この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）
工事地名	阿久根維持出張所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 3月		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増 0%
２）	事務所名	鹿児島国道事務所　管理第二課		１４）	単価適用年月	2025年 4月	
３）	工事番号	2489720002		１５）	歩掛適用年月	2024年 4月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１６）	スライド回数	1回	
５）	変更回数	5回				2025年 4月 1日	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負工事費	259,600,000	
７）	工 事 量			１８）	前請負代金額	249,876,000	
８）	工　　期	365日間	自　令和 7年 4月 1日	１９）	随 意 契 約 額	0	
		（当初）	至　令和 8年 3月31日	２０）	共通仮設費対象額		
		（ 5回変更）	至　令和 8年 3月31日	２１）	現場管理費対象額		
９）	施 工 県	鹿児島県		２２）	一般管理費等対象額		
１０）	地　　区	出水		２３）	処 分 費 等	3,027,045	
１１）	河川・路線	一般国道３号		２４）	公 告 日	令和 6年 1月23日	
１２）	設計年月	令和 6年 3月					

３．予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費	工事費[維持]	
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費	工事費[修繕]	
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費	工事費[除雪]	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			1		106,830,890			
			0		0			2024. 3
			1		106,830,890			
		式	1		106,830,890	0	0	2025.04
巡視･巡回工			1		22,898,601			
			0		0			2024. 3
			1		22,898,601			
		式	1		22,898,601	0	0	2025.04
道路巡回工			1		10,494,613			
（通常）自専道班			0		0			2024. 3
			1		10,494,613			
		式	1		10,494,613	0	0	2025.04
道路巡回[平日]	道路巡回員(AM)+巡回運行員(AM)		327		8,560,860			単-1号
			0	0	0			2024. 3
			327		8,560,860			
		日	327	26,180	8,560,860	0	0	2025.04
道路巡回[平日]	職員(AM)+巡回運行員(AM)		34		407,320			単-2号
			0	0	0			2024. 3
			34		407,320			
		日	34	11,980	407,320	0	0	2025.04
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ	4×4G LED標識装置付(運転手計上無)		30,125		1,526,433			単-3号
			0	0	0			2024. 3
			30,125		1,526,433			
		km	30,125	50.67	1,526,433	0	0	2025.04
道路巡回工			1		12,238,982			
（通常）一般道班			0		0			2024. 3
			1		12,238,982			
		式	1		12,238,982	0	0	2025.04
道路巡回[平日]	道路巡回員+巡回運行員		162		9,347,400			単-4号
			0	0	0			2024. 3
			162		9,347,400			
		日	162	57,700	9,347,400	0	0	2025.04
道路巡回[平日]	職員+巡回運行員		45		1,187,550			単-5号
			0	0	0			2024. 3
			45		1,187,550			
		日	45	26,390	1,187,550	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ	4×4G LED標識装置付(運転手計上無)		33,630		1,704,032			単-6号
			0	0	0			2024. 3
			33,630		1,704,032			
		km	33,630	50.67	1,704,032	0	0	2025.04
道路巡回工（異常時）			1		165,006			
			0		0			2024. 3
			1		165,006			
		式	1		165,006	0	0	2025.04
道路巡回員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		3		12,108			単-7号
			0	0	0			2024. 3
			3		12,108			
		h	3	4,036	12,108	0	0	2025.04
道路巡回員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		6		23,460			単-8号
			0	0	0			2024. 3
			6		23,460			
		h	6	3,910	23,460	0	0	2025.04
道路巡回員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		8		37,528			単-9号
			0	0	0			2024. 3
			8		37,528			
		h	8	4,691	37,528	0	0	2025.04
道路巡回員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-10号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,222	0	0	0	2025.04
道路巡回員[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-11号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	5,005	0	0	0	2025.04
巡回運行員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		3		10,200			単-12号
			0	0	0			2024. 3
			3		10,200			
		h	3	3,400	10,200	0	0	2025.04
巡回運行員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		6		20,220			単-13号
			0	0	0			2024. 3
			6		20,220			
		h	6	3,370	20,220	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回運行員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		8		32,352			単-14号
			0	0	0			2024. 3
			8		32,352			
		h	8	4,044	32,352	0	0	2025.04
巡回運行員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-15号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,640	0	0	0	2025.04
巡回運行員[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-16号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,314	0	0	0	2025.04
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)		0		0			単-17号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		km	0	61.67	0	0	0	2025.04
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)		17		29,138			単-18号
			0	0	0			2024. 3
			17		29,138			
		h	17	1,714	29,138	0	0	2025.04
道路清掃工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
路面清掃工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
路面清掃(路肩部･人力)[昼間]	塵埃量普通		0		0			単-19号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		km	0	83,730	0	0	0	2025.04
路面清掃(歩道･人力)[昼間]	歩道　塵埃量普通		0		0			単-20号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m2	0	127.8	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水施設清掃工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
側溝清掃(人力)	無蓋		0		0			単-21号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m	0	480.2	0	0	0	2025.04
小段部側溝清掃(人力)	堆積土砂量 0.15m3/m		0		0			単-22号
[昼間]	未満		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m	0	2,279	0	0	0	2025.04
除草工			1		5,778,267			
			0		0			2024. 3
			1		5,778,267			
		式	1		5,778,267	0	0	2025.04
道路除草工			1		5,778,267			
			0		0			2024. 3
			1		5,778,267			
		式	1		5,778,267	0	0	2025.04
除草(R3 出水市)	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ		2,800		392,840			単-23号
[昼間]	平均運搬距離 7.6ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			2,800		392,840			
		m2	2,800	140.3	392,840	0	0	2025.04
除草(R3 阿久根市)	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ		1,800		252,540			単-24号
[昼間]	平均運搬距離 9.9ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			1,800		252,540			
		m2	1,800	140.3	252,540	0	0	2025.04
除草(R3 薩摩川内市)	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ		4,000		561,200			単-25号
[昼間]	平均運搬距離 10.4ｋ		0	0	0			2024. 3
	m		4,000		561,200			
		m2	4,000	140.3	561,200	0	0	2025.04
除草(R3 いちき串木野市)	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ		500		70,700			単-26号
[昼間]	平均運搬距離 14.1ｋ		0	0	0			2024. 3
	m		500		70,700			
		m2	500	141.4	70,700	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）　（５回変更）　（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草(南九州道 出水市)	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ		0		0			単-27号
［昼間］	平均運搬距離 11.4ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m2	0	140.3	0	0	0	2025.04
除草(南九州道 阿久根市)	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ		300		42,090			単-28号
［昼間］	平均運搬距離 7.3ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			300		42,090			
		m2	300	140.3	42,090	0	0	2025.04
特殊箇所除草	平均除草幅30cm 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運搬距離 6.5ｋｍ		0		0			単-29号
［昼間］			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m	0	290.7	0	0	0	2025.04
小段法面除草	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運搬距離 6.5ｋｍ		0		0			単-30号
［昼間］			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m2	0	381	0	0	0	2025.04
除草剤散布			52,314		4,052,765			単-31号
［昼間］			0	0	0			2024. 3
			52,314		4,052,765			
		m2	52,314	77.47	4,052,765	0	0	2025.04
刈草処分費			0		0			内-1号
［昼間］			0		0			2024. 3
			0		0			
		t	0		0	0	0	2025.04
刈草処分費			20		406,132			内-2号
［昼間］			0		0			2024. 3
			20		406,132			
		t	20		406,132	0	0	2025.04
応急処理工			1		64,781,610			
			0		0			2024. 3
			1		64,781,610			
		式	1		64,781,610	0	0	2025.04
応急処理作業工			1		64,781,610			
			0		0			2024. 3
			1		64,781,610			
		式	1		64,781,610	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		407		1,642,652			単-32号
			0	0	0			2024. 3
			407		1,642,652			
		h	407	4,036	1,642,652	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		22		86,020			単-33号
			0	0	0			2024. 3
			22		86,020			
		h	22	3,910	86,020	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		57		267,387			単-34号
			0	0	0			2024. 3
			57		267,387			
		h	57	4,691	267,387	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日･深夜以外]	5:00～22:00		2		8,444			単-35号
			0	0	0			2024. 3
			2		8,444			
		h	2	4,222	8,444	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-36号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	5,005	0	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		5,837		19,845,800			単-37号
			0	0	0			2024. 3
			5,837		19,845,800			
		h	5,837	3,400	19,845,800	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		154		518,980			単-38号
			0	0	0			2024. 3
			154		518,980			
		h	154	3,370	518,980	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		253		1,023,132			単-39号
			0	0	0			2024. 3
			253		1,023,132			
		h	253	4,044	1,023,132	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日･深夜以外]	5:00～22:00		58		211,120			単-40号
			0	0	0			2024. 3
			58		211,120			
		h	58	3,640	211,120	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持・修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(一般)[休日・深夜]	22:00～5:00		19		81,966			単-41号
			0	0	0			2024. 3
			19		81,966			
		h	19	4,314	81,966	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		20		74,220			単-42号
			0	0	0			2024. 3
			20		74,220			
		h	20	3,711	74,220	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00		8		28,872			単-43号
			0	0	0			2024. 3
			8		28,872			
		h	8	3,609	28,872	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00		13		56,316			単-44号
			0	0	0			2024. 3
			13		56,316			
		h	13	4,332	56,316	0	0	2025.04
運転手(特殊)[休日・深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-45号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,899	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[休日・深夜]	22:00～5:00		0		0			単-46号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,619	0	0	0	2025.04
普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		8,451		21,896,541			単-47号
			0	0	0			2024. 3
			8,451		21,896,541			
		h	8,451	2,591	21,896,541	0	0	2025.04
普通作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00		156		418,392			単-48号
			0	0	0			2024. 3
			156		418,392			
		h	156	2,682	418,392	0	0	2025.04
普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00		263		846,334			単-49号
			0	0	0			2024. 3
			263		846,334			
		h	263	3,218	846,334	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		58		167,968			単-50号
			0	0	0			2024. 3
			58		167,968			
		h	58	2,896	167,968	0	0	2025.04
普通作業員[休日･深夜]	22:00～5:00		19		65,208			単-51号
			0	0	0			2024. 3
			19		65,208			
		h	19	3,432	65,208	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		0		0			単-52号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,637	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		0		0			単-53号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,496	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-54号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,194	0	0	0	2025.04
特殊作業員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-55号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,775	0	0	0	2025.04
特殊作業員[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-56号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,474	0	0	0	2025.04
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)		0		0			単-57号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		km	0	61.67	0	0	0	2025.04
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)		6,317		10,757,851			単-58号
			0	0	0			2024. 3
			6,317		10,757,851			
		h	6,317	1,703	10,757,851	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾁｪﾝｿｰ	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 鋸長500mm		0		0			単-59号
	排気量0.060L(作業員		0	0	0			2024. 3
	計上無)		0		0			
		h	0	178.2	0	0	0	2025.04
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	標準 ｸﾛｰﾗ型 超低騒音		16		33,936			単-60号
	山積0.16m3(運転手計		0	0	0			2024. 3
	上無)		16		33,936			
		h	16	2,121	33,936	0	0	2025.04
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t級 吊		12		31,656			単-61号
	能力2.9t(運転手計上		0	0	0			2024. 3
	無)		12		31,656			
		h	12	2,638	31,656	0	0	2025.04
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～1		20		271,800			単-62号
[夜間]	3t吊(運転手計上有)		0	0	0			2024. 3
			20		271,800			
		h	20	13,590	271,800	0	0	2025.04
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～1		4		24,836			単-63号
	3t吊(運転手計上有)		0	0	0			2024. 3
			4		24,836			
		h	4	6,209	24,836	0	0	2025.04
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ型		20		50,100			単-64号
	標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床		0	0	0			2024. 3
	高12m(運転手計上無)		20		50,100			
		h	20	2,505	50,100	0	0	2025.04
応急処理工材料費			0		0			内-3号
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
応急処理工材料費			1		3,886,684			内-4号
			0		0			2024. 3
			1		3,886,684			
		式	1		3,886,684	0	0	2025.04
伐開材処分費	一般廃棄物(伐開材)		0		0			内-5号
[昼間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		t	0		0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐開材処分費	一般廃棄物(伐開材)		106		1,908,914			内-6号
[昼間]			0		0			2024. 3
			106		1,908,914			
		t	106		1,908,914	0	0	2025.04
廃棄物処分費	落下物類 ｺﾝﾃﾅ4.0m3		0		0			単-65号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		回	0	53,140	0	0	0	2025.04
廃棄物処分費	落下物類 ｺﾝﾃﾅ4.0m3		4		152,840			単-66号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			4		152,840			
		回	4	38,210	152,840	0	0	2025.04
廃棄物処分費	草木混合土砂		31		399,900			単-67号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			31		399,900			
		m3	31	12,900	399,900	0	0	2025.04
廃棄物処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)		8		21,544			単-68号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			8		21,544			
		m3	8	2,693	21,544	0	0	2025.04
廃棄物処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		1		2,197			単-69号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			1		2,197			
		m3	1	2,197	2,197	0	0	2025.04
仮設工			1		13,372,412			
			0		0			2024. 3
			1		13,372,412			
		式	1		13,372,412	0	0	2025.04
交通管理工			1		13,372,412			
			0		0			2024. 3
			1		13,372,412			
		式	1		13,372,412	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-7号
(A)[昼間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）　（５回変更）　（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			400		7,023,140			内-8号
(A)[昼間]			0		0			2024. 3
			400		7,023,140			
		人日	400		7,023,140	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-9号
(A)[夜間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			4		105,346			内-10号
(A)[夜間]			0		0			2024. 3
			4		105,346			
		人日	4		105,346	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-11号
(B)[昼間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			400		6,018,196			内-12号
(B)[昼間]			0		0			2024. 3
			400		6,018,196			
		人日	400		6,018,196	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-13号
(B)[夜間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			10		225,730			内-14号
(B)[夜間]			0		0			2024. 3
			10		225,730			
		人日	10		225,730	0	0	2025.04
道路修繕			1		13,280,534			
			0		0			2024. 3
			1		13,280,534			
		式	1		13,280,534	0	0	2025.04
舗装工			1		7,026,516			
			0		0			2024. 3
			1		7,026,516			
		式	1		7,026,516	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工			1		2,425,517			
			0		0			2024. 3
			1		2,425,517			
		式	1		2,425,517	0	0	2025.04
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合		0		0			単-70号
[昼間]	物(13) 1t未満/日		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		t	0	134,700	0	0	0	2025.04
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合		1		196,000			単-71号
[夜間]	物(13) 1t未満/日		0	0	0			2024. 3
			1		196,000			
		t	1	196,000	196,000	0	0	2025.04
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合		27.1		2,229,517			単-72号
[夜間]	物(13) 2t以上5t未満/		0	0	0			2024. 3
	日		27.1		2,229,517			
		t	27.1	82,270	2,229,517	0	0	2025.04
舗装打換え工			1		263,811			
[R3 西方地区]			0		0			2024. 3
			1		263,811			
		式	1		263,811	0	0	2025.04
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)		23		97,537			内-15号
[昼間]	舗装版 舗装厚 350m		0		0			2024. 3
	m		23		97,537			
		m	23		97,537	0	0	2025.04
舗装版破砕	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 舗		13		13,351			単-73号
[昼間]	装版厚 35ｃｍ		0	0	0			2024. 3
			13		13,351			
		m2	13	1,027	13,351	0	0	2025.04
殻運搬	舗装版破砕 運搬距離		5		15,505			単-74号
[昼間]	11.6ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			5		15,505			
		m3	5	3,101	15,505	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)		1		2,693			単-75号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			1		2,693			
		m3	1	2,693	2,693	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		3		8,079			単-76号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			3		8,079			
		m3	3	2,693	8,079	0	0	2025.04
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		13		13,013			単-77号
[昼間]	上り厚 200ｍｍ		0	0	0			2024. 3
			13		13,013			
		m2	13	1,001	13,013	0	0	2025.04
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合		13		38,532			単-78号
[昼間]	物(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2024. 3
	1.4m未満		13		38,532			
		m2	13	2,964	38,532	0	0	2025.04
中間層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合		13		37,310			単-79号
[昼間]	物(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2024. 3
	1.4m未満		13		37,310			
		m2	13	2,870	37,310	0	0	2025.04
表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合		13		37,791			単-80号
[昼間]	物(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2024. 3
	1.4m未満		13		37,791			
		m2	13	2,907	37,791	0	0	2025.04
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差す		0		0			単-81号
[夜間]	りつけ無 再生密粒度ｱ		0	0	0			2024. 3
	ｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50		0		0			
	mm	m2	0	2,873	0	0	0	2025.04
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬		0		0			単-82号
[夜間]R3	距離 22.1ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	4,305	0	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)		0		0			単-83号
[夜間]R3			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,134	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			1		4,337,188			
[R3 西方地区]			0		0			2024. 3
			1		4,337,188			
		式	1		4,337,188	0	0	2025.04
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差す		1,360		3,695,120			単-84号
[昼間]	りつけ無 再生密粒度ｱ		0	0	0			2024. 3
	ｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50		1,360		3,695,120			
	mm	m2	1,360	2,717	3,695,120	0	0	2025.04
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ 幅50cm		237		285,822			単-85号
			0	0	0			2024. 3
			237		285,822			
		m	237	1,206	285,822	0	0	2025.04
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬		68		134,912			単-86号
[昼間]	距離 11.6ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			68		134,912			
		m3	68	1,984	134,912	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)		68		183,124			単-87号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			68		183,124			
		m3	68	2,693	183,124	0	0	2025.04
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料			1		38,210			内-16号
			0		0			2024. 3
			1		38,210			
		式	1		38,210	0	0	2025.04
排水構造物工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
場所打水路工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
既設側溝取壊し	鉄筋構造物 人力施工		0		0			単-88号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	57,450	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝補修(路肩部)	溝幅300		0		0			単-89号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m	0	14,510	0	0	0	2025.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 運搬		0		0			単-90号
[昼間]R3	距離 12.3ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	11,760	0	0	0	2025.04
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		0		0			単-91号
[昼間]R3			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	3,321	0	0	0	2025.04
防護柵工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
防止柵工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
転落防止柵	柵高1.1m 土中建込 4		0		0			単-92号
(撤去再設置)[昼間]	段ﾋﾞｰﾑ 塗装品		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m	0	2,561	0	0	0	2025.04
横断防止柵	柵高0.8m 土中建込 3		0		0			単-93号
(撤去再設置)[昼間]	段ﾋﾞｰﾑ 塗装品		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m	0	2,561	0	0	0	2025.04
標識工			1		230,507			
			0		0			2024. 3
			1		230,507			
		式	1		230,507	0	0	2025.04
小型標識工			1		230,507			
			0		0			2024. 3
			1		230,507			
		式	1		230,507	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ		0		0			単-94号
(更新)[昼間]	4m 5基以上		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		基	0	86,920	0	0	0	2025.04
標識板	2.0m2未満 警戒標識 5		0		0			単-95号
(更新)[昼間]	基以上		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		基	0	42,900	0	0	0	2025.04
標識板[R3 320k580]	2.0m2以上 案内標識		1		229,600			単-96号
(更新)[昼間]			0	0	0			2024. 3
			1		229,600			
		枚	1	229,600	229,600	0	0	2025.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬		0		0			単-97号
[昼間]R3	距離 17.0ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,626	0	0	0	2025.04
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0		0			単-98号
[昼間]R3			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,182	0	0	0	2025.04
現場発生品運搬	標識柱･標識板 運搬距		0		0			内-17号
[昼間]R3	離 13.8ｋｍ		0		0			2024. 3
			0		0			
		t	0		0	0	0	2025.04
現場発生品運搬	標識板(案内標識) 運		0.03		907			内-18号
[昼間][R3 320k580]	搬距離 35.0ｋｍ		0		0			2024. 3
			0.03		907			
		t	0.03		907	0	0	2025.04
区画線工			1		228,227			
			0		0			2024. 3
			1		228,227			
		式	1		228,227	0	0	2025.04
区画線工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		0		0			単-99号
[昼間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 3
	無 白		0		0			
		m	0	350.4	0	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		0		0			単-100号
[昼間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 3
	無 黄		0		0			
		m	0	427	0	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm		0		0			単-101号
[昼間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 3
	無 白		0		0			
		m	0	372.9	0	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30c		0		0			単-102号
[昼間]	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 3
	無 白		0		0			
		m	0	678.1	0	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		0		0			単-103号
[昼間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2024. 3
	mm 排水性舗装無 白		0		0			
		m	0	791.7	0	0	0	2025.04
区画線消去	削取り式		0		0			単-104号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m	0	594.9	0	0	0	2025.04
区画線工			1		228,227			
[R3 西方地区]			0		0			2024. 3
			1		228,227			
		式	1		228,227	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm		210		162,288			単-105号
[昼間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 3
	無 黄		210		162,288			
		m	210	772.8	162,288	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c		34		30,351			単-106号
[昼間]	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 3
	無 白		34		30,351			
		m	34	892.7	30,351	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		40		35,588			単-107号
[昼間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2024. 3
	mm 排水性舗装無 黄		40		35,588			
		m	40	889.7	35,588	0	0	2025.04
道路付属施設工			1		1,475,640			
			0		0			2024. 3
			1		1,475,640			
		式	1		1,475,640	0	0	2025.04
道路付属物工			1		1,475,640			
			0		0			2024. 3
			1		1,475,640			
		式	1		1,475,640	0	0	2025.04
車線分離標	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ		0		0			単-108号
(更新)[昼間]	径 φ250 高さ 650mm		0	0	0			2024. 3
	可変式(穿孔式･1本脚)		0		0			
	10本以上30本未満	本	0	25,420	0	0	0	2025.04
車線分離標	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ		71		1,366,040			単-109号
(更新)[昼間]	径 φ200 高さ 650mm		0	0	0			2024. 3
	可変式(穿孔式･1本脚)		71		1,366,040			
	30本以上	本	71	19,240	1,366,040	0	0	2025.04
車線分離標	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ		5		109,600			単-110号
(更新)[昼間]	径 φ200 高さ 800mm		0	0	0			2024. 3
	可変式(穿孔式･1本脚)		5		109,600			
	30本以上	本	5	21,920	109,600	0	0	2025.04
災害応急対策工(災害復旧)			1		835,320			
			0		0			2024. 3
			1		835,320			
		式	1		835,320	0	0	2025.04
災害応急対策			1		468,680			
			0		0			2024. 3
			1		468,680			
		式	1		468,680	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		8		32,288			単-111号
			0	0	0			2024. 3
			8		32,288			
		h	8	4,036	32,288	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		9		35,190			単-112号
			0	0	0			2024. 3
			9		35,190			
		h	9	3,910	35,190	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		1		4,691			単-113号
			0	0	0			2024. 3
			1		4,691			
		h	1	4,691	4,691	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-114号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,222	0	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-115号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	5,005	0	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		28		95,200			単-116号
			0	0	0			2024. 3
			28		95,200			
		h	28	3,400	95,200	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		13		43,810			単-117号
			0	0	0			2024. 3
			13		43,810			
		h	13	3,370	43,810	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		1		4,044			単-118号
			0	0	0			2024. 3
			1		4,044			
		h	1	4,044	4,044	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-119号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,640	0	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-120号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,314	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(特殊)[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		8		29,688			単-121号
			0	0	0			2024. 3
			8		29,688			
		h	8	3,711	29,688	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		2		7,218			単-122号
			0	0	0			2024. 3
			2		7,218			
		h	2	3,609	7,218	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-123号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,332	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-124号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,899	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-125号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,619	0	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		28		72,548			単-126号
			0	0	0			2024. 3
			28		72,548			
		h	28	2,591	72,548	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		13		34,866			単-127号
			0	0	0			2024. 3
			13		34,866			
		h	13	2,682	34,866	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		1		3,218			単-128号
			0	0	0			2024. 3
			1		3,218			
		h	1	3,218	3,218	0	0	2025.04
普通作業員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-129号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	2,896	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持・修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員[休日・深夜]	22:00～5:00		0		0			単-130号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,432	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		0		0			単-131号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,637	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00		0		0			単-132号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,496	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00		0		0			単-133号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,194	0	0	0	2025.04
特殊作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-134号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,775	0	0	0	2025.04
特殊作業員[休日・深夜]	22:00～5:00		0		0			単-135号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,474	0	0	0	2025.04
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)		0		0			単-136号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		km	0	61.67	0	0	0	2025.04
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)		38		64,714			単-137号
			0	0	0			2024. 3
			38		64,714			
		h	38	1,703	64,714	0	0	2025.04
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t級 吊能力2.9t(運転手計上無)		10		26,380			単-138号
			0	0	0			2024. 3
			10		26,380			
		h	10	2,638	26,380	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
災害応急対策材料費			1		14,825			内-19号
			0		0			2024. 3
			1		14,825			
		式	1		14,825	0	0	2025.04
待機補償費			1		366,640			
			0		0			2024. 3
			1		366,640			
		式	1		366,640	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		1		4,036			単-139号
			0	0	0			2024. 3
			1		4,036			
		h	1	4,036	4,036	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		13		50,830			単-140号
			0	0	0			2024. 3
			13		50,830			
		h	13	3,910	50,830	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		19		89,129			単-141号
			0	0	0			2024. 3
			19		89,129			
		h	19	4,691	89,129	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-142号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,222	0	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-143号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	5,005	0	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		1		3,400			単-144号
			0	0	0			2024. 3
			1		3,400			
		h	1	3,400	3,400	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		13		43,810			単-145号
			0	0	0			2024. 3
			13		43,810			
		h	13	3,370	43,810	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持・修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00		19		76,836			単-146号
			0	0	0			2024. 3
			19		76,836			
		h	19	4,044	76,836	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日・深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-147号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,640	0	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日・深夜]	22:00～5:00		0		0			単-148号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,314	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		0		0			単-149号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,711	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00		0		0			単-150号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,609	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00		0		0			単-151号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,332	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[休日・深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-152号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,899	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[休日・深夜]	22:00～5:00		0		0			単-153号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,619	0	0	0	2025.04
普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		1		2,591			単-154号
			0	0	0			2024. 3
			1		2,591			
		h	1	2,591	2,591	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22		13		34,866			単-155号
	:00		0	0	0			2024. 3
			13		34,866			
		h	13	2,682	34,866	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		19		61,142			単-156号
			0	0	0			2024. 3
			19		61,142			
		h	19	3,218	61,142	0	0	2025.04
普通作業員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-157号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	2,896	0	0	0	2025.04
普通作業員[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-158号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,432	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		0		0			単-159号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,637	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22		0		0			単-160号
	:00		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,496	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-161号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,194	0	0	0	2025.04
特殊作業員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-162号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,775	0	0	0	2025.04
特殊作業員[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-163号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,474	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
構造物取壊し工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		0		0			単-164号
[昼間]			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	10,960	0	0	0	2025.04
運搬処理工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬		0		0			単-165号
[昼間]R3	距離 17.0ｋｍ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,626	0	0	0	2025.04
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0		0			単-166号
[昼間]R3			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		m3	0	2,182	0	0	0	2025.04
仮設工			1		1,124,872			
			0		0			2024. 3
			1		1,124,872			
		式	1		1,124,872	0	0	2025.04
交通管理工			1		796,356			
			0		0			2024. 3
			1		796,356			
		式	1		796,356	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-20号
(A)[昼間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			1		17,557			内-21号
(A)[昼間]			0		0			2024. 3
			1		17,557			
		人日	1		17,557	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-22号
(A)[夜間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			23		605,745			内-23号
(A)[夜間]			0		0			2024. 3
			23		605,745			
		人日	23		605,745	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-24号
(B)[昼間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			1		15,044			内-25号
(B)[昼間]			0		0			2024. 3
			1		15,044			
		人日	1		15,044	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-26号
(B)[夜間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			7		158,010			内-27号
(B)[夜間]			0		0			2024. 3
			7		158,010			
		人日	7		158,010	0	0	2025.04
交通管理工			1		328,516			
[R3 西方地区]			0		0			2024. 3
			1		328,516			
		式	1		328,516	0	0	2025.04
交通誘導警備員			5		87,789			内-28号
(A)[昼間]			0		0			2024. 3
			5		87,789			
		人日	5		87,789	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）　（５回変更）　（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			16		240,727			内-29号
(B)[昼間]			0		0			2024. 3
			16		240,727			
		人日	16		240,727	0	0	2025.04
仮設工			1		2,359,452			
[仮橋]			0		0			2025.06
			1		2,359,452			
		式	1		2,359,452	0	0	2025.06
仮橋･仮桟橋工			1		2,285,248			
			0		0			2025.06
			1		2,285,248			
		式	1		2,285,248	0	0	2025.06
仮橋上部賃料(既設ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ部材)			65		1,441,555			内-30号
			0		0			2025.06
			65		1,441,555			
		t	65		1,441,555	0	0	2025.06
覆工板賃料(既設覆工板)			300		843,693			内-31号
			0		0			2025.06
			300		843,693			
		m2	300		843,693	0	0	2025.06
土留･仮締切工			1		74,204			
			0		0			2025.06
			1		74,204			
		式	1		74,204	0	0	2025.06
鋼矢板賃料	Ⅲ型 平均鋼矢板長さ		12		35,448			内-32号
(A1橋台仮設)	8.0m		0		0			2025.06
			12		35,448			
		枚	12		35,448	0	0	2025.06
鋼矢板賃料	Ⅲ型 平均鋼矢板長さ		11		38,756			内-33号
(A2橋台仮設)	9.5m		0		0			2025.06
			11		38,756			
		枚	11		38,756	0	0	2025.06
道路修繕			1		10,079,682			
[交安]			0		0			2025.10
			1		10,079,682			
		式	1		10,079,682	0	0	2025.10

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			1		6,387,462			
			0		0			2025.10
			1		6,387,462			
		式	1		6,387,462	0	0	2025.10
区画線工			1		2,402,529			
[南九道 多田地区]			0		0			2025.10
			1		2,402,529			
		式	1		2,402,529	0	0	2025.10
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm		3,430		2,161,929			単-167号
[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2025.10
	有 白		3,430		2,161,929			
		m	3,430	630.3	2,161,929	0	0	2025.10
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		200		240,600			単-168号
[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2025.10
	mm 排水性舗装有 白		200		240,600			
		m	200	1,203	240,600	0	0	2025.10
区画線工			1		1,833,333			
[南九道 鶴川内地区]			0		0			2025.10
			1		1,833,333			
		式	1		1,833,333	0	0	2025.10
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm		1,210		762,663			単-169号
[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2025.10
	有 白		1,210		762,663			
		m	1,210	630.3	762,663	0	0	2025.10
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		890		1,070,670			単-170号
[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2025.10
	mm 排水性舗装有 白		890		1,070,670			
		m	890	1,203	1,070,670	0	0	2025.10
区画線工			1		2,151,600			
[R3 阿久根維持管内]			0		0			2025.10
			1		2,151,600			
		式	1		2,151,600	0	0	2025.10
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		6,000		2,151,600			単-171号
[昼間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2025.10
	無 白		6,000		2,151,600			
		m	6,000	358.6	2,151,600	0	0	2025.10

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通安全施設工			1		767,654			
			0		0			2025.11
			1		767,654			
		式	1		767,654	0	0	2025.11
道の駅補修			1		767,654			
[阿久根]			0		0			2026. 2
			1		767,654			
		式	1		767,654	0	0	2026. 2
多目的ﾄｲﾚﾄﾞｱ			1		767,654			内-34号
[昼間]			0		0			2026. 2
			1		767,654			
		式	1		767,654	0	0	2026. 2
電源設備工			1		1,541,400			
			0		0			2025.11
			1		1,541,400			
		式	1		1,541,400	0	0	2025.11
CCTV基礎工			1		336,509			
[R3 切通地区]			0		0			2025.11
			1		336,509			
		式	1		336,509	0	0	2025.11
CCTV基礎	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ600×210		1		320,400			単-172号
[昼間]	0 21-8-40(高炉)		0	0	0			2025.11
			1		320,400			
		箇所	1	320,400	320,400	0	0	2025.11
作業土工(電気)			1		15,239			内-35号
[昼間]			0		0			2025.11
			1		15,239			
		式	1		15,239	0	0	2025.11
殻運搬処理(電気)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬		1		870			内-36号
[昼間]	距離14.2ｋｍ		0		0			2025.11
			1		870			
		式	1		870	0	0	2025.11
CCTV基礎工			1		60,443			
[R3 西目地区]			0		0			2025.11
			1		60,443			
		式	1		60,443	0	0	2025.11

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無停電電源装置･機側装置	800×(800×2)×500 1		1		52,660			単-173号
［昼間］	8-8-40(高炉)		0	0	0			2025.11
			1		52,660			
		基	1	52,660	52,660	0	0	2025.11
作業土工(電気)			1		7,783			内-37号
［昼間］			0		0			2025.11
			1		7,783			
		式	1		7,783	0	0	2025.11
CCTV基礎工			1		264,527			
［R3 西向田地区］			0		0			2025.11
			1		264,527			
		式	1		264,527	0	0	2025.11
CCTV基礎	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ600×240		1		260,400			単-174号
［昼間］	0 21-8-40(高炉)		0	0	0			2025.11
			1		260,400			
		箇所	1	260,400	260,400	0	0	2025.11
作業土工(電気)			1		4,127			内-38号
［昼間］			0		0			2025.11
			1		4,127			
		式	1		4,127	0	0	2025.11
配管･配線工			1		568,178			
［R3 切通地区］			0		0			2025.11
			1		568,178			
		式	1		568,178	0	0	2025.11
地中配管	波付硬質合成樹脂管(		71		51,884			内-39号
［昼間］	難燃FEP) 径40ｍｍ		0		0			2025.11
			71		51,884			
		m	71		51,884	0	0	2025.11
削工	削孔径70㎜ 削孔深100		1		5,890			単-175号
［昼間］	㎜		0	0	0			2025.11
			1		5,890			
		孔	1	5,890	5,890	0	0	2025.11
埋設標識ｼｰﾄ	150㎜ 2倍		70		12,824			単-176号
			0	0	0			2025.11
			70		12,824			
		m	70	183.2	12,824	0	0	2025.11

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持・修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP管　φ40用		1		671			単-177号
			0	0	0			2025.11
			1		671			
		個	1	671.5	671	0	0	2025.11
埋設鋲設置	φ25×70(電気・通信用		2		6,628			単-178号
[昼間]	)		0	0	0			2025.11
			2		6,628			
		本	2	3,314	6,628	0	0	2025.11
車線分離標	本体(径)φ80 ﾍﾞｰｽ径		2		49,720			単-179号
	φ250 高さ800mm 可変		0	0	0			2024. 3
	式(穿孔式・1本脚) 30		2		49,720			
	本以上	本	2	24,860	49,720	0	0	2025.04
作業土工(電気)			1		350,367			内-40号
[昼間]			0		0			2025.11
			1		350,367			
		式	1		350,367	0	0	2025.11
埋戻し・締固め	中埋砂		7		76,020			単-180号
[昼間]			0	0	0			2025.11
			7		76,020			
		m3	7	10,860	76,020	0	0	2025.11
殻運搬処理(電気)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬		1		13,681			内-41号
[昼間]	距離14.2ｋｍ		0		0			2025.11
			1		13,681			
		式	1		13,681	0	0	2025.11
殻運搬処理(電気)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬		1		493			内-42号
[昼間]	距離12.9ｋｍ		0		0			2025.11
			1		493			
		式	1		493	0	0	2025.11
配管・配線工			1		311,743			
[R3 西目地区]			0		0			2025.11
			1		311,743			
		式	1		311,743	0	0	2025.11
地中配管	波付硬質合成樹脂管(		42		28,009			単-181号
[昼間]	難燃FEP) 径40ｍｍ		0	0	0			2025.11
			42		28,009			
		m	42	666.9	28,009	0	0	2025.11

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔	削孔径70mm 削孔深100		1		5,890			単-182号
［昼間］	mm		0	0	0			2025.11
			1		5,890			
		孔	1	5,890	5,890	0	0	2025.11
埋設標識ｼｰﾄ	150mm 2倍		42		7,694			単-183号
			0	0	0			2025.11
			42		7,694			
		m	42	183.2	7,694	0	0	2025.11
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP管　φ40用		1		671			単-184号
			0	0	0			2025.11
			1		671			
		個	1	671.5	671	0	0	2025.11
埋設鋲設置	φ25×70(電気･通信用		1		3,314			単-185号
［昼間］	)		0	0	0			2025.11
			1		3,314			
		本	1	3,314	3,314	0	0	2025.11
作業土工(電気)			1		212,279			内-43号
［昼間］			0		0			2025.11
			1		212,279			
		式	1		212,279	0	0	2025.11
埋戻し・締固め	中埋砂		4		43,440			単-186号
［昼間］			0	0	0			2025.11
			4		43,440			
		m3	4	10,860	43,440	0	0	2025.11
殻運搬処理(電気)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬		1		10,446			内-44号
［昼間］	距離13.3ｋｍ		0		0			2025.11
			1		10,446			
		式	1		10,446	0	0	2025.11
仮設工			1		1,383,166			
			0		0			2025.10
			1		1,383,166			
		式	1		1,383,166	0	0	2025.10
交通管理工			1		368,714			
［南九道 多田地区］			0		0			2025.10
			1		368,714			
		式	1		368,714	0	0	2025.10

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			14		368,714			内-45号
(A)[夜間]			0		0			2025.10
			14		368,714			
		人日	14		368,714	0	0	2025.10
交通管理工			1		184,357			
[南九道 鶴川内地区]			0		0			2025.10
			1		184,357			
		式	1		184,357	0	0	2025.10
交通誘導警備員			7		184,357			内-46号
(A)[夜間]			0		0			2025.10
			7		184,357			
		人日	7		184,357	0	0	2025.10
交通管理工			1		408,768			
[R3 切通地区]			0		0			2025.10
			1		408,768			
		式	1		408,768	0	0	2025.10
交通誘導警備員			7		122,904			内-47号
(A)[昼間]			0		0			2025.10
			7		122,904			
		人日	7		122,904	0	0	2025.10
交通誘導警備員			19		285,864			内-48号
(B)[昼間]			0		0			2025.10
			19		285,864			
		人日	19		285,864	0	0	2025.10
交通管理工			1		160,503			
[R3 西目地区]			0		0			2025.10
			1		160,503			
		式	1		160,503	0	0	2025.10
交通誘導警備員			4		70,231			内-49号
(A)[昼間]			0		0			2025.10
			4		70,231			
		人日	4		70,231	0	0	2025.10
交通誘導警備員			6		90,272			内-50号
(B)[昼間]			0		0			2025.10
			6		90,272			
		人日	6		90,272	0	0	2025.10

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）　（５回変更）（１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			1		32,602			
[R3 西向田地区]			0		0			2025.10
			1		32,602			
		式	1		32,602	0	0	2025.10
交通誘導警備員			1		17,557			内-51号
(A)[昼間]			0		0			2025.10
			1		17,557			
		人日	1		17,557	0	0	2025.10
交通誘導警備員			1		15,045			内-52号
(B)[昼間]			0		0			2025.10
			1		15,045			
		人日	1		15,045	0	0	2025.10
交通管理工			1		228,222			
[R3 阿久根維持管内]			0		0			2025.10
			1		228,222			
		式	1		228,222	0	0	2025.10
交通誘導警備員			7		122,904			内-53号
(A)[昼間]			0		0			2025.10
			7		122,904			
		人日	7		122,904	0	0	2025.10
交通誘導警備員			7		105,318			内-54号
(B)[昼間]			0		0			2025.10
			7		105,318			
		人日	7		105,318	0	0	2025.10
雪寒			1		2,215,503			
[道路除雪]			0		0			2024. 3
			1		2,215,503			
		式	1		2,215,503	0	0	2025.04
除雪工			1		2,215,503			
			0		0			2024. 3
			1		2,215,503			
		式	1		2,215,503	0	0	2025.04
凍結防止工			1		283,170			
			0		0			2024. 3
			1		283,170			
		式	1		283,170	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手		2		24,420			単-187号
[昼間]	間のみ		0	0	0			2024. 3
			2		24,420			
		時間	2	12,210	24,420	0	0	2025.04
凍結防止剤散布	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手		3		51,750			単-188号
[夜間]	間のみ		0	0	0			2024. 3
			3		51,750			
		時間	3	17,250	51,750	0	0	2025.04
凍結防止剤散布	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手		0		0			単-189号
[昼間]	間のみ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		時間	0	12,210	0	0	0	2025.04
凍結防止剤散布	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手		12		207,000			単-190号
[夜間]	間のみ		0	0	0			2024. 3
			12		207,000			
		時間	12	17,250	207,000	0	0	2025.04
人力薬剤散布	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手		0		0			単-191号
[昼間]	間のみ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		t	0	169,400	0	0	0	2025.04
人力薬剤散布	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手		0		0			単-192号
[夜間]	間のみ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		t	0	250,000	0	0	0	2025.04
人力薬剤散布	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手		0		0			単-193号
[昼間]	間のみ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		t	0	169,400	0	0	0	2025.04
人力薬剤散布	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手		0		0			単-194号
[夜間]	間のみ		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		t	0	250,000	0	0	0	2025.04
凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ 融雪用 支		2		0			単-195号
	給品有		0	0	0			2024. 3
			2		0			
		t	2	0	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持・修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 融雪用 支給品有		11		0			単-196号
			0	0	0			2024. 3
			11		0			
		t	11	0	0	0	0	2025.04
雑工			1		1,510,527			
			0		0			2024. 3
			1		1,510,527			
		式	1		1,510,527	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		0		0			単-197号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,036	0	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00		7		27,370			単-198号
			0	0	0			2024. 3
			7		27,370			
		h	7	3,910	27,370	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00		1		4,691			単-199号
			0	0	0			2024. 3
			1		4,691			
		h	1	4,691	4,691	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日・深夜以外]	5:00～22:00		4		16,888			単-200号
			0	0	0			2024. 3
			4		16,888			
		h	4	4,222	16,888	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日・深夜]	22:00～5:00		0		0			単-201号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	5,005	0	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		80		272,000			単-202号
			0	0	0			2024. 3
			80		272,000			
		h	80	3,400	272,000	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00		3		10,110			単-203号
			0	0	0			2024. 3
			3		10,110			
		h	3	3,370	10,110	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持・修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00		1		4,044			単-204号
			0	0	0			2024. 3
			1		4,044			
		h	1	4,044	4,044	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日・深夜以外]	5:00～22:00		4		14,560			単-205号
			0	0	0			2024. 3
			4		14,560			
		h	4	3,640	14,560	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日・深夜]	22:00～5:00		0		0			単-206号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,314	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		102		378,522			単-207号
			0	0	0			2024. 3
			102		378,522			
		h	102	3,711	378,522	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00		4		14,436			単-208号
			0	0	0			2024. 3
			4		14,436			
		h	4	3,609	14,436	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00		0		0			単-209号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,332	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[休日・深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-210号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,899	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[休日・深夜]	22:00～5:00		0		0			単-211号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,619	0	0	0	2025.04
普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		122		316,102			単-212号
			0	0	0			2024. 3
			122		316,102			
		h	122	2,591	316,102	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22		4		10,728			単-213号
	:00		0	0	0			2024. 3
			4		10,728			
		h	4	2,682	10,728	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-214号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,218	0	0	0	2025.04
普通作業員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		4		11,584			単-215号
			0	0	0			2024. 3
			4		11,584			
		h	4	2,896	11,584	0	0	2025.04
普通作業員[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-216号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,432	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		0		0			単-217号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,637	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22		0		0			単-218号
	:00		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,496	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-219号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,194	0	0	0	2025.04
特殊作業員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-220号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,775	0	0	0	2025.04
特殊作業員[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-221号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,474	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持・修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名		0		0			単-222号
	排気量1.5L(運転手計		0	0	0			2024. 3
	上無)		0		0			
		km	0	61.67	0	0	0	2025.04
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)		88		149,864			単-223号
			0	0	0			2024. 3
			88		149,864			
		h	88	1,703	149,864	0	0	2025.04
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t級 吊		106		279,628			単-224号
	能力2.9t(運転手計上		0	0	0			2024. 3
	無)		106		279,628			
		h	106	2,638	279,628	0	0	2025.04
待機補償費			1		421,806			
			0		0			2024. 3
			1		421,806			
		式	1		421,806	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		0		0			単-225号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,036	0	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22		0		0			単-226号
	:00		0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,910	0	0	0	2025.04
土木一般世話役[平日・所定労働時間外・	22:00～5:00		3		14,073			単-227号
深夜]			0	0	0			2024. 3
			3		14,073			
		h	3	4,691	14,073	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日・深夜以外]	5:00～22:00		20		84,440			単-228号
			0	0	0			2024. 3
			20		84,440			
		h	20	4,222	84,440	0	0	2025.04
土木一般世話役[休日・深夜]	22:00～5:00		8		40,040			単-229号
			0	0	0			2024. 3
			8		40,040			
		h	8	5,005	40,040	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(一般)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		0		0			単-230号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,400	0	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00		0		0			単-231号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,370	0	0	0	2025.04
運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00		3		12,132			単-232号
			0	0	0			2024. 3
			3		12,132			
		h	3	4,044	12,132	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日・深夜以外]	5:00～22:00		20		72,800			単-233号
			0	0	0			2024. 3
			20		72,800			
		h	20	3,640	72,800	0	0	2025.04
運転手(一般)[休日・深夜]	22:00～5:00		8		34,512			単-234号
			0	0	0			2024. 3
			8		34,512			
		h	8	4,314	34,512	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		0		0			単-235号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,711	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00		0		0			単-236号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,609	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00		0		0			単-237号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,332	0	0	0	2025.04
運転手(特殊)[休日・深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-238号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,899	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(特殊)[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-239号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,619	0	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		0		0			単-240号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	2,591	0	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		0		0			単-241号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	2,682	0	0	0	2025.04
普通作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		3		9,654			単-242号
			0	0	0			2024. 3
			3		9,654			
		h	3	3,218	9,654	0	0	2025.04
普通作業員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		20		57,920			単-243号
			0	0	0			2024. 3
			20		57,920			
		h	20	2,896	57,920	0	0	2025.04
普通作業員[休日･深夜]	22:00～5:00		8		27,456			単-244号
			0	0	0			2024. 3
			8		27,456			
		h	8	3,432	27,456	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00		0		0			単-245号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,637	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間外]	5:00～8:00､17:00～22:00		0		0			単-246号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,496	0	0	0	2025.04
特殊作業員[平日･所定労働時間外･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-247号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,194	0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員[休日･深夜以外]	5:00～22:00		0		0			単-248号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	3,775	0	0	0	2025.04
特殊作業員[休日･深夜]	22:00～5:00		0		0			単-249号
			0	0	0			2024. 3
			0		0			
		h	0	4,474	0	0	0	2025.04
雪寒対応材料費			1		68,779			内-55号
			0		0			2024. 3
			1		68,779			
		式	1		68,779	0	0	2025.04
仮設工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
交通管理工			0		0			
			0		0			2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-56号
(A)[昼間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-57号
(A)[夜間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-58号
(B)[昼間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			0		0			内-59号
(B)[夜間]			0		0			2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			1		132,406,609			
			0		0			2024. 3
			1		132,406,609			
		式	1		132,406,609	0	0	2025.04
共通仮設費			1		11,687,395			
			0		0			
			1		11,687,395			
		式	1		11,687,395	0	0	
共通仮設費			1		329,902			
			0		0			
			1		329,902			
		式	1		329,902	0	0	
運搬費			1		155,326			
			0		0			2024. 3
			1		155,326			
		式	1		155,326	0	0	2025.04
建設機械運搬費			0		0			内-60号
			0		0			2024. 3
			0		0			
		台	0		0	0	0	2025.04
建設機械運搬費			1		155,326			内-61号
[R3 西方地区]			0		0			2024. 3
			1		155,326			
		台	1		155,326	0	0	2025.04
技術管理費			1		174,576			
			0		0			2024. 3
			1		174,576			
		式	1		174,576	0	0	2025.04
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			1		59,944			内-62号
			0		0			2024. 3
			1		59,944			
		式	1		59,944	0	0	2025.04
諸経費動向調査費			1		114,632			内-63号
			0		0			2026. 1
			1		114,632			
		式	1		114,632	0	0	2026. 1

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）	（５回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		（１回スライド）	工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			1		11,357,493			
			0		0			
			1		11,357,493			
		式	1		11,357,493	0	0	
純工事費			1		144,094,004			
			0		0			
			1		144,094,004			
		式	1		144,094,004	0	0	
現場管理費			1		59,593,505			
			0		0			
			1		59,593,505			
		式	1		59,593,505	0	0	
工事原価			1		203,687,509			
			0		0			
			1		203,687,509			
		式	1		203,687,509	0	0	
一般管理費等			1		31,624,698			
			0		0			
			1		31,624,698			
		式	1		31,624,698	0	0	
スライド足切額			0		0			
			0		0			
			0		0			
		式	1		-2,270,000	1	-2,270,000	2025.04
業務委託料（測量）			1		487,187			
			1		487,187			
			0		0			
		式	0		0	0	0	
業務委託料（設計）			1		200,606			
			1		200,606			
			0		0			
		式	0		0	0	0	
工事価格			1		236,000,000			
			0		687,793			
			1		235,312,207			
		式	1		233,042,207	0	-2,270,000	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和７年度）　（５回変更） （１回スライド）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			1		23,600,000			
			0		68,779			
			1		23,531,221			
		式	1		23,304,221	0	-227,000	
工事費計			1		259,600,000			
			0		756,572			
			1		258,843,428			
		式	1		256,346,428	0	-2,497,000	

0t当たり内訳書

刈草処分費

第　1号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刈草処分費	(国道3号 出水市)		2.3		34,500			WYB00021
			0	0	0			単－ 257号
		t	2.3		34,500			2024. 3
			2.3	15,000	34,500	0	0	2025.04
刈草処分費	(国道3号 阿久根市)		7.1		99,400			WYB00022
			0	0	0			単－ 258号
		t	7.1		99,400			2024. 3
			7.1	14,000	99,400	0	0	2025.04
刈草処分費	(国道3号 薩摩川内市)		26.5		636,000			WYB00023
			0	0	0			単－ 259号
		t	26.5		636,000			2024. 3
			26.5	24,000	636,000	0	0	2025.04
刈草処分費	(国道3号 いちき串木野市)		5.5		99,000			WYB00024
			0	0	0			単－ 260号
		t	5.5		99,000			2024. 3
			5.5	18,000	99,000	0	0	2025.04
刈草処分費	(南九州道 出水市)		3.4		51,000			WYB00025
			0	0	0			単－ 261号
		t	3.4		51,000			2024. 3
			3.4	15,000	51,000	0	0	2025.04
刈草処分費	(南九州道 阿久根市)		3.4		47,600			WYB00026
			0	0	0			単－ 262号
		t	3.4		47,600			2024. 3
			3.4	14,000	47,600	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

20t当たり内訳書

刈草処分費

第　2号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刈草処分費	(国道3号 出水市)		0.93		13,950			WYB00031
			0	0	0			単－ 263号
		t	0.93		13,950			2024. 3
			0.93	15,000	13,950	0	0	2025.04
刈草処分費	(国道3号 阿久根市)		2		28,000			WYB00033
			0	0	0			単－ 264号
		t	2		28,000			2024. 3
			2	14,000	28,000	0	0	2025.04
刈草処分費	(国道3号 薩摩川内市)		13.6		326,400			WYB00035
			0	0	0			単－ 265号
		t	13.6		326,400			2024. 3
			13.6	24,000	326,400	0	0	2025.04
刈草処分費	(国道3号 いちき串木野市)		2.3		41,400			WYB00037
			0	0	0			単－ 266号
		t	2.3		41,400			2024. 3
			2.3	18,000	41,400	0	0	2025.04
刈草処分費	(南九州道 阿久根市)		1.1		15,400			WYB00042
			0	0	0			単－ 267号
		t	1.1		15,400			2024. 3
			1.1	14,000	15,400	0	0	2025.04
合　計					406,132			
					0			
					406,132			
					406,132		0	

一式当たり内訳書

応急処理工材料費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト合材	常温合材		10		400,000			WYB00030
			0	0	0			単－ 274号
		t	10		400,000			2024. 3
			10	40,000	400,000	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

応急処理工材料費

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト合材	常温合材 全天候型		1.4		168,000			WYB00047
			0	0	0			単－ 275号
		t	1.4		168,000			2024. 3
			1.4	120,000	168,000	0	0	2025.04
再生アスファルト混合物［昼間］	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)		7.3		97,820			WYB00049
			0	0	0			単－ 276号
		t	7.3		97,820			2024. 3
			7.3	13,400	97,820	0	0	2025.04
再生アスファルト混合物［昼間］	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)		4		52,400			WYB00130
			0	0	0			単－ 277号
		t	4		52,400			2024. 3
			4	13,100	52,400	0	0	2025.04
常温硬化型段差修正材	粉体4.0kg 水性ｱｸﾘﾙ樹脂0.8kg		335		1,323,250			WYB00051
			0	0	0			単－ 278号
		セット	335		1,323,250			2024. 3
			335	3,950	1,323,250	0	0	2025.04
ブルーシート	#3000 10.0m×10.0m		3		22,800			WYB00052
			0	0	0			単－ 279号
		枚	3		22,800			2024. 3
			3	7,600	22,800	0	0	2025.04
鋼製蓋	700×700用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠なし		8		495,200			WYB00053
			0	0	0			単－ 280号
		枚	8		495,200			2024. 3
			8	61,900	495,200	0	0	2025.04
矢印版	自発光式 LED 赤		18		1,080,000			WYB00054
			0	0	0			単－ 281号
		枚	18		1,080,000			2024. 3
			18	60,000	1,080,000	0	0	2025.04
視線誘導標	自発光式 φ240 LED45個 黄 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式		1		99,000			WYB00057
			0	0	0			単－ 282号
		基	1		99,000			2024. 3
			1	99,000	99,000	0	0	2025.04
再生クラッシャーラン	RC-40		14.2		42,600			WYB00058
			0	0	0			単－ 283号
		m３	14.2		42,600			2024. 3
			14.2	3,000	42,600	0	0	2025.04

一式当たり内訳書

応急処理工材料費

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメント	高炉B 25kg/袋		10		5,050			WYB00059
			0	0	0			単－ 284号
		袋	10		5,050			2024. 3
			10	505	5,050	0	0	2025.04
超速硬コンクリート	35kg/ｾｯﾄ		4		27,200			WYB00061
			0	0	0			単－ 285号
		セット	4		27,200			2024. 3
			4	6,800	27,200	0	0	2025.04
鋼製蓋飛散防止金具	集水桝･JIS側溝等直壁		2		7,400			WYB00129
			0	0	0			単－ 286号
		組	2		7,400			2024. 3
			2	3,700	7,400	0	0	2025.04
除草剤			50		65,450			WYB00063
			0	0	0			単－ 287号
		g	50		65,450			2024. 3
			50	1,309	65,450	0	0	2025.04
除草剤専用展着剤			0.7		2,009			WYB00064
			0	0	0			単－ 288号
		L	0.7		2,009			2024. 3
			0.7	2,870	2,009	0	0	2025.04
ダミーカメラ			1		3,500			WYB00080
			0	0	0			単－ 289号
		台	1		3,500			2024. 3
			1	3,500	3,500	0	0	2025.04
工事看板	280×1400 黄 高輝度 鉄枠付き		1		15,000			WYB00082
			0	0	0			単－ 290号
		枚	1		15,000			2024. 3
			1	15,000	15,000	0	0	2025.04
車線分離標　本体(柱)径	ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ650㎜ 可変式(穿孔式･1本脚)		30		432,000			WYB00135
φ80			0	0	0			単－ 291号
		本	30		432,000			2024. 3
			30	14,400	432,000	0	0	2025.04
距離標	三角柱式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1		130,000			WYB00131
			0	0	0			単－ 292号
		基	1		130,000			2024. 3
			1	130,000	130,000	0	0	2025.04

一式当たり内訳書

応急処理工材料費

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					3,886,684 0 3,886,684 3,886,684		0	

0t当たり内訳書

伐開材処分費

第　5号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐開材処分費	(国道3号 出水市)		1		15,000			WYB00032
			0	0	0			単－ 293号
		t	1		15,000			2024. 3
			1	15,000	15,000	0	0	2025.04
伐開材処分費	(国道3号 阿久根市)		1		14,000			WYB00036
			0	0	0			単－ 294号
		t	1		14,000			2024. 3
			1	14,000	14,000	0	0	2025.04
伐開材処分費	(国道3号 薩摩川内市)		1		24,000			WYB00034
			0	0	0			単－ 295号
		t	1		24,000			2024. 3
			1	24,000	24,000	0	0	2025.04
伐開材処分費	(国道3号 いちき串木野市)		1		18,000			WYB00038
			0	0	0			単－ 296号
		t	1		18,000			2024. 3
			1	18,000	18,000	0	0	2025.04
伐開材処分費	(南九州道 出水市)		1		15,000			WYB00040
			0	0	0			単－ 297号
		t	1		15,000			2024. 3
			1	15,000	15,000	0	0	2025.04
伐開材処分費	(南九州道 阿久根市)		2		28,000			WYB00041
			0	0	0			単－ 298号
		t	2		28,000			2024. 3
			2	14,000	28,000	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

106t当たり内訳書

伐開材処分費

第　6号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐開材処分費	(国道3号 出水市)		8.3		124,500			WYB00067
			0	0	0			単－ 299号
		t	8.3		124,500			2024. 3
			8.3	15,000	124,500	0	0	2025.04
伐開材処分費	(国道3号 阿久根市)		16		224,000			WYB00068
			0	0	0			単－ 300号
		t	16		224,000			2024. 3
			16	14,000	224,000	0	0	2025.04
伐開材処分費	(国道3号 薩摩川内市)		43.6		1,046,400			WYB00069
			0	0	0			単－ 301号
		t	43.6		1,046,400			2024. 3
			43.6	24,000	1,046,400	0	0	2025.04
伐開材処分費	(国道3号 いちき串木野市)		14.8		266,400			WYB00071
			0	0	0			単－ 302号
		t	14.8		266,400			2024. 3
			14.8	18,000	266,400	0	0	2025.04
伐開材処分費	(南九州道 出水市)		10.8		162,000			WYB00072
			0	0	0			単－ 303号
		t	10.8		162,000			2024. 3
			10.8	15,000	162,000	0	0	2025.04
伐開材処分費	(南九州道 阿久根市)		12.5		175,000			WYB00073
			0	0	0			単－ 304号
		t	12.5		175,000			2024. 3
			12.5	14,000	175,000	0	0	2025.04
合　計					1,908,914			
					0			
					1,908,914			
					1,908,914		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　7号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			130		2,389,400			WB010211
			0	0	0			単－ 313号
		人日	130		2,389,400			2024. 3
			130	18,380	2,389,400	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

400人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　8号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			400		7,352,000			WB010211
			0	0	0			単－ 313号
		人日	400		7,352,000			2024. 3
			400	18,380	7,352,000	0	0	2025.04
					7,023,140			
合　計					0			
					7,023,140			
					7,023,140		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　9号内訳書　　(A)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			20		551,400			WB010211
			0	0	0			単－ 314号
		人日	20		551,400			2024. 3
			20	27,570	551,400	0	0	2025.04
					0			
合　計					0			
					0			
					0		0	

4人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　10号内訳書　　(A)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			4		110,280			WB010211
			0	0	0			単－ 314号
		人日	4		110,280			2024. 3
			4	27,570	110,280	0	0	2025.04
合　計					105,346			
					0			
					105,346			
					105,346		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　11号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			130		2,047,500			WB010212
			0	0	0			単－ 315号
		人日	130		2,047,500			2024. 3
			130	15,750	2,047,500	0	0	2025.04
					0			
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

400人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　12号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			400		6,300,000			WB010212
			0	0	0			単－ 315号
		人日	400		6,300,000			2024. 3
			400	15,750	6,300,000	0	0	2025.04
合　計					6,018,196			
					0			
					6,018,196			
					6,018,196		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　13号内訳書　　(B)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			35		827,050			WB010212
			0	0	0			単－ 316号
		人日	35		827,050			2024. 3
			35	23,630	827,050	0	0	2025.04
					0			
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　14号内訳書　　(B)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			10		236,300			WB010212
			0	0	0			単－ 316号
		人日	10		236,300			2024. 3
			10	23,630	236,300	0	0	2025.04
					225,730			
合　計					0			
					225,730			
					225,730		0	

23m当たり内訳書

舗装版切断

第　15号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版		22.6		102,106			CB430510
	15cmを超え30cm以下		0	0	0			
	30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	22.6		102,106			2024. 3
			22.6	4,518	102,106	0	0	2025.04
合　計					97,537 0 97,537 97,537		 0	

一式当たり内訳書

全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース登録料			1		40,000			WYB00144
			0		0			単－ 326号
		式	1		40,000			2024. 3
			1		40,000	0	0	2025.04
合　計					38,210			
					0			
					38,210			
					38,210		0	

0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　17号内訳書　　[昼間]R3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t 無		0.35		2,718			CB010410
	し 14.0km以下		0	0	0			
		t	0.35		2,718			2024. 3
			0.35	7,768	2,718	0	0	2025.04
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t		0.35		3,794			CB010420
			0	0	0			
		t	0.35		3,794			2024. 3
			0.35	10,840	3,794	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

0.03t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　18号内訳書　　[昼間][R3 320k580]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 有り 36.		0.03		642			CB010410
	0km以下		0	0	0			
		t	0.03		642			2024. 3
			0.03	21,430	642	0	0	2025.04
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t		0.03		308			CB010420
			0	0	0			
		t	0.03		308			2024. 3
			0.03	10,280	308	0	0	2025.04
合　計					907			
					0			
					907			
					907		0	

一式当たり内訳書

災害応急対策材料費

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブルーシート	#3000 10.0m×10.0m		1		7,600			WYB00066
			0	0	0			単－ 360号
		枚	1		7,600			2024. 3
			1	7,600	7,600	0	0	2025.04
再生クラッシャーラン	RC-40		2		6,000			WYB00075
			0	0	0			単－ 361号
		ｍ３	2		6,000			2024. 3
			2	3,000	6,000	0	0	2025.04
土のう袋	48×62cm ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製		60		1,920			WYB00076
			0	0	0			単－ 362号
		枚	60		1,920			2024. 3
			60	32	1,920	0	0	2025.04
合　計					14,825			
					0			
					14,825			
					14,825		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　20号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			40		735,200			WB010211
			0	0	0			単－ 313号
		人日	40		735,200			2024. 3
			40	18,380	735,200	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

1人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　21号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			1		18,380			WB010211
			0	0	0			単－ 313号
		人日	1		18,380			2024. 3
			1	18,380	18,380	0	0	2025.04
合　計					17,557			
					0			
					17,557			
					17,557		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　22号内訳書　　(A)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			40		1,102,800			WB010211
			0	0	0			単－ 314号
		人日	40		1,102,800			2024. 3
			40	27,570	1,102,800	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

23人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　23号内訳書　　(A)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			23		634,110			WB010211
			0	0	0			単－ 314号
		人日	23		634,110			2024. 3
			23	27,570	634,110	0	0	2025.04
合　計					605,745			
					0			
					605,745			
					605,745		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　24号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			40		630,000			WB010212
			0	0	0			単－ 315号
		人日	40		630,000			2024. 3
			40	15,750	630,000	0	0	2025.04
					0			
合　計					0			
					0			
					0			

1人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　25号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			1		15,750			WB010212
			0	0	0			単－ 315号
		人日	1		15,750			2024. 3
			1	15,750	15,750	0	0	2025.04
合　計					15,044			
					0			
					15,044			
					15,044		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　26号内訳書　　(B)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			40		945,200			WB010212
			0	0	0			単－ 316号
		人日	40		945,200			2024. 3
			40	23,630	945,200	0	0	2025.04
					0			
合　計					0			
					0			
					0			

7人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　27号内訳書　　(B)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			7		165,410			WB010212
			0	0	0			単－ 316号
		人日	7		165,410			2024. 3
			7	23,630	165,410	0	0	2025.04
					158,010			
合　計					0			
					158,010			
					158,010		0	

5人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　28号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			5		91,900			WB010211
			0	0	0			単－ 313号
		人日	5		91,900			2024. 3
			5	18,380	91,900	0	0	2025.04
合　計					87,789			
					0			
					87,789			
					87,789		0	

16人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　29号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			16		252,000			WB010212
			0	0	0			単－ 315号
		人日	16		252,000			2024. 3
			16	15,750	252,000	0	0	2025.04
合　計					240,727			
					0			
					240,727			
					240,727		0	

65t当たり内訳書

仮橋上部賃料(既設ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ部材)

第　30号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレガーダー部材一式（賃料）	供用日数92日 整備費無		64.6		1,509,056			WYB00105
			0	0	0			単－ 364号
		t	64.6		1,509,056			2025.06
			64.6	23,360	1,509,056	0	0	2025.06
合　計					1,441,555			
					0			
					1,441,555			
					1,441,555		0	

300m2当たり内訳書

覆工板賃料(既設覆工板)

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板（賃料）軽量型　上	供用日数92日 整備費無		240		706,560			WYB00132
部締結式　PLDS-2.0×2.0			0	0	0			単－ 365号
		m２	240		706,560			2025.06
			240	2,944	706,560	0	0	2025.06
覆工板（賃料）軽量型　上	供用日数92日 整備費無		56		164,864			WYB00133
部締結式　PLDS-2.0×2.0S			0	0	0			単－ 366号
		m２	56		164,864			2025.06
			56	2,944	164,864	0	0	2025.06
覆工板（賃料）軽量型　上	供用日数92日 整備費無		4		11,776			WYB00134
部締結式　PLDS-2.0×2.0B			0	0	0			単－ 367号
		m２	4		11,776			2025.06
			4	2,944	11,776	0	0	2025.06
合　計					843,693			
					0			
					843,693			
					843,693		0	

12枚当たり内訳書

鋼矢板賃料

第　32号内訳書　　(A1橋台仮設)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 92日 有 1080日 無		5		18,350			WB250150
			0	0	0			単－ 368号
		枚	5		18,350			2025.06
			5	3,670	18,350	0	0	2025.06
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.1m/枚 92日 有 1080日 無		1		3,516			WB250150
			0	0	0			単－ 369号
		枚	1		3,516			2025.06
			1	3,516	3,516	0	0	2025.06
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.35m/枚 92日 有 1080日		1		3,226			WB250150
	無		0	0	0			単－ 370号
		枚	1		3,226			2025.06
			1	3,226	3,226	0	0	2025.06
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7.4m/枚 92日 有 1080日 無		1		2,859			WB250150
			0	0	0			単－ 371号
		枚	1		2,859			2025.06
			1	2,859	2,859	0	0	2025.06
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6.75m/枚 92日 有 1080日		1		2,608			WB250150
	無		0	0	0			単－ 372号
		枚	1		2,608			2025.06
			1	2,608	2,608	0	0	2025.06
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 5.95m/枚 92日 有 1080日		1		2,299			WB250150
	無		0	0	0			単－ 373号
		枚	1		2,299			2025.06
			1	2,299	2,299	0	0	2025.06
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 5.5m/枚 92日 有 1080日 無		2		4,250			WB250150
			0	0	0			単－ 374号
		枚	2		4,250			2025.06
			2	2,125	4,250	0	0	2025.06
合　計					35,448			
					0			
					35,448			
					35,448		0	

11枚当たり内訳書

鋼矢板賃料

第　33号内訳書　　(A2橋台仮設)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 92日 有 723日 無		7		27,048			WB250150
			0	0	0			単－ 375号
		枚	7		27,048			2025.06
			7	3,864	27,048	0	0	2025.06
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.4m/枚 92日 有 723日 無		2		7,264			WB250150
			0	0	0			単－ 376号
		枚	2		7,264			2025.06
			2	3,632	7,264	0	0	2025.06
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.5m/枚 92日 有 723日 無		1		3,284			WB250150
			0	0	0			単－ 377号
		枚	1		3,284			2025.06
			1	3,284	3,284	0	0	2025.06
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7.7m/枚 92日 有 723日 無		1		2,975			WB250150
			0	0	0			単－ 378号
		枚	1		2,975			2025.06
			1	2,975	2,975	0	0	2025.06
合　計					38,756			
					0			
					38,756			
					38,756		0	

一式当たり内訳書

多目的ﾄｲﾚﾄﾞｱ

第　34号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミニウム製建具（材料費）	ｶﾞﾗﾘ付ﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ(本体のみ)		1		500,000			WYB00089
			0	0	0			単－ 382号
		基	1		500,000			2026. 2
			1	500,000	500,000	0	0	2026. 2
大型レバーハンドル（材料費）			1		28,000			WYB00110
			0	0	0			単－ 383号
		個	1		28,000			2026. 2
			1	28,000	28,000	0	0	2026. 2
引き棒（材料費）			1		5,000			WYB00121
			0	0	0			単－ 384号
		個	1		5,000			2026. 2
			1	5,000	5,000	0	0	2026. 2
既設ドア取り外し			1		135,300			WYB00122
			0		0			単－ 385号
		式	1		135,300			2026. 2
			1		135,300	0	0	2026. 2
トイレドア取り付け			1		135,300			WYB00123
			0		0			単－ 386号
		式	1		135,300			2026. 2
			1		135,300	0	0	2026. 2
合　計					767,654			
					0			
					767,654			
					767,654		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　35号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		5.2		3,768			CB430510
			0	0	0			
		m	5.2		3,768			2025.11
			5.2	724.7	3,768	0	0	2025.11
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用		1.7		3,165			CB210720
			0	0	0			
		m２	1.7		3,165			2025.11
			1.7	1,862	3,165	0	0	2025.11
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)		0.6		696			CB210020
			0	0	0			
		m３	0.6		696			2025.11
			0.6	1,161	696	0	0	2025.11
土砂等運搬	小規模		0.6		2,352			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	0.6		2,352			2025.11
			0.6	3,920	2,352	0	0	2025.11
残土等処分			0.6		720			CB210560
			0	0	0			
		m３	0.6		720			2025.11
			0.6	1,200	720	0	0	2025.11
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		1.4		1,580			CB410031
	RC-30 全ての費用		0	0	0			
		m２	1.4		1,580			2025.11
			1.4	1,129	1,580	0	0	2025.11
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1.4		3,672			CB410261
	40mm 再生密粒度アスコン（１３）		0	0	0			
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1.4		3,672			2025.11
			1.4	2,623	3,672	0	0	2025.11
合　計					15,239			
					0			
					15,239			
					15,239		0	

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　36号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し		0.07		806			CB227010
	17.0km以下 全ての費用		0	0	0			
		m３	0.07		806			2025.11
			0.07	11,520	806	0	0	2025.11
処分費（ｍ３）			0.07		105			WB020051
			0	0	0			単－ 392号
		m３	0.07		105			2025.11
			0.07	1,500	105	0	0	2025.11
合　計					870			
					0			
					870			
					870		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　37号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		1		2,229			CB210030
			0	0	0			
		m３	1		2,229			2025.11
			1	2,229	2,229	0	0	2025.11
土砂等運搬	小規模		0.8		3,832			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	0.8		3,832			2025.11
			0.8	4,791	3,832	0	0	2025.11
残土等処分			0.8		912			CB210560
			0	0	0			
		m３	0.8		912			2025.11
			0.8	1,140	912	0	0	2025.11
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.3		1,175			CB210410
			0	0	0			
		m３	0.3		1,175			2025.11
			0.3	3,917	1,175	0	0	2025.11
合　計					7,783			
					0			
					7,783			
					7,783		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　38号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0.7		812			CB210020
			0	0	0			
		m３	0.7		812			2025.11
			0.7	1,161	812	0	0	2025.11
土砂等運搬	小規模		0.7		1,829			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m３	0.7		1,829			2025.11
			0.7	2,613	1,829	0	0	2025.11
残土等処分			0.7		1,680			CB210560
			0	0	0			
		m３	0.7		1,680			2025.11
			0.7	2,400	1,680	0	0	2025.11
合　計					4,127			
					0			
					4,127			
					4,127		0	

71m当たり内訳書

地中配管

第　39号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管（難燃	道路沿い(地中) 新設 難燃FEP40mm 1条		70		48,874			WYB00125
ＦＥＰ）敷設			0	0	0			単－ 396号
		m	70		48,874			2025.11
			70	698.2	48,874	0	0	2025.11
合成樹脂製多孔管（材料費	φ50 2条1段		1		5,440			WYB00128
）			0	0	0			単－ 397号
		m	1		5,440			2025.11
			1	5,440	5,440	0	0	2025.11
合　計					51,884			
					0			
					51,884			
					51,884		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　40号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		140		101,458			CB430510
			0	0	0			
		m	140		101,458			2025.11
			140	724.7	101,458	0	0	2025.11
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		2		2,622			CB430510
			0	0	0			
		m	2		2,622			2025.11
			2	1,311	2,622	0	0	2025.11
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用		28		52,136			CB210720
			0	0	0			
		m２	28		52,136			2025.11
			28	1,862	52,136	0	0	2025.11
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し		0.04		1,446			WB824010
			0	0	0			単－ 402号
		m３	0.04		1,446			2025.11
			0.04	36,170	1,446	0	0	2025.11
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		15		33,435			CB210030
			0	0	0			
		m３	15		33,435			2025.11
			15	2,229	33,435	0	0	2025.11
土砂等運搬	小規模		10		39,200			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	10		39,200			2025.11
			10	3,920	39,200	0	0	2025.11
残土等処分			10		12,000			CB210560
			0	0	0			
		m３	10		12,000			2025.11
			10	1,200	12,000	0	0	2025.11
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		4		15,668			CB210410
			0	0	0			
		m３	4		15,668			2025.11
			4	3,917	15,668	0	0	2025.11
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		29		32,741			CB410031
	RC-30 全ての費用		0	0	0			
		m２	29		32,741			2025.11
			29	1,129	32,741	0	0	2025.11

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　40号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		29		76,067			CB410261
	40mm 再生密粒度アスコン（１３）		0	0	0			
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	29		76,067			2025.11
			29	2,623	76,067	0	0	2025.11
合　計					350,367 0 350,367 350,367		 0	

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　41号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し		1.1		12,672			CB227010
	17.0km以下 全ての費用		0	0	0			
		m３	1.1		12,672			2025.11
			1.1	11,520	12,672	0	0	2025.11
処分費（ｍ３）			1.1		1,650			WB020051
			0	0	0			単－ 392号
		m３	1.1		1,650			2025.11
			1.1	1,500	1,650	0	0	2025.11
合　計					13,681			
					0			
					13,681			
					13,681		0	

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　42号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック（２ｔ）運搬（ＣＯ殻・ＡＳ殻）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｱｽﾌｧﾙﾄ DID無 12.9km		0.04		397			WYB00062
			0	0	0			単－ 403号
		ｍ３	0.04		397			2025.11
			0.04	9,938	397	0	0	2025.11
処分費（ｍ３）			0.04		120			WB020051
			0	0	0			単－ 404号
		ｍ３	0.04		120			2025.11
			0.04	3,000	120	0	0	2025.11
合　計					493			
					0			
					493			
					493		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　43号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		76		55,077			CB430510
			0	0	0			
		m	76		55,077			2025.11
			76	724.7	55,077	0	0	2025.11
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用		15.2		28,302			CB210720
			0	0	0			
		m２	15.2		28,302			2025.11
			15.2	1,862	28,302	0	0	2025.11
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		9		20,061			CB210030
			0	0	0			
		m３	9		20,061			2025.11
			9	2,229	20,061	0	0	2025.11
土砂等運搬	小規模		6		28,746			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	6		28,746			2025.11
			6	4,791	28,746	0	0	2025.11
残土等処分			6		6,840			CB210560
			0	0	0			
		m３	6		6,840			2025.11
			6	1,140	6,840	0	0	2025.11
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		2		7,834			CB210410
			0	0	0			
		m３	2		7,834			2025.11
			2	3,917	7,834	0	0	2025.11
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		11.6		13,096			CB410031
	RC-30 全ての費用		0	0	0			
		m２	11.6		13,096			2025.11
			11.6	1,129	13,096	0	0	2025.11
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		3.2		4,185			CB410031
	RC-40 全ての費用		0	0	0			
		m２	3.2		4,185			2025.11
			3.2	1,308	4,185	0	0	2025.11
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		0.4		599			CB410031
	RC-40 全ての費用		0	0	0			
		m２	0.4		599			2025.11
			0.4	1,499	599	0	0	2025.11

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　43号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30		3.6		4,957			CB410041
	全ての費用		0	0	0			
		m２	3.6		4,957			2025.11
			3.6	1,377	4,957	0	0	2025.11
基層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		3.2		9,318			CB410241
	50mm 再生粗粒度アスコン（２０）		0	0	0			
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	3.2		9,318			2025.11
			3.2	2,912	9,318	0	0	2025.11
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0.4		1,241			CB410240
	50mm 再生粗粒度アスコン（２０）		0	0	0			
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	0.4		1,241			2025.11
			0.4	3,103	1,241	0	0	2025.11
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0.4		1,202			CB410250
	50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ		0	0	0			
	PK-4 全ての費用	m２	0.4		1,202			2025.11
			0.4	3,005	1,202	0	0	2025.11
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		3.2		9,120			CB410261
	50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ		0	0	0			
	PK-4 全ての費用	m２	3.2		9,120			2025.11
			3.2	2,850	9,120	0	0	2025.11
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0.4		1,216			CB410260
	50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ		0	0	0			
	PK-4 全ての費用	m２	0.4		1,216			2025.11
			0.4	3,042	1,216	0	0	2025.11
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		11.6		30,426			CB410261
	40mm 再生密粒度アスコン（１３）		0	0	0			
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	11.6		30,426			2025.11
			11.6	2,623	30,426	0	0	2025.11
合　計					212,279			
					0			
					212,279			
					212,279		0	

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　44号内訳書　　[昼間]

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し		0.84		9,676			CB227010
	17.0km以下 全ての費用		0	0	0			
		m３	0.84		9,676			2025.11
			0.84	11,520	9,676	0	0	2025.11
処分費（ｍ３）			0.84		1,260			WB020051
			0	0	0			単－ 392号
		m３	0.84		1,260			2025.11
			0.84	1,500	1,260	0	0	2025.11
合　計					10,446			
					0			
					10,446			
					10,446		0	

14人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　45号内訳書　　(A)[夜間]

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			14		385,980			WB010211
			0	0	0			単－ 406号
		人日	14		385,980			2025.10
			14	27,570	385,980	0	0	2025.10
					368,714			
合　計					0			
					368,714			
					368,714		0	

7人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　46号内訳書　　(A)[夜間]

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			7		192,990			WB010211
			0	0	0			単－ 406号
		人日	7		192,990			2025.10
			7	27,570	192,990	0	0	2025.10
合　計					184,357			
					0			
					184,357			
					184,357		0	

7人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　47号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			7		128,660			WB010211
			0	0	0			単－ 407号
		人日	7		128,660			2025.10
			7	18,380	128,660	0	0	2025.10
					122,904			
合　計					0			
					122,904			
					122,904		0	

19人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　48号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			19		299,250			WB010212
			0	0	0			単－ 408号
		人日	19		299,250			2025.10
			19	15,750	299,250	0	0	2025.10
合　計					285,864			
					0			
					285,864			
					285,864		0	

4人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　49号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			4		73,520			WB010211
			0	0	0			単－ 407号
		人日	4		73,520			2025.10
			4	18,380	73,520	0	0	2025.10
合　計					70,231			
					0			
					70,231			
					70,231		0	

6人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　50号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			6		94,500			WB010212
			0	0	0			単－ 408号
		人日	6		94,500			2025.10
			6	15,750	94,500	0	0	2025.10
合　計					90,272			
					0			
					90,272			
					90,272		0	

1人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　51号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			1		18,380			WB010211
			0	0	0			単－ 407号
		人日	1		18,380			2025.10
			1	18,380	18,380	0	0	2025.10
					17,557			
合　計					0			
					17,557			
					17,557		0	

1人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　52号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			1		15,750			WB010212
			0	0	0			単－ 408号
		人日	1		15,750			2025.10
			1	15,750	15,750	0	0	2025.10
					15,045			
合　計					0			
					15,045			
					15,045		0	

7人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　53号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			7		128,660			WB010211
			0	0	0			単－ 407号
		人日	7		128,660			2025.10
			7	18,380	128,660	0	0	2025.10
					122,904			
合　計					0			
					122,904			
					122,904		0	

7人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　54号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			7		110,250			WB010212
			0	0	0			単－ 408号
		人日	7		110,250			2025.10
			7	15,750	110,250	0	0	2025.10
合　計					105,318			
					0			
					105,318			
					105,318		0	

一式当たり内訳書

雪寒対応材料費

第　55号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事看板	550×1400 高輝度 鉄枠付き		4		72,000			WYB00136
			0	0	0			単－ 417号
		枚	4		72,000			2024. 3
			4	18,000	72,000	0	0	2025.04
合　計					68,779			
					0			
					68,779			
					68,779		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　56号内訳書　　(A)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			35		643,300			WB010211
			0	0	0			単－ 313号
		人日	35		643,300			2024. 3
			35	18,380	643,300	0	0	2025.04
					0			
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　57号内訳書　　(A)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			10		275,700			WB010211
			0	0	0			単－ 314号
		人日	10		275,700			2024. 3
			10	27,570	275,700	0	0	2025.04
					0			
合　計					0			
					0			
					0			

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　58号内訳書　　(B)[昼間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			40		630,000			WB010212
			0	0	0			単－ 315号
		人日	40		630,000			2024. 3
			40	15,750	630,000	0	0	2025.04
					0			
合　計					0			
					0			
					0			

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　59号内訳書　　(B)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			25		590,750			WB010212
			0	0	0			単－ 316号
		人日	25		590,750			2024. 3
			25	23,630	590,750	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

0台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　60号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m		2		142,000			WB010010
車１回)	10km 無 無		0	0	0			単－ 418号
		台	2		142,000			2024. 3
			2	71,000	142,000	0	0	2025.04
合　計					0			
					0			
					0			
					0		0	

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　61号内訳書　　[R3 西方地区]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m		2		162,600			WB010010
車1回)	12.2km 無 有 10300円		0	0	0			単－ 419号
		台	2		162,600			2024. 3
			2	81,300	162,600	0	0	2025.04
合　計					155,326 0 155,326 155,326		 0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　62号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員1.75人		1		63,175			WYB00087
			0		0			単－ 420号
		式	1		63,175			2024. 3
			1		63,175	0	0	2025.04
合　計					59,944			
					0			
					59,944			
					59,944		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第　63号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			1		120,000			WYB00124
			0	0	0			単－ 421号
		工事	1		120,000			2026. 1
			1	120,000	120,000	0	0	2026. 1
合　計					114,632			
					0			
					114,632			
					114,632		0	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	道路巡回[平日]	道路巡回員(AM)+巡回運行員(AM)	単位	日	数量	1 1	単価	26,180 26,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44 0.44	34,020 34,020	14,968.8 14,968.8	
運転手（一般）		人	0.44 0.44	28,665 28,665	12,612.6 12,612.6	
計					27,581.4 27,581.4	
単価					27,590 27,590	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	道路巡回[平日]	職員(AM)+巡回運行員(AM)	単位	日	数量	1 1	単価	11,980 11,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.44 0.44	28,665 28,665	12,612.6 12,612.6	
計					12,612.6 12,612.6	
単価					12,620 12,620	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ	4×4G LED標識装置付(運転手計上無)	単位	km	数量	1 1	単価	50.67 50.67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パトロールカー（貸与）	4×4G LED標識装置付		1	53.4	53.4	WYB00001
		ｋｍ	1	53.4	53.4	単－ 250号
計					53.4 53.4	
単価					53.4 53.4	円／km

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	道路巡回[平日]	道路巡回員+巡回運行員	単位	日	数量	1 1	単価	57,700 57,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.97	34,020	32,999.4	
		人	0.97	34,020	32,999.4	
運転手（一般）			0.97	28,665	27,805.05	
		人	0.97	28,665	27,805.05	
計					60,804.45 60,804.45	
単価					60,810 60,810	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	道路巡回[平日]	職員+巡回運行員	単位	日	数量	1 1	単価	26,390 26,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.97 0.97	28,665 28,665	27,805.05 27,805.05	
計					27,805.05 27,805.05	
単価					27,810 27,810	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ	4×4G LED標識装置付(運転手計上無)	単位	km	数量	1 1	単価	50.67 50.67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パトロールカー（貸与）	4×4G LED標識装置付	ｋｍ	1 1	53.4 53.4	53.4 53.4	WYB00003 単－ 250号
計					53.4 53.4	
単価					53.4 53.4	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	道路巡回員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,036 4,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	34,020 34,020	4,252.5 4,252.5	
計					4,252.5 4,252.5	
単価					4,253 4,253	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－8号	道路巡回員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,910 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	32,956 32,956	4,119.5 4,119.5	
計					4,119.5 4,119.5	
単価					4,120 4,120	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－9号	道路巡回員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,691 4,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	39,548 39,548	4,943.5 4,943.5	
計					4,943.5 4,943.5	
単価					4,944 4,944	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－10号	道路巡回員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,222 4,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	35,593 35,593	4,449.12 4,449.12	
計					4,449.12 4,449.12	
単価					4,450 4,450	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－11号	道路巡回員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	5,005 5,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	42,184 42,184	5,273 5,273	
計					5,273 5,273	
単価					5,273 5,273	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	巡回運行員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,400 3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,665 28,665	3,583.12 3,583.12	
計					3,583.12 3,583.12	
単価					3,584 3,584	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－13号	巡回運行員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,370 3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,414 28,414	3,551.75 3,551.75	
計					3,551.75 3,551.75	
単価					3,552 3,552	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－14号	巡回運行員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,044 4,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	34,097 34,097	4,262.12 4,262.12	
計					4,262.12 4,262.12	
単価					4,263 4,263	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－15号	巡回運行員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,640 3,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	30,687 30,687	3,835.87 3,835.87	
計					3,835.87 3,835.87	
単価					3,836 3,836	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－16号	巡回運行員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,314 4,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	36,370 36,370	4,546.25 4,546.25	
計					4,546.25 4,546.25	
単価					4,547 4,547	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)	単位	km	数量	1 1	単価	61.67 61.67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］（損料）	乗車定員5名 排気量1.5L		1	65	65	WYB00002
		ｋｍ	1	65	65	単－ 251号
計					65 65	
単価					65 65	円／km

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	1,714 1,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	2t積級		1	1,795	1,795	WYB00005
		h	1	1,795	1,795	単－ 252号
計					1,795 1,795	
単価					1,795 1,795	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	路面清掃(路肩部･人力) [昼間]	塵埃量普通	単位	km	数量	1 1	単価	83,730 83,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（路肩部・人力）	普通		1	88,240	88,240	CB432510
		ｋｍ	1	88,240	88,240	
計					88,240 88,240	
単価					88,240 88,240	円／km

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	路面清掃(歩道･人力) [昼間]	歩道　塵埃量普通	単位	m2	数量	1 1	単価	127.8 127.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 普通		1	134.6	134.6	CB432520
		ｍ２	1	134.6	134.6	
計					134.6 134.6	
単価					134.6 134.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	側溝清掃(人力) [昼間]	無蓋	単位	m	数量	1 1	単価	480.2 480.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋		1	506	506	CB433510
		m	1	506	506	
計					506 506	
単価					506 506	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	小段部側溝清掃(人力) [昼間]	堆積土砂量 0.15m3/m未満	単位	m	数量	1 1	単価	2,279 2,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段部側溝清掃（人力）	堆積土砂量 0.15m3/m未満		1	2,402	2,402	WYB00010
		m	1	2,402	2,402	単－ 253号
計					2,402 2,402	
単価					2,402 2,402	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	除草(R3 出水市) [昼間]	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 7.6ｋｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	140.3 140.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 11.5km以下 全ての費用	 ｍ２	1 1	147.8 147.8	147.8 147.8	CB432160
計					147.8 147.8	
単価					147.8 147.8	 円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	除草(R3 阿久根市) [昼間]	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 9.9ｋｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	140.3 140.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 11.5km以下 全ての費用	 ｍ２	1 1	147.8 147.8	147.8 147.8	CB432160
計					147.8 147.8	
単価					147.8 147.8	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	除草(R3 薩摩川内市) [昼間]	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 10.4ｋｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	140.3 140.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 11.5km以下 全ての費用	 ｍ２	1 1	147.8 147.8	147.8 147.8	CB432160
計					147.8 147.8	
単価					147.8 147.8	 円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	除草(R3 いちき串木野市) [昼間]	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 14.1ｋｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	141.4 141.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 14.5km以下 全ての費用	 ｍ２	1 1	149.1 149.1	149.1 149.1	CB432160
計					149.1 149.1	
単価					149.1 149.1	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	除草(南九州道 出水市) [昼間]	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 11.4ｋｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	140.3 140.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 11.5km以下 全ての費用	 ｍ２	1 1	147.8 147.8	147.8 147.8	CB432160
計					147.8 147.8	
単価					147.8 147.8	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	除草(南九州道 阿久根市) [昼間]	肩掛式 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 平均運搬距離 7.3ｋｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	140.3 140.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 11.5km以下 全ての費用	 ｍ２	1 1	147.8 147.8	147.8 147.8	CB432160
計					147.8 147.8	
単価					147.8 147.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	特殊箇所除草 [昼間]	平均除草幅30cm 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運搬距離 6.5ｋｍ	単位	m	数量	1 1	単価	290.7 290.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊箇所除草	除草･集草		1	297.4	297.4	WYB00007
		m	1	297.4	297.4	単－ 254号
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用		0.3	29.73	8.91	CB432150
		ｍ２	0.3	29.73	8.91	
計					306.31 306.31	
単価					306.4 306.4	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	小段法面除草 [昼間]	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運搬距離 6.5ｋｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	381 381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段法面除草	除草･集草		1	371.7	371.7	WYB00013
		ｍ２	1	371.7	371.7	単－ 255号
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用		1	29.73	29.73	CB432150
		ｍ２	1	29.73	29.73	
計					401.43 401.43	
単価					401.5 401.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	除草剤散布 [昼間]		単位	m2	数量	1 1	単価	77.47 77.47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤散布（薬剤散布機）	希釈作業含む		1	81.65	81.65	WYB00009
		ｍ２	1	81.65	81.65	単－ 256号
計					81.65 81.65	
単価					81.65 81.65	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	土木一般世話役[平日･所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,036 4,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.125	34,020	4,252.5	
		人	0.125	34,020	4,252.5	
計					4,252.5 4,252.5	
単価					4,253 4,253	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－33号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,910 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	32,956 32,956	4,119.5 4,119.5	
計					4,119.5 4,119.5	
単価					4,120 4,120	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－34号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,691 4,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	39,548 39,548	4,943.5 4,943.5	
計					4,943.5 4,943.5	
単価					4,944 4,944	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－35号	土木一般世話役[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,222 4,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	35,593 35,593	4,449.12 4,449.12	
計					4,449.12 4,449.12	
単価					4,450 4,450	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－36号	土木一般世話役[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	5,005 5,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	42,184 42,184	5,273 5,273	
計					5,273 5,273	
単価					5,273 5,273	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	運転手(一般)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,400 3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	28,665 28,665	3,583.12 3,583.12	
計					3,583.12 3,583.12	
単価					3,584 3,584	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－38号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,370 3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	28,414 28,414	3,551.75 3,551.75	
計					3,551.75 3,551.75	
単価					3,552 3,552	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－39号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,044 4,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	34,097 34,097	4,262.12 4,262.12	
計					4,262.12 4,262.12	
単価					4,263 4,263	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－40号	運転手(一般)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,640 3,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	30,687 30,687	3,835.87 3,835.87	
計					3,835.87 3,835.87	
単価					3,836 3,836	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－41号	運転手(一般)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,314 4,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （一般）		人	0.125 0.125	36,370 36,370	4,546.25 4,546.25	
計					4,546.25 4,546.25	
単価					4,547 4,547	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,711 3,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （特殊）		人	0.125 0.125	31,290 31,290	3,911.25 3,911.25	
計					3,911.25 3,911.25	
単価					3,912 3,912	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－43号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,609 3,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	30,429 30,429	3,803.62 3,803.62	
計					3,803.62 3,803.62	
単価					3,804 3,804	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－44号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,332 4,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	36,515 36,515	4,564.37 4,564.37	
計					4,564.37 4,564.37	
単価					4,565 4,565	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－45号	運転手(特殊)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,899 3,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	32,863 32,863	4,107.87 4,107.87	
計					4,107.87 4,107.87	
単価					4,108 4,108	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－46号	運転手(特殊)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,619 4,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	38,949 38,949	4,868.62 4,868.62	
計					4,868.62 4,868.62	
単価					4,869 4,869	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,591 2,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,840 21,840	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－48号	普通作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,682 2,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	22,604 22,604	2,825.5 2,825.5	
計					2,825.5 2,825.5	
単価					2,826 2,826	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－49号	普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,218 3,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	27,125 27,125	3,390.62 3,390.62	
計					3,390.62 3,390.62	
単価					3,391 3,391	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－50号	普通作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,896 2,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	24,412 24,412	3,051.5 3,051.5	
計					3,051.5 3,051.5	
単価					3,052 3,052	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－51号	普通作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,432 3,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	28,933 28,933	3,616.62 3,616.62	
計					3,616.62 3,616.62	
単価					3,617 3,617	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	特殊作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,637 3,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	30,660 30,660	3,832.5 3,832.5	
計					3,832.5 3,832.5	
単価					3,833 3,833	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－53号	特殊作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,496 3,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	29,471 29,471	3,683.87 3,683.87	
計					3,683.87 3,683.87	
単価					3,684 3,684	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－54号	特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,194 4,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	35,366 35,366	4,420.75 4,420.75	
計					4,420.75 4,420.75	
単価					4,421 4,421	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－55号	特殊作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,775 3,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	31,829 31,829	3,978.62 3,978.62	
計					3,978.62 3,978.62	
単価					3,979 3,979	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－56号	特殊作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,474 4,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	37,724 37,724	4,715.5 4,715.5	
計					4,715.5 4,715.5	
単価					4,716 4,716	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)	単位	km	数量	1 1	単価	61.67 61.67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］（損料）	乗車定員5名 排気量1.5L		1	65	65	WYB00020
		ｋｍ	1	65	65	単－ 251号
計					65 65	
単価					65 65	円／km

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	1,703 1,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	2t積級		1	1,795	1,795	WYB00027
		h	1	1,795	1,795	単－ 252号
計					1,795 1,795	
単価					1,795 1,795	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ﾁｪﾝｿｰ	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 鋸長500mm 排気量0.060L(作業員計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	178.2 178.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］（損料）	鋸長500mm 排気量0.060L	h	1 1	187.8 187.8	187.8 187.8	WYB00029 単－ 268号
計					187.8 187.8	
単価					187.8 187.8	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	標準 ｸﾛｰﾗ型 超低騒音 山積0.16m3(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	2,121 2,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（損料）	ｸﾛｰﾗ 超低騒音 標準 排ｶﾞｽ対策型(第3次) 山積0.16m3	h	1 1	2,220 2,220	2,220 2,220	WYB00012 単－ 269号
計					2,220 2,220	
単価					2,220 2,220	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t級 吊能力2.9t(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	2,638 2,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］（損料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t級 吊能力2.9t	h	1 1	2,762 2,762	2,762 2,762	WYB00016 単－ 270号
計					2,762 2,762	
単価					2,762 2,762	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [夜間]	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊(運転手計上有)	単位	h	数量	1 1	単価	13,590 13,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン（賃料）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊	h	1 1	14,220 14,220	14,220 14,220	WYB00028 単－ 271号
計					14,220 14,220	
単価					14,220 14,220	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊(運転手計上有)	単位	h	数量	1 1	単価	6,209 6,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン（賃料）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ･燃料含む	h	1 1	6,500 6,500	6,500 6,500	WYB00039 単－ 272号
計					6,500 6,500	
単価					6,500 6,500	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	2,505 2,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車（賃料）	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 伸縮ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	h	1 1	2,622 2,622	2,622 2,622	WYB00043 単－ 273号
計					2,622 2,622	
単価					2,622 2,622	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	廃棄物処分費 [昼間]	落下物類 ｺﾝﾃﾅ4.0m3	単位	回	数量	1 1	単価	53,140 53,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝﾃﾅ4.0m3		1	36,000	36,000	WYB00045
		回	1	36,000	36,000	単－ 305号
運搬費	ｺﾝﾃﾅ4.0m3		1	20,000	20,000	WYB00046
		回	1	20,000	20,000	単－ 306号
計					56,000 56,000	
単価					56,000 56,000	円／回

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	廃棄物処分費 [昼間]	落下物類 ｺﾝﾃﾅ4.0m3	単位	回	数量	1 1	単価	38,210 38,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝﾃﾅ4.0m3		1	30,000	30,000	WYB00083
		回	1	30,000	30,000	単－ 307号
運搬費	ｺﾝﾃﾅ4.0m3		1	10,000	10,000	WYB00084
		回	1	10,000	10,000	単－ 308号
計					40,000 40,000	
単価					40,000 40,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	廃棄物処分費 [昼間]	草木混合土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	12,900 12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草木混合土砂処分費	(国道3号)		1	12,000	12,000	WYB00118
		ｍ３	1	12,000	12,000	単－ 309号
産業廃棄物税			1.5	1,000	1,500	WYB00119
		t	1.5	1,000	1,500	単－ 310号
計					13,500 13,500	
単価					13,500 13,500	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	廃棄物処分費 [昼間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,693 2,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト殻（掘削）処分費	(国道3号)		2.35	1,200	2,820	WYB00085
		t	2.35	1,200	2,820	単－ 311号
計					2,820 2,820	
単価					2,820 2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	廃棄物処分費 [昼間]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,197 2,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻（無筋）処分費	(国道3号)		1	2,300	2,300	WYB00086
		ｍ３	1	2,300	2,300	単－ 312号
計					2,300 2,300	
単価					2,300 2,300	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ [昼間]	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 1t未満/日	単位	t	数量	1 1	単価	134,700 134,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満		1	141,900	141,900	WB434610
		t	1	141,900	141,900	単－ 317号
計					141,900 141,900	
単価					141,900 141,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－71号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ [夜間]	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 1t未満/日	単位	t	数量	1 1	単価	196,000 196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1 1	206,500 206,500	206,500 206,500	WB434610 単－ 318号
計					206,500 206,500	
単価					206,500 206,500	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－72号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ [夜間]	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 2t以上5t未満/日	単位	t	数量	1 1	単価	82,270 82,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1 1	86,120 86,120	86,120 86,120	WB434610 単－ 319号
計					86,120 86,120	
単価					86,120 86,120	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	舗装版破砕 [昼間]	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 舗装版厚 35ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,027 1,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 無し 不要 15cm以上35cm以下 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	1,075 1,075	1,075 1,075	CB430310
計					1,075 1,075	
単価					1,075 1,075	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	殻運搬 [昼間]	舗装版破砕 運搬距離 11.6ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	3,101 3,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,246 3,246	3,246 3,246	CB227010
計					3,246 3,246	
単価					3,246 3,246	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	殻処分 [昼間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,693 2,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,200 1,200	2,820 2,820	WB020052 単－ 320号
計					2,820 2,820	
単価					2,820 2,820	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	殻処分 [昼間]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,693 2,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,200 1,200	2,820 2,820	WB020052 単－ 321号
計					2,820 2,820	
単価					2,820 2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	下層路盤 [昼間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,001 1,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,048 1,048	1,048 1,048	CB410030
計					1,048 1,048	
単価					1,048 1,048	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	基層 [昼間]	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	2,964 2,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,103 3,103	3,103 3,103	CB410240
計					3,103 3,103	
単価					3,103 3,103	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	中間層 [昼間]	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	2,870 2,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,005 3,005	3,005 3,005	CB410250
計					3,005 3,005	
単価					3,005 3,005	 円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	表層 [昼間]	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	2,907 2,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,043 3,043	3,043 3,043	CB410260
計					3,043 3,043	
単価					3,043 3,043	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－81号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ [夜間]	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,873 2,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	3,027 3,027	3,027 3,027	WB430210 単－ 322号
計					3,027 3,027	
単価					3,027 3,027	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－82号	殻運搬(路面切削) [夜間]R3	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬距離 22.1ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	4,305 4,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 26.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	4,537 4,537	4,537 4,537	CB430020
計					4,537 4,537	
単価					4,537 4,537	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	殻処分 [夜間]R3	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,134 2,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,250 2,250	2,250 2,250	WB020051 単－ 323号
計					2,250 2,250	
単価					2,250 2,250	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ [昼間]	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,717 2,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	ｍ２	1 1	2,844 2,844	2,844 2,844	WB430210 単－ 324号
計					2,844 2,844	
単価					2,844 2,844	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ 幅50cm	単位	m	数量	10 10	単価	1,206 1,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	10 10	302.6 302.6	3,026 3,026	CB430930
クラック防止シート（材料費）		m	11.5 11.5	835 835	9,602.5 9,602.5	CB430931
計					12,628.5 12,628.5	
単価					1,263 1,263	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	殻運搬(路面切削) [昼間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬距離 11.6ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	1,984 1,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,077 2,077	2,077 2,077	CB430020
計					2,077 2,077	
単価					2,077 2,077	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	殻処分 [昼間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,693 2,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		2.35 t	2.35	1,200 1,200	2,820 2,820	WB020052 単－ 325号
計					2,820 2,820	
単価					2,820 2,820	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	既設側溝取壊し [昼間]	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1 1	単価	57,450 57,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	1 ｍ３	1	60,540 60,540	60,540 60,540	WB824010 単－ 327号
計					60,540 60,540	
単価					60,540 60,540	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	側溝補修(路肩部) [昼間]	溝幅300	単位	m	数量	10 10	単価	14,510 14,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート接着			0.9	4,164	3,747.6	WYB00044
		ｍ２	0.9	4,164	3,747.6	単－ 328号
型枠	一般型枠 小型構造物		8.2	9,048	74,193.6	CB240210
		ｍ２	8.2	9,048	74,193.6	
埋設型枠設置	GRC製		3.9	1,092	4,258.8	WYB00048
		ｍ２	3.9	1,092	4,258.8	単－ 329号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.15	38,910	5,836.5	CB240010
		ｍ３	0.15	38,910	5,836.5	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.08	175,100	14,008	WB810010
		ｔ	0.08	175,100	14,008	単－ 330号
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.66	39,440	26,030.4	CB240010
		ｍ３	0.66	39,440	26,030.4	
埋設型枠（材料費）	GRC製 6×390×1000		10	2,470	24,700	WYB00050
		枚	10	2,470	24,700	単－ 331号
計					152,774.9 152,774.9	
単価					15,280 15,280	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	殻運搬 [昼間]R3	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 運搬距離 12.3ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	11,760 11,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック（２ｔ）運搬（ＣＯ殻）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ DID無 12.3km		1	12,390	12,390	WYB00055
		ｍ３	1	12,390	12,390	単－ 332号
計					12,390 12,390	
単価					12,390 12,390	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	殻処分 [昼間]R3	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,321 3,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.5	1,400	3,500	WB020052
		ｔ	2.5	1,400	3,500	単－ 333号
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	転落防止柵 (撤去再設置)[昼間]	柵高1.1m 土中建込 4段ﾋﾞｰﾑ 塗装品	単位	m	数量	1 1	単価	2,561 2,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無		1	1,040	1,040	WB810770
		m	1	1,040	1,040	単－ 334号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		1	1,660	1,660	WB810760
		m	1	1,660	1,660	単－ 335号
計					2,700 2,700	
単価					2,700 2,700	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	横断防止柵 (撤去再設置)[昼間]	柵高0.8m 土中建込 3段ﾋﾞｰﾑ 塗装品	単位	m	数量	1 1	単価	2,561 2,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無		1	1,040	1,040	WB810770
		m	1	1,040	1,040	単－ 334号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		1	1,660	1,660	WB810760
		m	1	1,660	1,660	単－ 336号
計					2,700 2,700	
単価					2,700 2,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	標識柱 (更新)[昼間]	単柱式 径89.1 柱長さ4m 5基以上	単位	基	数量	1 1	単価	86,920 86,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	WB812190 単－ 337号
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	1 1	73,600 73,600	73,600 73,600	WB812110 単－ 338号
計					91,600 91,600	
単価					91,600 91,600	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	標識板 (更新)[昼間]	2.0m2未満 警戒標識 5基以上	単位	基	数量	1 1	単価	42,900 42,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1 1	2,760 2,760	2,760 2,760	WB812210 単－ 339号
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	基	1 1	42,450 42,450	42,450 42,450	WB812150 単－ 340号
計					45,210 45,210	
単価					45,210 45,210	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	標識板[R3 320k580] (更新)[昼間]	2.0m2以上 案内標識	単位	枚	数量	1 1	単価	229,600 229,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	ｍ２	2.2 2.2	7,085 7,085	15,587 15,587	WB812220 単－ 341号
標識板設置 (案内標識［路線番号除く］)	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2未満 無 無 無	ｍ２	2.2 2.2	102,100 102,100	224,620 224,620	WB812140 単－ 342号
計					240,207 240,207	
単価					240,300 240,300	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	殻運搬 [昼間]R3	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 17.0ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	2,626 2,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,768 2,768	2,768 2,768	CB227010
計					2,768 2,768	
単価					2,768 2,768	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	殻処分 [昼間]R3	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,182 2,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	2,300	2,300	WB020051
		ｍ３	1	2,300	2,300	単－ 343号
計					2,300 2,300	
単価					2,300 2,300	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	溶融式区画線 [昼間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	350.4 350.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	ｍ	1 1	369.3 369.3	369.3 369.3	WB821210 単－ 344号
計					369.3 369.3	
単価					369.3 369.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	溶融式区画線 [昼間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	427 427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	450.1 450.1	450.1 450.1	WB821210 単－ 345号
計					450.1 450.1	
単価					450.1 450.1	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	溶融式区画線 [昼間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	372.9 372.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	393 393	393 393	WB821210 単－ 346号
計					393 393	
単価					393 393	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	溶融式区画線 [昼間]	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	678.1 678.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	714.7 714.7	714.7 714.7	WB821210 単－ 347号
計					714.7 714.7	
単価					714.7 714.7	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	溶融式区画線 [昼間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	791.7 791.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	834.4 834.4	834.4 834.4	WB821210 単－ 348号
計					834.4 834.4	
単価					834.4 834.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	区画線消去 [昼間]	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	594.9 594.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用		1	627	627	WB821220
		m	1	627	627	単－ 349号
計					627 627	
単価					627 627	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	溶融式区画線 [昼間]	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	772.8 772.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	808.9	808.9	WB821210
			1	808.9	808.9	単－ 350号
計					808.9 808.9	
単価					808.9 808.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	溶融式区画線 [昼間]	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	892.7 892.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		1	934.5	934.5	WB821210
	アスファルト舗装 全ての費用	m	1	934.5	934.5	単－ 351号
計					934.5 934.5	
単価					934.5 934.5	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	溶融式区画線 [昼間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	889.7 889.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し		1	931.4	931.4	WB821210
	含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	m	1	931.4	931.4	単－ 352号
計					931.4 931.4	
単価					931.4 931.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	車線分離標 (更新)[昼間]	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ250 高さ 650mm 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	25,420 25,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	本	1 1	2,184 2,184	2,184 2,184	WB812410 単－ 353号
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1 1	24,600 24,600	24,600 24,600	WB812400 単－ 354号
計					26,784 26,784	
単価					26,790 26,790	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	車線分離標 (更新)[昼間]	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ 650㎜ 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	19,240 19,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		1	1,820	1,820	WB812410
		本	1	1,820	1,820	単－ 355号
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250		1	3,920	3,920	WB812400
	高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,920	3,920	単－ 356号
車線分離標（材料費） 本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ650㎜ 可変式(穿孔式･1本脚)		1	14,400	14,400	WYB00137
		本	1	14,400	14,400	単－ 357号
計					20,140 20,140	
単価					20,140 20,140	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	車線分離標 (更新)[昼間]	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ 800mm 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	21,920 21,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		1	1,820	1,820	WB812410
		本	1	1,820	1,820	単－ 355号
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250		1	3,920	3,920	WB812400
	高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,920	3,920	単－ 358号
車線分離標（材料費） 本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ800mm 可変式(穿孔式･1本脚)		1	17,200	17,200	WYB00116
		本	1	17,200	17,200	単－ 359号
計					22,940 22,940	
単価					22,940 22,940	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	土木一般世話役[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,036 4,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	34,020 34,020	4,252.5 4,252.5	
計					4,252.5 4,252.5	
単価					4,253 4,253	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－112号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,910 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	32,956 32,956	4,119.5 4,119.5	
計					4,119.5 4,119.5	
単価					4,120 4,120	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－113号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,691 4,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	39,548 39,548	4,943.5 4,943.5	
計					4,943.5 4,943.5	
単価					4,944 4,944	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－114号	土木一般世話役[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,222 4,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	35,593 35,593	4,449.12 4,449.12	
計					4,449.12 4,449.12	
単価					4,450 4,450	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－115号	土木一般世話役[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	5,005 5,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	42,184 42,184	5,273 5,273	
計					5,273 5,273	
単価					5,273 5,273	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	運転手(一般)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,400 3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,665 28,665	3,583.12 3,583.12	
計					3,583.12 3,583.12	
単価					3,584 3,584	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－117号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,370 3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,414 28,414	3,551.75 3,551.75	
計					3,551.75 3,551.75	
単価					3,552 3,552	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－118号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,044 4,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	34,097 34,097	4,262.12 4,262.12	
計					4,262.12 4,262.12	
単価					4,263 4,263	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－119号	運転手(一般)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,640 3,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （一般）		人	0.125 0.125	30,687 30,687	3,835.87 3,835.87	
計					3,835.87 3,835.87	
単価					3,836 3,836	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－120号	運転手(一般)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,314 4,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （一般）		人	0.125 0.125	36,370 36,370	4,546.25 4,546.25	
計					4,546.25 4,546.25	
単価					4,547 4,547	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,711 3,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	31,290 31,290	3,911.25 3,911.25	
計					3,911.25 3,911.25	
単価					3,912 3,912	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－122号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,609 3,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	30,429 30,429	3,803.62 3,803.62	
計					3,803.62 3,803.62	
単価					3,804 3,804	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－123号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,332 4,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	36,515 36,515	4,564.37 4,564.37	
計					4,564.37 4,564.37	
単価					4,565 4,565	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－124号	運転手(特殊)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,899 3,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	32,863 32,863	4,107.87 4,107.87	
計					4,107.87 4,107.87	
単価					4,108 4,108	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－125号	運転手(特殊)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,619 4,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （特殊）		人	0.125 0.125	38,949 38,949	4,868.62 4,868.62	
計					4,868.62 4,868.62	
単価					4,869 4,869	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,591 2,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,840 21,840	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－127号	普通作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,682 2,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	22,604 22,604	2,825.5 2,825.5	
計					2,825.5 2,825.5	
単価					2,826 2,826	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－128号	普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,218 3,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	27,125 27,125	3,390.62 3,390.62	
計					3,390.62 3,390.62	
単価					3,391 3,391	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－129号	普通作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,896 2,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	24,412 24,412	3,051.5 3,051.5	
計					3,051.5 3,051.5	
単価					3,052 3,052	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－130号	普通作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,432 3,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	28,933 28,933	3,616.62 3,616.62	
計					3,616.62 3,616.62	
単価					3,617 3,617	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	特殊作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,637 3,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	30,660 30,660	3,832.5 3,832.5	
計					3,832.5 3,832.5	
単価					3,833 3,833	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－132号	特殊作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,496 3,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	29,471 29,471	3,683.87 3,683.87	
計					3,683.87 3,683.87	
単価					3,684 3,684	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－133号	特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,194 4,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	35,366 35,366	4,420.75 4,420.75	
計					4,420.75 4,420.75	
単価					4,421 4,421	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－134号	特殊作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,775 3,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	31,829 31,829	3,978.62 3,978.62	
計					3,978.62 3,978.62	
単価					3,979 3,979	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－135号	特殊作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,474 4,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	37,724 37,724	4,715.5 4,715.5	
計					4,715.5 4,715.5	
単価					4,716 4,716	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)	単位	km	数量	1 1	単価	61.67 61.67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］（損料）	乗車定員5名 排気量1.5L	ｋｍ	1 1	65 65	65 65	WYB00060 単－ 251号
計					65 65	
単価					65 65	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	1,703 1,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	2t積級	h	1 1	1,795 1,795	1,795 1,795	WYB00065 単－ 252号
計					1,795 1,795	
単価					1,795 1,795	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t級 吊能力2.9t(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	2,638 2,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］（損料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t級 吊能力2.9t	h	1 1	2,762 2,762	2,762 2,762	WYB00074 単－ 270号
計					2,762 2,762	
単価					2,762 2,762	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	土木一般世話役[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,036 4,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	34,020 34,020	4,252.5 4,252.5	
計					4,252.5 4,252.5	
単価					4,253 4,253	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－140号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,910 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	32,956 32,956	4,119.5 4,119.5	
計					4,119.5 4,119.5	
単価					4,120 4,120	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－141号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,691 4,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	39,548 39,548	4,943.5 4,943.5	
計					4,943.5 4,943.5	
単価					4,944 4,944	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－142号	土木一般世話役[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,222 4,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	35,593 35,593	4,449.12 4,449.12	
計					4,449.12 4,449.12	
単価					4,450 4,450	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－143号	土木一般世話役[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	5,005 5,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	42,184 42,184	5,273 5,273	
計					5,273 5,273	
単価					5,273 5,273	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	運転手(一般)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,400 3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,665 28,665	3,583.12 3,583.12	
計					3,583.12 3,583.12	
単価					3,584 3,584	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－145号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,370 3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,414 28,414	3,551.75 3,551.75	
計					3,551.75 3,551.75	
単価					3,552 3,552	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－146号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,044 4,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	34,097 34,097	4,262.12 4,262.12	
計					4,262.12 4,262.12	
単価					4,263 4,263	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－147号	運転手(一般)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,640 3,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	30,687 30,687	3,835.87 3,835.87	
計					3,835.87 3,835.87	
単価					3,836 3,836	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－148号	運転手(一般)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,314 4,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	36,370 36,370	4,546.25 4,546.25	
計					4,546.25 4,546.25	
単価					4,547 4,547	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,711 3,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	31,290 31,290	3,911.25 3,911.25	
計					3,911.25 3,911.25	
単価					3,912 3,912	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－150号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,609 3,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	30,429 30,429	3,803.62 3,803.62	
計					3,803.62 3,803.62	
単価					3,804 3,804	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－151号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,332 4,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	36,515 36,515	4,564.37 4,564.37	
計					4,564.37 4,564.37	
単価					4,565 4,565	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－152号	運転手(特殊)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,899 3,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	32,863 32,863	4,107.87 4,107.87	
計					4,107.87 4,107.87	
単価					4,108 4,108	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－153号	運転手(特殊)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,619 4,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （特殊）		人	0.125 0.125	38,949 38,949	4,868.62 4,868.62	
計					4,868.62 4,868.62	
単価					4,869 4,869	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,591 2,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,840 21,840	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－155号	普通作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,682 2,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	22,604 22,604	2,825.5 2,825.5	
計					2,825.5 2,825.5	
単価					2,826 2,826	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－156号	普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,218 3,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	27,125 27,125	3,390.62 3,390.62	
計					3,390.62 3,390.62	
単価					3,391 3,391	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－157号	普通作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,896 2,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	24,412 24,412	3,051.5 3,051.5	
計					3,051.5 3,051.5	
単価					3,052 3,052	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－158号	普通作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,432 3,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	28,933 28,933	3,616.62 3,616.62	
計					3,616.62 3,616.62	
単価					3,617 3,617	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	特殊作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,637 3,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	30,660 30,660	3,832.5 3,832.5	
計					3,832.5 3,832.5	
単価					3,833 3,833	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－160号	特殊作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,496 3,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	29,471 29,471	3,683.87 3,683.87	
計					3,683.87 3,683.87	
単価					3,684 3,684	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－161号	特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,194 4,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	35,366 35,366	4,420.75 4,420.75	
計					4,420.75 4,420.75	
単価					4,421 4,421	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－162号	特殊作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,775 3,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	31,829 31,829	3,978.62 3,978.62	
計					3,978.62 3,978.62	
単価					3,979 3,979	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－163号	特殊作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,474 4,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	37,724 37,724	4,715.5 4,715.5	
計					4,715.5 4,715.5	
単価					4,716 4,716	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し [昼間]	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,960 10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	11,550 11,550	11,550 11,550	WB824010 単－ 363号
計					11,550 11,550	
単価					11,550 11,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	殻運搬 [昼間]R3	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 17.0ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	2,626 2,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,768 2,768	2,768 2,768	CB227010
計					2,768 2,768	
単価					2,768 2,768	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	殻処分 [昼間]R3	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,182 2,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,300 2,300	2,300 2,300	WB020051 単－ 343号
計					2,300 2,300	
単価					2,300 2,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	単位	m	数量	1 1	単価	630.3 630.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	659.9 659.9	659.9 659.9	WB821210 単－ 379号
計					659.9 659.9	
単価					659.9 659.9	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白	単位	m	数量	1 1	単価	1,203 1,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	1,260 1,260	1,260 1,260	WB821210 単－ 380号
計					1,260 1,260	
単価					1,260 1,260	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	単位	m	数量	1 1	単価	630.3 630.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	659.9 659.9	659.9 659.9	WB821210 単－ 379号
計					659.9 659.9	
単価					659.9 659.9	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白	単位	m	数量	1 1	単価	1,203 1,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	1,260 1,260	1,260 1,260	WB821210 単－ 380号
計					1,260 1,260	
単価					1,260 1,260	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	溶融式区画線 [昼間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	358.6 358.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	375.4 375.4	375.4 375.4	WB821210 単－ 381号
計					375.4 375.4	
単価					375.4 375.4	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	CCTV基礎 [昼間]	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ600×2100 21-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	320,400 320,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト建込	CCTV基礎 600φ2.5m以下	基	1 1	164,200 164,200	164,200 164,200	WYB00090 単－ 387号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.28 0.28	1,478 1,478	413.84 413.84	CB221110
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 21-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.59 0.59	43,570 43,570	25,706.3 25,706.3	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.02 0.02	175,100 175,100	3,502 3,502	WB810010 単－ 388号
スパイラルダクト（材料費）	φ600×t0.6 亜鉛引き	ｍ	2.1 2.1	3,570 3,570	7,497 7,497	WYB00091 単－ 389号
アンカーボルト（材料費）	8-M20×500 ﾈｼﾞ切り部ﾒｯｷ仕上げﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む	組	1 1	133,900 133,900	133,900 133,900	WYB00095 単－ 390号
硬質ビニル電線管（材料費）	VE 16mm	ｍ	1 1	92 92	92 92	WYB00101 単－ 391号
計					335,311.14 335,311.14	
単価					335,400 335,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	無停電電源装置･機側装置 [昼間]	800×(800×2)×500 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1 1	単価	52,660 52,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.8 1.8	1,478 1,478	2,660.4 2,660.4	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.64 0.64	41,350 41,350	26,464 26,464	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.8 2.8	9,048 9,048	25,334.4 25,334.4	CB240210
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）（材料費）	FEP 40mm	m	1 1	569 569	569 569	WYB00106 単－ 393号
硬質ビニル電線管（材料費）	VE 16mm	m	1 1	92 92	92 92	WYB00111 単－ 391号
計					55,119.8 55,119.8	
単価					55,120 55,120	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	CCTV基礎 [昼間]	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ600×2400 21-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	260,400 260,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト建込	CCTV基礎 600φ2.5m以下	基	1 1	164,200 164,200	164,200 164,200	WYB00140 単－ 387号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.28 0.28	1,478 1,478	413.84 413.84	CB221110
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 21-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.68 0.68	43,570 43,570	29,627.6 29,627.6	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.02 0.02	175,100 175,100	3,502 3,502	WB810010 単－ 388号
スパイラルダクト（材料費）	φ600×t0.6 亜鉛引き	ｍ	2.4 2.4	3,570 3,570	8,568 8,568	WYB00115 単－ 394号
アンカーボルト（材料費）	4-M24×800 ﾈｼﾞ切り部ﾒｯｷ仕上げﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む	組	1 1	66,100 66,100	66,100 66,100	WYB00120 単－ 395号
計					272,411.44 272,411.44	
単価					272,500 272,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	削工 [昼間]	削孔径70㎜ 削孔深100㎜	単位	孔	数量	1 1	単価	5,890 5,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1 1	6,166 6,166	6,166 6,166	CB224430
計					6,166 6,166	
単価					6,166 6,166	円／孔

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	埋設標識ｼｰﾄ	150㎜ 2倍	単位	m	数量	1 1	単価	183.2 183.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート（材料費）		m	1 1	191.8 191.8	191.8 191.8	CB440830
計					191.8 191.8	
単価					191.8 191.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP管　φ40用	単位	個	数量	1 1	単価	671.5 671.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（ベルマウス）（材料費）	難燃FEP管　φ40用		1	703	703	WYB00107
		個	1	703	703	単－ 398号
計					703 703	
単価					703 703	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	埋設鋲設置 [昼間]	φ25×70(電気･通信用)	単位	本	数量	1 1	単価	3,314 3,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設鋲設置	φ25×70(電気･通信用)		1	3,003	3,003	WYB00108
		本	1	3,003	3,003	単－ 399号
埋設鋲（材料費）	φ25×70(電気･通信用)		1	467	467	WYB00109
		本	1	467	467	単－ 400号
計					3,470 3,470	
単価					3,470 3,470	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	車線分離標	本体(径)φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	24,860 24,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費		1	26,020	26,020	WB812400
	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250					
	高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,020	26,020	単－ 401号
計					26,020 26,020	
単価					26,020 26,020	円／本

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	埋戻し・締固め [昼間]	中埋砂	単位	m3	数量	1 1	単価	10,860 10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂		1	11,360	11,360	CB440420
		ｍ３	1	11,360	11,360	
計					11,360 11,360	
単価					11,360 11,360	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	地中配管 [昼間]	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 径40ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	666.9 666.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 難燃FEP40mm 1条		1	698.2	698.2	WYB00127
		m	1	698.2	698.2	単－ 405号
計					698.2 698.2	
単価					698.2 698.2	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	削孔 [昼間]	削孔径70mm 削孔深100mm	単位	孔	数量	1 1	単価	5,890 5,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満		1	6,166	6,166	CB224430
		孔	1	6,166	6,166	
計					6,166 6,166	
単価					6,166 6,166	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	埋設標識ｼｰﾄ	150mm 2倍	単位	m	数量	1 1	単価	183.2 183.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート（材料費）		m	1 1	191.8 191.8	191.8 191.8	CB440830
計					191.8 191.8	
単価					191.8 191.8	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP管　φ40用	単位	個	数量	1 1	単価	671.5 671.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（ベルマウス）（材料費）	難燃FEP管　φ40用	個	1 1	703 703	703 703	WYB00112 単－ 398号
計					703 703	
単価					703 703	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	埋設鋲設置 [昼間]	φ25×70(電気･通信用)	単位	本	数量	1 1	単価	3,314 3,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設鋲設置	φ25×70(電気･通信用)		1	3,003	3,003	WYB00113
		本	1	3,003	3,003	単－ 399号
埋設鋲（材料費）	φ25×70(電気･通信用)		1	467	467	WYB00114
		本	1	467	467	単－ 400号
計					3,470 3,470	
単価					3,470 3,470	円／本

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	埋戻し・締固め [昼間]	中埋砂	単位	m3	数量	1 1	単価	10,860 10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂		1	11,360	11,360	CB440420
		ｍ３	1	11,360	11,360	
計					11,360 11,360	
単価					11,360 11,360	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	凍結防止剤散布 [昼間]	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ	単位	時間	数量	1 1	単価	12,210 12,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転（貸与）	[車載･ｶﾞｿﾘﾝ] ﾎｯﾊﾟ容量1.0m3～1.5m3		1	12,860	12,860	WYB00004
		時間	1	12,860	12,860	単－ 409号
計					12,860 12,860	
単価					12,860 12,860	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－188号	凍結防止剤散布 [夜間]	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ	単位	時間	数量	1 1	単価	17,250 17,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転（貸与）	[車載･ｶﾞｿﾘﾝ] ﾎｯﾊﾟ容量1.0m3～1.5m3		1	18,170	18,170	WYB00006
		時間	1	18,170	18,170	単－ 410号
計					18,170 18,170	
単価					18,170 18,170	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	凍結防止剤散布 [昼間]	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ	単位	時間	数量	1 1	単価	12,210 12,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転（貸与）	[車載･ｶﾞｿﾘﾝ] ﾎｯﾊﾟ容量1.0m3～1.5m3		1	12,860	12,860	WYB00014
		時間	1	12,860	12,860	単－ 409号
計					12,860 12,860	
単価					12,860 12,860	円／時間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－190号	凍結防止剤散布 [夜間]	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ	単位	時間	数量	1 1	単価	17,250 17,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転（貸与）	[車載･ｶﾞｿﾘﾝ] ﾎｯﾊﾟ容量1.0m3～1.5m3		1	18,170	18,170	WYB00019
		時間	1	18,170	18,170	単－ 410号
計					18,170 18,170	
単価					18,170 18,170	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	人力薬剤散布 [昼間]	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ	単位	t	数量	1 1	単価	169,400 169,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃）		 t	1 1	4,368 4,368	4,368 4,368	WYB00081 単－ 411号
凍結防止剤人力散布		 t	1 1	174,100 174,100	174,100 174,100	WYB00092 単－ 412号
計					178,468 178,468	
単価					178,500 178,500	 円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－192号	人力薬剤散布 [夜間]	塩化ｶﾙｼｳﾑ(支給品) 手間のみ	単位	t	数量	1 1	単価	250,000 250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃）		 t	1 1	6,552 6,552	6,552 6,552	WYB00088 単－ 413号
凍結防止剤人力散布		 t	1 1	256,800 256,800	256,800 256,800	WYB00096 単－ 414号
計					263,352 263,352	
単価					263,400 263,400	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	人力薬剤散布 [昼間]	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ	単位	t	数量	1 1	単価	169,400 169,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃）		 t	1 1	4,368 4,368	4,368 4,368	WYB00094 単－ 411号
凍結防止剤人力散布		 t	1 1	174,100 174,100	174,100 174,100	WYB00099 単－ 412号
計					178,468 178,468	
単価					178,500 178,500	 円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－194号	人力薬剤散布 [夜間]	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(支給品) 手間のみ	単位	t	数量	1 1	単価	250,000 250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃）		 t	1 1	6,552 6,552	6,552 6,552	WYB00098 単－ 413号
凍結防止剤人力散布		 t	1 1	256,800 256,800	256,800 256,800	WYB00103 単－ 414号
計					263,352 263,352	
単価					263,400 263,400	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ 融雪用 支給品有	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支給品	塩化ｶﾙｼｳﾑ 融雪用 25kg袋入	t	1 1	0 0	0 0	WYB00077 単－ 415号
計					0 0	
単価					0 0	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 融雪用 支給品有	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支給品	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 融雪用 25kg袋入	t	1 1	0 0	0 0	WYB00078 単－ 416号
計					0 0	
単価					0 0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	土木一般世話役[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,036 4,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	34,020 34,020	4,252.5 4,252.5	
計					4,252.5 4,252.5	
単価					4,253 4,253	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－198号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,910 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	32,956 32,956	4,119.5 4,119.5	
計					4,119.5 4,119.5	
単価					4,120 4,120	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－199号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,691 4,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	39,548 39,548	4,943.5 4,943.5	
計					4,943.5 4,943.5	
単価					4,944 4,944	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－200号	土木一般世話役[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,222 4,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	35,593 35,593	4,449.12 4,449.12	
計					4,449.12 4,449.12	
単価					4,450 4,450	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－201号	土木一般世話役[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	5,005 5,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	42,184 42,184	5,273 5,273	
計					5,273 5,273	
単価					5,273 5,273	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	運転手(一般)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,400 3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,665 28,665	3,583.12 3,583.12	
計					3,583.12 3,583.12	
単価					3,584 3,584	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－203号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,370 3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,414 28,414	3,551.75 3,551.75	
計					3,551.75 3,551.75	
単価					3,552 3,552	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－204号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,044 4,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	34,097 34,097	4,262.12 4,262.12	
計					4,262.12 4,262.12	
単価					4,263 4,263	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－205号	運転手(一般)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,640 3,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	30,687 30,687	3,835.87 3,835.87	
計					3,835.87 3,835.87	
単価					3,836 3,836	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－206号	運転手(一般)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,314 4,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	36,370 36,370	4,546.25 4,546.25	
計					4,546.25 4,546.25	
単価					4,547 4,547	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,711 3,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	31,290 31,290	3,911.25 3,911.25	
計					3,911.25 3,911.25	
単価					3,912 3,912	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－208号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,609 3,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	30,429 30,429	3,803.62 3,803.62	
計					3,803.62 3,803.62	
単価					3,804 3,804	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－209号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,332 4,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	36,515 36,515	4,564.37 4,564.37	
計					4,564.37 4,564.37	
単価					4,565 4,565	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－210号	運転手(特殊)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,899 3,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	32,863 32,863	4,107.87 4,107.87	
計					4,107.87 4,107.87	
単価					4,108 4,108	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－211号	運転手(特殊)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,619 4,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （特殊）		人	0.125 0.125	38,949 38,949	4,868.62 4,868.62	
計					4,868.62 4,868.62	
単価					4,869 4,869	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,591 2,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,840 21,840	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－213号	普通作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,682 2,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	22,604 22,604	2,825.5 2,825.5	
計					2,825.5 2,825.5	
単価					2,826 2,826	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－214号	普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,218 3,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	27,125 27,125	3,390.62 3,390.62	
計					3,390.62 3,390.62	
単価					3,391 3,391	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－215号	普通作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,896 2,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	24,412 24,412	3,051.5 3,051.5	
計					3,051.5 3,051.5	
単価					3,052 3,052	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－216号	普通作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,432 3,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	28,933 28,933	3,616.62 3,616.62	
計					3,616.62 3,616.62	
単価					3,617 3,617	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	特殊作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,637 3,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	30,660 30,660	3,832.5 3,832.5	
計					3,832.5 3,832.5	
単価					3,833 3,833	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－218号	特殊作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,496 3,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	29,471 29,471	3,683.87 3,683.87	
計					3,683.87 3,683.87	
単価					3,684 3,684	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－219号	特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,194 4,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	35,366 35,366	4,420.75 4,420.75	
計					4,420.75 4,420.75	
単価					4,421 4,421	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－220号	特殊作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,775 3,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	31,829 31,829	3,978.62 3,978.62	
計					3,978.62 3,978.62	
単価					3,979 3,979	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－221号	特殊作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,474 4,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	37,724 37,724	4,715.5 4,715.5	
計					4,715.5 4,715.5	
単価					4,716 4,716	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)	単位	km	数量	1 1	単価	61.67 61.67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］（損料）	乗車定員5名 排気量1.5L	ｋｍ	1 1	65 65	65 65	WYB00070 単－ 251号
計					65 65	
単価					65 65	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	1,703 1,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	2t積級		1	1,795	1,795	WYB00079
		h	1	1,795	1,795	単－ 252号
計					1,795 1,795	
単価					1,795 1,795	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t級 吊能力2.9t(運転手計上無)	単位	h	数量	1 1	単価	2,638 2,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］（損料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t級 吊能力2.9t		1	2,762	2,762	WYB00139
		h	1	2,762	2,762	単－ 270号
計					2,762 2,762	
単価					2,762 2,762	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	土木一般世話役[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,036 4,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	34,020 34,020	4,252.5 4,252.5	
計					4,252.5 4,252.5	
単価					4,253 4,253	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－226号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,910 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	32,956 32,956	4,119.5 4,119.5	
計					4,119.5 4,119.5	
単価					4,120 4,120	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－227号	土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,691 4,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	39,548 39,548	4,943.5 4,943.5	
計					4,943.5 4,943.5	
単価					4,944 4,944	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－228号	土木一般世話役[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,222 4,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	35,593 35,593	4,449.12 4,449.12	
計					4,449.12 4,449.12	
単価					4,450 4,450	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－229号	土木一般世話役[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	5,005 5,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	42,184 42,184	5,273 5,273	
計					5,273 5,273	
単価					5,273 5,273	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	運転手(一般)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,400 3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	28,665 28,665	3,583.12 3,583.12	
計					3,583.12 3,583.12	
単価					3,584 3,584	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－231号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,370 3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	28,414 28,414	3,551.75 3,551.75	
計					3,551.75 3,551.75	
単価					3,552 3,552	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－232号	運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,044 4,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	34,097 34,097	4,262.12 4,262.12	
計					4,262.12 4,262.12	
単価					4,263 4,263	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－233号	運転手(一般)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,640 3,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	30,687 30,687	3,835.87 3,835.87	
計					3,835.87 3,835.87	
単価					3,836 3,836	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－234号	運転手(一般)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,314 4,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.125 0.125	36,370 36,370	4,546.25 4,546.25	
計					4,546.25 4,546.25	
単価					4,547 4,547	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,711 3,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	31,290 31,290	3,911.25 3,911.25	
計					3,911.25 3,911.25	
単価					3,912 3,912	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－236号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,609 3,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	30,429 30,429	3,803.62 3,803.62	
計					3,803.62 3,803.62	
単価					3,804 3,804	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－237号	運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,332 4,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	36,515 36,515	4,564.37 4,564.37	
計					4,564.37 4,564.37	
単価					4,565 4,565	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－238号	運転手(特殊)[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,899 3,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.125 0.125	32,863 32,863	4,107.87 4,107.87	
計					4,107.87 4,107.87	
単価					4,108 4,108	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－239号	運転手(特殊)[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,619 4,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （特殊）		人	0.125 0.125	38,949 38,949	4,868.62 4,868.62	
計					4,868.62 4,868.62	
単価					4,869 4,869	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	普通作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,591 2,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,840 21,840	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－241号	普通作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,682 2,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	22,604 22,604	2,825.5 2,825.5	
計					2,825.5 2,825.5	
単価					2,826 2,826	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－242号	普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,218 3,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	27,125 27,125	3,390.62 3,390.62	
計					3,390.62 3,390.62	
単価					3,391 3,391	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－243号	普通作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	2,896 2,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	24,412 24,412	3,051.5 3,051.5	
計					3,051.5 3,051.5	
単価					3,052 3,052	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－244号	普通作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,432 3,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	28,933 28,933	3,616.62 3,616.62	
計					3,616.62 3,616.62	
単価					3,617 3,617	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	特殊作業員[平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,637 3,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	30,660 30,660	3,832.5 3,832.5	
計					3,832.5 3,832.5	
単価					3,833 3,833	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単－246号	特殊作業員[平日・所定労働時間外]	5:00～8:00、17:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,496 3,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	29,471 29,471	3,683.87 3,683.87	
計					3,683.87 3,683.87	
単価					3,684 3,684	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単－247号	特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,194 4,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	35,366 35,366	4,420.75 4,420.75	
計					4,420.75 4,420.75	
単価					4,421 4,421	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.350-00-00-1-0

単－248号	特殊作業員[休日・深夜以外]	5:00～22:00	単位	h	数量	1 1	単価	3,775 3,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	31,829 31,829	3,978.62 3,978.62	
計					3,978.62 3,978.62	
単価					3,979 3,979	円／h

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.600-00-00-1-0

単－249号	特殊作業員[休日・深夜]	22:00～5:00	単位	h	数量	1 1	単価	4,474 4,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	37,724 37,724	4,715.5 4,715.5	
計					4,715.5 4,715.5	
単価					4,716 4,716	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	パトロールカー（貸与）	4×4G LED標識装置付	単位	ｋｍ	数量	100 100	単価	53.4 53.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	19.5 19.5	172 172	3,354 3,354	
パトロールカー［４×４Ｇ］	標識装置付	時間	3.3 3.3	399 399	1,316 1,316	貸付
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		670 670	
計					5,340 5,340	
単価					53.4 53.4	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	ライトバン［二輪駆動］（損料）	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	ｋｍ	数量	1 1	単価	65 65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	Ｌ	0.18 0.18	172 172	30 30	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.066 0.066	543 543	35 35	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					65 65	
単価					65 65	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	2t積級	単位	h	数量	1 1	単価	1,795 1,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5 3.5	159 159	556 556	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	39 39	39 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,795 1,795	
単価					1,795 1,795	円／ｈ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	小段部側溝清掃（人力）	堆積土砂量 0.15m3/m未満	単位	m	数量	100 100	単価	2,402 2,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10 10	21,840 21,840	218,400 218,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		21,800 21,800	
計					240,200 240,200	
単価					2,402 2,402	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	特殊箇所除草	除草･集草	単位	m	数量	100 100	単価	297.4 297.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	34,020 34,020	6,804 6,804	
普通作業員		人	0.4 0.4	21,840 21,840	8,736 8,736	
草刈機［肩掛式］運転	ｶｯﾀ径255mm	日	0.4 0.4	31,960 31,960	12,784 12,784	WYB00008 単－ 422号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,416 1,416	
計					29,740 29,740	
単価					297.4 297.4	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	小段法面除草	除草･集草	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	371.7 371.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	34,020 34,020	8,505 8,505	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,840 21,840	10,920 10,920	
草刈機［肩掛式］運転	ｶｯﾀ径255mm	日	0.5 0.5	31,960 31,960	15,980 15,980	WYB00015 単－ 423号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,765 1,765	
計					37,170 37,170	
単価					371.7 371.7	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	除草剤散布（薬剤散布機）	希釈作業含む	単位	ｍ２	数量	1,000 1,000	単価	81.65 81.65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	21,840 21,840	43,680 43,680	
トラック［普通型］運転	2t積	日	0.7 0.7	35,860 35,860	25,102 25,102	WYB00011 単－ 424号
薬剤散布機［背負式］運転	2.2kW級	日	0.7 0.7	893 893	625 625	WYB00017 単－ 425号
除草剤（材料費）		L	1 1	1,330 1,330	1,330 1,330	WYB00018 単－ 426号
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		10,913 10,913	
計					81,650 81,650	
単価					81.65 81.65	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	刈草処分費	（国道3号 出水市）	単位	t	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	15,000	15,000	WB020052
		t	1	15,000	15,000	単－ 427号
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	刈草処分費	（国道3号 阿久根市）	単位	t	数量	1 1	単価	14,000 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	14,000	14,000	WB020052
		t	1	14,000	14,000	単－ 428号
計					14,000 14,000	
単価					14,000 14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	刈草処分費	（国道3号 薩摩川内市）	単位	t	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	24,000	24,000	WB020052
		t	1	24,000	24,000	単－ 429号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	刈草処分費	（国道3号 いちき串木野市）	単位	t	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	18,000	18,000	WB020052
		t	1	18,000	18,000	単－ 430号
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	刈草処分費	（南九州道 出水市）	単位	t	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	15,000	15,000	WB020052
		t	1	15,000	15,000	単－ 427号
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	刈草処分費	（南九州道 阿久根市）	単位	t	数量	1 1	単価	14,000 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	14,000	14,000	WB020052
		t	1	14,000	14,000	単－ 428号
計					14,000 14,000	
単価					14,000 14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	刈草処分費	（国道3号 出水市）	単位	t	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	15,000	15,000	WB020052
		t	1	15,000	15,000	単－ 427号
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	刈草処分費	（国道3号 阿久根市）	単位	t	数量	1 1	単価	14,000 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	14,000	14,000	WB020052
		t	1	14,000	14,000	単－ 428号
計					14,000 14,000	
単価					14,000 14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	刈草処分費	（国道3号 薩摩川内市）	単位	t	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	24,000 24,000	24,000 24,000	WB020052 単－ 429号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	刈草処分費	（国道3号 いちき串木野市）	単位	t	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	WB020052 単－ 430号
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	刈草処分費	（南九州道 阿久根市）	単位	t	数量	1 1	単価	14,000 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	14,000 14,000	14,000 14,000	WB020052 単－ 428号
計					14,000 14,000	
単価					14,000 14,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	チェンソー［ガソリンエンジン］（損料）	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	h	数量	8 8	単価	187.8 187.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	1 1	1,503 1,503	1,503 1,503	 単－ 431号
計					1,503 1,503	
単価					187.8 187.8	円／ｈ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	小型バックホウ（損料）	ｸﾛｰﾗ 超低騒音 標準 排ｶﾞｽ対策型(第3次) 山積0.16m3	単位	h	数量	8 8	単価	2,220 2,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	31.2 31.2	159 159	4,960 4,960	
小型バックホウ（クローラ）［標準］（損料）	超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準)山積0.16m3	日	1 1	12,800 12,800	12,800 12,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					17,760 17,760	
単価					2,220 2,220	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	トラック［クレーン装置付］（損料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t級 吊能力2.9t	単位	h	数量	1 1	単価	2,762 2,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.3 5.3	159 159	842 842	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	1,920 1,920	1,920 1,920	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,762 2,762	
単価					2,762 2,762	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	ラフテレーンクレーン（賃料）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊	単位	h	数量	8 8	単価	14,220 14,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン（賃料）	12～13t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ･燃料含む 長期割引無(夜間料金)		1	113,750	113,750	
		台・日	1	113,750	113,750	
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		50	
計					113,800	
					113,800	
単価					14,220	
					14,220	円／h

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	ラフテレーンクレーン（賃料）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ･燃料含む	単位	h	数量	8 8	単価	6,500 6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン（賃料）	12～13t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ･燃料含む 長期割引無		1	52,000	52,000	
		台・日	1	52,000	52,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					52,000	
					52,000	
単価					6,500	
					6,500	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	高所作業車（賃料）	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 伸縮ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	単位	h	数量	8 8	単価	2,622 2,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	28.8 28.8	159 159	4,579 4,579	
高所作業車（賃料）	伸縮ﾌﾞｰﾑ 標準ﾃﾞｯｷ 作業床高12m 長期割引無	台・日	1 1	16,400 16,400	16,400 16,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					20,980 20,980	
単価					2,622 2,622	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	アスファルト合材	常温合材	単位	t	数量	1 1	単価	40,000 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	30kg袋	kg	1,000 1,000	40 40	40,000 40,000	
計					40,000 40,000	
単価					40,000 40,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	アスファルト合材	常温合材 全天候型	単位	t	数量	1 1	単価	120,000 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1,000 1,000	120 120	120,000 120,000	WB020017 単－ 432号
計					120,000 120,000	
単価					120,000 120,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	再生アスファルト混合物［昼間］	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1 1	単価	13,400 13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	1 1	13,400 13,400	13,400 13,400	
計					13,400 13,400	
単価					13,400 13,400	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	再生アスファルト混合物［昼間］	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	単位	t	数量	1 1	単価	13,100 13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	1 1	13,100 13,100	13,100 13,100	
計					13,100 13,100	
単価					13,100 13,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	常温硬化型段差修正材	粉体4.0kg 水性ｱｸﾘﾙ樹脂0.8kg	単位	セット	数量	1 1	単価	3,950 3,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温硬化型段差修正材	粉体4.0kg 水性ｱｸﾘﾙ樹脂0.8kg		1	3,950	3,950	
		セット	1	3,950	3,950	
計					3,950 3,950	
単価					3,950 3,950	円／セット

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	ブルーシート	#3000 10.0m×10.0m	単位	枚	数量	1 1	単価	7,600 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　10.0m×10.0m		1	7,600	7,600	
		枚	1	7,600	7,600	
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	鋼製盖	700×700用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠なし	単位	枚	数量	1 1	単価	61,900 61,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製盖(集水桝蓋)	700×700用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠なし	枚	1 1	61,900 61,900	61,900 61,900	
計					61,900 61,900	
単価					61,900 61,900	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	矢印版	自発光式 LED 赤	単位	枚	数量	1 1	単価	60,000 60,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
矢印版	自発光式 LED 赤	枚	1 1	60,000 60,000	60,000 60,000	
計					60,000 60,000	
単価					60,000 60,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	視線誘導標	自発光式 φ240 LED45個 黄 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式	単位	基	数量	1 1	単価	99,000 99,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	自発光式 φ240 LED45個 黄 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式		1	99,000	99,000	
		基	1	99,000	99,000	
計					99,000 99,000	
単価					99,000 99,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	3,000	3,000	
		ｍ３	1	3,000	3,000	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	セメント	高炉B 25kg/袋	単位	袋	数量	1 1	単価	505 505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入		0.025	20,200	505	
		t	0.025	20,200	505	
計					505	
					505	
単価					505	
					505	円／袋

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	超速硬コンクリート	35kg/ｾｯﾄ	単位	セット	数量	1 1	単価	6,800 6,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート	35kg/ｾｯﾄ		1	6,800	6,800	
		セット	1	6,800	6,800	
計					6,800	
					6,800	
単価					6,800	
					6,800	円／セット

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	鋼製蓋飛散防止金具	集水桝･JIS側溝等直壁	単位	組	数量	1 1	単価	3,700 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋飛散防止金具	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ(Bﾀｲﾌﾟ)		1	3,700	3,700	
		組	1	3,700	3,700	
計					3,700 3,700	
単価					3,700 3,700	円／組

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	除草剤		単位	g	数量	1 1	単価	1,309 1,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤			1	1,309	1,309	
		g	1	1,309	1,309	
計					1,309 1,309	
単価					1,309 1,309	円／ｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	除草剤専用展着剤		単位	L	数量	1 1	単価	2,870 2,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤専用展着剤			1	2,870	2,870	
		L	1	2,870	2,870	
計					2,870 2,870	
単価					2,870 2,870	円／L

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	ダミーカメラ		単位	台	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダミーカメラ			1	3,500	3,500	
		台	1	3,500	3,500	
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	工事看板	280×1400 黄 高輝度 鉄枠付き	単位	枚	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事看板	280×1400 黄 高輝度 鉄枠付き	枚	1 1	15,000 15,000	15,000 15,000	
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	車線分離標　本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ650㎜ 可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	1 1	単価	14,400 14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	14,400 14,400	14,400 14,400	WB020014 単－ 433号
計					14,400 14,400	
単価					14,400 14,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	距離標	三角柱式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	基	数量	1 1	単価	130,000 130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	三角柱式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1	130,000	130,000	
		基	1	130,000	130,000	
計					130,000 130,000	
単価					130,000 130,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	伐開材処分費	(国道3号 出水市)	単位	t	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	15,000	15,000	WB020052
		t	1	15,000	15,000	単－ 434号
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	伐開材処分費	（国道3号 阿久根市）	単位	t	数量	1 1	単価	14,000 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		 t	1 1	14,000 14,000	14,000 14,000	WB020052 単－ 435号
計					14,000 14,000	
単価					14,000 14,000	 円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	伐開材処分費	（国道3号 薩摩川内市）	単位	t	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		 t	1 1	24,000 24,000	24,000 24,000	WB020052 単－ 436号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	伐開材処分費	（国道3号 いちき串木野市）	単位	t	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		 t	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	WB020052 単－ 437号
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	 円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	伐開材処分費	（南九州道 出水市）	単位	t	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		 t	1 1	15,000 15,000	15,000 15,000	WB020052 単－ 434号
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	伐開材処分費	（南九州道 阿久根市）	単位	t	数量	1 1	単価	14,000 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	14,000	14,000	WB020052
		t	1	14,000	14,000	単－ 435号
計					14,000 14,000	
単価					14,000 14,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	伐開材処分費	（国道3号 出水市）	単位	t	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	15,000	15,000	WB020052
		t	1	15,000	15,000	単－ 434号
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	伐開材処分費	（国道3号 阿久根市）	単位	t	数量	1 1	単価	14,000 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	14,000	14,000	WB020052
		t	1	14,000	14,000	単－ 435号
計					14,000 14,000	
単価					14,000 14,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	伐開材処分費	（国道3号 薩摩川内市）	単位	t	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	24,000	24,000	WB020052
		t	1	24,000	24,000	単－ 436号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	伐開材処分費	（国道3号 いちき串木野市）	単位	t	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	WB020052 単－ 437号
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	伐開材処分費	（南九州道 出水市）	単位	t	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	15,000 15,000	15,000 15,000	WB020052 単－ 434号
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	伐開材処分費	（南九州道 阿久根市）	単位	t	数量	1 1	単価	14,000 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	14,000	14,000	WB020052
		t	1	14,000	14,000	単－ 435号
計					14,000 14,000	
単価					14,000 14,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	処分費	ｺﾝﾃﾅ4.0m3	単位	回	数量	1 1	単価	36,000 36,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　産廃ボックス［昼間］	ｺﾝﾃﾅ4.0m3 (有)産業衛生社		1	36,000	36,000	
		回	1	36,000	36,000	
計					36,000 36,000	
単価					36,000 36,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	運搬費	ｺﾝﾃﾅ4.0m3	単位	回	数量	1 1	単価	20,000 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費　産廃ボックス［昼間］	ｺﾝﾃﾅ4.0m3 (有)産業衛生社		1	20,000	20,000	
		回	1	20,000	20,000	
計					20,000 20,000	
単価					20,000 20,000	円／回

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	処分費	ｺﾝﾃﾅ4.0m3	単位	回	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　産廃ボックス［昼間］	ｺﾝﾃﾅ4.0m3 (有)馬見塚商店		1	30,000	30,000	
		回	1	30,000	30,000	
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	運搬費	ｺﾝﾃﾅ4.0m3	単位	回	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費　産廃ボックス［昼間］	ｺﾝﾃﾅ4.0m3 (有)馬見塚商店		1	10,000	10,000	
		回	1	10,000	10,000	
計					10,000 10,000	
単価					10,000 10,000	円／回

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	草木混合土砂処分費	(国道3号)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			1	12,000	12,000	CB210560
		ｍ３	1	12,000	12,000	
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	産業廃棄物税		単位	t	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税	鹿児島県		1	1,000	1,000	
		t	1	1,000	1,000	
計					1,000	
					1,000	
単価					1,000	
					1,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	アスファルト殻（掘削）処分費	（国道3号）	単位	t	数量	1 1	単価	1,200 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	1,200	1,200	WB020052
		t	1	1,200	1,200	単－ 320号
計					1,200	
					1,200	
単価					1,200	
					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	コンクリート殻（無筋）処分費	（国道3号）	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,300 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,300 2,300	2,300 2,300	WB020051 単－ 438号
計					2,300 2,300	
単価					2,300 2,300	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	18,380 18,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	18,375 18,375	18,375 18,375	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					18,380 18,380	
単価					18,380 18,380	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－314号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	27,570 27,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	27,562 27,562	27,562 27,562	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					27,570 27,570	
単価					27,570 27,570	円／人日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	15,750 15,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	15,750 15,750	15,750 15,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,750 15,750	
単価					15,750 15,750	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－316号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	23,630 23,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ			1	23,625	23,625	
		人	1	23,625	23,625	
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		5	
計					23,630	
					23,630	
単価					23,630	
					23,630	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1 1	単価	141,900 141,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98 0.98	34,020 34,020	33,339 33,339	
特殊作業員		人	1.51 1.51	30,660 30,660	46,296 46,296	
普通作業員		人	1.96 1.96	21,840 21,840	42,806 42,806	
再生アスファルト混合物［昼間］	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	1 1	13,400 13,400	13,400 13,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		6,059 6,059	
計					141,900 141,900	
単価					141,900 141,900	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－318号	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1 1	単価	206,500 206,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98 0.98	51,030 51,030	50,009 50,009	
特殊作業員		人	1.51 1.51	45,990 45,990	69,444 69,444	
普通作業員		人	1.96 1.96	32,760 32,760	64,209 64,209	
再生アスファルト混合物［夜間］	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	1 1	13,700 13,700	13,700 13,700	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		9,138 9,138	
計					206,500 206,500	
単価					206,500 206,500	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－319号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1 1	単価	86,120 86,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24 0.24	51,030 51,030	12,247 12,247	
特殊作業員		人	0.53 0.53	45,990 45,990	24,374 24,374	
普通作業員		人	0.51 0.51	32,760 32,760	16,707 16,707	
振動ローラ運転		日	0.28 0.28	52,970 52,970	14,831 14,831	WK430560 単－ 439号
再生アスファルト混合物［夜間］	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	1 1	13,700 13,700	13,700 13,700	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		4,261 4,261	
計					86,120 86,120	
単価					86,120 86,120	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	1,200 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　アスファルト殻（掘削）［昼間］	(株)ｶﾞｲｱﾃｯｸ 岩元工場	ｔ	100 100	1,200 1,200	120,000 120,000	
計					120,000 120,000	
単価					1,200 1,200	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	1,200 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　コンクリート殻（無筋）［昼間］	(株)ｶﾞｲｱﾃｯｸ 岩元工場	ｔ	100 100	1,200 1,200	120,000 120,000	
計					120,000 120,000	
単価					1,200 1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－322号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,027 3,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11 0.11	51,030 51,030	5,613 5,613	
特殊作業員		人	0.33 0.33	45,990 45,990	15,176 15,176	
普通作業員		人	0.549 0.549	32,760 32,760	17,985 17,985	
再生アスファルト混合物［夜間］	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	12.573 12.573	13,700 13,700	172,250 172,250	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43 43	118 118	5,074 5,074	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11 0.11	288,900 288,900	31,779 31,779	WK430050 単－ 440号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11 0.11	97,820 97,820	10,760 10,760	WK430060 単－ 441号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11 0.11	132,700 132,700	14,597 14,597	WK430070 単－ 442号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11 0.11	70,410 70,410	7,745 7,745	WK430080 単－ 443号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11 0.11	57,630 57,630	6,339 6,339	WK430090 単－ 444号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		15,382 15,382	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－322号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,027 3,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					302,700 302,700	
単価					3,027 3,027	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,250 2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　アスファルト殻（切削）［夜間］	(株)西園機動建設 第Ｉ処分場	ｍ３	100 100	2,250 2,250	225,000 225,000	
計					225,000 225,000	
単価					2,250 2,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,844 2,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11 0.11	34,020 34,020	3,742 3,742	
特殊作業員		人	0.33 0.33	30,660 30,660	10,117 10,117	
普通作業員		人	0.549 0.549	21,840 21,840	11,990 11,990	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573 12.573	13,400 13,400	168,478 168,478	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126 126	118 118	14,868 14,868	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11 0.11	273,300 273,300	30,063 30,063	WK430050 単－ 445号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11 0.11	83,770 83,770	9,214 9,214	WK430060 単－ 446号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11 0.11	117,100 117,100	12,881 12,881	WK430070 単－ 447号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11 0.11	54,770 54,770	6,024 6,024	WK430080 単－ 448号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11 0.11	41,980 41,980	4,617 4,617	WK430090 単－ 449号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		12,406 12,406	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,844 2,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					284,400 284,400	
単価					2,844 2,844	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	1,200 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）［昼間］	(株)ｶﾞｲｱﾃｯｸ 岩元工場	ｔ	100 100	1,200 1,200	120,000 120,000	
計					120,000 120,000	
単価					1,200 1,200	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	全国道路施設点検データベース登録料		単位	式	数量	1 1	単価	40,000 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全国道路施設点検データベース登録料	舗装新設･修繕工事	式	1 1		40,000 40,000	
計					40,000 40,000	
単価					40,000 40,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	60,540 60,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無		1	60,537.75	60,537	
		ｍ３	1	60,537.75	60,537	
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					60,540	
					60,540	
単価					60,540	
					60,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	コンクリート接着		単位	ｍ２	数量	10 10	単価	4,164 4,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート接着剤	打継用	ｋｇ	6 6	3,300 3,300	19,800 19,800	
普通作業員		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					41,640 41,640	
単価					4,164 4,164	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	埋設型枠設置	GRC製	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,092 1,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5 5	21,840 21,840	109,200 109,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					109,200 109,200	
単価					1,092 1,092	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 1	単価	175,100 175,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03 1.03	103,000 103,000	106,090 106,090	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1 1	69,000 69,000	69,000 69,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					175,100 175,100	
単価					175,100 175,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	埋設型枠（材料費）	GRC製 6×390×1000	単位	枚	数量	1 1	単価	2,470 2,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	2,470 2,470	2,470 2,470	WB020016 単－ 450号
計					2,470 2,470	
単価					2,470 2,470	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	ダンプトラック（２ｔ）運搬（ＣＯ殻）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ DID無 12.3km	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	12,390 12,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級	日	31.5 31.5	39,310 39,310	1,238,265 1,238,265	WYB00056 単－ 451号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		735 735	
計					1,239,000 1,239,000	
単価					12,390 12,390	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	1,400 1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　コンクリート殻（鉄筋）［昼間］	(株)外薗運輸機工 川内ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｔ	100 100	1,400 1,400	140,000 140,000	
計					140,000 140,000	
単価					1,400 1,400	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100 100	単価	1,040 1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100 100	1,040 1,040	104,000 104,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					104,000 104,000	
単価					1,040 1,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100 100	単価	1,660 1,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100 100	1,660 1,660	166,000 166,000	
転落防止柵	再利用品	m	100 100	0 0	0 0	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					166,000 166,000	
単価					1,660 1,660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100 100	単価	1,660 1,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100 100	1,660 1,660	166,000 166,000	
横断防止柵	再利用品	m	100 100	0 0	0 0	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					166,000 166,000	
単価					1,660 1,660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1 1	単価	73,600 73,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ８９．１	基	1 1	73,600 73,600	73,600 73,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					73,600 73,600	
単価					73,600 73,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1 1	単価	2,760 2,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		 基	1 1	2,760 2,760	2,760 2,760	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					2,760 2,760	
単価					2,760 2,760	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1 1	単価	42,450 42,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識板	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型(取付金具(2組)含む)		1	38,100	38,100	
		基	1	38,100	38,100	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間		1	4,350	4,350	
		基	1	4,350	4,350	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					42,450 42,450	
単価					42,450 42,450	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	7,085 7,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上		1	7,085	7,085	
		ｍ２	1	7,085	7,085	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,085	
					7,085	
単価					7,085	
					7,085	円／ｍ２

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2未満 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	102,100 102,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共		1	102,060	102,060	
		ｍ２	1	102,060	102,060	
諸雑費（まるめ）			1		40	
		式	1		40	
計					102,100	
					102,100	
単価					102,100	
					102,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,300 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　コンクリート殻（無筋）［昼間］	(株)ﾂｶｻ	ｍ３	100 100	2,300 2,300	230,000 230,000	
計					230,000 230,000	
単価					2,300 2,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	369.3 369.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無		1,000	211.05	211,050	
		m	1,000	211.05	211,050	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	225	128,250	
		ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	175	4,375	
		ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用		25	470	11,750	
		ｋｇ	25	470	11,750	
軽油			40	159	6,360	
		L	40	159	6,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		7,515	
		式	1		7,515	
計					369,300	
					369,300	
単価					369.3	
					369.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	450.1 450.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無		1,000	211.05	211,050	
		m	1,000	211.05	211,050	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融		570	360	205,200	
		ｋｇ	570	360	205,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	175	4,375	
		ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用		25	470	11,750	
		ｋｇ	25	470	11,750	
軽油			40	159	6,360	
		L	40	159	6,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		11,365	
		式	1		11,365	
計					450,100 450,100	
単価					450.1 450.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	393 393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000 1,000	234.15 234.15	234,150 234,150	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570 570	225 225	128,250 128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25 25	175 175	4,375 4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25 25	470 470	11,750 11,750	
軽油		L	44 44	159 159	6,996 6,996	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		7,479 7,479	
計					393,000 393,000	
単価					393 393	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	714.7 714.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無		1,000	401.1	401,100	
		m	1,000	401.1	401,100	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		1,130	225	254,250	
		ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		50	175	8,750	
		ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用		50	470	23,500	
		ｋｇ	50	470	23,500	
軽油			77	159	12,243	
		L	77	159	12,243	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		14,857	
		式	1		14,857	
計					714,700	
					714,700	
単価					714.7	
					714.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	834.4 834.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200 1,200	527.1 527.1	632,520 632,520	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684 684	225 225	153,900 153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30 30	175 175	5,250 5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30 30	470 470	14,100 14,100	
軽油		L	120 120	159 159	19,080 19,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		9,550 9,550	
計					834,400 834,400	
単価					834.4 834.4	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	627 627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000 1,000	611.1 611.1	611,100 611,100	
軽油		L	62 62	159 159	9,858 9,858	
ガソリン	レギュラー	L	35 35	172 172	6,020 6,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		22 22	
計					627,000 627,000	
単価					627 627	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	808.9 808.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無		1,000	337.05	337,050	
		m	1,000	337.05	337,050	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融		1,130	360	406,800	
		ｋｇ	1,130	360	406,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		50	175	8,750	
		ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用		50	470	23,500	
		ｋｇ	50	470	23,500	
軽油			65	159	10,335	
		L	65	159	10,335	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		22,465	
		式	1		22,465	
計					808,900	
					808,900	
単価					808.9	
					808.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	934.5 934.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無		1,000	467.25	467,250	
		m	1,000	467.25	467,250	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		1,700	225	382,500	
		ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		75	175	13,125	
		ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用		75	470	35,250	
		ｋｇ	75	470	35,250	
軽油			89	159	14,151	
		L	89	159	14,151	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		22,224	
		式	1		22,224	
計					934,500	
					934,500	
単価					934.5	
					934.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	931.4 931.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200 1,200	527.1 527.1	632,520 632,520	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684 684	360 360	246,240 246,240	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30 30	175 175	5,250 5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30 30	470 470	14,100 14,100	
軽油		L	120 120	159 159	19,080 19,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		14,210 14,210	
計					931,400 931,400	
単価					931.4 931.4	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	2,184 2,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1 1	2,184 2,184	2,184 2,184	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,184 2,184	
単価					2,184 2,184	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	24,600 24,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1 1	24,591 24,591	24,591 24,591	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					24,600 24,600	
単価					24,600 24,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	1,820 1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1 1	1,820 1,820	1,820 1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,820 1,820	
単価					1,820 1,820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	3,920 3,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ		1	23,420	23,420	
		本	1	23,420	23,420	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０		1	-19,500	-19,500	
		本	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,920 3,920	
単価					3,920 3,920	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	車線分離標（材料費）　本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ650㎜ 可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	1 1	単価	14,400 14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	14,400	14,400	WB020014
		本	1	14,400	14,400	単－ 433号
計					14,400 14,400	
単価					14,400 14,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	3,920 3,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ		1	26,020	26,020	
		本	1	26,020	26,020	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００		1	-22,100	-22,100	
		本	1	-22,100	-22,100	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,920	
					3,920	
単価					3,920	
					3,920	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	車線分離標（材料費）　本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ800mm 可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	1 1	単価	17,200 17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	17,200	17,200	WB020014
		本	1	17,200	17,200	単－ 452号
計					17,200 17,200	
単価					17,200 17,200	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	ブルーシート	#3000 10.0m×10.0m	単位	枚	数量	1 1	単価	7,600 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　10.0m×10.0m		1	7,600	7,600	
		枚	1	7,600	7,600	
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	3,000	3,000	
		ｍ３	1	3,000	3,000	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	土のう袋	48×62cm ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製	単位	枚	数量	1 1	単価	32 32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう袋	48×62cm ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製		1	32.5	32	
		枚	1	32.5	32	
計					32 32	
単価					32 32	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	11,550 11,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1 1	11,544.72 11,544.72	11,544 11,544	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					11,550 11,550	
単価					11,550 11,550	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	プレガーダー部材一式（賃料）	供用日数92日 整備費無	単位	ｔ	数量	1 1	単価	23,360 23,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレガーダー部材（賃料）	供用日数92日	ｔ	1 1	23,368 23,368	23,368 23,368	
計					23,368 23,368	
単価					23,360 23,360	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	覆工板（賃料）軽量型　上部締結式 PLDS-2.0×2.0	供用日数92日 整備費無	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,944 2,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板（賃料）	軽量型 上部締結式 PLDS-2.0×2.0 供用日数92日	ｍ２	1 1	2,944 2,944	2,944 2,944	
計					2,944 2,944	
単価					2,944 2,944	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	覆工板（賃料）軽量型　上部締結式 PLDS-2.0×2.0S	供用日数92日 整備費無	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,944 2,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板（賃料）	軽量型 上部締結式 PLDS-2.0×2.0S 供用日数92日	ｍ２	1 1	2,944 2,944	2,944 2,944	
計					2,944 2,944	
単価					2,944 2,944	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	覆工板（賃料）軽量型　上部締結式 PLDS-2.0×2.0B	供用日数92日 整備費無	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,944 2,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板（賃料）	軽量型 上部締結式 PLDS-2.0×2.0B 供用日数92日		1	2,944	2,944	
		ｍ２	1	2,944	2,944	
計					2,944 2,944	
単価					2,944 2,944	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 92日 有 1080日 無	単位	枚	数量	1 1	単価	3,670 3,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）		0.57	6,440	3,670	
		ｔ	0.57	6,440	3,670	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,670 3,670	
単価					3,670 3,670	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.1m/枚 92日 有 1080日 無	単位	枚	数量	1 1	単価	3,516 3,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）		0.546	6,440	3,516	
		t	0.546	6,440	3,516	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,516	
					3,516	
単価					3,516	
					3,516	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.35m/枚 92日 有 1080日 無	単位	枚	数量	1 1	単価	3,226 3,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）		0.501	6,440	3,226	
		t	0.501	6,440	3,226	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,226	
					3,226	
単価					3,226	
					3,226	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7.4m/枚 92日 有 1080日 無	単位	枚	数量	1 1	単価	2,859 2,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）		0.444	6,440	2,859	
		t	0.444	6,440	2,859	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,859	
					2,859	
単価					2,859	
					2,859	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6.75m/枚 92日 有 1080日 無	単位	枚	数量	1 1	単価	2,608 2,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）		0.405	6,440	2,608	
		t	0.405	6,440	2,608	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,608	
					2,608	
単価					2,608	
					2,608	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 5.95m/枚 92日 有 1080日 無	単位	枚	数量	1 1	単価	2,299 2,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.357 0.357	6,440 6,440	2,299 2,299	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,299 2,299	
単価					2,299 2,299	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 5.5m/枚 92日 有 1080日 無	単位	枚	数量	1 1	単価	2,125 2,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.33 0.33	6,440 6,440	2,125 2,125	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,125 2,125	
単価					2,125 2,125	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 92日 有 723日 無	単位	枚	数量	1 1	単価	3,864 3,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.6 0.6	6,440 6,440	3,864 3,864	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,864 3,864	
単価					3,864 3,864	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.4m/枚 92日 有 723日 無	単位	枚	数量	1 1	単価	3,632 3,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.564 0.564	6,440 6,440	3,632 3,632	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,632 3,632	
単価					3,632 3,632	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.5m/枚 92日 有 723日 無	単位	枚	数量	1 1	単価	3,284 3,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.51 0.51	6,440 6,440	3,284 3,284	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,284 3,284	
単価					3,284 3,284	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7.7m/枚 92日 有 723日 無	単位	枚	数量	1 1	単価	2,975 2,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.462 0.462	6,440 6,440	2,975 2,975	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,975 2,975	
単価					2,975 2,975	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	659.9 659.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無		1,000	348.39	348,390	
		m	1,000	348.39	348,390	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		1,140	235	267,900	
		ｋｇ	1,140	235	267,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		33	180	5,940	
		ｋｇ	33	180	5,940	
接着用プライマー	区画線用		33	485	16,005	
		ｋｇ	33	485	16,005	
軽油			46	149	6,854	
		L	46	149	6,854	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		14,811	
		式	1		14,811	
計					659,900	
					659,900	
単価					659.9	
					659.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,260 1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200 1,200	805.92 805.92	967,104 967,104	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026 1,026	235 235	241,110 241,110	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30 30	180 180	5,400 5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30 30	485 485	14,550 14,550	
軽油		L	126 126	149 149	18,774 18,774	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		13,062 13,062	
計					1,260,000 1,260,000	
単価					1,260 1,260	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	375.4 375.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無		1,000	211.05	211,050	
		m	1,000	211.05	211,050	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	235	133,950	
		ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	180	4,500	
		ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用		25	485	12,125	
		ｋｇ	25	485	12,125	
軽油			40	149	5,960	
		L	40	149	5,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		7,815	
		式	1		7,815	
計					375,400	
					375,400	
単価					375.4	
					375.4	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	アルミニウム製建具（材料費）	ｶﾞﾗｽ付ﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ(本体のみ)	単位	基	数量	1 1	単価	500,000 500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミニウム製建具	ｶﾞﾗｽ付ﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ(本体のみ)		1	500,000	500,000	
		基	1	500,000	500,000	
計					500,000 500,000	
単価					500,000 500,000	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	大型レバーハンドル（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	28,000 28,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	28,000	28,000	WB020015
		個	1	28,000	28,000	単－ 453号
計					28,000 28,000	
単価					28,000 28,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	引き棒（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	5,000 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	5,000	5,000	WB020015
		個	1	5,000	5,000	単－ 454号
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	既設ドア取り外し		単位	式	数量	1 1	単価	135,300 135,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	34,020 34,020	34,020 34,020	
建具工		人	3 3	26,250 26,250	78,750 78,750	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		22,530 22,530	
計					135,300 135,300	
単価					135,300 135,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	トイレドア取り付け		単位	式	数量	1 1	単価	135,300 135,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	34,020 34,020	34,020 34,020	
建具工		人	3 3	26,250 26,250	78,750 78,750	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		22,530 22,530	
計					135,300 135,300	
単価					135,300 135,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	基礎掘削及びスパイラルダクト建込	CCTV基礎 600φ2.5m以下	単位	基	数量	1 1	単価	164,200 164,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	34,020 34,020	34,020 34,020	
特殊作業員		人	1 1	30,660 30,660	30,660 30,660	
普通作業員		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
トラック式アースオーガ［建柱車］運転	ｵｰｶﾞ径 φ600mm 吊能力2.9t	時間	8 8	9,700 9,700	77,600 77,600	WYB00102 単－ 455号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					164,200 164,200	
単価					164,200 164,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 1	単価	175,100 175,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	1.03 1.03	103,000 103,000	106,090 106,090	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1 1	69,000 69,000	69,000 69,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					175,100 175,100	
単価					175,100 175,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	スパイラルダクト（材料費）	φ600×t0.6 亜鉛引き	単位	m	数量	1 1	単価	3,570 3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	3,570	3,570	WB020011
		m	1	3,570	3,570	単－ 456号
計					3,570 3,570	
単価					3,570 3,570	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	アンカーボルト（材料費）	8-M20×500 ﾈｼﾞ切り部ﾒｯｷ仕上げﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む	単位	組	数量	1 1	単価	133,900 133,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	133,900	133,900	WB020019
		組	1	133,900	133,900	単－ 457号
計					133,900 133,900	
単価					133,900 133,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	硬質ビニル電線管（材料費）	VE 16mm	単位	m	数量	1 1	単価	92 92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	92 92	92 92	WB020011 単－ 458号
計					92 92	
単価					92 92	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　アスファルト殻（掘削）［昼間］	(株)西園機動建設 第1処分場	ｍ３	100 100	1,500 1,500	150,000 150,000	
計					150,000 150,000	
単価					1,500 1,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）（材料費）	FEP 40mm	単位	m	数量	1 1	単価	569 569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　４０ｍｍ		1	569	569	
		m	1	569	569	
計					569	
					569	
単価					569	
					569	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	スパイラルダクト（材料費）	φ600×t0.6 亜鉛引き	単位	m	数量	1 1	単価	3,570 3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	3,570	3,570	WB020011
		m	1	3,570	3,570	単－ 456号
計					3,570	
					3,570	
単価					3,570	
					3,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	アンカーボルト（材料費）	4-M24×800 ﾈｼﾞ切り部ﾒｯｷ仕上げﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む	単位	組	数量	1 1	単価	66,100 66,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	66,100	66,100	WB020019
		組	1	66,100	66,100	単－ 459号
計					66,100 66,100	
単価					66,100 66,100	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 難燃FEP40㎜ 1条	単位	m	数量	100 100	単価	698.2 698.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5 0.5	25,830 25,830	12,915 12,915	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	100 100	569 569	56,900 56,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					69,820 69,820	
単価					698.2 698.2	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	合成樹脂製多孔管（材料費）	φ50 2条1段	単位	m	数量	1 1	単価	5,440 5,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	5,440 5,440	5,440 5,440	WB020011 単－ 460号
計					5,440 5,440	
単価					5,440 5,440	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	波付硬質電線管用付属品（ベルマウス）（材料費）	難燃FEP管 φ40用	単位	個	数量	1 1	単価	703 703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　４０ｍｍ	個	1 1	703 703	703 703	
計					703 703	
単価					703 703	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	埋設鋲設置	φ25×70(電気･通信用)	単位	本	数量	100 100	単価	3,003 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	12.5 12.5	21,840 21,840	273,000 273,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		27,300 27,300	
計					300,300 300,300	
単価					3,003 3,003	円／本

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	埋設鋲（材料費）	φ25×70(電気･通信用)	単位	本	数量	1 1	単価	467 467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	467 467	467 467	WB020014 単－ 461号
計					467 467	
単価					467 467	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	26,020 26,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1 1	26,020 26,020	26,020 26,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					26,020 26,020	
単価					26,020 26,020	円／本

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	36,170 36,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1 1	36,162 36,162	36,162 36,162	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					36,170 36,170	
単価					36,170 36,170	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	ダンプトラック（２ｔ）運搬（ＣＯ殻・ＡＳ殻）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｱｽﾌｧﾙﾄ DID無 12.9km	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	9,938 9,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		日	25 25	39,750 39,750	993,750 993,750	WYB00126 単－ 462号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					993,800 993,800	
単価					9,938 9,938	円／ｍ３

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　コンクリート殻（無筋）［昼間］	(株)のぼる産業	ｍ３	100 100	3,000 3,000	300,000 300,000	
計					300,000 300,000	
単価					3,000 3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 難燃FEP40㎜ 1条	単位	m	数量	100 100	単価	698.2 698.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5 0.5	25,830 25,830	12,915 12,915	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	100 100	569 569	56,900 56,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					69,820 69,820	
単価					698.2 698.2	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－406号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	27,570 27,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	27,562 27,562	27,562 27,562	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					27,570 27,570	
単価					27,570 27,570	円／人日

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	18,380 18,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	18,375 18,375	18,375 18,375	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					18,380 18,380	
単価					18,380 18,380	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	15,750 15,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	15,750 15,750	15,750 15,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,750 15,750	
単価					15,750 15,750	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	凍結防止剤散布装置運転（貸与）	［車載･ｶﾞｿﾘﾝ］ﾎｯﾊﾟ容量1.0m3～1.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	12,860 12,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.9 3.9	159 159	620 620	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ（令和06年度廃止）	時間	1 1	698 698	698 698	貸付
運転手（一般）		人	0.21 0.21	28,665 28,665	6,019 6,019	
普通作業員		人	0.21 0.21	21,840 21,840	4,586 4,586	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	935 935	935 935	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					12,860 12,860	
単価					12,860 12,860	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－410号	凍結防止剤散布装置運転（貸与）	[車載･ｶﾞｿﾘﾝ] ﾎｯﾊﾟ容量1.0m3～1.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	18,170 18,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.9 3.9	159 159	620 620	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ（令和06年度廃止）	時間	1 1	698 698	698 698	貸付
運転手（一般）		人	0.21 0.21	42,997 42,997	9,029 9,029	
普通作業員		人	0.21 0.21	32,760 32,760	6,879 6,879	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	935 935	935 935	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					18,170 18,170	
単価					18,170 18,170	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃）		単位	t	数量	1 1	単価	4,368 4,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2 0.2	21,840 21,840	4,368 4,368	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,368 4,368	
単価					4,368 4,368	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	凍結防止剤人力散布		単位	t	数量	1 1	単価	174,100 174,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	6 6	21,840 21,840	131,040 131,040	
トラック［普通型］運転	2t積	日	1.2 1.2	35,860 35,860	43,032 43,032	WYB00093 単－ 463号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		28 28	
計					174,100 174,100	
単価					174,100 174,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－413号	袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃）		単位	t	数量	1 1	単価	6,552 6,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2 0.2	32,760 32,760	6,552 6,552	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,552 6,552	
単価					6,552 6,552	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－414号	凍結防止剤人力散布		単位	t	数量	1 1	単価	256,800 256,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	6 6	32,760 32,760	196,560 196,560	
トラック［普通型］運転	2t積	日	1.2 1.2	50,190 50,190	60,228 60,228	WYB00097 単－ 464号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		12 12	
計					256,800 256,800	
単価					256,800 256,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	支給品	塩化ｶﾙｼｳﾑ 融雪用 25kg袋入	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	1 1	0 0	0 0	WB020018 単－ 465号
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	支給品	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 融雪用 25kg袋入	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	1 1	0 0	0 0	WB020018 単－ 466号
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	工事看板	550×1400 高輝度 鉄枠付き	単位	枚	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	18,000	18,000	WB020016
		枚	1	18,000	18,000	単－ 467号
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	単位	台	数量	1 1	単価	71,000 71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで		1	71,000	71,000	
		台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					71,000 71,000	
単価					71,000 71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 12.2km 無 有 10300円	単位	台	数量	1 1	単価	81,300 81,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで		1	71,000	71,000	
		台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）		1	10,300	10,300	
		台	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					81,300	
					81,300	
単価					81,300	
					81,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1 1	単価	63,175 63,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
計					63,175 63,175	
単価					63,175 63,175	円／式

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	1 1	単価	120,000 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査費		工事	1 1	120,000 120,000	120,000 120,000	
計					120,000 120,000	
単価					120,000 120,000	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	草刈機［肩掛式］運転	ｶｯﾀ径255mm	単位	日	数量	1 1	単価	31,960 31,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	30,660 30,660	30,660 30,660	
ガソリン	レギュラー	L	6 6	172 172	1,032 1,032	
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	1 1	262 262	262 262	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					31,960 31,960	
単価					31,960 31,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	草刈機［肩掛式］運転	ｶｯﾀ径255mm	単位	日	数量	1 1	単価	31,960 31,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	30,660 30,660	30,660 30,660	
ガソリン	レギュラー	L	6 6	172 172	1,032 1,032	
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	1 1	262 262	262 262	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					31,960 31,960	
単価					31,960 31,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	トラック［普通型］運転	2t積	単位	日	数量	1 1	単価	35,860 35,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
軽油		L	21 21	159 159	3,339 3,339	
トラック［普通型］	２ｔ積	供用日	1 1	3,850 3,850	3,850 3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					35,860 35,860	
単価					35,860 35,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	薬剤散布機［背負式］運転	2.2kW級	単位	日	数量	1 1	単価	893 893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3 3	172 172	516 516	
薬剤散布機［背負式］	２．２ｋW級	日	1 1	377 377	377 377	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					893 893	
単価					893 893	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	除草剤（材料費）		単位	L	数量	1 1	単価	1,330 1,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	ｺﾝﾊﾟｶﾚｰﾙ 20L/本		1	1,330	1,330	
		L	1	1,330	1,330	
計					1,330 1,330	
単価					1,330 1,330	円／L

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100 100	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　刈草［昼間］	(有)明豊ｴｺ･ﾃｸﾉ		100	15,000	1,500,000	
		t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000 1,500,000	
単価					15,000 15,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	14,000 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　刈草［昼間］	(株)西園機動建設 第2処分場	ｔ	100 100	14,000 14,000	1,400,000 1,400,000	
計					1,400,000 1,400,000	
単価					14,000 14,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　刈草［昼間］	(有)福山建設	ｔ	100 100	24,000 24,000	2,400,000 2,400,000	
計					2,400,000 2,400,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　刈草［昼間］	(株)ｵｸﾄ ｵｸﾄﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｔ	100 100	18,000 18,000	1,800,000 1,800,000	
計					1,800,000 1,800,000	
単価					18,000 18,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００mm　排気量０．０６０Ｌ	単位	日	数量	1 1	単価	1,503 1,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.04 3.04	172 172	522 522	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００mm　排気量０．０６０Ｌ	日	1 1	981 981	981 981	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,503 1,503	
単価					1,503 1,503	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	120 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材 全天候型	ﾀﾌｽﾄｯｸ 20kg袋入		1	120	120	
		ｋｇ	1	120	120	
計					120 120	
単価					120 120	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	14,400 14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標　本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ 650㎜ 可変式(穿孔式･1本脚)		1	14,400	14,400	
		本	1	14,400	14,400	
計					14,400 14,400	
単価					14,400 14,400	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　伐開材（剪定材）［昼間］	(有)明豊ｴｺ･ﾃｸﾉ	ｔ	100 100	15,000 15,000	1,500,000 1,500,000	
計					1,500,000 1,500,000	
単価					15,000 15,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	14,000 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　伐開材（剪定材）［昼間］	(株)西園機動建設 第2処分場	ｔ	100 100	14,000 14,000	1,400,000 1,400,000	
計					1,400,000 1,400,000	
単価					14,000 14,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　伐開材（剪定材）［昼間］	(有)福山建設	ｔ	100 100	24,000 24,000	2,400,000 2,400,000	
計					2,400,000 2,400,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　伐開材（剪定材）［昼間］	(株)ｵｸﾄ ｵｸﾄﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｔ	100 100	18,000 18,000	1,800,000 1,800,000	
計					1,800,000 1,800,000	
単価					18,000 18,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,300 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　コンクリート殻（無筋）［昼間］	(株)ﾂｶｻ	ｍ３	100 100	2,300 2,300	230,000 230,000	
計					230,000 230,000	
単価					2,300 2,300	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－439号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1 1	単価	52,970 52,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	45,990 45,990	45,990 45,990	
軽油		L	11 11	159 159	1,749 1,749	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4 1.4	3,730 3,730	5,222 5,222	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					52,970 52,970	
単価					52,970 52,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－440号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	288,900 288,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	46,935 46,935	46,935 46,935	
軽油		L	235 235	159 159	37,365 37,365	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32 1.32	155,000 155,000	204,600 204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					288,900 288,900	
単価					288,900 288,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－441号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	97,820 97,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98 0.98	42,997 42,997	42,137 42,137	
軽油		L	43 43	159 159	6,837 6,837	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32 1.32	37,000 37,000	48,840 48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					97,820 97,820	
単価					97,820 97,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－442号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	132,700 132,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	46,935 46,935	46,935 46,935	
軽油		Ｌ	48 48	159 159	7,632 7,632	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4 1.4	55,800 55,800	78,120 78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		13 13	
計					132,700 132,700	
単価					132,700 132,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－443号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	70,410 70,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	46,935 46,935	46,935 46,935	
軽油		L	27 27	159 159	4,293 4,293	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4 1.4	13,700 13,700	19,180 19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					70,410 70,410	
単価					70,410 70,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－444号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	57,630 57,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	46,935 46,935	46,935 46,935	
軽油		L	30 30	159 159	4,770 4,770	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16 1.16	5,100 5,100	5,916 5,916	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					57,630 57,630	
単価					57,630 57,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	273,300 273,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	31,290 31,290	31,290 31,290	
軽油		L	235 235	159 159	37,365 37,365	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32 1.32	155,000 155,000	204,600 204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		45 45	
計					273,300 273,300	
単価					273,300 273,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	83,770 83,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98 0.98	28,665 28,665	28,091 28,091	
軽油		L	43 43	159 159	6,837 6,837	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32 1.32	37,000 37,000	48,840 48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					83,770 83,770	
単価					83,770 83,770	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	117,100 117,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	31,290 31,290	31,290 31,290	
軽油		Ｌ	48 48	159 159	7,632 7,632	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4 1.4	55,800 55,800	78,120 78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		58 58	
計					117,100 117,100	
単価					117,100 117,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	54,770 54,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	31,290 31,290	31,290 31,290	
軽油		L	27 27	159 159	4,293 4,293	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4 1.4	13,700 13,700	19,180 19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					54,770 54,770	
単価					54,770 54,770	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1 1	単価	41,980 41,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	31,290 31,290	31,290 31,290	
軽油		L	30 30	159 159	4,770 4,770	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16 1.16	5,100 5,100	5,916 5,916	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					41,980 41,980	
単価					41,980 41,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	2,470 2,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝用埋設型枠	GRC製 6×390×1000		1	2,470	2,470	
		枚	1	2,470	2,470	
計					2,470 2,470	
単価					2,470 2,470	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級	単位	日	数量	1 1	単価	39,310 39,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
軽油		L	25 25	159 159	3,975 3,975	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.17 1.17	5,520 5,520	6,458 6,458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17 1.17	182 182	212 212	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					39,310 39,310	
単価					39,310 39,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	17,200 17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標　本体(柱)径 φ80	ﾍﾞｰｽ径 φ200 高さ 800㎜ 可変式(穿孔式･1本脚)		1	17,200	17,200	
		本	1	17,200	17,200	
計					17,200 17,200	
単価					17,200 17,200	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	28,000 28,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型レバーハンドル			1	28,000	28,000	
		個	1	28,000	28,000	
計					28,000 28,000	
単価					28,000 28,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	5,000 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引き棒		個	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	トラック式アースオーガ［建柱車］ 運転	ｵｰｶﾞ径 φ600mm 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1 1	単価	9,700 9,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	31,290 31,290	3,911 3,911	
軽油		L	5.3 5.3	149 149	789 789	
トラック式アースオーガ［建柱車］	ｵｰｶﾞ径 φ600 吊能力2.9t	時間	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,700 9,700	
単価					9,700 9,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	材料費（m）		単位	m	数量	1 1	単価	3,570 3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ600×t0.6　亜鉛引き		1	3,570	3,570	
		m	1	3,570	3,570	
計					3,570 3,570	
単価					3,570 3,570	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	133,900 133,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	8-M20×500 ﾈｼﾞ切り部ﾒｯｷ仕上げﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む		1	133,900	133,900	
		組	1	133,900	133,900	
計					133,900 133,900	
単価					133,900 133,900	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	材料費（m）		単位	m	数量	1 1	単価	92 92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	VE 16mm	m	1 1	92.5 92.5	92 92	
計					92 92	
単価					92 92	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	66,100 66,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	4-M24×800 ﾈｼﾞ切り部ﾒｯｷ仕上げﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む	組	1 1	66,100 66,100	66,100 66,100	
計					66,100 66,100	
単価					66,100 66,100	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	材料費（m）		単位	m	数量	1 1	単価	5,440 5,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂製多孔管	φ50 2条1段		1	5,440	5,440	
		m	1	5,440	5,440	
計					5,440 5,440	
単価					5,440 5,440	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	467 467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設鋲	φ25×70(電気･通信用)		1	467	467	
		本	1	467	467	
計					467 467	
単価					467 467	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		単位	日	数量	1 1	単価	39,750 39,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
軽油		L	25 25	149 149	3,725 3,725	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28 1.28	5,520 5,520	7,065 7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	7.5 7.5	39 39	292 292	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					39,750 39,750	
単価					39,750 39,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	トラック［普通型］運転	2t積	単位	日	数量	1 1	単価	35,860 35,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
軽油		L	21 21	159 159	3,339 3,339	
トラック［普通型］	２ｔ積	供用日	1 1	3,850 3,850	3,850 3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					35,860 35,860	
単価					35,860 35,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－464号	トラック［普通型］運転	2t積	単位	日	数量	1 1	単価	50,190 50,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	42,997 42,997	42,997 42,997	
軽油		L	21 21	159 159	3,339 3,339	
トラック［普通型］	２ｔ積	供用日	1 1	3,850 3,850	3,850 3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					50,190 50,190	
単価					50,190 50,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化カルシウム（支給品）	融雪用 25kg袋入	ｔ	1 1	112,000 112,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ナトリウム（支給品）	融雪用 25kg袋入	ｔ	1 1	119,000 119,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事看板	550×1400 高輝度 鉄枠付き	枚	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	円／枚