

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１２）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年12月	12) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580039	14) 単価適用年月	2024年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年11月
5) 変更回数	4回	16) 前請負工事費	383,416,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	383,405,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	409日間 自 令和 7年 2月 3日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (4回変更) 至 令和 8年 3月18日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	人吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	156,690
		23) 公 告 日	令和 6年10月17日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１２）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		190,949,361				
			1		207,194,653	1	16,245,292		
法面工		式	1		35,593,756				
			1		50,531,958	1	14,938,202		
アンカー工		式	1		35,593,756				
			1		50,531,958	1	14,938,202		
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		6,659,369			内-1号	
			1		6,659,369	0	0		
削孔(アンカー)	杭径 90mm(埴質土)	m	126	13,284	1,673,784			単-1号	
			93	13,284	1,235,412	-33	-438,372		
削孔(アンカー)	杭径 90mm(軽量土)	m	12	39,742	476,904			単-2号	
			9	39,742	357,678	-3	-119,226		
削孔(アンカー)	杭径 90mm(硬岩)	m	141	21,394	3,016,554			単-3号	
			140	21,394	2,995,160	-1	-21,394		
削孔(アンカー)	杭径 90mm(鉄筋コンクリート)	m	0	0	0			単-4号	
			36	146,300	5,266,800	36	5,266,800		
削孔(アンカー)	杭径 115mm(粘性土・砂質土)	m	90	12,213	1,099,170			単-5号	
			90	12,213	1,099,170	0	0		
削孔(アンカー)	杭径 115mm(埴質土)	m	332	16,542	5,491,944			単-6号	
			306	16,542	5,061,852	-26	-430,092		
削孔(アンカー)	杭径 115mm(軽量土)	m	20	52,014	1,040,280			単-7号	
			19	52,014	988,266	-1	-52,014		
削孔(アンカー)	杭径 115mm(軟岩)	m	49	19,939	977,011			単-8号	
			49	19,939	977,011	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その 1 2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔(アンカー)	杭径 115mm(硬岩)	m	137	25,742	3,526,654	0	0	単-9号	
			137	25,742	3,526,654				
削孔(アンカー)	杭径 115mm(硬岩)	m	0	0	0	27	10,732,500	単-10号	
			27	397,500	10,732,500				
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	52		2,108,554	0	0	内-2号	
			52		2,108,554				
グラウト注入		m3	27	66,509	1,795,743	0	0	単-11号	
			27	66,509	1,795,743				
ボーリングマシン移設		回	5		238,570	0	0	内-3号	
			5		238,570				
足場(アンカー)		空m3	1,960		7,489,219	0	0	内-4号	
			1,960		7,489,219				
軽量盛土工		式	1		15,328,257	1	-263,051		
			1		15,065,206				
軽量盛土工		式	1		15,328,257	1	-263,051		
			1		15,065,206				
気泡混合軽量盛土	K3-10	m3	445	30,603	13,618,335	-8	-244,824	単-12号	
			437	30,603	13,373,511				
遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	m2	611	1,657	1,012,427	-11	-18,227	単-13号	
			600	1,657	994,200				
FCBプレート組立・解体		回	1		697,495	0	0	内-5号	
			1		697,495				
擁壁工		式	1		135,925,558	1	-407,097		
			1		135,518,461				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その 1 2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打杭工			1		52,436,091				
		式	1		52,436,091	0	0		
場所打杭 (SS400 H300)	杭径 424mm 杭長(設計長) 10.5m		6	417,155	2,502,930			単-14号	
		本	6	417,155	2,502,930	0	0		
場所打杭 (SS400 H300)	杭径 424mm 杭長(設計長) 12.5m		24	523,874	12,572,976			単-15号	
		本	24	523,874	12,572,976	0	0		
場所打杭 (SM490A H300)	杭径 424mm 杭長(設計長) 13m		6	576,202	3,457,212			単-16号	
		本	6	576,202	3,457,212	0	0		
場所打杭 (SM490A H300)	杭径 424mm 杭長(設計長) 14.5m		12	639,821	7,677,852			単-17号	
		本	12	639,821	7,677,852	0	0		
場所打杭 (SM490A H350)	杭径 494mm 杭長(設計長) 11m		2	580,129	1,160,258			単-18号	
		本	2	580,129	1,160,258	0	0		
場所打杭 (SM490A H350)	杭径 494mm 杭長(設計長) 12.5m		2	606,834	1,213,668			単-19号	
		本	2	606,834	1,213,668	0	0		
根固モルタル	1:3高炉		7	27,000	189,000			単-20号	
		m3	7	27,000	189,000	0	0		
やぐら設置・撤去			1		190,083			内-6号	
		回	1		190,083	0	0		
足場			2,490		23,472,112			内-7号	
		空m3	2,490		23,472,112	0	0		
土留め壁工			1		83,489,467				
		式	1		83,082,370	1	-407,097		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m		124		434,695			内-8号	
		m2	124		434,695	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１２）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	106		3,110,247			内-9号	
			106		3,110,247	0	0		
土留め壁		m2	534		76,352,847			内-10号	
			534		76,352,847	0	0		
現場打天端コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	33		2,606,244			内-11号	
			0		0	-33	-2,606,244		
現場打天端コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0		0			内-12号	
			27		2,116,134	27	2,116,134		
シールコンクリート	18-8-25(高炉)	m3	11	28,648	315,128			単-21号	
			11	28,648	315,128	0	0		
間詰コンクリート	24-8-25(20) 高炉	m3	6	37,807	226,842			単-22号	
			6	37,807	226,842	0	0		
巻き立てコンクリート	24-12-25(20) 高炉	m3	6		443,464			内-13号	
			6		443,464	0	0		
小口止擁壁	18-8-40(高炉)	m3	0		0			内-14号	
			1		83,013	1	83,013		
排水構造物工		式	1		76,792				
			1		76,792	0	0		
管渠工		式	1		76,792				
			1		76,792	0	0		
暗渠排水管	据付 波状管 700～1000mm	m	2	38,396	76,792			単-23号	
			2	38,396	76,792	0	0		
応急処理工		式	1		1,284,199				
			1		1,284,199	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１２）工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業工		式	1		1,284,199				
		式	1		1,284,199	0	0		
応急作業		式	1		1,284,199			内-15号	
		式	1		1,284,199	0	0		
構造物撤去工		式	1		145,240				
		式	1		159,370	1	14,130		
作業土工		式	1		37,944				
		式	1		37,944	0	0		
埋戻コンクリート	18-8-40 W/C指定なし		1		37,944			内-16号	
		m3	1		37,944	0	0		
構造物取壊し工		式	1		57,841				
		式	1		57,841	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		7	8,263	57,841			単-24号	
		m3	7	8,263	57,841	0	0		
運搬処理工		式	1		49,455				
		式	1		63,585	1	14,130		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		7	2,912	20,384			単-25号	
		m3	9	2,912	26,208	2	5,824		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		7	4,153	29,071			単-26号	
		m3	9	4,153	37,377	2	8,306		
仮設工		式	1		2,595,559				
		式	1		4,558,667	1	1,963,108		
交通管理工		式	1		2,595,559				
		式	1		4,558,667	1	1,963,108		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１２）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	175 0		2,595,559 0	-175	-2,595,559	内-17号	
交通誘導警備員		人日	0 314		0 4,558,667	314	4,558,667	内-18号	
直接工事費		式	1 1		190,949,361 207,194,653	1	16,245,292		
共通仮設費		式	1 1		29,617,579 31,929,322	1	2,311,743		
共通仮設費		式	1 1		5,843,212 6,318,556	1	475,344		
技術管理費		式	1 1		4,202,280 4,202,280	0	0		
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	1 1		2,111,313 2,111,313	0	0	内-19号	
アソカ-基本調査試験費		式	1 1		2,090,967 2,090,967	0	0	内-20号	
営繕費		式	0 1		0 356,400	1	356,400		
快適トイレ		式	0 1		0 356,400	1	356,400	内-21号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,640,932 1,759,876	1	118,944		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		23,774,367 25,610,766	1	1,836,399		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１２）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		220,566,940	1	18,557,035		
			1		239,123,975				
現場管理費		式	1		79,982,430	1	6,371,154		
			1		86,353,584				
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		3,390,000	0	0		
			1		3,390,000				
工事原価		式	1		303,939,370	1	24,928,189		
			1		328,867,559				
一般管理費等		式	1		44,610,630	1	3,101,811		
			1		47,712,441				
工事価格		式	1		348,550,000	1	28,030,000		
			1		376,580,000				
消費税相当額		式	1		34,855,000	1	2,803,000		
			1		37,658,000				
工事費計		式	1		383,405,000	1	30,833,000		
			1		414,238,000				

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	1011m 0m 0m 52.4kg 52組		1		6,783,000			CB223980
		式	1		6,783,000	0	0	
合 計					6,659,369		0	
					6,659,369			

52本当たり内訳書

アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り		17	39,000	663,000			CB223920
		本	17	39,000	663,000	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り		35	42,420	1,484,700			CB223920
		本	35	42,420	1,484,700	0	0	
合 計					2,108,554			
					2,108,554		0	

5回当たり内訳書

ボーリングマシン移設

第 3号内訳書

單価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,960空m3当たり内訳書

足場(アンカー)

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準		1,962	3,888	7,628,256			CB223970
		空m3	1,962	3,888	7,628,256	0	0	
合 計					7,489,219			
					7,489,219		0	

1回当たり内訳書

FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立・解体

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F C Bﾌﾟﾗﾝﾄ組立・解体			1	710, 400	710, 400			WYB00009
		回	1	710, 400	710, 400	0	0	単一 33号
合 計					697, 495		0	
					697, 495			

1回当たり内訳書

やぐら設置・撤去

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
やぐら設置・撤去 [ダウン ザホールハンマ工]	ラフテレンクレーン 標準(1.0)		1	193,600	193,600			WB230820
		回	1	193,600	193,600	0	0	単一 41号
合 計					190,083		0	
					190,083			

足場

第 7号内訳書

單僱使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

124m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		12. 4	28, 130	348, 812			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	12. 4	28, 130	348, 812	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		20. 8	4, 512	93, 849			CB240210
		m 2	20. 8	4, 512	93, 849	0	0	
合 計					434, 695			
					434, 695		0	

106m当たり内訳書

基礎コンクリート

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		52. 2	29, 740	1, 552, 428			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	52. 2	29, 740	1, 552, 428	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		118	8, 905	1, 050, 790			CB240210
		m 2	118	8, 905	1, 050, 790	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		2. 2	183, 500	403, 700			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2. 2	183, 500	403, 700	0	0	単一 43号
円形型枠	φ 500		48	2, 773	133, 104			WYB00024
		箇所	48	2, 773	133, 104	0	0	単一 44号
円形型枠	φ 550		4	3, 306	13, 224			WYB00041
		箇所	4	3, 306	13, 224	0	0	単一 45号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		2. 9	5, 084	14, 743			CB224710
		m 2	2. 9	5, 084	14, 743	0	0	
合 計					3, 110, 247			
					3, 110, 247			

534m2当たり内訳書

土留め壁

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置			534	10, 150	5, 420, 100			WYB00013
		m 2	534	10, 150	5, 420, 100	0	0	単一 46号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		98	37, 660	3, 690, 680			CB240010
		m 3	98	37, 660	3, 690, 680	0	0	
モルタル 1:2高炉								
透水防砂材設置	4. 0×500		20. 5	1, 172	24, 026			WYB00018
		m 2	20. 5	1, 172	24, 026	0	0	単一 47号
親杭パネル（材料費）	2-1000		168	174, 000	29, 232, 000			WYB00008
		枚	168	174, 000	29, 232, 000	0	0	単一 48号
親杭パネル（材料費）	2-500		2	118, 000	236, 000			WYB00035
		枚	2	118, 000	236, 000	0	0	単一 49号
親杭パネル（材料費）	4-500		31	196, 000	6, 076, 000			WYB00019
		枚	31	196, 000	6, 076, 000	0	0	単一 50号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A30)		5	326, 000	1, 630, 000			WYB00045
		枚	5	326, 000	1, 630, 000	0	0	単一 51号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)		31	538, 000	16, 678, 000			WYB00049
		枚	31	538, 000	16, 678, 000	0	0	単一 52号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A70)		12	549, 000	6, 588, 000			WYB00020
		枚	12	549, 000	6, 588, 000	0	0	単一 53号
親杭パネル（材料費）	2-1000 片面カット		16	184, 000	2, 944, 000			WYB00050
		枚	16	184, 000	2, 944, 000	0	0	単一 54号
親杭パネル（材料費）	4-500 両面カット		2	207, 000	414, 000			WYB00051
		枚	2	207, 000	414, 000	0	0	単一 55号

534m2当たり内訳書

土留め壁
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル（材料費）	4-500（A50）両面カット		2	538, 000	1, 076, 000			WYB00052
		枚	2	538, 000	1, 076, 000	0	0	単一 56号
親杭パネル（材料費）	4-500（A70）両面カット		2	575, 000	1, 150, 000			WYB00053
		枚	2	575, 000	1, 150, 000	0	0	単一 57号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		534	4, 856	2, 593, 104			WB252110
		掛m 2	534	4, 856	2, 593, 104	0	0	単一 58号
合 計					76, 352, 847			
					76, 352, 847			

33/0m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		132	8, 905	1, 175, 460			CB240210
		m 2	132	8, 905	1, 175, 460	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1. 8	183, 500	330, 300			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1. 8	183, 500	330, 300	0	0	単一 43号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0. 9	181, 500	163, 350			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 9	181, 500	163, 350	0	0	単一 59号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		32. 9	29, 740	978, 446			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	32. 9	29, 740	978, 446	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1. 7	3, 791	6, 444			CB224710
		m 2	1. 7	3, 791	6, 444	0	0	
合 計					2, 606, 244			
					0			

0/27m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	108	8, 905	961, 740	108	961, 740	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 1. 4	0 183, 500	0 256, 900			WB810010
						1. 4	256, 900	単一 60号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 74	0 181, 500	0 134, 310			WB810010
						0. 74	134, 310	単一 61号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	0 26. 8	0 29, 740	0 797, 032			CB240010
						26. 8	797, 032	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	1. 3	3, 791	4, 928	1. 3	4, 928	
合 計					0 2, 154, 910			
							2, 154, 910	
変更積算金額					0 2, 116, 134			
							2, 116, 134	円／m3

6m3当たり内訳書

巻き立てコンクリート

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		6. 4	40, 630	260, 032			CB240010
	バックホ(クレーン機能付) 打設							
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	6. 4	40, 630	260, 032	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		12. 8	9, 334	119, 475			CB240210
		m 2	12. 8	9, 334	119, 475	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 1	177, 400	17, 740			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 1	177, 400	17, 740	0	0	単一 62号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0. 31	175, 300	54, 343			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 31	175, 300	54, 343	0	0	単一 63号
合 計					443, 464		0	
					443, 464			

0/1m3当たり内訳書

小口止擁壁
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	39, 740	39, 740	1	39, 740	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	4. 8	9, 334	44, 803	4. 8	44, 803	
合 計					0			
					84, 543		84, 543	
変更積算金額					0			
					83, 013		83, 013	円／m3

一式当たり内訳書

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			20	3, 692	73, 840			WYB00055
		時間	20	3, 692	73, 840	0	0	単一 65号
特殊作業員			20	3, 133	62, 660			WYB00056
		時間	20	3, 133	62, 660	0	0	単一 66号
普通作業員			20	2, 639	52, 780			WYB00057
		時間	20	2, 639	52, 780	0	0	単一 67号
運転手（特殊）			40	3, 159	126, 360			WYB00058
		時間	40	3, 159	126, 360	0	0	単一 68号
運転手（一般）			40	2, 873	114, 920			WYB00059
		時間	40	2, 873	114, 920	0	0	単一 69号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		20	1, 739	34, 780			WYB00060
		時間	20	1, 739	34, 780	0	0	単一 70号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		20	2, 629	52, 580			WYB00061
		時間	20	2, 629	52, 580	0	0	単一 71号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		20	2, 543	50, 860			WYB00062
		時間	20	2, 543	50, 860	0	0	単一 72号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		20	3, 659	73, 180			WYB00063
		時間	20	3, 659	73, 180	0	0	単一 73号
側溝清掃	H=1000 B=300		51. 5	7, 151	368, 276			WYB00071
		m	51. 5	7, 151	368, 276	0	0	単一 74号
削孔	φ 300 200mm		3	9, 800	29, 400			WYB00078
		孔	3	9, 800	29, 400	0	0	単一 75号
汚泥運搬	大型吸引車		8. 1	16, 950	137, 295			WYB00079
		m 3	8. 1	16, 950	137, 295	0	0	単一 76号

一式当たり内訳書

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			8. 1	15, 000	121, 500			WB020051
		m 3	8. 1	15, 000	121, 500	0	0	単一 77号
汚泥								
産業廃棄物税			9. 3	1, 000	9, 300			WYB00080
		t	9. 3	1, 000	9, 300	0	0	単一 78号
合 計					1, 284, 199			
					1, 284, 199		0	

1m3当たり内訳書

埋戻コンクリート

第 16号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

175/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			94	16, 020	1, 505, 880			WB010211
		人 日	94	16, 020	1, 505, 880	0	0	単一 81号
交通誘導警備員 B			81	14, 040	1, 137, 240			WB010212
		人 日	81	14, 040	1, 137, 240	0	0	単一 82号
合 計					2, 595, 559			
					0			
							-2, 595, 559	

0/314人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	118	16, 020	1, 890, 360	118	1, 890, 360	単一 83号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	196	14, 040	2, 751, 840	196	2, 751, 840	単一 84号
合 計					0			
					4, 642, 200		4, 642, 200	
変更積算金額					0			
					4, 558, 667		4, 558, 667	円／人日

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第 19号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

アンカー基本調査試験費

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	36.7m 0m 0m 0kg 2組 0組		1		294,300			CB223980
		式	1		294,300	0	0	
工場組立加工費	K5-5H		21.5	1,250	26,875			WYB00007
		m	21.5	1,250	26,875	0	0	単一 86号
工場組立加工費	KS5-6		13	620	8,060			WYB00004
		m	13	620	8,060	0	0	単一 87号
削孔 (アンカー)	有り(スレッド型) 115mm 粘性土・砂質土		10.5	13,410	140,805			CB223910
		m	10.5	13,410	140,805	0	0	
削孔 (アンカー)	有り(スレッド型) 115mm 砂質土		19	18,650	354,350			CB223910
		m	19	18,650	354,350	0	0	
削孔 (アンカー)	有り(スレッド型) 115mm 硬岩		1	29,350	29,350			CB223910
		m	1	29,350	29,350	0	0	
グラウト注入 (アンカー)			1	71,950	71,950			CB223940
		m 3	1	71,950	71,950	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線(工場組立) 400≦f<1300kN 無し		2	15,920	31,840			CB223920
		本	2	15,920	31,840	0	0	
反力版設置・撤去			2	9,726	19,452			WYB00011
		回	2	9,726	19,452	0	0	単一 88号
基本調査試験工			2	388,600	777,200			WYB00022
		本	2	388,600	777,200	0	0	単一 89号
ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準		2	53,550	107,100			CB223950
		回	2	53,550	107,100	0	0	
平坦地足場	嵩上げ足場(0.3m超)		2	134,000	268,000			WYB00044
		箇所	2	134,000	268,000	0	0	単一 90号

一式当たり内訳書

アーカー基本調査試験費

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					2, 090, 967			
					2, 090, 967		0	

一式当たり内訳書

第 21号内訳書 快適ﾄﾚ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄﾚ費用	1基		0	0	0			WYB00006
		基・月	8. 1	44, 000	356, 400	8. 1	356, 400	単一 91号
合 計					0			
					356, 400		356, 400	
変更積算金額					0			
					356, 400		356, 400	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm (軽質土)	単位	m	数量	1	単価	13, 284
						1		13, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スリット型) 90mm 軽質土		1	13, 530	13, 530	CB223910	
			m	1	13, 530	13, 530		
計						13, 530		
						13, 530		
単価						13, 530	円／m	
						13, 530		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm (軽量土)	単位	m	数量	1	単価	39, 742
						1		39, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		スリット型 二重管方式 90mm 軽量土		1	40, 480	40, 480	WYB00046	
			m	1	40, 480	40, 480	単一 27号	
計						40, 480		
						40, 480		
単価						40, 480		
						40, 480		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm (硬岩)	単位	m	数量	1	単価	21, 394
						1		21, 394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型) 90mm 硬岩		1	21, 790	21, 790	CB223910	
			m	1	21, 790	21, 790		
計						21, 790		
						21, 790		
単価						21, 790	円／m	
						21, 790		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm (鉄筋コンクリート)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		146, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型) φ90mm 特殊地盤		0	0	0	WYB00023	
			m	1	149, 000	149, 000	単一 28号	
計						0		
						149, 000		
単価						0		
						149, 000		
変更積算単価								
						146, 300		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	削孔 (アンカー)	杭径 115mm (粘性土・砂質土)	単位	m	数量	1	単価	12, 213		
						1		12, 213		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型) 115mm 粘性土・砂質土		1	12, 440	12, 440	CB223910			
			m	1	12, 440	12, 440				
計						12, 440				
						12, 440				
単価						12, 440	円／m			
						12, 440				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	削孔 (アンカー)	杭径 115mm (粘性土)	単位	m	数量	1	単価	16, 542
						1		16, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型) 115mm 粘性土		1	16, 850	16, 850	CB223910	
			m	1	16, 850	16, 850		
計						16, 850		
						16, 850		
単価						16, 850		
						16, 850		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	削孔(アンカー)	杭径 115mm (軽量土)	単位	m	数量	1	単価	52, 014
						1		52, 014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		スリット型 二重管方式 115mm 軽量土		1	52, 980	52, 980	WYB00047	
			m	1	52, 980	52, 980	単一 29号	
計						52, 980		
						52, 980		
単価						52, 980		
						52, 980		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	削孔 (アンカー)	杭径 115mm (軟岩)	単位	m	数量	1	単価	19, 939
						1		19, 939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スリット型) 115mm 軟岩		1	20, 310	20, 310	CB223910	
			m	1	20, 310	20, 310		
計						20, 310		
						20, 310		
単価						20, 310	円／m	
						20, 310		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	削孔 (アンカー)	杭径 115mm (硬岩)	単位	m	数量	1	単価	25, 742
						1		25, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スケット型) 115mm 硬岩		1	26, 220	26, 220	CB223910	
			m	1	26, 220	26, 220		
計						26, 220		
						26, 220		
単価						26, 220	円／m	
						26, 220		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	削孔(アンカー)	杭径 115mm (硬岩)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		397, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スケット型) φ115mm 特殊地盤		0	0	0	WYB00012	
			m	1	404, 800	404, 800	単一 30号	
計						0		
						404, 800		
単価						0		
						404, 800		
変更積算単価								
						397, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	グラウト注入		単位	m3	数量	1	単価	66, 509	
						1		66, 509	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウト注入（アンカー）				1	67, 740	67, 740	CB223940		
			m 3	1	67, 740	67, 740			
C=1230kg/m3 (普通セメント25kg袋入り) 混和剤=C×1. 0%									
計						67, 740			
						67, 740			
単価						67, 740	円／m3		
						67, 740			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	気泡混合軽量盛土	K3-10	単位	m3	数量	1	単価	30, 603	
						1		30, 603	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
気泡混合軽量土打設		K3-10		1	31, 170	31, 170	WYB00036		
			m 3	1	31, 170	31, 170	単一 31号		
計						31, 170			
						31, 170			
単価						31, 170			
						31, 170			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 657
						1		1, 657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート		軟質塩化ビニルシート t=1mm		1	1, 688	1, 688	WYB00005	
			m 2	1	1, 688	1, 688	単－ 32号	
計						1, 688		
						1, 688		
単価						1, 688		
						1, 688	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	場所打杭 (SS400 H300)	杭径 424mm 杭長(設計長) 10. 5m	単位	本	数量	1	単価	417, 155
						1		417, 155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本		1	424, 900	424, 900	WB230810	
			本	1	424, 900	424, 900	単－ 34号	
計						424, 900		
						424, 900		
単価						424, 900		
						424, 900	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	場所打杭 (SS400 H300)	杭径 424mm 杭長(設計長) 12. 5m	単位	本	数量	1	単価	523, 874	
						1		523, 874	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボーリングマシン工法)		1	533, 600	533, 600	WB230810		
		モルタル杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本	本	1	533, 600	533, 600	単一 35号		
計						533, 600			
						533, 600			
単価						533, 600			
						533, 600	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	場所打杭 (SM490A H300)	杭径 424mm 杭長(設計長) 13m	単位	本	数量	1	単価	576, 202	
						1		576, 202	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）		B工法(大口径ボーリングマシン工法)		1	586, 900	586, 900	WB230810		
		モルタル杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本	本	1	586, 900	586, 900	単一 36号		
計						586, 900			
						586, 900			
単価						586, 900			
						586, 900	円／本		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	場所打杭 (SM490A H300)	杭径 424mm 杭長(設計長) 14. 5m	単位	本	数量	1	単価	639, 821
						1		639, 821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボーリングマシン工法)		1	651, 700	651, 700	WB230810	
		モルタル杭(H形鋼) 424mm						
		本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 9m/本	本	1	651, 700	651, 700	単一 37号	
計						651, 700		
						651, 700		
単価						651, 700		
						651, 700	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	場所打杭 (SM490A H350)	杭径 494mm 杭長(設計長) 11m	単位	本	数量	1	単価	580, 129
						1		580, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボーリングマシン工法)		1	590, 900	590, 900	WB230810	
		モルタル杭(H形鋼) 494mm						
		本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本	本	1	590, 900	590, 900	単一 38号	
計						590, 900		
						590, 900		
単価						590, 900		
						590, 900	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	場所打杭 (SM490A H350)	杭径 494mm 杭長(設計長) 12. 5m	単位	本	数量	1	単価	606, 834
						1		606, 834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボーリングマシン工法)		1	618, 100	618, 100	WB230810	
		モルタル杭(H形鋼) 494mm						
		本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本	本	1	618, 100	618, 100	単一 39号	
計						618, 100		
						618, 100		
単価						618, 100		
						618, 100	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	根固モルタル	1:3高炉	単位	m3	数量	1	単価	27, 000
						1		27, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めモルタル (材料費)		1:3 高炉		1	27, 500	27, 500	WYB00016	
			m 3	1	27, 500	27, 500	単一 40号	
計						27, 500		
						27, 500		
単価						27, 500		
						27, 500	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	シーリングコンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,648
						1		28,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	29,180	29,180	CB240010	
				1	29,180	29,180		
計						29,180		
						29,180		
単価						29,180		
						29,180	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一22号	間詰コンクリート	24-8-25(20) 高炉	単位	m3	数量	1	単価	37,807
						1		37,807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	1	38,500	38,500	CB240010	
				1	38,500	38,500		
計						38,500		
						38,500		
単価						38,500		
						38,500	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	暗渠排水管	据付 波状管 700～1000mm	単位	m	数量	1	単価	38, 396	
						1		38, 396	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高密度ポリエチレン管設置		シングル構造(無孔管) φ800		1	39, 100	39, 100	WYB00001		
			m	1	39, 100	39, 100	単一 64号		
計						39, 100			
						39, 100			
単価						39, 100			
						39, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 263
						1		8, 263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 415	8, 415	WB824010	
			m 3	1	8, 415	8, 415	単一 79号	
計						8, 415		
						8, 415		
単価						8, 415		
						8, 415	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 912	
						1		2, 912	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23. 2km以下 全ての費用		1	2, 966	2, 966	CB227010		
			m 3	1	2, 966	2, 966			
計						2, 966			
						2, 966			
単価						2, 966	円／m3		
						2, 966			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 153	
						1		4, 153	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051		
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 80号		
計						4, 230			
						4, 230			
単価						4, 230	円／m3		
						4, 230			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-27号	削孔（アンカー）	スリット型 二重管方式 90mm 軽量土	単位	m	数量	10	単価	40, 480
						10		40, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 2	29, 536	35, 443		
			人	1. 2	29, 536	35, 443		
特殊作業員				1. 2	25, 064	30, 076		
			人	1. 2	25, 064	30, 076		
普通作業員				2. 4	21, 112	50, 668		
			人	2. 4	21, 112	50, 668		
シャンクロッド		φ 9 0 mm用		0. 05	69, 200	3, 460		
			個	0. 05	69, 200	3, 460		
クリーニングアダプタ		φ 9 0 mm用		0. 053	115, 000	6, 095		
			個	0. 053	115, 000	6, 095		
エキステンションロッド		φ 9 0 mm用		0. 053	39, 000	2, 067		
			個	0. 053	39, 000	2, 067		
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用（1. 5 m）		0. 351	56, 300	19, 761		
			本	0. 351	56, 300	19, 761		
インナーロッド		φ 9 0 mm用（1. 5 m）		0. 455	44, 000	20, 020		
			本	0. 455	44, 000	20, 020		
リングビット		φ 9 0 mm用		0. 257	57, 600	14, 803		
			個	0. 257	57, 600	14, 803		
インナービット		φ 9 0 mm用		0. 16	32, 400	5, 184		
			個	0. 16	32, 400	5, 184		
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用		0. 025	129, 000	3, 225		
			個	0. 025	129, 000	3, 225		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	削孔（アンカー）	スリット型 二重管方式 90mm 軽量土	単位	m	数量	10	単価	40,480
						10		40,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン運転		ロータリーパーカッション式・スリット型・55kW		1.2	146,600	175,920	WYB00002	
			日	1.2	146,600	175,920	単一 92号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		38,078		
			式	1		38,078		
計						404,800		
						404,800		
単価						40,480		
						40,480	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単-28号	削孔(アンカー)	有り(スキッド型) φ90mm 特殊地盤	単位	m	数量	0	0
						36. 2	149, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5. 17	29, 536	152, 701	
特殊作業員				0	0	0	
			人	5. 17	25, 064	129, 580	
普通作業員				0	0	0	
			人	10. 34	21, 112	218, 298	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級		0	0	0	
			日	5. 17	118, 000	610, 060	
シャンクロッド		φ 9 0 mm用		0	0	0	
			個	0. 286	69, 200	19, 791	
クリーニングアダプタ		φ 9 0 mm用		0	0	0	
			個	0. 333	115, 000	38, 295	
エクステンションロッド		φ 9 0 mm用		0	0	0	
			個	0. 34	39, 000	13, 260	
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 (1. 5 m)		0	0	0	
			本	2. 179	56, 300	122, 677	
インナーロッド		φ 9 0 mm用 (1. 5 m)		0	0	0	
			本	2. 824	44, 000	124, 256	
リングビット		φ 9 0 mm用		0	0	0	
			個	3. 62	57, 600	208, 512	
インナービット		φ 9 0 mm用		0	0	0	
			個	2. 425	32, 400	78, 570	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	削孔(アンカー)	有り(スキッド型) φ90mm 特殊地盤	単位	m	数量	0	単価	0
						36. 2		149, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用		0	0	0		
			個	0. 156	129, 000	20, 124		
コンボジットビット		φ 90mm用 超々硬岩		0	0	0		
			個	20	131, 000	2, 620, 000		
ハウスビット		φ 90mm用 超々硬岩		0	0	0		
			個	2	71, 000	142, 000		
諸雑費 (率+まるめ) 20%				0		0		
			式	1		898, 876		
計						0		
						5, 397, 000		
単価						0		
						149, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	削孔（アンカー）	スリット型 二重管方式 115mm 軽量土	単位	m	数量	10	単価	52,980
						10		52,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.184	29,536	64,506		
			人	2.184	29,536	64,506		
特殊作業員				2.184	25,064	54,739		
			人	2.184	25,064	54,739		
普通作業員				4.368	21,112	92,217		
			人	4.368	21,112	92,217		
シャンクロッド		φ 1 1 5 mm用		0.05	69,200	3,460		
			個	0.05	69,200	3,460		
クリーニングアダプタ		φ 1 1 5 mm用		0.053	134,000	7,102		
			個	0.053	134,000	7,102		
エクステンションロッド		φ 1 1 5 mm用		0.053	50,400	2,671		
			個	0.053	50,400	2,671		
ドリルパイプ		φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）		0.351	57,800	20,287		
			本	0.351	57,800	20,287		
インナーロッド		φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）		0.455	45,500	20,702		
			本	0.455	45,500	20,702		
リングビット		φ 1 1 5 mm用		0.257	72,000	18,504		
			個	0.257	72,000	18,504		
インナービット		φ 1 1 5 mm用		0.16	44,600	7,136		
			個	0.16	44,600	7,136		
ウォーターシーベル		φ 1 1 5 mm 二重管用		0.025	146,000	3,650		
			個	0.025	146,000	3,650		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	削孔（アンカー）	スリット型 二重管方式 115mm 軽量土	単位	m	数量	10	単価	52,980
						10		52,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン運転		ロータリーパーカッション式・スリット型・55kW		1.2	146,600	175,920	WYB00048	
			日	1.2	146,600	175,920	単一 92号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		58,906		
			式	1		58,906		
計						529,800		
						529,800		
単価						52,980		
						52,980		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単-30号	削孔(アンカー)	有り(スキッド型) φ115mm 特殊地盤	単位	m	数量	0	0
						26. 8	404, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5. 25	29, 536	155, 064	
特殊作業員				0	0	0	
			人	5. 25	25, 064	131, 586	
普通作業員				0	0	0	
			人	10. 5	21, 112	221, 676	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級		0	0	0	
			日	5. 25	118, 000	619, 500	
シャंकロッド		φ 1 1 5 mm用		0	0	0	
			個	0. 212	69, 200	14, 670	
クリーニングアダプタ		φ 1 1 5 mm用		0	0	0	
			個	0. 247	134, 000	33, 098	
エクステンションロッド		φ 1 1 5 mm用		0	0	0	
			個	0. 252	50, 400	12, 700	
ドリルパイプ		φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)		0	0	0	
			本	1. 613	57, 800	93, 231	
インナーロッド		φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)		0	0	0	
			本	2. 09	45, 500	95, 095	
リングビット		φ 1 1 5 mm用		0	0	0	
			個	2. 68	72, 000	192, 960	
インナービット		φ 1 1 5 mm用		0	0	0	
			個	1. 796	44, 600	80, 101	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-30号	削孔(アンカー)	有り(スキット型) φ115mm 特殊地盤	単位	m	数量	0	単価	0
						26. 8		404, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォーターシーベル		φ 1 1 5 mm 二重管用		0	0	0		
			個	0. 115	146, 000	16, 790		
コンボジットビット		φ 115mm用 超々硬岩		0	0	0		
			個	48	146, 000	7, 008, 000		
ハウスビット		φ 115mm用 超々硬岩		0	0	0		
			個	4	92, 000	368, 000		
諸雑費 (率+まるめ) 20%				0		0		
			式	1		1, 807, 529		
計						0		
						10, 850, 000		
単価						0		
						404, 800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	気泡混合軽量土打設	K3-10	単位	m 3	数量	100	単価	31, 170
						100		31, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4. 762	29, 536	140, 650		
			人	4. 762	29, 536	140, 650		
特殊作業員				14. 286	25, 064	358, 064		
			人	14. 286	25, 064	358, 064		
普通作業員				14. 286	21, 112	301, 606		
			人	14. 286	21, 112	301, 606		
気泡混合軽量盛土		K3-10 購入モルタル方式		108	15, 560	1, 680, 480	WYB00037	
			m 3	108	15, 560	1, 680, 480	単一 93号	
F C Bプラント（B）（損料）		15m3/h		4. 762	99, 120	472, 009		
			日	4. 762	99, 120	472, 009		
エアモルタル流量計（損料）				4. 762	12, 200	58, 096		
			日	4. 762	12, 200	58, 096		
諸雑費（率＋まるめ）				1		106, 095		
8%			式	1		106, 095		
計						3, 117, 000		
						3, 117, 000		
単価						31, 170		
						31, 170	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m 2	数量	100	単価	1, 688
						100		1, 688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 33	29, 536	9, 746		
				0. 33	29, 536	9, 746		
普通作業員			人	1. 98	21, 112	41, 801		
				1. 98	21, 112	41, 801		
遮水シート		軟質塩化ビニルシート 厚1mm	m 2	105	1, 070	112, 350		
				105	1, 070	112, 350		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		4, 903		
				1		4, 903		
計						168, 800		
						168, 800		
単価						1, 688	円／m 2	
						1, 688		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	F C Bプラント組立・解体		単位	回	数量	1	単価	710, 400
						1		710, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4	29, 536	118, 144		
			人	4	29, 536	118, 144		
電工				2	23, 192	46, 384		
			人	2	23, 192	46, 384		
特殊作業員				8	25, 064	200, 512		
			人	8	25, 064	200, 512		
普通作業員				8	21, 112	168, 896		
			人	8	21, 112	168, 896		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		4	44, 100	176, 400		
			日	4	44, 100	176, 400		
諸雑費 (まるめ)				1		64		
			式	1		64		
計						710, 400		
						710, 400		
単価						710, 400		
						710, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	424, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 68	29, 536	20, 084		
とび工			人	0. 68	27, 560	18, 740		
特殊作業員			人	0. 68	25, 064	17, 043		
普通作業員			人	1. 36	21, 112	28, 712		
モルタル		1：3 高炉	m 3	0. 972	27, 500	26, 730		
H形鋼		広幅 SS400 300×300	t	0. 977	118, 000	115, 286		
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm 4. 5m/本	日	0. 68	46, 060	31, 320	WK230130 単一 94号	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	0. 68	36, 570	24, 867	WK230180 単一 95号	
空気圧縮機運転			日	2. 04	27, 110	55, 304	WK230150 単一 96号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 68	44, 100	29, 988		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		56, 826		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼）424mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	424,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						424,900		
単価						424,900	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一35号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼）424mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価 533, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 86	29, 536	25, 400	
とび工			人	0. 86	27, 560	23, 701	
特殊作業員			人	0. 86	25, 064	21, 555	
普通作業員			人	1. 72	21, 112	36, 312	
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	1. 404	27, 500	38, 610	
H形鋼		広幅 SS400 300×300	t	1. 163	118, 000	137, 234	
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭（H形鋼）424mm 6. 5m/本	日	0. 86	46, 060	39, 611	WK230130 単一 97号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼）424mm	日	0. 86	36, 570	31, 450	WK230180 単一 95号
空気圧縮機運転			日	2. 58	27, 110	69, 943	WK230150 単一 96号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 86	44, 100	37, 926	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		71, 858	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼）424mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	533, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						533, 600		
単価						533, 600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	586,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.92	29,536	27,173		
とび工			人	0.92	27,560	25,355		
特殊作業員			人	0.92	25,064	23,058		
普通作業員			人	1.84	21,112	38,846		
モルタル		1：3 高炉	m ³	1.62	27,500	44,550		
H形鋼		広幅 SM490A 300×300 6≦L≦18	t	1.209	132,000	159,588		
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm 7.5m/本	日	0.92	46,060	42,375	WK230130 単一 98号	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	0.92	36,570	33,644	WK230180 単一 95号	
空気圧縮機運転			日	2.76	27,110	74,823	WK230150 単一 96号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2.5 t 吊	日	0.92	44,100	40,572		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		76,916		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼）424mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	586, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						586, 900		
単価						586, 900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 9m/本	単位	本	数量	1	単価	651, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 01	29, 536	29, 831		
とび工			人	1. 01	27, 560	27, 835		
特殊作業員			人	1. 01	25, 064	25, 314		
普通作業員			人	2. 02	21, 112	42, 646		
モルタル		1 : 3 高炉	m ³	1. 944	27, 500	53, 460		
H形鋼		広幅 SM490A 300×300 6≦L≦18	t	1. 349	132, 000	178, 068		
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm 9m/本	日	1. 01	46, 060	46, 520	WK230130 単一 99号	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	1. 01	36, 570	36, 935	WK230180 単一 95号	
空気圧縮機運転			日	3. 03	27, 110	82, 143	WK230150 単一 96号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 01	44, 100	44, 541		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		84, 407		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼）424mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本 9m/本	単位	本	数量	1	単価	651,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					651,700		
	単価					651,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 494mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	590,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8	29,536	23,628		
とび工			人	0.8	27,560	22,048		
特殊作業員			人	0.8	25,064	20,051		
普通作業員			人	1.6	21,112	33,779		
モルタル		1：3 高炉	m ³	1.699	27,500	46,722		
H形鋼		広幅 SM490A 350×350 6≦L≦18	t	1.485	134,000	198,990		
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭(H形鋼) 494mm 6.5m/本	日	0.8	46,060	36,848	WK230130 単一 100号	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 494mm	日	0.8	36,570	29,256	WK230180 単一 101号	
空気圧縮機運転			日	0.8	12,050	9,640	WK230140 単一 102号	
空気圧縮機運転			日	2.4	27,110	65,064	WK230150 単一 96号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2.5 t 吊	日	0.8	44,100	35,280		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼）494mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	590, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		69, 594		
計						590, 900		
単価						590, 900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 494mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	618,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8	29,536	23,628		
とび工			人	0.8	27,560	22,048		
特殊作業員			人	0.8	25,064	20,051		
普通作業員			人	1.6	21,112	33,779		
モルタル		1：3 高炉	m ³	1.699	27,500	46,722		
H形鋼		広幅 SM490A 350×350 6≦L≦18	t	1.688	134,000	226,192		
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭(H形鋼) 494mm 6.5m/本	日	0.8	46,060	36,848	WK230130 単一 100号	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 494mm	日	0.8	36,570	29,256	WK230180 単一 101号	
空気圧縮機運転			日	0.8	12,050	9,640	WK230140 単一 102号	
空気圧縮機運転			日	2.4	27,110	65,064	WK230150 単一 96号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2.5 t 吊	日	0.8	44,100	35,280		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼）494mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	618, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		69, 592		
計						618, 100		
単価						618, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	根固めモルタル（材料費）	1:3 高炉	単位	m 3	数量	1	単価	27,500
						1		27,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		1	27,500	27,500		
			m 3	1	27,500	27,500		
計						27,500		
						27,500		
単価						27,500	円／m 3	
						27,500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	やぐら設置・撤去 [ダウンザホール ハンマ工]	ラフテレンクレーン 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	193, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 536	29, 536		
とび工			人	1	27, 560	27, 560		
特殊作業員			人	2	25, 064	50, 128		
普通作業員			人	2	21, 112	42, 224		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						193, 600		
単価						193, 600	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	足場	大口径 設置撤去	単位	空m 3	数量	100	単価	9, 590
						100		9, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	29, 536	59, 072		
			人	2	29, 536	59, 072		
とび工				8	27, 560	220, 480		
			人	8	27, 560	220, 480		
普通作業員				4	21, 112	84, 448		
			人	4	21, 112	84, 448		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	44, 100	44, 100		
			日	1	44, 100	44, 100		
雑工種 120%				1		489, 720		
			式	1		489, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		61, 180		
			式	1		61, 180		
計						959, 000		
						959, 000		
単価						9, 590		
						9, 590		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	105, 000	108, 150		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						183, 500		
単価						183, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	円形型枠	φ 500	単位	箇所	数量	10	単価	2, 773
						10		2, 773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 1	21, 112	2, 111		
				0. 1	21, 112	2, 111		
円形型枠材		φ 500 L=4m		1. 3	19, 700	25, 610		
			本	1. 3	19, 700	25, 610		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						27, 730		
						27, 730		
単価						2, 773		
						2, 773	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	円形型枠	φ 550	単位	箇所	数量	10	単価	3, 306
						10		3, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 1	21, 112	2, 111		
				0. 1	21, 112	2, 111		
円形型枠材		φ 550 L=4m	本	1. 3	23, 800	30, 940		
				1. 3	23, 800	30, 940		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
				1		9		
計						33, 060		
						33, 060		
単価						3, 306	円／箇所	
						3, 306		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	親杭パネル設置		単位	m 2	数量	100	単価	10, 150
						100		10, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5	29, 536	147, 680		
			人	5	29, 536	147, 680		
ブロック工				10	27, 560	275, 600		
			人	10	27, 560	275, 600		
普通作業員				15	21, 112	316, 680		
			人	15	21, 112	316, 680		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		5	40, 400	202, 000		
			日	5	40, 400	202, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		73, 040		
			式	1		73, 040		
計						1, 015, 000		
						1, 015, 000		
単価						10, 150		
						10, 150		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	透水防砂材設置	4. 0×500	単位	m 2	数量	100	単価	1, 172
						100		1, 172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1. 5	21, 112	31, 668		
			人	1. 5	21, 112	31, 668		
透水防砂材		4. 0×500		100	855	85, 500		
			m 2	100	855	85, 500		
諸雑費（まるめ）				1		32		
			式	1		32		
計						117, 200		
						117, 200		
単価						1, 172		
						1, 172		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	親杭パネル（材料費）	2-1000	単位	枚	数量	1	単価	174, 000
						1		174, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-1000		1	174, 000	174, 000		
			枚	1	174, 000	174, 000		
計						174, 000		
						174, 000		
単価						174, 000		
						174, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	親杭パネル（材料費）	2-500	単位	枚	数量	1	単価	118, 000
						1		118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-500		1	118, 000	118, 000		
			枚	1	118, 000	118, 000		
計						118, 000		
						118, 000		
単価						118, 000		
						118, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	親杭パネル（材料費）	4-500	単位	枚	数量	1	単価	196, 000
						1		196, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500		1	196, 000	196, 000		
			枚	1	196, 000	196, 000		
計						196, 000		
						196, 000		
単価						196, 000	円／枚	
						196, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A30)	単位	枚	数量	1	単価	326, 000
						1		326, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A30)		1	326, 000	326, 000		
			枚	1	326, 000	326, 000		
計						326, 000		
						326, 000		
単価						326, 000		
						326, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)	単位	枚	数量	1	単価	538, 000
						1		538, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A50)		1	538, 000	538, 000		
			枚	1	538, 000	538, 000		
計						538, 000		
						538, 000		
単価						538, 000	円／枚	
						538, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A70)	単位	枚	数量	1	単価	549, 000
						1		549, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A70)		1	549, 000	549, 000		
			枚	1	549, 000	549, 000		
計						549, 000		
						549, 000		
単価						549, 000	円／枚	
						549, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	親杭パネル（材料費）	2-1000 片面カット	単位	枚	数量	1	単価	184, 000
						1		184, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-1000 片側カット		1	184, 000	184, 000		
			枚	1	184, 000	184, 000		
計						184, 000		
						184, 000		
単価						184, 000		
						184, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	親杭パネル（材料費）	4-500 両面カット	単位	枚	数量	1	単価	207, 000
						1		207, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 両面カット		1	207, 000	207, 000		
			枚	1	207, 000	207, 000		
計						207, 000		
						207, 000		
単価						207, 000	円／枚	
						207, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	親杭パネル（材料費）	4-500（A50）両面カット	単位	枚	数量	1	単価	538, 000		
						1		538, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
親杭パネル		4-500（A50）両面カット		1	538, 000	538, 000				
			枚	1	538, 000	538, 000				
計						538, 000				
						538, 000				
単価						538, 000				
						538, 000				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	親杭パネル（材料費）	4-500（A70）両面カット	単位	枚	数量	1	単価	575, 000
						1		575, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500（A70）両面カット		1	575, 000	575, 000		
			枚	1	575, 000	575, 000		
計						575, 000		
						575, 000		
単価						575, 000	円／枚	
						575, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 536	47, 257		
とび工			人	8. 5	27, 560	234, 260		
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		114, 898		
計						485, 600		
単価						4, 856	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	181, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	103, 000	106, 090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		62		
	計					181, 500		
	単価					181, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	105, 000	108, 150		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						183, 500		
単価						183, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	103, 000	106, 090		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						181, 500		
単価						181, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－62号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	99, 000	101, 970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		82		
	計					177, 400		
	単価					177, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	175, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	97, 000	99, 910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		42		
	計					175, 300		
	単価					175, 300	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	高密度ポリエチレン管設置	ｼﾝｸﾞﾙ構造(無孔管) φ800	単位	m	数量	10	単価	39, 100	
						10		39, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	30, 576	15, 288			
			人	0. 5	30, 576	15, 288			
特殊作業員				0. 5	26, 104	13, 052			
			人	0. 5	26, 104	13, 052			
普通作業員				1	22, 152	22, 152			
			人	1	22, 152	22, 152			
高密度ポリエチレン管		φ800 ｼﾝｸﾞﾙ構造		10	31, 800	318, 000			
			m	10	31, 800	318, 000			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 0 t 吊		0. 5	44, 900	22, 450			
			日	0. 5	44, 900	22, 450			
諸雑費（まるめ）				1		58			
			式	1		58			
計						391, 000			
						391, 000			
単価						39, 100			
						39, 100			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 692
						1		3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 125	29, 536	3, 692		
				0. 125	29, 536	3, 692		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 692		
						3, 692		
単価						3, 692	円／時間	
						3, 692		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 133
						1		3, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	25, 064	3, 133		
			人	0. 125	25, 064	3, 133		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 133		
						3, 133		
単価						3, 133		
						3, 133		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0			
単一67号	普通作業員			単位	時間	数量	1	単価	2, 639	
							1		2, 639	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員						0. 125	21, 112	2, 639		
					人	0. 125	21, 112	2, 639		
諸雑費（まるめ）						1		0		
					式	1		0		
計								2, 639		
								2, 639		
単価								2, 639		
								2, 639	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3, 159
						1		3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	25, 272	3, 159		
			人	0. 125	25, 272	3, 159		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 159		
						3, 159		
単価						3, 159		
						3, 159		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 873
						1		2, 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	22, 984	2, 873		
			人	0. 125	22, 984	2, 873		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 873		
						2, 873		
単価						2, 873		
						2, 873		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1, 739
						1		1, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3. 5	143	500		
			L	3. 5	143	500		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1, 200	1, 200		
			時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 739		
						1, 739		
単価						1, 739		
						1, 739		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 629
						1		2, 629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 4	143	772		
			L	5. 4	143	772		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 629		
						2, 629		
単価						2, 629		
						2, 629		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 543
						1		2, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 9	143	843		
			L	5. 9	143	843		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 700	1, 700		
			時間	1	1, 700	1, 700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 543		
						2, 543		
単価						2, 543		
						2, 543	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,659
						1		3,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	143	1,229		
			L	8.6	143	1,229		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,659		
						3,659		
単価						3,659		
						3,659	円／時間	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	側溝清掃	H=1000 B=300	単位	m	数量	51. 5	単価	7, 151
						51. 5		7, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
強力吸引車運転工				1	262, 200	262, 200	WYB00072	
			日	1	262, 200	262, 200	単一 103号	
高压洗浄車運転工				1	106, 100	106, 100	WYB00073	
			日	1	106, 100	106, 100	単一 104号	
計						368, 300		
						368, 300		
単価						7, 151		
						7, 151	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	削孔	φ 300 200mm	単位	孔	数量	1	単価	9, 800
						1		9, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		φ 300 200mm		1	9, 800	9, 800		
			孔	1	9, 800	9, 800		
計						9, 800		
						9, 800		
単価						9, 800		
						9, 800		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0		
単一76号	汚泥運搬	大型吸引車	単位	m 3	数量	1	単価	16, 950
						1		16, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥運搬		大型吸引車		1	16, 958	16, 958		
			m 3	1	16, 958	16, 958		
計						16, 958		
						16, 958		
単価						16, 950		
						16, 950	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0		
単一77号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥						
			m 3	100	15, 000	1, 500, 000		
計						1, 500, 000		
単価								
						15, 000	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	産業廃棄物税		単位	t	数量	1	単価	1, 000
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税				1	1, 000	1, 000		
			t	1	1, 000	1, 000		
計						1, 000		
						1, 000		
単価						1, 000	円／ t	
						1, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 415. 1	8, 415		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 415		
単価						8, 415	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	16, 016	16, 016		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		4		
計						16, 020		
単価						16, 020	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一82号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						14, 040	
単価						14, 040	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一83号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	16, 016	16, 016	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						16, 020	
単価						16, 020	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	B I M／C I M適用工事に要する費用		単位	式	数量	1	単価	2, 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M／C I M適用工事に要する費用				1		2, 150, 000		
			式	1		2, 150, 000		
計						2, 150, 000		
						2, 150, 000		
単価						2, 150, 000		
						2, 150, 000	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	工場組立加工費	K5-5H	単位	m	数量	1	単価	1, 250	
						1		1, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工場組立加工費		K5-5H		1	1, 250	1, 250			
			m	1	1, 250	1, 250			
計						1, 250			
						1, 250			
単価						1, 250	円／m		
						1, 250			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	工場組立加工費	KS5-6	単位	m	数量	1	単価	620
						1		620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場組立加工費		KS5-6		1	620	620		
			m	1	620	620		
計						620		
						620		
単価						620	円／m	
						620		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－88号	反力版設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	9,726
						1		9,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反力版設置撤去				1	9,726	9,726	WYB00017	
			基	1	9,726	9,726	単－ 105号	
計						9,726		
						9,726		
単価						9,726		
						9,726		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－89号	基本調査試験工		単位	本	数量	1	388, 600
						1	388, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	30, 576	61, 152	
			人	2	30, 576	61, 152	
特殊作業員				2	26, 104	52, 208	
			人	2	26, 104	52, 208	
普通作業員				4	22, 152	88, 608	
			人	4	22, 152	88, 608	
技師B				2	48, 500	97, 000	
			人	2	48, 500	97, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		89, 632	
			式	1		89, 632	
計						388, 600	
						388, 600	
単価						388, 600	
						388, 600	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	平坦地足場	嵩上げ足場(0. 3m超)	単位	箇所	数量	1	単価	134, 000	
						1		134, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平坦地足場		嵩上げ足場(0. 3m超)		1	134, 000	134, 000			
			箇所	1	134, 000	134, 000			
計						134, 000			
						134, 000			
単価						134, 000	円／箇所		
						134, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	快適トイレ費用	1基	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		44, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		1基		0	0	0		
			基・月	1	44, 000	44, 000		
計						0		
						44, 000		
単価						0	円／基・月	
						44, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	ボーリングマシン運転	ロータリーパーカッション式・スキッド型・55kW	単位	日	数量	1	単価	146, 600
						1		146, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				156	143	22, 308		
			L	156	143	22, 308		
ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式]		スキッド型 55kW級		1	118, 000	118, 000		
			日	1	118, 000	118, 000		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		125kVA		1.3	4, 800	6, 240		
			日	1.3	4, 800	6, 240		
諸雑費（まるめ）				1		52		
			式	1		52		
計						146, 600		
						146, 600		
単価						146, 600		
						146, 600		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	気泡混合軽量盛土	K3-10 購入モルタル方式	単位	m 3	数量	100	単価	15, 560
						100		15, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		49. 9	27, 500	1, 372, 250		
			m 3	49. 9	27, 500	1, 372, 250		
起泡剤		C×0. 1~3. 0%		167	1, 100	183, 700		
			k g	167	1, 100	183, 700		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						1, 556, 000		
						1, 556, 000		
単価						15, 560	円／m 3	
						15, 560		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm 4.5m/本	単位	日	数量		単価	
						1		46, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級						
			供用日	1. 29	35, 700	46, 053		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		7		
計						46, 060		
単価						46, 060	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	単位	日	数量		単価	
						1		36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm						
			供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						36, 570		
単価						36, 570	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	27, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	143	16, 302		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n	日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						27, 110		
単価						27, 110	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm 6.5m/本	単位	日	数量	1	単価	46, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級	供用日	1. 29	35, 700	46, 053		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						46, 060		
単価						46, 060	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm 7.5m/本	単位	日	数量	1	単価	46, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級	供用日	1. 29	35, 700	46, 053		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						46, 060		
単価						46, 060	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－99号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm 9m/本	単位	日	数量	1	単価 46, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級	供用日	1. 29	35, 700	46, 053	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						46, 060	
単価						46, 060	円／日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－100号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 494mm 6. 5m/本	単位	日	数量	1	単価 46, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級	供用日	1. 29	35, 700	46, 053	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						46, 060	
単価						46, 060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 494mm	単位	日	数量	1	単価	36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ508～762mm	供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 570		
単価						36, 570	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	12, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	59	143	8, 437		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8m3／m i n	日	1. 33	2, 710	3, 604		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						12, 050		
単価						12, 050	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	強力吸引車運転工		単位	日	数量	1	単価	262, 200
						1		262, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
清掃技師				1	29, 400	29, 400		
			人	1	29, 400	29, 400		
特殊作業員				2	25, 064	50, 128		
			人	2	25, 064	50, 128		
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				84	143	12, 012		
			L	84	143	12, 012		
強力吸引車損料				6	24, 247	145, 482		
			時間	6	24, 247	145, 482		
計						262, 294		
						262, 294		
単価						262, 200		
						262, 200		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	高压洗浄車運転工		単位	日	数量	1	単価	106, 100
						1		106, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				40. 8	143	5, 834		
			L	40. 8	143	5, 834		
高压洗浄車損料				6	12, 499	74, 994		
			時間	6	12, 499	74, 994		
計						106, 100		
						106, 100		
単価						106, 100	円／日	
						106, 100		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-105号	反力版設置撤去		単位	基	数量	10	単価	9, 726	
						10		9, 726	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 67	30, 576	20, 485			
			人	0. 67	30, 576	20, 485			
ブロック工				0. 67	28, 392	19, 022			
			人	0. 67	28, 392	19, 022			
普通作業員				1. 34	22, 152	29, 683			
			人	1. 34	22, 152	29, 683			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 67	38, 800	25, 996			
			日	0. 67	38, 800	25, 996			
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		2, 074			
			式	1		2, 074			
計						97, 260			
						97, 260			
単価						9, 726			
						9, 726	円／基		