この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）
工事地名	鳥栖維持出張所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 6年 2月
２）	事務所名	佐賀国道事務所　管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2489380906	１４）	単価適用年月	2024年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2024年 3月
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	260,667,000
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	256,300,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	730日間　自　令和 6年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 2回変更）　至　令和 8年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	佐賀県	２２）	処 分 費 等	3,006,216
１０）	地　　区	鳥栖	２３）	公 告 日	令和 6年 1月23日
１１）	河川・路線				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費	工事費（維持・修繕・除雪）	
道路交通安全対策事業費	交通事故重点対策道路事業費	工事（二種）	
道路交通安全対策事業費	道路交通安全施設等整備事業費	工事（二種）	
道路環境改善事業費	無電柱化推進事業費	工事（道路整備）	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			1		94,115,117			
		式	1		98,533,497	1	4,418,380	
舗装工			1		6,960,969			
		式	1		759,942	1	-6,201,027	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工			1		6,201,027			
		式	0		0	-1	-6,201,027	
ｸﾗｯｸ処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ系 ｸﾗｯｸ幅0.3cm 厚さ1cm		500	235	117,500			単-1号
		m	0	235	0	-500	-117,500	
ｸﾗｯｸ処理 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ系 ｸﾗｯｸ幅0.3cm 厚さ1cm		500	345	172,500			単-2号
		m	0	345	0	-500	-172,500	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		5	46,314	231,570			単-3号
		t	0	46,314	0	-5	-231,570	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 【夜間】	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		10	64,179	641,790			単-4号
		t	0	64,179	0	-10	-641,790	
表面処理	t=3cm		250		434,199			内-1号
		m2	0		0	-250	-434,199	
波状整正	切削幅2.0m 帯状切削 3cm		100		45,047			内-2号
		m2	0		0	-100	-45,047	
波状整正 【夜間】	切削幅2.0m 帯状切削 3cm		100		54,453			内-3号
		m2	0		0	-100	-54,453	
局部補修	t=15cm		200		2,145,968			内-4号
		m2	0		0	-200	-2,145,968	
局部補修	t=25cm		150		2,325,700			内-5号
		m2	0		0	-150	-2,325,700	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
局部補修（歩道部）	t=4cm							内-6号
			5		32,300			
		m2	0		0	-5	-32,300	
薄層ｶﾗｰ舗装工								
			1		759,942			
		式	1		759,942	0	0	
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-301 密粒As舗装面							単-5号
【夜間】	(既設) 全面施工		92	6,886	633,512			
		m2	92	6,886	633,512	0	0	
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-303 密粒As舗装面							単-6号
【夜間】	(既設) ｾﾌﾞﾗ施工		6	7,901	47,406			
		m2	6	7,901	47,406	0	0	
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-303 密粒As舗装面							単-7号
【夜間】	(既設) ｾﾌﾞﾗ施工		8	9,878	79,024			
		m2	8	9,878	79,024	0	0	
区画線工								
			1		208,772			
		式	1		2,736,174	1	2,527,402	
区画線工								
			1		208,772			
		式	1		2,736,174	1	2,527,402	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-8号
	厚1.5mm 排水性舗装		25	312.6	7,815			
	無 白	m	0	312.6	0	-25	-7,815	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-9号
【夜間】	厚1.5mm 排水性舗装		270	388.6	104,922			
	無 白	m	6,260	388.6	2,432,636	5,990	2,327,714	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm							単-10号
【夜間】	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無 白	m	23	454.7	10,458	23	10,458	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-11号
	厚1.5mm 排水性舗装		1	331.4	331			
	無 白	m	0	331.4	0	-1	-331	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-12号
【夜間】	厚1.5mm 排水性舗装		50	416.4	20,820			
	無 白	m	110	416.4	45,804	60	24,984	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	0 43	0 727	0 31,261	43	31,261	単-13号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	30 54	964.8 964.8	28,944 52,099	24	23,155	単-14号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	0 4	0 1,930	0 7,720	4	7,720	単-15号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	50 170	918.8 918.8	45,940 156,196	120	110,256	単-16号
道路付属物補修工		式	1 0		4,281 0	-1	-4,281	
縁石補修工		式	1 0		4,281 0	-1	-4,281	
縁石補修	180/205×250×600(B)	m	1 0	4,281 4,281	4,281 0	-1	-4,281	単-17号
道路付属施設工		式	1 1		2,440,480 4,927,667	1	2,487,187	
境界工		式	1 0		10,270 0	-1	-10,270	
境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	本	1 0	6,851 6,851	6,851 0	-1	-6,851	単-18号
境界鋲	40×100×2 足付き 10枚未満	枚	1 0	3,419 3,419	3,419 0	-1	-3,419	単-19号
道路付属物工		式	1 1		2,430,210 4,927,667	1	2,497,457	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標 (更新)	両面反射 反射体径φ100 支柱径 φ60.5 土中建込 10本以上30本未満	本	1 0	11,860 11,860	11,860 0	-1	-11,860	単-20号
視線誘導標 (更新)	片面反射 反射体径φ300 支柱径 φ60.5 土中建込 10本以上30本未満	本	1 0	19,210 19,210	19,210 0	-1	-19,210	単-21号
視線誘導標 (更新)	両面反射 反射体径φ100 防護柵取付 10本以上30本未満	本	10 0	4,832 4,832	48,320 0	-10	-48,320	単-22号
視線誘導標 (設置)	両面反射 反射体径φ100 防護柵取付 10本未満	本	0 6	0 4,600	0 27,600	6	27,600	単-23号
視線誘導標 (更新)	片面反射 反射体径φ100 土中建込 10本未満	本	0 1	0 11,860	0 11,860	1	11,860	単-24号
車線分離標 (更新)	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	本	1 56	25,650 25,650	25,650 1,436,400	55	1,410,750	単-25号
車線分離標 (更新)	H=400 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上 小径台座	本	5 1	22,050 22,050	110,250 22,050	-4	-88,200	単-26号
車線分離標 (更新)	H=400 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	本	0 2	0 24,600	0 49,200	2	49,200	単-27号
車線分離標 (設置)	H=400 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上 小径台座	本	0 1	0 20,850	0 20,850	1	20,850	単-28号
車線分離標 (撤去)	H=400 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	本	0 1	0 1,879	0 1,879	1	1,879	単-29号
車線分離標 (更新)【支給品】	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	本	200 299	5,722 5,722	1,144,400 1,710,878	99	566,478	単-30号

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標 （更新）	H=650 可変式(穿孔式･ 1本脚) 30本以上 小径 台座	 本	5 18	23,480 23,480	117,400 422,640	 13	 305,240	単-31号
車線分離標 （設置）【支給品】	H=650 可変式(穿孔式･ 1本脚) 30本以上	 本	100 13	3,903 3,903	390,300 50,739	 -87	 -339,561	単-32号
車線分離標 （設置）	H=650 固定式(貼付式) 30本以上	 本	5 0	20,900 20,900	104,500 0	 -5	 -104,500	単-33号
車線分離標 （設置）	H=650 可変式(穿孔式･ 1本脚) 30本以上 小径 台座	 本	10 3	21,620 21,620	216,200 64,860	 -7	 -151,340	単-34号
車線分離標 （設置）	H=800 可変式(穿孔式･ 1本脚) 30本以上	 本	0 2	0 27,360	0 54,720	 2	 54,720	単-35号
車線分離標 （撤去）	H=650 可変式(穿孔式･ 1本脚) 30本以上	 本	30 8	1,819 1,819	54,570 14,552	 -22	 -40,018	単-36号
車線分離標 （更新）	H=800 可変式(穿孔式･ 1本脚) 30本以上	 本	0 27	0 29,240	0 789,480	 27	 789,480	単-37号
車線分離標 （更新）	H=800 可変式(穿孔式･ 1本脚) 30本以上 小径 台座	 本	0 2	0 19,510	0 39,020	 2	 39,020	単-38号
車線分離標 （撤去･再設置）	H=800 可変式(穿孔式･ 1本脚) 30本以上 小径 台座	 本	0 1	0 5,679	0 5,679	 1	 5,679	単-39号
車線分離標 （更新）	H=1000 可変式(穿孔式 ･1本脚) 30本以上	 本	0 4	0 29,640	0 118,560	 4	 118,560	単-40号
道路鋲 （設置）【支給品】	両面反射 貼付式 小型 鋲 30個以上	 個	200 100	725.5 725.5	145,100 72,550	 -100	 -72,550	単-41号
道路鋲 （更新）	自発光鋲 両面式	 個	3 1	14,150 14,150	42,450 14,150	 -2	 -28,300	単-42号

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工			1		3,309,574			
		式	1		204,224	1	-3,105,350	
路側防護柵工			1		1,601,550			
		式	0		0	-1	-1,601,550	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ 2							単-43号
(更新)	1m以上50m未満 曲線部		30	13,203	396,090			
	補正無	m	0	13,203	0	-30	-396,090	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-2B ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ 2							単-44号
(更新)	1m以上100m未満 曲線		30	14,508	435,240			
	部補正無	m	0	14,508	0	-30	-435,240	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 2							単-45号
(更新)	0m以上50m未満 曲線部		20	21,555	431,100			
	補正無	m	0	21,555	0	-20	-431,100	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 2							単-46号
(更新)	0m以上100m未満 曲線		20	16,956	339,120			
	部補正無	m	0	16,956	0	-20	-339,120	
防止柵工			1		1,708,024			
		式	1		204,224	1	-1,503,800	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 3段 土中							単-47号
(更新)	建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		20	10,170	203,400			
		m	0	10,170	0	-20	-203,400	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 3段 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾀﾞ							単-48号
(更新)	ｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		20	11,080	221,600			
		m	0	11,080	0	-20	-221,600	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 3段 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ｸﾞ							単-49号
(更新)	ﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ		5	10,440	52,200			
		m	5	10,440	52,200	0	0	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 3段 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 白							単-50号
(更新)			6	13,680	82,080			
		m	6	13,680	82,080	0	0	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 3段 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ｸﾞ							単-51号
(設置)	ﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ		3	16,010	48,030			
		m	3	16,010	48,030	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 4段 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ							単-52号
			20	12,040	240,800			
		m	0	12,040	0	-20	-240,800	
転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 4段 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ							単-53号
			20	12,790	255,800			
		m	0	12,790	0	-20	-255,800	
転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 縦格子 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ							単-54号
			20	14,140	282,800			
		m	0	14,140	0	-20	-282,800	
転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 縦格子 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ							単-55号
			20	14,970	299,400			
		m	0	14,970	0	-20	-299,400	
現場発生品運搬								内-7号
			0.15		21,914			
		t	0.15		21,914	0	0	
道路清掃工								
			1		2,876,202			
		式	0		0	-1	-2,876,202	
路面清掃工								
			1		1,540,978			
		式	0		0	-1	-1,540,978	
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式 省散水型 ﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 (貸与) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t(持込) 4500L LED標識装置付(貸与)							単-56号
			141	8,258	1,164,378			
		km	0	8,258	0	-141	-1,164,378	
路面清掃(機械) 【夜間】	ﾌﾞﾗｼ式 省散水型 ﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 (貸与) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t(持込) 4500L LED標識装置付(貸与)							単-57号
			35	10,760	376,600			
		km	0	10,760	0	-35	-376,600	
排水施設清掃工								
			1		998,164			
		式	0		0	-1	-998,164	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 50%未満							単-58号
			830	1,100	913,000			
		m	0	1,100	0	-830	-913,000	
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 50%以上							単-59号
			50	1,527	76,350			
		m	0	1,527	0	-50	-76,350	
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満							単-60号
			1	1,745	1,745			
		m	0	1,745	0	-1	-1,745	
側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上							単-61号
			1	2,471	2,471			
		m	0	2,471	0	-1	-2,471	
管渠清掃(機械)	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与							単-62号
			1	669.6	669			
		m	0	669.6	0	-1	-669	
管渠清掃(機械)	管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与							単-63号
			1	1,001	1,001			
		m	0	1,001	0	-1	-1,001	
管渠清掃(機械)	管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与							単-64号
			1	1,258	1,258			
		m	0	1,258	0	-1	-1,258	
管渠清掃(機械)	管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与							単-65号
			1	1,670	1,670			
		m	0	1,670	0	-1	-1,670	
運搬処理工								
			1		337,060			
		式	0		0	-1	-337,060	
運搬処分	塵埃							単-66号
			19	12,880	244,720			
		m3	0	12,880	0	-19	-244,720	
運搬処分	汚泥							単-67号
			9	10,260	92,340			
		m3	0	10,260	0	-9	-92,340	
植栽維持工								
			1		826,200			
		式	1		307,800	1	-518,400	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								
			1		826,200			
		式	1		307,800	1	-518,400	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=10cm							単-68号
			255	3,240	826,200			
		m2	95	3,240	307,800	-160	-518,400	
除草工								
			1		732,120			
		式	1		732,120	0	0	
道路除草工								
			1		732,120			
		式	1		732,120	0	0	
除草	肩掛式 飛散防止有							単-69号
			4,200	74.85	314,370			
		m2	4,200	74.85	314,370	0	0	
除草	肩掛式 飛散防止無							単-70号
			400	64.63	25,852			
		m2	400	64.63	25,852	0	0	
集草								単-71号
			4,600	22.93	105,478			
		m2	4,600	22.93	105,478	0	0	
積込運搬								単-72号
			4,600	27.7	127,420			
		m2	4,600	27.7	127,420	0	0	
除草処分								単-73号
			53	3,000	159,000			
		m3	53	3,000	159,000	0	0	
応急処理工								
			1		64,624,109			
		式	1		76,596,947	1	11,972,838	
応急処理作業工								
			1		64,624,109			
		式	1		76,596,947	1	11,972,838	
応急作業	運転手（一般）							単-74号
			3,200	3,349	10,716,800			
		時間	4,700	3,349	15,740,300	1,500	5,023,500	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業 【夜間】	運転手（一般）							単-75号
			500	5,024	2,512,000			
		時間	500	5,024	2,512,000	0	0	
応急作業	普通作業員							単-76号
			5,500	2,729	15,009,500			
		時間	7,000	2,729	19,103,000	1,500	4,093,500	
応急作業 【夜間】	普通作業員							単-77号
			1,000	4,093	4,093,000			
		時間	1,000	4,093	4,093,000	0	0	
応急作業	はつり工							単-78号
			48	4,010	192,480			
		時間	32	4,010	128,320	-16	-64,160	
応急作業	造園工							単-79号
			0	0	0			
		時間	6	3,170	19,020	6	19,020	
応急作業 【夜間】	造園工							単-80号
			0	0	0			
		時間	15	4,754	71,310	15	71,310	
応急作業	塗装工							単-81号
			0	0	0			
		時間	168	3,955	664,440	168	664,440	
応急作業	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 労務費除く		34,000	33	1,122,000			単-82号
		km	32,200	33	1,062,600	-1,800	-59,400	
応急作業	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 労務費除く		7,500	57	427,500			単-83号
		km	10,800	57	615,600	3,300	188,100	
応急作業	建設機械		1		12,021,951			内-8号
		式	0		0	-1	-12,021,951	
応急作業	建設機械		0		0			内-9号
		式	1		11,919,523	1	11,919,523	
諸材料費	舗装補修		1		7,326,525			内-10号
		式	0		0	-1	-7,326,525	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸材料費	舗装補修							内-11号
			0		0			
		式	1		6,500,400	1	6,500,400	
諸材料費	道路付属物補修							内-12号
			1		9,452,038			
		式	0		0	-1	-9,452,038	
諸材料費	道路付属物補修							内-13号
			0		0			
		式	1		11,891,117	1	11,891,117	
処分費	動物死骸処理							内-14号
			1		46,269			
		式	0		0	-1	-46,269	
処分費	動物死骸処理							内-15号
			0		0			
		式	1		63,462	1	63,462	
処分費	落下物等処理							内-16号
			1		1,704,046			
		式	0		0	-1	-1,704,046	
処分費	落下物等処理							内-17号
			0		0			
		式	1		2,212,855	1	2,212,855	
巡視･巡回工								
			1		12,132,410			
		式	1		12,268,623	1	136,213	
道路巡回工								
			1		12,132,410			
		式	1		12,268,623	1	136,213	
道路巡回								内-18号
			209		11,733,730			
		日	0		0	-209	-11,733,730	
道路巡回								内-19号
			0		0			
		日	208		11,774,511	208	11,774,511	
異常時巡回								内-20号
			1		398,680			
		式	0		0	-1	-398,680	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異常時巡回								内-21号
			0		0			
		式	1		494,112	1	494,112	
雪寒								
			1		9,488,332			
		式	1		15,763,134	1	6,274,802	
除雪工								
			1		9,488,332			
		式	1		15,763,134	1	6,274,802	
凍結防止工								
			1		8,711,252			
		式	1		15,739,100	1	7,027,848	
除雪準備	普通作業員							単-84号
			50	2,729	136,450			
		時間	380	2,729	1,037,020	330	900,570	
除雪準備	運転手(一般)							単-85号
			50	3,349	167,450			
		時間	290	3,349	971,210	240	803,760	
除雪準備	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 労務費除く							単-86号
			800	57	45,600			
		km	3,000	57	171,000	2,200	125,400	
除雪準備	建設機械							内-22号
			1		5,369,220			
		式	0		0	-1	-5,369,220	
除雪準備	建設機械							内-23号
			0		0			
		式	1		8,602,020	1	8,602,020	
除雪準備	諸材料費							内-24号
			1		22,500			
		式	0		0	-1	-22,500	
除雪準備	諸材料費							内-25号
			0		0			
		式	1		3,897,362	1	3,897,362	
凍結防止剤 【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(MS-10MGG)							内-26号
			2		45,720			
		t	0		0	-2	-45,720	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(MS-10MGG)							内-27号
【支給品】【夜間】			2		64,120			
		t	0		0	-2	-64,120	
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(MS-10MGH)							内-28号
【支給品】			2		45,720			
		t	0		0	-2	-45,720	
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(MS-10MGH)							内-29号
【支給品】【夜間】			2		64,120			
		t	0		0	-2	-64,120	
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(MS-GB35)							内-30号
【支給品】			2		86,880			
		t	0		0	-2	-86,880	
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(MS-GB35)							内-31号
【支給品】【夜間】			2		124,000			
		t	0		0	-2	-124,000	
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(散布車)							内-32号
【支給品】			2		124,976			
		t	0		0	-2	-124,976	
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(散布車)							内-33号
【支給品】			0		0			
		t	13		343,684	13	343,684	
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(散布車)							内-34号
【支給品】【夜間】			0		0			
		t	14		552,067	14	552,067	
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(散布車)							内-35号
【支給品】【夜間】			2		169,216			
		t	0		0	-2	-169,216	
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(散布車)							内-36号
【支給品】【夜間】			0		0			
		t	0.3		46,534	0.3	46,534	
凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ(MS-10MGG)							内-37号
【支給品】			2		45,720			
		t	0		0	-2	-45,720	
凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ(MS-10MGG)							内-38号
【支給品】【夜間】			2		64,120			
		t	0		0	-2	-64,120	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤 【支給品】	塩化ｶﾙｼｳﾑ(MS-10MGH)	t	2 0		45,720 0	-2	-45,720	内-39号
凍結防止剤 【支給品】【夜間】	塩化ｶﾙｼｳﾑ(MS-10MGH)	t	2 0		64,120 0	-2	-64,120	内-40号
凍結防止剤 【支給品】	塩化ｶﾙｼｳﾑ(MS-GB35)	t	2 0		86,880 0	-2	-86,880	内-41号
凍結防止剤 【支給品】【夜間】	塩化ｶﾙｼｳﾑ(MS-GB35)	t	2 0		124,000 0	-2	-124,000	内-42号
凍結防止剤 【支給品】	塩化ｶﾙｼｳﾑ(散布車)	t	2 0		124,976 0	-2	-124,976	内-43号
凍結防止剤 【支給品】	塩化ｶﾙｼｳﾑ(散布車)	t	0 2		0 29,681	2	29,681	内-44号
凍結防止剤 【支給品】【夜間】	塩化ｶﾙｼｳﾑ(散布車)	t	2 0		169,216 0	-2	-169,216	内-45号
凍結防止水製作		t	5 0		312,680 0	-5	-312,680	内-46号
凍結防止水製作		t	0 1		0 11,795	1	11,795	内-47号
凍結防止水製作 【夜間】		t	23 0		570,600 0	-23	-570,600	内-48号
凍結防止剤散水車散布		t	5 0		79,648 0	-5	-79,648	内-49号
凍結防止剤散水車散布 【夜間】		t	23 0		557,600 0	-23	-557,600	内-50号

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤簡易散水車散布								内-51号
			0		0			
		t	0.6		24,894	0.6	24,894	
凍結防止剤簡易散水車散布								内-52号
【夜間】			0		0			
		t	0.4		51,833	0.4	51,833	
除雪巡回工								
			1		355,930			
		式	1		24,034	1	-331,896	
除雪巡回	普通作業員							単-87号
			10	2,481	24,810			
		時間	0.7	2,481	1,736	-9.3	-23,074	
除雪巡回	普通作業員							単-88号
【夜間】			30	3,721	111,630			
		時間	1	3,721	3,721	-29	-107,909	
除雪巡回	運転手(一般)							単-89号
			10	3,045	30,450			
		時間	1	3,045	3,045	-9	-27,405	
除雪巡回	運転手(一般)							単-90号
【夜間】			30	4,568	137,040			
		時間	2	4,568	9,136	-28	-127,904	
除雪巡回	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 労務費除く							単-91号
			1,000	52	52,000			
		km	123	52	6,396	-877	-45,604	
除雪作業工								
			1		421,150			
		式	0		0	-1	-421,150	
除雪作業	普通作業員							単-92号
			100	2,481	248,100			
		時間	0	2,481	0	-100	-248,100	
除雪作業	運転手(一般)							単-93号
			50	3,045	152,250			
		時間	0	3,045	0	-50	-152,250	
除雪作業	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 労務費除く							単-94号
			400	52	20,800			
		km	0	52	0	-400	-20,800	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			1		26,333,831			
		式	1		29,148,550	1	2,814,719	
舗装工			1		10,115,259			
		式	1		11,386,153	1	1,270,894	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工			1		10,115,259			
		式	1		11,386,153	1	1,270,894	
路面打換	t=10cm		1		8,378			内-53号
		m2	0		0	-1	-8,378	
路面補修	t=5cm		250		640,450			内-54号
		m2	0		0	-250	-640,450	
路面補修	t=5cm							内-55号
【夜間】			3,150		9,463,942			
(34号20k850～21k300)		m2	0		0	-3,150	-9,463,942	
路面補修	t=5cm							内-56号
【夜間】			0		0			
(34号20k850～21k300)		m2	3,200		9,641,029	3,200	9,641,029	
路面補修	t=10cm							内-57号
【夜間】			0		0			
(34号19k950～20k050)		m2	350		1,745,124	350	1,745,124	
路面舗装	t=5cm		1	2,489	2,489			単-95号
		m2	0	2,489	0	-1	-2,489	
区画線工			1		805,947			
		式	1		1,911,857	1	1,105,910	
区画線工			1		805,947			
		式	1		1,911,857	1	1,105,910	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-96号
	厚1.5mm 排水性舗装		1	312.6	312			
	無 白	m	0	312.6	0	-1	-312	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-97号
【夜間】	厚1.5mm 排水性舗装		900	388.6	349,740			
	無 白	m	990	388.6	384,714	90	34,974	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm							単-98号
【夜間】	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無 黄	m	1,060	831.5	881,390	1,060	881,390	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm							単-99号
	厚1.5mm 排水性舗装		1	372.7	372			
	無 白	m	0	372.7	0	-1	-372	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm							単-100号
	厚1.5mm 排水性舗装		1	551.6	551			
	無 白	m	0	551.6	0	-1	-551	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm							単-101号
	厚1.5mm 排水性舗装		1	726	726			
	無 白	m	0	726	0	-1	-726	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-102号
	厚1.5mm 排水性舗装		1	331.4	331			
	無 白	m	0	331.4	0	-1	-331	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15c							単-103号
【夜間】	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無 白	m	8	432.9	3,463	8	3,463	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c							単-104号
【夜間】	m 厚1.5mm 排水性舗装		25	964.8	24,120			
	無 白	m	40	964.8	38,592	15	14,472	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-105号
	･文字 15cm換算 厚1.5		1	690.8	690			
	mm 排水性舗装無 白	m	0	690.8	0	-1	-690	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-106号
【夜間】	･文字 15cm換算 厚1.5		45	918.8	41,346			
	mm 排水性舗装無 白	m	140	918.8	128,632	95	87,286	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-107号
【夜間】	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			
	mm 排水性舗装無 黄	m	19	1,014	19,266	19	19,266	
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 1							単-108号
	5cm 黄		1	759	759			
		m	0	759	0	-1	-759	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 1							単-109号
【夜間】	5cm 黄		450	860	387,000			
		m	530	860	455,800	80	68,800	
道路構造物補修工								
			1		1,218,147			
		式	1		933,829	1	-284,318	
作業土工								
			1		328,120			
		式	0		0	-1	-328,120	
床掘り	土砂							内-58号
			10		29,037			
		m3	0		0	-10	-29,037	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-59号
			10		255,456			
		m3	0		0	-10	-255,456	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-60号
			10		41,741			
		m3	0		0	-10	-41,741	
整地	残土受入れ地での処理							内-61号
			10		1,886			
		m3	0		0	-10	-1,886	
排水構造物補修工								
			1		890,027			
		式	1		933,829	1	43,802	
側溝新設	400型							内-62号
			1		23,815			
		m	0		0	-1	-23,815	
側溝改造								内-63号
			1		13,753			
		m	0		0	-1	-13,753	
側溝蓋更新	ﾚｼﾞﾝ蓋 440×105×500							単-110号
			10	16,260	162,600			
		枚	6	16,260	97,560	-4	-65,040	
側溝蓋更新	ﾚｼﾞﾝ蓋 500×110×500							単-111号
			0	0	0			
		枚	4	24,630	98,520	4	98,520	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋更新	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 1種 300 400×60×600							単-112号
			20	1,604	32,080			
		枚	3	1,604	4,812	-17	-27,268	
側溝蓋更新	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 1種 500×100×500							単-113号
			0	0	0			
		枚	2	6,989	13,978	2	13,978	
側溝蓋更新	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 1種 560×60×600							単-114号
			0	0	0			
		枚	3	3,808	11,424	3	11,424	
側溝蓋更新	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 1種 560×70×600							単-115号
			0	0	0			
		枚	2	3,808	7,616	2	7,616	
側溝蓋更新	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 350用 跳上防止付 T-25							単-116号
			0	0	0			
		枚	1	42,140	42,140	1	42,140	
側溝蓋更新 (34号26k780)	ｽﾁｰﾙ透水蓋 380×150(T-25) 管理用桝 380×150 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定							内-64号
			68		657,779			
		枚	68		657,779	0	0	
道路付属物補修工								
			1		11,981			
		式	0		0	-1	-11,981	
縁石補修工								
			1		11,981			
		式	0		0	-1	-11,981	
縁石補修	180/205×250×600(B)							単-117号
			1	4,281	4,281			
		m	0	4,281	0	-1	-4,281	
縁石更新	片面R 180/205×250×2000							内-65号
			1		7,700			
		m	0		0	-1	-7,700	
仮設工								
			1		14,182,497			
		式	1		14,916,711	1	734,214	
交通管理工								
			1		14,182,497			
		式	1		14,916,711	1	734,214	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-66号
（維持）			402		7,199,493			
		人日	0		0	-402	-7,199,493	
交通誘導警備員								内-67号
（維持）			0		0			
		人日	402		7,214,707	402	7,214,707	
交通誘導警備員								内-68号
（維持）【夜間】			245		6,329,794			
		人日	0		0	-245	-6,329,794	
交通誘導警備員								内-69号
（維持）【夜間】			0		0			
		人日	251		6,474,394	251	6,474,394	
交通誘導警備員								内-70号
（修繕）			2		35,753			
		人日	0		0	-2	-35,753	
交通誘導警備員								内-71号
（修繕）			0		0			
		人日	4		71,506	4	71,506	
交通誘導警備員								内-72号
（修繕）【夜間】			24		617,457			
		人日	0		0	-24	-617,457	
交通誘導警備員								内-73号
（修繕）【夜間】			0		0			
		人日	45		1,156,104	45	1,156,104	
直接工事費								
			1		129,937,280			
		式	1		143,445,181	1	13,507,901	
共通仮設費								
			1		12,314,450			
		式	1		13,829,694	1	1,515,244	
共通仮設費								
			1		653,820			
		式	1		1,181,500	1	527,680	
運搬費								
			1		375,000			
		式	1		750,000	1	375,000	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費								内-74号
(維持)			4		250,000			
		台	4		250,000	0	0	
建設機械運搬費								内-75号
(修繕)			2		125,000			
		台	0		0	-2	-125,000	
建設機械運搬費								内-76号
(修繕)			0		0			
		台	8		500,000	8	500,000	
準備費								
			1		146,420			
		式	0		0	-1	-146,420	
試掘調査費(車道)								単-118号
(維持)			2	16,810	33,620			
		箇所	0	16,810	0	-2	-33,620	
試掘調査費(車道)								単-119号
(修繕)			2	16,710	33,420			
		箇所	0	16,710	0	-2	-33,420	
埋設物件事故防止費								内-77号
(維持)			1		39,690			
		式	0		0	-1	-39,690	
埋設物件事故防止費								内-78号
(修繕)			1		39,690			
		式	0		0	-1	-39,690	
技術管理費								
			1		132,400			
		式	1		431,500	1	299,100	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費								内-79号
			1		58,800			
		式	1		58,800	0	0	
全国道路施設点検データベース登録料	舗装							内-80号
			1		40,000			
		式	1		40,000	0	0	
施工調査費								内-81号
			1		33,600			
		式	1		33,600	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度鳥栖管内道路維持補修工事（令和７年度）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
位置情報管理費								内-82号
			0		0			
		式	1		179,100	1	179,100	
諸経費動向調査費								内-83号
			0		0			
		式	1		120,000	1	120,000	
共通仮設費（率計上）								
			1		11,660,630			
		式	1		12,648,194	1	987,564	
純工事費								
			1		142,251,730			
		式	1		157,274,875	1	15,023,145	
現場管理費								
			1		59,684,610			
		式	1		65,565,152	1	5,880,542	
工事原価								
			1		201,936,340			
		式	1		222,840,027	1	20,903,687	
一般管理費等								
			1		31,063,660			
		式	1		33,789,973	1	2,726,313	
工事価格								
			1		233,000,000			
		式	1		256,630,000	1	23,630,000	
消費税相当額								
			1		23,300,000			
		式	1		25,663,000	1	2,363,000	
工事費計								
			1		256,300,000			
		式	1		282,293,000	1	25,993,000	

250/0m2当たり内訳書

表面処理

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	250 250	1,804 1,804	451,000 451,000	0	0	WB430210 単－ 122号
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	7.5 7.5	1,776 1,776	13,320 13,320	0	0	CB430020
処分費（ｍ３）		ｍ３	7.5 7.5	2,800 2,800	21,000 21,000	0	0	WB020051 単－ 123号
合　計					434,199 0		-434,199	

100/0m2当たり内訳書

波状整正

第　2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用		100	372.9	37,290			CB430010
		m２	100	372.9	37,290	0	0	
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用		3	1,776	5,328			CB430020
		m３	3	1,776	5,328	0	0	
処分費（ｍ３）			3	2,800	8,400			WB020051
		m３	3	2,800	8,400	0	0	単－ 123号
合　計					45,047			
					0		-45,047	

100/0m2当たり内訳書

波状整正

第　3号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用		100	435.1	43,510			CB430010
		m２	100	435.1	43,510	0	0	
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用		3	2,191	6,573			CB430020
		m３	3	2,191	6,573	0	0	
処分費（ｍ３）			3	3,750	11,250			WB020051
		m３	3	3,750	11,250	0	0	単－ 124号
合　計					54,453			
					0		-54,453	

200/0m2当たり内訳書

局部補修

第　4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		320	568.8	182,016			CB430510
		m	320	568.8	182,016	0	0	
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用		200	1,745	349,000			CB210720
		ｍ２	200	1,745	349,000	0	0	
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用		30	7,743	232,290			CB227010
		ｍ３	30	7,743	232,290	0	0	
処分費（ｍ３）			30	2,800	84,000			WB020051
		ｍ３	30	2,800	84,000	0	0	単－ 125号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	200	2,530	506,000	0	0	CB410240
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	200	2,438	487,600	0	0	CB410250
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	200	2,778	555,600	0	0	CB410260
合　計					2,145,968			
					0		-2,145,968	

150/0m2当たり内訳書

局部補修

第　5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		250	1,385	346,250			CB430510
		m	250	1,385	346,250	0	0	
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用		150	1,745	261,750			CB210720
		m２	150	1,745	261,750	0	0	
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用		22.5	7,743	174,217			CB227010
		m３	22.5	7,743	174,217	0	0	
処分費（ｍ３）			22.5	2,800	63,000			WB020051
		m３	22.5	2,800	63,000	0	0	単－ 125号
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	150	3,930	589,500	0	0	CB410040
			150	3,930	589,500			
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	150	2,438	365,700	0	0	CB410240
			150	2,438	365,700			
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	150	2,438	365,700	0	0	CB410250
			150	2,438	365,700			
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	150	2,854	428,100	0	0	CB410260
			150	2,854	428,100			
合　計					2,325,700			
					0		-2,325,700	

5/0m2当たり内訳書

局部補修（歩道部）

第　6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		5	568.8	2,844			CB430510
		m	5	568.8	2,844	0	0	
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用		5	1,745	8,725			CB210720
		m２	5	1,745	8,725	0	0	
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用		0.2	7,743	1,548			CB227010
		m３	0.2	7,743	1,548	0	0	
処分費（ｍ３）			0.2	2,800	560			WB020051
		m３	0.2	2,800	560	0	0	単－ 125号
掘削	土砂 現場制約あり		0.5	5,160	2,580			CB210100
		m３	0.5	5,160	2,580	0	0	
人力積込	土砂		0.5	2,779	1,389			CB210830
		m３	0.5	2,779	1,389	0	0	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 11.0km以下		0.5	5,956	2,978			CB210110
		m３	0.5	5,956	2,978	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		0.5	134.4	67			CB210610
		m３	0.5	134.4	67	0	0	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		5	894	4,470			CB410031
		m２	5	894	4,470	0	0	
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（１３）		5	2,167	10,835			CB410261
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	5	2,167	10,835	0	0	
合　計					32,300			
					0		-32,300	

0.15t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 27.5km以下		0.15	14,050	2,107			CB010410
		t	0.15	14,050	2,107	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t		0.15	8,828	1,324			CB010420
		t	0.15	8,828	1,324	0	0	
合　計					21,914			
					21,914		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第　8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草刈機［肩掛式］（長期割引無）	ｶｯﾀｰ径230mm	日	120 120	1,300 1,300	156,000 156,000	0	0	WYB00068 単－ 203号
チェンソー(長期割引無)	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400刃付	日	10 10	2,000 2,000	20,000 20,000	0	0	WYB00113 単－ 204号
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型](長期割引無)	山積0.22m3（平積0.16m3）	日	5 5	8,938 8,938	44,690 44,690	0	0	WYB00078 単－ 205号
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型](長期割引無)	山積0.11m3（平積0.08m3）	日	40 40	7,738 7,738	309,520 309,520	0	0	WYB00079 単－ 206号
バックホウアタッチメント(長期割引無)	0.2m3級 研磨機	日	5 5	33,300 33,300	166,500 166,500	0	0	WYB00114 単－ 207号
切削機（オペレーター含む）（長期割引無）【夜間】	舗装幅2m級	日	5 5	510,000 510,000	2,550,000 2,550,000	0	0	
小型切削機(オペレーター含む)(長期割引無)【夜間	舗装幅1m級	日	15 15	310,000 310,000	4,650,000 4,650,000	0	0	
アスファルトフィニッシャー(長期割引無)	舗装幅2.0m～4.5m	日	5 5	33,000 33,000	165,000 165,000	0	0	WYB00115 単－ 208号
アスファルトフィニッシャー(長期割引無)	舗装幅1.4m～3.0m	日	15 15	24,150 24,150	362,250 362,250	0	0	WYB00117 単－ 209号
タイヤローラ(長期割引無)	運転質量3～4t	日	20 20	5,846 5,846	116,920 116,920	0	0	WYB00119 単－ 210号
振動ローラ（長期割引無）	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4t	日	5 5	6,692 6,692	33,460 33,460	0	0	WYB00123 単－ 211号
振動ローラ（長期割引無）	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.8～1.1ｔ級	日	20 20	2,892 2,892	57,840 57,840	0	0	WYB00121 単－ 212号

一式当たり内訳書

応急作業

第　8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タンパ(ランマ)（長期割引無）	質量60kg～80kg	日	10 10	935 935	9,350 9,350	0	0	WYB00124 単－ 213号
トラック［クレーン装置付］(長期割引無)	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	日	2 2	13,290 13,290	26,580 26,580	0	0	WYB00126 単－ 214号
トラック［クレーン装置付］(長期割引無)	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.9t	日	2 2	9,800 9,800	19,600 19,600	0	0	WYB00128 単－ 215号
ダンプトラック（運転含む）（長期割引無）	10t積	日	1 1	54,000 54,000	54,000 54,000	0	0	
ダンプトラック（運転含む）（長期割引無）【夜間】	10t積	日	15 15	66,400 66,400	996,000 996,000	0	0	
ダンプトラック（運転含む）（長期割引無）【夜間】	4t積	日	15 15	41,700 41,700	625,500 625,500	0	0	
不整地運搬車(長期割引無)	ｸﾛｰﾗ型1.0t	日	1 1	5,100 5,100	5,100 5,100	0	0	WYB00132 単－ 216号
高所作業車（トラック架装リフト車）(長期割引無)	作業床高12m	日	2 2	16,300 16,300	32,600 32,600	0	0	WYB00130 単－ 217号
高圧洗浄機（長期割引無）	ｴﾝｼﾞﾝ式	日	5 5	3,760 3,760	18,800 18,800	0	0	WYB00148 単－ 218号
合　計					12,021,951 0		-12,021,951	

一式当たり内訳書

応急作業

第　9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草刈機［肩掛式］（長期割引無）	ｶｯﾀｰ径230mm	日	0 162	0 1,300	0 210,600	162	210,600	WYB00145 単－ 219号
チェンソー(長期割引無)	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400刃付	日	0 11	0 2,000	0 22,000	11	22,000	WYB00149 単－ 220号
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型](長期割引無)	山積0.22m3（平積0.16m3）	日	0 4	0 8,938	0 35,752	4	35,752	WYB00150 単－ 221号
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型](長期割引無)	山積0.11m3（平積0.08m3）	日	0 50	0 7,738	0 386,900	50	386,900	WYB00152 単－ 222号
切削機（オペレーター含む）（長期割引無）【夜間】	舗装幅2m級	日	0 2	0 510,000	0 1,020,000	2	1,020,000	
小型切削機(オペレーター含む)(長期割引無)【夜間	舗装幅1m級	日	0 21	0 310,000	0 6,510,000	21	6,510,000	
アスファルトフィニッシャー(長期割引無)	舗装幅2.0m～4.5m	日	0 3	0 33,000	0 99,000	3	99,000	WYB00157 単－ 223号
アスファルトフィニッシャー(長期割引無)	舗装幅1.4m～3.0m	日	0 18	0 24,150	0 434,700	18	434,700	WYB00158 単－ 224号
タイヤローラ(長期割引無)	運転質量3～4t	日	0 19	0 5,846	0 111,074	19	111,074	WYB00169 単－ 225号
タイヤローラ(長期割引無)	運転質量8～20t	日	0 2	0 7,846	0 15,692	2	15,692	WYB00159 単－ 226号
振動ローラ（長期割引無）	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4t	日	0 2	0 6,692	0 13,384	2	13,384	WYB00160 単－ 227号
振動ローラ（長期割引無）	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.8～1.1ｔ級	日	0 24.5	0 2,892	0 70,854	24.5	70,854	WYB00161 単－ 228号

一式当たり内訳書

応急作業

第　9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タンパ(ランマ)（長期割引無）	質量60kg～80kg	日	0 6	0 935	0 5,610	6	5,610	WYB00162 単－ 229号
トラック［クレーン装置付］(長期割引無)	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	日	0 2	0 13,290	0 26,580	2	26,580	WYB00164 単－ 230号
トラック［クレーン装置付］(長期割引無)	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.9t	日	0 6	0 9,800	0 58,800	6	58,800	WYB00165 単－ 231号
ダンプトラック（運転含む）（長期割引無）	10t積	日	0 1	0 54,000	0 54,000	1	54,000	
ダンプトラック（運転含む）（長期割引無）【夜間】	10t積	日	0 4	0 66,400	0 265,600	4	265,600	
ダンプトラック（運転含む）（長期割引無）【夜間】	4t積	日	0 19	0 41,700	0 792,300	19	792,300	
ダンプトラック（長期割引無）	4t積	日	0 1	0 9,538	0 9,538	1	9,538	WYB00047 単－ 232号
ダンプトラック　（長期割引無）	3t積	日	0 1	0 25,100	0 25,100	1	25,100	
不整地運搬車(長期割引無)	ｸﾛｰﾗ型1.0t	日	0 1	0 5,100	0 5,100	1	5,100	WYB00166 単－ 233号
高所作業車（トラック架装リフト車）(長期割引無)	作業床高12m	日	0 4.5	0 16,300	0 73,350	4.5	73,350	WYB00167 単－ 234号
高所作業車（トラック架装リフト車）（長期割引無）	［ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］ 作業床高さ27m	日	0 1	0 66,200	0 66,200	1	66,200	
高圧洗浄機（長期割引無）	ｴﾝｼﾞﾝ式	日	0 5	0 3,760	0 18,800	5	18,800	WYB00168 単－ 235号

一式当たり内訳書

応急作業

第　9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 10,330,934		10,330,934	
変更積算金額					0 11,919,523		11,919,523	円／式

一式当たり内訳書

諸材料費

第　10号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）		140	10,800	1,512,000			
		t	140	10,800	1,512,000	0	0	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）		5	10,800	54,000			
		t	5	10,800	54,000	0	0	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）		10	10,400	104,000			
		t	10	10,400	104,000	0	0	
改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質ＩＩ型（１３）		150	13,700	2,055,000			
		t	150	13,700	2,055,000	0	0	
常温合材（雨天用）	20kg/袋		8,000	150	1,200,000			
		ｋｇ	8,000	150	1,200,000	0	0	
高耐久段差修正材	4.5kg入		500	3,500	1,750,000			
		セット	500	3,500	1,750,000	0	0	
合　計					7,326,525			
					0		-7,326,525	

一式当たり内訳書

諸材料費

第　11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	0 18.8	0 10,800	0 203,040	18.8	203,040	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	0 2.5	0 10,800	0 27,000	2.5	27,000	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	0 10.5	0 10,400	0 109,200	10.5	109,200	
アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t	0 1	0 11,200	0 11,200	1	11,200	
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	0 3	0 15,500	0 46,500	3	46,500	
改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質I型（１３）	t	0 46	0 13,100	0 602,600	46	602,600	
改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質ＩＩ型（１３）	t	0 184	0 13,700	0 2,520,800	184	2,520,800	
常温合材（雨天用）	20kg/袋	ｋｇ	0 10,180	0 150	0 1,527,000	10,180	1,527,000	
高耐久段差修正材	4.5kg入	セット	0 250	0 3,500	0 875,000	250	875,000	
合　計					0 5,922,340		5,922,340	
変更積算金額					0 6,500,400		6,500,400	円／式

一式当たり内訳書

諸材料費

第　12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメント	高炉B 25kg		10	510	5,100			WYB00112
		袋	10	510	5,100	0	0	単－ 236号
超速硬セメント	20kg/袋		20	3,810	76,200			
		袋	20	3,810	76,200	0	0	
モルタル	１：３　高炉		1	29,650	29,650			
		ｍ３	1	29,650	29,650	0	0	
止水セメント	急結性高性能止水ﾓﾙﾀﾙ 20kg/缶		1	10,300	10,300			
		缶	1	10,300	10,300	0	0	
無収縮モルタル	25kg/袋		60	6,330	379,800			
		袋	60	6,330	379,800	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	19,250	19,250			
		ｍ３	1	19,250	19,250	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０		1	19,250	19,250			
		ｍ３	1	19,250	19,250	0	0	
超速硬コンクリート	25L/ｾｯﾄ		5	8,300	41,500			
		セット	5	8,300	41,500	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		10	2,350	23,500			
		ｍ３	10	2,350	23,500	0	0	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目		1	3,750	3,750			
		ｍ３	1	3,750	3,750	0	0	
舗装目地材	加熱注入目地材 10kg/箱		5	4,700	23,500			
		箱	5	4,700	23,500	0	0	
ガードレール部材	袖ﾋﾞｰﾑ 白		2	4,920	9,840			
		個	2	4,920	9,840	0	0	

一式当たり内訳書

諸材料費

第　12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵部材	中間金具 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ		5	3,290	16,450			
		組	5	3,290	16,450	0	0	
転落防止柵部材	端末金具 白		2	1,720	3,440			
		組	2	1,720	3,440	0	0	
転落防止柵部材	3mﾋﾞｰﾑ 白		10	5,850	58,500			
		本	10	5,850	58,500	0	0	
転落防止柵部材	袖 W350 白 2個/組		3	6,000	18,000			
		組	3	6,000	18,000	0	0	
ハンドホール鉄蓋	車道用 φ750 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応型 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付		3	230,000	690,000			
		枚	3	230,000	690,000	0	0	
ハンドホール調整リング	φ750 t=100		3	34,900	104,700			
		個	3	34,900	104,700	0	0	
電線共同溝用内蓋	ｽﾃﾝﾚｽ製 970×1050-A		1	355,700	355,700			
		組	1	355,700	355,700	0	0	
電線共同溝用内蓋	ｽﾃﾝﾚｽ製 770×1500-A		4	398,900	1,595,600			
		組	4	398,900	1,595,600	0	0	
電線共同溝用内蓋	ｽﾃﾝﾚｽ製 1220×1050-A		1	420,000	420,000			
		組	1	420,000	420,000	0	0	
電線共同溝用内蓋	ｽﾃﾝﾚｽ製 770×1050-A		1	304,300	304,300			
		組	1	304,300	304,300	0	0	
シリンダー錠	ｽﾃﾝﾚｽ製内蓋用		14	11,500	161,000			
		個	14	11,500	161,000	0	0	
耐候性ＵＶ土のう	48×62		1,000	323	323,000			
		枚	1,000	323	323,000	0	0	

一式当たり内訳書

諸材料費

第　12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブルーシート	#3000 10m×10m		20	7,600	152,000			
		枚	20	7,600	152,000	0	0	
杉丸太	末口径9cm×長さ2.0m 先端加工有り		15	1,260	18,900			
		本	15	1,260	18,900	0	0	
ロープスティック	φ12×1.5m		6	2,230	13,380			
		本	6	2,230	13,380	0	0	
トラロープ	φ9mm 200m/巻 8.34kg		140	19.39	2,714			WYB00003
		m	140	19.39	2,714	0	0	単－ 237号
液体吸着剤	10kg/袋		5	6,230	31,150			
		袋	5	6,230	31,150	0	0	
油中和剤	5L/缶		1	12,200	12,200			
		缶	1	12,200	12,200	0	0	
除草剤	6L/缶		180	5,516	992,880			WYB00009
		L	180	5,516	992,880	0	0	単－ 238号
LED電光表示板	ｵﾌﾟﾄﾏｰｶｰV OM5ST		2	1,530,000	3,060,000			
		基	2	1,530,000	3,060,000	0	0	
通行止め看板	1400×550 鉄枠付		20	10,500	210,000			
		台	20	10,500	210,000	0	0	
LED警告灯	ｿｰﾗｰﾋﾞｯｸﾞﾎｰﾌﾟ		4	140,000	560,000			
		台	4	140,000	560,000	0	0	
合　計					9,452,038			
					0		-9,452,038	

一式当たり内訳書

諸材料費

第　13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超速硬セメント	20kg/袋		0	0	0			
		袋	40	3,810	152,400	40	152,400	
止水セメント	急結性高性能止水ﾓﾙﾀﾙ 20kg/缶		0	0	0			
		缶	1	10,300	10,300	1	10,300	
無収縮モルタル	25kg/袋		0	0	0			
		袋	82	6,330	519,060	82	519,060	
超速硬コンクリート	25L/ｾｯﾄ		0	0	0			
		セット	13	8,300	107,900	13	107,900	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0	0	0			
		ｍ３	30	2,350	70,500	30	70,500	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目		0	0	0			
		ｍ３	1	3,750	3,750	1	3,750	
舗装目地材	加熱注入目地材 10kg/箱		0	0	0			
		箱	2	4,700	9,400	2	9,400	
視線誘導標	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ φ100 頭部		0	0	0			
		基	2	19,900	39,800	2	39,800	
ガードレール部材	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C 4.5mm厚 白		0	0	0			
		個	32	703	22,496	32	22,496	
ガードレール部材	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M20×145		0	0	0			
		本	32	451	14,432	32	14,432	
ガードレール部材	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M16×35		0	0	0			
		本	300	279	83,700	300	83,700	
転落防止柵部材	中間金具 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ		0	0	0			
		組	1	3,290	3,290	1	3,290	

一式当たり内訳書

諸材料費

第　13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵部材	3mﾋﾞｰﾑ 白	本	0 2	0 5,850	0 11,700	2	11,700	
転落防止柵部材	P種 3mﾋﾞｰﾑ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	0 4	0 6,490	0 25,960	4	25,960	
転落防止柵部材	3段支柱(Co建込用) ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	0 1	0 6,460	0 6,460	1	6,460	
ハンドホール鉄蓋	車道用 φ750 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応型 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付	枚	0 5	0 230,000	0 1,150,000	5	1,150,000	
ハンドホール調整リング	φ750 t=100	個	0 7	0 34,900	0 244,300	7	244,300	
電線共同溝用内蓋	ｽﾃﾝﾚｽ製 970×1050-A	組	0 1	0 355,700	0 355,700	1	355,700	
電線共同溝用内蓋	ｽﾃﾝﾚｽ製 770×1500-A	組	0 4	0 398,900	0 1,595,600	4	1,595,600	
電線共同溝用内蓋	ｽﾃﾝﾚｽ製 1220×1050-A	組	0 1	0 420,000	0 420,000	1	420,000	
電線共同溝用内蓋	ｽﾃﾝﾚｽ製 770×1050-A	組	0 1	0 304,300	0 304,300	1	304,300	
シリンダー錠	ｽﾃﾝﾚｽ製内蓋用	個	0 14	0 11,500	0 161,000	14	161,000	
耐候性ＵＶ土のう	48×62	枚	0 1,605	0 323	0 518,415	1,605	518,415	
ブルーシート	#3000 10m×10m	枚	0 20	0 7,600	0 152,000	20	152,000	

一式当たり内訳書

諸材料費

第　13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杉丸太	末口径9cm×長さ2.0m 先端加工有り		0	0	0			
		本	20	1,260	25,200	20	25,200	
ロープスティック	φ12×1.5m		0	0	0			
		本	6	2,230	13,380	6	13,380	
トラロープ	φ9mm 200m/巻 8.34kg		0	0	0			WYB00024
		m	200	19.39	3,878	200	3,878	単ー 239号
液体吸着剤	10kg/袋		0	0	0			
		袋	16	6,230	99,680	16	99,680	
油中和剤	5L/缶		0	0	0			
		缶	1.5	12,200	18,300	1.5	18,300	
除草剤	6L/缶		0	0	0			WYB00031
		L	132	5,516	728,112	132	728,112	単ー 240号
LED電光表示板	ｵﾌﾟﾄﾏｰｶｰV OM5ST		0	0	0			
		基	2	1,530,000	3,060,000	2	3,060,000	
オプトマーカー用コンクリート基礎	900×900×900		0	0	0			
		基	2	76,600	153,200	2	153,200	
通行止め看板	1400×550 鉄枠付		0	0	0			
		台	20	10,500	210,000	20	210,000	
注意喚起垂れ幕	900×5400		0	0	0			
		枚	2	62,600	125,200	2	125,200	
LED警告灯	ｿｰﾗｰﾋﾞｯｸﾞﾎｰﾌﾟ		0	0	0			
		台	4	140,000	560,000	4	560,000	
カラーコーン	H700 赤 照明なし		0	0	0			
		個	10	1,650	16,500	10	16,500	

一式当たり内訳書

諸材料費

第　13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートフリューム	1.6×600×600	個	0 4	0 12,500	0 50,000	4	50,000	
歩道隙間材	縞鋼板 加工品	枚	0 4	0 52,700	0 210,800	4	210,800	
シリンダー南京錠	60㎜	個	0 4	0 2,210	0 8,840	4	8,840	
水上仮設架台	イカダ	基	0 1	0 2,730	0 2,730	1	2,730	
チェッカープレート	縞鋼板 加工品	枚	0 6	0 19,400	0 116,400	6	116,400	
埋設標	90×90×400	個	0 1	0 4,100	0 4,100	1	4,100	
赤外線硬化型FRPシート	300×225	枚	0 10	0 7,630	0 76,300	10	76,300	
距離標部材	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製距離標	本	0 1	0 13,000	0 13,000	1	13,000	
距離標部材	距離標ｼｰﾙ	枚	0 5	0 6,530	0 32,650	5	32,650	
距離標部材	親子ﾊﾞﾝﾄﾞ 114-89	個	0 2	0 3,300	0 6,600	2	6,600	
錆止塗料	18kg/ｾｯﾄ 赤さび色	セット	0 1	0 68,000	0 68,000	1	68,000	
錆止塗料	18kg/ｾｯﾄ ｸﾞﾚｰ	セット	0 1	0 68,000	0 68,000	1	68,000	

一式当たり内訳書

諸材料費

第　13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
繊維補強型超速硬性モルタル	26kg/ｾｯﾄ	セット	0 22	0 9,780	0 215,160	22	215,160	
エポキシ系接着剤	3.6kg/ｾｯﾄ	セット	0 1	0 15,990	0 15,990	1	15,990	
地覆塗装塗料	16kg/ｾｯﾄ	セット	0 1	0 105,000	0 105,000	1	105,000	
路面塗装塗料	15kg/缶	缶	0 1	0 27,600	0 27,600	1	27,600	
高欄塗装塗料	16kg/ｾｯﾄ	セット	0 1	0 105,000	0 105,000	1	105,000	
コンクリート表面はく落防止材	17kg/缶 ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｋｇ	0 17	0 4,528	0 76,976	17	76,976	WYB00040 単－ 241号
コンクリート表面はく落防止材	6kg/缶	ｋｇ	0 6	0 7,236	0 43,416	6	43,416	WYB00084 単－ 242号
簡易冠水水位標	視線誘導標ﾀｲﾌﾟ　ｵｰﾙｱﾝｶｰ付	本	0 1	0 17,900	0 17,900	1	17,900	
合　計					0 12,260,375		12,260,375	
変更積算金額					0 11,891,117		11,891,117	円／式

一式当たり内訳書

処分費

第　14号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(動物死骸(30kg以下/回))	【鳥栖市･みやき町･上峰町･吉野ヶ里町･神崎市】	回	50 50	800 800	40,000 40,000	0	0	
処分費	動物死骸(10kg以下/回)【基山町】	回	15 15	150 150	2,250 2,250	0	0	
合　計					46,269 0		-46,269	

一式当たり内訳書

処分費

第　15号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(動物死骸(30kg以下/回))	【鳥栖市･みやき町･上峰町･吉野ヶ里町･神崎市】	回	0 70	0 800	0 56,000	70	56,000	
処分費	動物死骸(10kg以下/回)【基山町】	回	0 13	0 150	0 1,950	13	1,950	
合　計					0 57,950		57,950	
変更積算金額					0 63,462		63,462	円／式

一式当たり内訳書

処分費

第　16号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	竹･枝葉		300	3,000	900,000			WYB00153
		m３	300	3,000	900,000	0	0	単－ 243号
処分費	As殻		80	2,800	224,000			WYB00154
		m３	80	2,800	224,000	0	0	単－ 244号
処分費	管理型混合物 収集運搬･産廃税含む		16	24,980	399,680			WYB00155
		m３	16	24,980	399,680	0	0	単－ 245号
合　計					1,704,046			
					0		-1,704,046	

一式当たり内訳書

処分費

第　17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	竹･枝葉		0	0	0			WYB00181
		m３	371	3,000	1,113,000	371	1,113,000	単－ 246号
処分費	Co殻		0	0	0			WYB00018
		m３	5	2,400	12,000	5	12,000	単－ 247号
処分費	As殻		0	0	0			WYB00182
		m３	95.5	2,800	267,400	95.5	267,400	単－ 248号
処分費	管理型混合物 収集運搬･産廃税含む		0	0	0			WYB00183
		m３	23.3	24,980	582,034	23.3	582,034	単－ 249号
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		0	0	0			WYB00034
		m３	0.6	7,000	4,200	0.6	4,200	単－ 250号
合　計					0 1,978,634		1,978,634	
変更積算金額					0 2,212,855		2,212,855	円／式

209/0日当たり内訳書

道路巡回

第　18号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			208	29,085	6,049,680			
		人	208	29,085	6,049,680	0	0	
運転手（一般）			208	24,360	5,066,880			
		人	208	24,360	5,066,880	0	0	
パトロールカー	800 す 1273		31,666	19.49	617,170			WYB00039
		ｋｍ	31,666	19.49	617,170	0	0	単－ 251号
合　計					11,733,730			
					0		-11,733,730	

0/208日当たり内訳書

道路巡回

第　19号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	208	29,085	6,049,680	208	6,049,680	
運転手（一般）			0	0	0			
		人	208	24,360	5,066,880	208	5,066,880	
パトロールカー	800 す 1273		0	0	0			WYB00042
		ｋｍ	32,300	20.37	657,951	32,300	657,951	単－ 252号
合　計					0			
					11,774,511		11,774,511	
変更積算金額					0			
					11,774,511		11,774,511	円／日

一式当たり内訳書

異常時巡回

第　20号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	3,636	36,360			WYB00122
		時間	10	3,636	36,360	0	0	単－ 253号
運転手（一般）			10	3,045	30,450			WYB00127
		時間	10	3,045	30,450	0	0	単－ 254号
土木一般世話役0.772×1.25=0.965	時間外		10	3,508	35,080			WYB00129
		時間	10	3,508	35,080	0	0	単－ 255号
運転手（一般）0.821×1.25=1.026	時間外		10	3,125	31,250			WYB00131
		時間	10	3,125	31,250	0	0	単－ 256号
土木一般世話役0.772×1.5=1.158	時間外深夜		10	4,210	42,100			WYB00133
		時間	10	4,210	42,100	0	0	単－ 257号
運転手（一般）0.821×1.5=1.232	時間外深夜		10	3,752	37,520			WYB00134
		時間	10	3,752	37,520	0	0	単－ 258号
土木一般世話役0.772×1.35=1.042	休日		10	3,788	37,880			WYB00135
		時間	10	3,788	37,880	0	0	単－ 259号
運転手（一般）0.821×1.35=1.108	休日		10	3,373	33,730			WYB00136
		時間	10	3,373	33,730	0	0	単－ 260号
土木一般世話役0.772×1.6=1.235	休日深夜		10	4,490	44,900			WYB00137
		時間	10	4,490	44,900	0	0	単－ 261号
運転手（一般）0.821×1.6=1.314	休日深夜		10	4,001	40,010			WYB00138
		時間	10	4,001	40,010	0	0	単－ 262号
パトロールカー	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 労務費除く		980	31	30,380			WYB00139
		ｋｍ	980	31	30,380	0	0	単－ 263号
合　計					398,680			
					0		-398,680	

一式当たり内訳書

異常時巡回

第　21号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	0 19.7	0 3,636	0 71,629	19.7	71,629	WYB00163 単－ 264号
運転手（一般）		時間	0 19.7	0 3,045	0 59,986	19.7	59,986	WYB00171 単－ 265号
土木一般世話役0.772×1.25=0.965	時間外	時間	0 8.9	0 3,508	0 31,221	8.9	31,221	WYB00048 単－ 266号
運転手（一般）0.821×1.25=1.026	時間外	時間	0 8.9	0 3,125	0 27,812	8.9	27,812	WYB00057 単－ 267号
土木一般世話役0.772×1.35=1.042	休日	時間	0 15.4	0 3,788	0 58,335	15.4	58,335	WYB00176 単－ 268号
運転手（一般）0.821×1.35=1.108	休日	時間	0 15.4	0 3,373	0 51,944	15.4	51,944	WYB00177 単－ 269号
土木一般世話役0.772×1.6=1.235	休日深夜	時間	0 21	0 4,490	0 94,290	21	94,290	WYB00178 単－ 270号
運転手（一般）0.821×1.6=1.314	休日深夜	時間	0 21	0 4,001	0 84,021	21	84,021	WYB00179 単－ 271号
パトロールカー	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 労務費除く	ｋｍ	0 519	0 31	0 16,089	519	16,089	WYB00180 単－ 272号
合　計					0 495,327		495,327	
変更積算金額					0 494,112		494,112	円／式

一式当たり内訳書

除雪準備

第　22号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	日	180 180	6,200 6,200	1,116,000 1,116,000	0	0	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	360 360	8,640 8,640	3,110,400 3,110,400	0	0	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	180 180	585 585	105,300 105,300	0	0	
フォークリフト	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 2.0t	日	60 60	3,315 3,315	198,900 198,900	0	0	WYB00041 単－ 273号
モータグレーダ	ブレード幅３．１ｍ	日	90 90	9,000 9,000	810,000 810,000	0	0	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	180 180	159 159	28,620 28,620	0	0	
合　計					5,369,220 0		-5,369,220	

一式当たり内訳書

除雪準備

第　23号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	日	0 180	0 6,200	0 1,116,000	180	1,116,000	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 360	0 8,640	0 3,110,400	360	3,110,400	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0 180	0 585	0 105,300	180	105,300	
フォークリフト	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 2.0t	日	0 180	0 3,315	0 596,700	180	596,700	WYB00045 単－ 274号
モータグレーダ	ブレード幅３．１ｍ	日	0 180	0 9,000	0 1,620,000	180	1,620,000	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 180	0 159	0 28,620	180	28,620	
散水車（長期割引無）	4t車	日	0 90	0 22,500	0 2,025,000	90	2,025,000	
合　計					0 8,602,020		8,602,020	
変更積算金額					0 8,602,020		8,602,020	円／式

一式当たり内訳書

除雪準備

第　24号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　5.4m×5.4m		10	2,250	22,500			
		枚	10	2,250	22,500	0	0	
合　計					22,500			
					0		-22,500	

一式当たり内訳書

除雪準備

第　25号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　5.4m×5.4m	枚	0 10	0 2,250	0 22,500	10	22,500	
電光掲示板	携帯型	日	0 360	0 4,375	0 1,575,000	360	1,575,000	
倉庫	1坪	日	0 180	0 136	0 24,480	180	24,480	
コンクリートホッパー	0.3m3級	日	0 270	0 936.6	0 252,882	270	252,882	
水タンク	5m3	日	0 180	0 3,210	0 577,800	180	577,800	
水タンク	10m3	日	0 90	0 11,580	0 1,042,200	90	1,042,200	
工事看板ＳＬ板	通行止	枚	0 27	0 12,500	0 337,500	27	337,500	
工事看板用マグネット	300×400	枚	0 10	0 6,500	0 65,000	10	65,000	
合　計					0 3,897,362		3,897,362	
変更積算金額					0 3,897,362		3,897,362	円／式

2/0t当たり内訳書

凍結防止剤

第　26号内訳書　　【支給品】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 25kg袋入		2	0	0			WYB00052
		t	2	0	0	0	0	単－ 275号
凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車載･ｶﾞｿﾘﾝ1.0-1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積		4	11,430	45,720			WYB00050
		時間	4	11,430	45,720	0	0	単－ 276号
合　計					45,720			
					0		-45,720	

2/0t当たり内訳書

凍結防止剤

第　27号内訳書　　【支給品】【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 25kg袋入		2	0	0			WYB00052
		t	2	0	0	0	0	単－ 275号
凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車載･ｶﾞｿﾘﾝ1.0-1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積		4	16,080	64,320			WYB00053
		時間	4	16,080	64,320	0	0	単－ 277号
合　計					64,120			
					0		-64,120	

2/0t当たり内訳書

凍結防止剤

第　28号内訳書　　【支給品】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 25kg袋入		2	0	0			WYB00052
		t	2	0	0	0	0	単－ 275号
凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車載･ｶﾞｿﾘﾝ1.0-1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積		4	11,430	45,720			WYB00050
		時間	4	11,430	45,720	0	0	単－ 276号
合　計					45,720			
					0		-45,720	

2/0t当たり内訳書

凍結防止剤

第　29号内訳書　　【支給品】【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 25kg袋入		2	0	0			WYB00052
		t	2	0	0	0	0	単－ 275号
凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車載･ｶﾞｿﾘﾝ1.0-1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積		4	16,080	64,320			WYB00053
		時間	4	16,080	64,320	0	0	単－ 277号
合　計					64,120			
					0		-64,120	

2/0t当たり内訳書

凍結防止剤

第　30号内訳書　　【支給品】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 25kg袋入		2	0	0			WYB00052
		t	2	0	0	0	0	単－ 275号
凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車両ﾊﾞｯﾃﾘｰ式0.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積		8	10,860	86,880			WYB00061
		時間	8	10,860	86,880	0	0	単－ 278号
合　計					86,880			
					0		-86,880	

2/0t当たり内訳書

凍結防止剤

第　31号内訳書　　【支給品】【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 25kg袋入		2	0	0			WYB00052
		t	2	0	0	0	0	単－ 275号
凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車両ﾊﾞｯﾃﾘｰ式0.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積		8	15,500	124,000			WYB00072
		時間	8	15,500	124,000	0	0	単－ 279号
合　計					124,000			
					0		-124,000	

2/0t当たり内訳書

凍結防止剤

第　32号内訳書　　【支給品】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 25kg袋入		2	0	0			WYB00052
		t	2	0	0	0	0	単－ 275号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級		8	15,280	122,240			WB460160
	ﾎｯﾊﾟ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準							
	控除しない	時間	8	15,280	122,240	0	0	単－ 280号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車		8	342	2,736			WB460160
	K5302019無 標準 控除しない							
		時間	8	342	2,736	0	0	単－ 281号
合　計					124,976			
					0		-124,976	

0/13t当たり内訳書

凍結防止剤

第　33号内訳書　　【支給品】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 1t袋入		0	0	0			WYB00118
		t	12.5	0	0	12.5	0	単－ 282号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級		0	0	0			WB460160
	ﾎｯﾊﾟ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準							
	控除しない	時間	22	15,280	336,160	22	336,160	単－ 283号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車		0	0	0			WB460160
	K5302019無 標準 控除しない							
		時間	22	342	7,524	22	7,524	単－ 284号
合　計					0			
					343,684		343,684	
変更積算金額					0			
					343,684		343,684	円／t

0/14t当たり内訳書

凍結防止剤

第　34号内訳書　　【支給品】【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 1t袋入		0	0	0			WYB00151
		t	13.5	0	0	13.5	0	単－ 285号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級		0	0	0			WB460160
	ﾎｯﾊﾟ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準							
	控除しない	時間	26.1	20,810	543,141	26.1	543,141	単－ 286号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車		0	0	0			WB460160
	K5302019無 標準 控除しない							
		時間	26.1	342	8,926	26.1	8,926	単－ 287号
合　計					0 552,067		552,067	
変更積算金額					0 552,067		552,067	円／t

2/0t当たり内訳書

凍結防止剤

第　35号内訳書　　【支給品】【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 25kg袋入		2	0	0			WYB00052
		t	2	0	0	0	0	単－ 275号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級		8	20,810	166,480			WB460160
	ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準							
	控除しない	時間	8	20,810	166,480	0	0	単－ 288号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車		8	342	2,736			WB460160
	K5302019無 標準 控除しない							
		時間	8	342	2,736	0	0	単－ 289号
合　計					169,216			
					0		-169,216	

0/0.3t当たり内訳書

凍結防止剤

第　36号内訳書　　【支給品】【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 25kg袋入		0	0	0			WYB00186
		t	0.3	0	0	0.3	0	単－ 290号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級		0	0	0			WB460160
	ﾎｯﾊﾟ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準							
	控除しない	時間	2.2	20,810	45,782	2.2	45,782	単－ 286号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車		0	0	0			WB460160
	K5302019無 標準 控除しない							
		時間	2.2	342	752	2.2	752	単－ 287号
合　計					0			
					46,534		46,534	
変更積算金額					0			
					46,534		46,534	円／t

2/0t当たり内訳書

凍結防止剤

第　37号内訳書　　【支給品】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化カルシウム	防塵･融雪用 25kg袋入		2	0	0			WYB00089
		t	2	0	0	0	0	単－ 291号
凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車載･ｶﾞｿﾘﾝ1.0-1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積		4	11,430	45,720			WYB00050
		時間	4	11,430	45,720	0	0	単－ 276号
合　計					45,720			
					0		-45,720	

2/0t当たり内訳書

凍結防止剤

第　38号内訳書　　【支給品】【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化カルシウム	防塵･融雪用 25kg袋入		2	0	0			WYB00089
		t	2	0	0	0	0	単－ 291号
凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車載･ｶﾞｿﾘﾝ1.0-1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積		4	16,080	64,320			WYB00053
		時間	4	16,080	64,320	0	0	単－ 277号
合　計					64,120			
					0		-64,120	

2/0t当たり内訳書

凍結防止剤

第　39号内訳書　　【支給品】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化カルシウム	防塵･融雪用 25kg袋入		2	0	0			WYB00089
		t	2	0	0	0	0	単－ 291号
凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車載･ｶﾞｿﾘﾝ1.0-1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積		4	11,430	45,720			WYB00050
		時間	4	11,430	45,720	0	0	単－ 276号
合　計					45,720			
					0		-45,720	

2/0t当たり内訳書

凍結防止剤

第　40号内訳書　　【支給品】【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化カルシウム	防塵･融雪用 25kg袋入		2	0	0			WYB00089
		t	2	0	0	0	0	単－ 291号
凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車載･ｶﾞｿﾘﾝ1.0-1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積		4	16,080	64,320			WYB00053
		時間	4	16,080	64,320	0	0	単－ 277号
合　計					64,120			
					0		-64,120	

2/0t当たり内訳書

凍結防止剤

第　41号内訳書　　【支給品】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化カルシウム	防塵･融雪用 25kg袋入		2	0	0			WYB00089
		t	2	0	0	0	0	単－ 291号
凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車両ﾊﾞｯﾃﾘｰ式0.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積		8	10,860	86,880			WYB00061
		時間	8	10,860	86,880	0	0	単－ 278号
合　計					86,880			
					0		-86,880	

2/0t当たり内訳書

凍結防止剤

第　42号内訳書　　【支給品】【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化カルシウム	防塵･融雪用 25kg袋入		2	0	0			WYB00089
		t	2	0	0	0	0	単－ 291号
凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車両ﾊﾞｯﾃﾘｰ式0.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積		8	15,500	124,000			WYB00072
		時間	8	15,500	124,000	0	0	単－ 279号
合　計					124,000			
					0		-124,000	

2/0t当たり内訳書

凍結防止剤

第　43号内訳書　　【支給品】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化カルシウム	防塵･融雪用 25kg袋入		2	0	0			WYB00089
		t	2	0	0	0	0	単－ 291号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級		8	15,280	122,240			WB460160
	ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準							
	控除しない	時間	8	15,280	122,240	0	0	単－ 280号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車		8	342	2,736			WB460160
	K5302019無 標準 控除しない							
		時間	8	342	2,736	0	0	単－ 281号
合　計					124,976			
					0		-124,976	

0/2t当たり内訳書

凍結防止剤

第　44号内訳書　　【支給品】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 1t袋入		0	0	0			WYB00184
		t	2	0	0	2	0	単－ 292号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級		0	0	0			WB460160
	ﾎｯﾊﾟ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準							
	控除しない	時間	1.9	15,280	29,032	1.9	29,032	単－ 283号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車		0	0	0			WB460160
	K5302019無 標準 控除しない							
		時間	1.9	342	649	1.9	649	単－ 284号
合　計					0			
					29,681		29,681	
変更積算金額					0			
					29,681		29,681	円／t

2/0t当たり内訳書

凍結防止剤

第　45号内訳書　　【支給品】【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化カルシウム	防塵･融雪用 25kg袋入		2	0	0			WYB00089
		t	2	0	0	0	0	単－ 291号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	8 8	20,810 20,810	166,480 166,480	0	0	WB460160 単－ 288号
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5302019無 標準 控除しない	時間	8 8	342 342	2,736 2,736	0	0	WB460160 単－ 289号
合　計					169,216 0		-169,216	

5/0t当たり内訳書

凍結防止水製作

第　46号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			16	2,480	39,680			WYB00051
		時間	16	2,480	39,680	0	0	単－ 293号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ		120	159	19,080			
		日	120	159	19,080	0	0	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１００ｍｍ　全揚程１５ｍ		60	331	19,860			
		日	60	331	19,860	0	0	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ		120	585	70,200			
		日	120	585	70,200	0	0	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ		60	2,560	153,600			
		日	60	2,560	153,600	0	0	
合　計					312,680			
					0		-312,680	

0/1ｔ当たり内訳書

凍結防止水製作

第　47号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 25kg袋入		0	0	0			WYB00173
		t	1	0	0	1	0	単－ 294号
普通作業員			0	0	0			WYB00174
		時間	4.6	2,480	11,408	4.6	11,408	単－ 295号
合　計					0 11,408		11,408	
変更積算金額					0 11,795		11,795	円／ｔ

23/0t当たり内訳書

凍結防止水製作

第　48号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			80	3,720	297,600			WYB00066
		時間	80	3,720	297,600	0	0	単－ 296号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ		120	159	19,080			
		日	120	159	19,080	0	0	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１００ｍｍ　全揚程１５ｍ		60	331	19,860			
		日	60	331	19,860	0	0	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ		120	585	70,200			
		日	120	585	70,200	0	0	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ		60	2,560	153,600			
		日	60	2,560	153,600	0	0	
合　計					570,600			
					0		-570,600	

5/0t当たり内訳書

凍結防止剤散水車散布

第　49号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水車運転(凍結防止剤散布)	貸与 散水車4500L LED標識装置付 5.5時間/日		8	9,956	79,648			WYB00064
		時間	8	9,956	79,648	0	0	単－ 297号
合　計					79,648 0		-79,648	

23/0t当たり内訳書

凍結防止剤散水車散布

第　50号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水車運転(凍結防止剤散布)	貸与 散水車4500L LED標識装置付 5.5時間/日		40	13,940	557,600			WYB00082
		時間	40	13,940	557,600	0	0	単－ 298号
合　計					557,600 0		-557,600	

0/0.6ｔ当たり内訳書

凍結防止剤簡易散水車散布

第　51号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易散水車運転（凍結防止剤散布）	4tﾀﾞﾝﾌﾟ級		0	0	0			WYB00043
		時間	2.8	8,841	24,754	2.8	24,754	単－ 299号
合　計					0 24,754		24,754	
変更積算金額					0 24,894		24,894	円／ｔ

0/0.4ｔ当たり内訳書

凍結防止剤簡易散水車散布

第　52号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易散水車運転（凍結防止剤散布）	4tﾀﾞﾝﾌﾟ級		0	0	0			WYB00044
		時間	3.7	13,930	51,541	3.7	51,541	単－ 300号
合　計					0 51,541		51,541	
変更積算金額					0 51,833		51,833	円／ｔ

1/0m2当たり内訳書

路面打換

第　53号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1.2	568.8	682			CB430510
		m	1.2	568.8	682	0	0	
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用		1	1,745	1,745			CB210720
		m２	1	1,745	1,745	0	0	
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用		0.1	7,743	774			CB227010
		m３	0.1	7,743	774	0	0	
処分費（ｍ３）			0.1	2,800	280			WB020051
		m３	0.1	2,800	280	0	0	単－ 125号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	2,438	2,438	0	0	CB410240
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	2,489	2,489	0	0	CB410260
合　計					8,378 0		-8,378	

250/0m2当たり内訳書

路面補修

第　54号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ		250	2,348	587,000			WB430210
		m２	250	2,348	587,000	0	0	単－ 301号
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用		12.5	1,776	22,200			CB430020
		m３	12.5	1,776	22,200	0	0	
処分費（ｍ３）			12.5	2,800	35,000			WB020051
		m３	12.5	2,800	35,000	0	0	単－ 123号
合　計					640,450			
					0		-640,450	

3,150/0m2当たり内訳書

路面補修

第　55号内訳書　　【夜間】

(34号20k850～21k300)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ		3,150	2,987	9,409,050			WB430210
		m２	3,150	2,987	9,409,050	0	0	単－ 302号
殻運搬（路面切削）	無し 6.5km以下 全ての費用		158	1,546	244,268			CB430020
		m３	158	1,546	244,268	0	0	
処分費（ｍ３）			158	3,750	592,500			WB020051
		m３	158	3,750	592,500	0	0	単－ 124号
合　計					9,463,942			
					0		-9,463,942	

0/3,200m2当たり内訳書

路面補修

第　56号内訳書　　【夜間】

(34号20k850～21k300)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ		0	0	0			WB430210
		m２	3,200	2,987	9,558,400	3,200	9,558,400	単－ 303号
殻運搬（路面切削）	無し 6.5km以下 全ての費用		0	0	0			CB430020
		m３	166	1,546	256,636	166	256,636	
処分費（ｍ３）			0	0	0			WB020051
		m３	166	3,750	622,500	166	622,500	単－ 304号
合　計					0 10,437,536		10,437,536	
変更積算金額					0 9,641,029		9,641,029	円／m2

0/350m2当たり内訳書

路面補修
第　57号内訳書　【夜間】
(34号19k950～20k050)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	ｍ２	0 350	0 4,849	0 1,697,150	350	1,697,150	WB430210 単ー 305号
殻運搬（路面切削）	無し 7.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 35	0 1,740	0 60,900	35	60,900	CB430020
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 35	0 3,750	0 131,250	35	131,250	WB020051 単ー 304号
合　計					0 1,889,300		1,889,300	
変更積算金額					0 1,745,124		1,745,124	円／m2

10/0m3当たり内訳書

床掘り

第　58号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		13.9	2,089	29,037			CB210030
		m３	13.9	2,089	29,037	0	0	
合　計					29,037			
					0		-29,037	

10/0m3当たり内訳書

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　59号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		9.6	26,610	255,456			CB240010
		m３	9.6	26,610	255,456	0	0	
合　計					255,456 0		-255,456	

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　60号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		13.9	3,003	41,741			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	13.9	3,003	41,741	0	0	
合　計					41,741			
					0		-41,741	

10/0m3当たり内訳書

整地

第　61号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		13.9	134.4	1,868			CB210610
		m３	13.9	134.4	1,868	0	0	
合　計					1,886			
					0		-1,886	

1/0m当たり内訳書

側溝新設

第　62号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	568.8	568			CB430510
		m	1	568.8	568	0	0	
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用		0.83	1,745	1,448			CB210720
		ｍ２	0.83	1,745	1,448	0	0	
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用		0.08	7,743	619			CB227010
		ｍ３	0.08	7,743	619	0	0	
処分費（ｍ３）			0.08	2,800	224			WB020051
		ｍ３	0.08	2,800	224	0	0	単－ 125号
Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.63m3/10m	m	1	12,820	12,820	0	0	WB821410 単－ 315号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		2	3,769	7,538			WB821430
		枚	2	3,769	7,538	0	0	単－ 316号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0.2	2,438	487	0	0	CB410240
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0.2	2,489	497	0	0	CB410260
合　計					23,815 0		-23,815	

1/0m当たり内訳書

側溝改造

第　63号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		0.07	48,260	3,378			WB824010
		m３	0.07	48,260	3,378	0	0	単－ 317号
積込（コンクリート殻）	全ての費用		0.07	1,079	75			CB224260
		m３	0.07	1,079	75	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		0.07	2,242	156			CB227010
		m３	0.07	2,242	156	0	0	
処分費（ｍ３）			0.07	3,000	210			WB020051
		m３	0.07	3,000	210	0	0	単－ 318号
コンクリート接着	打継用		0.09	3,965	356			WYB00141
		m２	0.09	3,965	356	0	0	単－ 319号
型枠	一般型枠 小型構造物		0.62	8,269	5,126			CB240210
		m２	0.62	8,269	5,126	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.02	32,960	659			CB240010
		m３	0.02	32,960	659	0	0	
埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置	波板 0.19×762×1829		0.4	639.8	255			WYB00142
		m２	0.4	639.8	255	0	0	単－ 320号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.008	177,500	1,420	0	0	WB810010 単－ 321号
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.07	33,650	2,355	0	0	CB240010
合　計					13,753 0		-13,753	

68枚当たり内訳書

側溝蓋更新

第　64号内訳書　　(34号26k780)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	68 68	476.8 476.8	32,422 32,422	0	0	WB821430 単－ 333号
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0.2 0.2	48,260 48,260	9,652 9,652	0	0	WB824010 単－ 317号
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	1.5 1.5	1,079 1,079	1,618 1,618	0	0	CB224260
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	1.5 1.5	1,601 1,601	2,401 2,401	0	0	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	1.5 1.5	3,000 3,000	4,500 4,500	0	0	WB020051 単－ 318号
スチール透水蓋設置	T-25 300用 40kg/枚以下	枚	34 34	13,320 13,320	452,880 452,880	0	0	WYB00062 単－ 334号
管理用桝設置	W380H150 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 40を超え170kg/枚以下	枚	2 2	34,170 34,170	68,340 68,340	0	0	WYB00143 単－ 335号
排水性舗装・基層（車道・路肩部）	1.4m未満 31mm ﾎﾟｰﾗｽAs(13) 乳剤無	ｍ２	12.6 12.6	2,035 2,035	25,641 25,641	0	0	WYB00140 単－ 336号
排水性舗装・中間層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm ﾎﾟｰﾗｽAs(13) 乳剤無	ｍ２	12.6 12.6	2,682 2,682	33,793 33,793	0	0	WYB00146 単－ 337号
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm 無し ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 無し	ｍ２	12.6 12.6	2,802 2,802	35,305 35,305	0	0	CB410510
合　計					657,779 657,779		0	

1/0m当たり内訳書

縁石更新

第　65号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分		1	698.9	698			CB422540
		m	1	698.9	698	0	0	
積込（コンクリート殻）	全ての費用		0.05	1,079	53			CB224260
		m３	0.05	1,079	53	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		0.05	1,815	90			CB227010
		m３	0.05	1,815	90	0	0	
処分費（ｍ３）			0.05	2,800	140			WB020051
		m３	0.05	2,800	140	0	0	単－ 338号
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	1	6,744	6,744	0	0	CB422510
合　計					7,700			
					0		-7,700	

402/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　66号内訳書　　（維持）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			207	16,490	3,413,430			WB010211
		人日	207	16,490	3,413,430	0	0	単－ 339号
交通誘導警備員Ｂ			195	14,600	2,847,000			WB010212
		人日	195	14,600	2,847,000	0	0	単－ 340号
合　計					7,199,493			
					0		-7,199,493	

0/402人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　67号内訳書　　（維持）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	214	16,490	3,528,860	214	3,528,860	単－ 341号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	188	14,600	2,744,800	188	2,744,800	単－ 342号
合　計					0 6,273,660		6,273,660	
変更積算金額					0 7,214,707		7,214,707	円／人日

245/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　68号内訳書　　（維持）【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			49	24,730	1,211,770			WB010211
		人日	49	24,730	1,211,770	0	0	単－ 343号
交通誘導警備員Ｂ			196	21,900	4,292,400			WB010212
		人日	196	21,900	4,292,400	0	0	単－ 344号
合　計					6,329,794			
					0		-6,329,794	

0/251人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　69号内訳書　　（維持）【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	47	24,730	1,162,310	47	1,162,310	単－ 345号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	204	21,900	4,467,600	204	4,467,600	単－ 346号
合　計					0			
					5,629,910		5,629,910	
変更積算金額					0			
					6,474,394		6,474,394	円／人日

2/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　70号内訳書　　(修繕)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			1	16,490	16,490			WB010211
		人日	1	16,490	16,490	0	0	単－ 339号
交通誘導警備員Ｂ			1	14,600	14,600			WB010212
		人日	1	14,600	14,600	0	0	単－ 340号
合　計					35,753			
					0		-35,753	

0/4人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　71号内訳書　　(修繕)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	2	16,490	32,980	2	32,980	単－ 341号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	2	14,600	29,200	2	29,200	単－ 342号
合　計					0 62,180		62,180	
変更積算金額					0 71,506		71,506	円／人日

24/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　72号内訳書　　(修繕)【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			4	24,730	98,920			WB010211
		人日	4	24,730	98,920	0	0	単－ 343号
交通誘導警備員Ｂ			20	21,900	438,000			WB010212
		人日	20	21,900	438,000	0	0	単－ 344号
合　計					617,457			
					0		-617,457	

0/45人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　73号内訳書　　（修繕）【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	7	24,730	173,110	7	173,110	単－ 345号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	38	21,900	832,200	38	832,200	単－ 346号
合　計					0 1,005,310		1,005,310	
変更積算金額					0 1,156,104		1,156,104	円／人日

4台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　74号内訳書　　(維持)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	台	4 4	62,500 62,500	250,000 250,000	0	0	WB010010 単ー 347号
合　計					250,000 250,000		0	

2/0台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　75号内訳書　　(修繕)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	台	2 2	62,500 62,500	125,000 125,000	0	0	WB010010 単－ 347号
合　計					125,000 0		-125,000	

0/8台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　76号内訳書　　(修繕)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	台	0 8	0 62,500	0 500,000	8	500,000	WB010010 単－ 348号
合　計					0 500,000		500,000	
変更積算金額					0 500,000		500,000	円／台

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第　77号内訳書　　(維持)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視員			2	19,850	39,700			WYB00086
		人	2	19,850	39,700	0	0	単－ 349号
合　計					39,690 0		-39,690	

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第　78号内訳書　　(修繕)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視員			2	19,850	39,700			WYB00086
		人	2	19,850	39,700	0	0	単－ 349号
合　計					39,690 0		-39,690	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　79号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		58,800			WYB00087
		式	1		58,800	0	0	単－ 350号
合　計					58,800 58,800		0	

一式当たり内訳書

全国道路施設点検データベース登録料

第　80号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース登録料	舗装	件	1 1	40,000 40,000	40,000 40,000	0	0	
合　計					40,000 40,000		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　81号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）	路面清掃工 技術員0.5人/工種	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00069 単－ 351号
施工形態動向調査（モニタリング調査）	道路除雪工 技術員0.5人/工種	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00147 単－ 352号
合　計					33,600 33,600		0	

一式当たり内訳書

位置情報管理費

第　82号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
位置情報管理費	(6台 3ヶ月分)諸経費含む		0		0			
		式	1		179,100	1	179,100	
合　計					0 179,100		179,100	
変更積算金額					0 179,100		179,100	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第　83号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査			0	0	0			
		工事	1	120,000	120,000	1	120,000	
合　計					0 120,000		120,000	
変更積算金額					0 120,000		120,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ｸﾗｯｸ処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ系 ｸﾗｯｸ幅0.3cm 厚さ1cm	単位	m	数量	1 1	単価	235 235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修			1	245.4	245.4	CB430920
		m	1	245.4	245.4	
注入材（材料費）	0.041kg/m		1	14.14	14.14	CB430921
		m	1	14.14	14.14	
計					259.54	
					259.54	
単価					259.6	
					259.6	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	ｸﾗｯｸ処理 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ系 ｸﾗｯｸ幅0.3cm 厚さ1cm	単位	m	数量	1 1	単価	345 345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修			1	368.1	368.1	CB430920
		m	1	368.1	368.1	
注入材（材料費）	0.041kg/m		1	14.14	14.14	CB430921
		m	1	14.14	14.14	
計					382.24	
					382.24	
単価					382.3	
					382.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	単位	t	数量	1 1	単価	46,314 46,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満		1	51,400	51,400	WB434610
		t	1	51,400	51,400	単－ 120号
計					51,400 51,400	
単価					51,400 51,400	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 【夜間】	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	単位	t	数量	1 1	単価	64,179 64,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満		1	71,250	71,250	WB434610
		t	1	71,250	71,250	単－ 121号
計					71,250 71,250	
単価					71,250 71,250	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-301 密粒As舗装面(既設) 全面施工	単位	m2	数量	1 1	単価	6,886 6,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301		1	7,781	7,781	WB812020
	100m2以上(標準) 無 有 有 無 有					
	0.5m超え1.0m以下	ｍ２	1	7,781	7,781	単－ 126号
計					7,781 7,781	
単価					7,781 7,781	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面(既設) ｾﾌﾞﾗ施工	単位	m2	数量	1 1	単価	7,901 7,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303		1	8,910	8,910	WB812020
	100m2以上(標準) 無 有 有 無 有					
	0.5m超え1.0m以下	ｍ２	1	8,910	8,910	単－ 127号
計					8,910 8,910	
単価					8,910 8,910	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面(既設) ｾﾌﾞﾗ施工	単位	m2	数量	1 1	単価	9,878 9,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m以下	ｍ２	1 1	11,140 11,140	11,140 11,140	WB812020 単－ 128号
計					11,140 11,140	
単価					11,140 11,140	 円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	312.6 312.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	312.6 312.6	312.6 312.6	WB821210 単－ 129号
計					312.6 312.6	
単価					312.6 312.6	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	388.6 388.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	388.6 388.6	388.6 388.6	WB821210 単－ 130号
計					388.6 388.6	
単価					388.6 388.6	 円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 454.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 454.7	0 454.7	WB821210 単－ 131号
計					0 454.7	
単価					0 454.7	 円／m
変更積算単価					 454.7	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	331.4 331.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	331.4 331.4	331.4 331.4	WB821210 単－ 132号
計					331.4 331.4	
単価					331.4 331.4	 円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	416.4 416.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	416.4 416.4	416.4 416.4	WB821210 単－ 133号
計					416.4 416.4	
単価					416.4 416.4	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 727	0 727	WB821210 単－ 134号
計					0 727	
単価					0 727	 円／m
変更積算単価					 727	 円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	964.8 964.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	964.8 964.8	964.8 964.8	WB821210 単－ 135号
計					964.8 964.8	
単価					964.8 964.8	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 2	0 964.8	0 1,929.6	WB821210 単－ 136号
計					0 1,929.6	
単価					0 1,930	円／m
変更積算単価					1,930	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	918.8 918.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	918.8 918.8	918.8 918.8	WB821210 単－ 137号
計					918.8 918.8	
単価					918.8 918.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	縁石補修	180/205×250×600(B)	単位	m	数量	1 1	単価	4,281 4,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1 1	1,296 1,296	1,296 1,296	CB422540
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1 1	2,977 2,977	2,977 2,977	CB422510
計					4,273 4,273	
単価					4,273 4,273	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1 1	単価	6,851 6,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費(標準[120×120]) 10本未満 無 無	本	1 1	6,695 6,695	6,695 6,695	WB812330 単－ 138号
計					6,695 6,695	
単価					6,695 6,695	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	境界鋲	40×100×2 足付き 10枚未満	単位	枚	数量	1 1	単価	3,419 3,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	枚	1 1	3,392 3,392	3,392 3,392	WB812350 単－ 139号
計					3,392 3,392	
単価					3,392 3,392	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	視線誘導標 (更新)	両面反射 反射体径φ100 支柱径 φ60.5 土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	11,860 11,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	土中建込 10本以上30本未満 無 無	本	1 1	1,124 1,124	1,124 1,124	WB812360 単－ 140号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1 1	10,480 10,480	10,480 10,480	WB812310 単－ 141号
計					11,604 11,604	
単価					11,610 11,610	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	視線誘導標 (更新)	片面反射 反射体径φ300 支柱径 φ60.5 土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	19,210 19,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本以上30本未満 無 無	本	1 1	1,124 1,124	1,124 1,124	WB812360 単－ 140号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1 1	17,670 17,670	17,670 17,670	WB812310 単－ 142号
計					18,794 18,794	
単価					18,800 18,800	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	視線誘導標 (更新)	両面反射 反射体径φ100 防護柵取付 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	4,832 4,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本以上30本未満 無 無	本	1 1	560 560	560 560	WB812360 単－ 143号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1 1	4,169 4,169	4,169 4,169	WB812310 単－ 144号
計					4,729 4,729	
単価					4,729 4,729	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	視線誘導標 (設置)	両面反射 反射体径φ100 防護柵取付 10本未満	単位	本	数量	0 1	単価	0 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 10本未満 無 無	本	0 1	0 4,358	0 4,358	WB812310 単－ 145号
計					0 4,358	
単価					0 4,358	円／本
変更積算単価					4,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	視線誘導標 (更新)	片面反射 反射体径φ100 土中建込 10本未満	単位	本	数量	0 1	単価	0 11,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	本	0 1	0 1,218	0 1,218	WB812360 単－ 146号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	0 1	0 10,010	0 10,010	WB812310 単－ 147号
計					0 11,228	
単価					0 11,230	円／本
変更積算単価					11,860	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	車線分離標 (更新)	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	25,650 25,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1 1	1,780 1,780	1,780 1,780	WB812410 単－ 148号
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1 1	23,320 23,320	23,320 23,320	WB812400 単－ 149号
計					25,100 25,100	
単価					25,100 25,100	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	車線分離標 (更新)	H=400 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上 小径台座	単位	本	数量	1 1	単価	22,050 22,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座 H=400,650		1	1,825	1,825	WYB00107
		本	1	1,825	1,825	単－ 150号
車線分離標設置	可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座 H=400,650		1	3,651	3,651	WYB00081
		本	1	3,651	3,651	単－ 151号
車線分離標	H=400 可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座		1	16,100	16,100	
		本	1	16,100	16,100	
計					21,576 21,576	
単価					21,580 21,580	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	車線分離標 (更新)	H=400 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0 1	単価	0 24,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	0 1	0 1,780	0 1,780	WB812410 単－ 152号
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	0 1	0 21,520	0 21,520	WB812400 単－ 153号
計					0 23,300	
単価					0 23,300	円／本
変更積算単価					24,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	車線分離標 (設置)	H=400 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上 小径台座	単位	本	数量	0 1	単価	0 20,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置	可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座 H=400,650	本	0 1	0 3,651	0 3,651	WYB00156 単－ 154号
車線分離標	H=400 可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座	本	0 1	0 16,100	0 16,100	
計					0 19,751	
単価					0 19,760	円／本
変更積算単価					20,850	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	車線分離標 (撤去)	H=400 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	0 1	0 1,780	0 1,780	WB812410 単－ 152号
計					0 1,780	
単価					0 1,780	円／本
変更積算単価					1,879	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	車線分離標 (更新)【支給品】	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	5,722 5,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		1	1,780	1,780	WB812410
		本	1	1,780	1,780	単－ 148号
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無		1	3,820	3,820	WB812400
		本	1	3,820	3,820	単－ 155号
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０		1	19,500	0	
		本	1	19,500	0	支給品
計					5,600 5,600	
単価					5,600 5,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	車線分離標 (更新)	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上 小径台座	単位	本	数量	1 1	単価	23,480 23,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座 H=400,650		1	1,825	1,825	WYB00077
		本	1	1,825	1,825	単－ 150号
車線分離標設置	可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座 H=400,650		1	3,651	3,651	WYB00007
		本	1	3,651	3,651	単－ 151号
車線分離標	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座		1	12,400	12,400	
		本	1	12,400	12,400	
計					17,876 17,876	
単価					17,880 17,880	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	車線分離標 (設置)【支給品】	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	3,903 3,903

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ		1	3,820	3,820	WB812400
	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250					
	高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,820	3,820	単－ 156号
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚） φ８０ ｈ６５０		1	19,500	0	
						支給品
		本	1	19,500	0	
計					3,820	
					3,820	
単価					3,820	
					3,820	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	車線分離標 (設置)	H=650 固定式(貼付式) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	20,900 20,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80		1	20,460	20,460	WB812400
	ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm					
	30本以上(標準) 無 無	本	1	20,460	20,460	単－ 157号
計					20,460	
					20,460	
単価					20,460	
					20,460	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	車線分離標 (設置)	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上 小径台座	単位	本	数量	1 1	単価	21,620 21,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置	可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座 H=400,650	本	1 1	3,651 3,651	3,651 3,651	WYB00144 単－ 151号
車線分離標	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座	本	1 1	12,400 12,400	12,400 12,400	
計					16,051 16,051	
単価					16,060 16,060	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	車線分離標 (設置)	H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0 1	単価	0 27,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	0 1	0 25,920	0 25,920	WB812400 単－ 158号
計					0 25,920	
単価					0 25,920	円／本
変更積算単価					27,360	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	車線分離標 (撤去)	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	1,819 1,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1 1	1,780 1,780	1,780 1,780	WB812410 単－ 148号
計					1,780 1,780	
単価					1,780 1,780	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	車線分離標 (更新)	H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0 1	単価	0 29,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	0 1	0 1,780	0 1,780	WB812410 単－ 152号
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	0 1	0 25,920	0 25,920	WB812400 単－ 158号
計					0 27,700	
単価					0 27,700	円／本
変更積算単価					29,240	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	車線分離標 (更新)	H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上 小径台座	単位	本	数量	0 1	単価	0 19,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座 H=800	本	0 1	0 3,622	0 3,622	WYB00125 単－ 159号
車線分離標設置	可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座 H=800	本	0 1	0 1,758	0 1,758	WYB00170 単－ 160号
車線分離標	H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座	本	0 1	0 13,100	0 13,100	
計					0 18,480	
単価					0 18,480	円／本
変更積算単価					19,510	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	車線分離標 (撤去･再設置)	H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上 小径台座	単位	本	数量	0 1	単価	0 5,679

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座 H=800	本	0 1	0 3,622	0 3,622	WYB00037 単－ 159号
車線分離標設置	可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座 H=800	本	0 1	0 1,758	0 1,758	WYB00038 単－ 160号
計					0 5,380	
単価					0 5,380	円／本
変更積算単価					5,679	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	車線分離標 (更新)	H=1000 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0 1	単価	0 29,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (撤去)	可変式(穿孔式･1本脚) H=1000	本	0 1	0 3,622	0 3,622	WYB00080 単－ 161号
車線分離標 (設置)	可変式(穿孔式･1本脚) H=1000	本	0 1	0 1,758	0 1,758	WYB00116 単－ 162号
車線分離標	H=1000 可変式 (穿孔式･1本脚)	本	0 1	0 22,700	0 22,700	
計					0 28,080	
単価					0 28,080	円／本
変更積算単価					29,640	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	道路鋲 (設置)【支給品】	両面反射 貼付式 小型鋲 30個以上	単位	個	数量	1 1	単価	725.5 725.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	 個	1 1	710 710	710 710	WB812340 単－ 163号
道路鋲	両面反射(白) 貼付式 設置幅100mm	 個	1 1	1,240 1,240	0 0	 支給品
計					710 710	
単価					710 710	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	道路鋲 (更新)	自発光鋲 両面式	単位	個	数量	1 1	単価	14,150 14,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲撤去工	自発光小型鋲 両面反射	個	1 1	1,825 1,825	1,825 1,825	WYB00002 単－ 164号
道路鋲設置工	自発光小型鋲 両面反射	個	1 1	3,422 3,422	3,422 3,422	WYB00008 単－ 165号
道路鋲	自発光鋲 両面式	個	1 1	8,700 8,700	8,700 8,700	
計					13,947 13,947	
単価					13,950 13,950	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (更新)	Gr-B-4E ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	13,203 13,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無		1	1,310	1,310	WB810530
		m	1	1,310	1,310	単－ 166号
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無		1	3,398	3,398	WB810540
		m	1	3,398	3,398	単－ 167号
ガードレール	Gr-B-4E 土中建込ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ系10YR6.0/1.0程度		1	9,770	9,770	
		m	1	9,770	9,770	
計					14,478 14,478	
単価					14,480 14,480	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (更新)	Gr-B-2B ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	14,508 14,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無		1	1,550	1,550	WB810530
		m	1	1,550	1,550	単－ 168号
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無		1	4,546	4,546	WB810540
		m	1	4,546	4,546	単－ 169号
ガードレール	Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ系10YR6.0/1.0程度		1	9,810	9,810	
		m	1	9,810	9,810	
計					15,906 15,906	
単価					15,910 15,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ (更新)	Gp-Bp-2E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 20m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	21,555 21,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無		1	2,730	2,730	WB810610
		m	1	2,730	2,730	単－ 170号
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ２０ｍ以上５０ｍ未満 無 無 無		1	5,988	5,988	WB810620
		m	1	5,988	5,988	単－ 171号
ガードパイプ　歩道用	GP-BP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度		1	14,900	14,900	
		m	1	14,900	14,900	
計					23,618 23,618	
単価					23,620 23,620	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ (更新)	Gp-Bp-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 20m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	16,956 16,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無		1	1,610	1,610	WB810610
		m	1	1,610	1,610	単－ 172号
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 ２０ｍ以上１００ｍ未満 無 無 無		1	5,488	5,488	WB810620
		m	1	5,488	5,488	単－ 173号
ガードパイプ　歩道用	GP-BP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度		1	11,500	11,500	
		m	1	11,500	11,500	
計					18,598 18,598	
単価					18,600 18,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 0.8m 3段 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	10,170 10,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無		1	975	975	WB810770
		m	1	975	975	単－ 174号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m以上100m未満 無		1	1,938	1,938	WB810760
		m	1	1,938	1,938	単－ 175号
横断防止柵	土中建H=800φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0		1	7,130	7,130	
		m	1	7,130	7,130	
計					10,043 10,043	
単価					10,050 10,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 0.8m 3段 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	11,080 11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1 1	785 785	785 785	WB810770 単－ 176号
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	WB810760 単－ 177号
横断防止柵	H=800長=400(PCﾌﾞﾛｯｸ建込)3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	1 1	6,610 6,610	6,610 6,610	
計					10,895 10,895	
単価					10,900 10,900	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 0.8m 3段 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	単位	m	数量	1 1	単価	10,440 10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1 1	785 785	785 785	WB810770 単－ 176号
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	WB810760 単－ 177号
横断防止柵	H=800長=400(PCﾌﾞﾛｯｸ建込)3段ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ10YR6.0/1.0	m	1 1	6,610 6,610	6,610 6,610	
計					10,895 10,895	
単価					10,900 10,900	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 0.8m 3段 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 白	単位	m	数量	1 1	単価	13,680 13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	 m	1 1	785 785	785 785	WB810770 単－ 176号
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	 m	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	WB810760 単－ 177号
転落防止柵	H=800 PCﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎) 3段 白	 m	1 1	5,750 5,750	5,750 5,750	
計					10,035 10,035	
単価					10,040 10,040	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	転落(横断)防止柵 (設置)	柵高 0.8m 3段 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	単位	m	数量	1 1	単価	16,010 16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	 m	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	WB810760 単－ 177号
横断防止柵	H=800長=400(PCﾌﾞﾛｯｸ建込)3段ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ10YR6.0/1.0	 m	1 1	6,610 6,610	6,610 6,610	
計					10,110 10,110	
単価					10,110 10,110	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 4段 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	12,040 12,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無		1	975	975	WB810770
		m	1	975	975	単－ 174号
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m以上100m未満 無		1	1,938	1,938	WB810760
		m	1	1,938	1,938	単－ 175号
転落防止柵	H=1100 長=1200(土中建込)4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0		1	9,000	9,000	
		m	1	9,000	9,000	
計					11,913 11,913	
単価					11,920 11,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 4段 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	12,790 12,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1 1	785 785	785 785	WB810770 単－ 176号
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	WB810760 単－ 177号
転落防止柵	H=1100 0.45m(PCﾌﾞﾛｯｸ建込)4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	1 1	8,320 8,320	8,320 8,320	
計					12,605 12,605	
単価					12,610 12,610	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 縦格子 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	14,140 14,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無		1	975	975	WB810770
		m	1	975	975	単－ 174号
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m以上100m未満 無		1	1,938	1,938	WB810760
		m	1	1,938	1,938	単－ 175号
転落防止柵	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0		1	11,100	11,100	
		m	1	11,100	11,100	
計					14,013 14,013	
単価					14,020 14,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	転落(横断)防止柵 (更新)	柵高 1.1m 縦格子 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	14,970 14,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1 1	785 785	785 785	WB810770 単－ 176号
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	WB810760 単－ 177号
転落防止柵	H=1100 0.45m(独立基礎)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	1 1	10,500 10,500	10,500 10,500	
計					14,785 14,785	
単価					14,790 14,790	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式 省散水型 ﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 (貸与) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t(持込) 4500L LED標識装置付(貸与)	単位	km	数量	1 1	単価	8,258 8,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工) ［ブラシ式］	省散水型 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 ﾌﾞﾗｼ持込0.270h/km		1	8,258	8,258	WYB00070
		ｋｍ	1	8,258	8,258	単－ 178号
計					8,258 8,258	
単価					8,258 8,258	円／km

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－57号	路面清掃(機械) 【夜間】	ﾌﾞﾗｼ式 省散水型 ﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 (貸与) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t(持込) 4500L LED標識装置付(貸与)	単位	km	数量	1 1	単価	10,760 10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工) ［ブラシ式］	省散水型 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 ﾌﾞﾗｼ持込0.257h/km		1	10,760	10,760	WYB00074
		ｋｍ	1	10,760	10,760	単－ 179号
計					10,760 10,760	
単価					10,760 10,760	円／km

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	側溝清掃(機械)	0.125m2未満 50%未満	単位	m	数量	1 1	単価	1,100 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械清掃）清掃作業	水循環式 0.125m2未満 50%未満 散水車無	m	1 1	1,023 1,023	1,023 1,023	WYB00004 単－ 180号
側溝清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	ｋｍ	0.102 0.102	747.5 747.5	76.24 76.24	WYB00006 単－ 181号
計					1,099.24 1,099.24	
単価					1,100 1,100	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	側溝清掃(機械)	0.125m2未満 50%以上	単位	m	数量	1 1	単価	1,527 1,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械清掃）清掃作業	水循環式 0.125m2未満 50%以上 散水車無	m	1 1	1,477 1,477	1,477 1,477	WYB00013 単－ 182号
側溝清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	ｋｍ	0.066 0.066	747.5 747.5	49.33 49.33	WYB00015 単－ 183号
計					1,526.33 1,526.33	
単価					1,527 1,527	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満	単位	m	数量	1 1	単価	1,745 1,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械清掃）清掃作業	水循環式 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 散水車無		1	1,644	1,644	WYB00019
		m	1	1,644	1,644	単－ 184号
側溝清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3		0.135	747.5	100.91	WYB00021
		ｋｍ	0.135	747.5	100.91	単－ 185号
計					1,744.91 1,744.91	
単価					1,745 1,745	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	側溝清掃(機械)	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上	単位	m	数量	1 1	単価	2,471 2,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械清掃）清掃作業	水循環式 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 散水車無		1	2,408	2,408	WYB00025
		m	1	2,408	2,408	単－ 186号
側溝清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3		0.083	747.5	62.04	WYB00027
		ｋｍ	0.083	747.5	62.04	単－ 187号
計					2,470.04 2,470.04	
単価					2,471 2,471	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	管渠清掃(機械)	管径200㎜以上400㎜未満 50%未満 排水管清掃車貸与	単位	m	数量	1 1	単価	669.6 669.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃）清掃作業	水循環 管径200㎜以上400㎜未満 50%未満 散水車無		1	652.1	652.1	WYB00011
		m	1	652.1	652.1	単－ 188号
管渠清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3		0.022	793.4	17.45	WYB00023
		ｋｍ	0.022	793.4	17.45	単－ 189号
計					669.55 669.55	
単価					669.6 669.6	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	管渠清掃(機械)	管径200㎜以上400㎜未満 50%以上 排水管清掃車貸与	単位	m	数量	1 1	単価	1,001 1,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃）清掃作業	水循環 管径200㎜以上400㎜未満 50%以上 散水車無		1	976.5	976.5	WYB00032
		m	1	976.5	976.5	単－ 190号
管渠清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3		0.03	793.4	23.8	WYB00035
		ｋｍ	0.03	793.4	23.8	単－ 191号
計					1,000.3 1,000.3	
単価					1,001 1,001	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	管渠清掃(機械)	管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 排水管清掃車貸与	単位	m	数量	1 1	単価	1,258 1,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃）清掃作業	水循環 管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 散水車無	m	1 1	1,181 1,181	1,181 1,181	WYB00091 単－ 192号
管渠清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	ｋｍ	0.096 0.096	793.4 793.4	76.16 76.16	WYB00093 単－ 193号
計					1,257.16 1,257.16	
単価					1,258 1,258	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	管渠清掃(機械)	管径400㎜以上800㎜未満 50%以上 排水管清掃車貸与	単位	m	数量	1 1	単価	1,670 1,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃）清掃作業	水循環 管径400㎜以上800㎜未満 50%以上 散水車無	m	1 1	1,550 1,550	1,550 1,550	WYB00097 単－ 194号
管渠清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	ｋｍ	0.15 0.15	793.4 793.4	119.01 119.01	WYB00099 単－ 195号
計					1,669.01 1,669.01	
単価					1,670 1,670	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	運搬処分	塵埃	単位	m3	数量	1 1	単価	12,880 12,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	 ｍ３	1 1	3,379 3,379	3,379 3,379	CB210110
処分費（ｍ３）		 ｍ３	1 1	8,500 8,500	8,500 8,500	WB020051 単－ 196号
産廃税	最終処分（塵埃）	 ｍ３	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					12,879 12,879	
単価					12,880 12,880	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	運搬処分	汚泥	単位	m3	数量	1 1	単価	10,260 10,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	1 1	2,253 2,253	2,253 2,253	CB210110
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	8,000 8,000	8,000 8,000	WB020051 単－ 197号
計					10,253 10,253	
単価					10,260 10,260	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	3,240 3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	ｍ２	1 1	3,197 3,197	3,197 3,197	WB240730 単－ 198号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1 1	89.43 89.43	89.43 89.43	WB240740 単－ 199号
計					3,286.43 3,286.43	
単価					3,287 3,287	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	除草	肩掛式 飛散防止有	単位	m2	数量	1 1	単価	74.85 74.85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1 1	74.85 74.85	74.85 74.85	CB432110
計					74.85 74.85	
単価					74.85 74.85	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	除草	肩掛式 飛散防止無	単位	m2	数量	1 1	単価	64.63 64.63

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1 1	64.63 64.63	64.63 64.63	CB432110
計					64.63 64.63	
単価					64.63 64.63	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	集草		単位	m2	数量	1 1	単価	22.93 22.93

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1 1	22.93 22.93	22.93 22.93	CB432140
計					22.93 22.93	
単価					22.93 22.93	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	積込運搬		単位	m2	数量	1 1	単価	27.7 27.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1 1	27.7 27.7	27.7 27.7	CB432150
計					27.7 27.7	
単価					27.7 27.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	除草処分		単位	m3	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	WB020051 単－ 200号
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	応急作業	運転手（一般）	単位	時間	数量	1 1	単価	3,349 3,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	24,360 24,360	3,045 3,045	
計					3,045 3,045	
単価					3,045 3,045	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－75号	応急作業 【夜間】	運転手（一般）	単位	時間	数量	1 1	単価	5,024 5,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	36,540 36,540	4,567.5 4,567.5	
計					4,567.5 4,567.5	
単価					4,568 4,568	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	応急作業	普通作業員	単位	時間	数量	1 1	単価	2,729 2,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	19,845 19,845	2,480.62 2,480.62	
計					2,480.62 2,480.62	
単価					2,481 2,481	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	応急作業 【夜間】	普通作業員	単位	時間	数量	1 1	単価	4,093 4,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	29,767 29,767	3,720.87 3,720.87	
計					3,720.87 3,720.87	
単価					3,721 3,721	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	応急作業	はつり工	単位	時間	数量	1 1	単価	4,010 4,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
はつり工		人	0.125 0.125	29,295 29,295	3,661.87 3,661.87	
計					3,661.87 3,661.87	
単価					3,662 3,662	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	応急作業	造園工	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	0 0.125	0 23,310	0 2,913.75	
計					0 2,913.75	
単価					0 2,914	円／時間
変更積算単価					3,170	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	応急作業 【夜間】	造園工	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	0 0.125	0 34,965	0 4,370.62	
計					0 4,370.62	
単価					0 4,371	円／時間
変更積算単価					4,754	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	応急作業	塗装工	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	0 0.125	0 29,085	0 3,635.62	
計					0 3,635.62	
単価					0 3,636	円／時間
変更積算単価					3,955	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	応急作業	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 労務費除く	単位	km	数量	1 1	単価	33 33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運転	1500cc 労務費除く	ｋｍ	1 1	31 31	31 31	WYB00017 単－ 201号
計					31 31	
単価					31 31	円／km

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	応急作業	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 労務費除く	単位	km	数量	1 1	単価	57 57

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t 労務費除く		1	51	51	WYB00029
		ｋｍ	1	51	51	単－ 202号
計					51 51	
単価					51 51	円／km

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	除雪準備	普通作業員	単位	時間	数量	1 1	単価	2,729 2,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			0.125	19,845	2,480.62	
		人	0.125	19,845	2,480.62	
計					2,480.62 2,480.62	
単価					2,481 2,481	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	除雪準備	運転手(一般)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,349 3,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	24,360 24,360	3,045 3,045	
計					3,045 3,045	
単価					3,045 3,045	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	除雪準備	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 労務費除く	単位	km	数量	1 1	単価	57 57

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t 労務費除く	ｋｍ	1 1	51 51	51 51	WYB00049 単－ 202号
計					51 51	
単価					51 51	円／km

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	除雪巡回	普通作業員	単位	時間	数量	1 1	単価	2,481 2,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	19,845 19,845	2,480.62 2,480.62	
計					2,480.62 2,480.62	
単価					2,481 2,481	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	除雪巡回 【夜間】	普通作業員	単位	時間	数量	1 1	単価	3,721 3,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	29,767 29,767	3,720.87 3,720.87	
計					3,720.87 3,720.87	
単価					3,721 3,721	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	除雪巡回	運転手(一般)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,045 3,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	24,360 24,360	3,045 3,045	
計					3,045 3,045	
単価					3,045 3,045	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－90号	除雪巡回 【夜間】	運転手(一般)	単位	時間	数量	1 1	単価	4,568 4,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	36,540 36,540	4,567.5 4,567.5	
計					4,567.5 4,567.5	
単価					4,568 4,568	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	除雪巡回	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 労務費除く	単位	km	数量	1 1	単価	52 52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t 労務費除く		1	51	51	WYB00083
		ｋｍ	1	51	51	単－ 202号
計					51 51	
単価					51 51	円／km

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	除雪作業	普通作業員	単位	時間	数量	1 1	単価	2,481 2,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			0.125	19,845	2,480.62	
		人	0.125	19,845	2,480.62	
計					2,480.62 2,480.62	
単価					2,481 2,481	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	除雪作業	運転手(一般)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,045 3,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	24,360 24,360	3,045 3,045	
計					3,045 3,045	
単価					3,045 3,045	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	除雪作業	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 労務費除く	単位	km	数量	1 1	単価	52 52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t 労務費除く	ｋｍ	1 1	51 51	51 51	WYB00085 単－ 202号
計					51 51	
単価					51 51	円／km

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	路面舗装	t=5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,489 2,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,489 2,489	2,489 2,489	CB410260
計					2,489 2,489	
単価					2,489 2,489	 円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	312.6 312.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	312.6 312.6	312.6 312.6	WB821210 単－ 129号
計					312.6 312.6	
単価					312.6 312.6	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	388.6 388.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	388.6 388.6	388.6 388.6	WB821210 単－ 130号
計					388.6 388.6	
単価					388.6 388.6	 円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	0 1	単価	0 831.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 831.5	0 831.5	WB821210 単－ 306号
計					0 831.5	
単価					0 831.5	 円／m
変更積算単価					831.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	372.7 372.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	372.7 372.7	372.7 372.7	WB821210 単－ 307号
計					372.7 372.7	
単価					372.7 372.7	 円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	551.6 551.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	551.6 551.6	551.6 551.6	WB821210 単－ 308号
計					551.6 551.6	
単価					551.6 551.6	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	726 726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	726 726	726 726	WB821210 単－ 309号
計					726 726	
単価					726 726	 円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	331.4 331.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	331.4 331.4	331.4 331.4	WB821210 単－ 132号
計					331.4 331.4	
単価					331.4 331.4	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－103号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 432.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 432.9	0 432.9	WB821210 単－ 310号
計					0 432.9	
単価					0 432.9	円／m
変更積算単価					432.9	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	964.8 964.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	964.8 964.8	964.8 964.8	WB821210 単－ 135号
計					964.8 964.8	
単価					964.8 964.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	690.8 690.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	690.8 690.8	690.8 690.8	WB821210 単－ 311号
計					690.8 690.8	
単価					690.8 690.8	 円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－106号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	918.8 918.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	918.8 918.8	918.8 918.8	WB821210 単－ 137号
計					918.8 918.8	
単価					918.8 918.8	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－107号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	0 1	0 1,014	0 1,014	WB821210 単－ 312号
計					0 1,014	
単価					0 1,014	円／m
変更積算単価					1,014	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 15cm 黄	単位	m	数量	1 1	単価	759 759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1 1	759 759	759 759	WB821310 単－ 313号
計					759 759	
単価					759 759	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－109号	高視認性区画線 【夜間】	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 15cm 黄	単位	m	数量	1 1	単価	860 860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1 1	860 860	860 860	WB821310 単－ 314号
計					860 860	
単価					860 860	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	側溝蓋更新	ﾚｼﾞﾝ蓋 440×105×500	単位	枚	数量	1 1	単価	16,260 16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	194.7 194.7	194.7 194.7	WB821430 単－ 322号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	16,320 16,320	16,320 16,320	WB821430 単－ 323号
計					16,514.7 16,514.7	
単価					16,520 16,520	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	側溝蓋更新	ﾚｼﾞﾝ蓋 500×110×500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 24,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 194.7	0 194.7	WB821430 単－ 324号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 24,820	0 24,820	WB821430 単－ 325号
計					0 25,014.7	
単価					0 25,020	円／枚
変更積算単価					24,630	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	側溝蓋更新	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 1種 300 400×60×600	単位	枚	数量	1 1	単価	1,604 1,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	 枚	1 1	194.7 194.7	194.7 194.7	WB821430 単－ 326号
蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	 枚	1 1	1,434 1,434	1,434 1,434	WB821430 単－ 327号
計					1,628.7 1,628.7	
単価					1,629 1,629	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	側溝蓋更新	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 1種 500×100×500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 6,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 476.8	0 476.8	WB821430 単－ 328号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 6,619	0 6,619	WB821430 単－ 329号
計					0 7,095.8	
単価					0 7,096	円／枚
変更積算単価					6,989	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	側溝蓋更新	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 1種 560×60×600	単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 476.8	0 476.8	WB821430 単－ 328号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 3,389	0 3,389	WB821430 単－ 330号
計					0 3,865.8	
単価					0 3,866	円／枚
変更積算単価					3,808	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	側溝蓋更新	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 1種 560×70×600	単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 476.8	0 476.8	WB821430 単－ 328号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 3,389	0 3,389	WB821430 単－ 331号
計					0 3,865.8	
単価					0 3,866	円／枚
変更積算単価					3,808	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	側溝蓋更新	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 350用 跳上防止付 T-25	単位	枚	数量	0 1	単価	0 42,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 769	0 769	WB821430 単－ 332号
グレーチング蓋	350用 T-25 W430 H100細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	組	0 1	0 40,000	0 40,000	
単品アングル	6×65×65 W=430	本	0 1	0 2,010	0 2,010	
計					0 42,779	
単価					0 42,780	円／枚
変更積算単価					42,140	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	縁石補修	180/205×250×600(B)	単位	m	数量	1 1	単価	4,281 4,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	 m	1 1	1,296 1,296	1,296 1,296	CB422540
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	 m	1 1	2,977 2,977	2,977 2,977	CB422510
計					4,273 4,273	
単価					4,273 4,273	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	試掘調査費(車道) (維持)		単位	箇所	数量	1 1	単価	16,810 16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4 4	568.8 568.8	2,275.2 2,275.2	CB430510
舗装版破砕積込		ｍ２	1 1	1,145 1,145	1,145 1,145	CB440500
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 無し 11.5km以下	ｍ３	0.15 0.15	2,968 2,968	445.2 445.2	CB440510
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.15 0.15	2,800 2,800	420 420	WB020051 単－ 125号
床掘り		ｍ３	0.35 0.35	3,739 3,739	1,308.65 1,308.65	CB440410
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	0.5 0.5	8,335 8,335	4,167.5 4,167.5	CB210030
埋戻し・締固め	土砂	ｍ３	0.85 0.85	4,628 4,628	3,933.8 3,933.8	CB440420
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	556.8 556.8	556.8 556.8	CB410030
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,529 2,529	2,529 2,529	CB410260
計					16,781.15 16,781.15	
単価					16,790 16,790	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	試掘調査費(車道) (修繕)		単位	箇所	数量	1 1	単価	16,710 16,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4 4	568.8 568.8	2,275.2 2,275.2	CB430510
舗装版破砕積込		ｍ２	1 1	1,145 1,145	1,145 1,145	CB440500
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 無し 11.5km以下	ｍ３	0.1 0.1	2,968 2,968	296.8 296.8	CB440510
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.1 0.1	2,800 2,800	280 280	WB020051 単－ 125号
床掘り		ｍ３	0.4 0.4	3,739 3,739	1,495.6 1,495.6	CB440410
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	0.5 0.5	8,335 8,335	4,167.5 4,167.5	CB210030
埋戻し・締固め	土砂	ｍ３	0.85 0.85	4,628 4,628	3,933.8 3,933.8	CB440420
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	556.8 556.8	556.8 556.8	CB410030
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,529 2,529	2,529 2,529	CB410260
計					16,679.7 16,679.7	
単価					16,680 16,680	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	51,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	29,085	6,980	
特殊作業員		人	0.53	23,730	12,576	
普通作業員		人	0.51	19,845	10,120	
振動ローラ運転		日	0.28	30,540	8,551	WK430560 単－ 353号
再生アスファルト混合物【昼間】	再生密粒度AS混合物(13)	t	1	10,800	10,800	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,373	
計					51,400	
単価					51,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－121号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	71,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	43,627	10,470	
特殊作業員		人	0.53	35,595	18,865	
普通作業員		人	0.51	29,767	15,181	
振動ローラ運転		日	0.28	42,410	11,874	WK430560 単－ 354号
再生アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度AS混合物(13)	t	1	11,300	11,300	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		3,560	
計					71,250	
単価					71,250	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	29,085	3,199	
特殊作業員		人	0.33	23,730	7,830	
普通作業員		人	0.549	19,845	10,894	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	7.544	10,800	81,475	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	110	4,730	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	269,600	29,656	WK430050 単－ 355号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	77,230	8,495	WK430060 単－ 356号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	115,200	12,672	WK430070 単－ 357号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	51,570	5,672	WK430080 単－ 358号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	39,010	4,291	WK430090 単－ 359号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		11,486	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					180,400	
単価					1,804	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】	As殻(切削2.35) (株)丸信開発工業	ｍ３	100	2,800	280,000	
計					280,000	
単価					2,800	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【夜間】	As殻(切削2.35) (株)丸信開発工業	ｍ３	100	3,750	375,000	
計					375,000	
単価					3,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】	As殻(掘削2.20･2.35) (株)丸信開発工業	ｍ３	100	2,800	280,000	
計					280,000	
単価					2,800	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１	ｍ２	1	7,781.4	7,781	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,781	
単価					7,781	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０３	ｍ２	1	8,910	8,910	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,910	
単価					8,910	円／ｍ２

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	11,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０３	ｍ２	1	11,137.5	11,137	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,140	
単価					11,140	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	312.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	169	169,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	202	115,140	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	44	144	6,336	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,749	
計					312,600	
単価					312.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	388.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	245	245,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	202	115,140	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	44	144	6,336	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,749	
計					388,600	
単価					388.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	454.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	265	265,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	202	153,520	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	165	5,445	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	450	14,850	
軽油		L	48	144	6,912	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,973	
計					454,700	
単価					454.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	331.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	187	187,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	202	115,140	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	49	144	7,056	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,829	
計					331,400	
単価					331.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－133号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	416.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	272	272,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	202	115,140	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	49	144	7,056	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,829	
計					416,400	
単価					416.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－134号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	443	443,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	202	228,260	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	165	8,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	450	22,500	
軽油		L	80	144	11,520	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,470	
計					727,000	
単価					727	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－135号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	964.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	541	541,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	202	343,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	165	12,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	450	33,750	
軽油		L	98	144	14,112	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		20,163	
計					964,800	
単価					964.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－136号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	964.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	541	541,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	202	343,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	165	12,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	450	33,750	
軽油		L	98	144	14,112	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		20,163	
計					964,800	
単価					964.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－137号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	918.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	612	734,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	202	138,168	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	165	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	450	13,500	
軽油		L	132	144	19,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,774	
計					918,800	
単価					918.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費(標準[120×120]) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工	コンクリート製　根巻基礎なし　手間のみ	本	1	4,875	4,875	
道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	1	1,820	1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,695	
単価					6,695	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	3,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚	1	1,352	1,352	
道路境界鋲	国土交通省型　４０×１００×２（足付き）	個	1	2,040	2,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,392	
単価					3,392	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	1,124.4	1,124	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,124	
単価					1,124	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	10,472	10,472	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,480	
単価					10,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	17,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	17,666	17,666	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,670	
単価					17,670	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	560.4	560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					560	
単価					560	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	4,169	4,169	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,169	
単価					4,169	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	4,358.5	4,358	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,358	
単価					4,358	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	1,218.1	1,218	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,218	
単価					1,218	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	10,005	10,005	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,010	
単価					10,010	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,780	1,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,780	
単価					1,780	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,320	23,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,320	
単価					23,320	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	車線分離標撤去	可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座 H=400,650	単位	本	数量	1 1	単価	1,825 1,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08 0.08	19,845 19,845	1,587 1,587	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		238 238	
計					1,825 1,825	
単価					1,825 1,825	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	車線分離標設置	可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座 H=400,650	単位	本	数量	1 1	単価	3,651 3,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.16 0.16	19,845 19,845	3,175 3,175	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		476 476	
計					3,651 3,651	
単価					3,651 3,651	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,780	1,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,780	
単価					1,780	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	21,520	21,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,520	
単価					21,520	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	車線分離標設置	可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座 H=400,650	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.16	0 19,845	0 3,175	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 476	
計					0 3,651	
単価					0 3,651	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,320	23,320	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,820	
単価					3,820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,320	23,320	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,820	
単価					3,820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	20,460	20,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,460	
単価					20,460	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	25,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	25,920	25,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,920	
単価					25,920	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	車線分離標撤去	可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座 H=800	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.07	0 29,085	0 2,035	
普通作業員		人	0 0.08	0 19,845	0 1,587	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,622	
単価					0 3,622	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	車線分離標設置	可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座 H=800	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.04	0 29,085	0 1,163	
普通作業員		人	0 0.03	0 19,845	0 595	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,758	
単価					0 1,758	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	車線分離標（撤去）	可変式(穿孔式･1本脚) H=1000	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.07	0 29,085	0 2,035	
普通作業員		人	0 0.08	0 19,845	0 1,587	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,622	
単価					0 3,622	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	車線分離標（設置）	可変式(穿孔式･1本脚) H=1000	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.04	0 29,085	0 1,163	
普通作業員		人	0 0.03	0 19,845	0 595	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,758	
単価					0 1,758	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	2,010	2,010	
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	-1,300	-1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					710	
単価					710	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	道路鋲撤去工	自発光小型鋲 両面反射	単位	個	数量	1 1	単価	1,825 1,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08 0.08	19,845 19,845	1,587 1,587	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		238 238	
計					1,825 1,825	
単価					1,825 1,825	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	道路鋲設置工	自発光小型鋲 両面反射	単位	個	数量	1 1	単価	3,422 3,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.15 0.15	19,845 19,845	2,976 2,976	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		446 446	
計					3,422 3,422	
単価					3,422 3,422	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,310	1,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,310	
単価					1,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	11,808	11,808	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	1	-8,410	-8,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,398	
単価					3,398	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,550	1,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,550	
単価					1,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	12,996	12,996	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	-8,450	-8,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,546	
単価					4,546	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	m	1	2,730	2,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,730	
単価					2,730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ２０m以上５０m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装	m	1	19,488	19,488	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　土中建込　塗装	m	1	-13,500	-13,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,988	
単価					5,988	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	1	1,610	1,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,610	
単価					1,610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 ２０m以上１００m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装	m	1	15,588	15,588	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ　コンクリート建込　塗装	m	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,488	
単価					5,488	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	975	97,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,500	
単価					975	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,937.5	193,750	
転落・横断防止柵【別途計上】		m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					193,800	
単価					1,938	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	785	78,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78,500	
単価					785	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,500	350,000	
転落・横断防止柵【別途計上】		m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					350,000	
単価					3,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	路面清掃（機械清掃工）［ブラシ式］	省散水型 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 ﾌﾞﾗｼ持込0.270h/km	単位	ｋｍ	数量	100 100	単価	8,258 8,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.176 3.176	29,085 29,085	92,373 92,373	
普通作業員		人	4.765 4.765	19,845 19,845	94,561 94,561	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式 省散水型 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級	時間	27 27	10,090 10,090	272,430 272,430	WYB00071 単－ 360号
散水車運転	4500L LED標識装置付	時間	27 27	6,384 6,384	172,368 172,368	WYB00073 単－ 361号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	27 27	6,508 6,508	175,716 175,716	単－ 362号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		18,352 18,352	
計					825,800 825,800	
単価					8,258 8,258	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－179号	路面清掃（機械清掃工）［ブラシ式］	省散水型 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 ﾌﾞﾗｼ持込0.257h/km	単位	ｋｍ	数量	100 100	単価	10,760 10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.024 3.024	43,627 43,627	131,928 131,928	
普通作業員		人	4.535 4.535	29,767 29,767	134,993 134,993	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式 省散水型 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級	時間	25.7 25.7	13,400 13,400	344,380 344,380	WYB00075 単－ 363号
散水車運転	4500L LED標識装置付	時間	25.7 25.7	8,577 8,577	220,428 220,428	WYB00076 単－ 364号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25.7 25.7	8,578 8,578	220,454 220,454	 単－ 365号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		23,817 23,817	
計					1,076,000 1,076,000	
単価					10,760 10,760	 円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	側溝清掃（機械清掃）清掃作業	水循環式 0.125m2未満 50%未満 散水車無	単位	m	数量	100 100	単価	1,023 1,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.647 0.647	29,085 29,085	18,817 18,817	
普通作業員		人	2.66 2.66	19,845 19,845	52,787 52,787	
排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	3.998 3.998	6,964 6,964	27,842 27,842	WYB00005 単－ 366号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		2,854 2,854	
計					102,300 102,300	
単価					1,023 1,023	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	側溝清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	単位	ｋｍ	数量	100 100	単価	747.5 747.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448 0.448	29,085 29,085	13,030 13,030	
普通作業員		人	1.841 1.841	19,845 19,845	36,534 36,534	
排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	3.333 3.333	6,964 6,964	23,211 23,211	WYB00010 単－ 367号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		1,975 1,975	
計					74,750 74,750	
単価					747.5 747.5	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	側溝清掃（機械清掃）清掃作業	水循環式 0.125m2未満 50%以上 散水車無	単位	m	数量	100 100	単価	1,477 1,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.885 0.885	29,085 29,085	25,740 25,740	
普通作業員		人	3.639 3.639	19,845 19,845	72,215 72,215	
排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	6.588 6.588	6,964 6,964	45,878 45,878	WYB00014 単－ 368号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		3,867 3,867	
計					147,700 147,700	
単価					1,477 1,477	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	側溝清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	単位	ｋｍ	数量	100 100	単価	747.5 747.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448 0.448	29,085 29,085	13,030 13,030	
普通作業員		人	1.841 1.841	19,845 19,845	36,534 36,534	
排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	3.333 3.333	6,964 6,964	23,211 23,211	WYB00016 単－ 367号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		1,975 1,975	
計					74,750 74,750	
単価					747.5 747.5	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	側溝清掃（機械清掃）清掃作業	水循環式 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 散水車無	単位	m	数量	100 100	単価	1,644 1,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.985 0.985	29,085 29,085	28,648 28,648	
普通作業員		人	4.05 4.05	19,845 19,845	80,372 80,372	
排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	7.332 7.332	6,964 6,964	51,060 51,060	WYB00020 単－ 369号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		4,320 4,320	
計					164,400 164,400	
単価					1,644 1,644	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	側溝清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	単位	ｋｍ	数量	100 100	単価	747.5 747.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448 0.448	29,085 29,085	13,030 13,030	
普通作業員		人	1.841 1.841	19,845 19,845	36,534 36,534	
排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	3.333 3.333	6,964 6,964	23,211 23,211	WYB00022 単－ 367号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		1,975 1,975	
計					74,750 74,750	
単価					747.5 747.5	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	側溝清掃（機械清掃）清掃作業	水循環式 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 散水車無	単位	m	数量	100 100	単価	2,408 2,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.443 1.443	29,085 29,085	41,969 41,969	
普通作業員		人	5.932 5.932	19,845 19,845	117,720 117,720	
排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	10.742 10.742	6,964 6,964	74,807 74,807	WYB00026 単－ 370号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		6,304 6,304	
計					240,800 240,800	
単価					2,408 2,408	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	側溝清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	単位	ｋｍ	数量	100 100	単価	747.5 747.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448 0.448	29,085 29,085	13,030 13,030	
普通作業員		人	1.841 1.841	19,845 19,845	36,534 36,534	
排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	3.333 3.333	6,964 6,964	23,211 23,211	WYB00028 単－ 367号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		1,975 1,975	
計					74,750 74,750	
単価					747.5 747.5	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	管渠清掃（機械清掃）清掃作業	水循環 管径200㎜以上400㎜未満 50%未満 散水車無	単位	m	数量	100 100	単価	652.1 652.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.409 0.409	29,085 29,085	11,895 11,895	
普通作業員		人	1.636 1.636	19,845 19,845	32,466 32,466	
排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	2.74 2.74	6,964 6,964	19,081 19,081	WYB00012 単－ 371号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		1,768 1,768	
計					65,210 65,210	
単価					652.1 652.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	管渠清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	単位	ｋｍ	数量	100 100	単価	793.4 793.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498 0.498	29,085 29,085	14,484 14,484	
普通作業員		人	1.99 1.99	19,845 19,845	39,491 39,491	
排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	3.333 3.333	6,964 6,964	23,211 23,211	WYB00030 単－ 367号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		2,154 2,154	
計					79,340 79,340	
単価					793.4 793.4	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	管渠清掃（機械清掃）清掃作業	水循環 管径200㎜以上400㎜未満 50%以上 散水車無	単位	m	数量	100 100	単価	976.5 976.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.612 0.612	29,085 29,085	17,800 17,800	
普通作業員		人	2.45 2.45	19,845 19,845	48,620 48,620	
排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	4.104 4.104	6,964 6,964	28,580 28,580	WYB00033 単－ 372号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		2,650 2,650	
計					97,650 97,650	
単価					976.5 976.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	管渠清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	単位	ｋｍ	数量	100 100	単価	793.4 793.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498 0.498	29,085 29,085	14,484 14,484	
普通作業員		人	1.99 1.99	19,845 19,845	39,491 39,491	
排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	3.333 3.333	6,964 6,964	23,211 23,211	WYB00036 単－ 367号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		2,154 2,154	
計					79,340 79,340	
単価					793.4 793.4	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	管渠清掃（機械清掃）清掃作業	水循環 管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 散水車無	単位	m	数量	100 100	単価	1,181 1,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.741 0.741	29,085 29,085	21,551 21,551	
普通作業員		人	2.965 2.965	19,845 19,845	58,840 58,840	
排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	4.967 4.967	6,964 6,964	34,590 34,590	WYB00092 単－ 373号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		3,119 3,119	
計					118,100 118,100	
単価					1,181 1,181	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	管渠清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	単位	ｋｍ	数量	100 100	単価	793.4 793.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498 0.498	29,085 29,085	14,484 14,484	
普通作業員		人	1.99 1.99	19,845 19,845	39,491 39,491	
排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	3.333 3.333	6,964 6,964	23,211 23,211	WYB00094 単－ 367号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		2,154 2,154	
計					79,340 79,340	
単価					793.4 793.4	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	管渠清掃（機械清掃）清掃作業	水循環 管径400㎜以上800㎜未満 50%以上 散水車無	単位	m	数量	100 100	単価	1,550 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.972 0.972	29,085 29,085	28,270 28,270	
普通作業員		人	3.89 3.89	19,845 19,845	77,197 77,197	
排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	6.516 6.516	6,964 6,964	45,377 45,377	WYB00098 単－ 374号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		4,156 4,156	
計					155,000 155,000	
単価					1,550 1,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	管渠清掃（機械清掃）移動	水循環式 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	単位	ｋｍ	数量	100 100	単価	793.4 793.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498 0.498	29,085 29,085	14,484 14,484	
普通作業員		人	1.99 1.99	19,845 19,845	39,491 39,491	
排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	3.333 3.333	6,964 6,964	23,211 23,211	WYB00100 単－ 367号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		2,154 2,154	
計					79,340 79,340	
単価					793.4 793.4	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	塵埃 ﾅﾗﾀ(株)(佐賀)	ｍ３	100	8,500	850,000	
計					850,000	
単価					8,500	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥 （株)谷田建設	ｍ３	100	8,000	800,000	
計					800,000	
単価					8,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,085	29,085	
普通作業員		人	2.9	19,845	57,550	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	19,250	232,925	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		140	
計					319,700	
単価					3,197	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	89.43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	29,085	2,617	
普通作業員		人	0.31	19,845	6,151	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		175	
計					8,943	
単価					89.43	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	草（有)執行ﾁｯﾌﾟ工業	ｍ３	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ライトバン運転	1500cc 労務費除く	単位	ｋｍ	数量	1 1	単価	31 31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0.091 0.091	158 158	14 14	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.033 0.033	527 527	17 17	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					31 31	
単価					31 31	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ダンプトラック運転	2t 労務費除く	単位	ｋｍ	数量	1 1	単価	51 51

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.12 0.12	144 144	17 17	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.033 0.033	1,020 1,020	33 33	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.033 0.033	35 35	1 1	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					51 51	
単価					51 51	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	草刈機［肩掛式］（長期割引無）	ｶｯﾀｰ径230mm	単位	日	数量	1 1	単価	1,300 1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］（長期割引無）	ｶｯﾀｰ径230mm	日	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,300 1,300	
単価					1,300 1,300	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	チェンソー(長期割引無)	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400刃付	単位	日	数量	1 1	単価	2,000 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー（長期割引無）	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400刃付	日	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型](長期割引無	山積0.22m3（平積0.16m3）	単位	日	数量	0.65 0.65	単価	8,938 8,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）		1	5,810	5,810	
		日	1	5,810	5,810	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,810	
					5,810	
単価					8,938	
					8,938	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型](長期割引無	山積0.11m3（平積0.08m3）	単位	日	数量	0.65 0.65	単価	7,738 7,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）		1	5,030	5,030	
		日	1	5,030	5,030	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,030	
					5,030	
単価					7,738	
					7,738	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	バックホウアタッチメント(長期割引無)	0.2m3級 研磨機	単位	日	数量	1 1	単価	33,300 33,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウアタッチメント（長期割引無）	0.2m3級 研磨機		1	33,300	33,300	
		日	1	33,300	33,300	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					33,300	
					33,300	
単価					33,300	
					33,300	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	アスファルトフィニッシャー(長期割引無)	舗装幅2.0m～4.5m	単位	日	数量	1 1	単価	33,000 33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャー(長期割引無)	舗装幅2.0m～4.5m		1	33,000	33,000	
		日	1	33,000	33,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					33,000	
					33,000	
単価					33,000	
					33,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	アスファルトフィニッシャー(長期割引無)	舗装幅1.4m～3.0m	単位	日	数量	0.65 0.65	単価	24,150 24,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	日	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,700 15,700	
単価					24,150 24,150	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	タイヤローラ(長期割引無)	運転質量3～4t	単位	日	数量	0.65 0.65	単価	5,846 5,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	日	1 1	3,800 3,800	3,800 3,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,800 3,800	
単価					5,846 5,846	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	振動ローラ（長期割引無）	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4t	単位	日	数量	0.65 0.65	単価	6,692 6,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ		1	4,350	4,350	
		日	1	4,350	4,350	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,350	
					4,350	
単価					6,692	
					6,692	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	振動ローラ（長期割引無）	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.8～1.1ｔ級	単位	日	数量	0.65 0.65	単価	2,892 2,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ		1	1,880	1,880	
		日	1	1,880	1,880	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,880	
					1,880	
単価					2,892	
					2,892	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	タンパ(ランマ)（長期割引無）	質量60kg～80kg	単位	日	数量	1 1	単価	935 935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ（ランマ）（長期割引無）	質量60kg～80kg		1	935	935	
		日	1	935	935	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					935	
					935	
単価					935	
					935	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	トラック［クレーン装置付](長期割引無)	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0.65 0.65	単価	13,290 13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ		1	8,640	8,640	
		日	1	8,640	8,640	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,640	
					8,640	
単価					13,290	
					13,290	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	トラック［クレーン装置付](長期割引無)	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	9,800 9,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］(長期割引無)	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.9t		1	9,800	9,800	
		日	1	9,800	9,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					9,800 9,800	
単価					9,800 9,800	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	不整地運搬車(長期割引無)	ｸﾛｰﾗ型1.0t	単位	日	数量	1 1	単価	5,100 5,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式］(長期割引無)	積載質量1.0t		1	5,100	5,100	
		日	1	5,100	5,100	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,100 5,100	
単価					5,100 5,100	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	高所作業車（トラック架装リフト車）（長期割引無）	作業床高12m	単位	日	数量	0.65 0.65	単価	16,300 16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ		1	10,600	10,600	
		日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					10,600	
					10,600	
単価					16,300	
					16,300	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	高圧洗浄機（長期割引無）	ｴﾝｼﾞﾝ式	単位	日	数量	1 1	単価	3,760 3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄機（長期割引無）	ｴﾝｼﾞﾝ式		1	3,760	3,760	
		日	1	3,760	3,760	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,760	
					3,760	
単価					3,760	
					3,760	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	草刈機［肩掛式］（長期割引無）	ｶｯﾀｰ径230mm	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］（長期割引無）	ｶｯﾀｰ径230mm	日	0 1	0 1,300	0 1,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,300	
単価					0 1,300	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	チェンソー(長期割引無)	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400刃付	単位	日	数量	0 1	単価	0 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー（長期割引無）	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400刃付	日	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,000	
単価					0 2,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型](長期割引無	山積0.22m3（平積0.16m3）	単位	日	数量	0 0.65	単価	0 8,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）	日	0 1	0 5,810	0 5,810	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,810	
単価					0 8,938	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型](長期割引無	山積0.11m3（平積0.08m3）	単位	日	数量	0 0.65	単価	0 7,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	0 1	0 5,030	0 5,030	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,030	
単価					0 7,738	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	アスファルトフィニッシャー(長期割引無)	舗装幅2.0m～4.5m	単位	日	数量	0 1	単価	0 33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャー(長期割引無)	舗装幅2.0m～4.5m	日	0 1	0 33,000	0 33,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 33,000	
単価					0 33,000	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	アスファルトフィニッシャー(長期割引無)	舗装幅1.4m～3.0m	単位	日	数量	0 0.65	単価	0 24,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	日	0 1	0 15,700	0 15,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 15,700	
単価					0 24,150	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	タイヤローラ(長期割引無)	運転質量3～4t	単位	日	数量	0 0.65	単価	0 5,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	日	0 1	0 3,800	0 3,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,800	
単価					0 5,846	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	タイヤローラ(長期割引無)	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 0.65	単価	0 7,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	0 1	0 5,100	0 5,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,100	
単価					0 7,846	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	振動ローラ（長期割引無）	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4t	単位	日	数量	0 0.65	単価	0 6,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1	0 4,350	0 4,350	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,350	
単価					0 6,692	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	振動ローラ（長期割引無）	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.8～1.1ｔ級	単位	日	数量	0 0.65	単価	0 2,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	0 1	0 1,880	0 1,880	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,880	
単価					0 2,892	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	タンパ(ランマ)（長期割引無）	質量60kg～80kg	単位	日	数量	0 1	単価	0 935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ（ランマ）（長期割引無）	質量60kg～80kg	日	0 1	0 935	0 935	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 935	
単価					0 935	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	トラック［クレーン装置付](長期割引無)	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 0.65	単価	0 13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 1	0 8,640	0 8,640	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,640	
単価					0 13,290	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	トラック［クレーン装置付](長期割引無)	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 9,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］(長期割引無)	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.9t	日	0 1	0 9,800	0 9,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,800	
単価					0 9,800	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	ダンプトラック（長期割引無）	4t積	単位	日	数量	0 0.65	単価	0 9,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	日	0 1	0 6,200	0 6,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,200	
単価					0 9,538	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	不整地運搬車(長期割引無)	ｸﾛｰﾗ型1.0t	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式］(長期割引無)	積載質量1.0t	日	0 1	0 5,100	0 5,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,100	
単価					0 5,100	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	高所作業車（トラック架装リフト車）(長期割引無)	作業床高12m	単位	日	数量	0 0.65	単価	0 16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0 1	0 10,600	0 10,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 10,600	
単価					0 16,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	高圧洗浄機（長期割引無）	ｴﾝｼﾞﾝ式	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄機（長期割引無）	ｴﾝｼﾞﾝ式	日	0 1	0 3,760	0 3,760	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,760	
単価					0 3,760	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	セメント	高炉B 25kg	単位	袋	数量	40 40	単価	510 510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	1 1	20,400 20,400	20,400 20,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,400 20,400	
単価					510 510	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	トラロープ	φ9mm 200m/巻 8.34kg	単位	m	数量	200 200	単価	19.39 19.39

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラロープ	φ9mm 8.34kg/巻	k g	8.34 8.34	465 465	3,878 3,878	
計					3,878 3,878	
単価					19.39 19.39	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	除草剤	6L/缶	単位	L	数量	6 6	単価	5,516 5,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	6L/缶	缶	1 1	33,100 33,100	33,100 33,100	
計					33,100 33,100	
単価					5,516 5,516	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	トラロープ	φ9mm 200m/巻 8.34kg	単位	m	数量	0 200	単価	0 19.39

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラロープ	φ9mm 8.34kg/巻	ｋｇ	0 8.34	0 465	0 3,878	
計					0 3,878	
単価					0 19.39	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	除草剤	6L/缶	単位	L	数量	0 6	単価	0 5,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	6L/缶	缶	0 1	0 33,100	0 33,100	
計					0 33,100	
単価					0 5,516	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	コンクリート表面はく落防止材	17kg/缶 ﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 4,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート表面はく落防止材	17kg/缶 ﾌﾟﾗｲﾏｰ	kg	0 1	0 4,528	0 4,528	WYB00120 単－ 375号
計					0 4,528	
単価					0 4,528	円／ｋｇ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	コンクリート表面はく落防止材	6kg/缶	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 7,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート表面はく落防止材コンクリート表面はく	6kg/缶	kg	0 1	0 7,236	0 7,236	WYB00175 単－ 376号
計					0 7,236	
単価					0 7,236	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	処分費	竹･枝葉	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	WB020051 単－ 377号
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	処分費	As殻	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,800 2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,800 2,800	2,800 2,800	WB020051 単－ 125号
計					2,800 2,800	
単価					2,800 2,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	処分費	管理型混合物 収集運搬･産廃税含む	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	24,980 24,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	20,000	20,000	WB020051
		ｍ３	1	20,000	20,000	単－ 378号
産廃税	最終処分(がれき類)		1.48	1,000	1,480	
		t	1.48	1,000	1,480	
収集運搬費	管理型混合物		1	3,500	3,500	
		ｍ３	1	3,500	3,500	
計					24,980 24,980	
単価					24,980 24,980	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	処分費	竹･枝葉	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 3,000	0 3,000	WB020051 単－ 379号
計					0 3,000	
単価					0 3,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	処分費	Co殻	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 2,400	0 2,400	WB020051 単－ 380号
計					0 2,400	
単価					0 2,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	処分費	As殻	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 2,800	0 2,800	WB020051 単－ 381号
計					0 2,800	
単価					0 2,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	処分費	管理型混合物 収集運搬･産廃税含む	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 24,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 20,000	0 20,000	WB020051 単－ 382号
産廃税	最終処分(がれき類)	t	0 1.48	0 1,000	0 1,480	
収集運搬費	管理型混合物	ｍ３	0 1	0 3,500	0 3,500	
計					0 24,980	
単価					0 24,980	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 7,000	0 7,000	WB020051 単－ 383号
計					0 7,000	
単価					0 7,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	パトロールカー	800 す 1273	単位	ｋｍ	数量	31,666 31,666	単価	19.49 19.49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3,256 3,256	158 158	514,448 514,448	
諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	1 1		102,889 102,889	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		63 63	
計					617,400 617,400	
単価					19.49 19.49	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	パトロールカー	800 す 1273	単位	ｋｍ	数量	0 32,300	単価	0 20.37

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 3,470	0 158	0 548,260	
諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	0 1		0 109,652	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 88	
計					0 658,000	
単価					0 20.37	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8 8	単価	3,636 3,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,085 29,085	29,085 29,085	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,090 29,090	
単価					3,636 3,636	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	運転手（一般）		単位	時間	数量	8 8	単価	3,045 3,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					24,360 24,360	
単価					3,045 3,045	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2--3.5

単－255号	土木一般世話役0.772×1.25＝0.965	時間外	単位	時間	数量	8 8	単価	3,508 3,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,067 28,067	28,067 28,067	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					28,070 28,070	
単価					3,508 3,508	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-2.6

単－256号	運転手（一般）0.821×1.25＝1.026	時間外	単位	時間	数量	8 8	単価	3,125 3,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,993 24,993	24,993 24,993	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					25,000 25,000	
単価					3,125 3,125	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-15.8

単－257号	土木一般世話役0.772×1.5＝1.158	時間外深夜	単位	時間	数量	8 8	単価	4,210 4,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	33,680 33,680	33,680 33,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					33,680 33,680	
単価					4,210 4,210	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-23.2

単－258号	運転手（一般）0.821×1.5＝1.232	時間外深夜	単位	時間	数量	8 8	単価	3,752 3,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	30,011 30,011	30,011 30,011	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					30,020 30,020	
単価					3,752 3,752	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-4.2

単－259号	土木一般世話役0.772×1.35＝1.042	休日	単位	時間	数量	8 8	単価	3,788 3,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,306 30,306	30,306 30,306	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					30,310 30,310	
単価					3,788 3,788	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-10.8

単－260号	運転手（一般）0.821×1.35＝1.108	休日	単位	時間	数量	8 8	単価	3,373 3,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	26,990 26,990	26,990 26,990	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					26,990 26,990	
単価					3,373 3,373	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-23.5

単－261号	土木一般世話役0.772×1.6＝1.235	休日深夜	単位	時間	数量	8 8	単価	4,490 4,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	35,919 35,919	35,919 35,919	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					35,920 35,920	
単価					4,490 4,490	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-31.4

単－262号	運転手（一般）0.821×1.6＝1.314	休日深夜	単位	時間	数量	8 8	単価	4,001 4,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	32,009 32,009	32,009 32,009	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					32,010 32,010	
単価					4,001 4,001	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	パトロールカー	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 労務費除く	単位	ｋｍ	数量	1 1	単価	31 31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0.091 0.091	158 158	14 14	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.033 0.033	527 527	17 17	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					31 31	
単価					31 31	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,085	0 29,085	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 29,090	
単価					0 3,636	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 24,360	0 24,360	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 24,360	
単価					0 3,045	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2--3.5

単－266号	土木一般世話役0.772×1.25＝0.965	時間外	単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 28,067	0 28,067	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 28,070	
単価					0 3,508	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-2.6

単－267号	運転手（一般）0.821×1.25＝1.026	時間外	単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 24,993	0 24,993	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 25,000	
単価					0 3,125	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-4.2

単－268号	土木一般世話役0.772×1.35＝1.042	休日	単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,306	0 30,306	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 30,310	
単価					0 3,788	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-10.8

単－269号	運転手（一般）0.821×1.35＝1.108	休日	単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 26,990	0 26,990	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 26,990	
単価					0 3,373	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-23.5

単－270号	土木一般世話役0.772×1.6＝1.235	休日深夜	単位	時間	数量	0 8	単価	0 4,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 35,919	0 35,919	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 35,920	
単価					0 4,490	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-31.4

単－271号	運転手（一般）0.821×1.6＝1.314	休日深夜	単位	時間	数量	0 8	単価	0 4,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 32,009	0 32,009	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 32,010	
単価					0 4,001	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	パトロールカー	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 労務費除く	単位	ｋｍ	数量	0 1	単価	0 31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 0.091	0 158	0 14	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0 0.033	0 527	0 17	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 31	
単価					0 31	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	フォークリフト	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 2.0t	単位	日	数量	1 1	単価	3,315 3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フォークリフト	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 2.0t		1	3,315	3,315	WYB00001
		日	1	3,315	3,315	単－ 384号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,315 3,315	
単価					3,315 3,315	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	フォークリフト	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 2.0t	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フォークリフト	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 2.0t		0	0	0	WYB00046
		日	1	3,315	3,315	単－ 385号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 3,315	
単価					0 3,315	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 25kg袋入	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ナトリウム	凍結防止用 25kg袋入	t	1 1	61,500 61,500	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車載･ｶﾞｿﾘﾝ1.0-1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	11,430 11,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ３		1	689	689	
		時間	1	689	689	単－ 386号
軽油			4.2	144	604	
		Ｌ	4.2	144	604	
運転手（一般）			0.21	24,360	5,115	
		人	0.21	24,360	5,115	
普通作業員			0.21	19,845	4,167	
		人	0.21	19,845	4,167	
トラック［普通型］	２ｔ積		1	854	854	
		時間	1	854	854	
諸雑費（まるめ）			1		1	
		式	1		1	
計					11,430 11,430	
単価					11,430 11,430	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－277号	凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車載･ｶﾞｿﾘﾝ1.0-1.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	16,080 16,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ３		1	689	689	
		時間	1	689	689	単－ 387号
軽油			4.2	144	604	
		Ｌ	4.2	144	604	
運転手（一般）			0.21	36,540	7,673	
		人	0.21	36,540	7,673	
普通作業員			0.21	29,767	6,251	
		人	0.21	29,767	6,251	
トラック［普通型］	２ｔ積		1	854	854	
		時間	1	854	854	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					16,080 16,080	
単価					16,080 16,080	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車両ﾊﾞｯﾃﾘｰ式0.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	10,860 10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置［車両バッテリー式］	自然流下式 ﾎｯﾊﾟ容量0.5m3	時間	1 1	114 114	114 114	貸付
軽油		L	4.2 4.2	144 144	604 604	
運転手（一般）		人	0.21 0.21	24,360 24,360	5,115 5,115	
普通作業員		人	0.21 0.21	19,845 19,845	4,167 4,167	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	854 854	854 854	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					10,860 10,860	
単価					10,860 10,860	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－279号	凍結防止剤散布装置運転	散布装置(貸与)車両ﾊﾞｯﾃﾘｰ式0.5m3 ﾄﾗｯｸ普通型2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	15,500 15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置［車両バッテリー式］	自然流下式 ﾎｯﾊﾟ容量0.5m3	時間	1 1	114 114	114 114	貸付
軽油		L	4.2 4.2	144 144	604 604	
運転手（一般）		人	0.21 0.21	36,540 36,540	7,673 7,673	
普通作業員		人	0.21 0.21	29,767 29,767	6,251 6,251	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	854 854	854 854	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					15,500 15,500	
単価					15,500 15,500	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,280	15,280	単－ 388号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,280	
単価					15,280	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5302019無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	342	342	単－ 389号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					342	
単価					342	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 1t袋入	単位	t	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ナトリウム	凍結防止用 1t袋入	t	0 1	0 57,500	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,280	15,280	単－ 390号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,280	
単価					15,280	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5302019無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	342	342	単－ 391号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					342	
単価					342	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－285号	（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 1t袋入	単位	t	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ナトリウム	凍結防止用 1t袋入	t	0 1	0 57,500	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－286号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	20,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	20,810	20,810	単－ 392号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,810	
単価					20,810	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－287号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5302019無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	342	342	単－ 393号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					342	
単価					342	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－288号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	20,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	20,810	20,810	単－ 394号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,810	
単価					20,810	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－289号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5302019無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	342	342	単－ 395号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					342	
単価					342	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－290号	（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 25kg袋入	単位	t	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ナトリウム	凍結防止用 25kg袋入	t	0 1	0 61,500	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	（支給品）塩化カルシウム	防塵･融雪用 25kg袋入	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化カルシウム	防塵･融雪用 25kg袋入	t	1 1	78,500 78,500	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 1t袋入	単位	t	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ナトリウム	凍結防止用 1t袋入	t	0 1	0 57,500	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	普通作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	2,480 2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	19,845 19,845	2,480 2,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,480 2,480	
単価					2,480 2,480	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	（支給品）塩化ナトリウム	凍結防止用 25kg袋入	単位	t	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ナトリウム	凍結防止用 25kg袋入	t	0 1	0 61,500	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	普通作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 19,845	0 2,480	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,480	
単価					0 2,480	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－296号	普通作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	3,720 3,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	29,767 29,767	3,720 3,720	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,720 3,720	
単価					3,720 3,720	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	散水車運転(凍結防止剤散布)	貸与 散水車4500L LED標識装置付 5.5時間/日	単位	時間	数量	1 1	単価	9,956 9,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18 0.18	24,360 24,360	4,384 4,384	
普通作業員		人	0.18 0.18	19,845 19,845	3,572 3,572	
軽油		L	5.7 5.7	144 144	820 820	
散水車	4500L LED標識装置付	時間	1 1	1,180 1,180	1,180 1,180	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,956 9,956	
単価					9,956 9,956	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－298号	散水車運転(凍結防止剤散布)	貸与 散水車4500L LED標識装置付 5.5時間/日	単位	時間	数量	1 1	単価	13,940 13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18 0.18	36,540 36,540	6,577 6,577	
普通作業員		人	0.18 0.18	29,767 29,767	5,358 5,358	
軽油		L	5.7 5.7	144 144	820 820	
散水車	4500L LED標識装置付	時間	1 1	1,180 1,180	1,180 1,180	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					13,940 13,940	
単価					13,940 13,940	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	簡易散水車運転（凍結防止剤散布）	4tﾀﾞﾝﾌﾟ級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 8,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.2	0 24,360	0 4,872	
普通作業員		人	0 0.2	0 19,845	0 3,969	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,841	
単価					0 8,841	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－300号	簡易散水車運転（凍結防止剤散布）	4tﾀﾞﾝﾌﾟ級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.21	0 36,540	0 7,673	
普通作業員		人	0 0.21	0 29,767	0 6,251	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 13,930	
単価					0 13,930	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	29,085	3,199	
特殊作業員		人	0.33	23,730	7,830	
普通作業員		人	0.549	19,845	10,894	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	10,800	135,788	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	110	4,730	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	269,600	29,656	WK430050 単－ 355号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	77,230	8,495	WK430060 単－ 356号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	115,200	12,672	WK430070 単－ 357号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	51,570	5,672	WK430080 単－ 358号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	39,010	4,291	WK430090 単－ 359号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		11,573	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					234,800	
単価					2,348	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－302号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	43,627	4,798	
特殊作業員		人	0.33	35,595	11,746	
普通作業員		人	0.549	29,767	16,342	
改質アスファルト混合物【夜間】	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	t	12.573	14,200	178,536	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	110	4,730	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	284,000	31,240	WK430050 単－ 396号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	89,170	9,808	WK430060 単－ 397号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	129,600	14,256	WK430070 単－ 398号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	65,950	7,254	WK430080 単－ 399号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	53,400	5,874	WK430090 単－ 400号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		14,116	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－302号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					298,700	
単価					2,987	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－303号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	43,627	4,798	
特殊作業員		人	0.33	35,595	11,746	
普通作業員		人	0.549	29,767	16,342	
改質アスファルト混合物【夜間】	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	t	12.573	14,200	178,536	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	110	4,730	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	284,000	31,240	WK430050 単－ 401号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	89,170	9,808	WK430060 単－ 402号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	129,600	14,256	WK430070 単－ 403号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	65,950	7,254	WK430080 単－ 404号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	53,400	5,874	WK430090 単－ 405号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		14,116	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－303号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					298,700	
単価					2,987	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－304号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【夜間】	As殻(切削2.35) (株)丸信開発工業	ｍ３	100	3,750	375,000	
計					375,000	
単価					3,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－305号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	43,627	6,936	
特殊作業員		人	0.476	35,595	16,943	
普通作業員		人	0.794	29,767	23,634	
改質アスファルト混合物【夜間】	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	t	12.573	14,200	178,536	
再生アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	12.573	10,900	137,045	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	110	4,730	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	110	13,860	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	223,000	35,457	WK430050 単－ 406号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	67,650	10,756	WK430060 単－ 407号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	119,000	18,921	WK430070 単－ 408号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	62,340	9,912	WK430080 単－ 409号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－305号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	53,970	8,581	WK430090 単－ 410号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		19,589	
計					484,900	
単価					4,849	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－306号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	831.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	391	391,000	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	1,130	335	378,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	165	8,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	450	22,500	
軽油		L	71	144	10,224	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		20,976	
計					831,500	
単価					831.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	372.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	183	183,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	202	153,520	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	165	5,445	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	450	14,850	
軽油		L	48	144	6,912	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,973	
計					372,700	
単価					372.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	551.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	269	269,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	202	228,260	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	165	8,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	450	22,500	
軽油		L	71	144	10,224	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,366	
計					551,600	
単価					551.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	305	305,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	202	343,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	165	12,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	450	33,750	
軽油		L	80	144	11,520	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		19,955	
計					726,000	
単価					726	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－310号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	432.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	288	288,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	202	115,140	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	52	144	7,488	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,897	
計					432,900	
単価					432.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	690.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	422	506,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	202	138,168	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	165	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	450	13,500	
軽油		L	132	144	19,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,774	
計					690,800	
単価					690.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－312号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	612	734,400	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	684	335	229,140	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	165	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	450	13,500	
軽油		L	132	144	19,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,002	
計					1,014,000	
単価					1,014	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	231	231,000	
塗料	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ黄 ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰﾒｶﾞﾙｸｽ	ｋｇ	780	630	491,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	37.5	165	6,187	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	59	144	8,496	
ガソリン	レギュラー	L	2.5	158	395	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		10,272	
計					759,000	
単価					759	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－314号	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	332	332,000	
塗料	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ黄 ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰﾒｶﾞﾙｸｽ	ｋｇ	780	630	491,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	37.5	165	6,187	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	59	144	8,496	
ガソリン	レギュラー	L	2.5	158	395	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		10,272	
計					860,000	
単価					860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.63m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,386	33,860	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400×400×2000 T-25 550kg/個	個	5	18,500	92,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.756	2,350	1,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					128,200	
単価					12,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	769	76,900	
道路用側溝蓋	510×120×500 T-25 70kg/個	枚	100	3,000	300,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					376,900	
単価					3,769	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	48,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	48,255	48,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					48,260	
単価					48,260	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】	Co殻(有筋) (株)丸信開発工業	ｍ３	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	コンクリート接着	打継用	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	3,965 3,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	19,845 19,845	19,845 19,845	
コンクリート接着剤	打継用	ｋｇ	6 6	3,300 3,300	19,800 19,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					39,650 39,650	
単価					3,965 3,965	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置	波板 0.19×762×1829	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	639.8 639.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.7 0.7	19,845 19,845	13,891 13,891	
亜鉛鉄板	波板 0.19×762×1829	ｍ２	105 105	477 477	50,085 50,085	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					63,980 63,980	
単価					639.8 639.8	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	67,275	67,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					177,500	
単価					177,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	194.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	194.68	19,468	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,470	
単価					194.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	314	31,400	
レジン蓋	440×105×500	枚	100	16,000	1,600,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					1,632,000	
単価					16,320	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	194.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	194.68	19,468	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,470	
単価					194.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	24,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	314	31,400	
レジン蓋	500×110×500	枚	100	24,500	2,450,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					2,482,000	
単価					24,820	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	蓋版	再利用撤去 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	194.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	194.68	19,468	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,470	
単価					194.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	314	31,400	
U形用蓋	１種　３００　４０×６×６０	枚	100	1,120	112,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					143,400	
単価					1,434	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	476.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	476.78	47,678	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					47,680	
単価					476.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	769	76,900	
側溝蓋	500×100×500	枚	100	5,850	585,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					661,900	
単価					6,619	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	769	76,900	
側溝蓋	560×60×600	枚	100	2,620	262,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					338,900	
単価					3,389	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	769	76,900	
側溝蓋	560×70×600	枚	100	2,620	262,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					338,900	
単価					3,389	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	769	76,900	
グレーチング蓋	【別途計上】	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76,900	
単価					769	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	476.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	476.78	47,678	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					47,680	
単価					476.8	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	スチール透水蓋設置	T-25 300用 40kg/枚以下	単位	枚	数量	1 1	単価	13,320 13,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	13,320 13,320	13,320 13,320	WB821430 単－ 411号
計					13,320 13,320	
単価					13,320 13,320	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	管理用桝設置	W380H150 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 40を超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	1 1	単価	34,170 34,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	34,170 34,170	34,170 34,170	WB821430 単－ 412号
計					34,170 34,170	
単価					34,170 34,170	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	排水性舗装・基層（車道・路肩部）	1.4m未満 31mm ﾎﾟｰﾗｽAs(13) 乳剤無	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,035 2,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 31mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1 1	2,035 2,035	2,035 2,035	CB410240
計					2,035 2,035	
単価					2,035 2,035	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	排水性舗装・中間層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm ﾎﾟｰﾗｽAs(13) 乳剤無	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,682 2,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1 1	2,682 2,682	2,682 2,682	CB410250
計					2,682 2,682	
単価					2,682 2,682	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】	Co殻(無筋) (株)丸信開発工業	ｍ３	100	2,800	280,000	
計					280,000	
単価					2,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,485	16,485	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,490	
単価					16,490	円／人日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,595	14,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,600	
単価					14,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,485	16,485	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,490	
単価					16,490	円／人日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,595	14,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,600	
単価					14,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－343号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	24,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	24,727	24,727	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					24,730	
単価					24,730	円／人日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－344号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	21,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	21,892	21,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					21,900	
単価					21,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－345号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	24,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	24,727	24,727	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					24,730	
単価					24,730	円／人日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－346号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	21,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	21,892	21,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					21,900	
単価					21,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	単位	台	数量	1	単価	62,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					62,500	
単価					62,500	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	単位	台	数量	1	単価	62,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					62,500	
単価					62,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	監視員		単位	人	数量	1 1	単価	19,850 19,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	19,845 19,845	19,845 19,845	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					19,850 19,850	
単価					19,850 19,850	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1 1	単価	58,800 58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	33,600 33,600	58,800 58,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					58,800 58,800	
単価					58,800 58,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	路面清掃工 技術員0.5人/工種	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	道路除雪工 技術員0.5人/工種	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	30,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	23,730	23,730	
軽油		L	11	144	1,584	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	3,730	5,222	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					30,540	
単価					30,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－354号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	42,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	35,595	35,595	
軽油		L	11	144	1,584	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	3,730	5,222	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					42,410	
単価					42,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	269,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	
軽油		L	235	144	33,840	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					269,600	
単価					269,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	24,360	23,872	
軽油		L	43	144	6,192	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	36,000	47,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					77,230	
単価					77,230	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	115,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	
軽油		Ｌ	48	144	6,912	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.39	57,200	79,508	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					115,200	
単価					115,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	
軽油		L	27	144	3,888	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					51,570	
単価					51,570	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	39,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	
軽油		L	30	144	4,320	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	5,100	5,916	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					39,010	
単価					39,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式 省散水型 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級	単位	時間	数量	1 1	単価	10,090 10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15 0.15	24,360 24,360	3,654 3,654	
助手		人	0.15 0.15	19,845 19,845	2,976 2,976	
軽油		L	13 13	144 144	1,872 1,872	
路面清掃車［ブラシ式］	ﾎｯﾊﾟ 容量2.5m3級 省散水型 ﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ	時間	1 1	1,580 1,580	1,580 1,580	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					10,090 10,090	
単価					10,090 10,090	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	散水車運転	4500L LED標識装置付	単位	時間	数量	1 1	単価	6,384 6,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18 0.18	24,360 24,360	4,384 4,384	
軽油		L	5.7 5.7	144 144	820 820	
散水車	4500L LED標識装置付	時間	1 1	1,180 1,180	1,180 1,180	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,384 6,384	
単価					6,384 6,384	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,360	4,141	
軽油		L	5.4	144	777	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,540	1,540	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	50	50	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,508	
単価					6,508	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－363号	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式 省散水型 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級	単位	時間	数量	1 1	単価	13,400 13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
助手		人	0.15 0.15	29,767 29,767	4,465 4,465	
軽油		L	13 13	144 144	1,872 1,872	
路面清掃車［ブラシ式］	ﾎｯﾊﾟ 容量2.5m3級 省散水型 ﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ	時間	1 1	1,580 1,580	1,580 1,580	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					13,400 13,400	
単価					13,400 13,400	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－364号	散水車運転	4500L LED標識装置付	単位	時間	数量	1 1	単価	8,577 8,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18 0.18	36,540 36,540	6,577 6,577	
軽油		L	5.7 5.7	144 144	820 820	
散水車	4500L LED標識装置付	時間	1 1	1,180 1,180	1,180 1,180	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,577 8,577	
単価					8,577 8,577	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－365号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	36,540	6,211	
軽油		L	5.4	144	777	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,540	1,540	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	50	50	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,578	
単価					8,578	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	単位	時間	数量	1 1	単価	6,964 6,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15 0.15	24,360 24,360	3,654 3,654	
軽油		L	10 10	144 144	1,440 1,440	
排水管清掃車［水循環式　４×２］	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	1 1	1,870 1,870	1,870 1,870	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,964 6,964	
単価					6,964 6,964	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	単位	時間	数量	1 1	単価	6,964 6,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15 0.15	24,360 24,360	3,654 3,654	
軽油		L	10 10	144 144	1,440 1,440	
排水管清掃車［水循環式　４×２］	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	1 1	1,870 1,870	1,870 1,870	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,964 6,964	
単価					6,964 6,964	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	単位	時間	数量	1 1	単価	6,964 6,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15 0.15	24,360 24,360	3,654 3,654	
軽油		L	10 10	144 144	1,440 1,440	
排水管清掃車［水循環式　４×２］	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	1 1	1,870 1,870	1,870 1,870	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,964 6,964	
単価					6,964 6,964	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	単位	時間	数量	1 1	単価	6,964 6,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15 0.15	24,360 24,360	3,654 3,654	
軽油		L	10 10	144 144	1,440 1,440	
排水管清掃車［水循環式　４×２］	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	1 1	1,870 1,870	1,870 1,870	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,964 6,964	
単価					6,964 6,964	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	単位	時間	数量	1 1	単価	6,964 6,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15 0.15	24,360 24,360	3,654 3,654	
軽油		L	10 10	144 144	1,440 1,440	
排水管清掃車［水循環式　４×２］	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	1 1	1,870 1,870	1,870 1,870	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,964 6,964	
単価					6,964 6,964	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	単位	時間	数量	1 1	単価	6,964 6,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15 0.15	24,360 24,360	3,654 3,654	
軽油		L	10 10	144 144	1,440 1,440	
排水管清掃車［水循環式　４×２］	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	1 1	1,870 1,870	1,870 1,870	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,964 6,964	
単価					6,964 6,964	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	単位	時間	数量	1 1	単価	6,964 6,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15 0.15	24,360 24,360	3,654 3,654	
軽油		L	10 10	144 144	1,440 1,440	
排水管清掃車［水循環式　４×２］	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	1 1	1,870 1,870	1,870 1,870	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,964 6,964	
単価					6,964 6,964	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	単位	時間	数量	1 1	単価	6,964 6,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15 0.15	24,360 24,360	3,654 3,654	
軽油		L	10 10	144 144	1,440 1,440	
排水管清掃車［水循環式　４×２］	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	1 1	1,870 1,870	1,870 1,870	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,964 6,964	
単価					6,964 6,964	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	排水管清掃車運転［水循環式４×２］（貸与）	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	単位	時間	数量	1 1	単価	6,964 6,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15 0.15	24,360 24,360	3,654 3,654	
軽油		L	10 10	144 144	1,440 1,440	
排水管清掃車［水循環式　４×２］	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	1 1	1,870 1,870	1,870 1,870	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,964 6,964	
単価					6,964 6,964	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	コンクリート表面はく落防止材	17kg/缶 ﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	kg	数量	0 17	単価	0 4,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート表面はく落防止材	17kg/缶 ﾌﾟﾗｲﾏｰ	缶	0 1	0 76,990	0 76,990	
計					0 76,990	
単価					0 4,528	円／kg

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	コンクリート表面はく落防止材コンクリート表面はく	6kg/缶	単位	kg	数量	0 6	単価	0 7,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート表面はく落防止材	6kg/缶	缶	0 1	0 43,420	0 43,420	
計					0 43,420	
単価					0 7,236	円／kg

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	竹･枝葉（有）執行ﾁｯﾌﾟ工業	ｍ３	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	管理型混合物　（株）ナラタ	ｍ３	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	竹･枝葉（有)執行ﾁｯﾌﾟ工業	ｍ３	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】	Co殻(無筋）(株)篠原建設	ｍ３	100	2,400	240,000	
計					240,000	
単価					2,400	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】	As殻(掘削2.20･2.35) (株)丸信開発工業	ｍ３	100	2,800	280,000	
計					280,000	
単価					2,800	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	管理型混合物 （株）ナラタ	ｍ３	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ (株)谷田建設	ｍ３	100	7,000	700,000	
計					700,000	
単価					7,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	フォークリフト	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 2.0t	単位	日	数量	1 1	単価	3,315 3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フォークリフト（長期割引無）	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 2.0t	日	0.65 0.65	5,100 5,100	3,315 3,315	
計					3,315 3,315	
単価					3,315 3,315	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	フォークリフト	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 2.0t	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フォークリフト（長期割引無）	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 2.0t	日	0 0.65	0 5,100	0 3,315	
計					0 3,315	
単価					0 3,315	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.2	158	347	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	時間	1	342	342	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					689	
単価					689	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－387号	凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.2	158	347	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	時間	1	342	342	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					689	
単価					689	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,360	6,090	
普通作業員		人	0.25	19,845	4,961	
軽油		L	9.7	144	1,396	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,830	2,830	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,280	
単価					15,280	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	単位	時間	数量	1	単価	342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	342	342	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					342	
単価					342	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,360	6,090	
普通作業員		人	0.25	19,845	4,961	
軽油		L	9.7	144	1,396	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,830	2,830	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,280	
単価					15,280	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	単位	時間	数量	1	単価	342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	342	342	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					342	
単価					342	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－392号	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	20,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	36,540	9,135	
普通作業員		人	0.25	29,767	7,441	
軽油		L	9.7	144	1,396	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,830	2,830	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,810	
単価					20,810	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－393号	アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	単位	時間	数量	1	単価	342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	342	342	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					342	
単価					342	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－394号	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	20,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	36,540	9,135	
普通作業員		人	0.25	29,767	7,441	
軽油		L	9.7	144	1,396	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,830	2,830	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,810	
単価					20,810	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－395号	アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	単位	時間	数量	1	単価	342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	342	342	貸付
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					342	
単価					342	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－396号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	
軽油		L	235	144	33,840	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					284,000	
単価					284,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－397号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	89,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	36,540	35,809	
軽油		L	43	144	6,192	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	36,000	47,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					89,170	
単価					89,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－398号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	129,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	
軽油		L	48	144	6,912	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.39	57,200	79,508	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					129,600	
単価					129,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－399号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	65,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	
軽油		L	27	144	3,888	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					65,950	
単価					65,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－400号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	53,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	
軽油		L	30	144	4,320	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	5,100	5,916	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					53,400	
単価					53,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－401号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	
軽油		L	235	144	33,840	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					284,000	
単価					284,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－402号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	89,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	36,540	35,809	
軽油		L	43	144	6,192	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	36,000	47,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					89,170	
単価					89,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－403号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	129,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	
軽油		L	48	144	6,912	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.39	57,200	79,508	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					129,600	
単価					129,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－404号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	65,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	
軽油		L	27	144	3,888	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					65,950	
単価					65,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－405号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	53,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	
軽油		L	30	144	4,320	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	5,100	5,916	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					53,400	
単価					53,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－406号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	223,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	43,155	40,997	
軽油		L	166	144	23,904	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1	158,000	158,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					223,000	
単価					223,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－407号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	67,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	36,540	27,039	
軽油		L	32	144	4,608	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1	36,000	36,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					67,650	
単価					67,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－408号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	
軽油		L	42	144	6,048	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.22	57,200	69,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					119,000	
単価					119,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－409号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	62,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	
軽油		L	18	144	2,592	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.22	13,600	16,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					62,340	
単価					62,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－410号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	53,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	
軽油		L	29	144	4,176	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	5,100	6,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					53,970	
単価					53,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	13,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	314	31,400	
スチール透水蓋	5-4*50*380 L=966 T-25 300用 15.2kg/枚	枚	100	13,000	1,300,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					1,332,000	
単価					13,320	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	769	76,900	
管理用桝蓋	300用 T-25 W380 H150 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 46.3kg/枚	枚	100	33,400	3,340,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		100	
計					3,417,000	
単価					34,170	円／枚