

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和 7 年度 延岡管内改築保全工事
工事地名	宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所地先～西臼杵郡高千穂町大字押方地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 7 年 8 月
2) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589660019	1 4) 単価適用年月	2025 年 9 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025 年 9 月
5) 変更回数	1 回	1 6) 前請負工事費	82,203,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	74,613,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	268 日間 自 令和 7 年 10 月 16 日 (当初) 至 令和 8 年 3 月 31 日 (1 回変更) 至 令和 8 年 7 月 10 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日之影南部	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 1 8 号	2 2) 処 分 費 等	199,635
		2 3) 公 告 日	令和 7 年 8 月 19 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和7年度 延岡管内改築保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (高千穂地区)			式	1		25,457,079			
				1		24,935,348	1	-521,731	
道路土工			式	1		5,795,072			
				1		4,964,315	1	-830,757	
掘削工(ICT)			式	1		5,181,799			
				1		3,981,669	1	-1,200,130	
掘削(ICT)		土砂 片切掘削							単-1号
				m3	290 320	1,082 1,082	313,780 346,240	30	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満							単-2号
				m3	4,700 4,700	384.4 384.4	1,806,680 1,806,680	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-1号
				m3	5,010 0		2,997,460 0	-5,010	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-2号
				m3	0 4,980		0 1,758,548	4,980	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満							内-3号
				m3	290 0		63,879 0	-290	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満							内-4号
				m3	0 320		0 70,201	320	
路床盛土工			式	1		9,878			
				1		9,878	0	0	
路床盛土		2.5m未満							単-3号
				m3	2 2	4,939 4,939	9,878 9,878	0	
法面整形工(ICT)			式	1		603,395			
				1		972,768	1	369,373	

設計内訳書

工事名	令和7年度 延岡管内改築保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	730	785.9	573,707	470	369,373	単-4号	
			1,200	785.9	943,080				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	60	494.8	29,688	0	0	単-5号	
			60	494.8	29,688				
舗装工		式	1		3,070,409	0	0		
			1		3,070,409				
アスファルト舗装工		式	1		3,070,409	0	0		
			1		3,070,409				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	620	912	565,440	0	0	単-6号	
			620	912	565,440				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	256	703.4	180,070	0	0	単-7号	
			256	703.4	180,070				
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	46	1,016	46,736	0	0	単-8号	
			46	1,016	46,736				
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	615	770.6	473,919	0	0	単-9号	
			615	770.6	473,919				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	866	1,974	1,709,484	0	0	単-10号	
			866	1,974	1,709,484				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	46	2,060	94,760	0	0	単-11号	
			46	2,060	94,760				
排水構造物工		式	1		8,296,685	0	0		
			1		8,296,685				
作業土工		式	1		152,489	0	0		
			1		152,489				

設計内訳書

工事名	令和7年度 延岡管内改築保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	50			12,646	0	0	内-5号
			50			12,646			
埋戻し	土砂	m3	40			110,368	0	0	内-6号
			40			110,368			
基面整正		m2	80			28,487	0	0	内-7号
			80			28,487			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			988	0	0	内-8号
			1			988			
側溝工		式	1			4,064,899	0	0	
			1			4,064,899			
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300 車道用	m	132			2,081,112	0	0	単-12号
			132			15,766			
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300 横断用	m	10			260,400	0	0	単-13号
			10			26,040			
側溝蓋	コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用L=500 車道用	枚	238			1,086,708	0	0	単-14号
			238			4,566			
側溝蓋	グレーチング 蓋(落蓋側溝用) 300用L=995 車道用	枚	13			320,359	0	0	単-15号
			13			24,643			
側溝蓋	グレーチング 蓋(落蓋側溝用) 300用L=995 横断用	枚	10			316,320	0	0	単-16号
			10			31,632			
防草コンクリート		式	1			4,079,297	0	0	
			1			4,079,297			
張りコンクリート	18-8-40(高炉) コンクリート 夜間割増無	m2	111			554,225	0	0	内-9号
			111			554,225			

設計内訳書

工事名	令和7年度 延岡管内改築保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	740		3,525,072			内-10号	
			740		3,525,072	0	0		
防護柵工		式	1		1,837,833				
			1		1,837,833	0	0		
路側防護柵工		式	1		490,208				
			1		490,208	0	0		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	37	9,584	354,608			単-17号	
			37	9,584	354,608	0	0		
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	m	10	13,560	135,600			単-18号	
			10	13,560	135,600	0	0		
防止柵工		式	1		1,096,118				
			1		1,096,118	0	0		
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	基	45	4,302	193,590			単-19号	
			45	4,302	193,590	0	0		
金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	m	88	10,256	902,528			単-20号	
			88	10,256	902,528	0	0		
作業土工		式	1		8,188				
			1		8,188	0	0		
床掘り	土砂	m3	3		768			内-11号	
			3		768	0	0		
埋戻し	土砂	m3	1		3,167			内-12号	
			1		3,167	0	0		
基面整正		m2	9		3,037			内-13号	
			9		3,037	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度 延岡管内改築保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2 2		1,216 1,216	0	0	内-14号	
防護柵基礎工		式	1 1		243,319 243,319	0	0		
コンクリート	21-8-40(高炉)	m3	4 4	41,099 41,099	164,396 164,396	0	0	単-21号	
型枠	一般型枠	m2	10 10		73,412 73,412	0	0	内-15号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.02 0.02	156,391 156,391	3,127 3,127	0	0	単-22号	
箱抜き	D200	m	2 2	1,192 1,192	2,384 2,384	0	0	単-23号	
区画線工		式	1 1		90,216 90,216	0	0		
区画線工		式	1 1		90,216 90,216	0	0		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	280 280	322.2 322.2	90,216 90,216	0	0	単-24号	
石・ブロック積(張)工		式	1 1		5,133,024 5,133,024	0	0		
作業土工		式	1 1		120,619 120,619	0	0		
床掘り	土砂	m3	70 70		18,691 18,691	0	0	内-16号	

設計内訳書

工事名	令和7年度 延岡管内改築保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	50		78,545			内-17号	
			50		78,545	0	0		
基面整正		m2	30		9,006			内-18号	
			30		9,006	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		14,377			内-19号	
			20		14,377	0	0		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		5,012,405				
			1		5,012,405	0	0		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	34	11,236	382,024			単-25号	
			34	11,236	382,024	0	0		
コンクリート(間知)ブロック積	控え350 裏込コンクリート15cm	m2	123	34,291	4,217,793			単-26号	
			123	34,291	4,217,793	0	0		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	25	8,509	212,725			単-27号	
			25	8,509	212,725	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3	3,442	1,032			単-28号	
			0.3	3,442	1,032	0	0		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	66,277	198,831			単-29号	
			3	66,277	198,831	0	0		
法面工		式	1		343,180				
			1		368,680	1	25,500		
植生工		式	1		168,300				
			1		193,800	1	25,500		
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	660	255	168,300			単-30号	
			760	255	193,800	100	25,500		

設計内訳書

工事名	令和7年度 延岡管内改築保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			1		5,956				
		式	1		5,956	0	0		
床掘り	土砂		6		1,590			内-20号	
		m3	6		1,590	0	0		
埋戻し	土砂		0.3		791			内-21号	
		m3	0.3		791	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		5		3,575			内-22号	
		m3	5		3,575	0	0		
かご工			1		168,924				
		式	1		168,924	0	0		
ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm		12	14,077	168,924			単-31号	
		m	12	14,077	168,924	0	0		
構造物撤去工			1		129,209				
		式	1		129,209	0	0		
構造物取壊し工			1		116,519				
		式	1		116,519	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m		35	187.6	6,566			単-32号	
		m2	35	187.6	6,566	0	0		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物		9	12,217	109,953			単-33号	
		m3	9	12,217	109,953	0	0		
運搬処理工			1		12,690				
		式	1		12,690	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度 延岡管内改築保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	アスファルト殻	m3	2	2,724	5,448	0	0		単-34号
			2	2,724	5,448				
殻処分	アスファルト殻（掘削・車道）	m3	2	3,621	7,242	0	0		単-35号
			2	3,621	7,242				
応急処理工		式	1		508,702	0	0		
			1		508,702				
応急処理作業工		式	1		508,702	0	0		
			1		508,702				
応急作業		式	1		508,702	0	0		内-23号
			1		508,702				
仮設工		式	1		252,749	1	283,526		
			1		536,275				
交通管理工		式	1		252,749	0	0		
			1		252,749				
交通誘導警備員		人日	21		252,749	0	0		内-24号
			21		252,749				
仮設備工		式	0		0	1	283,526		
			1		283,526				
童里トンネル起点側安全柵		式	0		0	1	283,526		内-25号
			1		283,526				
直接工事費		式	1		25,457,079	1	-521,731		
			1		24,935,348				
共通仮設費		式	1		3,725,974	1	1,524,515		
			1		5,250,489				

設計内訳書

工事名	令和7年度 延岡管内改築保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		865,006				
		式	1		2,457,147	1	1,592,141		
準備費		式	0		0				
		式	1		1,602,350	1	1,602,350		
伐採費		式	0		0			内-26号	
		式	1		1,397,026	1	1,397,026		
伐木運搬費		式	0		0			内-27号	
		式	1		45,524	1	45,524		
伐木処分費		式	0		0			内-28号	
		式	1		159,800	1	159,800		
技術管理費		式	1		542,785				
		式	1		542,785	0	0		
システム初期費 (ICT)		式	1		542,785			内-29号	
		式	1		542,785	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		322,221				
		式	1		312,012	1	-10,209		
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,860,968				
		式	1		2,793,342	1	-67,626		
純工事費		式	1		29,183,053				
		式	1		30,185,837	1	1,002,784		
現場管理費		式	1		9,478,772				
		式	1		9,700,487	1	221,715		
工事原価		式	1		57,540,778				
		式	1		73,937,713	1	16,396,935		

設計内訳書

工事名	令和 7 年度 延岡管内改築保全工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		10, 289, 222	1	2, 553, 065		
			1		12, 842, 287				
工事価格		式	1		67, 830, 000	1	18, 950, 000		
			1		86, 780, 000				
消費税相当額		式	1		6, 783, 000	1	1, 895, 000		
			1		8, 678, 000				
工事費計		式	1		74, 613, 000	1	20, 845, 000		
			1		95, 458, 000				

設計内訳書

工事名	令和7年度 延岡管内改築保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (五ヶ瀬地区)			式	1		11,986,377	0	0	
				1		11,986,377			
道路土工			式	1		11,212,891	0	0	
				1		11,212,891			
掘削工(ICT)			式	1		11,212,891	0	0	
				1		11,212,891			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	6,200	331.6	2,055,920	0	0	単-1号
				6,200		2,055,920			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,240		9,156,971	0	0	内-1号
				6,240		9,156,971			
応急処理工			式	1		508,702	0	0	
				1		508,702			
応急処理作業工			式	1		508,702	0	0	
				1		508,702			
応急作業			式	1		508,702	0	0	内-2号
				1		508,702			
仮設工			式	1		264,784	0	0	
				1		264,784			
交通管理工			式	1		264,784	0	0	
				1		264,784			
交通誘導警備員			人日	22		264,784	0	0	内-3号
				22		264,784			
直接工事費			式	1		11,986,377	0	0	
				1		11,986,377			

設計内訳書

工事名	令和7年度 延岡管内改築保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,134,583	1	11,543,313		
			1		13,677,896				
共通仮設費		式	1		685,946	1	11,543,313		
			1		12,229,259				
準備費		式	1		508,951	1	11,543,313		
			1		12,052,264				
立木伐採・運搬費		式	1		508,951	-1	-508,951	内-4号	
			0		0				
支障木伐採・集材作業		式	0		0	1	12,052,264	内-5号	
			1		12,052,264				
現場環境改善費（率計上）		式	1		176,995	0	0		
			1		176,995				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,448,637	0	0		
			1		1,448,637				
純工事費		式	1		14,120,960	1	11,543,313		
			1		25,664,273				
現場管理費		式	1		4,757,993	1	3,629,123		
			1		8,387,116				
工事原価		式	1		18,878,953	1	15,172,436		
			1		34,051,389				

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/4, 980m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	4, 978	389. 2	1, 937, 437	4, 978	1, 937, 437	CB210110
合 計					0 1, 937, 437		1, 937, 437	
変更積算金額					0 1, 758, 548		1, 758, 548	円／m3

290/0m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		293	240. 2	70, 378			CB210020
		m 3	293	240. 2	70, 378	0	0	
合 計					63, 879			
					0		-63, 879	

0/320m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	322	240. 2	77, 344	322	77, 344	
合 計					0			
					77, 344		77, 344	
変更積算金額					0			
					70, 201		70, 201	円／m3

50m3当たり内訳書

第 5号内訳書
床掘り

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		47. 7	292. 1	13, 933			CB210030
		m 3	47. 7	292. 1	13, 933	0	0	
合 計					12, 646			
					12, 646		0	

40m3当たり内訳書

埋戻し
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		41. 8	2, 909	121, 596			CB210410
		m 3	41. 8	2, 909	121, 596	0	0	
合 計					110, 368			
					110, 368		0	

80m2当たり内訳書

基面整正

第 7号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

111m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		17. 3	5, 316	91, 966			WB240720
		m 2	17. 3	5, 316	91, 966	0	0	単一 41号
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り		111	4, 582	508, 602			WB240730
		m 2	111	4, 582	508, 602	0	0	単一 42号
養生工	防草コンクリート		111	90. 42	10, 036			WB240740
		m 2	111	90. 42	10, 036	0	0	単一 43号
合 計					554, 225			
					554, 225		0	

740m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 10号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		36. 3	5, 316	192, 970			WB240720
		m 2	36. 3	5, 316	192, 970	0	0	単一 41号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り		740	4, 897	3, 623, 780			WB240730
		m 2	740	4, 897	3, 623, 780	0	0	単一 44号
養生工	防草コンクリート		740	90. 42	66, 910			WB240740
		m 2	740	90. 42	66, 910	0	0	単一 43号
合 計					3, 525, 072		0	
					3, 525, 072			

第 11号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 11 -

1m3当たり内訳書

第 12号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		1. 2	2, 909	3, 490			CB210410
		m 3	1. 2	2, 909	3, 490	0	0	
合 計					3, 167			
					3, 167		0	

第 13号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 13 -

2m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 14号内訳書

單価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m2当たり内訳書

第 15号内訳書

型枠

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		10	8, 088	80, 880			CB240210
		m 2	10	8, 088	80, 880	0	0	
合 計					73, 412			
					73, 412		0	

70m3当たり内訳書

第 16号内訳書
床掘り

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		70. 5	292. 1	20, 593			CB210030
		m 3	70. 5	292. 1	20, 593	0	0	
合 計					18, 691			
					18, 691		0	

50m3当たり内訳書

埋戻し
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		46. 4	1, 865	86, 536			CB210410
		m 3	46. 4	1, 865	86, 536	0	0	
合 計					78, 545			
					78, 545		0	

30m2当たり内訳書

第 18号内訳書
基面整正

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			25. 2	393. 8	9, 923			CB210080
		m 2	25. 2	393. 8	9, 923	0	0	
合 計					9, 006			
					9, 006		0	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	18. 9	838. 1	15, 840			CB210110
			18. 9	838. 1	15, 840	0	0	
合 計					14, 377			
					14, 377		0	

6m3当たり内訳書

床掘り

第 20号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.3m3当たり内訳書

埋戻し
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0.3	2,909	872			CB210410
		m 3	0.3	2,909	872	0	0	
合 計					791			
					791		0	

5m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 22号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業
第 23号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	3, 838	38, 380			WYB00001
		時間	10	3, 838	38, 380	0	0	単一 53号
特殊作業員			10	3, 405	34, 050			WYB00002
		時間	10	3, 405	34, 050	0	0	単一 54号
普通作業員			10	2, 461	24, 610			WYB00003
		時間	10	2, 461	24, 610	0	0	単一 55号
バックホウ運転（クローラ） 〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		10	7, 502	75, 020			WYB00004
		時間	10	7, 502	75, 020	0	0	単一 56号
バックホウ運転（クローラ） 〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3		10	8, 591	85, 910			WYB00005
		時間	10	8, 591	85, 910	0	0	単一 57号
ダンプトラック運転〔オンロード・ディーゼル〕	2t積級 良好		10	5, 918	59, 180			WYB00006
		時間	10	5, 918	59, 180	0	0	単一 58号
ダンプトラック運転〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級 良好		10	6, 817	68, 170			WYB00008
		時間	10	6, 817	68, 170	0	0	単一 59号
トラック運転〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		10	7, 663	76, 630			WYB00007
		時間	10	7, 663	76, 630	0	0	単一 60号
振動ローラ運転（舗装用） 〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1t		10	6, 250	62, 500			WYB00009
		時間	10	6, 250	62, 500	0	0	単一 61号
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量		10	3, 600	36, 000			WYB00010
		m 3	10	3, 600	36, 000	0	0	単一 62号
合 計					508, 702			
					508, 702			

21人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 24号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			21	13, 260	278, 460			WB010212
		人 日	21	13, 260	278, 460	0	0	単一 63号
合 計					252, 749			
					252, 749		0	

一式当たり内訳書

童里トンネル起点側安全柵
第 25号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(賃料) A型バリケード	4. 0m 賃料日数 121日		0	0	0			WYB00041
		セット	8	11, 100	88, 800	8	88, 800	単一 64号
(賃料) ジャストガード	1180×1000 賃料日数 121日		0	0	0			WYB00042
		台	40	4, 840	193, 600	40	193, 600	単一 65号
(賃料) 単管	φ 48. 6 L=3. 0m 賃料日数 121日		0	0	0			WYB00043
		本	10	114	1, 140	10	1, 140	単一 66号
(賃料) 単管	φ 48. 6 L=4. 0m 賃料日数 121日		0	0	0			WYB00044
		本	12	152	1, 824	12	1, 824	単一 67号
杭 (スチールパイプ) 単管	賃料日数 121日		0	0	0			WYB00045
		本	12	2, 130	25, 560	12	25, 560	単一 68号
(賃料) 直交クランプ	φ 48. 6用 賃料日数 121日		0	0	0			WYB00046
		個	20	47	940	20	940	単一 69号
(賃料) 単管ジョイント	φ 48. 6用 賃料日数 121日		0	0	0			WYB00047
		個	12	42	504	12	504	単一 70号
合 計					0			
					312, 368			
変更積算金額					0			
					283, 526			
								円／式

一式当たり内訳書

伐採費
第 26号内訳書

							単価使用年月	2025. 09
							歩掛使用年月	2025. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
支障木伐採			0		0			WYB00011
		式	1		1, 397, 026	1	1, 397, 026	単一 71号
合 計					0			
					1, 397, 026		1, 397, 026	
変更積算金額					0			
					1, 397, 026		1, 397, 026	円／式

一式当たり内訳書

伐木運搬費
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木運搬（産廃処理）	4tDT（深タ ^ン フ [°] ） DID無 5. 2km		0	0	0			WYB00032
		t	9	3, 597	32, 373	9	32, 373	単一 72号
発生木材積込・荷卸し（有償木）	トラック[クレーン付]ヘ [°] ーストラ ^ク 4～4. 5t級、2. 9t吊		0	0	0			WYB00031
		回	1	10, 230	10, 230	1	10, 230	単一 73号
発生木材運搬（有償木）	トラック[クレーン付]ヘ [°] ーストラ ^ク 4～4. 5t級、2. 9t吊 L=3. 1km		0	0	0			WYB00027
		回	1	2, 921	2, 921	1	2, 921	単一 74号
合 計					0			
					45, 524		45, 524	
変更積算金額					0			
					45, 524		45, 524	円／式

一式当たり内訳書

伐木処分費
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
処分費	立木 (株)一条産業		0	0	0			
		t	7. 9	18, 000	142, 200	7. 9	142, 200	
処分費	草 (株)一条産業		0	0	0			
		t	1. 1	16, 000	17, 600	1. 1	17, 600	
合 計					0			
					159, 800		159, 800	
変更積算金額					0			
					159, 800		159, 800	円／式

第 29号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6,240m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		6,239	1,617	10,088,463			CB210110
		m 3	6,239	1,617	10,088,463	0	0	
合 計					9,156,971		0	
					9,156,971			

一式当たり内訳書

応急作業
第 2号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	3, 838	38, 380			WYB00008
		時間	10	3, 838	38, 380	0	0	単一 2号
特殊作業員			10	3, 405	34, 050			WYB00009
		時間	10	3, 405	34, 050	0	0	単一 3号
普通作業員			10	2, 461	24, 610			WYB00010
		時間	10	2, 461	24, 610	0	0	単一 4号
バックホウ運転（クローラ） 〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		10	7, 502	75, 020			WYB00011
		時間	10	7, 502	75, 020	0	0	単一 5号
バックホウ運転（クローラ） 〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3		10	8, 591	85, 910			WYB00012
		時間	10	8, 591	85, 910	0	0	単一 6号
ダンプトラック運転〔オンロード・ディーゼル〕	2t積級 良好		10	5, 918	59, 180			WYB00013
		時間	10	5, 918	59, 180	0	0	単一 7号
ダンプトラック運転〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級 良好		10	6, 817	68, 170			WYB00014
		時間	10	6, 817	68, 170	0	0	単一 8号
トラック運転〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		10	7, 663	76, 630			WYB00015
		時間	10	7, 663	76, 630	0	0	単一 9号
振動ローラ運転（舗装用） 〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1t		10	6, 250	62, 500			WYB00016
		時間	10	6, 250	62, 500	0	0	単一 10号
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量		10	3, 600	36, 000			WYB00017
		m 3	10	3, 600	36, 000	0	0	単一 11号
合 計					508, 702			
					508, 702			

22人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 3号内訳書

							単価使用年月	2025. 09
							歩掛使用年月	2025. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			22	13, 260	291, 720			WB010212
		人 日	22	13, 260	291, 720	0	0	単一 12号
合 計					264, 784			
					264, 784		0	

一式当たり内訳書

[宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所地先]

立木伐採・運搬費

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			16	3, 838	61, 408			WYB00001
		時間	16	3, 838	61, 408	0	0	単一 13号
特殊作業員			16	3, 405	54, 480			WYB00002
		時間	16	3, 405	54, 480	0	0	単一 14号
普通作業員			16	2, 461	39, 376			WYB00003
		時間	16	2, 461	39, 376	0	0	単一 15号
バックホウ運転（クローラ） [標準]	排ガス型(第2次)山積0. 45m3		16	8, 591	137, 456			WYB00004
		時間	16	8, 591	137, 456	0	0	単一 16号
バックホウ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次)山積0. 45m3 2. 9t吊		16	8, 831	141, 296			WYB00005
		時間	16	8, 831	141, 296	0	0	単一 17号
トラック運転 [クレーン装置付]	ベストトラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		16	7, 663	122, 608			WYB00006
		時間	16	7, 663	122, 608	0	0	単一 18号
チェーンソー [賃料]	エンジン式300～400mm 刃付き		2	2, 050	4, 100			WYB00007
		日	2	2, 050	4, 100	0	0	単一 19号
合 計					508, 951			
					0			

一式当たり内訳書

支障木伐採・集材作業
第 5号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業総括主任技師			0	0	0			
		人	10	88,600	886,000	10	886,000	
樹上特殊作業員A			0	0	0			WYB00020
		人	20	66,780	1,335,600	20	1,335,600	単一 20号
地上特殊作業員A			0	0	0			WYB00018
		人	20	43,720	874,400	20	874,400	単一 21号
特殊作業員			0	0	0			
		人	70	27,234	1,906,380	70	1,906,380	
普通作業員			0	0	0			
		人	40	19,686	787,440	40	787,440	
チェーンソー〔賃料〕	エンジン式500mm～700mm 刃付き		0	0	0			WYB00019
		日	90	9,750	877,500	90	877,500	単一 22号
エンジンブロー 〔賃料〕			0	0	0			
		日	10	3,500	35,000	10	35,000	
ウインチ・チルホール 〔賃料〕			0	0	0			
		日	10	70,000	700,000	10	700,000	
ラフテレーンクレーン〔賃料〕	油圧伸縮ジブ型 16t吊		0	0	0			
		日	5	56,000	280,000	5	280,000	
バックホウ〔賃料〕	0.3m3 グラップル・ウインチ仕様		0	0	0			WYB00023
		日	15	81,570	1,223,550	15	1,223,550	単一 23号
バックホウ〔賃料〕	0.1m3 グラップル仕様		0	0	0			WYB00024
		日	15	73,490	1,102,350	15	1,102,350	単一 24号
バックホウ〔賃料〕	0.2m3 エクステンションアーム仕様		0	0	0			WYB00025
		日	15	46,030	690,450	15	690,450	単一 25号

一式当たり内訳書

支障木伐採・集材作業
第 5号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ[賃料]	0.28m3 吊能力 1.7t		0	0	0			WYB00026
		日	13	42,710	555,230	13	555,230	単一 26号
バックホウ[賃料]	0.2m3 フォーク仕様		0	0	0			WYB00034
		日	11	54,430	598,730	11	598,730	単一 27号
フォワーダ[賃料]	3t積		0	0	0			WYB00042
		日	6	69,310	415,860	6	415,860	単一 28号
不整地運搬車[賃料]	クローラ型油圧式 積載質量 2.5t		0	0	0			WYB00043
		日	6	40,590	243,540	6	243,540	単一 29号
高所作業車トラック袈装 標準デッキ[賃料]	バケット・フーム型（直伸・屈伸式）床高22～23m		0	0	0			WYB00021
		日	1	71,080	71,080	1	71,080	単一 30号
ダンプトラック[賃料]	4t車		0	0	0			WYB00046
		日	13	38,970	506,610	13	506,610	単一 31号
トラック[賃料]	普通型 積載質量 10～11t積		0	0	0			WYB00044
		日	4	47,140	188,560	4	188,560	単一 32号
合 計					0			
					13,278,280			
変更積算金額					0			
					12,052,264			
								円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 082
						1		1, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削		1	1, 193	1, 193	CB210120	
			m 3	1	1, 193	1, 193		
計						1, 193		
						1, 193		
単価						1, 193		
						1, 193	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	384. 4
						1		384. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	423. 6	423. 6	CB210120	
			m 3	1	423. 6	423. 6		
計						423. 6		
						423. 6		
単価						423. 6		
						423. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 939
						1		4, 939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 442	5, 442	CB210520	
			m 3	1	5, 442	5, 442		
計						5, 442		
						5, 442		
単価						5, 442		
						5, 442	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	785. 9
						1		785. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ I C T ）		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	865. 9	865. 9	CB220070	
			m 2	1	865. 9	865. 9		
計						865. 9		
						865. 9		
単価						865. 9		
						865. 9	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	494. 8
						1		494. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ I C T ）		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	545. 2	545. 2	CB220070	
			m 2	1	545. 2	545. 2		
計						545. 2		
						545. 2		
単価						545. 2	円／m2	
						545. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	912
						1		912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 005	1, 005	CB410030	
			m 2	1	1, 005	1, 005		
計						1, 005		
						1, 005		
単価						1, 005	円／m2	
						1, 005		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ク래ッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	703. 4
						1		703. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生ク래ッシュラン RC-40 全ての費用		1	775	775	CB410030	
			m 2	1	775	775		
計						775		
						775		
単価						775		
						775		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,016
						1		1,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,120	1,120	CB410031	
			m 2	1	1,120	1,120		
計						1,120		
						1,120		
単価						1,120	円／m2	
						1,120		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	770. 6
						1		770. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	849	849	CB410040	
			m 2	1	849	849		
計						849		
						849		
単価						849	円／m2	
						849		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 974
						1		1, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 175	2, 175	CB410260	
			m 2	1	2, 175	2, 175		
計						2, 175		
						2, 175		
単価						2, 175	円／m2	
						2, 175		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,060
						1		2,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm		1	2,270	2,270	CB410260	
		再生密粒度アスコン(20) プライムコート						
		PK-3 全ての費用	m 2	1	2,270	2,270		
計						2,270		
						2,270		
単価						2,270		
						2,270	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300 車道用	単位	m	数量	1	単価	15,766
						1		15,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	17,370	17,370	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0.56m3/10m	m	1	17,370	17,370	単一 36号	
計						17,370		
						17,370		
単価						17,370		
						17,370	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300 横断用	単位	m	数量	1	単価	26, 040
						1		26, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)		1	28, 690	28, 690	WB821410	
		L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	28, 690	28, 690	単一 37号	
計						28, 690		
						28, 690		
単価						28, 690		
						28, 690	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	側溝蓋	コンクリート蓋 (落蓋側溝用) 300用L=500 車道用	単位	枚	数量	1	単価	4, 566
						1		4, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	5, 031	5, 031	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	5, 031	5, 031	単一 38号	
計						5, 031		
						5, 031		
単価						5, 031		
						5, 031	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	側溝蓋	グレーチング 蓋（落蓋側溝用）300用L=995 車道用	単位	枚	数量	1	単価	24,643	
						1		24,643	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	27,150	27,150	WB821430		
			枚	1	27,150	27,150	単一 39号		
計						27,150			
						27,150			
単価						27,150			
						27,150			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	側溝蓋	グレーチング 蓋（落蓋側溝用）300用L=995 横断用	単位	枚	数量	1	単価	31,632
						1		31,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	34,850	34,850	WB821430	
			枚	1	34,850	34,850	単一 40号	
計						34,850		
						34,850		
単価						34,850		
						34,850		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	9,584	
						1		9,584	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し		1	10,560	10,560	WB810510		
			m	1	10,560	10,560	単一 45号		
計						10,560			
						10,560			
単価						10,560			
						10,560			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	13,560
						1		13,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		1	14,940	14,940	WB810510	
			m	1	14,940	14,940	単一 46号	
計						14,940		
						14,940		
単価						14,940		
						14,940		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	単位	基	数量	1	単価	4,302
						1		4,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		1	4,740	4,740	CB420820	
			基	1	4,740	4,740		
計						4,740		
						4,740		
単価						4,740		
						4,740	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	10,256
						1		10,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		鋼管基礎 2m以下 2m		1	2,765	2,765	CB420840	
			m	1	2,765	2,765		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				1	8,530	8,530	CB420841	
			m	1	8,530	8,530		
計						11,295		
						11,295		
単価						11,300		
						11,300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	コンクリート	21-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41, 099
						1		41, 099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 21-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	45, 280	45, 280	CB240010	
			m 3	1	45, 280	45, 280		
計						45, 280		
						45, 280		
単価						45, 280		
						45, 280	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	156, 391
						1		156, 391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	172, 300	172, 300	WB810010	
			t	1	172, 300	172, 300	単一 47号	
計						172, 300		
						172, 300		
単価						172, 300		
						172, 300	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	箱抜き	D200	単位	m	数量	1	単価	1, 192
						1		1, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D200 全ての費用		1	1, 314	1, 314	CB420860	
			m	1	1, 314	1, 314		
計						1, 314		
						1, 314		
単価						1, 314		
						1, 314	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	322. 2
						1		322. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	355	355	WB821210	
			m	1	355	355	単一 48号	
計						355		
						355		
単価						355		
						355	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	11, 236
						10		11, 236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 4	88, 420	123, 788	CB226170	
			m 3	1. 4	88, 420	123, 788		
計						123, 788		
						123, 788		
単価						12, 380		
						12, 380	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	コンクリート(間知)ブロック積	控え350 裏込コンクリート 15cm	単位	m2	数量	1	単価	34, 291
						1		34, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0. 34m3/m2 18-8-40(高炉)		1	37, 780	37, 780	WB825010	
			m 2	1	37, 780	37, 780	単－ 49号	
計						37, 780		
						37, 780		
単価						37, 780		
						37, 780	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8, 509
						1		8, 509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	9, 375	9, 375	CB226120	
			m 3	1	9, 375	9, 375		
計						9, 375		
						9, 375		
単価						9, 375		
						9, 375	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 442
						1		3, 442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 793	3, 793	CB224710	
			m 2	1	3, 793	3, 793		
計						3, 793		
						3, 793		
単価						3, 793		
						3, 793	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	現場打天端コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	66, 277
						1		66, 277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		1	73, 020	73, 020	CB226180	
			m 3	1	73, 020	73, 020		
計						73, 020		
						73, 020		
単価						73, 020		
						73, 020	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	255
						1		255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 500m2以上1000m2未満 無		1	281	281	WB810830	
			m 2	1	281	281	単－ 50号	
計						281		
						281		
単価						281		
						281	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	1	単価	14, 077
						1		14, 077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		1	15, 510	15, 510	CB225030	
			m	1	15, 510	15, 510		
計						15, 510		
						15, 510		
単価						15, 510		
						15, 510	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	187. 6
						1		187. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	206. 7	206. 7	CB430310	
			m 2	1	206. 7	206. 7		
計						206. 7		
						206. 7		
単価						206. 7		
						206. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	12, 217
						1		12, 217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下		1	13, 460	13, 460	WB824020	
			m 3	1	13, 460	13, 460	単－ 51号	
計						13, 460		
						13, 460		
単価						13, 460		
						13, 460	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 724
						1		2, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1	3, 002	3, 002	CB227010	
			m 3	1	3, 002	3, 002		
計						3, 002		
						3, 002		
単価						3, 002		
						3, 002	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	殻処分	アスファルト殻（掘削・車道）	単位	m3	数量	1	単価	3, 621
						1		3, 621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	3, 990	3, 990	WB020051	
			m 3	1	3, 990	3, 990	単－ 52号	
計						3, 990		
						3, 990		
単価						3, 990		
						3, 990		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 56m3/10m	単位	m	数量		10	単価	17, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 770. 94	37, 709			
落蓋側溝（材料費）		MK側溝 2 種同等品 300×300 L=2000mm	個	5	26, 700	133, 500			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 672	3, 600	2, 419			
諸雑費（まるめ）			式	1		72			
計						173, 700			
単価						17, 370	円／m		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単－37号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 28,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,411.99	44,119	
落蓋側溝（材料費）		Ⅲ種 300×300 L=1000mm MK側溝 Ⅲ種 相当品	個	10	23,900	239,000	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1.044	3,600	3,758	
諸雑費（まるめ）			式	1		23	
計						286,900	
単価						28,690	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0			
単一38号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 5,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	830.28	83,028	
落蓋側溝用蓋（材料費）		300用 II種 コンクリート 412×500×95mm	枚	100	4,200	420,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		72	
計						503,100	
単価						5,031	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	340. 68	34, 068			
落蓋側溝用蓋（材料費）		300用 II種 クレチンク 410×995×95mm	枚	100	26, 800	2, 680, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		932			
計						2, 715, 000			
単価						27, 150	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一40号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 34, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	340. 68	34, 068	
落蓋側溝用蓋（材料費）		300用 III種 グレーチング（ボルト固定） 406×995×95mm	枚	100	34, 500	3, 450, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		932	
計						3, 485, 000	
単価						34, 850	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	30,702	13,201		
型わく工			人	0.86	27,948	24,035		
普通作業員			人	0.52	19,686	10,236		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5,688		
計						53,160		
単価						5,316	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一42号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 702	30, 702		
普通作業員			人	3. 2	19, 686	62, 995		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	12. 1	29, 900	361, 790		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 713		
計						458, 200		
単価						4, 582	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一43号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価 90. 42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 09	30, 702	2, 763	
普通作業員			人	0. 31	19, 686	6, 102	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		177	
計						9, 042	
単価						90. 42	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一44号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 4, 897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	30, 702	18, 421	
特殊作業員			人	1. 1	27, 234	29, 957	
普通作業員			人	1. 9	19, 686	37, 403	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	12. 1	29, 900	361, 790	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	43, 520	38, 732	WK240050 単一 76号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 397	
計						489, 700	
単価						4, 897	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－45号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1	10, 560	10, 560		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10, 560		
	単価					10, 560	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - C - 2 B 塗装	m	1	14, 940	14, 940		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14, 940		
	単価					14, 940	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0			
単一47号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 172,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	69,793.5	69,793	
諸雑費（まるめ）			式	1		22	
計						172,300	
単価						172,300	円／t

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0			
単-48号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	190.74	190,740	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12,125	
軽油			L	40	148	5,920	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,765	
計						355,000	
単価						355	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単-49号	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.34m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価 37,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	14,081.1	1,408,110	
コンクリート積ブロック		JIS粗面 150kg/個未満 日之影南部地区	m 2	100	12,310	1,231,000	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	38.08	29,900	1,138,592	
諸雑費（まるめ）			式	1		298	
計						3,778,000	
単価						37,780	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	281.08	281		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						281		
単価						281	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	13, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 119	8, 119	WB824010 単－ 77号		
処分費（m 3）			m 3	1	3, 990	3, 990	WB020051 単－ 78号		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 353	1, 353	CB227010		
計						13, 462			
単価						13, 460	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（掘削・車道）（株）一条産業	m 3	100	3, 990	399, 000		
計						399, 000		
単価						3, 990	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3, 838
						8		3, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 702	30, 702		
			人	1	30, 702	30, 702		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						30, 710		
						30, 710		
単価						3, 838		
						3, 838	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3, 405
						8		3, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	27, 234	27, 234		
			人	1	27, 234	27, 234		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						27, 240		
						27, 240		
単価						3, 405		
						3, 405	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 461
						8		2, 461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	19, 686	19, 686		
			人	1	19, 686	19, 686		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						19, 690		
						19, 690		
単価						2, 461		
						2, 461	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	7, 502
						1		7, 502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		1	7, 502	7, 502		
			時間	1	7, 502	7, 502	単一	79号
計						7, 502		
						7, 502		
単価						7, 502		
						7, 502	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3	単位	時間	数量	1	単価	8, 591
						1		8, 591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1	8, 591	8, 591		
			時間	1	8, 591	8, 591	単一	80号
計						8, 591		
						8, 591		
単価						8, 591		
						8, 591	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	ダンプトラック運転 [オンロード・ディーゼル]	2t積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	5,918
						1		5,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	5,918	5,918		
			時間	1	5,918	5,918	単－ 81号	
計						5,918		
						5,918		
単価						5,918		
						5,918	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	ダンプトラック運転 [オンロード・ディーゼル]	4t積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	6,817
						1		6,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6,817	6,817		
			時間	1	6,817	6,817	単－ 82号	
計						6,817		
						6,817		
単価						6,817		
						6,817	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	トラック運転 [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,663
						1		7,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1	7,663	7,663		
			時間	1	7,663	7,663	単一 83号	
計						7,663		
						7,663		
単価						7,663		
						7,663	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	振動ローラ運転（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	単位	時間	数量	1	単価	6,250
						1		6,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t		1	6,250	6,250		
			時間	1	6,250	6,250	単一 84号	
計						6,250		
						6,250		
単価						6,250		
						6,250	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量	単位	m 3	数量	1	単価	3, 600
						1		3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	3, 600	3, 600		
			m 3	1	3, 600	3, 600		
計						3, 600		
						3, 600		
単価						3, 600		
						3, 600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 260	13, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 260		
単価						13, 260	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-64号	(賃料) A型バリケード	4. 0m 賃料日数 121日	単位	セット	数量	0	単価	0
						1		11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
A型バリケード（賃料）		4. 0m 賃料日数 121日		0	0	0		
			セット	1	11, 100	11, 100		
計						0		
						11, 100		
単価						0		
						11, 100	円／セット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-65号	(賃料) ジャストガード	1180×1000 賃料日数 121日	単位	台	数量	0	単価	0
						1		4, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャストガード（賃料）		1180×1000 賃料日数 121日		0	0	0		
			台	1	4, 840	4, 840		
計						0		
						4, 840		
単価						0		
						4, 840	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	(賃料) 単管	φ 48. 6 L=3. 0m 賃料日数 121日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管 (賃料)		φ 48. 6 L=3. 0m 賃料日数 121日		0	0	0		
			本	1	114	114		
計						0		
						114		
単価						0		
						114	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	(賃料) 単管	φ 48. 6 L=4. 0m 賃料日数 121日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管 (賃料)		φ 48. 6 L=4. 0m 賃料日数 121日		0	0	0		
			本	1	152	152		
計						0		
						152		
単価						0		
						152	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	杭（スチールパイル）単管	賃料日数 121日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭（スチールパイル）（賃料）		1500 賃料日数 121日		0	0	0		
			本	1	2, 130	2, 130		
計						0		
						2, 130		
単価						0		
						2, 130	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	（賃料）直交クランプ	φ 48. 6用 賃料日数 121日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		47
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ（賃料）		φ 48. 6用 賃料日数 121日		0	0	0		
			個	1	47. 1	47		
計						0		
						47		
単価						0		
						47	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	(賃料) 単管ジョイント	φ 48. 6用 賃料日数 121日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ジョイント（賃料）		φ 48. 6用 賃料日数 121日		0	0	0		
			個	1	42. 3	42		
計						0		
						42		
単価						0	円／個	
						42		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	支障木伐採		単位	式	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	1	1, 397, 026		
特殊作業員				0	0	0			
			人	10	27, 234	272, 340			
普通作業員				0	0	0			
			人	26	19, 686	511, 836			
チェーンソー（賃料）		300～400 刃付き		0	0	0	WYB00022		
			日	10	3, 280	32, 800	単一 85号		
バックホウ（排対2次）掘み装置		クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		0	0	0	WYB00025		
			日	5	42, 540	212, 700	単一 86号		
バックホウ（排対2次）		クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		0	0	0	WYB00023		
			日	5	40, 230	201, 150	単一 87号		
ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]		2t積級 良好		0	0	0	WYB00026		
			日	5	33, 240	166, 200	単一 88号		
計						0			
						1, 397, 026			
単価						0			
						1, 397, 026	円／式		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	立木運搬（産廃処理）	4tDT（深ダンプ） DID無 5. 2km	単位	t	数量	0 10	単価	0 3, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転（賃料）		4t深ダンプ		0	0	0	WYB00024	
			日	0. 52	69, 190	35, 978	単一 89号	
計						0 35, 978		
単価						0 3, 597	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	発生木材積込・荷卸し（有償木）	トラック[クレーン付]ベーストラック4～4. 5t級、2. 9t吊	単位	回	数量	0	単価	0
						1		10, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 14	27, 234	3, 812		
トラック（クレーン付）		4t車 2. 9t吊り		0	0	0	WYB00033	
			日	0. 14	45, 800	6, 412	単一 90号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						10, 230		
単価						0		
						10, 230	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	発生木材運搬（有償木）	トラック[クレーン付]ベーストラック4～4.5t級、2.9t吊 L=3.1km	単位	回	数量	0	単価	0
						1		2,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0	0	0		
				0.04	27,234	1,089		
トラック（クレーン付）		4t車 2.9t吊り	日	0	0	0	WYB00028	
				0.04	45,800	1,832	単一 91号	
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		0		
計						0		
						2,921		
単価						0	円／回	
						2,921		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一76号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価 43, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642	
軽油			L	37	148	5, 476	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 500	10, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						43, 520	
単価						43, 520	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－77号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,119. 39	8,119		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,119		
単価						8,119	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（株）一条産業	m 3	100	3, 990	399, 000		
計						399, 000		
単価						3, 990	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単一79号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価 7,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.17	27,642	4,699	
軽油			L	5.9	148	873	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,502	
単価						7,502	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単一80号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価 8,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.17	27,642	4,699	
軽油			L	8.6	148	1,272	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,591	
単価						8,591	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単－81号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価 5,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.17	24,480	4,161	
軽油			L	3.5	148	518	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,918	
単価						5,918	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単-82号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価 6,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.17	24,480	4,161	
軽油			L	5.4	148	799	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,817	
単価						6,817	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単-83号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価 7,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.17	27,642	4,699	
軽油			L	5.3	148	784	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,663	
単価						7,663	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単－84号	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t	単位	時間	数量	1	単価 6,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.2	27,234	5,446	
軽油			L	1.3	148	192	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 8～1. 1 t	時間	1	612	612	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,250	
単価						6,250	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単-85号	チェーンソー（賃料）	300～400 刃付き	単位	日	数量	0	0
						1	3,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェーンソー [賃料]		エンジン式300mm～400mm 刃付き		0	0	0	
			日	1	2,050	2,050	
諸雑費（率＋まるめ） 60%				0		0	
			式	1		1,230	
計						0	
						3,280	
単価						0	
						3,280	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単－86号	バックホウ（排対2次）掘み装置	クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）	単位	日	数量	0	0
						1	42, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	27, 642	27, 642	
軽油				0	0	0	
			L	34. 22	148	5, 064	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3		0	0	0	
			供用日	1	7, 520	7, 520	
掘み装置		開口幅1700～2000爪幅400～750mm		0	0	0	
			供用日	1	2, 310	2, 310	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						42, 540	
単価						0	
						42, 540	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一87号	バックホウ（排対2次）	クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	日	数量	0	0
					1	1	40,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	27,642	27,642	
軽油				0	0	0	
			L	34.22	148	5,064	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		0	0	0	
			供用日	1	7,520	7,520	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						40,230	
単価						0	
						40,230	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単-88号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価 0 33,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	24,480	24,480	
軽油				0	0	0	
			L	20.65	148	3,056	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0	
			供用日	1	5,520	5,520	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1	182	182	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0 33,240	
単価						0 33,240	
							円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単－89号	ダンプトラック運転（賃料）	4t深ダンプ	単位	日	数量	0	0
						1	69, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	24, 480	24, 480	
軽油				0	0	0	
			L	31. 86	148	4, 715	
ダンプトラック（賃料）		4t深ダンプトラック車		0	0	0	
			日	1	40, 000	40, 000	
計						0	
						69, 195	
単価						0	
						69, 190	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一90号	トラック（クレーン付）	4t車 2.9t吊り	単位	日	数量	0	0
						1	45,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	27,642	27,642	
軽油				0	0	0	
			L	30.74	148	4,549	
トラック（クレーン装置付）〔賃料〕		4t車 2.9t吊り		0	0	0	
			日	1	13,600	13,600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						45,800	
単価						0	
						45,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一91号	トラック（クレーン付）	4t車 2.9t吊り	単位	日	数量	0	0
						1	45,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	27,642	27,642	
軽油				0	0	0	
			L	30.74	148	4,549	
トラック（クレーン装置付）〔賃料〕		4t車 2.9t吊り		0	0	0	
			日	1	13,600	13,600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						45,800	
単価						0	
						45,800	円／日

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	331. 6
						1		331. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	365. 4	365. 4	CB210120	
			m 3	1	365. 4	365. 4		
計						365. 4		
						365. 4		
単価						365. 4	円／m3	
						365. 4		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－2号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3, 838
						8		3, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 702	30, 702		
			人	1	30, 702	30, 702		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						30, 710		
						30, 710		
単価						3, 838		
						3, 838	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3, 405
						8		3, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	27, 234	27, 234		
			人	1	27, 234	27, 234		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						27, 240		
						27, 240		
単価						3, 405		
						3, 405	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 461
						8		2, 461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	19, 686	19, 686		
			人	1	19, 686	19, 686		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						19, 690		
						19, 690		
単価						2, 461		
						2, 461	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	バックホウ運転（クローラ） [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	7, 502
						1		7, 502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		1	7, 502	7, 502		
			時間	1	7, 502	7, 502	単一 33号	
計						7, 502		
						7, 502		
単価						7, 502		
						7, 502	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,591
						1		8,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1	8,591	8,591		
			時間	1	8,591	8,591	単一 34号	
計						8,591		
						8,591		
単価						8,591		
						8,591	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	ダンプトラック運転〔オンロード・ディーゼル〕	2t積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	5,918
						1		5,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		2 t 積級		1	5,918	5,918		
			時間	1	5,918	5,918	単一 35号	
計						5,918		
						5,918		
単価						5,918		
						5,918	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	ダンプトラック運転 [オンロード・ディーゼル]	4t積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	6, 817
						1		6, 817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6, 817	6, 817		
			時間	1	6, 817	6, 817	単一 36号	
計						6, 817		
						6, 817		
単価						6, 817		
						6, 817	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	トラック運転 [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	1	単価	7, 663
						1		7, 663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		1	7, 663	7, 663		
			時間	1	7, 663	7, 663	単一 37号	
計						7, 663		
						7, 663		
単価						7, 663		
						7, 663	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	振動ローラ運転（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.8～1.1t	単位	時間	数量	1	単価	6,250
						1		6,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.8～1.1t		1	6,250	6,250	単一 38号	
			時間	1	6,250	6,250		
計						6,250		
						6,250		
単価						6,250		
						6,250	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量	単位	m 3	数量	1	単価	3,600
						1		3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		1	3,600	3,600		
			m 3	1	3,600	3,600		
計						3,600		
						3,600		
単価						3,600		
						3,600	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 260	13, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 260		
単価						13, 260	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3, 838
						8		3, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 702	30, 702		
			人	1	30, 702	30, 702		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						30, 710		
						30, 710		
単価						3, 838		
						3, 838	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3, 405
						8		3, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	27, 234	27, 234		
			人	1	27, 234	27, 234		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						27, 240		
						27, 240		
単価						3, 405		
						3, 405	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 461
						8		2, 461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	19, 686	19, 686		
			人	1	19, 686	19, 686		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						19, 690		
						19, 690		
単価						2, 461		
						2, 461	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,591
						1		8,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1	8,591	8,591		
			時間	1	8,591	8,591	単一 34号	
計						8,591		
						8,591		
単価						8,591		
						8,591	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	バックホウ運転(クローラ)〔標準・クレーン機能付〕	排ガス型(第2次)山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,831
						1		8,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		1	8,831	8,831		
			時間	1	8,831	8,831	単一 39号	
計						8,831		
						8,831		
単価						8,831		
						8,831	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	トラック運転 [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	1	単価	7, 663	
						1		7, 663	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		1	7, 663	7, 663	単一 37号		
			時間	1	7, 663	7, 663			
計						7, 663			
						7, 663			
単価						7, 663	円／時間		
						7, 663			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	チェーンソー 〔賃料〕	エンジン式300～400mm 刃付き	単位	日	数量	1	単価	2, 050
						1		2, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー		エンジン式300mm～400mm 刃付き 〔賃料〕 長期割無し		1	2, 050	2, 050		
			日	1	2, 050	2, 050		
計						2, 050		
						2, 050		
単価						2, 050	円／日	
						2, 050		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単－20号	樹上特殊作業員A		単位	人	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹上特殊作業員A				0	0	0		
			人	1	63,600	63,600		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		3,180		
計						0		
						66,780		
単価						0		
						66,780	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単－21号	地上特殊作業員A		単位	人	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地上架線操作者A				0	0	0		
			人	1	39,750	39,750		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		3,970		
計						0		
						43,720		
単価						0		
						43,720	円／人	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0			
単-22号	チェーンソー[賃料]	エンジン式500mm～700mm 刃付き	単位	日	数量	0	0
						1	9,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェーンソー [賃料]		エンジン式500mm～700mm 刃付き		0	0	0	
			日	1	7,500	7,500	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0	
			式	1		2,250	
計						0	
						9,750	
単価						0	
						9,750	円／日

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	バックホウ〔賃料〕	0.3m3　クﾞラｯﾌﾟﾙ・ｳｲﾝﾁ仕様	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		81,570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	27,642	27,642			
軽油				0	0	0			
			L	40	148	5,920			
バックホウ（0.3m3）〔賃料〕		ｳｲﾝﾁ・ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ仕様		0	0	0			
			日	1	48,000	48,000			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		8			
計						0			
						81,570			
単価						0			
						81,570			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	バックホウ[賃料]	0. 1m3 クラップル仕様	単位	日	数量	0	単価	0
						1		73, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27, 642	27, 642		
軽油				0	0	0		
			L	26	148	3, 848		
バックホウ（0. 1m3）[賃料]		クラップル仕様		0	0	0		
			日	1	42, 000	42, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						73, 490		
単価						0		
						73, 490	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単ー25号	バックホウ[賃料]	0. 2m3 エクステンションアーム仕様	単位	日	数量	0	単価	0
						1		46, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27, 642	27, 642		
軽油				0	0	0		
			L	35	148	5, 180		
バックホウ（0. 2m3）[賃料]		エクステンションアーム仕様		0	0	0		
			日	1	13, 200	13, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						46, 030		
単価						0		
						46, 030	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	バックホウ[賃料]	0.28m3 吊能力 1.7t	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		42,710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	27,642	27,642			
軽油				0	0	0			
			L	34.22	148	5,064			
バックホウクローラ型（クレーン機能付）[賃料]		0.28m3 吊能力 1.7t		0	0	0			
			日	1	10,000	10,000			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		4			
計						0			
						42,710			
単価						0			
						42,710			円／日

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	バックホウ[賃料]	0.2m3 フォーク仕様	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		54,430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	27,642	27,642			
軽油				0	0	0			
			L	35	148	5,180			
バックホウ[賃料]		0.2m3 フォーク仕様		0	0	0			
			日	1	21,600	21,600			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		8			
計						0			
						54,430			
単価						0			
						54,430			円／日

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	フォワーダ[賃料]	3t積	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		69, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	27, 642	27, 642			
軽油				0	0	0			
			L	45	148	6, 660			
フォワーダ[賃料]		3t積		0	0	0			
			日	1	35, 000	35, 000			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		8			
計						0			
						69, 310			
単価						0			
						69, 310			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	不整地運搬車〔賃料〕	ｸﾛｰﾗ型油圧式 積載質量 2.5t	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		40,590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	27,642	27,642			
軽油				0	0	0			
			L	30	148	4,440			
キャリアダンプ〔賃料〕		ｸﾛｰﾗ型油圧式 積載質量2.5t		0	0	0			
			日	1	8,500	8,500			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		8			
計						0			
						40,590			
単価						0			
						40,590			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	高所作業車トラック袈装 標準デッキ[賃料]	バケット・フォーム型（直伸・屈伸式）床高22～23m	単位	日	数量	0 1	単価	0 71, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27, 642	27, 642		
軽油				0	0	0		
			L	20. 5	148	3, 034		
高所作業車トラック袈装 標準デッキ[賃料]		バケット・フォーム型（直伸・屈伸式）床高22～23m		0	0	0		
			日	1	40, 400	40, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0 71, 080		
単価						0 71, 080	円／日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	ダンプトラック[賃料]	4t車	単位	日	数量	0	単価	0
						1		38,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24,480	24,480		
軽油				0	0	0		
			L	31.86	148	4,715		
ダンプトラック[賃料]		積載質量 4t		0	0	0		
			日	1	9,770	9,770		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						38,970		
単価						0		
						38,970		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	トラック[賃料]	普通型 積載質量 10～11t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		47, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24, 480	24, 480		
軽油				0	0	0		
			L	47	148	6, 956		
トラック [普通型]		1 0 ～ 1 1 t 積		0	0	0		
			供用日	1	15, 700	15, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						47, 140		
単価						0		
						47, 140	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 642	4, 699		
軽油			L	5. 9	148	873		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1, 930	1, 930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 502		
単価						7, 502	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単－34号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位 時間 数量
	名称	規格	単位 数量 単価 金額 摘要
運転手（特殊）			人 0.17 27,642 4,699
軽油			L 8.6 148 1,272
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		時間 1 2,620 2,620
諸雑費（まるめ）			式 1 0
計			8,591
単価			8,591 円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-35号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,918	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	24,480	4,161			
軽油			L	3.5	148	518			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5,918			
単価						5,918	円／時間		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-36号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 817	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0. 17	24, 480	4, 161			
軽油			L	5. 4	148	799			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1, 800	1, 800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						6, 817			
単価						6, 817	円／時間		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単-37号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,663	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	27,642	4,699			
軽油			L	5.3	148	784			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	時間	1	2,180	2,180			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7,663			
単価						7,663	円／時間		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	単位	時間	数量	1	単価	6, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 2	27, 234	5, 446			
軽油			L	1. 3	148	192			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	時間	1	612	612			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						6, 250			
単価						6, 250	円／時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	8,831
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,642	4,699		
軽油			L	8.6	148	1,272		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	時間	1	2,860	2,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,831		
単価						8,831	円／時間	