

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡 4 9 7 号 東一 二丈松国地区（上り線）構造物外工事
工事地名	福岡県糸島市東～二丈武地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	福岡国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589320032	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	317日間 自 令和 8年 5月 7日 (当初) 至 令和 9年 3月19日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	前原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 9 7 号	2 2) 処 分 費 等	369,048
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 福岡 4 9 7 号今宿道路
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------------------

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一 二丈松国地区（上り線）構造物外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		114,350,071			
道路土工			式	1		10,015,831			
掘削工(ICT)			式	1		837,963			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,800	420.4	756,720			単-1号
掘削(ICT) 【夜間】		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	170	477.9	81,243			単-2号
路体盛土工			式	1		2,478,390			
路肩盛土		2.5m未満	m3	370	6,562	2,427,940			単-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50		38,525			内-1号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	50		11,925			内-2号
路床盛土工(ICT)			式	1		4,975,200			
路床盛土(ICT) (路床置換)			m3	1,600	3,017	4,827,200			単-4号
路床盛土(ICT)			m3	100	370.1	37,010			単-5号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一二丈松国地区（上り線）構造物外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110		84,755			内-3号
積込(ルース°)		土砂 土量50,000m3未満	m3	110		26,235			内-4号
法面整形工(ICT)			式	1		206,867			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	370	559.1	206,867			単-6号
残土処理工			式	1		1,517,411			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,470		1,132,635			内-5号
土砂等運搬 【夜間】		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170		158,474			内-6号
整地		敷均し(ルース°)	m3	1,500		198,150			内-7号
整地 【夜間】		敷均し(ルース°)	m3	170		28,152			内-8号
地盤改良工			式	1		41,868			
路床安定処理工			式	1		41,868			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一 二丈松国地区（上り線）構造物外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 13.2t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m2	9	4,652	41,868			単-7号	
法面工		式	1		114,330				
植生工		式	1		114,330				
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	370	309	114,330			単-8号	
擁壁工		式	1		40,243,180				
作業土工		式	1		383,063				
床掘り	土砂	m3	170		43,197			内-9号	
埋戻し		m3	100		294,736			内-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50		38,525			内-11号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	50		6,605			内-12号	
構造物基礎工		式	1		29,462,433				

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一 二丈松国地区（上り線）構造物外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔(アンカー)	足場有り(スキッド型) 二重管方式 115mm 粘性土・砂質土	m	437	13,920	6,083,040			単-9号	
削孔(アンカー)	足場有り(スキッド型) 二重管方式 115mm 粘性土	m	303	19,250	5,832,750			単-10号	
小口径場所打杭	削孔径φ115mm 削孔長L=10m以下(芯材長L=10m以下)	本	116		4,713,820			内-13号	
芯材材料費	D29 L=768.5m	式	1		8,018,505			内-14号	
キャッピングホーム	24-12-25(20)(高炉)	m3	22		1,462,358			内-15号	
ボーリングマシン移設		回	1		57,180			内-16号	
足場(アンカー)		空m3	280		1,222,480			内-17号	
仮囲い	設置・撤去 単管土中打込式 高さ 2m	m	115		1,386,900			内-18号	
注入プラント仮設		箇所	1		685,400			内-19号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,879,360				
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	54	71,840	3,879,360			単-11号	
プレキャスト擁壁工		式	1		6,518,324				

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一 二 丈 松 国 地 区 （ 上 り 線 ） 構 造 物 外 工 事 （ 当 初 ）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁		車両用防護柵基礎一体型 L型擁壁 H=1.0～1.75m	m	112		6,518,324			内-20号
排水構造物工			式	1		16,440,072			
作業土工			式	1		126,306			
床掘り		土砂	m3	50		14,745			内-21号
埋戻し			m3	30		99,570			内-22号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10		10,670			内-23号
整地		敷均し(ルース)	m3	10		1,321			内-24号
側溝工			式	1		14,693,806			
プレキャストU型側溝		300×300	m	40	8,748	349,920			単-12号
管(函)渠型側溝(標準部)		350型	m	62	20,040	1,242,480			単-13号
管(函)渠型側溝(グレーチング部)		350型	m	8	36,840	294,720			単-14号
管(函)渠型側溝(砂溜部)		350型	m	3	58,710	176,130			単-15号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一 二丈松国地区（上り線）構造物外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝 (標準部)		B (300)	m	164	19, 820	3, 250, 480			単-16号
管(函)渠型側溝 (グレーチング部)		B (300)	m	23	33, 720	775, 560			単-17号
管(函)渠型側溝 (砂溜部)		B (300)	m	20	36, 810	736, 200			単-18号
管(函)渠型側溝 (撤去・再設置)[夜間]		300型	m	222	9, 797	2, 174, 934			単-19号
鋼製排水溝		縞鋼板(雨水樋口孔) 1 50×200	m	114	49, 910	5, 689, 740			単-20号
水路接続 (鋼製排水溝)		W=150 18-8-25(高炉)	箇所	2		3, 642			内-25号
管渠工			式	1		997, 820			
鉄筋コンクリート台付管 (重圧管)		φ 600	m	7	42, 540	297, 780			単-21号
横断暗渠		300	m	37	18, 920	700, 040			単-22号
集水桝・マンホール工			式	1		622, 140			
現場打ち集水桝 (国道 1号)		現場打材 18-8-25(高 炉) 800×800×1000 グ レーチング 蓋	箇所	1	173, 400	173, 400			単-23号
現場打ち集水桝 (国道 2号)		現場打材 18-8-25(高 炉) 500×500×700 グ レーチング 蓋	箇所	1	90, 210	90, 210			単-24号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一 二 丈 松 国 地 区 (上り線) 構造物外工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (国道 3号)		現場打材 18-8-25(高 炉) 800×800×1000 ク レチン [®] 蓋	箇所	1	173,400	173,400			単-25号
現場打ち集水桝 (国道 4号)		現場打材 18-8-25(高 炉) 500×500×600 グ レチン [®] 蓋	箇所	1	87,990	87,990			単-26号
現場打ち集水桝 (市道 1号)		現場打材 18-8-25(高 炉) 500×500×500	箇所	1	48,570	48,570			単-27号
現場打ち集水桝 (市道 2号)		現場打材 18-8-25(高 炉) 500×500×500	箇所	1	48,570	48,570			単-28号
舗装工			式	1		21,776,162			
アスファルト舗装工			式	1		16,700,012			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 350mm	m2	2,080	1,607	3,342,560			単-29号
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM- 25 仕上り厚 150mm	m2	2,160	776.7	1,677,672			単-30号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,160	1,680	3,628,800			単-31号
中間層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,160	1,582	3,417,120			単-32号
表層(車道・路肩部)		改質As 密粒I型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,380	1,947	4,633,860			単-33号
アスファルト舗装工 [切回し]			式	1		4,144,175			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一丈松国地区（上り線）構造物外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	20	868.9	17,378			単-34号
下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	466	988.5	460,641			単-35号
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm	m2	20	629.1	12,582			単-36号
上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】		再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm	m2	466	748.7	348,894			単-37号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	20	1,680	33,600			単-38号
基層(車道・路肩部) 【夜間】		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	466	3,505	1,633,330			単-39号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	20	1,619	32,380			単-40号
表層(車道・路肩部) 【夜間】		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	466	3,445	1,605,370			単-41号
アスファルト舗装工 [市道]			式	1		875,347			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	297	601.2	178,556			単-42号
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm	m2	297	629.1	186,842			単-43号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	297	1,717	509,949			単-44号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一・二丈松国地区（上り線）構造物外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 （乗入）			式	1		39,733			
下層路盤（歩道部）		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	14	987.1	13,819			単-45号
表層（歩道部）		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以 上	m2	14	1,851	25,914			単-46号
アスファルト舗装工 （歩道）[情報BOX]			式	1		16,895			
下層路盤（歩道部）		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	5	987.1	4,935			単-47号
表層（歩道部）		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未 満	m2	5	2,392	11,960			単-48号
縁石工			式	1		2,585,828			
縁石工			式	1		2,585,828			
歩車道境界ブロック （2-F）		標準部 片面R 180/205 ×250	m	316	8,183	2,585,828			単-49号
防護柵工			式	1		5,687,352			
路側防護柵工			式	1		1,389,900			
ガードレール		塗装品 Gr-B-2B 100m 以上 曲線部補正無	m	113	12,300	1,389,900			単-50号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一 二 丈 松 国 地 区 （ 上 り 線 ） 構 造 物 外 工 事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中央分離帯防護柵工			式	1		4,297,452			
仮設防護柵		Gr-B-2B 連続基礎ブロック	m	301		1,781,920			内-26号
支給品運搬		仮設防護柵	式	1		2,515,532			内-27号
標識工			式	1		603,600			
大型標識工			式	1		603,600			
標識基礎		片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	384,000	384,000			単-51号
片持標識柱 (移設)			基	1	139,600	139,600			単-52号
標識板 (移設)		2.0m2以上	枚	1	80,000	80,000			単-53号
区画線工			式	1		2,255,409			
区画線工			式	1		2,255,409			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	680	370.7	252,076			単-54号
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,120	464.5	520,240			単-55号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一二丈松国地区（上り線）構造物外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	175	393.7	68,897			単-56号	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	260	498.7	129,662			単-57号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	17	895	15,215			単-58号	
溶融式区画線	溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	45	942.1	42,394			単-59号	
溶融式区画線 （直右）	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	箇所	3	7,368	22,104			単-60号	
溶融式区画線 （直左）	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	箇所	1	7,368	7,368			単-61号	
区画線消去 【夜間】	削取り式	m	1,345	890.3	1,197,453			単-62号	
道路照明設備工		式	1		88,581				
道路照明設備撤去工		式	1		35,343				
道路照明灯撤去	多目的照明柱	基	1	28,200	28,200			単-63号	
現場発生品運搬（電気）	多目的照明柱	式	1		7,143			内-28号	
照明灯基礎撤去工		式	1		9,710				

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一二丈松国地区（上り線）構造物外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
照明灯基礎撤去	φ 500×2500	個所	1	9,710	9,710			単-64号	
交通施設撤去工		式	1		43,528				
交通安全施設撤去		式	1		43,528			内-29号	
情報ボックス工		式	1		9,860,403				
舗装版破碎工		式	1		16,647				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	18		13,014			内-30号	
舗装版破碎	アスファルト舗装 舗装版厚 4 c m	m2	5	527.1	2,635			単-65号	
殻運搬処理		m3	0.2	4,990	998			単-66号	
作業土工		式	1		35,505				
床掘り		m3	4		9,416			内-31号	
埋戻し		m3	4		23,932			内-32号	
残土処理	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2		2,157			内-33号	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一 二丈松国地区（上り線）構造物外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路工(管路部)			式	1		3,092,671			
埋設管路	合成樹脂多孔管 管径 50mm 3条2段	m	204	14,120	2,880,480				単-67号
埋設管路	FEP φ 50	m	36	487.4	17,546				単-68号
ヘルマウス	FEP φ 50	個	26	570	14,820				単-69号
リット線	φ 4.0mm	m	1,258	35	44,030				単-70号
埋設表示シート	W=300 ダブル	m	222	383.6	85,159				単-71号
接続コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	1	13,940	13,940				単-72号
コンクリート削孔	φ 70	孔	6	6,116	36,696				単-73号
管路工(管路部) (仮設)		式	1		10,657				
埋設管路	FEP φ 50	m	5	487.4	2,437				単-74号
ヘルマウス	FEP φ 50	個	1	570	570				単-75号
埋設表示シート	W=300 ダブル	m	4	383.6	1,534				単-76号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一二丈松国地区（上り線）構造物外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔		φ 70	孔	1	6, 116	6, 116			単-77号
光ケーブル敷設工									
			式	1		611, 274			
光地中配線		SM-40C	m	403	988. 3	398, 284			単-78号
光配線附属品			式	1		18, 240			内-34号
光ケーブル接続			箇所	2	60, 080	120, 160			単-79号
光ケーブル試験			対向	1	74, 590	74, 590			単-80号
光ケーブル敷設工 （仮設）			式	1		900, 911			
光地中配線		SM-40C	m	168	988. 3	166, 034			単-81号
光屋外管内配線		SM-40C	m	3	1, 195	3, 585			単-82号
光屋外露出配線		SM-40C	m	22	1, 054	23, 188			単-83号
光架空配線		SM-40C	m	238		406, 174			内-35号
光配線附属品			式	1		107, 180			内-36号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一 二 丈 松 国 地 区 (上り線) 構造物外工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
光ケーブル接続		箇所	2	60,080	120,160			単-84号	
光ケーブル試験		対向	1	74,590	74,590			単-85号	
引込柱設置工 (仮設)		式	1		1,585,700				
引込柱設置 (建柱A, 装柱1)	コンクリート柱 10m 高さ 8.3m	本	2	266,600	533,200			単-86号	
引込柱設置 (建柱B, 装柱2)	コンクリート柱 10m 高さ 8.3m	本	5	210,500	1,052,500			単-87号	
ハンドホール工		式	1		829,600				
ハンドホール	1000×1200×1200	箇所	1	829,600	829,600			単-88号	
光ケーブル撤去工		式	1		779,537				
光地中配線撤去	SM-40C	m	398	324.3	129,071			単-89号	
現場発生品運搬(電気)	ケーブル	式	1		650,466			内-37号	
光ケーブル撤去工 (仮設)		式	1		912,058				
光地中配線撤去	SM-40C	m	168	324.3	54,482			単-90号	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一二丈松国地区（上り線）構造物外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
光屋外管内配線撤去	SM-40C	m	3	530.6	1,591			単-91号	
光屋外露出配線撤去	SM-40C	m	22	389.1	8,560			単-92号	
光架空配線撤去	SM-40C	m	238		143,280			内-38号	
現場発生品運搬(電気)	ケーブル	式	1		704,145			内-39号	
管路撤去工(管路部)		式	1		35,150				
埋設管路撤去	FEP φ 50	m	477	73.69	35,150			単-93号	
管路撤去工(管路部) (仮設)		式	1		368				
埋設管路撤去	FEP φ 50	m	5	73.69	368			単-94号	
引込柱撤去工 (仮設)		式	1		1,012,481				
引込柱撤去 (建柱A, 装柱1)	コンクリート柱 10m 高さ 8.3m	本	2	134,700	269,400			単-95号	
引込柱撤去 (建柱B, 装柱2)	コンクリート柱 10m 高さ 8.3m	本	5	126,900	634,500			単-96号	
現場発生品運搬(電気)	引込柱	式	1		108,581			内-40号	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一二丈松国地区（上り線）構造物外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ハトホル撤去工		式	1		37,844				
ハトホル撤去	H2-9 900×900×900	個所	1	16,210	16,210			単-97号	
現場発生品運搬(電気)	ハトホル	式	1		21,634			内-41号	
応急処理工		式	1		277,460				
応急処理作業工		式	1		277,460				
応急処理作業(労務)		式	1		177,080			内-42号	
応急処理作業(機械)		式	1		100,380			内-43号	
構造物撤去工		式	1		3,112,895				
防護柵撤去工		式	1		419,718				
立入防止柵撤去	H=1.8m 忍返(有刺鉄線) 付 支柱間隔2.0m 基礎ブ ロック	m	78	5,381	419,718			単-98号	
標識撤去工		式	1		232,710				
標識基礎撤去	片持式・門型式	m3	3	77,570	232,710			単-99号	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一 二丈松国地区（上り線）構造物外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物撤去工		式	1		1, 043, 040				
防眩板撤去 【夜間】	350×650 樹脂製 土中 建込	本	164	6, 360	1, 043, 040			単-100号	
構造物取壊し工		式	1		879, 952				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	11, 070	110, 700			単-101号	
コンクリート構造物取壊し 【夜間】	無筋構造物 機械施工	m3	10	14, 950	149, 500			単-102号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	62		44, 826			内-44号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15 c m	m2	200	618. 2	123, 640			単-103号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	240	618. 2	148, 368			単-104号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4 c m	m2	490	618. 2	302, 918			単-105号	
運搬処理工		式	1		537, 475				
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	10	2, 092	20, 920			単-106号	
殻運搬 【夜間】	コンクリート殻（無筋）	m3	10	3, 040	30, 400			単-107号	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一・二丈松国地区（上り線）構造物外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	2, 574	10, 296			単-108号
殻運搬		アスファルト殻	m3	61	1, 250	76, 250			単-109号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	10	3, 995	39, 950			単-110号
殻処分 【夜間】		コンクリート殻(無筋)	m3	10	7, 050	70, 500			単-111号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	4, 750	19, 000			単-112号
殻処分 (車道部)		アスファルト殻	m3	42	3, 995	167, 790			単-113号
殻処分 (歩道部)		アスファルト殻	m3	19	3, 740	71, 060			単-114号
現場発生品運搬		立入防止柵、防眩板	t	1. 62		31, 309			内-45号
仮設工			式	1		1, 247, 100			
交通管理工			式	1		1, 247, 100			
交通誘導警備員			人日	30		498, 900			内-46号
交通誘導警備員 【夜間】			人日	30		748, 200			内-47号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一二丈松国地区（上り線）構造物外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		114, 350, 071			
共通仮設費			式	1		14, 685, 030			
共通仮設費			式	1		2, 767, 030			
技術管理費			式	1		1, 612, 030			
平板載荷試験			式	1		394, 000			内-48号
六価クロム溶出試験費			式	1		7, 800			内-49号
システム初期費 (ICT)			式	1		1, 146, 000			内-50号
道路施設基本データ作成費用			式	1		64, 230			内-51号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1, 155, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		11, 918, 000			
純工事費			式	1		129, 035, 101			
現場管理費			式	1		41, 371, 000			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東一 二 丈 松 国 地 区 （ 上 り 線 ） 構 造 物 外 工 事 （ 当 初 ）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		170,406,101			
一般管理費等			式	1		27,223,899			
工事価格			式	1		197,630,000			
消費税相当額			式	1		19,763,000			
工事費計			式	1		217,393,000			

50m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	50	770.5	38,525			CB210110
合 計					38,525			

50m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	50	238. 5	11,925			CB210020
合 計					11,925			

110m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	110	770.5	84,755			CB210110
合 計					84,755			

110m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	110	238. 5	26, 235			CB210020
合 計					26, 235			

1,470m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m ³	1,470	770.5	1,132,635			CB210110
合 計					1,132,635			

170m3当たり内訳書

第 6号内訳書 土砂等運搬
【夜間】

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	170	932. 2	158, 474			CB210110
合 計					158, 474			

1,500m³当たり内訳書

整地

第 7号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

170m3当たり内訳書

整地

【夜間】

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

170m3当たり内訳書

第 9号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	170	254. 1	43, 197			CB210030
合 計					43, 197			

100m3当たり内訳書

埋戻し
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	40	2,058	82,320			CB210410
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	64	3,319	212,416			CB210410
合 計					294,736			

50m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	50	770.5	38,525			CB210110
合 計					38,525			

50m3当たり内訳書

第 12号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	50	132.1	6,605			CB210610
合 計					6,605			

116本当たり内訳書

小口径場所打杭
第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芯材組立工	芯材長 10m以下	本	116	2, 899	336, 284			WYB00041 単一 117号
芯材挿入工	芯材長 10m以下	本	116	12, 700	1, 473, 200			WYB00042 単一 118号
注入打設工	削孔長 10m以下	本	116	6, 925	803, 300			WYB00043 単一 119号
注入材料費	膨張性セメントミルク	m 3	24. 6	51, 320	1, 262, 472			WYB00044 単一 120号
加圧及び頭部処理工	削孔長 10m以下	本	116	7, 229	838, 564			WYB00048 単一 121号
合 計					4, 713, 820			

一式当たり内訳書

芯材材料費

第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ルートパイル芯材（材料費）	SD345 29用 亜鉛メッキ	m	768.5	4,390	3,373,715			WYB00007 単一 122号
ルートパイル継手（材料費）	29用 亜鉛メッキ	組	210	11,300	2,373,000			WYB00010 単一 123号
ルートパイルスペーサー（材料費）	29用	個	381	1,570	598,170			WYB00013 単一 124号
ルートパイル鰐材（材料費）	29用 鋳鉄	個	446	2,270	1,012,420			WYB00011 単一 125号
ルートパイルプレート（材料費）	100×100×9 亜鉛メッキ	枚	116	1,120	129,920			WYB00012 単一 126号
ルートパイルナット（材料費）	29用 亜鉛メッキ	個	232	2,290	531,280			WYB00015 単一 127号
合 計					8,018,505			

22m3当たり内訳書

キャビンクビーム

第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	21.5	30,740	660,910			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	28.7	9,870	283,269			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.2	174,100	208,920			WB810010 単一 128号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=20	m 2	1.6	9,116	14,585			CB224710
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	7.6	29,030	220,628			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	9.1	4,955	45,090			CB240210
溶接金網 (材料費)	φ 3.2mm×150mm	m 2	76.2	380	28,956			WYB00016 単一 129号
合 計					1,462,358			

1回当たり内訳書

ボーリングマシン移設

第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

280空m3当たり内訳書

足場(アンカー)
第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準	空m 3	280	4,366	1,222,480			CB223970
合 計					1,222,480			

115m当たり内訳書

仮囲い
第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去	設置・撤去 単管土中打込式 H=2.0m 135日	m	115	12,060	1,386,900			WYB00079 単一 130号
合 計					1,386,900			

1箇所当たり内訳書

第 19号内訳書

注入プラント仮設

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入プラント仮設工	組立2日・解体1日	箇所	1	685,400	685,400			WYB00032
								単一 131号
合 計					685,400			

112m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	22	9,877	217,294			CB222110
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	44	13,620	599,280			CB222110
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り	m	4	11,230	44,920			CB222110
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し	m	42	7,115	298,830			CB222110
車両用防護柵基礎一体型L型擁壁（材料費）	H1000 B1200 L2000 連結金具含む	個	11	75,400	829,400			WYB00023 単一 132号
車両用防護柵基礎一体型L型擁壁（材料費）	H1250 B1250 L2000 連結金具含む	個	14	87,900	1,230,600			WYB00021 単一 133号
車両用防護柵基礎一体型L型擁壁（材料費）	H1500 B1350 L2000 連結金具含む	個	20	100,000	2,000,000			WYB00019 単一 134号
車両用防護柵基礎一体型L型擁壁（材料費）	H1750 B1400 L2000 連結金具含む	個	11	118,000	1,298,000			WYB00017 単一 135号
合 計					6,518,324			

50m3当たり内訳書

第 21号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	50	294. 9	14, 745			CB210030
合 計					14, 745			

30m3当たり内訳書

埋戻し
第 22号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	30	3,319	99,570			CB210410
合 計					99,570			

10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 23号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m 3	10	1,067	10,670			CB210110
合 計					10,670			

10m3当たり内訳書

第 24号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	10	132.1	1,321			CB210610
合 計					1,321			

2箇所当たり内訳書

水路接続
第 25号内訳書 (鋼製排水溝)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.1	36,420	3,642			CB240010
合 計					3,642			

301m当たり内訳書

仮設防護柵

第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	m	301	5, 920	1, 781, 920			WB821110 単一 144号
自在R連続基礎 (支給品)	B型 基本 400×450×1975	個	148	0	0			WYB00188 単一 145号
自在R連続基礎 (支給品)	B型 端部A 400×450×1275	個	2	0	0			WYB00189 単一 146号
自在R連続基礎 (支給品)	B型 端部B 400×450×1700	個	2	0	0			WYB00190 単一 147号
ガードレール (支給品)	Gr-B-2B 置式用	m	301	0	0			WYB00191 単一 148号
合 計					1, 781, 920			

一式当たり内訳書

支給品運搬

第 27号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	123.25	10,150	1,250,987			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	123.25	10,260	1,264,545			CB010420
合 計					2,515,532			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第 28号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第 29号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(不使用) 補正なし 使用する	台	1	23,210	23,210			WE227100 単一 165号
交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(不使用) 補正なし	台	1	9,138	9,138			WE227100 単一 166号
腕金取付	腕金2700mm以下 撤去(不使用)	本	1	11,180	11,180			WE118401 単一 167号
合 計					43,528			

18m当たり内訳書

舗装版切断

第 30号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	18	723	13,014			CB430510
合 計					13,014			

4m3当たり内訳書

床掘り

第 31号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（情報ボックス工）		m 3	4	2,354	9,416			CB440710
合 計					9,416			

4m3当たり内訳書

埋戻し
第 32号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し（情報ボックス工）		m 3	4.4	3,721	16,372			CB440720
保護砂（材料費）	再生砂 締固め数量	m 3	2.4	3,150	7,560			WYB00103 単一 169号
合 計					23,932			

2m3当たり内訳書

残土処理

第 33号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m 3	1.8	1,067	1,920			CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1.8	132.1	237			CB210610
合 計					2,157			

一式当たり内訳書

光配線附属品

第 34号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クローン [®] 再組立材	直線接続 40C以下	組	2	9,120	18,240			
合 計					18,240			

238m当たり内訳書

光架空配線

第 35号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル架空配線	11mm以下 新設 補正無し	径間	6	23,880	143,280			WE120810 単一 182号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル (4芯テープスロット) SM 光ケーブル(4芯テープスロット)SM 1.31μm 40C	m・本	238	664	158,032			WE507100 単一 176号
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	m	238	94	22,372			WE506500 単一 183号
ラッシングロッド	2号 定尺750mm	m	238	346.6	82,490			WYB00120 単一 184号
合 計					406,174			

一式当たり内訳書

光配線附属品

第 36号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル接続クロージャ	直線接続 40C以下	組	1	59,600	59,600			
クロージャHH固定金具	接続部	組	1	28,600	28,600			WE507200 単一 185号
クロージャ再組立材	直線接続 40C以下	組	1	9,120	9,120			
ケーブル銘板（材料費）	30×100×1t、PVC製	個	4	1,570	6,280			WYB00147 単一 186号
スパイラルスリーブ（材料費）	30mmPVC	m	4	895	3,580			WYB00146 単一 187号
合 計					107,180			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第 37号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	31.87	10,150	323,480			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	31.87	10,260	326,986			CB010420
合 計					650,466			

238m当たり内訳書

光架空配線撤去
第 38号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル架空配線	11mm以下 撤去(再使用) 補正無し	径間	6	23,880	143,280			WE120810 単一 219号
合 計					143,280			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第 39号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	34.5	10,150	350,175			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	34.5	10,260	353,970			CB010420
合 計					704,145			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第 40号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	5.32	10,150	53,998			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t	t	5.32	10,260	54,583			CB010420
合 計					108,581			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第 41号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	1.06	10,150	10,759			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t	t	1.06	10,260	10,875			CB010420
合 計					21,634			

一式当たり内訳書

応急処理作業(労務)

第 42号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0.125人/時間	時間	10	4,233	42,330			WYB00121 単一 223号
運転手（一般）	0.125人/時間	時間	10	3,111	31,110			WYB00117 単一 224号
運転手（特殊）	0.125人/時間	時間	10	3,595	35,950			WYB00115 単一 225号
普通作業員	0.125人/時間	時間	10	3,072	30,720			WYB00113 単一 226号
特殊作業員	0.125人/時間	時間	10	3,697	36,970			WYB00111 単一 227号
合 計					177,080			

一式当たり内訳書

応急処理作業(機械)

第 43号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型バックホウ（クローラ） ）〔標準〕【賃料】	山積0.13m3（平積0.1m3）	日	3	4,630	13,890			WYB00126 単一 228号
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	日	3	6,500	19,500			WYB00124 単一 229号
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	日	3	7,180	21,540			WYB00122 単一 230号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕【賃料】	4t積級	日	3	6,350	19,050			WYB00116 単一 231号
軽油（材料費）	山積0.13m3（平積0.1m3）	L	200	132	26,400			WYB00112 単一 232号
合 計					100,380			

62m当たり内訳書

舗装版切断
第 44号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	62	723	44,826			CB430510
合 計					44,826			

1.62t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 45号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	1.62	9,612	15,571			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1.62	9,715	15,738			CB010420
合 計					31,309			

30人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 46号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	30	16,630	498,900			WB010212 単一 242号
合 計					498,900			

30人日当たり内訳書

第 47号内訳書 交通誘導警備員 【夜間】

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	30	24,940	748,200			WB010212 単一 243号
合 計					748,200			

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 48号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)	箇所	2	197,000	394,000			WYB00029
								単一 244号
合 計					394,000			

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 49号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験		検体	1	7,800	7,800			WYB00077 単一 245号
合 計					7,800			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 50号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 246号
システム初期費 (I C T)	フルトーサ	式	1		548, 000			WB010510 単一 247号
合 計					1, 146, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 51号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			WYB00001 単一 248号
合 計					64,230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 420.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	420.4	420.4	CB210120
計						420.4	
単価						420.4	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一2号	掘削(ICT) 【夜間】	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 477.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	477.9	477.9	CB210120
計						477.9	
単価						477.9	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路肩盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 562	6, 562	CB210510	
計						6, 562		
単価						6, 562	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路床盛土(ICT) (路床置換)		単位	m3	数量	1	単価	3,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		20,000m3未満 無し	m 3	1	370.1	370.1	CB210580	
土材料		再生クラッシャーラン(RC-40) ロス率+0.26	m 3	1.26	2,100	2,646	WYB00037 単一 115号	
計						3,016.1		
単価						3,017	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土(ICT)			単位	m3	数量	1	単価	370. 1
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）			20, 000m3未満 無し	m 3	1	370. 1	370. 1	CB210580	
計							370. 1		
単価							370. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	559.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	559.1	559.1	CB220070	
計						559.1		
単価						559.1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 13.2t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m2	数量		単価	
						1		4,652
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理	ハックホ 構造物基礎 1mを超え2m以下 13.2t/100m2	m 2	1	4,652	4,652	CB211410	
	計					4,652		
	単価					4,652	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量		単価	
						1		309
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	309	309	WB810830 単一 116号	
	計					309		
	単価					309	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	削孔(アンカー)	足場有り(スケット型) 二重管方式 115mm 粘性土・砂質土	単位	m	数量	1	単価	13, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔（アンカー）		有り(スケット型) 115mm 粘性土・砂質土	m	1	13, 920	13, 920	CB223910	
計						13, 920		
単価						13, 920	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	削孔(アンカー)	足場有り(スケット型) 二重管方式 115mm 粘性土	単位	m	数量	1	単価	19, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り(スケット型) 115mm 粘性土	m	1	19, 250	19, 250	CB223910	
計						19, 250		
単価						19, 250	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一11号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 71,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	71,840	71,840	CB226320
計						71,840	
単価						71,840	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一12号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価 8,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0.5m3/10m	m	1	8,748	8,748	WB821410 単一 136号
計						8,748	
単価						8,748	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	管(函)渠型側溝 (標準部)	350型	単位	m	数量	1	単価	20,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1	20,040	20,040	CB222790	
計						20,040		
単価						20,040	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	管(函)渠型側溝 (クレーニング部)	350型	単位	m	数量	1	単価	36,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1	36,840	36,840	CB222790	
計						36,840		
単価						36,840	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	管(函)渠型側溝 (砂溜部)	350型	単位	m	数量		単価	
						1		58,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1	58,710	58,710	CB222790	
計						58,710		
単価						58,710	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	管(函)渠型側溝 (標準部)	B(300)	単位	m	数量		単価	
						1		19,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	19,820	19,820	CB222790	
計						19,820		
単価						19,820	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一17号	管(函)渠型側溝 (ガレチンガ部)	B(300)	単位	m	数量	1	単価 33,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	33,720	33,720	CB222790
計						33,720	
単価						33,720	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一18号	管(函)渠型側溝 (砂溜部)	B(300)	単位	m	数量	1	単価 36,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	36,810	36,810	CB222790
計						36,810	
単価						36,810	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一19号	管(函)渠型側溝 (撤去・再設置)[夜間]	300型	単位	m	数量	1	単価	9,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管 (函) 渠型側溝		据付・撤去 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	9,797	9,797	CB222790	
計						9,797		
単価						9,797	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	鋼製排水溝	縞鋼板(雨水樋口孔) 150×200	単位	m	数量	10	単価	49,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水溝設置		100kg/個未満 溶接無し 時間的制約無し	m	10	6,725	67,250	WYB00036 単一 137号	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	1.5	1,390	2,085	CB221110	
鋼製排水溝 (材料費)		縞鋼板(雨水樋口孔) 150×200 L=1000	本	9	42,000	378,000	WYB00024 単一 138号	
鋼製排水溝 (材料費)		縞鋼板(雨水樋口孔、点検口付) 150×200 L=1000	本	1	51,700	51,700	WYB00020 単一 139号	
計						499,035		
単価						49,910	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	鉄筋コンクリート台付管 (重圧管)	φ 600	単位	m	数量	10	単価	42, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	39, 470	394, 700	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 1	102, 600	10, 260	CB240060	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 36	29, 030	10, 450. 8	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4, 955	9, 910	CB240210	
計						425, 320. 8		
単価						42, 540	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	横断暗渠	300	単位	m	数量	10	単価	18,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	17,990	179,900	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.09	102,600	9,234	CB240060	
計						189,134		
単価						18,920	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	現場打ち集水桝 (国道 1号)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000 グレーチング 蓋	単位	箇所	数量	1	単価	173,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	92,950	92,950	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	973.1	973.1	WB821430 単一 140号	
グレーチング蓋 (材料費)		800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定 滑止め型	組	1	79,400	79,400	WYB00022 単一 141号	
計						173,323.1		
単価						173,400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	現場打ち集水桝 (国道 2号)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700 グレーチング 蓋	単位	箇所	数量	1	単価	90,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	55,230	55,230	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	973.1	973.1	WB821430 単一 140号	
グレーチング蓋 (材料費)		500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定 滑止め型	組	1	34,000	34,000	WYB00028 単一 142号	
計						90,203.1		
単価						90,210	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	現場打ち集水桝 (国道 3号)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000 グレーチング 蓋	単位	箇所	数量	1	単価	173,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	92,950	92,950	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	973.1	973.1	WB821430 単一 140号	
グレーチング蓋 (材料費)		800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定 滑止め型	組	1	79,400	79,400	WYB00026 単一 141号	
計						173,323.1		
単価						173,400	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	現場打ち集水桝 (国道 4号)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600 グレーチング 蓋	単位	箇所	数量	1	単価	87,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53,010	53,010	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	973.1	973.1	WB821430 単一 140号	
グレーチング蓋 (材料費)		500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定 滑止め型	組	1	34,000	34,000	WYB00030 単一 142号	
計						87,983.1		
単価						87,990	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	現場打ち集水桝 (市道 1号)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500	単位	箇所	数量	1	単価	48,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,570	48,570	CB222950	
計						48,570		
単価						48,570	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	現場打ち集水桝 (市道 2号)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500	単位	箇所	数量	1	単価	48,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,570	48,570	CB222950	
計						48,570		
単価						48,570	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm	単位	m2	数量	1	単価	1,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,607	1,607	CB410030	
計						1,607		
単価						1,607	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	776.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-25 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	776.7	776.7	CB410040	
計						776.7		
単価						776.7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,680	1,680	CB410240	
計						1,680		
単価						1,680	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,582	1,582	CB410250	
計						1,582		
単価						1,582	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一33号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒I型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 密粒 I型 (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,947	1,947	CB410260
計						1,947	
単価						1,947	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一34号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価 868.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	868.9	868.9	CB410030
計						868.9	
単価						868.9	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－35号	下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 988.5	
	下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	988.5	988.5	CB410030	
	計					988.5		
	単価					988.5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－36号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 629.1	
	上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-25 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	629.1	629.1	CB410040	
	計					629.1		
	単価					629.1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一37号	上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 748.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整砕石 RM-25 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	748.7	748.7	CB410040	
計						748.7		
単価						748.7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 1,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,680	1,680	CB410240	
計						1,680		
単価						1,680	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一39号	基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価 3,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,505	3,505	CB410240	
計						3,505		
単価						3,505	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 1,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,619	1,619	CB410260	
計						1,619		
単価						1,619	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一41号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価 3,445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,445	3,445	CB410260	
計						3,445		
単価						3,445	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 601.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	601.2	601.2	CB410030	
計						601.2		
単価						601.2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一43号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 629.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整砕石 RM-25 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	629.1	629.1	CB410040
計						629.1	
単価						629.1	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一44号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,717	1,717	CB410260
計						1,717	
単価						1,717	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	987.1
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	987.1	987.1	CB410031	
計						987.1		
単価						987.1	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	1,851
表層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,851	1,851	CB410261	
計						1,851		
単価						1,851	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 987.1	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	987.1	987.1	CB410031	
計						987.1		
単価						987.1	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 2,392	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,392	2,392	CB410261	
計						2,392		
単価						2,392	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一49号	歩車道境界ブロック (2-F)	標準部 片面R 180/205×250	単位	m	数量	1	単価 8,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クッション RC-40 無し	m	1	8,183	8,183	CB422510
計						8,183	
単価						8,183	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一50号	ガードレール	塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	12,300	12,300	WB810510 単一 143号
計						12,300	
単価						12,300	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一51号	標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1	単価 384,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	m 3	3	128,000	384,000	WB812170 単一 149号
計						384,000	
単価						384,000	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一52号	片持標識柱 （移設）		単位	基	数量	1	単価 139,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）		400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	82,000	82,000	WB812120 単一 150号
標識柱撤去（片持式・門型式）		片持式 400kg未満/基 1基 無 無	基	1	57,570	57,570	WB812200 単一 151号
計						139,570	
単価						139,600	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一53号	標識板 (移設)	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価 80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	4	11,360	45,440	WB812140 単一 152号
標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	4	8,639	34,556	WB812220 単一 153号
計						79,996	
単価						80,000	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一54号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 370.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	370.7	370.7	WB821210 単一 154号
計						370.7	
単価						370.7	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一55号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 464.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	464.5	464.5	WB821210 単一 155号
計						464.5	
単価						464.5	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一56号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 393.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	393.7	393.7	WB821210 単一 156号
計						393.7	
単価						393.7	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一57号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 498.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	498.7	498.7	WB821210 単一 157号	
計						498.7		
単価						498.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一58号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	895	895	WB821210 単一 158号	
計						895		
単価						895	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一59号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	942.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	942.1	942.1	WB821210 単一 159号		
計						942.1			
単価						942.1	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	溶融式区画線 (直右)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	箇所	数量	10	単価	7,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	89.1	826.9	73,676.79	WB821210 単一 160号	
計						73,676.79		
単価						7,368	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一61号	溶融式区画線 (直左)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	箇所	数量	10	単価 7,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	89.1	826.9	73,676.79	WB821210 単一 160号
計						73,676.79	
単価						7,368	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一62号	区画線消去 【夜間】	削取り式	単位	m	数量	1	単価 890.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	890.3	890.3	WB821220 単一 161号
計						890.3	
単価						890.3	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一63号	道路照明灯撤去	多目的照明柱	単位	基	数量		単価	
						1		28,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	15,520	15,520	WE210900 単一 162号	
照明器具取付		照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	12,680	12,680	WE211500 単一 163号	
計						28,200		
単価						28,200	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	照明灯基礎撤去	φ 500×2500	単位	個所	数量		単価	
						1		9,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	0.5	19,420	9,710	WB824010 単一 164号	
計						9,710		
単価						9,710	円／個所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一65号	舗装版破碎	アスファルト舗装 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価 527.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎（情報ボックス工）			m 2	1	527.1	527.1	CB440820
計						527.1	
単価						527.1	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一66号	殻運搬処理		単位	m3	数量	1	単価 4,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（騒音対策不要、厚15cm超）又（騒音対策必要） 無し 2.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,250	1,250	CB227010
処分費（m 3）		アスファルト殻（掘削）（歩道部）	m 3	1	3,740	3,740	WYB00104 単一 168号
計						4,990	
単価						4,990	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一67号	埋設管路	合成樹脂多孔管 管径 50mm 3条2段	単位	m	数量	1	単価 14,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂多孔管敷設		φ 50 3条2段	m	1	4,950	4,950	WYB00053 単一 170号
合成樹脂製多孔管（材料費）		φ 50 3条2段 管台・内管付	m	1	9,170	9,170	WYB00055 単一 171号
計						14,120	
単価						14,120	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一68号	埋設管路	FEP φ 50	単位	m	数量	1	単価 487.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い（地中）新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	487.4	487.4	WE110500 単一 172号
計						487.4	
単価						487.4	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一69号	ベルマウス	FEP φ 50	単位	個	数量	1	単価 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス（材料費）		FEP φ 50	個	1	570	570	WYB00109 単一 173号
計						570	
単価						570	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一70号	リード線	φ 4. 0mm	単位	m	数量	1	単価 35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リード線（材料費）		φ 4. 0mm	m	1	35	35	WYB00102 単一 174号
計						35	
単価						35	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	埋設表示シート	W=300 タプル	単位	m	数量	1	単価	383.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）			m	1	383.6	383.6	CB440830	
計						383.6		
単価						383.6	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	接続コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	0.31	1,390	430.9	CB221110	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.1	36,420	3,642	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.1	8,967	9,863.7	CB240210	
計						13,936.6		
単価						13,940	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一73号	コンクリート削孔	φ 70	単位	孔	数量	1	単価 6,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,116	6,116	CB224430
計						6,116	
単価						6,116	円／孔

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一74号	埋設管路	FEP φ 50	単位	m	数量	1	単価 487.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い（地中）新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	487.4	487.4	WE110500 単一 172号
計						487.4	
単価						487.4	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一75号	ベルマウス	FEP φ 50	単位	個	数量	1	単価 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス (材料費)		FEP φ 50	個	1	570	570	WYB00145 単一 173号
計						570	
単価						570	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一76号	埋設表示シート	W=300 タフール	単位	m	数量	1	単価 383. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート (材料費)			m	1	383. 6	383. 6	CB440830
計						383. 6	
単価						383. 6	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一77号	コンクリート削孔	φ 70	単位	孔	数量	1	単価 6,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,116	6,116	CB224430
計						6,116	
単価						6,116	円／孔

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一78号	光地中配線	SM-40C	単位	m	数量	1	単価 988.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	324.3	324.3	WE120010 単一 175号
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープスロット)SM 1.31μm 40C	m・本	1	664	664	WE507100 単一 176号
計						988.3	
単価						988.3	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一79号	光ケーブル接続		単位	箇所	数量	1	単価 60,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続		10芯以下 (心) 以下 0本/箇所	箇所	1	60,080	60,080	WE121001 単一 177号
計						60,080	
単価						60,080	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一80号	光ケーブル試験		単位	対向	数量	1	単価 74,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験		40心以下	方向	1	29,700	29,700	WE121201 単一 178号
光ケーブル接続損失試験		40心以下	対向	1	44,890	44,890	WE121202 単一 179号
計						74,590	
単価						74,590	円/対向

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一81号	光地中配線	SM-40C	単位	m	数量	1	単価 988.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	324.3	324.3	WE120010 単一 175号
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープスロット)SM 1.31μm 40C	m・本	1	664	664	WE507100 単一 176号
計						988.3	
単価						988.3	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一82号	光屋外管内配線	SM-40C	単位	m	数量	1	単価 1,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	530.6	530.6	WE120010 単一 180号
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープスロット)SM 1.31μm 40C	m・本	1	664	664	WE507100 単一 176号
計						1,194.6	
単価						1,195	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－83号	光屋外露出配線	SM-40C	単位	m	数量		単価	
						1		1,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線（ころがし配線）		仕上外径 11mm以下 新設 サドル留めあり					WE120015	
			m	1	389.1	389.1	単－ 181号	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル（4芯テープスロット）SM 1.31μm 40C					WE507100	
			m・本	1	664	664	単－ 176号	
計						1,053.1		
単価						1,054	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－84号	光ケーブル接続		単位	箇所	数量		単価	
						1		60,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		10テープ（心）以下 0本/箇所					WE121001	
			箇所	1	60,080	60,080	単－ 177号	
計						60,080		
単価						60,080	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	光ケーブル試験		単位	対向	数量	1	単価	74, 590
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
光ケーブル伝送損失試験		40心以下					WE121201	
			方向	1	29, 700	29, 700	単一 178号	
光ケーブル接続損失試験		40心以下					WE121202	
			対向	1	44, 890	44, 890	単一 179号	
計						74, 590		
単価						74, 590	円／対向	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	引込柱設置 (建柱A, 装柱1)	コンクリート柱 10m 高さ 8.3m	単位	本	数量	1	単価	266,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱		コンクリート柱10m以下 新設	本	1	126,900	126,900	WE118100 単- 188号	
コンクリートポール (電力仕様)		10m 末口19cm 5.0kN	本	1	65,100	65,100	WE520200 単- 189号	
コンクリート根かせ (材料費)		2号 バンド付	個	2	6,420	12,840	WYB00132 単- 190号	
自在バンド		3 B D-H D-1 7	個	1	2,010	2,010		
巻付グリップ		シンプル、玉碍子用 38mm2	個	4	427	1,708	WE522200 単- 191号	
丸シンプル		22mm	個	1	288	288	WYB00134 単- 192号	
がいし (配電線用)		玉 100×100	個	1	745	745	WE520500 単- 193号	
異種管継手		FEP50-G54	個	1	6,110	6,110	WYB00136 単- 194号	
自在バンド		I B T-3 1 2	個	7	827	5,789		
サドル (材料費)		US-15	個	4	330	1,320	WYB00142 単- 195号	
サドル (材料費)		US-20	個	3	340	1,020	WYB00140 単- 196号	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一86号	引込柱設置 (建柱A, 装柱1)	コンクリート柱 10m 高さ 8.3m	単位	本	数量	1	単価 266,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル (材料費)		US-50	個	3	480	1,440	WYB00138 単一 197号
防水キャップ		厚鋼電線管 G54用	個	1	1,668	1,668	WYB00137 単一 198号
厚鋼電線管		G 5 4	m	3	1,599.72	4,799.16	
支線取付		打込アンカー(7/4 90口以下) 新設 巻付クリップあり	本	1	7,739	7,739	WE118300 単一 199号
支線アンカー		3号	個	1	5,880	5,880	WYB00127 単一 200号
支線ガード (材料費)		黄色 2.0m	本	1	3,350	3,350	WYB00130 単一 201号
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 38mm2	m	7.5	156	1,170	WE506500 単一 202号
ボルト型コネクタ		5.5sq用	個	1	246	246	WYB00135 単一 203号
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	7,369	7,369	WE123800 単一 204号
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 5. 5 mm 2	m	13	148	1,924	
硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm	m	3	0	0	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一86号	引込柱設置 (建柱A, 装柱1)	コンクリート柱 10m 高さ 8.3m	単位	本	数量	1	単価 266,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1,740	1,740	WE521600 単一 205号
連結式接地棒用リード端子		径10用 22mm2×500	本	1	750	750	WE521700 単一 206号
※装柱							
巻付グリップ		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	1	314	314	WE522200 単一 207号
丸シンプル		18mm	個	1	165	165	WYB00133 単一 208号
自在バンド		3 B D－H D－1 7	個	1	2,010	2,010	
ケーブル標示管（材料費）		φ36×150	個	1	1,000	1,000	WYB00143 単一 209号
ケーブルしばりひも（材料費）		4mm	m	2	35	70	WYB00144 単一 210号
スパイラルスリーブ（材料費）		30mmPVC	m	1.2	895	1,074	WYB00141 単一 211号
計						266,538.16	
単価						266,600	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-87号	引込柱設置 (建柱B, 装柱2)	コンクリート柱 10m 高さ 8.3m	単位	本	数量	1	単価 210,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱		コンクリート柱10m以下 新設	本	1	126,900	126,900	WE118100 単- 188号
コンクリートポール (電力仕様)		10m 末口19cm 5.0kN	本	1	65,100	65,100	WE520200 単- 189号
コンクリート根かせ (材料費)		2号 バント付	個	2	6,420	12,840	WYB00123 単- 190号
※装柱							
巻付グリップ		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	2	314	628	WE522200 単- 207号
丸シンプル		18mm	個	2	165	330	WYB00125 単- 212号
自在バンド		4 B D-H D-1 7	個	1	2,430	2,430	
ケーブル標示管 (材料費)		φ36×150	個	1	1,000	1,000	WYB00131 単- 209号
ケーブルしばりひも (材料費)		4mm	m	2	35	70	WYB00139 単- 210号
スパイラルスリーブ (材料費)		30mmPVC	m	1.2	895	1,074	WYB00128 単- 211号
600Vビニル絶縁電線		1V 1.6mm	m	1	53.7	53.7	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	引込柱設置 (建柱B, 装柱2)	コンクリート柱 10m 高さ 8.3m	単位	本	数量	1	単価	210, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						210, 425. 7		
単価						210, 500	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	ハンドホール	1000×1200×1200	単位	箇所	数量	1	単価	829, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		ハックホ (クロー型)	個	1	40, 310	40, 310	CB440780	
ハンドホール (材料費)		1000×1200×1200	基	1	496, 000	496, 000	WYB00157 単一 213号	
鉄蓋 (材料費)		φ 750 T-25 国土交通省仕様	組	1	255, 000	255, 000	WYB00158 単一 214号	
調整リング (材料費)		φ 750 t=10cm	基	1	29, 900	29, 900	WYB00159 単一 215号	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	2. 3	1, 390	3, 197	CB221110	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 05	102, 600	5, 130	CB240060	
計						829, 537		
単価						829, 600	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	光地中配線撤去	SM-40C	単位	m	数量	1	単価	324. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	m	1	324. 3	324. 3	WE120010 単－ 216号		
計						324. 3			
単価						324. 3	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－90号	光地中配線撤去	SM-40C	単位	m	数量	1	単価	324.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	m	1	324.3	324.3	WE120010 単－ 216号	
計						324.3		
単価						324.3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－91号	光屋外管内配線撤去	SM-40C	単位	m	数量	1	単価	530.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	m	1	530.6	530.6	WE120010 単－ 217号	
計						530.6		
単価						530.6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－92号	光屋外露出配線撤去	SM-40C	単位	m	数量	1	単価	389.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線（ころがし配線）		仕上外径 11mm以下 撤去(再使用) サドル留めあり	m	1	389.1	389.1	WE120015 単－ 218号	
計						389.1		
単価						389.1	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	埋設管路撤去	FEP φ 50	単位	m	数量	1	単価	73. 69	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 1条	m	1	73. 69	73. 69	WE110500 単－ 220号		
計						73. 69			
単価						73. 69	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－94号	埋設管路撤去	FEP φ 50	単位	m	数量	1	単価	73.69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 1条	m	1	73.69	73.69	WE110500 単－ 220号	
計						73.69		
単価						73.69	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一95号	引込柱撤去 (建柱A, 装柱1)	コンクリート柱 10m 高さ 8.3m	単位	本	数量	1	単価	134,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱		コンクリート柱10m以下 撤去(再使用)	本	1	126,900	126,900	WE118100 単一 221号	
支線取付		打込アンカー(7/4 90口以下) 撤去(再使用) 巻付クリップあり	本	1	7,739	7,739	WE118300 単一 222号	
計						134,639		
単価						134,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一96号	引込柱撤去 (建柱B, 装柱2)	コンクリート柱 10m 高さ 8.3m	単位	本	数量	1	単価	126,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱		コンクリート柱10m以下 撤去(再使用)	本	1	126,900	126,900	WE118100 単一 221号	
計						126,900		
単価						126,900	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－97号	ハトホル撤去	H2-9 900×900×900	単位	個所	数量		単価	
						1		16,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		撤去 2000kg/基以下 全ての費用					CB222840	
			基	1	16,210	16,210		
計						16,210		
単価						16,210	円／個所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－98号	立入防止柵撤去	H=1.8m 忍返(有刺鉄線)付 支柱間隔2.0m 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量		単価	
						1		5,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵撤去		再利用撤去 H=1.8m 忍返(有刺鉄線)付 支柱間隔2.0m					WYB00027	
			m	1	5,381	5,381	単－ 233号	
計						5,381		
単価						5,381	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－99号	標識基礎撤去	片持式・門型式	単位	m3	数量	1	単価	77,570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎撤去（片持式・門型式）		無 無	m 3	1	77,570	77,570	WB812240 単－ 234号		
計						77,570			
単価						77,570	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－100号	防眩板撤去 【夜間】	350×650 樹脂製 土中建込	単位	本	数量	1	単価	6,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防眩板撤去		再利用撤去 樹脂製 土中建込	本	1	6,360	6,360	WYB00018 単－ 235号	
計						6,360		
単価						6,360	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一101号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 11,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	11,070	11,070	WB824010 単一 236号
計						11,070	
単価						11,070	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一102号	コンクリート構造物取壊し 【夜間】	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 14,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	m 3	1	14,950	14,950	WB824010 単一 237号
計						14,950	
単価						14,950	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－103号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量		単価	
						1		618.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	618.2	618.2	CB430310	
計						618.2		
単価						618.2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－104号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量		単価	
						1		618.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	618.2	618.2	CB430310	
計						618.2		
単価						618.2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－105号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価 618.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	618.2	618.2	CB430310
計						618.2	
単価						618.2	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－106号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,092	2,092	CB227010
計						2,092	
単価						2,092	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一107号	殻運搬 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	3,040	3,040	CB227010	
計						3,040		
単価						3,040	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一108号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,574	2,574	CB227010	
計						2,574		
単価						2,574	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－109号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,250	1,250	CB227010	
計						1,250		
単価						1,250	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－110号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,700	3,995	WB020052 単－ 238号	
計						3,995		
単価						3,995	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－111号	殻処分 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	3,000	7,050	WB020052 単－ 239号	
計						7,050		
単価						7,050	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－112号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.5	1,900	4,750	WB020052 単－ 240号	
計						4,750		
単価						4,750	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－113号	殻処分 (車道部)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,700	3,995	WB020052 単－ 241号	
計						3,995		
単価						3,995	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－114号	殻処分 (歩道部)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.2	1,700	3,740	WB020052 単－ 241号	
計						3,740		
単価						3,740	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－115号	土材料	再生クラッシャーラン(RC-40) ロス率＋0.26	単位	m 3	数量		単価	
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0						
			m 3	1	2,100	2,100		
計						2,100		
単価						2,100	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－116号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布						
			m 2	1	309.31	309		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						309		
単価						309	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	芯材組立工	芯材長 10m以下	単位	本	数量	10	単価	2,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	33,864	8,466		
特殊作業員			人	0.25	29,580	7,395		
普通作業員			人	0.5	24,582	12,291		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		838		
計						28,990		
単価						2,899	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一118号	芯材挿入工	芯材長 10m以下	単位	本	数量	10	単価 12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	33,864	33,864	
特殊作業員			人	1	29,580	29,580	
普通作業員			人	2	24,582	49,164	
4脚式ミニクレーン		2.8t×1.4m級	供用日	1.2	9,210	11,052	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3,340	
計						127,000	
単価						12,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	注入打設工	削孔長 10m以下	単位	本	数量	10	単価	6,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	33,864	16,932		
特殊作業員			人	0.5	29,580	14,790		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		12,946		
計						69,250		
単価						6,925	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	注入材料費	膨張性セメントミルク	単位	m 3	数量	1	単価	51,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.1	28,000	30,800		
膨張性混和材			kg	100	170	17,000	WYB00045	
高性能減水剤			kg	11	320	3,520	WYB00046	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単－ 250号	
計						51,320		
単価						51,320	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	加圧及び頭部処理工	削孔長 10m以下	単位	本	数量	10	単価	7,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	33,864	20,318		
特殊作業員			人	0.6	29,580	17,748		
普通作業員			人	1.2	24,582	29,498		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		4,726		
計						72,290		
単価						7,229	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－122号	ルートパイル芯材（材料費）	SD345 29用 亜鉛メッキ	単位	m	数量		単価	
						1		4,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	4,390	4,390	WB020011 単－ 251号	
計						4,390		
単価						4,390	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－123号	ルートパイル継手（材料費）	29用 亜鉛メッキ	単位	組	数量		単価	
						1		11,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	11,300	11,300	WB020019 単－ 252号	
計						11,300		
単価						11,300	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－124号	ルートパイルスパーサー（材料費）	29用	単位	個	数量	1	単価	1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	1,570	1,570	WB020015 単－ 253号	
計						1,570		
単価						1,570	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－125号	ルートパイル錨材（材料費）	29用 鋳鉄	単位	個	数量	1	単価	2,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	2,270	2,270	WB020015 単－ 254号	
計						2,270		
単価						2,270	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－126号	ルートパイルプレート（材料費）	100×100×9 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	1,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）			枚	1	1,120	1,120	WB020016 単－ 255号	
計						1,120		
単価						1,120	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－127号	ルートパイルナット（材料費）	29用 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	2,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	2,290	2,290	WB020015 単－ 256号	
計						2,290		
単価						2,290	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553		
	諸雑費（まるめ）		式	1		62		
	計					174,100		
	単価					174,100	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	溶接金網（材料費）	φ 3.2mm×150mm	単位	m 2	数量	1	単価	380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 2）			m 2	1	380	380	WB020012 単- 257号	
計						380		
単価						380	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一130号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去 単管土中打込式 H=2.0m 135日	単位	m	数量	10	単価	12,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	33,864	16,932		
普通作業員			人	2.5	24,582	61,455		
仮囲い仮設材損料		単管土中打込式 H=2.0m	供用日	135	255	34,425	WYB00080 単一 258号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		7,788		
計						120,600		
単価						12,060	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一131号	注入プラント仮設工	組立2日・解体1日	単位	箇所	数量	1	単価 685,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3	33,864	101,592	
特殊作業員			人	3	29,580	88,740	
普通作業員			人	9	24,582	221,238	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	3	53,200	159,600	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		114,230	
計						685,400	
単価						685,400	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－132号	車両用防護柵基礎一体型L型擁壁（材料費）	H1000 B1200 L2000 連結金具含む	単位	個	数量		単価	
						1		75,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	75,400	75,400	WB020015 単－ 259号	
計						75,400		
単価						75,400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－133号	車両用防護柵基礎一体型L型擁壁（材料費）	H1250 B1250 L2000 連結金具含む	単位	個	数量		単価	
						1		87,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	87,900	87,900	WB020015 単－ 260号	
計						87,900		
単価						87,900	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－134号	車両用防護柵基礎一体型L型擁壁（材料費）	H1500 B1350 L2000 連結金具含む	単位	個	数量		単価	
						1		100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	100,000	100,000	WB020015 単－ 261号	
計						100,000		
単価						100,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－135号	車両用防護柵基礎一体型L型擁壁（材料費）	H1750 B1400 L2000 連結金具含む	単位	個	数量		単価	
						1		118,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	118,000	118,000	WB020015 単－ 262号	
計						118,000		
単価						118,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一136号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,256.46	42,564		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	8,730	43,650		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,100	1,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						87,480		
単価						8,748	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接無し 時間的制約無し	単位	m	数量	10	単価	6,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	33,864	16,932		
普通作業員			人	1.5	24,582	36,873		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		13,445		
計						67,250		
単価						6,725	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一138号	鋼製排水溝（材料費）	縞鋼板(雨水樋口孔) 150×200 L=1000	単位	本	数量	1	単価 42,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			本	1	42,000	42,000	WB020014 単一 263号
計						42,000	
単価						42,000	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一139号	鋼製排水溝（材料費）	縞鋼板(雨水樋口孔、点検口付) 150×200 L=1000	単位	本	数量	1	単価 51,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			本	1	51,700	51,700	WB020014 単一 264号
計						51,700	
単価						51,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	973.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	973.08	97,308		
側溝蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						97,310		
単価						973.1	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一141号	グレーチング蓋（材料費）	800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定 滑止め型	単位	組	数量	1	単価	79,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	79,400	79,400	WB020019 単一 265号	
計						79,400		
単価						79,400	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一142号	グレーチング蓋（材料費）	500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定 滑止め型	単位	組	数量	1	単価	34,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	34,000	34,000	WB020019 単一 266号	
計						34,000		
単価						34,000	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－143号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	12,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r－B－2 B 塗装	m	1	12,300	12,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					12,300		
	単価					12,300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－144号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	5,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置 昼間	連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,920.08	5,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,920		
	単価					5,920	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一145号	自在R連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975	単位	個	数量	1	単価 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			個	1	0	0	WB020015 単一 267号
計						0	
単価						0	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一146号	自在R連続基礎（支給品）	B型 端部A 400×450×1275	単位	個	数量	1	単価 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			個	1	0	0	WB020015 単一 268号
計						0	
単価						0	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一147号	自在R連続基礎（支給品）	B型 端部B 400×450×1700	単位	個	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	0	0	WB020015 単一 269号	
計						0		
単価						0	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一148号	ガードレール（支給品）	Gr-B-2B 置式用	単位	m	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	0	0	WB020011 単一 270号	
計						0		
単価						0	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－149号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	128,000	
標識基礎設置		コンクリート基礎 4.0 m 3 未満	m 3	1	128,000	128,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						128,000		
単価						128,000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－150号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	82,000	
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 未満 設置手間	基	1	82,000	82,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82,000		
単価						82,000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－151号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 1基 無 無	単位	基	数量		単価	
						1		57,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）		4 0 0 k g 未満	基	1	57,570	57,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						57,570		
単価						57,570	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－152号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		11,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		移設 2 m 2 以上 設置手間	m 2	1	11,357.45	11,357		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						11,360		
単価						11,360	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一153号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	8,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 以上	m 2	1	8,639.54	8,639		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,639		
単価						8,639	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-154号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 370.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207.06	207,060	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	235	133,950	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油			L	40	132	5,280	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,785	
計						370,700	
単価						370.7	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-155号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	464.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	300.9	300,900		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	132	5,280		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,745		
計						464,500		
単価						464.5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-156号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 393.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	229.5	229,500	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油			L	44	132	5,808	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,817	
計						393,700	
単価						393.7	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-157号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	498.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	334.56	334,560		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	44	132	5,808		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,757		
計						498,700		
単価						498.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	412.08	412,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	80	132	10,560		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,985		
計						895,000		
単価						895	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-159号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 942.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	457.98	457,980	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375	
軽油			L	89	132	11,748	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,997	
計						942,100	
単価						942.1	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一160号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	826.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517.14	620,568		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14,550		
軽油			L	120	132	15,840		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9,802		
計						826,900		
単価						826.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－161号	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	890.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	877.2	877,200		
軽油			L	62	132	8,184		
ガソリン		レギュラー	L	35	138	4,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						890,300		
単価						890.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.5	29,478	73,695		
普通作業員			人	2	24,582	49,164		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0.85	38,000	32,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		41		
計						155,200		
単価						15,520	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一163号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	12,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.05	29,478	60,429		
普通作業員			人	1.05	24,582	25,811		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	4.5	8,997	40,486	単一 271号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		74		
計						126,800		
単価						12,680	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一164号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	19,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	19,418.36	19,418		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					19,420		
	単価					19,420	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(不使用) 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	23,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.6	29,478	17,686		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	0.45	12,270	5,521	単－ 272号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						23,210		
単価						23,210	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	9,138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.31	29,478	9,138		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,138		
単価						9,138	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	腕金取付	腕金2700mm以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	11,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.275	29,478	8,106		
普通作業員			人	0.125	24,582	3,072		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11,180		
単価						11,180	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－168号	処分費（m 3）	アスファルト殻(掘削)（歩道部）	単位	m 3	数量		単価	
						1		3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2.2	1,700	3,740	WB020052 単－ 241号	
計						3,740		
単価						3,740	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－169号	保護砂（材料費）	再生砂 締固め数量	単位	m 3	数量		単価	
						1		3,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生砂		再生	m 3	1.26	2,500	3,150		
計						3,150		
単価						3,150	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	合成樹脂多孔管敷設	φ 50 3条2段	単位	m	数量	100	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4	33,864	135,456		
普通作業員			人	12	24,582	294,984		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		64,560		
計						495,000		
単価						4,950	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	合成樹脂製多孔管（材料費）	φ 50 3条2段 管台・内管付	単位	m	数量	1	単価	9,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	9,170	9,170	WB020011 単一 273号	
計						9,170		
単価						9,170	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	487.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	29,478	14,739		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	100	340	34,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						48,740		
単価						487.4	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一173号	ベルマウス（材料費）	FEP φ 50	単位	個	数量	1	単価	570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	570	570	WB020015 単一 274号	
計						570		
単価						570	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一174号	リード線（材料費）	φ 4. 0mm	単位	m	数量	1	単価	35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤ（リード線）		φ 4mm（通信用）	m	1	35. 5	35		
計						35		
単価						35	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一175号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		324.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.1	29,478	32,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						32,430		
単価						324.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一176号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル（4芯テープスロット）SM 1.31μm 40C	単位	m・本	数量		単価	
						1		664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル（4芯テープスロット）		SM 1.31μm 40C	m	1	664	664		
計						664		
単価						664	円／m・本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一177号	光ケーブル直線接続	10ﾎﾟｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	60,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.87	41,310	35,939		
電気通信技術員			人	0.87	27,744	24,137		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						60,080		
単価						60,080	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一178号	光ケーブル伝送損失試験	40心以下	単位	方向	数量	1	単価	29,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.43	41,310	17,763		
電気通信技術員			人	0.43	27,744	11,929		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						29,700		
単価						29,700	円／方向	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一179号	光ケーブル接続損失試験	40心以下	単位	対向	数量	1	単価	44,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.65	41,310	26,851		
電気通信技術員			人	0.65	27,744	18,033		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						44,890		
単価						44,890	円／対向	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一180号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		530.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.8	29,478	53,060		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53,060		
単価						530.6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一181号	光ケーブル配線（ころがし配線）	仕上外径 11mm以下 新設 サドル留めあり	単位	m	数量		単価	
						100		389.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.32	29,478	38,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						38,910		
単価						389.1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-182号	光ケーブル架空配線	11mm以下 新設 補正無し	単位	径間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.81	29,478	23,877		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						23,880		
単価						23,880	円／径間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-183号	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	kg	0.174	542	94		
計						94		
単価						94	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一184号	ラッシングロッド	2号 定尺750mm	単位	m	数量		単価	
						75		346.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	100	260	26,000	WB020014 単一 275号	
計						26,000		
単価						346.6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一185号	クロージャHH固定金具	接続部	単位	組	数量		単価	
						1		28,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クロージャHH固定金具		接続部	組	1	28,600	28,600		
計						28,600		
単価						28,600	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－186号	ケーブル銘板（材料費）	30×100×1t、PVC製	単位	個	数量		単価	
						1		1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	1,570	1,570	WB020015 単－ 276号	
計						1,570		
単価						1,570	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－187号	スパイラルスリーブ（材料費）	30mmPVC	単位	m	数量		単価	
						1		895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	895	895	WB020011 単－ 277号	
計						895		
単価						895	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一188号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	126,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱		別途計上	本	1	0	0		
電工			人	1.8	29,478	53,060		
普通作業員			人	3	24,582	73,746		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						126,900		
単価						126,900	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一189号	コンクリートポール（電力仕様）	10m 末口19cm 5.0kN	単位	本	数量	1	単価	65,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 5.0kN	本	1	65,100	65,100		
計						65,100		
単価						65,100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一190号	コンクリート根かせ（材料費）	2号 バンド付	単位	個	数量	1	単価	6,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	6,420	6,420	WB020015 単一 278号	
計						6,420		
単価						6,420	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一191号	巻付グリップ	シンプル、玉碍子用 38mm2	単位	個	数量	1	単価	427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 3 8 mm 2	個	1	427	427		
計						427		
単価						427	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一192号	丸シンプル	22mm	単位	個	数量	1	単価	288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	288	288	WB020015 単一 279号	
計						288		
単価						288	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－193号	がいし（配電線用）	玉 100×100	単位	個	数量		単価	
						1		745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100						
			個	1	745	745		
計						745		
単価						745	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－194号	異種管継手	FEP50-G54	単位	個	数量		単価	
						1		6,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）							WB020015	
			個	1	6,110	6,110	単－ 280号	
計						6,110		
単価						6,110	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－195号	サドル（材料費）	US-15	単位	個	数量	1	単価	330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	330	330	WB020015 単－ 281号	
計						330		
単価						330	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－196号	サドル（材料費）	US-20	単位	個	数量	1	単価	340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	340	340	WB020015 単－ 282号	
計						340		
単価						340	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－197号	サドル（材料費）	US-50	単位	個	数量	1	単価	480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	480	480	WB020015 単－ 283号	
計						480		
単価						480	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－198号	防水キャップ	厚鋼電線管 G 54用	単位	個	数量	1	単価	1,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	1,668	1,668	WB020015 単－ 284号	
計						1,668		
単価						1,668	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一199号	支線取付	打込アンカー(7/4 90口以下) 新設 巻付グリップあり	単位	本	数量	1	単価	7,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.175	29,478	5,158		
普通作業員			人	0.105	24,582	2,581		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,739		
単価						7,739	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－200号	支線アンカー	3号	単位	個	数量	1	単価	5,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	5,880	5,880	WB020015 単－ 285号	
計						5,880		
単価						5,880	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－201号	支線ガード（材料費）	黄色 2.0m	単位	本	数量	1	単価	3,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	3,350	3,350	WB020014 単－ 286号	
計						3,350		
単価						3,350	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－202号	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 38mm2	単位	m	数量		単価	156
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 38mm2	k g	0.294	532	156		
	計					156		
	単価					156	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－203号	ボルト型コネクタ	5.5sq用	単位	個	数量		単価	246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費（個）		個	1	246	246	WB020015 単－ 287号	
	計					246		
	単価					246	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－204号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	7,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	29,478	7,369		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,369		
単価						7,369	円／極	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－205号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	1	1,740	1,740		
計						1,740		
単価						1,740	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－206号	連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 2 2 m m 2 × 5 0 0	本	1	750	750		
計						750		
単価						750	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－207号	巻付グリップ	シンプル、玉碍子用 22mm2	単位	個	数量	1	単価	314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2	個	1	314	314		
計						314		
単価						314	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－208号	丸シンプル	18mm	単位	個	数量	1	単価	165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	165	165	WB020015 単－ 288号	
計						165		
単価						165	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－209号	ケーブル標示管（材料費）	φ 36×150	単位	個	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	1,000	1,000	WB020015 単－ 289号	
計						1,000		
単価						1,000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－210号	ケーブルしばりひも（材料費）	4mm	単位	m	数量	1	単価	35	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（m）			m	1	35	35	WB020011 単－ 290号		
計						35			
単価						35	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-211号	スパイラルスリーブ（材料費）	30mmPVC	単位	m	数量	1	単価	895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	895	895	WB020011 単- 277号	
						895		
計						895		
単価						895	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一212号	丸シンプル	18mm	単位	個	数量		単価	
						1		165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	165	165	WB020015 単一 288号	
計						165		
単価						165	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一213号	ハンドホール（材料費）	1000×1200×1200	単位	基	数量		単価	
						1		496,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール T-25（本体）		標準部W1000B1200H1200	基	1	496,000	496,000		
計						496,000		
単価						496,000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-214号	鉄蓋（材料費）	φ750 T-25 国土交通省仕様	単位	組	数量	1	単価	255,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハットホル用蓋(車道部)		T-25 内空径φ=750 シンダー錠対応型 シンダー錠付	枚	1	255,000	255,000		
計						255,000		
単価						255,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-215号	調整リング（材料費）	φ750 t=10cm	単位	基	数量	1	単価	29,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整リング		φ750 t=10cm	基	1	29,900	29,900		
計						29,900		
単価						29,900	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-216号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量		単価	
						100		324.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.1	29,478	32,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						32,430		
単価						324.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-217号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量		単価	
						100		530.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.8	29,478	53,060		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53,060		
単価						530.6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-218号	光ケーブル配線（ころがし配線）	仕上外径 11mm以下 撤去(再使用) サドル留めあり	単位	m	数量		単価	
						100		389.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.32	29,478	38,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						38,910		
単価						389.1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-219号	光ケーブル架空配線	11mm以下 撤去(再使用) 補正無し	単位	径間	数量		単価	
						1		23,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.81	29,478	23,877		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						23,880		
単価						23,880	円／径間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 1条	単位	m	数量	100	単価	73.69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	29,478	7,369		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,369		
単価						73.69	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	1	単価	126,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.8	29,478	53,060		
普通作業員			人	3	24,582	73,746		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						126,900		
単価						126,900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	支線取付	打込アンカー(7/4 90口以下) 撤去(再使用) 巻付グリップあり	単位	本	数量	1	単価	7,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.175	29,478	5,158		
普通作業員			人	0.105	24,582	2,581		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,739		
単価						7,739	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－223号	土木一般世話役	0.125人/時間	単位	時間	数量		単価	
						1		4,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	33,864	4,233		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,233		
単価						4,233	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－224号	運転手（一般）	0.125人/時間	単位	時間	数量		単価	
						1		3,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,111		
単価						3,111	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－225号	運転手（特殊）	0.125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	28,764	3,595		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,595		
単価						3,595	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－226号	普通作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	24,582	3,072		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,072		
単価						3,072	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-227号	特殊作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	29,580	3,697		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,697		
単価						3,697	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-228号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 【賃料】	山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	4,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.13m3（平積0.1m3）	日	1	4,630	4,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,630		
単価						4,630	円/日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-229号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	単位	日	数量		単価	
						1		6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊						
			日	1	6,500	6,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,500		
単価						6,500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-230号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	単位	日	数量		単価	
						1		7,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊						
			日	1	7,180	7,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,180		
単価						7,180	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－231号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【賃料】	4t積級	単位	日	数量	1	単価	6,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	日	1	6,350	6,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,350		
単価						6,350	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－232号	軽油（材料費）	山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	L	数量	1	単価	132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	1	132	132		
計						132		
単価						132	円／L	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－233号	立入防止柵撤去	再利用撤去 H=1.8m 忍返(有刺鉄線)付 支柱間隔2.0m	単位	m	数量		単価	
						100		5,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵撤去		基礎ﾌﾟﾛｯｸ+支柱(忍返付) H=1.8m					WYB00034	
			本	50	4,305	215,250	単－ 291号	
立入防止柵撤去		金網・有刺鉄線 H=1.8m 支柱間隔2.0m					WYB00031	
			m	100	3,229	322,900	単－ 292号	
計						538,150		
単価						5,381	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－234号	標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無	単位	m 3	数量		単価	
						1		77,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去		コンクリート基礎						
			m 3	1	77,568	77,568		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
計						77,570		
単価						77,570	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－235号	防眩板撤去	再利用撤去 樹脂製 土中建込	単位	本	数量	10	単価	6,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.5	36,873	55,309		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		8,291		
計						63,600		
単価						6,360	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－236号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	11,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	11,065.96	11,065		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,070		
単価						11,070	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－237号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	14,950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		夜間 機械施工 制約無	m 3	1	14,941.94	14,941			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						14,950			
単価						14,950	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－238号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 松隈重機工業(株)	t	100	1,700	170,000		
計						170,000		
単価						1,700	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－239号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費〔夜間〕		コンクリート殻(無筋) 日本道路(株)	t	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－240号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(有筋) 松隈重機工業(株)	t	100	1,900	190,000		
計						190,000		
単価						1,900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－241号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 福岡中央アスコン(株) 前原合材工場	t	100	1,700	170,000		
	計					170,000		
	単価					1,700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－242号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
	計					16,630		
	単価					16,630	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－243号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	24,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24,939	24,939		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						24,940		
単価						24,940	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－244号	平板載荷試験	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)	単位	箇所	数量	1	単価	197,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50kN以内(載荷板にかかる実荷重)	箇所	1	197,000	197,000		
計						197,000		
単価						197,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－245号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800		
計						7,800		
単価						7,800	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－246号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-247号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-248号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		週休2日の補正対象外	人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円／式	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	膨張性混和材		単位	k g	数量	1	単価	170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）			k g	1	170	170	WB020017 単－ 293号	
計						170		
単価						170	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－250号	高性能減水剤		単位	k g	数量	1	単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）			k g	1	320	320	WB020017 単－ 294号	
計						320		
単価						320	円／k g	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－251号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
						1		4,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルートパイル芯材		SD345 29用 亜鉛メッキ	m	1	4,390	4,390		
計						4,390		
単価						4,390	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－252号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
						1		11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルートパイル継手		29用 亜鉛メッキ	組	1	11,300	11,300		
計						11,300		
単価						11,300	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－253号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルートパイルスパーサー		29用	個	1	1,570	1,570		
計						1,570		
単価						1,570	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－254号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルートパイル鍔材		29用 鋳鉄	個	1	2,270	2,270		
計						2,270		
単価						2,270	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－255号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
						1		1,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルートパイルプレート		100×100×9 亜鉛メッキ						
			枚	1	1,120	1,120		
計						1,120		
単価						1,120	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－256号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		2,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルートパイルナット		29用 亜鉛メッキ						
			個	1	2,290	2,290		
計						2,290		
単価						2,290	円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－257号	材料費（m 2）		単位	m 2	数量		単価	380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網		φ 3. 2mm×150mm	m 2	1	380	380		
計						380		
単価						380	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－258号	仮囲い仮設材損料	単管土中打込式 H=2. 0m	単位	供用日	数量		単価	255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い仮設材損料		単管土中打込式 H=2. 0m	供用日	1	255	255		
計						255		
単価						255	円／供用日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－259号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		75,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車両用防護柵基礎一体型L型擁壁	H1000 B1200 L2000 連結金具含む	個	1	75,400	75,400		
	計					75,400		
	単価					75,400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－260号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		87,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車両用防護柵基礎一体型L型擁壁	H1250 B1250 L2000 連結金具含む	個	1	87,900	87,900		
	計					87,900		
	単価					87,900	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－261号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車両用防護柵基礎一体型L型擁壁		H1500 B1350 L2000 連結金具含む	個	1	100,000	100,000		
計						100,000		
単価						100,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－262号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	118,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車両用防護柵基礎一体型L型擁壁		H1750 B1400 L2000 連結金具含む	個	1	118,000	118,000		
計						118,000		
単価						118,000	円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0		
単－263号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	42,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水溝		縞鋼板(雨水樋口孔) 150×200 L=1000	本	1	42,000	42,000		
計						42,000		
単価						42,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0		
単－264号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	51,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水溝		縞鋼板(雨水樋口孔、点検口付) 150×200 L=1000	本	1	51,700	51,700		
計						51,700		
単価						51,700	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－265号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
						1		79,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グレーチング蓋	800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定 滑止め型	組	1	79,400	79,400		
	計					79,400		
	単価					79,400	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－266号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
						1		34,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グレーチング蓋	500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定 滑止め型	組	1	34,000	34,000		
	計					34,000		
	単価					34,000	円／組	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－267号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自在R連続基礎	B型 基本 400×450×1975	個	1	38,100	0	支給品	
	計					0		
	単価					0	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－268号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自在R連続基礎	B型 端部A 400×450×1275	個	1	36,100	0	支給品	
	計					0		
	単価					0	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－269号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在R連続基礎		B型 端部B 400×450×1700	個	1	36,700	0	支給品	
計						0		
単価						0	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－270号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-B-2B 置式用	m	1	8,000	0	支給品	
計						0		
単価						0	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一271号	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	8,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	28,764	5,752		
軽油			L	3.6	132	475		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,997		
単価						8,997	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一272号	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 13. 2m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	12,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	28,764	5,752		
軽油			L	3.5	132	462		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 13. 2m×1000kg	時間	1	6,050	6,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						12,270		
単価						12,270	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-273号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	9,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂製多孔管		内管径50mm 3条2段 管台・内管付	m	1	9,170	9,170		
計						9,170		
単価						9,170	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-274号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		FEP φ 50	個	1	570	570		
計						570		
単価						570	円／個	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-275号	材料費（本）			単位	本	数量	1	単価	260
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ラッシングロッド			2号 定尺750mm		本	1	260	260	
計								260	
単価								260	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-276号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル銘板		30×100×1t、PVC製	個	1	1,570	1,570		
計						1,570		
単価						1,570	円／個	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-277号	材料費（m）			単位	m	数量	1	単価	895
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルスリーブ			30mmPVC		m	1	895	895	
計								895	
単価								895	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-278号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	6,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート根かせ		2号 バンド付	個	1	6,420	6,420		
計						6,420		
単価						6,420	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－279号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸シンプル		22mm	個	1	288	288		
計						288		
単価						288	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－280号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	6,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		FEP50-G54	個	1	6,110	6,110		
計						6,110		
単価						6,110	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－281号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル		US-15 SUS304	個	1	330	330		
計						330		
単価						330	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－282号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル		US-20 SUS304	個	1	340	340		
計						340		
単価						340	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－283号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル		US-50 SUS304	個	1	480	480		
計						480		
単価						480	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－284号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水キャップ		厚鋼電線管G54用	個	1	1,668	1,668		
計						1,668		
単価						1,668	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－285号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支線アンカー		3号 設計張力29.4kN	個	1	5,880	5,880		
計						5,880		
単価						5,880	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－286号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	3,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支線ガード		黄色 2.0m	本	1	3,350	3,350		
計						3,350		
単価						3,350	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－287号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト型コネクタ		5.5mm2						
			個	1	246	246		
計						246		
単価						246	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－288号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸シンプル		18mm						
			個	1	165	165		
計						165		
単価						165	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－289号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル標示管		φ 36×150	個	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－290号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
						1		35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルしばりひも		4mm	m	1	35	35		
計						35		
単価						35	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	立入防止柵撤去	基礎7°ロック支柱(忍返付) H=1.8m	単位	本	数量	100	単価	4,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4	33,864	135,456		
普通作業員			人	12	24,582	294,984		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						430,500		
単価						4,305	円／本	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－292号	立入防止柵撤去	金網・有刺鉄線 H=1. 8m 支柱間隔2. 0m	単位	m	数量	100	単価	3, 229	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3	33, 864	101, 592			
普通作業員			人	9	24, 582	221, 238			
諸雑費（まるめ）			式	1		70			
計						322, 900			
単価						3, 229	円／m		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－293号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
膨張性混和材		デ ^ン カハ [°] ワ-CSA タイフ [°] S	k g	1	170	170	
計						170	
単価						170	円／k g

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－294号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高性能減水剤		FT-700N	k g	1	320	320	
計						320	
単価						320	円／k g