

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 工事名  | 福岡3号 吉塚・榎田地区無電柱化8工区工事 |
| 工事地名 | 福岡県福岡市博多区豊1丁目地内       |

## 2. 工事内容

|           |                                                              |               |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1) 発注年月   | 令和 8年 3月                                                     | 12) 設 計 年 月   | 令和 7年12月     |
| 2) 事務所名   | 福岡国道事務所 交通対策課                                                | 13) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号   | 2589320038                                                   | 14) 単価適用年月    | 2026年 3月     |
| 4) 契約区分   | 国債（翌債を含む）の分任官                                                | 15) 歩掛適用年月    | 2026年 2月     |
| 5) 変更回数   | 1回                                                           | 16) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主 工 種  | C・C・BOX工事                                                    | 17) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工 事 量  |                                                              | 18) 調 整 区 分   | 0            |
| 8) 工 期    | 346日間 自 令和 8年 4月 1日<br>(当初) 至 令和 9年 3月12日<br>( 0回変更) 至 年 月 日 | 19) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施 工 県  | 福岡県                                                          | 20) 現場管理費対象額  |              |
| 10) 地 区   | 福岡                                                           | 21) 一般管理費等対象額 |              |
| 11) 河川・路線 | 一般国道3号                                                       | 22) 処 分 費 等   | 1,996,821    |
|           |                                                              | 23) 公 告 日     | 令和 8年 1月15日  |
|           |                                                              | 24) 入 札 締 切 日 | 年 月 日        |

## 3. 予算科目

|                       |                    |                 |         |
|-----------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 1) 予算科目：<br>道路環境改善事業費 | 2) 目：<br>無電柱化推進事業費 | 3) 目の細分：<br>工事費 | 4) 事業名： |
|-----------------------|--------------------|-----------------|---------|

# 設計内訳書

| 工事名                     | 福岡3号 吉塚・榎田地区無電柱化8工区工事<br>(第1回変更) |    |     |    |             | 事業区分 | 共同溝・電線共同溝 |      |  |
|-------------------------|----------------------------------|----|-----|----|-------------|------|-----------|------|--|
|                         |                                  |    |     |    |             | 工事区分 | 電線共同溝     |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格                               | 単位 | 数量  | 単価 | 金額          | 数量増減 | 金額増減      | 摘要   |  |
| 電線共同溝                   |                                  | 式  | 1   |    | 110,579,792 |      |           |      |  |
| 仮設工                     |                                  | 式  | 1   |    | 51,191,179  |      |           |      |  |
| 路面覆工                    |                                  | 式  | 1   |    | 495,392     |      |           |      |  |
| 覆工板設置・撤去[電線共同溝]<br>[夜間] |                                  | m2 | 32  |    | 479,056     |      |           | 内-1号 |  |
| 受桁基礎<br>[夜間]            | 再生クラッシュラン RC-40 t=200mm          | m2 | 8   |    | 16,336      |      |           | 内-2号 |  |
| 土留・仮締切工                 |                                  | 式  | 1   |    | 2,597,287   |      |           |      |  |
| 軽量鋼矢板(電線共同溝)<br>[夜間]    | 軽量型 3型                           | 式  | 1   |    | 162,934     |      |           | 内-3号 |  |
| 切梁・腹起し<br>[夜間]          | 管路部                              | 式  | 1   |    | 17,916      |      |           | 内-4号 |  |
| 切梁・腹起し<br>[夜間]          |                                  | t  | 1.3 |    | 240,879     |      |           | 内-5号 |  |
| ライナープレート<br>[夜間]        | 2.7×3200×7282(小判型)               | 箇所 | 1   |    | 2,052,352   |      |           | 内-6号 |  |
| 土砂等運搬<br>[夜間]           | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                   | m3 | 50  |    | 57,400      |      |           | 内-7号 |  |
| 整地<br>(仮置場)[夜間]         | 敷均し(ルース)                         | m3 | 50  |    | 8,280       |      |           | 内-8号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名               | 福岡 3 号 吉塚・榎田地区無電柱化 8 工区工事<br>(第 1 回変更) |                        |    |       |        | 事業区分       | 共同溝・電線共同溝 |      |       |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------|----|-------|--------|------------|-----------|------|-------|
|                   |                                        |                        |    |       |        | 工事区分       | 電線共同溝     |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別     |                                        | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価     | 金額         | 数量増減      | 金額増減 | 摘要    |
| 現場発生品運搬<br>[夜間]   |                                        | 切梁、腹起、縦梁、スレ止め、ライナープレート | t  | 2.85  |        | 57,526     |           |      | 内-9号  |
| 交通管理工             |                                        |                        | 式  | 1     |        | 48,098,500 |           |      |       |
| 交通誘導警備員<br>[夜間]   |                                        |                        | 人日 | 1,912 |        | 48,098,500 |           |      | 内-10号 |
| 地盤改良工             |                                        |                        | 式  | 1     |        | 6,991,200  |           |      |       |
| 固結工               |                                        |                        | 式  | 1     |        | 6,991,200  |           |      |       |
| 薬液注入<br>(外周部)[夜間] |                                        |                        | 本  | 52    | 85,340 | 4,437,680  |           |      | 単-1号  |
| 薬液注入<br>(底版部)[夜間] |                                        |                        | 本  | 22    | 82,710 | 1,819,620  |           |      | 単-2号  |
| 注入設備据付解体<br>[夜間]  |                                        |                        | 式  | 1     |        | 733,900    |           |      | 内-11号 |
| 舗装版撤去工            |                                        |                        | 式  | 1     |        | 7,318,174  |           |      |       |
| 舗装版破碎工<br>(車道部)   |                                        |                        | 式  | 1     |        | 1,713,841  |           |      |       |
| 殻運搬<br>[夜間]       |                                        | アスファルト殻                | m3 | 35    | 3,049  | 106,715    |           |      | 単-3号  |
| 殻処分<br>[夜間]       |                                        | アスファルト殻                | m3 | 35    | 5,170  | 180,950    |           |      | 単-4号  |

# 設計内訳書

| 工事名                   | 福岡 3 号 吉塚・榎田地区無電柱化 8 工区工事<br>(第 1 回変更) |                     |    |     |        | 事業区分      | 共同溝・電線共同溝 |      |       |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|----|-----|--------|-----------|-----------|------|-------|
|                       |                                        |                     |    |     |        | 工事区分      | 電線共同溝     |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別         |                                        | 規格                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減      | 金額増減 | 摘要    |
| 舗装版切断<br>[夜間]         |                                        | アスファルト舗装版 15cm以下    | m  | 260 |        | 243,360   |           |      | 内-12号 |
| 舗装版破碎<br>[夜間]         |                                        | アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm | m2 | 140 | 6,483  | 907,620   |           |      | 単-5号  |
| 舗装版破碎<br>[夜間]         |                                        | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm | m2 | 2   | 1,938  | 3,876     |           |      | 単-6号  |
| 舗装版破碎<br>[夜間]         |                                        | アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm  | m2 | 140 | 1,938  | 271,320   |           |      | 単-7号  |
| 舗装版破碎工<br>(車道部)(交差点部) |                                        |                     | 式  | 1   |        | 5,272,980 |           |      |       |
| 殻運搬<br>[夜間]           |                                        | アスファルト殻             | m3 | 29  | 3,049  | 88,421    |           |      | 単-8号  |
| 殻処分<br>[夜間]           |                                        | アスファルト殻             | m3 | 29  | 5,170  | 149,930   |           |      | 単-9号  |
| 舗装版切断<br>[夜間]         |                                        | アスファルト舗装版 15cm以下    | m  | 240 |        | 1,975,200 |           |      | 内-13号 |
| 舗装版破碎<br>[夜間]         |                                        | アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm | m2 | 100 | 19,640 | 1,964,000 |           |      | 単-10号 |
| 舗装版破碎<br>[夜間]         |                                        | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm | m2 | 21  | 7,769  | 163,149   |           |      | 単-11号 |
| 舗装版破碎<br>[夜間]         |                                        | アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm  | m2 | 120 | 7,769  | 932,280   |           |      | 単-12号 |
| 舗装版破碎工<br>(歩道部)       |                                        |                     | 式  | 1   |        | 331,353   |           |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名           | 福岡 3 号 吉塚・榎田地区無電柱化 8 工区工事<br>(第 1 回変更) |                    |    |     |       | 事業区分      | 共同溝・電線共同溝 |      |       |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|----|-----|-------|-----------|-----------|------|-------|
|               |                                        |                    |    |     |       | 工事区分      | 電線共同溝     |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                        | 規格                 | 単位 | 数量  | 単価    | 金額        | 数量増減      | 金額増減 | 摘要    |
| 殻運搬<br>[夜間]   |                                        | アスファルト殻            | m3 | 3   | 3,049 | 9,147     |           |      | 単-13号 |
| 殻処分<br>[夜間]   |                                        | アスファルト殻            | m3 | 3   | 4,840 | 14,520    |           |      | 単-14号 |
| 舗装版切断<br>[夜間] |                                        | アスファルト舗装版 15cm以下   | m  | 190 |       | 177,840   |           |      | 内-14号 |
| 舗装版破砕<br>[夜間] |                                        | アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm | m2 | 67  | 1,938 | 129,846   |           |      | 単-15号 |
| 開削土工          |                                        |                    | 式  | 1   |       | 9,099,774 |           |      |       |
| 掘削工           |                                        |                    | 式  | 1   |       | 1,326,996 |           |      |       |
| 開削掘削<br>[夜間]  |                                        |                    | m3 | 170 |       | 1,050,260 |           |      | 内-15号 |
| 土砂等運搬<br>[夜間] |                                        | 土砂                 | m3 | 160 |       | 250,240   |           |      | 内-16号 |
| 整地<br>[夜間]    |                                        | 敷均し(ルース)           | m3 | 160 |       | 26,496    |           |      | 内-17号 |
| 掘削工<br>(交差点部) |                                        |                    | 式  | 1   |       | 2,635,556 |           |      |       |
| 開削掘削<br>[夜間]  |                                        |                    | m3 | 110 |       | 2,445,300 |           |      | 内-18号 |
| 土砂等運搬<br>[夜間] |                                        | 土砂                 | m3 | 110 |       | 172,040   |           |      | 内-19号 |

# 設計内訳書

| 工事名             | 福岡 3 号 吉塚・榎田地区無電柱化 8 工区工事<br>(第 1 回変更) |                  |    |     |    | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝 |      |       |
|-----------------|----------------------------------------|------------------|----|-----|----|-------------|-----------|------|-------|
|                 |                                        |                  |    |     |    | 工事区分        | 電線共同溝     |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別   |                                        | 規格               | 単位 | 数量  | 単価 | 金額          | 数量増減      | 金額増減 | 摘要    |
| 整地<br>[夜間]      |                                        | 敷均し(ルース)         | m3 | 110 |    | 18, 216     |           |      | 内-20号 |
|                 |                                        |                  |    |     |    |             |           |      |       |
| 埋戻し工            |                                        |                  | 式  | 1   |    | 1, 504, 995 |           |      |       |
| 埋戻し・締固め<br>[夜間] |                                        | 土砂               | m3 | 20  |    | 148, 260    |           |      | 内-21号 |
|                 |                                        |                  |    |     |    |             |           |      |       |
| 埋戻し・締固め<br>[夜間] |                                        | 中埋砂              | m3 | 120 |    | 1, 334, 400 |           |      | 内-22号 |
|                 |                                        |                  |    |     |    |             |           |      |       |
| 埋戻し土<br>[夜間]    |                                        |                  | m3 | 7   |    | 22, 335     |           |      | 内-23号 |
|                 |                                        |                  |    |     |    |             |           |      |       |
| 埋戻し工<br>(交差点部)  |                                        |                  | 式  | 1   |    | 1, 537, 177 |           |      |       |
| 埋戻し・締固め<br>[夜間] |                                        | 土砂               | m3 | 9   |    | 229, 950    |           |      | 内-24号 |
|                 |                                        |                  |    |     |    |             |           |      |       |
| 埋戻し・締固め<br>[夜間] |                                        | 中埋砂              | m3 | 40  |    | 1, 276, 800 |           |      | 内-25号 |
|                 |                                        |                  |    |     |    |             |           |      |       |
| 埋戻し土<br>[夜間]    |                                        |                  | m3 | 9   |    | 30, 427     |           |      | 内-26号 |
|                 |                                        |                  |    |     |    |             |           |      |       |
| 残土処理工           |                                        |                  | 式  | 1   |    | 2, 095, 050 |           |      |       |
| 積込(ルース)         |                                        | 土砂 土量50, 000m3未満 | m3 | 300 |    | 71, 550     |           |      | 内-27号 |
|                 |                                        |                  |    |     |    |             |           |      |       |
| 土砂等運搬           |                                        | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)   | m3 | 300 |    | 373, 500    |           |      | 内-28号 |
|                 |                                        |                  |    |     |    |             |           |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名           | 福岡3号 吉塚・榎田地区無電柱化8工区工事 (第1回変更) |    |     |       |            | 事業区分 | 共同溝・電線共同溝 |       |  |
|---------------|-------------------------------|----|-----|-------|------------|------|-----------|-------|--|
|               |                               |    |     |       |            | 工事区分 | 電線共同溝     |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量  | 単価    | 金額         | 数量増減 | 金額増減      | 摘要    |  |
| 残土等処分         |                               | m3 | 300 |       | 1,650,000  |      |           | 内-29号 |  |
| 電線共同溝工        |                               | 式  | 1   |       | 23,007,424 |      |           |       |  |
| 管路工(管路部)      |                               | 式  | 1   |       | 6,450,644  |      |           |       |  |
| 埋設管路<br>[夜間]  | 角型FEP 径 150mm                 | m  | 203 | 6,039 | 1,225,917  |      |           | 単-16号 |  |
| 埋設管路<br>[夜間]  | 角型FEP 径 100mm                 | m  | 86  | 4,432 | 381,152    |      |           | 単-17号 |  |
| 埋設管路<br>[夜間]  | PV 径 75mm                     | m  | 89  | 4,488 | 399,432    |      |           | 単-18号 |  |
| 埋設管路<br>[夜間]  | PV(曲管10R) 径 75mm              | m  | 23  | 7,870 | 181,010    |      |           | 単-19号 |  |
| 埋設管路<br>[夜間]  | PV(曲管5R) 径 75mm               | m  | 58  | 7,870 | 456,460    |      |           | 単-20号 |  |
| 埋設管路<br>[夜間]  | PV 径 50mm                     | m  | 529 | 3,607 | 1,908,103  |      |           | 単-21号 |  |
| 埋設管路<br>[夜間]  | PV(曲管10R) 径 50mm              | m  | 207 | 5,622 | 1,163,754  |      |           | 単-22号 |  |
| 埋設管路<br>[夜間]  | PV(曲管5R) 径 50mm               | m  | 92  | 5,622 | 517,224    |      |           | 単-23号 |  |
| 埋設管路<br>[夜間]  | PV(曲管3R) 径 50mm               | m  | 14  | 7,062 | 98,868     |      |           | 単-24号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                | 福岡 3 号 吉塚・榎田地区無電柱化 8 工区工事<br>(第 1 回変更) |                        |    |     |        | 事業区分      | 共同溝・電線共同溝 |      |       |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------|----|-----|--------|-----------|-----------|------|-------|
|                    |                                        |                        |    |     |        | 工事区分      | 電線共同溝     |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別      |                                        | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減      | 金額増減 | 摘要    |
| 埋設表示シート<br>[夜間]    |                                        | 150mm×50m 2倍           | m  | 619 | 191.8  | 118,724   |           |      | 単-25号 |
| 管路工(管路部)<br>(交差点部) |                                        |                        | 式  | 1   |        | 8,977,980 |           |      |       |
| 埋設管路<br>[夜間]       |                                        | 角型FEP 径 150mm          | m  | 270 | 10,640 | 2,872,800 |           |      | 単-26号 |
| 埋設管路<br>[夜間]       |                                        | 角型FEP 径 100mm          | m  | 90  | 9,026  | 812,340   |           |      | 単-27号 |
| 埋設管路<br>[夜間]       |                                        | PV 径 50mm              | m  | 644 | 6,340  | 4,082,960 |           |      | 単-28号 |
| 埋設管路<br>[夜間]       |                                        | PV(曲管10R) 径 50mm       | m  | 121 | 8,354  | 1,010,834 |           |      | 単-29号 |
| 埋設管路<br>[夜間]       |                                        | PV(曲管5R) 径 50mm        | m  | 14  | 8,354  | 116,956   |           |      | 単-30号 |
| 埋設表示シート<br>[夜間]    |                                        | 150mm×50m 2倍           | m  | 428 | 191.8  | 82,090    |           |      | 単-31号 |
| 管路工(管路部)<br>(材料費)  |                                        |                        | 式  | 1   |        | 1,549,862 |           |      |       |
| 中間継手<br>(材料費)      |                                        | 角型FEP φ 150            | 個  | 19  | 8,380  | 159,220   |           |      | 単-32号 |
| 中間継手<br>(材料費)      |                                        | 角型FEP φ 100            | 個  | 7   | 3,240  | 22,680    |           |      | 単-33号 |
| 異種管継手<br>(材料費)     |                                        | 角型FEP φ 150⇔SFEP φ 150 | 組  | 7   | 41,710 | 291,970   |           |      | 単-34号 |

# 設計内訳書

| 工事名               | 福岡3号 吉塚・榎田地区無電柱化8工区工事<br>(第1回変更) |                                              |    |       |        | 事業区分      | 共同溝・電線共同溝 |      |       |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-----------|------|-------|
|                   |                                  |                                              |    |       |        | 工事区分      | 電線共同溝     |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別     |                                  | 規格                                           | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 数量増減      | 金額増減 | 摘要    |
| 異種管継手<br>(材料費)    |                                  | 角型FEP φ 100⇔SFEP φ 100                       | 組  | 3     | 23,020 | 69,060    |           |      | 単-35号 |
| スぺーサー<br>(材料費)    |                                  | PV φ 75                                      | 個  | 132   | 387    | 51,084    |           |      | 単-36号 |
| スぺーサー<br>(材料費)    |                                  | PV φ 50                                      | 個  | 1,264 | 376    | 475,264   |           |      | 単-37号 |
| リード線<br>(材料費)     |                                  | φ 6mm (電力用)                                  | m  | 649   | 71     | 46,079    |           |      | 単-38号 |
| リード線<br>(材料費)     |                                  | φ 4mm (通信用)                                  | m  | 1,791 | 35     | 62,685    |           |      | 単-39号 |
| ロングヘルマウス<br>(材料費) |                                  | 角型FEP φ 150                                  | 個  | 3     | 30,540 | 91,620    |           |      | 単-40号 |
| ロングヘルマウス<br>(材料費) |                                  | 角型FEP φ 100                                  | 個  | 1     | 19,430 | 19,430    |           |      | 単-41号 |
| ダクトスリーブ<br>(材料費)  |                                  | PV φ 75                                      | 個  | 7     | 5,560  | 38,920    |           |      | 単-42号 |
| ダクトスリーブ<br>(材料費)  |                                  | PV φ 50                                      | 個  | 45    | 4,930  | 221,850   |           |      | 単-43号 |
| 管防護工              |                                  |                                              | 式  | 1     |        | 2,979,968 |           |      |       |
| 管防護<br>[夜間]       |                                  | 防護コンクリート、鋼板(t=16mm)、エキスパントメタル(2枚重ね)、セラミック防護板 | 箇所 | 1     |        | 2,979,968 |           |      | 内-30号 |
| プレキャストボックス工(特殊部)  |                                  |                                              | 式  | 1     |        | 3,048,970 |           |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名                       | 福岡 3 号 吉塚・榎田地区無電柱化 8 工区工事<br>(第 1 回変更) |                                 |    |     |           | 事業区分       | 共同溝・電線共同溝 |      |       |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----|-----|-----------|------------|-----------|------|-------|
|                           |                                        |                                 |    |     |           | 工事区分       | 電線共同溝     |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別             |                                        | 規格                              | 単位 | 数量  | 単価        | 金額         | 数量増減      | 金額増減 | 摘要    |
| プレキャストボックス<br>[夜間]        |                                        | Ⅱ型通信系特殊部 1400×1800×3000(首H=600) | 個  | 1   | 3,035,000 | 3,035,000  |           |      | 単-44号 |
| D種接地<br>[夜間]              |                                        |                                 | 極  | 1   | 13,970    | 13,970     |           |      | 単-45号 |
| 付帯設備工                     |                                        |                                 | 式  | 1   |           | 1,379,540  |           |      |       |
| ハントホル工                    |                                        |                                 | 式  | 1   |           | 1,379,540  |           |      |       |
| ハントホル<br>[夜間]             |                                        | 通信引込用 ハントホル(600×900×1200)       | 箇所 | 2   | 675,800   | 1,351,600  |           |      | 単-46号 |
| D種接地<br>[夜間]              |                                        |                                 | 極  | 2   | 13,970    | 27,940     |           |      | 単-47号 |
| 舗装工                       |                                        |                                 | 式  | 1   |           | 11,571,359 |           |      |       |
| アスファルト舗装工<br>(車道 応急復旧)    |                                        |                                 | 式  | 1   |           | 1,692,361  |           |      |       |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>[夜間]      |                                        | 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 200mm            | m2 | 137 | 7,389     | 1,012,293  |           |      | 単-48号 |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>[夜間]      |                                        | 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm       | m2 | 137 | 1,459     | 199,883    |           |      | 単-49号 |
| 表層(車道・路肩部)<br>[夜間]        |                                        | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満   | m2 | 137 | 3,505     | 480,185    |           |      | 単-50号 |
| アスファルト舗装工<br>(車道 応急)(交差点) |                                        |                                 | 式  | 1   |           | 3,224,522  |           |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名                       | 福岡 3 号 吉塚・榎田地区無電柱化 8 工区工事<br>(第 1 回変更)       |    |     |        |           | 事業区分 | 共同溝・電線共同溝 |       |  |
|---------------------------|----------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|-----------|-------|--|
|                           |                                              |    |     |        |           | 工事区分 | 電線共同溝     |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別             | 規格                                           | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要    |  |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>[夜間]      | 再生クワッシュラン RC-40 仕<br>上り厚 400mm               | m2 | 21  | 8,017  | 168,357   |      |           | 単-51号 |  |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>[夜間]      | 粒調Fe石灰路盤材 仕<br>上り厚 200mm                     | m2 | 101 | 13,190 | 1,332,190 |      |           | 単-52号 |  |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>[夜間]      | 再生粒度調整碎石 RM-<br>25 仕上り厚 200mm                | m2 | 21  | 7,699  | 161,679   |      |           | 単-53号 |  |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>[夜間]      | 再生粒度調整碎石 RM-<br>25 仕上り厚 150mm                | m2 | 101 | 5,178  | 522,978   |      |           | 単-54号 |  |
| 表層(車道・路肩部)<br>[夜間]        | 再生粗粒度アスコン(20)<br>舗装厚 50mm 1.4m未<br>満         | m2 | 122 | 8,519  | 1,039,318 |      |           | 単-55号 |  |
| アスファルト舗装工<br>(車道 仮復旧)     |                                              | 式  | 1   |        | 2,393,527 |      |           |       |  |
| 基層(車道・路肩部)<br>[夜間]        | 大粒径アスファルト混合物(3<br>0) 舗装厚 100mm               | m2 | 137 | 10,190 | 1,396,030 |      |           | 単-56号 |  |
| 中間層(車道・路肩部)<br>[夜間]       | 改質As 粗粒 II型(20)<br>DS5000 舗装厚 50mm<br>1.4m未満 | m2 | 137 | 3,836  | 525,532   |      |           | 単-57号 |  |
| 表層(車道・路肩部)<br>[夜間]        | 再生密粒度アスコン(20)<br>舗装厚 50mm 1.4m未<br>満         | m2 | 137 | 3,445  | 471,965   |      |           | 単-58号 |  |
| アスファルト舗装工<br>(車道仮復旧)(交差点) |                                              | 式  | 1   |        | 3,985,357 |      |           |       |  |
| 基層(車道・路肩部)<br>[夜間]        | 大粒径アスファルト混合物(3<br>0) 舗装厚 100mm               | m2 | 101 | 16,870 | 1,703,870 |      |           | 単-59号 |  |
| 基層(車道・路肩部)<br>[夜間]        | 再生粗粒度アスコン(20)<br>舗装厚 50mm 1.4m未<br>満         | m2 | 21  | 8,519  | 178,899   |      |           | 単-60号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                     | 福岡 3 号 吉塚・榎田地区無電柱化 8 工区工事<br>(第 1 回変更) |                                              |    |     |       | 事業区分      | 共同溝・電線共同溝 |      |       |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----|-----|-------|-----------|-----------|------|-------|
|                         |                                        |                                              |    |     |       | 工事区分      | 電線共同溝     |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別           |                                        | 規格                                           | 単位 | 数量  | 単価    | 金額        | 数量増減      | 金額増減 | 摘要    |
| 中間層(車道・路肩部)<br>[夜間]     |                                        | 改質As 粗粒 II型(20)<br>DS5000 舗装厚 50mm<br>1.4m未満 | m2 | 101 | 8,849 | 893,749   |           |      | 単-61号 |
| 中間層(車道・路肩部)<br>[夜間]     |                                        | 再生粗粒度アスコン(20)<br>舗装厚 50mm 1.4m未<br>満         | m2 | 21  | 8,421 | 176,841   |           |      | 単-62号 |
| 表層(車道・路肩部)<br>[夜間]      |                                        | 再生密粒度アスコン(20)<br>舗装厚 50mm 1.4m未<br>満         | m2 | 122 | 8,459 | 1,031,998 |           |      | 単-63号 |
| アスファルト舗装工<br>(乗入Ⅲ種 仮復旧) |                                        |                                              | 式  | 1   |       | 15,048    |           |      |       |
| 下層路盤(歩道部)<br>[夜間]       |                                        | 再生クラッシュラン RC-40 仕<br>上り厚 200mm               | m2 | 2   | 1,481 | 2,962     |           |      | 単-64号 |
| 上層路盤(歩道部)<br>[夜間]       |                                        | 再生粒度調整碎石 RM-<br>25 仕上り厚 200mm                | m2 | 2   | 2,642 | 5,284     |           |      | 単-65号 |
| 表層(歩道部)<br>[夜間]         |                                        | 再生密粒度アスコン(20)<br>舗装厚 50mm 1.4m未<br>満         | m2 | 2   | 3,401 | 6,802     |           |      | 単-66号 |
| アスファルト舗装工<br>(歩道 仮復旧)   |                                        |                                              | 式  | 1   |       | 260,544   |           |      |       |
| 下層路盤(歩道部)<br>[夜間]       |                                        | 再生クラッシュラン RC-40 仕<br>上り厚 110mm               | m2 | 64  | 1,286 | 82,304    |           |      | 単-67号 |
| 表層(歩道部)<br>[夜間]         |                                        | 再生密粒度アスコン(13)<br>舗装厚 30mm 1.4m未<br>満         | m2 | 64  | 2,785 | 178,240   |           |      | 単-68号 |
| 区画線工                    |                                        |                                              | 式  | 1   |       | 21,142    |           |      |       |
| 区画線工                    |                                        |                                              | 式  | 1   |       | 21,142    |           |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名                | 福岡 3 号 吉塚・榎田地区無電柱化 8 工区工事<br>(第 1 回変更) |                                      |    |       |        | 事業区分          | 共同溝・電線共同溝 |      |       |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----|-------|--------|---------------|-----------|------|-------|
|                    |                                        |                                      |    |       |        | 工事区分          | 電線共同溝     |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別      |                                        | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額            | 数量増減      | 金額増減 | 摘要    |
| 溶融式区画線<br>[夜間]     |                                        | 溶融式手動 実線 15cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無   | m  | 10    | 464. 5 | 4, 645        |           |      | 単-69号 |
| 溶融式区画線<br>[夜間]     |                                        | 溶融式手動 破線 15cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>無   | m  | 10    | 498. 7 | 4, 987        |           |      | 単-70号 |
| 溶融式区画線<br>[夜間]     |                                        | 溶融式手動 ゼブラ 45c<br>m 厚1.5mm 排水性舗装<br>無 | m  | 10    | 1, 151 | 11, 510       |           |      | 単-71号 |
| 直接工事費              |                                        |                                      |    |       |        |               |           |      |       |
|                    |                                        |                                      | 式  | 1     |        | 110, 579, 792 |           |      |       |
| 共通仮設費              |                                        |                                      |    |       |        |               |           |      |       |
|                    |                                        |                                      | 式  | 1     |        | 19, 579, 226  |           |      |       |
| 共通仮設費              |                                        |                                      |    |       |        |               |           |      |       |
|                    |                                        |                                      | 式  | 1     |        | 6, 562, 226   |           |      |       |
| 運搬費                |                                        |                                      |    |       |        |               |           |      |       |
|                    |                                        |                                      | 式  | 1     |        | 135, 272      |           |      |       |
| 仮設材運搬費<br>(往路)     |                                        |                                      |    |       |        |               |           |      | 内-31号 |
|                    |                                        |                                      | t  | 11. 4 |        | 67, 636       |           |      |       |
| 仮設材運搬費<br>(復路)     |                                        |                                      |    |       |        |               |           |      | 内-32号 |
|                    |                                        |                                      | t  | 11. 4 |        | 67, 636       |           |      |       |
| 準備費                |                                        |                                      |    |       |        |               |           |      |       |
|                    |                                        |                                      | 式  | 1     |        | 225, 198      |           |      |       |
| 試掘調査費<br>(車道部)[夜間] |                                        | N=1箇所                                |    |       |        |               |           |      | 内-33号 |
|                    |                                        |                                      | 式  | 1     |        | 47, 279       |           |      |       |
| 試掘調査費<br>(歩道部)[夜間] |                                        | N=2箇所                                |    |       |        |               |           |      | 内-34号 |
|                    |                                        |                                      | 式  | 1     |        | 67, 279       |           |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名               | 福岡 3 号 吉塚・榎田地区無電柱化 8 工区工事<br>(第 1 回変更) |    |    |    |             | 事業区分 | 共同溝・電線共同溝 |       |  |
|-------------------|----------------------------------------|----|----|----|-------------|------|-----------|-------|--|
|                   |                                        |    |    |    |             | 工事区分 | 電線共同溝     |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減 | 金額増減      | 摘要    |  |
| 埋設物件事故防止費<br>[夜間] |                                        | 式  | 1  |    | 110,640     |      |           | 内-35号 |  |
| 事業損失防止施設費         |                                        | 式  | 1  |    | 234,022     |      |           |       |  |
| 地下水観測費<br>[夜間]    |                                        | 式  | 1  |    | 201,782     |      |           | 内-36号 |  |
| 地下水観測費            |                                        | 式  | 1  |    | 32,240      |      |           | 内-37号 |  |
| 技術管理費             |                                        | 式  | 1  |    | 3,513,734   |      |           |       |  |
| 道路施設基本データ作成費用     |                                        | 式  | 1  |    | 64,230      |      |           | 内-38号 |  |
| 側圧・引込張力試験<br>[夜間] |                                        | 式  | 1  |    | 2,848,962   |      |           | 内-39号 |  |
| 側圧・引込張力試験         |                                        | 式  | 1  |    | 600,542     |      |           | 内-40号 |  |
| 現場環境改善費（率計上）      |                                        | 式  | 1  |    | 2,454,000   |      |           |       |  |
| 共通仮設費（率計上）        |                                        | 式  | 1  |    | 13,017,000  |      |           |       |  |
| 純工事費              |                                        | 式  | 1  |    | 130,159,018 |      |           |       |  |
| 現場管理費             |                                        | 式  | 1  |    | 50,957,000  |      |           |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 福岡 3 号 吉塚・榎田地区無電柱化 8 工区工事<br>(第 1 回変更) |    |    |    |    | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝 |      |    |
|---------------|----------------------------------------|----|----|----|----|-------------|-----------|------|----|
|               |                                        |    |    |    |    | 工事区分        | 電線共同溝     |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減      | 金額増減 | 摘要 |
| 工事原価          |                                        |    | 式  | 1  |    | 181,116,018 |           |      |    |
| 一般管理費等        |                                        |    | 式  | 1  |    | 28,693,982  |           |      |    |
| 工事価格          |                                        |    | 式  | 1  |    | 209,810,000 |           |      |    |
| 消費税相当額        |                                        |    | 式  | 1  |    | 20,981,000  |           |      |    |
| 工事費計          |                                        |    | 式  | 1  |    | 230,791,000 |           |      |    |
|               |                                        |    |    |    |    |             |           |      |    |

32m2当たり内訳書

第 1号内訳書 覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕  
〔夜間〕

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3           |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2           |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

| 名 称       | 規 格                                             | 単 位 | 数 量 | 単 価      | 金 額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘 要                |
|-----------|-------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------|------|------|--------------------|
| 覆工板設置・撤去  |                                                 | m 2 | 32  | 2, 830   | 90, 560  |      |      | CB440490           |
| 覆工板賃料     | 覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 0.6月 無 有<br>1100円 1回            | m 2 | 32  | 2, 224   | 71, 168  |      |      | WB251920<br>単一 72号 |
| 覆工板賃料     | 覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下)<br>18日 無 有 4700円 1回 | m 2 | 32  | 975      | 31, 200  |      |      | WB251920<br>単一 73号 |
| 覆工板開閉工    | 標準以外 1.3無                                       | m 2 | 32  | 6, 954   | 222, 528 |      |      | WB440200<br>単一 74号 |
| ズレ止め (購入) | [-200×80×7.5×11                                 | t   | 0.6 | 106, 000 | 63, 600  |      |      | WYB00016<br>単一 75号 |
| 合 計       |                                                 |     |     |          | 479, 056 |      |      |                    |
|           |                                                 |     |     |          |          |      |      |                    |
|           |                                                 |     |     |          |          |      |      |                    |
|           |                                                 |     |     |          |          |      |      |                    |
|           |                                                 |     |     |          |          |      |      |                    |
|           |                                                 |     |     |          |          |      |      |                    |
|           |                                                 |     |     |          |          |      |      |                    |

8m2当たり内訳書

## 受桁基礎

[夜間]

第 2号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

[illegible]

# 一式当たり内訳書

第 3号内訳書 軽量鋼矢板(電線共同溝)  
[夜間]

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称         | 規格                           | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                 |
|------------|------------------------------|----|------|--------|---------|------|------|--------------------|
| 軽量鋼矢板設置・撤去 |                              | m  | 24.2 | 5,688  | 137,649 |      |      | CB440480           |
| 軽量鋼矢板 (賃料) | 軽量型 3型 L=2.5m 賃料日数18日 使用回数2回 | t  | 1.3  | 19,450 | 25,285  |      |      | WYB00018<br>単一 76号 |
| 合 計        |                              |    |      |        | 162,934 |      |      |                    |
|            |                              |    |      |        |         |      |      |                    |
|            |                              |    |      |        |         |      |      |                    |
|            |                              |    |      |        |         |      |      |                    |
|            |                              |    |      |        |         |      |      |                    |
|            |                              |    |      |        |         |      |      |                    |
|            |                              |    |      |        |         |      |      |                    |
|            |                              |    |      |        |         |      |      |                    |
|            |                              |    |      |        |         |      |      |                    |
|            |                              |    |      |        |         |      |      |                    |
|            |                              |    |      |        |         |      |      |                    |
|            |                              |    |      |        |         |      |      |                    |
|            |                              |    |      |        |         |      |      |                    |

# 一式当たり内訳書

第 4号内訳書 切梁・腹起し  
[夜間]

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称       | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                 |
|----------|----------------------------|----|----|-------|--------|------|------|--------------------|
| 【管路部：1段】 |                            |    |    |       |        |      |      |                    |
| 腹起材（賃料）  | アルミ腹起 120×120×3000 供用日数18日 | 本  | 2  | 1,445 | 2,890  |      |      | WYB00020<br>単一 77号 |
| 腹起材（賃料）  | アルミ腹起 120×120×2000 供用日数18日 | 本  | 2  | 1,283 | 2,566  |      |      | WYB00127<br>単一 78号 |
| 切梁材（賃料）  | パイプサポート(910～1520) 供用日数18日  | 本  | 4  | 129   | 516    |      |      | WYB00035<br>単一 79号 |
| 【管路部：2段】 |                            |    |    |       |        |      |      |                    |
| 腹起材（賃料）  | アルミ腹起 120×120×3000 供用日数18日 | 本  | 4  | 1,445 | 5,780  |      |      | WYB00034<br>単一 80号 |
| 腹起材（賃料）  | アルミ腹起 120×120×2000 供用日数18日 | 本  | 4  | 1,283 | 5,132  |      |      | WYB00031<br>単一 81号 |
| 切梁材（賃料）  | パイプサポート(910～1520) 供用日数18日  | 本  | 8  | 129   | 1,032  |      |      | WYB00037<br>単一 82号 |
| 合 計      |                            |    |    |       | 17,916 |      |      |                    |
|          |                            |    |    |       |        |      |      |                    |
|          |                            |    |    |       |        |      |      |                    |
|          |                            |    |    |       |        |      |      |                    |

# 1.3t当たり内訳書

切梁・腹起し  
第 5号内訳書 [夜間]

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称          | 規格                   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                 |
|-------------|----------------------|----|------|---------|---------|------|------|--------------------|
| 切梁・腹起し設置・撤去 | 設置・撤去 無 標準以外 1.3無    | t  | 1.3  | 81,730  | 106,249 |      |      | WB251930<br>単一 83号 |
| 山留材 (中古購入)  | H-175 L=4.182m/本 4本  | t  | 0.68 | 108,700 | 73,916  |      |      | WYB00065<br>単一 84号 |
| 山留材 (中古購入)  | H-100 L=2.600m/本 4本  | t  | 0.18 | 110,500 | 19,890  |      |      | WYB00069<br>単一 85号 |
| 縦梁 (中古購入)   | H-100 L=2.500m/本 10本 | t  | 0.42 | 97,200  | 40,824  |      |      | WYB00041<br>単一 86号 |
| 合 計         |                      |    |      |         | 240,879 |      |      |                    |
|             |                      |    |      |         |         |      |      |                    |
|             |                      |    |      |         |         |      |      |                    |
|             |                      |    |      |         |         |      |      |                    |
|             |                      |    |      |         |         |      |      |                    |
|             |                      |    |      |         |         |      |      |                    |
|             |                      |    |      |         |         |      |      |                    |
|             |                      |    |      |         |         |      |      |                    |
|             |                      |    |      |         |         |      |      |                    |

# 1箇所当たり内訳書

第 6号内訳書 ライナープレート  
[夜間]

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称            | 規格                          | 単位  | 数量  | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                 |
|---------------|-----------------------------|-----|-----|---------|-----------|------|------|--------------------|
| ライナープレート掘削土留工 | 2.7×3200×7282(小判型)          | m   | 2.5 | 457,200 | 1,143,000 |      |      | WYB00043<br>単一 87号 |
| ライナープレート撤去工   | 2.7×3200×7282(小判型)          | m   | 1.5 | 52,600  | 78,900    |      |      | WYB00036<br>単一 88号 |
| グラウト注入工       |                             | m 3 | 3.7 | 37,960  | 140,452   |      |      | WB230930<br>単一 89号 |
| ライナープレート(材料費) | 2.7×3200×7282(小判型) BN含む 黒皮品 | m   | 2.5 | 276,000 | 690,000   |      |      | WYB00040<br>単一 90号 |
| 合 計           |                             |     |     |         | 2,052,352 |      |      |                    |
|               |                             |     |     |         |           |      |      |                    |
|               |                             |     |     |         |           |      |      |                    |
|               |                             |     |     |         |           |      |      |                    |
|               |                             |     |     |         |           |      |      |                    |
|               |                             |     |     |         |           |      |      |                    |
|               |                             |     |     |         |           |      |      |                    |
|               |                             |     |     |         |           |      |      |                    |
|               |                             |     |     |         |           |      |      |                    |

50m3当たり内訳書

第 7号内訳書 土砂等運搬  
[夜間]

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称    | 規格                                                         | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|------------------------------------------------------------|-----|----|-------|--------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準<br>バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下 | m 3 | 50 | 1,148 | 57,400 |      |      | CB210110 |
| 合 計   |                                                            |     |    |       | 57,400 |      |      |          |
|       |                                                            |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                            |     |    |       |        |      |      |          |

# 50m3当たり内訳書

第 8号内訳書 整地  
(仮置場)[夜間]

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称  | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|-------------------------------|-----|----|-------|-------|------|------|----------|
| 整地  | 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)<br>無し | m 3 | 50 | 165.6 | 8,280 |      |      | CB210610 |
| 合 計 |                               |     |    |       | 8,280 |      |      |          |
|     |                               |     |    |       |       |      |      |          |
|     |                               |     |    |       |       |      |      |          |
|     |                               |     |    |       |       |      |      |          |
|     |                               |     |    |       |       |      |      |          |
|     |                               |     |    |       |       |      |      |          |
|     |                               |     |    |       |       |      |      |          |
|     |                               |     |    |       |       |      |      |          |
|     |                               |     |    |       |       |      |      |          |
|     |                               |     |    |       |       |      |      |          |
|     |                               |     |    |       |       |      |      |          |
|     |                               |     |    |       |       |      |      |          |
|     |                               |     |    |       |       |      |      |          |
|     |                               |     |    |       |       |      |      |          |

## 2.85t当たり内訳書

現場発生産品運搬  
第 9号内訳書 [夜間]

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称                 | 規格                                             | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|--------------------|------------------------------------------------|----|------|--------|--------|------|------|----------|
| 現場発生産品及び支給品運搬      | トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下 | t  | 2.85 | 5,855  | 16,686 |      |      | CB010410 |
| 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t            | t  | 2.85 | 14,330 | 40,840 |      |      | CB010420 |
| 合 計                |                                                |    |      |        | 57,526 |      |      |          |
|                    |                                                |    |      |        |        |      |      |          |
|                    |                                                |    |      |        |        |      |      |          |
|                    |                                                |    |      |        |        |      |      |          |
|                    |                                                |    |      |        |        |      |      |          |
|                    |                                                |    |      |        |        |      |      |          |
|                    |                                                |    |      |        |        |      |      |          |
|                    |                                                |    |      |        |        |      |      |          |
|                    |                                                |    |      |        |        |      |      |          |
|                    |                                                |    |      |        |        |      |      |          |
|                    |                                                |    |      |        |        |      |      |          |
|                    |                                                |    |      |        |        |      |      |          |
|                    |                                                |    |      |        |        |      |      |          |

1,912人日当たり内訳書

交通誘導警備員

[夜間]

第 10号内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3           |
| 步掛使用年月 | 2026. 2           |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-50 |

[illegible]

一式当たり内訳書

第 11号内訳書 注入設備据付解体  
[夜間]

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3           |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2           |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

| 名称        | 規格              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                 |
|-----------|-----------------|----|----|----------|----------|------|------|--------------------|
| 注入設備据付・解体 | 二重管ストレーナ工法 2セット | 現場 | 1  | 733, 900 | 733, 900 |      |      | WB223750<br>単一 95号 |
| 合 計       |                 |    |    |          | 733, 900 |      |      |                    |
|           |                 |    |    |          |          |      |      |                    |
|           |                 |    |    |          |          |      |      |                    |
|           |                 |    |    |          |          |      |      |                    |
|           |                 |    |    |          |          |      |      |                    |
|           |                 |    |    |          |          |      |      |                    |
|           |                 |    |    |          |          |      |      |                    |
|           |                 |    |    |          |          |      |      |                    |
|           |                 |    |    |          |          |      |      |                    |
|           |                 |    |    |          |          |      |      |                    |
|           |                 |    |    |          |          |      |      |                    |
|           |                 |    |    |          |          |      |      |                    |
|           |                 |    |    |          |          |      |      |                    |

260m当たり内訳書

第 12号内訳書 舗装版切断  
[夜間]

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3           |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2           |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

| 名称    | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価  | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|------------------------|----|-----|-----|----------|------|------|----------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 260 | 936 | 243, 360 |      |      | CB430510 |
| 合 計   |                        |    |     |     | 243, 360 |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |          |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |          |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |          |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |          |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |          |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |          |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |          |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |          |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |          |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |          |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |          |      |      |          |

240m当たり内訳書

第 13号内訳書 舗装版切断  
[夜間]

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3           |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2           |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

| 名称          | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                     |
|-------------|------------------------|----|-----|--------|-------------|------|------|------------------------|
| 舗装版切断（交差点部） | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 240 | 8, 230 | 1, 975, 200 |      |      | WYB00142<br><br>単一 98号 |
| 合 計         |                        |    |     |        | 1, 975, 200 |      |      |                        |
|             |                        |    |     |        |             |      |      |                        |
|             |                        |    |     |        |             |      |      |                        |
|             |                        |    |     |        |             |      |      |                        |
|             |                        |    |     |        |             |      |      |                        |
|             |                        |    |     |        |             |      |      |                        |
|             |                        |    |     |        |             |      |      |                        |
|             |                        |    |     |        |             |      |      |                        |
|             |                        |    |     |        |             |      |      |                        |
|             |                        |    |     |        |             |      |      |                        |
|             |                        |    |     |        |             |      |      |                        |
|             |                        |    |     |        |             |      |      |                        |
|             |                        |    |     |        |             |      |      |                        |

190m当たり内訳書

第 14号内訳書 舗装版切断  
[夜間]

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称    | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価  | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|------------------------|----|-----|-----|---------|------|------|----------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 190 | 936 | 177,840 |      |      | CB430510 |
| 合 計   |                        |    |     |     | 177,840 |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |         |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |         |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |         |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |         |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |         |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |         |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |         |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |         |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |         |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |         |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |         |      |      |          |
|       |                        |    |     |     |         |      |      |          |

170m3当たり内訳書

開削掘削  
第 15号内訳書 [夜間]

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3           |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2           |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

| 名称          | 規格 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------------|----|-----|-----|--------|-------------|------|------|----------|
| 床掘り（電線共同溝工） |    | m 3 | 170 | 6, 178 | 1, 050, 260 |      |      | CB440410 |
| 合 計         |    |     |     |        | 1, 050, 260 |      |      |          |
|             |    |     |     |        |             |      |      |          |
|             |    |     |     |        |             |      |      |          |
|             |    |     |     |        |             |      |      |          |
|             |    |     |     |        |             |      |      |          |
|             |    |     |     |        |             |      |      |          |
|             |    |     |     |        |             |      |      |          |
|             |    |     |     |        |             |      |      |          |
|             |    |     |     |        |             |      |      |          |
|             |    |     |     |        |             |      |      |          |
|             |    |     |     |        |             |      |      |          |
|             |    |     |     |        |             |      |      |          |
|             |    |     |     |        |             |      |      |          |

160m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 16号内訳書

[夜間]

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3          |
| 步掛使用年月 | 2026. 2          |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-50 |

[illegible]

160m3当たり内訳書

### 整地

[夜間]

第 17号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3          |
| 步掛使用年月 | 2026. 2          |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-50 |

[illegible]

110m3当たり内訳書

開削掘削  
第 18号内訳書 [夜間]

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3           |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2           |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

| 名称                    | 規格 | 単位  | 数量  | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                      |
|-----------------------|----|-----|-----|---------|-------------|------|------|-------------------------|
| 床掘り（電線共同溝工）（<br>交差点部） |    | m 3 | 110 | 22, 230 | 2, 445, 300 |      |      | WYB00048<br><br>単一 101号 |
| 合 計                   |    |     |     |         | 2, 445, 300 |      |      |                         |
|                       |    |     |     |         |             |      |      |                         |
|                       |    |     |     |         |             |      |      |                         |
|                       |    |     |     |         |             |      |      |                         |
|                       |    |     |     |         |             |      |      |                         |
|                       |    |     |     |         |             |      |      |                         |
|                       |    |     |     |         |             |      |      |                         |
|                       |    |     |     |         |             |      |      |                         |
|                       |    |     |     |         |             |      |      |                         |
|                       |    |     |     |         |             |      |      |                         |
|                       |    |     |     |         |             |      |      |                         |
|                       |    |     |     |         |             |      |      |                         |
|                       |    |     |     |         |             |      |      |                         |

110m3当たり内訳書

第 19号内訳書 土砂等運搬  
[夜間]

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3           |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2           |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

| 名称         | 規格            | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|------------|---------------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 運搬（電線共同溝工） | 土砂 有り 2.0km以下 | m 3 | 110 | 1,564 | 172,040 |      |      | CB440510 |
| 合 計        |               |     |     |       | 172,040 |      |      |          |
|            |               |     |     |       |         |      |      |          |
|            |               |     |     |       |         |      |      |          |
|            |               |     |     |       |         |      |      |          |
|            |               |     |     |       |         |      |      |          |
|            |               |     |     |       |         |      |      |          |
|            |               |     |     |       |         |      |      |          |
|            |               |     |     |       |         |      |      |          |
|            |               |     |     |       |         |      |      |          |
|            |               |     |     |       |         |      |      |          |
|            |               |     |     |       |         |      |      |          |
|            |               |     |     |       |         |      |      |          |
|            |               |     |     |       |         |      |      |          |

110m3当たり内訳書

整地  
[夜間]

第 20号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3          |
| 步掛使用年月 | 2026. 2          |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-50 |

[illegible]

20m3当たり内訳書

第 21号内訳書 埋戻し・締固め  
[夜間]

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称              | 規格 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----------------|----|-----|----|-------|---------|------|------|----------|
| 埋戻し・締固め（電線共同溝工） | 土砂 | m 3 | 20 | 7,413 | 148,260 |      |      | CB440420 |
| 合 計             |    |     |    |       | 148,260 |      |      |          |
|                 |    |     |    |       |         |      |      |          |
|                 |    |     |    |       |         |      |      |          |
|                 |    |     |    |       |         |      |      |          |
|                 |    |     |    |       |         |      |      |          |
|                 |    |     |    |       |         |      |      |          |
|                 |    |     |    |       |         |      |      |          |
|                 |    |     |    |       |         |      |      |          |
|                 |    |     |    |       |         |      |      |          |
|                 |    |     |    |       |         |      |      |          |
|                 |    |     |    |       |         |      |      |          |
|                 |    |     |    |       |         |      |      |          |
|                 |    |     |    |       |         |      |      |          |

120m3当たり内訳書

## 埋戻し・締固め

第 22号内訳書

[夜間]

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3          |
| 步掛使用年月 | 2026. 2          |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-50 |

[illegible]

7m3当たり内訳書

第 23号内訳書 埋戻し土 [夜間]

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称      | 規格                                                         | 単位  | 数量  | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|---------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 積込（ルーズ） | 土砂 小規模(標準)                                                 | m 3 | 6.9 | 1,428 | 9,853  |      |      | CB210020 |
| 土砂等運搬   | 小規模<br>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下 | m 3 | 6.9 | 1,809 | 12,482 |      |      | CB210110 |
| 合 計     |                                                            |     |     |       | 22,335 |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |

9m3当たり内訳書

第 24号内訳書 埋戻し・締固め [夜間]

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3           |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2           |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

| 名称                    | 規格 | 単位  | 数量 | 単価      | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                      |
|-----------------------|----|-----|----|---------|----------|------|------|-------------------------|
| 埋戻し・締固め（電線共同溝工）（交差点部） | 土砂 | m 3 | 9  | 25, 550 | 229, 950 |      |      | WYB00094<br><br>単一 102号 |
| 合 計                   |    |     |    |         | 229, 950 |      |      |                         |
|                       |    |     |    |         |          |      |      |                         |
|                       |    |     |    |         |          |      |      |                         |
|                       |    |     |    |         |          |      |      |                         |
|                       |    |     |    |         |          |      |      |                         |
|                       |    |     |    |         |          |      |      |                         |
|                       |    |     |    |         |          |      |      |                         |
|                       |    |     |    |         |          |      |      |                         |
|                       |    |     |    |         |          |      |      |                         |
|                       |    |     |    |         |          |      |      |                         |
|                       |    |     |    |         |          |      |      |                         |
|                       |    |     |    |         |          |      |      |                         |
|                       |    |     |    |         |          |      |      |                         |
|                       |    |     |    |         |          |      |      |                         |

40m3当たり内訳書

第 25号内訳書 埋戻し・締固め [夜間]

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称                    | 規格  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                      |
|-----------------------|-----|-----|----|--------|-----------|------|------|-------------------------|
| 埋戻し・締固め（電線共同溝工）（交差点部） | 中埋砂 | m 3 | 40 | 31,920 | 1,276,800 |      |      | WYB00129<br><br>単一 103号 |
| 合 計                   |     |     |    |        | 1,276,800 |      |      |                         |
|                       |     |     |    |        |           |      |      |                         |
|                       |     |     |    |        |           |      |      |                         |
|                       |     |     |    |        |           |      |      |                         |
|                       |     |     |    |        |           |      |      |                         |
|                       |     |     |    |        |           |      |      |                         |
|                       |     |     |    |        |           |      |      |                         |
|                       |     |     |    |        |           |      |      |                         |
|                       |     |     |    |        |           |      |      |                         |
|                       |     |     |    |        |           |      |      |                         |
|                       |     |     |    |        |           |      |      |                         |
|                       |     |     |    |        |           |      |      |                         |
|                       |     |     |    |        |           |      |      |                         |

9m3当たり内訳書

第 26号内訳書 埋戻し土  
[夜間]

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称      | 規格                                                         | 単位  | 数量  | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|---------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 積込（ルーズ） | 土砂 小規模(標準)                                                 | m 3 | 9.4 | 1,428 | 13,423 |      |      | CB210020 |
| 土砂等運搬   | 小規模<br>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下 | m 3 | 9.4 | 1,809 | 17,004 |      |      | CB210110 |
| 合 計     |                                                            |     |     |       | 30,427 |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |
|         |                                                            |     |     |       |        |      |      |          |

300m3当たり内訳書

積込(ルーズ)  
第 27号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格              | 単位  | 数量  | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------|-----------------|-----|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 300 | 238.5 | 71,550 |      |      | CB210020 |
| 合 計      |                 |     |     |       | 71,550 |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |

300m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 28号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格                                                   | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下 | m 3 | 300 | 1,245 | 373,500 |      |      | CB210110 |
| 合 計   |                                                      |     |     |       | 373,500 |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |

300m3当たり内訳書

第 29号内訳書

残土等処分

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|----|-----|-----|--------|-------------|------|------|----------|
| 残土等処分 |    | m 3 | 300 | 5, 500 | 1, 650, 000 |      |      | CB210560 |
| 合 計   |    |     |     |        | 1, 650, 000 |      |      |          |
|       |    |     |     |        |             |      |      |          |
|       |    |     |     |        |             |      |      |          |
|       |    |     |     |        |             |      |      |          |
|       |    |     |     |        |             |      |      |          |
|       |    |     |     |        |             |      |      |          |
|       |    |     |     |        |             |      |      |          |
|       |    |     |     |        |             |      |      |          |
|       |    |     |     |        |             |      |      |          |
|       |    |     |     |        |             |      |      |          |
|       |    |     |     |        |             |      |      |          |
|       |    |     |     |        |             |      |      |          |
|       |    |     |     |        |             |      |      |          |

# 1箇所当たり内訳書

管防護  
第 30号内訳書 [夜間]

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3           |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2           |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

| 名称              | 規格                                           | 単位             | 数量   | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|------|------|---------------------|
| 基礎砕石            | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシャー 40～0 全ての費用      | m <sup>2</sup> | 4.8  | 1,838   | 8,822     |      |      | CB221110            |
| 型枠              | 一般型枠 小型構造物                                   | m <sup>2</sup> | 6.1  | 13,450  | 82,045    |      |      | CB240210            |
| コンクリート          | 小型構造物 人力打設 超速硬コンクリート 18N/mm <sup>2</sup> 養生無 | m <sup>3</sup> | 1.8  | 377,900 | 680,220   |      |      | WYB00055<br>単一 127号 |
| モルタル練           | 高炉 全ての費用                                     | m <sup>3</sup> | 0.05 | 145,000 | 7,250     |      |      | CB240060            |
| 鋼板敷設            | t=16mm                                       | m <sup>2</sup> | 5.4  | 10,940  | 59,076    |      |      | WYB00057<br>単一 128号 |
| 鋼板 (材料費)        | t=16mm 厚板 SS400 12≦t≦25                      | m <sup>2</sup> | 5.4  | 16,790  | 90,666    |      |      | WYB00059<br>単一 129号 |
| ずれ止め (材料費)      | L-50×50×6                                    | kg             | 31.2 | 106     | 3,307     |      |      | WYB00060<br>単一 130号 |
| セラミック防護板設置      | 100×75 t=7mm                                 | m              | 12.4 | 119,800 | 1,485,520 |      |      | WYB00061<br>単一 131号 |
| エキスパンドメタル設置     | XG-14 2枚重ね                                   | m <sup>2</sup> | 14.9 | 37,780  | 562,922   |      |      | WYB00063<br>単一 132号 |
| クラック防止シート (材料費) | 路盤紙 クラフト紙系                                   | m <sup>2</sup> | 3.6  | 39      | 140       |      |      | WYB00066<br>単一 133号 |
| 合 計             |                                              |                |      |         | 2,979,968 |      |      |                     |
|                 |                                              |                |      |         |           |      |      |                     |

## 11.4t当たり内訳書

仮設材運搬費

(往路)

第 31号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3         |
| 步掛使用年月 | 2026. 2         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

11. 4t当たり内訳書

仮設材運搬費  
第 32号内訳書 (復路)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                       | 規格                                          | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|--------------------------|---------------------------------------------|----|-------|--------|---------|------|------|---------------------|
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3. 8km<br>12m以内 深夜早朝割増 無 | t  | 11. 4 | 4, 433 | 50, 536 |      |      | WB010020<br>単一 155号 |
| 仮設材等の積込み、取卸し費            | 積込み, 取卸し(片道分)                               | t  | 11. 4 | 1, 500 | 17, 100 |      |      | WB010030<br>単一 156号 |
| 合 計                      |                                             |    |       |        | 67, 636 |      |      |                     |
|                          |                                             |    |       |        |         |      |      |                     |
|                          |                                             |    |       |        |         |      |      |                     |
|                          |                                             |    |       |        |         |      |      |                     |
|                          |                                             |    |       |        |         |      |      |                     |
|                          |                                             |    |       |        |         |      |      |                     |
|                          |                                             |    |       |        |         |      |      |                     |
|                          |                                             |    |       |        |         |      |      |                     |
|                          |                                             |    |       |        |         |      |      |                     |
|                          |                                             |    |       |        |         |      |      |                     |
|                          |                                             |    |       |        |         |      |      |                     |
|                          |                                             |    |       |        |         |      |      |                     |

# 一式当たり内訳書

試掘調査費  
第 33号内訳書 (車道部)[夜間]

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3           |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2           |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

| 名称               | 規格                                                                             | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|---------|------|------|---------------------|
| 舗装版切断            | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下<br>全ての費用                                               | m   | 4    | 1, 874  | 7, 496  |      |      | CB430510            |
| 舗装版破碎積込          | 舗装版厚さ15cm超え30cm以下                                                              | m 2 | 1    | 6, 483  | 6, 483  |      |      | WYB00024<br>単一 97号  |
| 運搬 (電線共同溝工)      | アスファルト塊 有り 6. 0km以下                                                            | m 3 | 0. 2 | 3, 049  | 609     |      |      | CB440510            |
| 処分費 (m 3)        | アスファルト殻                                                                        | m 3 | 0. 2 | 5, 170  | 1, 034  |      |      | WYB00042<br>単一 157号 |
| 床掘り (電線共同溝工)     |                                                                                | m 3 | 0. 8 | 6, 178  | 4, 942  |      |      | CB440410            |
| 床掘り              | 土砂 現場制約あり                                                                      | m 3 | 0. 5 | 15, 490 | 7, 745  |      |      | CB210030            |
| 埋戻し・締固め (電線共同溝工) | 土砂                                                                             | m 3 | 0. 9 | 7, 413  | 6, 671  |      |      | CB440420            |
| 下層路盤 (歩道部)       | 300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用                                               | m 2 | 1    | 2, 745  | 2, 745  |      |      | CB410031            |
| 上層路盤 (歩道部)       | 200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用                                                | m 2 | 1    | 2, 642  | 2, 642  |      |      | CB410041            |
| 基層 (車道・路肩部)      | 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1    | 3, 505  | 3, 505  |      |      | CB410240            |
| 表層 (車道・路肩部)      | 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用  | m 2 | 1    | 3, 407  | 3, 407  |      |      | CB410260            |
| 合 計              |                                                                                |     |      |         | 47, 279 |      |      |                     |

# 一式当たり内訳書

第 34号内訳書 試掘調査費  
(歩道部)[夜間]

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3           |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2           |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

| 名称              | 規格                                                                           | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|------|------|---------------------|
| 舗装版切断           | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用                                                       | m   | 8    | 936    | 7,488  |      |      | CB430510            |
| 舗装版破碎積込（電線共同溝工） |                                                                              | m 2 | 2    | 1,938  | 3,876  |      |      | CB440500            |
| 運搬（電線共同溝工）      | 土砂 有り 6.0km以下                                                                | m 3 | 0.08 | 2,346  | 187    |      |      | CB440510            |
| 処分費（m 3）        | アスファルト殻                                                                      | m 3 | 0.08 | 4,840  | 387    |      |      | WYB00072<br>単一 158号 |
| 床掘り（電線共同溝工）     |                                                                              | m 3 | 1.9  | 6,178  | 11,738 |      |      | CB440410            |
| 床掘り             | 土砂 現場制約あり                                                                    | m 3 | 1    | 15,490 | 15,490 |      |      | CB210030            |
| 埋戻し・締固め（電線共同溝工） | 土砂                                                                           | m 3 | 2.7  | 7,413  | 20,015 |      |      | CB440420            |
| 下層路盤（歩道部）       | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用                                             | m 2 | 2    | 1,264  | 2,528  |      |      | CB410031            |
| 表層（歩道部）         | 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)<br>30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 2    | 2,785  | 5,570  |      |      | CB410261            |
| 合 計             |                                                                              |     |      |        | 67,279 |      |      |                     |
|                 |                                                                              |     |      |        |        |      |      |                     |
|                 |                                                                              |     |      |        |        |      |      |                     |

一式当たり内訳書

第 35号内訳書 埋設物件事故防止費  
[夜間]

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3           |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2           |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

| 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                      |
|-----------|----|----|----|---------|----------|------|------|-------------------------|
| 埋設物件事故防止費 |    | 人  | 3  | 36, 880 | 110, 640 |      |      | WYB00038<br><br>単一 159号 |
| 合 計       |    |    |    |         | 110, 640 |      |      |                         |
|           |    |    |    |         |          |      |      |                         |
|           |    |    |    |         |          |      |      |                         |
|           |    |    |    |         |          |      |      |                         |
|           |    |    |    |         |          |      |      |                         |
|           |    |    |    |         |          |      |      |                         |
|           |    |    |    |         |          |      |      |                         |
|           |    |    |    |         |          |      |      |                         |
|           |    |    |    |         |          |      |      |                         |
|           |    |    |    |         |          |      |      |                         |
|           |    |    |    |         |          |      |      |                         |
|           |    |    |    |         |          |      |      |                         |
|           |    |    |    |         |          |      |      |                         |

## 一式当たり内訳書

地下水觀測費

第 36号内訳書

[夜間]

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3           |
| 步掛使用年月 | 2026. 2           |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-50 |

[illegible]

一式当たり内訳書

地下水観測費

第 37号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称   | 規格           | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|------|--------------|----|----|-----|--------|------|------|---------------------|
| 水質調査 | 水素イオン濃度 (PH) | 検体 | 52 | 620 | 32,240 |      |      | WYB00078<br>単一 162号 |
| 合 計  |              |    |    |     | 32,240 |      |      |                     |
|      |              |    |    |     |        |      |      |                     |
|      |              |    |    |     |        |      |      |                     |
|      |              |    |    |     |        |      |      |                     |
|      |              |    |    |     |        |      |      |                     |
|      |              |    |    |     |        |      |      |                     |
|      |              |    |    |     |        |      |      |                     |
|      |              |    |    |     |        |      |      |                     |
|      |              |    |    |     |        |      |      |                     |
|      |              |    |    |     |        |      |      |                     |
|      |              |    |    |     |        |      |      |                     |
|      |              |    |    |     |        |      |      |                     |
|      |              |    |    |     |        |      |      |                     |

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用  
第 38号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称            | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                  |
|---------------|----|----|----|----|--------|------|------|---------------------|
| 道路施設基本データ作成費用 |    | 式  | 1  |    | 64,230 |      |      | WYB00001<br>単一 163号 |
| 合 計           |    |    |    |    | 64,230 |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                     |
|               |    |    |    |    |        |      |      |                     |

一式当たり内訳書

第 39号内訳書 側圧・引込張力試験  
[夜間]

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3           |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2           |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

| 名称        | 規格 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                      |
|-----------|----|----|-----|--------|-------------|------|------|-------------------------|
| 側圧・引込張力試験 |    | m  | 578 | 4, 929 | 2, 848, 962 |      |      | WYB00007<br><br>単一 164号 |
| 合 計       |    |    |     |        | 2, 848, 962 |      |      |                         |
|           |    |    |     |        |             |      |      |                         |
|           |    |    |     |        |             |      |      |                         |
|           |    |    |     |        |             |      |      |                         |
|           |    |    |     |        |             |      |      |                         |
|           |    |    |     |        |             |      |      |                         |
|           |    |    |     |        |             |      |      |                         |
|           |    |    |     |        |             |      |      |                         |
|           |    |    |     |        |             |      |      |                         |
|           |    |    |     |        |             |      |      |                         |
|           |    |    |     |        |             |      |      |                         |
|           |    |    |     |        |             |      |      |                         |
|           |    |    |     |        |             |      |      |                         |

一式当たり内訳書

側圧・引込張力試験

第 40号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価    | 金 額      | 数 量 増 減 | 金 額 増 減 | 摘 要                     |
|-------|-----|-----|-----|--------|----------|---------|---------|-------------------------|
| 報告書作成 |     | m   | 578 | 1, 039 | 600, 542 |         |         | WYB00025<br><br>単一 165号 |
| 合 計   |     |     |     |        | 600, 542 |         |         |                         |
|       |     |     |     |        |          |         |         |                         |
|       |     |     |     |        |          |         |         |                         |
|       |     |     |     |        |          |         |         |                         |
|       |     |     |     |        |          |         |         |                         |
|       |     |     |     |        |          |         |         |                         |
|       |     |     |     |        |          |         |         |                         |
|       |     |     |     |        |          |         |         |                         |
|       |     |     |     |        |          |         |         |                         |
|       |     |     |     |        |          |         |         |                         |
|       |     |     |     |        |          |         |         |                         |
|       |     |     |     |        |          |         |         |                         |

# 1 次単価表

|            |                   |                                      |    |    |        |                            |                                        |        |
|------------|-------------------|--------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
|            |                   |                                      |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |        |
| 単一1号       | 薬液注入<br>(外周部)〔夜間〕 |                                      | 単位 | 本  | 数量     | 1                          | 単価                                     | 85,340 |
| 名称         |                   | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 二重管ストレーナ工法 |                   | 2セット 0m 4.75m 0m 2.29m<br>659L/本 無 無 | 本  | 1  | 85,340 | 85,340                     | WB223710<br>単一 93号                     |        |
| 計          |                   |                                      |    |    |        | 85,340                     |                                        |        |
| 単価         |                   |                                      |    |    |        | 85,340                     | 円／本                                    |        |
|            |                   |                                      |    |    |        |                            |                                        |        |

|            |                   |                                        |    |    |        |                            |                                        |        |
|------------|-------------------|----------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
|            |                   |                                        |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |        |
| 単一2号       | 薬液注入<br>(底版部)〔夜間〕 |                                        | 単位 | 本  | 数量     | 1                          | 単価                                     | 82,710 |
| 名称         |                   | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 二重管ストレーナ工法 |                   | 2セット 0m 4.75m 0m 3.15m<br>621.6L/本 無 無 | 本  | 1  | 82,710 | 82,710                     | WB223710<br>単一 94号                     |        |
| 計          |                   |                                        |    |    |        | 82,710                     |                                        |        |
| 単価         |                   |                                        |    |    |        | 82,710                     | 円／本                                    |        |
|            |                   |                                        |    |    |        |                            |                                        |        |

# 1 次単価表

|            |             |                    |     |    |       |                            |                                        |       |
|------------|-------------|--------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|            |             |                    |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一3号       | 殻運搬<br>[夜間] | アスファルト殻            | 単位  | m3 | 数量    |                            | 単価                                     |       |
|            |             |                    |     |    |       | 1                          |                                        | 3,049 |
| 名称         |             | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 運搬（電線共同溝工） |             | アスファルト塊 有り 6.0km以下 |     |    |       |                            | CB440510                               |       |
|            |             |                    | m 3 | 1  | 3,049 | 3,049                      |                                        |       |
| 計          |             |                    |     |    |       | 3,049                      |                                        |       |
| 単価         |             |                    |     |    |       | 3,049                      | 円／m3                                   |       |
|            |             |                    |     |    |       |                            |                                        |       |

|        |             |         |    |      |       |                            |                                        |       |
|--------|-------------|---------|----|------|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|        |             |         |    |      |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一4号   | 殻処分<br>[夜間] | アスファルト殻 | 単位 | m3   | 数量    |                            | 単価                                     |       |
|        |             |         |    |      |       | 1                          |                                        | 5,170 |
| 名称     |             | 規格      | 単位 | 数量   | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 処分費（t） |             |         |    |      |       |                            | WB020052                               |       |
|        |             |         | t  | 2.35 | 2,200 | 5,170                      | 単一 96号                                 |       |
| 計      |             |         |    |      |       | 5,170                      |                                        |       |
| 単価     |             |         |    |      |       | 5,170                      | 円／m3                                   |       |
|        |             |         |    |      |       |                            |                                        |       |

# 1 次単価表

|         |               |                     |     |    |       |                            |                                        |             |
|---------|---------------|---------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|
|         |               |                     |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |             |
| 単一5号    | 舗装版破碎<br>[夜間] | アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm | 単位  | m2 | 数量    |                            | 1                                      | 単価<br>6,483 |
| 名称      |               | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |             |
| 舗装版破碎積込 |               | 舗装版厚さ15cm超え30cm以下   | m 2 | 1  | 6,483 | 6,483                      | WYB00024<br>単一 97号                     |             |
| 計       |               |                     |     |    |       | 6,483                      |                                        |             |
| 単価      |               |                     |     |    |       | 6,483                      | 円／m2                                   |             |
|         |               |                     |     |    |       |                            |                                        |             |

|                 |               |                     |     |    |       |                            |                                        |             |
|-----------------|---------------|---------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|
|                 |               |                     |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |             |
| 単一6号            | 舗装版破碎<br>[夜間] | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm | 単位  | m2 | 数量    |                            | 1                                      | 単価<br>1,938 |
| 名称              |               | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |             |
| 舗装版破碎積込（電線共同溝工） |               |                     | m 2 | 1  | 1,938 | 1,938                      | CB440500                               |             |
| 計               |               |                     |     |    |       | 1,938                      |                                        |             |
| 単価              |               |                     |     |    |       | 1,938                      | 円／m2                                   |             |
|                 |               |                     |     |    |       |                            |                                        |             |

# 1 次単価表

|                 |               |                    |     |    |       |                            |                                        |
|-----------------|---------------|--------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|
|                 |               |                    |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |
| 単一7号            | 舗装版破碎<br>[夜間] | アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm | 単位  | m2 | 数量    | 1                          | 単価<br>1,938                            |
| 名称              |               | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |
| 舗装版破碎積込（電線共同溝工） |               |                    | m 2 | 1  | 1,938 | 1,938                      | CB440500                               |
| 計               |               |                    |     |    |       | 1,938                      |                                        |
| 単価              |               |                    |     |    |       | 1,938                      | 円／m2                                   |
|                 |               |                    |     |    |       |                            |                                        |

|            |             |                    |     |    |       |                            |                                        |
|------------|-------------|--------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|
|            |             |                    |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |
| 単一8号       | 殻運搬<br>[夜間] | アスファルト殻            | 単位  | m3 | 数量    | 1                          | 単価<br>3,049                            |
| 名称         |             | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |
| 運搬（電線共同溝工） |             | アスファルト塊 有り 6.0km以下 | m 3 | 1  | 3,049 | 3,049                      | CB440510                               |
| 計          |             |                    |     |    |       | 3,049                      |                                        |
| 単価         |             |                    |     |    |       | 3,049                      | 円／m3                                   |
|            |             |                    |     |    |       |                            |                                        |

# 1 次単価表

|         |             |         |    |      |       |                            |                                        |       |
|---------|-------------|---------|----|------|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|         |             |         |    |      |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一9号    | 処処分<br>[夜間] | アスファルト殻 | 単位 | m3   | 数量    | 1                          | 単価                                     | 5,170 |
| 名称      |             | 規格      | 単位 | 数量   | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 処分費 (t) |             |         | t  | 2.35 | 2,200 | 5,170                      | WB020052<br>単一 96号                     |       |
| 計       |             |         |    |      |       | 5,170                      |                                        |       |
| 単価      |             |         |    |      |       | 5,170                      | 円/m3                                   |       |
|         |             |         |    |      |       |                            |                                        |       |

|                |               |                     |     |    |        |                            |                                        |        |
|----------------|---------------|---------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
|                |               |                     |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |        |
| 単一10号          | 舗装版破碎<br>[夜間] | アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                     | 19,640 |
| 名称             |               | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 舗装版破碎積込 (交差点部) |               | 舗装版厚さ15cm超え30cm以下   | m 2 | 1  | 19,640 | 19,640                     | WYB00119<br>単一 99号                     |        |
| 計              |               |                     |     |    |        | 19,640                     |                                        |        |
| 単価             |               |                     |     |    |        | 19,640                     | 円/m2                                   |        |
|                |               |                     |     |    |        |                            |                                        |        |

# 1 次単価表

|                       |               |                     |     |    |       |                            |                                        |             |
|-----------------------|---------------|---------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|
|                       |               |                     |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |             |
| 単一11号                 | 舗装版破碎<br>[夜間] | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm | 単位  | m2 | 数量    |                            | 1                                      | 単価<br>7,769 |
| 名称                    |               | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |             |
| 舗装版破碎積込（電線共同溝工）（交差点部） |               | 舗装版厚さ15cm以下         | m 2 | 1  | 7,769 | 7,769                      | WYB00027<br>単一 100号                    |             |
| 計                     |               |                     |     |    |       | 7,769                      |                                        |             |
| 単価                    |               |                     |     |    |       | 7,769                      | 円／m2                                   |             |
|                       |               |                     |     |    |       |                            |                                        |             |

|                       |               |                    |     |    |       |                            |                                        |             |
|-----------------------|---------------|--------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|
|                       |               |                    |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |             |
| 単一12号                 | 舗装版破碎<br>[夜間] | アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm | 単位  | m2 | 数量    |                            | 1                                      | 単価<br>7,769 |
| 名称                    |               | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |             |
| 舗装版破碎積込（電線共同溝工）（交差点部） |               | 舗装版厚さ15cm以下        | m 2 | 1  | 7,769 | 7,769                      | WYB00110<br>単一 100号                    |             |
| 計                     |               |                    |     |    |       | 7,769                      |                                        |             |
| 単価                    |               |                    |     |    |       | 7,769                      | 円／m2                                   |             |
|                       |               |                    |     |    |       |                            |                                        |             |

# 1 次単価表

|            |             |                    |     |    |       |                            |                                        |       |
|------------|-------------|--------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|            |             |                    |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一13号      | 殻運搬<br>[夜間] | アスファルト殻            | 単位  | m3 | 数量    |                            | 単価                                     |       |
|            |             |                    |     |    |       | 1                          |                                        | 3,049 |
| 名称         |             | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 運搬（電線共同溝工） |             | アスファルト塊 有り 6.0km以下 |     |    |       |                            | CB440510                               |       |
|            |             |                    | m 3 | 1  | 3,049 | 3,049                      |                                        |       |
| 計          |             |                    |     |    |       | 3,049                      |                                        |       |
| 単価         |             |                    |     |    |       | 3,049                      | 円／m3                                   |       |
|            |             |                    |     |    |       |                            |                                        |       |

|        |             |         |    |     |       |                            |                                        |       |
|--------|-------------|---------|----|-----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|        |             |         |    |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一14号  | 殻処分<br>[夜間] | アスファルト殻 | 単位 | m3  | 数量    |                            | 単価                                     |       |
|        |             |         |    |     |       | 1                          |                                        | 4,840 |
| 名称     |             | 規格      | 単位 | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 処分費（t） |             |         |    |     |       |                            | WB020052                               |       |
|        |             |         | t  | 2.2 | 2,200 | 4,840                      | 単一 96号                                 |       |
| 計      |             |         |    |     |       | 4,840                      |                                        |       |
| 単価     |             |         |    |     |       | 4,840                      | 円／m3                                   |       |
|        |             |         |    |     |       |                            |                                        |       |

# 1 次単価表

|                 |               |                    |     |    |       |                            |                                        |
|-----------------|---------------|--------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|
|                 |               |                    |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |
| 単一15号           | 舗装版破碎<br>[夜間] | アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm | 単位  | m2 | 数量    | 1                          | 単価<br>1,938                            |
| 名称              |               |                    | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |
| 舗装版破碎積込（電線共同溝工） |               |                    | m 2 | 1  | 1,938 | 1,938                      | CB440500                               |
| 計               |               |                    |     |    |       | 1,938                      |                                        |
| 単価              |               |                    |     |    |       | 1,938                      | 円／m2                                   |
|                 |               |                    |     |    |       |                            |                                        |

|       |              |               |    |    |       |                            |                                        |
|-------|--------------|---------------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|
|       |              |               |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |
| 単一16号 | 埋設管路<br>[夜間] | 角型FEP 径 150mm | 単位 | m  | 数量    | 1                          | 単価<br>6,039                            |
| 名称    |              |               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |
| 管路材設置 |              |               | m  | 1  | 6,039 | 6,039                      | CB440440                               |
| 計     |              |               |    |    |       | 6,039                      |                                        |
| 単価    |              |               |    |    |       | 6,039                      | 円／m                                    |
|       |              |               |    |    |       |                            |                                        |

# 1 次単価表

|       |              |               |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |  |
|-------|--------------|---------------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|--|
| 単一17号 | 埋設管路<br>[夜間] | 角型FEP 径 100mm | 単位 | m  | 数量    |                            | 単価                                     |  |
|       | 名称           | 規格            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |  |
| 管路材設置 |              | 埋設部 多条管設置     | m  | 1  | 4,432 | 4,432                      | CB440440                               |  |
| 計     |              |               |    |    |       | 4,432                      |                                        |  |
| 単価    |              |               |    |    |       | 4,432                      | 円／m                                    |  |
|       |              |               |    |    |       |                            |                                        |  |

|       |              |           |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |  |
|-------|--------------|-----------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|--|
| 単一18号 | 埋設管路<br>[夜間] | PV 径 75mm | 単位 | m  | 数量    |                            | 単価                                     |  |
|       | 名称           | 規格        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |  |
| 管路材設置 |              | 埋設部 単管設置  | m  | 1  | 4,488 | 4,488                      | CB440440                               |  |
| 計     |              |           |    |    |       | 4,488                      |                                        |  |
| 単価    |              |           |    |    |       | 4,488                      | 円／m                                    |  |
|       |              |           |    |    |       |                            |                                        |  |

# 1 次単価表

|       |              |                  |    |    |       |                            |                                        |             |
|-------|--------------|------------------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|
|       |              |                  |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |             |
| 単一19号 | 埋設管路<br>[夜間] | PV(曲管10R) 径 75mm | 単位 | m  | 数量    |                            | 1                                      | 単価<br>7,870 |
| 名称    |              | 規格               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |             |
| 管路材設置 |              | 埋設部 単管設置         | m  | 1  | 7,870 | 7,870                      | CB440440                               |             |
| 計     |              |                  |    |    |       | 7,870                      |                                        |             |
| 単価    |              |                  |    |    |       | 7,870                      | 円／m                                    |             |
|       |              |                  |    |    |       |                            |                                        |             |

|       |              |                 |    |    |       |                            |                                        |             |
|-------|--------------|-----------------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|
|       |              |                 |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |             |
| 単一20号 | 埋設管路<br>[夜間] | PV(曲管5R) 径 75mm | 単位 | m  | 数量    |                            | 1                                      | 単価<br>7,870 |
| 名称    |              | 規格              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |             |
| 管路材設置 |              | 埋設部 単管設置        | m  | 1  | 7,870 | 7,870                      | CB440440                               |             |
| 計     |              |                 |    |    |       | 7,870                      |                                        |             |
| 単価    |              |                 |    |    |       | 7,870                      | 円／m                                    |             |
|       |              |                 |    |    |       |                            |                                        |             |

# 1 次単価表

|       |              |           |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
|-------|--------------|-----------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
| 単一21号 | 埋設管路<br>[夜間] | PV 径 50mm | 単位 | m  | 数量    | 1                          | 単価                                     | 3,607 |
| 名称    |              | 規格        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 管路材設置 |              | 埋設部 単管設置  | m  | 1  | 3,607 | 3,607                      | CB440440                               |       |
| 計     |              |           |    |    |       | 3,607                      |                                        |       |
| 単価    |              |           |    |    |       | 3,607                      | 円／m                                    |       |
|       |              |           |    |    |       |                            |                                        |       |

|       |              |                  |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
|-------|--------------|------------------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
| 単一22号 | 埋設管路<br>[夜間] | PV(曲管10R) 径 50mm | 単位 | m  | 数量    | 1                          | 単価                                     | 5,622 |
| 名称    |              | 規格               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 管路材設置 |              | 埋設部 単管設置         | m  | 1  | 5,622 | 5,622                      | CB440440                               |       |
| 計     |              |                  |    |    |       | 5,622                      |                                        |       |
| 単価    |              |                  |    |    |       | 5,622                      | 円／m                                    |       |
|       |              |                  |    |    |       |                            |                                        |       |

# 1 次単価表

|       |              |                 |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
|-------|--------------|-----------------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
| 単一23号 | 埋設管路<br>[夜間] | PV(曲管5R) 径 50mm | 単位 | m  | 数量    | 1                          | 単価                                     | 5,622 |
| 名称    |              | 規格              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 管路材設置 |              | 埋設部 単管設置        | m  | 1  | 5,622 | 5,622                      | CB440440                               |       |
| 計     |              |                 |    |    |       | 5,622                      |                                        |       |
| 単価    |              |                 |    |    |       | 5,622                      | 円／m                                    |       |
|       |              |                 |    |    |       |                            |                                        |       |

|       |              |                 |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
|-------|--------------|-----------------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
| 単一24号 | 埋設管路<br>[夜間] | PV(曲管3R) 径 50mm | 単位 | m  | 数量    | 1                          | 単価                                     | 7,062 |
| 名称    |              | 規格              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 管路材設置 |              | 埋設部 単管設置        | m  | 1  | 7,062 | 7,062                      | CB440440                               |       |
| 計     |              |                 |    |    |       | 7,062                      |                                        |       |
| 単価    |              |                 |    |    |       | 7,062                      | 円／m                                    |       |
|       |              |                 |    |    |       |                            |                                        |       |

# 1 次単価表

|              |                 |              |    |    |        |                            |          |                                         |  |
|--------------|-----------------|--------------|----|----|--------|----------------------------|----------|-----------------------------------------|--|
| 1 次単価表       |                 |              |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-50 |  |
| 単－25号        | 埋設表示シート<br>[夜間] | 150mm×50m 2倍 | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価       | 191. 8                                  |  |
| 名称           |                 | 規格           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                         |  |
| 埋設表示シート（材料費） |                 |              | m  | 1  | 191. 8 | 191. 8                     | CB440830 |                                         |  |
| 計            |                 |              |    |    |        | 191. 8                     |          |                                         |  |
| 単価           |                 |              |    |    |        | 191. 8                     | 円／m      |                                         |  |
|              |                 |              |    |    |        |                            |          |                                         |  |

|             |              |               |    |     |       |                            |                                         |        |
|-------------|--------------|---------------|----|-----|-------|----------------------------|-----------------------------------------|--------|
|             |              |               |    |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-50 |        |
| 単－26号       | 埋設管路<br>[夜間] | 角型FEP 径 150mm | 単位 | m   | 数量    | 100                        | 単価                                      | 10,640 |
| 名称          |              | 規格            | 単位 | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |        |
| 管路材設置（交差点部） |              | 埋設部 多条管設置     | m  | 100 | 6,677 | 667,700                    | WYB00022<br>単－ 104号                     |        |
| 角型FEP管（材料費） |              | φ150 差込継手付    | m  | 103 | 3,840 | 395,520                    | WYB00074<br>単－ 105号                     |        |
| 計           |              |               |    |     |       | 1,063,220                  |                                         |        |
| 単価          |              |               |    |     |       | 10,640                     | 円／m                                     |        |

# 1 次単価表

| 1 次単価表         |              |               |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |                     | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-50 |  |
|----------------|--------------|---------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--|
| 単一27号          | 埋設管路<br>[夜間] | 角型FEP 径 100mm | 単位 | m   | 数量     | 100                        | 単価                  | 9, 026                                  |  |
| 名称             |              | 規格            | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                  |                                         |  |
| 管路材設置（交差点部）    |              | 埋設部 多条管設置     | m  | 100 | 6, 677 | 667, 700                   | WYB00026<br>単一 104号 |                                         |  |
| 角型F E P 管（材料費） |              | φ 100 差込継手付   | m  | 103 | 2, 280 | 234, 840                   | WYB00111<br>単一 106号 |                                         |  |
| 計              |              |               |    |     |        | 902, 540                   |                     |                                         |  |
| 単価             |              |               |    |     |        | 9, 026                     | 円／m                 |                                         |  |

|             |              |           |    |     |        |                            |                                         |        |
|-------------|--------------|-----------|----|-----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|--------|
|             |              |           |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-50 |        |
| 単－28号       | 埋設管路<br>[夜間] | PV 径 50mm | 単位 | m   | 数量     | 100                        | 単価                                      | 6, 340 |
| 名称          |              | 規格        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |        |
| 管路材設置（交差点部） |              | 埋設部 単管設置  | m  | 100 | 5, 561 | 556, 100                   | WYB00112<br>単－ 107号                     |        |
| P V 管（材料費）  |              | 直管 φ 50   | m  | 105 | 741    | 77, 805                    | WYB00115<br>単－ 108号                     |        |
| 計           |              |           |    |     |        | 633, 905                   |                                         |        |
| 単価          |              |           |    |     |        | 6, 340                     | 円／m                                     |        |

# 1 次単価表

| 1 次単価表      |              |                  |    |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |                     | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-50 |  |
|-------------|--------------|------------------|----|-----|-------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--|
| 単一29号       | 埋設管路<br>[夜間] | PV(曲管10R) 径 50mm | 単位 | m   | 数量    | 100                        | 単価                  | 8,354                                   |  |
| 名称          |              | 規格               | 単位 | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                  |                                         |  |
| 管路材設置（交差点部） |              | 埋設部 単管設置         | m  | 100 | 5,561 | 556,100                    | WYB00134<br>単一 107号 |                                         |  |
| P V 管（材料費）  |              | 曲管 φ 50 10R      | m  | 105 | 2,660 | 279,300                    | WYB00135<br>単一 109号 |                                         |  |
| 計           |              |                  |    |     |       | 835,400                    |                     |                                         |  |
| 単価          |              |                  |    |     |       | 8,354                      | 円／m                 |                                         |  |

|             |              |                 |    |     |       |                            |                                         |       |
|-------------|--------------|-----------------|----|-----|-------|----------------------------|-----------------------------------------|-------|
|             |              |                 |    |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-50 |       |
| 単－30号       | 埋設管路<br>[夜間] | PV(曲管5R) 径 50mm | 単位 | m   | 数量    | 100                        | 単価                                      | 8,354 |
| 名称          |              | 規格              | 単位 | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                      |       |
| 管路材設置（交差点部） |              | 埋設部 単管設置        | m  | 100 | 5,561 | 556,100                    | WYB00117<br>単－ 107号                     |       |
| P V 管（材料費）  |              | 曲管 φ 50 5R      | m  | 105 | 2,660 | 279,300                    | WYB00120<br>単－ 110号                     |       |
| 計           |              |                 |    |     |       | 835,400                    |                                         |       |
| 単価          |              |                 |    |     |       | 8,354                      | 円／m                                     |       |

# 1 次単価表

|              |                 |              |    |    |       |                            |                                        |
|--------------|-----------------|--------------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|
|              |                 |              |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |
| 単一31号        | 埋設表示シート<br>[夜間] | 150mm×50m 2倍 | 単位 | m  | 数量    | 1                          | 単価<br>191.8                            |
| 名称           |                 | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |
| 埋設表示シート（材料費） |                 |              | m  | 1  | 191.8 | 191.8                      | CB440830                               |
| 計            |                 |              |    |    |       | 191.8                      |                                        |
| 単価           |                 |              |    |    |       | 191.8                      | 円／m                                    |
|              |                 |              |    |    |       |                            |                                        |

|           |               |             |    |    |       |                            |                                       |
|-----------|---------------|-------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|
|           |               |             |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一32号     | 中間継手<br>(材料費) | 角型FEP φ 150 | 単位 | 個  | 数量    | 1                          | 単価<br>8,380                           |
| 名称        |               | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |
| 中間継手（材料費） |               | 角型FEP φ 150 | 個  | 1  | 8,380 | 8,380                      | WYB00075<br>単一 111号                   |
| 計         |               |             |    |    |       | 8,380                      |                                       |
| 単価        |               |             |    |    |       | 8,380                      | 円／個                                   |
|           |               |             |    |    |       |                            |                                       |

# 1 次単価表

|            |               |             |    |    |       |                            |                                       |       |
|------------|---------------|-------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|            |               |             |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単－33号      | 中間継手<br>(材料費) | 角型FEP φ 100 | 単位 | 個  | 数量    | 1                          | 単価                                    | 3,240 |
| 名称         |               | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 中間継手 (材料費) |               | 角型FEP φ 100 | 個  | 1  | 3,240 | 3,240                      | WYB00079<br>単－ 112号                   |       |
| 計          |               |             |    |    |       | 3,240                      |                                       |       |
| 単価         |               |             |    |    |       | 3,240                      | 円／個                                   |       |
|            |               |             |    |    |       |                            |                                       |       |

|             |                |                        |    |    |        |                            |                                       |        |
|-------------|----------------|------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|             |                |                        |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単－34号       | 異種管継手<br>(材料費) | 角型FEP φ 150⇔SFEP φ 150 | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 41,710 |
| 名称          |                | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 異種管継手 (材料費) |                | 角型FEP φ 150⇔SFEP φ 150 | 組  | 1  | 41,710 | 41,710                     | WYB00080<br>単－ 113号                   |        |
| 計           |                |                        |    |    |        | 41,710                     |                                       |        |
| 単価          |                |                        |    |    |        | 41,710                     | 円／組                                   |        |
|             |                |                        |    |    |        |                            |                                       |        |

# 1 次単価表

|             |                |                        |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
|-------------|----------------|------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単－35号       | 異種管継手<br>(材料費) | 角型FEP φ 100⇔SFEP φ 100 | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 23,020 |
| 名称          |                | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 異種管継手 (材料費) |                | 角型FEP φ 100⇔SFEP φ 100 | 組  | 1  | 23,020 | 23,020                     | WYB00081<br>単－ 114号                   |        |
| 計           |                |                        |    |    |        | 23,020                     |                                       |        |
| 単価          |                |                        |    |    |        | 23,020                     | 円／組                                   |        |
|             |                |                        |    |    |        |                            |                                       |        |

|             |                |         |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |     |
|-------------|----------------|---------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単－36号       | スぺーサー<br>(材料費) | PV φ 75 | 単位 | 個  | 数量  | 1                          | 単価                                    | 387 |
| 名称          |                | 規格      | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                    |     |
| スぺーサー (材料費) |                | PV φ 75 | 個  | 1  | 387 | 387                        | WYB00082<br>単－ 115号                   |     |
| 計           |                |         |    |    |     | 387                        |                                       |     |
| 単価          |                |         |    |    |     | 387                        | 円／個                                   |     |
|             |                |         |    |    |     |                            |                                       |     |

# 1 次単価表

|             |                |         |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |     |
|-------------|----------------|---------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単－37号       | スペーサー<br>(材料費) | PV φ 50 | 単位 | 個  | 数量  | 1                          | 単価                                    | 376 |
| 名称          |                | 規格      | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                    |     |
| スペーサー (材料費) |                | PV φ 50 | 個  | 1  | 376 | 376                        | WYB00083<br>単－ 116号                   |     |
| 計           |                |         |    |    |     | 376                        |                                       |     |
| 単価          |                |         |    |    |     | 376                        | 円／個                                   |     |
|             |                |         |    |    |     |                            |                                       |     |

|            |               |             |    |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |    |
|------------|---------------|-------------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|----|
| 単－38号      | リート線<br>(材料費) | φ 6mm (電力用) | 単位 | m  | 数量 | 1                          | 単価                                    | 71 |
| 名称         |               | 規格          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要                                    |    |
| リート線 (材料費) |               | φ 6mm (電力用) | m  | 1  | 71 | 71                         | WYB00084<br>単－ 117号                   |    |
| 計          |               |             |    |    |    | 71                         |                                       |    |
| 単価         |               |             |    |    |    | 71                         | 円／m                                   |    |
|            |               |             |    |    |    |                            |                                       |    |

# 1 次単価表

|            |               |            |    |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |    |
|------------|---------------|------------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|----|
| 単一39号      | リード線<br>(材料費) | φ4mm (通信用) | 単位 | m  | 数量 | 1                          | 単価                                    | 35 |
| 名称         |               | 規格         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要                                    |    |
| リード線 (材料費) |               | φ4mm (通信用) | m  | 1  | 35 | 35                         | WYB00085<br>単一 118号                   |    |
| 計          |               |            |    |    |    | 35                         |                                       |    |
| 単価         |               |            |    |    |    | 35                         | 円／m                                   |    |
|            |               |            |    |    |    |                            |                                       |    |

|                |                   |                      |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
|----------------|-------------------|----------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単一40号          | ロングベルマウス<br>(材料費) | 角型FEP φ150           | 単位 | 個  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 30,540 |
| 名称             |                   | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| ロングベルマウス (材料費) |                   | 角型FEP φ150           | 個  | 1  | 16,400 | 16,400                     | WYB00086<br>単一 119号                   |        |
| 防水栓 (材料費)      |                   | 角型FEP φ150 ロングベルマウス用 | 個  | 1  | 14,140 | 14,140                     | WYB00087<br>単一 120号                   |        |
| 計              |                   |                      |    |    |        | 30,540                     |                                       |        |
| 単価             |                   |                      |    |    |        | 30,540                     | 円／個                                   |        |

# 1 次単価表

|                |                   |                       |    |    |        |                            |                                       |              |
|----------------|-------------------|-----------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|
|                |                   |                       |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |              |
| 単一41号          | ロングベルマウス<br>(材料費) | 角型FEP φ 100           | 単位 | 個  | 数量     |                            | 1                                     | 単価<br>19,430 |
| 名称             |                   | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |              |
| ロングベルマウス (材料費) |                   | 角型FEP φ 100           | 個  | 1  | 9,120  | 9,120                      | WYB00088<br>単一 121号                   |              |
| 防水栓 (材料費)      |                   | 角型FEP φ 100 ロングベルマウス用 | 個  | 1  | 10,310 | 10,310                     | WYB00089<br>単一 122号                   |              |
| 計              |                   |                       |    |    |        | 19,430                     |                                       |              |
| 単価             |                   |                       |    |    |        | 19,430                     | 円／個                                   |              |

|               |                  |                 |    |    |       |                            |                                       |             |
|---------------|------------------|-----------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------------|
|               |                  |                 |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |             |
| 単一42号         | ダクトスリーブ<br>(材料費) | PV φ 75         | 単位 | 個  | 数量    |                            | 1                                     | 単価<br>5,560 |
| 名称            |                  | 規格              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |             |
| ダクトスリーブ (材料費) |                  | PV φ 75         | 個  | 1  | 2,140 | 2,140                      | WYB00090<br>単一 123号                   |             |
| 防水栓 (材料費)     |                  | ダクトスリーブ PV φ 75 | 個  | 1  | 3,420 | 3,420                      | WYB00091<br>単一 124号                   |             |
| 計             |                  |                 |    |    |       | 5,560                      |                                       |             |
| 単価            |                  |                 |    |    |       | 5,560                      | 円／個                                   |             |

1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|               |                  |                 |    |    |       |       |                     |       |
|---------------|------------------|-----------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単一43号         | ダクトスリーブ<br>(材料費) | PV φ 50         | 単位 | 個  | 数量    | 1     | 単価                  | 4,930 |
| 名称            |                  | 規格              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |       |
| ダクトスリーブ (材料費) |                  | PV φ 50         | 個  | 1  | 1,670 | 1,670 | WYB00092<br>単一 125号 |       |
| 防水栓 (材料費)     |                  | ダクトスリーブ PV φ 50 | 個  | 1  | 3,260 | 3,260 | WYB00093<br>単一 126号 |       |
| 計             |                  |                 |    |    |       | 4,930 |                     |       |
| 単価            |                  |                 |    |    |       | 4,930 | 円／個                 |       |
|               |                  |                 |    |    |       |       |                     |       |
|               |                  |                 |    |    |       |       |                     |       |
|               |                  |                 |    |    |       |       |                     |       |
|               |                  |                 |    |    |       |       |                     |       |
|               |                  |                 |    |    |       |       |                     |       |
|               |                  |                 |    |    |       |       |                     |       |
|               |                  |                 |    |    |       |       |                     |       |
|               |                  |                 |    |    |       |       |                     |       |
|               |                  |                 |    |    |       |       |                     |       |

# 1 次単価表

|                  |                    |                                          |     |      |           |                            |                                        |
|------------------|--------------------|------------------------------------------|-----|------|-----------|----------------------------|----------------------------------------|
|                  |                    |                                          |     |      |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |
| 単一44号            | プレキャストボックス<br>[夜間] | Ⅱ型通信系特殊部 1400×1800×3000(首H=600)          | 単位  | 個    | 数量        | 1                          | 単価<br>3,035,000                        |
| 名称               |                    | 規格                                       | 単位  | 数量   | 単価        | 金額                         | 摘要                                     |
| 基礎砕石             |                    | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生クラッシャー 40～0 全ての費用 | m 2 | 7    | 2,042     | 14,294                     | CB221110                               |
| プレキャストボックスブロック設置 |                    | 1000kg以下 標準以外 1.3無                       | 個   | 2    | 10,260    | 20,520                     | CB440450                               |
| コンクリート基礎版 (材料費)  |                    | 1400×1800×3000用 (1780×1980×100 2枚/組)     | 組   | 1    | 209,000   | 209,000                    | WYB00005<br>単一 134号                    |
| モルタル練            |                    | 高炉 全ての費用                                 | m 3 | 0.18 | 145,000   | 26,100                     | CB240060                               |
| プレキャストボックスブロック設置 |                    | 4000kgを超え11000kg以下 標準以外<br>1.3無          | 個   | 2    | 33,290    | 66,580                     | CB440450                               |
| プレキャストボックス (材料費) |                    | Ⅱ型通信系 車道用 1400×1800×3000(首H=600) 蓋含      | 組   | 1    | 2,690,000 | 2,690,000                  | WYB00008<br>単一 135号                    |
| 蓋設置              |                    | 200kgを超え800kg以下                          | 組   | 1    | 7,986     | 7,986                      | CB440460                               |
| 計                |                    |                                          |     |      |           | 3,034,480                  |                                        |
| 単価               |                    |                                          |     |      |           | 3,035,000                  | 円／個                                    |
|                  |                    |                                          |     |      |           |                            |                                        |
|                  |                    |                                          |     |      |           |                            |                                        |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|              |              |                |    |    |        |        |                     |        |
|--------------|--------------|----------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単一45号        | D種接地<br>[夜間] |                | 単位 | 極  | 数量     | 1      | 単価                  | 13,970 |
| 名称           |              | 規格             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 接地設置         |              | D種接地 補正あり      | 極  | 1  | 11,060 | 11,060 | WE123800<br>単一 136号 |        |
| 連結式接地棒       |              | 径14×1500       | 本  | 1  | 2,080  | 2,080  | WE521600<br>単一 137号 |        |
| 連結式接地棒用リード端子 |              | φ14用 22mm2×500 | 本  | 1  | 830    | 830    |                     |        |
| 計            |              |                |    |    |        | 13,970 |                     |        |
| 単価           |              |                |    |    |        | 13,970 | 円／極                 |        |
|              |              |                |    |    |        |        |                     |        |
|              |              |                |    |    |        |        |                     |        |
|              |              |                |    |    |        |        |                     |        |
|              |              |                |    |    |        |        |                     |        |
|              |              |                |    |    |        |        |                     |        |
|              |              |                |    |    |        |        |                     |        |
|              |              |                |    |    |        |        |                     |        |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|              |                |                                         |     |     |         |           |                     |         |
|--------------|----------------|-----------------------------------------|-----|-----|---------|-----------|---------------------|---------|
| 単一46号        | ハンドホール<br>[夜間] | 通信引込用 ハンドホール(600×900×1200)              | 単位  | 箇所  | 数量      | 1         | 単価                  | 675,800 |
| 名称           |                | 規格                                      | 単位  | 数量  | 単価      | 金額        | 摘要                  |         |
| 基礎碎石         |                | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシャー 40～0 全ての費用 | m 2 | 1.6 | 1,838   | 2,940.8   | CB221110            |         |
| プレキャスト集水桝    |                | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し<br>全ての費用         | 基   | 1   | 14,800  | 14,800    | CB222800            |         |
| 蓋設置          |                | 200kgを超え800kg以下                         | 組   | 1   | 7,986   | 7,986     | CB440460            |         |
| ハンドホール (材料費) |                | 通信引込用 ハンドホール(600×900×1200) 鉄蓋含          | 組   | 1   | 650,000 | 650,000   | WYB00011<br>単一 138号 |         |
| 計            |                |                                         |     |     |         | 675,726.8 |                     |         |
| 単価           |                |                                         |     |     |         | 675,800   | 円／箇所                |         |
|              |                |                                         |     |     |         |           |                     |         |
|              |                |                                         |     |     |         |           |                     |         |
|              |                |                                         |     |     |         |           |                     |         |
|              |                |                                         |     |     |         |           |                     |         |
|              |                |                                         |     |     |         |           |                     |         |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|              |              |                |    |    |        |        |                     |        |
|--------------|--------------|----------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単一47号        | D種接地<br>[夜間] |                | 単位 | 極  | 数量     | 1      | 単価                  | 13,970 |
| 名称           |              | 規格             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 接地設置         |              | D種接地 補正あり      | 極  | 1  | 11,060 | 11,060 | WE123800<br>単一 136号 |        |
| 連結式接地棒       |              | 径14×1500       | 本  | 1  | 2,080  | 2,080  | WE521600<br>単一 137号 |        |
| 連結式接地棒用リード端子 |              | φ14用 22mm2×500 | 本  | 1  | 830    | 830    |                     |        |
| 計            |              |                |    |    |        | 13,970 |                     |        |
| 単価           |              |                |    |    |        | 13,970 | 円／極                 |        |
|              |              |                |    |    |        |        |                     |        |
|              |              |                |    |    |        |        |                     |        |
|              |              |                |    |    |        |        |                     |        |
|              |              |                |    |    |        |        |                     |        |
|              |              |                |    |    |        |        |                     |        |
|              |              |                |    |    |        |        |                     |        |
|              |              |                |    |    |        |        |                     |        |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                  |                      |                                                            |     |    |       |        |                     |       |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----|----|-------|--------|---------------------|-------|
| 単一48号            | 上層路盤(車道・路肩部)<br>[夜間] | 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 200mm                                       | 単位  | m2 | 数量    | 10     | 単価                  | 7,389 |
| 名称               |                      | 規格                                                         | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要                  |       |
| 上層路盤（車道・路肩部）     |                      | 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚200mm                                        | m 2 | 10 | 5,156 | 51,560 | WYB00143<br>単一 139号 |       |
| 粒調F e 石灰路盤材（材料費） |                      | 昼間単価 締固数量                                                  | m 3 | 2  | 7,926 | 15,852 | WYB00146<br>単一 140号 |       |
| 積込（ルーズ）          |                      | 土砂 小規模(標準)                                                 | m 3 | 2  | 1,428 | 2,856  | CB210020            |       |
| 土砂等運搬            |                      | 小規模<br>パ ック材山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下 | m 3 | 2  | 1,809 | 3,618  | CB210110            |       |
| 計                |                      |                                                            |     |    |       | 73,886 |                     |       |
| 単価               |                      |                                                            |     |    |       | 7,389  | 円／m2                |       |
|                  |                      |                                                            |     |    |       |        |                     |       |
|                  |                      |                                                            |     |    |       |        |                     |       |
|                  |                      |                                                            |     |    |       |        |                     |       |
|                  |                      |                                                            |     |    |       |        |                     |       |
|                  |                      |                                                            |     |    |       |        |                     |       |

# 1 次単価表

|       |                      |                                    |     |    |       |                            |                                        |  |
|-------|----------------------|------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|--|
|       |                      |                                    |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |  |
| 単一49号 | 上層路盤(車道・路肩部)<br>[夜間] | 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm          | 単位  | m2 | 数量    |                            | 単価                                     |  |
|       | 名称                   | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |  |
|       | 上層路盤 (歩道部)           | 150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 1,459 | 1,459                      | CB410041                               |  |
|       | 計                    |                                    |     |    |       | 1,459                      |                                        |  |
|       | 単価                   |                                    |     |    |       | 1,459                      | 円／m2                                   |  |
|       |                      |                                    |     |    |       |                            |                                        |  |

|       |                    |                                                                             |     |    |       |                            |                                        |  |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|--|
|       |                    |                                                                             |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |  |
| 単一50号 | 表層(車道・路肩部)<br>[夜間] | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満                                               | 単位  | m2 | 数量    |                            | 単価                                     |  |
|       | 名称                 | 規格                                                                          | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |  |
|       | 表層 (車道・路肩部)        | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 3,505 | 3,505                      | CB410260                               |  |
|       | 計                  |                                                                             |     |    |       | 3,505                      |                                        |  |
|       | 単価                 |                                                                             |     |    |       | 3,505                      | 円／m2                                   |  |
|       |                    |                                                                             |     |    |       |                            |                                        |  |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                 |                      |                                  |     |    |       |       |                     |       |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単一51号           | 下層路盤(車道・路肩部)<br>(夜間) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 400mm       | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価                  | 8,017 |
| 名称              |                      | 規格                               | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |       |
| 下層路盤（歩道部）（交差点部） |                      | 400mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1  | 8,017 | 8,017 | WYB00150<br>単一 141号 |       |
| 計               |                      |                                  |     |    |       | 8,017 |                     |       |
| 単価              |                      |                                  |     |    |       | 8,017 | 円／m2                |       |
|                 |                      |                                  |     |    |       |       |                     |       |
|                 |                      |                                  |     |    |       |       |                     |       |
|                 |                      |                                  |     |    |       |       |                     |       |
|                 |                      |                                  |     |    |       |       |                     |       |
|                 |                      |                                  |     |    |       |       |                     |       |
|                 |                      |                                  |     |    |       |       |                     |       |
|                 |                      |                                  |     |    |       |       |                     |       |
|                 |                      |                                  |     |    |       |       |                     |       |
|                 |                      |                                  |     |    |       |       |                     |       |
|                 |                      |                                  |     |    |       |       |                     |       |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                    |                      |                                                            |     |    |        |         |                     |        |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----|----|--------|---------|---------------------|--------|
| 単一52号              | 上層路盤(車道・路肩部)<br>[夜間] | 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 200mm                                       | 単位  | m2 | 数量     | 10      | 単価                  | 13,190 |
| 名称                 |                      | 規格                                                         | 単位  | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                  |        |
| 上層路盤（車道・路肩部）（交差点部） |                      | 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚200mm                                        | m 2 | 10 | 10,950 | 109,500 | WYB00193<br>単一 142号 |        |
| 粒調F e 石灰路盤材（材料費）   |                      | 昼間単価 締固数量                                                  | m 3 | 2  | 7,926  | 15,852  | WYB00196<br>単一 140号 |        |
| 積込（ルーズ）            |                      | 土砂 小規模(標準)                                                 | m 3 | 2  | 1,428  | 2,856   | CB210020            |        |
| 土砂等運搬              |                      | 小規模<br>パ ック材山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下 | m 3 | 2  | 1,809  | 3,618   | CB210110            |        |
| 計                  |                      |                                                            |     |    |        | 131,826 |                     |        |
| 単価                 |                      |                                                            |     |    |        | 13,190  | 円／m2                |        |
|                    |                      |                                                            |     |    |        |         |                     |        |
|                    |                      |                                                            |     |    |        |         |                     |        |
|                    |                      |                                                            |     |    |        |         |                     |        |
|                    |                      |                                                            |     |    |        |         |                     |        |
|                    |                      |                                                            |     |    |        |         |                     |        |

# 1 次単価表

|       |                      |                           |     |    |       |                            |                                        |  |
|-------|----------------------|---------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|--|
|       |                      |                           |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |  |
| 単－53号 | 上層路盤(車道・路肩部)<br>[夜間] | 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 200mm | 単位  | m2 | 数量    |                            | 単価                                     |  |
|       | 名称                   | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |  |
|       | 上層路盤（歩道部）（交差点部）      | 200mm 2層施工 再生粒度調整碎石 RM-25 | m 2 | 1  | 7,699 | 7,699                      | WYB00189<br>単－ 143号                    |  |
|       | 計                    |                           |     |    |       | 7,699                      |                                        |  |
|       | 単価                   |                           |     |    |       | 7,699                      | 円／m2                                   |  |
|       |                      |                           |     |    |       |                            |                                        |  |

|       |                      |                           |     |    |       |                            |                                        |  |
|-------|----------------------|---------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|--|
|       |                      |                           |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |  |
| 単－54号 | 上層路盤(車道・路肩部)<br>[夜間] | 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm | 単位  | m2 | 数量    |                            | 単価                                     |  |
|       | 名称                   | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |  |
|       | 上層路盤（歩道部）（交差点部）      | 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25 | m 2 | 1  | 5,178 | 5,178                      | WYB00172<br>単－ 144号                    |  |
|       | 計                    |                           |     |    |       | 5,178                      |                                        |  |
|       | 単価                   |                           |     |    |       | 5,178                      | 円／m2                                   |  |
|       |                      |                           |     |    |       |                            |                                        |  |

# 1 次単価表

|                    |                    |                                  |     |    |       |                            |                                        |             |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|
|                    |                    |                                  |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |             |
| 単一55号              | 表層(車道・路肩部)<br>[夜間] | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満    | 単位  | m2 | 数量    |                            | 1                                      | 単価<br>8,519 |
| 名称                 |                    | 規格                               | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |             |
| 表層 (車道・路肩部) (交差点部) |                    | 1.4m未満 50mm以下 再生粗粒度アスコン(20) PK-3 | m 2 | 1  | 8,519 | 8,519                      | WYB00207<br>単一 145号                    |             |
| 計                  |                    |                                  |     |    |       | 8,519                      |                                        |             |
| 単価                 |                    |                                  |     |    |       | 8,519                      | 円／m2                                   |             |
|                    |                    |                                  |     |    |       |                            |                                        |             |

|             |                    |                                |     |    |        |                            |                                        |              |
|-------------|--------------------|--------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------------|
|             |                    |                                |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |              |
| 単一56号       | 基層(車道・路肩部)<br>[夜間] | 大粒径アスファルト混合物(30) 舗装厚 100mm     | 単位  | m2 | 数量     |                            | 1                                      | 単価<br>10,190 |
| 名称          |                    | 規格                             | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |              |
| 基層 (車道・路肩部) |                    | 舗装厚100mm 大粒径アスファルト混合物(30) PK-3 | m 2 | 1  | 10,190 | 10,190                     | WYB00137<br>単一 146号                    |              |
| 計           |                    |                                |     |    |        | 10,190                     |                                        |              |
| 単価          |                    |                                |     |    |        | 10,190                     | 円／m2                                   |              |
|             |                    |                                |     |    |        |                            |                                        |              |

# 1 次単価表

|              |                     |                                                                            |     |    |       |                            |                                        |       |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|              |                     |                                                                            |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一57号        | 中間層(車道・路肩部)<br>[夜間] | 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満                                      | 単位  | m2 | 数量    |                            | 1                                      | 3,836 |
| 名称           |                     | 規格                                                                         | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 中間層 (車道・路肩部) |                     | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1  | 3,836 | 3,836                      | CB410250                               |       |
| 計            |                     |                                                                            |     |    |       | 3,836                      |                                        |       |
| 単価           |                     |                                                                            |     |    |       | 3,836                      | 円/m2                                   |       |
|              |                     |                                                                            |     |    |       |                            |                                        |       |

|             |                    |                                                                            |     |    |       |                            |                                        |       |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|             |                    |                                                                            |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一58号       | 表層(車道・路肩部)<br>[夜間] | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満                                              | 単位  | m2 | 数量    |                            | 1                                      | 3,445 |
| 名称          |                    | 規格                                                                         | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 表層 (車道・路肩部) |                    | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1  | 3,445 | 3,445                      | CB410260                               |       |
| 計           |                    |                                                                            |     |    |       | 3,445                      |                                        |       |
| 単価          |                    |                                                                            |     |    |       | 3,445                      | 円/m2                                   |       |
|             |                    |                                                                            |     |    |       |                            |                                        |       |

# 1 次単価表

|                  |                    |                                |     |    |        |                            |                                        |        |
|------------------|--------------------|--------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
|                  |                    |                                |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |        |
| 単一59号            | 基層(車道・路肩部)<br>[夜間] | 大粒径アスファルト混合物(30) 舗装厚 100mm     | 単位  | m2 | 数量     |                            | 単価                                     |        |
|                  |                    |                                |     |    |        | 1                          |                                        | 16,870 |
| 名称               |                    | 規格                             | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 基層(車道・路肩部)(交差点部) |                    | 舗装厚100mm 大粒径アスファルト混合物(30) PK-3 |     |    |        |                            | WYB00222                               |        |
|                  |                    |                                | m 2 | 1  | 16,870 | 16,870                     | 単一 147号                                |        |
| 計                |                    |                                |     |    |        | 16,870                     |                                        |        |
| 単価               |                    |                                |     |    |        | 16,870                     | 円/m2                                   |        |
|                  |                    |                                |     |    |        |                            |                                        |        |

|                  |                    |                                     |     |    |       |                            |                                        |       |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|                  |                    |                                     |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一60号            | 基層(車道・路肩部)<br>[夜間] | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満       | 単位  | m2 | 数量    |                            | 単価                                     |       |
|                  |                    |                                     |     |    |       | 1                          |                                        | 8,519 |
| 名称               |                    | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 基層(車道・路肩部)(交差点部) |                    | 1.4m未満 舗装厚50mm以下 再生粗粒度アスコン(20) PK-3 |     |    |       |                            | WYB00227                               |       |
|                  |                    |                                     | m 2 | 1  | 8,519 | 8,519                      | 単一 148号                                |       |
| 計                |                    |                                     |     |    |       | 8,519                      |                                        |       |
| 単価               |                    |                                     |     |    |       | 8,519                      | 円/m2                                   |       |
|                  |                    |                                     |     |    |       |                            |                                        |       |

# 1 次単価表

|                   |                     |                                         |     |    |       |                            |                                        |             |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|
|                   |                     |                                         |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |             |
| 単一61号             | 中間層(車道・路肩部)<br>[夜間] | 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満   | 単位  | m2 | 数量    |                            | 1                                      | 単価<br>8,849 |
| 名称                |                     | 規格                                      | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |             |
| 中間層(車道・路肩部)(交差点部) |                     | 1.4m未満 50mm以下 改質As粗粒 II型(20)DS5000 PK-4 | m 2 | 1  | 8,849 | 8,849                      | WYB00169<br>単一 149号                    |             |
| 計                 |                     |                                         |     |    |       | 8,849                      |                                        |             |
| 単価                |                     |                                         |     |    |       | 8,849                      | 円/m2                                   |             |
|                   |                     |                                         |     |    |       |                            |                                        |             |

|                   |                     |                                  |     |    |       |                            |                                        |             |
|-------------------|---------------------|----------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|
|                   |                     |                                  |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |             |
| 単一62号             | 中間層(車道・路肩部)<br>[夜間] | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満    | 単位  | m2 | 数量    |                            | 1                                      | 単価<br>8,421 |
| 名称                |                     | 規格                               | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |             |
| 中間層(車道・路肩部)(交差点部) |                     | 1.4m未満 50mm以下 再生粗粒度アスコン(20) PK-4 | m 2 | 1  | 8,421 | 8,421                      | WYB00234<br>単一 150号                    |             |
| 計                 |                     |                                  |     |    |       | 8,421                      |                                        |             |
| 単価                |                     |                                  |     |    |       | 8,421                      | 円/m2                                   |             |
|                   |                     |                                  |     |    |       |                            |                                        |             |

# 1 次単価表

|                  |                    |                                  |     |    |       |                            |                                        |             |
|------------------|--------------------|----------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|
|                  |                    |                                  |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |             |
| 単一63号            | 表層(車道・路肩部)<br>[夜間] | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満    | 単位  | m2 | 数量    |                            | 1                                      | 単価<br>8,459 |
| 名称               |                    | 規格                               | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |             |
| 表層(車道・路肩部)(交差点部) |                    | 1.4m未満 50mm以下 再生密粒度アスコン(20) PK-4 | m 2 | 1  | 8,459 | 8,459                      | WYB00159<br>単一 151号                    |             |
| 計                |                    |                                  |     |    |       | 8,459                      |                                        |             |
| 単価               |                    |                                  |     |    |       | 8,459                      | 円/m2                                   |             |
|                  |                    |                                  |     |    |       |                            |                                        |             |

|           |                   |                                     |     |    |       |                            |                                        |             |
|-----------|-------------------|-------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|
|           |                   |                                     |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |             |
| 単一64号     | 下層路盤(歩道部)<br>[夜間] | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm          | 単位  | m2 | 数量    |                            | 1                                      | 単価<br>1,481 |
| 名称        |                   | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |             |
| 下層路盤(歩道部) |                   | 200mm 1層施工 再生クラッシュラン<br>RC-40 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,481 | 1,481                      | CB410031                               |             |
| 計         |                   |                                     |     |    |       | 1,481                      |                                        |             |
| 単価        |                   |                                     |     |    |       | 1,481                      | 円/m2                                   |             |
|           |                   |                                     |     |    |       |                            |                                        |             |

# 1 次単価表

|       |                   |                                    |     |    |       |                            |                                        |  |
|-------|-------------------|------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|--|
|       |                   |                                    |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |  |
| 単一65号 | 上層路盤(歩道部)<br>[夜間] | 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 200mm          | 単位  | m2 | 数量    |                            | 単価                                     |  |
|       | 名称                | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |  |
|       | 上層路盤 (歩道部)        | 200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-25<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 2,642 | 2,642                      | CB410041                               |  |
|       | 計                 |                                    |     |    |       | 2,642                      |                                        |  |
|       | 単価                |                                    |     |    |       | 2,642                      | 円/m2                                   |  |
|       |                   |                                    |     |    |       |                            |                                        |  |

|       |                 |                                                                             |     |    |       |                            |                                        |  |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|--|
|       |                 |                                                                             |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |  |
| 単一66号 | 表層(歩道部)<br>[夜間] | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満                                               | 単位  | m2 | 数量    |                            | 単価                                     |  |
|       | 名称              | 規格                                                                          | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |  |
|       | 表層 (歩道部)        | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 3,401 | 3,401                      | CB410261                               |  |
|       | 計               |                                                                             |     |    |       | 3,401                      |                                        |  |
|       | 単価              |                                                                             |     |    |       | 3,401                      | 円/m2                                   |  |
|       |                 |                                                                             |     |    |       |                            |                                        |  |

# 1 次単価表

|       |                   |                                    |     |    |        |                            |                                        |  |
|-------|-------------------|------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--|
|       |                   |                                    |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |  |
| 単一67号 | 下層路盤(歩道部)<br>[夜間] | 再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 110mm          | 単位  | m2 | 数量     |                            | 単価                                     |  |
|       | 名称                | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 1, 286                                 |  |
|       | 下層路盤 (歩道部)        | 110mm 1層施工 再生クワツヤラン<br>RC-40 全ての費用 | m 2 | 1  | 1, 286 | 1, 286                     | CB410031                               |  |
|       | 計                 |                                    |     |    |        | 1, 286                     |                                        |  |
|       | 単価                |                                    |     |    |        | 1, 286                     | 円／m2                                   |  |
|       |                   |                                    |     |    |        |                            |                                        |  |

|       |                 |                                                                             |     |    |        |                            |                                        |  |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--|
|       |                 |                                                                             |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |  |
| 単一68号 | 表層(歩道部)<br>[夜間] | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満                                               | 単位  | m2 | 数量     |                            | 単価                                     |  |
|       | 名称              | 規格                                                                          | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 2, 785                                 |  |
|       | 表層 (歩道部)        | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 2, 785 | 2, 785                     | CB410261                               |  |
|       | 計               |                                                                             |     |    |        | 2, 785                     |                                        |  |
|       | 単価              |                                                                             |     |    |        | 2, 785                     | 円／m2                                   |  |
|       |                 |                                                                             |     |    |        |                            |                                        |  |

# 1 次単価表

|       |                |                                                                     |    |    |       |                            |                                        |       |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|       |                |                                                                     |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一69号 | 溶融式区画線<br>[夜間] | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無                                         | 単位 | m  | 数量    | 1                          | 単価                                     | 464.5 |
| 名称    |                | 規格                                                                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 区画線設置 |                | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 464.5 | 464.5                      | WB821210<br>単一 152号                    |       |
| 計     |                |                                                                     |    |    |       | 464.5                      |                                        |       |
| 単価    |                |                                                                     |    |    |       | 464.5                      | 円／m                                    |       |
|       |                |                                                                     |    |    |       |                            |                                        |       |

|       |                |                                                                     |    |    |       |                            |                                        |       |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|       |                |                                                                     |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一70号 | 溶融式区画線<br>[夜間] | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無                                         | 単位 | m  | 数量    | 1                          | 単価                                     | 498.7 |
| 名称    |                | 規格                                                                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 区画線設置 |                | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 498.7 | 498.7                      | WB821210<br>単一 153号                    |       |
| 計     |                |                                                                     |    |    |       | 498.7                      |                                        |       |
| 単価    |                |                                                                     |    |    |       | 498.7                      | 円／m                                    |       |
|       |                |                                                                     |    |    |       |                            |                                        |       |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|       |                |                                                                      |    |    |       |       |                     |       |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単一71号 | 溶融式区画線<br>[夜間] | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無                                         | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価                  | 1,151 |
| 名称    |                | 規格                                                                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |       |
| 区画線設置 |                | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 1,151 | 1,151 | WB821210<br>単一 154号 |       |
| 計     |                |                                                                      |    |    |       | 1,151 |                     |       |
| 単価    |                |                                                                      |    |    |       | 1,151 | 円／m                 |       |
|       |                |                                                                      |    |    |       |       |                     |       |
|       |                |                                                                      |    |    |       |       |                     |       |
|       |                |                                                                      |    |    |       |       |                     |       |
|       |                |                                                                      |    |    |       |       |                     |       |
|       |                |                                                                      |    |    |       |       |                     |       |
|       |                |                                                                      |    |    |       |       |                     |       |
|       |                |                                                                      |    |    |       |       |                     |       |
|       |                |                                                                      |    |    |       |       |                     |       |
|       |                |                                                                      |    |    |       |       |                     |       |
|       |                |                                                                      |    |    |       |       |                     |       |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|              |       |                                      |     |     |       |       |       |       |
|--------------|-------|--------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 単一72号        | 覆工板賃料 | 覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 0.6月 無 有<br>1100円 1回 | 単位  | m 2 | 数量    |       | 単価    |       |
|              |       |                                      |     |     |       | 1     |       | 2,224 |
| 名称           |       | 規格                                   | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要    |       |
| 覆工板          |       | 鋼製滑り止め 補強型                           | m 2 | 1   | 882   | 882   |       |       |
| 覆工板 修理費及び損耗費 |       |                                      | m 2 | 1   | 1,342 | 1,342 |       |       |
| 諸雑費（まるめ）     |       |                                      | 式   | 1   |       | 0     |       |       |
| 計            |       |                                      |     |     |       | 2,224 |       |       |
| 単価           |       |                                      |     |     |       | 2,224 | 円／m 2 |       |
|              |       |                                      |     |     |       |       |       |       |
|              |       |                                      |     |     |       |       |       |       |
|              |       |                                      |     |     |       |       |       |       |
|              |       |                                      |     |     |       |       |       |       |
|              |       |                                      |     |     |       |       |       |       |
|              |       |                                      |     |     |       |       |       |       |
|              |       |                                      |     |     |       |       |       |       |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                     |       |                                                 |    |       |       |     |       |     |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------|----|-------|-------|-----|-------|-----|
| 単一73号               | 覆工板賃料 | 覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下)<br>18日 無 有 4700円 1回 | 単位 | m 2   | 数量    | 1   | 単価    | 975 |
| 名称                  |       | 規格                                              | 単位 | 数量    | 単価    | 金額  | 摘要    |     |
| H形鋼（山留主部材）          |       | 2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）            | t  | 0.134 | 2,160 | 289 |       |     |
| H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費 |       |                                                 | t  | 0.134 | 5,123 | 686 |       |     |
| 諸雑費（まるめ）            |       |                                                 | 式  | 1     |       | 0   |       |     |
| 計                   |       |                                                 |    |       |       | 975 |       |     |
| 単価                  |       |                                                 |    |       |       | 975 | 円／m 2 |     |
|                     |       |                                                 |    |       |       |     |       |     |
|                     |       |                                                 |    |       |       |     |       |     |
|                     |       |                                                 |    |       |       |     |       |     |
|                     |       |                                                 |    |       |       |     |       |     |
|                     |       |                                                 |    |       |       |     |       |     |
|                     |       |                                                 |    |       |       |     |       |     |
|                     |       |                                                 |    |       |       |     |       |     |
|                     |       |                                                 |    |       |       |     |       |     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単一74号                | 覆工板開閉工 | 標準以外 1.3無 | 単位 | m 2 | 数量     | 100     | 単価    | 6,954 |
|----------------------|--------|-----------|----|-----|--------|---------|-------|-------|
| 名称                   |        | 規格        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要    |       |
| 土木一般世話役              |        |           | 人  | 2.8 | 50,796 | 142,228 |       |       |
| とび工                  |        |           | 人  | 5.5 | 45,747 | 251,608 |       |       |
| 普通作業員                |        |           | 人  | 3.3 | 36,873 | 121,680 |       |       |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |        | 2 5 t 吊   | 日  | 2.6 | 69,160 | 179,816 |       |       |
| 諸雑費（まるめ）             |        |           | 式  | 1   |        | 68      |       |       |
| 計                    |        |           |    |     |        | 695,400 |       |       |
| 単価                   |        |           |    |     |        | 6,954   | 円／m 2 |       |
|                      |        |           |    |     |        |         |       |       |
|                      |        |           |    |     |        |         |       |       |
|                      |        |           |    |     |        |         |       |       |
|                      |        |           |    |     |        |         |       |       |

# 参考資料（１）

|       |          |                     |    |    |         |                            |                                        |         |
|-------|----------|---------------------|----|----|---------|----------------------------|----------------------------------------|---------|
|       |          |                     |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |         |
| 単一75号 | ズレ止め（購入） | [-200×80×7.5×11     | 単位 | t  | 数量      |                            | 単価                                     |         |
|       |          |                     |    |    |         | 1                          |                                        | 106,000 |
| 名称    |          | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                     |         |
| 溝形鋼   |          | 大形 SS400 7.5×200×80 | t  | 1  | 106,000 | 106,000                    |                                        |         |
| 計     |          |                     |    |    |         | 106,000                    |                                        |         |
| 単価    |          |                     |    |    |         | 106,000                    | 円／t                                    |         |
|       |          |                     |    |    |         |                            |                                        |         |

|           |           |                              |    |    |        |                            |                                        |        |
|-----------|-----------|------------------------------|----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
|           |           |                              |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |        |
| 単一76号     | 軽量鋼矢板（賃料） | 軽量型 3型 L=2.5m 賃料日数18日 使用回数2回 | 単位 | t  | 数量     |                            | 単価                                     |        |
|           |           |                              |    |    |        | 1                          |                                        | 19,450 |
| 名称        |           | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 鋼矢板（軽量矢板） |           | 軽量型（2型, 3型）                  | t  | 1  | 2,376  | 2,376                      | 単一 166号                                |        |
| 鋼矢板（軽量矢板） |           | 軽量型（2型, 3型）修理費及び損耗費 使用回数2回   | t  | 1  | 17,077 | 17,077                     |                                        |        |
| 計         |           |                              |    |    |        | 19,453                     |                                        |        |
| 単価        |           |                              |    |    |        | 19,450                     | 円／t                                    |        |

# 参考資料（１）

|          |         |                            |     |    |      |                            |                                        |       |
|----------|---------|----------------------------|-----|----|------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|          |         |                            |     |    |      | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一77号    | 腹起材（賃料） | アルミ腹起 120×120×3000 供用日数18日 | 単位  | 本  | 数量   |                            | 単価                                     |       |
|          |         |                            |     |    |      | 1                          |                                        | 1,445 |
| 名称       |         | 規格                         | 単位  | 数量 | 単価   | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 腹起（基本料金） |         | アルミ腹起 120×120×3000         |     |    |      |                            |                                        |       |
|          |         |                            | 本   | 1  | 500  | 500                        |                                        |       |
| 腹起（賃料）   |         | アルミ腹起 120×120×3000         |     |    |      |                            |                                        |       |
|          |         |                            | 本・日 | 18 | 52.5 | 945                        |                                        |       |
| 計        |         |                            |     |    |      | 1,445                      |                                        |       |
| 単価       |         |                            |     |    |      | 1,445                      | 円／本                                    |       |

|          |         |                            |     |    |      |                            |                                        |       |
|----------|---------|----------------------------|-----|----|------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|          |         |                            |     |    |      | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一78号    | 腹起材（賃料） | アルミ腹起 120×120×2000 供用日数18日 | 単位  | 本  | 数量   |                            | 単価                                     |       |
|          |         |                            |     |    |      | 1                          |                                        | 1,283 |
| 名称       |         | 規格                         | 単位  | 数量 | 単価   | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 腹起（基本料金） |         | アルミ腹起 120×120×2000         |     |    |      |                            |                                        |       |
|          |         |                            | 本   | 1  | 500  | 500                        |                                        |       |
| 腹起（賃料）   |         | アルミ腹起 120×120×2000         |     |    |      |                            |                                        |       |
|          |         |                            | 本・日 | 18 | 43.5 | 783                        |                                        |       |
| 計        |         |                            |     |    |      | 1,283                      |                                        |       |
| 単価       |         |                            |     |    |      | 1,283                      | 円／本                                    |       |

# 参考資料（１）

|       |          |                            |     |    |     |                            |                                        |     |
|-------|----------|----------------------------|-----|----|-----|----------------------------|----------------------------------------|-----|
|       |          |                            |     |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |     |
| 単一79号 | 切梁材（賃料）  | ハ°イ°サ°ー卜(910～1520) 供用日数18日 | 単位  | 本  | 数量  |                            | 単価                                     |     |
|       |          |                            |     |    |     | 1                          |                                        | 129 |
|       | 名称       | 規格                         | 単位  | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                     |     |
|       | 切梁（基本料金） | ハ°イ°サ°ー卜(910～1520)         |     |    |     |                            |                                        |     |
|       |          |                            | 本   | 1  | 86  | 86                         |                                        |     |
|       | 切梁（賃料）   | ハ°イ°サ°ー卜(910～1520)         |     |    |     |                            |                                        |     |
|       |          |                            | 本・日 | 18 | 2.4 | 43                         |                                        |     |
|       | 計        |                            |     |    |     | 129                        |                                        |     |
|       | 単価       |                            |     |    |     | 129                        | 円／本                                    |     |

|       |          |                            |     |    |      |                            |                                        |       |
|-------|----------|----------------------------|-----|----|------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|       |          |                            |     |    |      | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一80号 | 腹起材（賃料）  | アルミ腹起 120×120×3000 供用日数18日 | 単位  | 本  | 数量   |                            | 単価                                     |       |
|       |          |                            |     |    |      | 1                          |                                        | 1,445 |
|       | 名称       | 規格                         | 単位  | 数量 | 単価   | 金額                         | 摘要                                     |       |
|       | 腹起（基本料金） | アルミ腹起 120×120×3000         |     |    |      |                            |                                        |       |
|       |          |                            | 本   | 1  | 500  | 500                        |                                        |       |
|       | 腹起（賃料）   | アルミ腹起 120×120×3000         |     |    |      |                            |                                        |       |
|       |          |                            | 本・日 | 18 | 52.5 | 945                        |                                        |       |
|       | 計        |                            |     |    |      | 1,445                      |                                        |       |
|       | 単価       |                            |     |    |      | 1,445                      | 円／本                                    |       |

# 参考資料（１）

|       |          |                           |     |    |      | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |  |
|-------|----------|---------------------------|-----|----|------|----------------------------|----------------------------------------|--|
| 単一81号 | 腹起材（賃料）  | アﾙ腹起 120×120×2000 供用日数18日 | 単位  | 本  | 数量   |                            | 単価                                     |  |
|       | 名称       | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価   | 金額                         | 摘要                                     |  |
|       | 腹起（基本料金） | アﾙ腹起 120×120×2000         | 本   | 1  | 500  | 500                        |                                        |  |
|       | 腹起（賃料）   | アﾙ腹起 120×120×2000         | 本・日 | 18 | 43.5 | 783                        |                                        |  |
|       | 計        |                           |     |    |      | 1,283                      |                                        |  |
|       | 単価       |                           |     |    |      | 1,283                      | 円／本                                    |  |

|       |          |                            |     |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |  |
|-------|----------|----------------------------|-----|----|-----|----------------------------|----------------------------------------|--|
| 単一82号 | 切梁材（賃料）  | ハ°イ°サ°-ト(910～1520) 供用日数18日 | 単位  | 本  | 数量  |                            | 単価                                     |  |
|       | 名称       | 規格                         | 単位  | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                     |  |
|       | 切梁（基本料金） | ハ°イ°サ°-ト(910～1520)         | 本   | 1  | 86  | 86                         |                                        |  |
|       | 切梁（賃料）   | ハ°イ°サ°-ト(910～1520)         | 本・日 | 18 | 2.4 | 43                         |                                        |  |
|       | 計        |                            |     |    |     | 129                        |                                        |  |
|       | 単価       |                            |     |    |     | 129                        | 円／本                                    |  |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|          |             |                   |    |    |        |         |                     |        |
|----------|-------------|-------------------|----|----|--------|---------|---------------------|--------|
| 単－83号    | 切梁・腹起し設置・撤去 | 設置・撤去 無 標準以外 1.3無 | 単位 | t  | 数量     | 10      | 単価                  | 81,730 |
| 名称       |             | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                  |        |
| 切梁・腹起し設置 |             | 無 標準以外 1.3無       | t  | 10 | 51,130 | 511,300 | WB251931<br>単－ 167号 |        |
| 切梁・腹起し撤去 |             | 無 標準以外 1.3無       | t  | 10 | 30,600 | 306,000 | WB251932<br>単－ 168号 |        |
| 諸雑費（まるめ） |             |                   | 式  | 1  |        | 0       |                     |        |
| 計        |             |                   |    |    |        | 817,300 |                     |        |
| 単価       |             |                   |    |    |        | 81,730  | 円／ t                |        |
|          |             |                   |    |    |        |         |                     |        |
|          |             |                   |    |    |        |         |                     |        |
|          |             |                   |    |    |        |         |                     |        |
|          |             |                   |    |    |        |         |                     |        |
|          |             |                   |    |    |        |         |                     |        |
|          |             |                   |    |    |        |         |                     |        |

# 参考資料（１）

|               |           |                     |    |      |         |                            |                                        |
|---------------|-----------|---------------------|----|------|---------|----------------------------|----------------------------------------|
|               |           |                     |    |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |
| 単一84号         | 山留材（中古購入） | H-175 L=4.182m/本 4本 | 単位 | t    | 数量      | 1                          | 単価<br>108,700                          |
| 名称            |           | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                     |
| H形鋼           |           | 広幅 SS400 175×175    | t  | 0.9  | 106,000 | 95,400                     |                                        |
| 副部材B 修理費及び損耗費 |           |                     | t  | 0.04 | 333,300 | 13,332                     | WYB00068<br>単一 169号                    |
| 計             |           |                     |    |      |         | 108,732                    |                                        |
| 単価            |           |                     |    |      |         | 108,700                    | 円／t                                    |

|               |           |                     |    |      |         |                            |                                        |
|---------------|-----------|---------------------|----|------|---------|----------------------------|----------------------------------------|
|               |           |                     |    |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |
| 単一85号         | 山留材（中古購入） | H-100 L=2.600m/本 4本 | 単位 | t    | 数量      | 1                          | 単価<br>110,500                          |
| 名称            |           | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                     |
| H形鋼           |           | 広幅 SS400 100×100    | t  | 0.9  | 108,000 | 97,200                     |                                        |
| 副部材B 修理費及び損耗費 |           |                     | t  | 0.04 | 333,300 | 13,332                     | WYB00070<br>単一 169号                    |
| 計             |           |                     |    |      |         | 110,532                    |                                        |
| 単価            |           |                     |    |      |         | 110,500                    | 円／t                                    |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|       |          |                      |    |     |         |        |     |        |
|-------|----------|----------------------|----|-----|---------|--------|-----|--------|
| 単－86号 | 縦梁（中古購入） | H-100 L=2.500m/本 10本 | 単位 | t   | 数量      |        | 単価  |        |
|       | 名称       | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価      | 金額     |     | 97,200 |
| H形鋼   |          | 広幅 SS400 100×100     | t  | 0.9 | 108,000 | 97,200 |     |        |
|       | 計        |                      |    |     |         | 97,200 |     |        |
|       | 単価       |                      |    |     |         | 97,200 | 円／t |        |
|       |          |                      |    |     |         |        |     |        |
|       |          |                      |    |     |         |        |     |        |
|       |          |                      |    |     |         |        |     |        |
|       |          |                      |    |     |         |        |     |        |
|       |          |                      |    |     |         |        |     |        |
|       |          |                      |    |     |         |        |     |        |
|       |          |                      |    |     |         |        |     |        |
|       |          |                      |    |     |         |        |     |        |
|       |          |                      |    |     |         |        |     |        |
|       |          |                      |    |     |         |        |     |        |

# 参考資料（１）

|                 |               |                        |    |      |        |                            |                                        |
|-----------------|---------------|------------------------|----|------|--------|----------------------------|----------------------------------------|
|                 |               |                        |    |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |
| 単一87号           | ライナープレート掘削土留工 | 2.7×3200×7282(小判型)     | 単位 | m    | 数量     | 1                          | 単価<br>457,200                          |
| 名称              |               | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |
| 土木一般世話役         |               |                        | 人  | 0.85 | 50,796 | 43,176                     |                                        |
| トンネル特殊工         |               |                        | 人  | 3.4  | 72,369 | 246,054                    |                                        |
| 普通作業員           |               |                        | 人  | 1.7  | 36,873 | 62,684                     |                                        |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |               | 排ガス型(第1次) 山積0.45m3     | 日  | 0.85 | 63,960 | 54,366                     | WYB00044<br>単一 170号                    |
| トラック〔クレーン装置付〕   |               | ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t | 日  | 0.85 | 59,790 | 50,821                     | WYB00045<br>単一 171号                    |
| 諸雑費（まるめ）        |               |                        | 式  | 1    |        | 99                         |                                        |
| 計               |               |                        |    |      |        | 457,200                    |                                        |
| 単価              |               |                        |    |      |        | 457,200                    | 円／m                                    |
|                 |               |                        |    |      |        |                            |                                        |
|                 |               |                        |    |      |        |                            |                                        |
|                 |               |                        |    |      |        |                            |                                        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|               |             |                         |    |      |        |        |                     |        |
|---------------|-------------|-------------------------|----|------|--------|--------|---------------------|--------|
| 単一88号         | ライナープレート撤去工 | 2.7×3200×7282(小判型)      | 単位 | m    | 数量     | 1      | 単価                  | 52,600 |
| 名称            |             | 規格                      | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 土木一般世話役       |             |                         | 人  | 0.23 | 50,796 | 11,683 |                     |        |
| 特殊作業員         |             |                         | 人  | 0.23 | 44,370 | 10,205 |                     |        |
| 普通作業員         |             |                         | 人  | 0.46 | 36,873 | 16,961 |                     |        |
| トラック〔クレーン装置付〕 |             | ペーstrack4〜4.5t積 吊能力2.9t | 日  | 0.23 | 59,790 | 13,751 | WYB00039<br>単一 172号 |        |
| 諸雑費（まるめ）      |             |                         | 式  | 1    |        | 0      |                     |        |
| 計             |             |                         |    |      |        | 52,600 |                     |        |
| 単価            |             |                         |    |      |        | 52,600 | 円／m                 |        |
|               |             |                         |    |      |        |        |                     |        |
|               |             |                         |    |      |        |        |                     |        |
|               |             |                         |    |      |        |        |                     |        |
|               |             |                         |    |      |        |        |                     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                   |         |                                 |     |      |        |         |       |        |
|-------------------|---------|---------------------------------|-----|------|--------|---------|-------|--------|
| 単－89号             | グラウト注入工 |                                 | 単位  | m 3  | 数量     | 10      | 単価    | 37,960 |
| 名称                |         | 規格                              | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要    |        |
| 土木一般世話役           |         |                                 | 人   | 0.54 | 50,796 | 27,429  |       |        |
| 特殊作業員             |         |                                 | 人   | 1.09 | 44,370 | 48,363  |       |        |
| 普通作業員             |         |                                 | 人   | 0.54 | 36,873 | 19,911  |       |        |
| モルタル（グラウト材）〔夜間〕   |         | 注入用モルタル(0.5m3/m3)＋気泡材(3.1kg/m3) | m 3 | 11.4 | 23,400 | 266,760 |       |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>18% |         |                                 | 式   | 1    |        | 17,137  |       |        |
| 計                 |         |                                 |     |      |        | 379,600 |       |        |
| 単価                |         |                                 |     |      |        | 37,960  | 円／m 3 |        |
|                   |         |                                 |     |      |        |         |       |        |
|                   |         |                                 |     |      |        |         |       |        |
|                   |         |                                 |     |      |        |         |       |        |
|                   |         |                                 |     |      |        |         |       |        |

# 参考資料（１）

|       |               |                             |    |    |         |                            |                                        |  |
|-------|---------------|-----------------------------|----|----|---------|----------------------------|----------------------------------------|--|
|       |               |                             |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |  |
| 単一90号 | ライナープレート（材料費） | 2.7×3200×7282(小判型) BN含む 黒皮品 | 単位 | m  | 数量      |                            | 単価                                     |  |
|       | 名称            | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                     |  |
|       | ライナープレート      | 2.7×3200×7282(小判型) BN含む 黒皮品 | m  | 1  | 276,000 | 276,000                    |                                        |  |
|       | 計             |                             |    |    |         | 276,000                    |                                        |  |
|       | 単価            |                             |    |    |         | 276,000                    | 円／m                                    |  |
|       |               |                             |    |    |         |                            |                                        |  |

|       |          |    |    |    |        |                            |                                        |  |
|-------|----------|----|----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--|
|       |          |    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |  |
| 単一91号 | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量     |                            | 単価                                     |  |
|       | 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |  |
|       | 交通誘導警備員A |    | 人  | 1  | 27,846 | 27,846                     |                                        |  |
|       | 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |        | 4                          |                                        |  |
|       | 計        |    |    |    |        | 27,850                     |                                        |  |
|       | 単価       |    |    |    |        | 27,850                     | 円／人日                                   |  |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|           |           |    |    |    |         |         |      |         |
|-----------|-----------|----|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単一92号     | 交通誘導警備員 B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1       | 単価   | 24, 940 |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 交通誘導警備員 B |           |    | 人  | 1  | 24, 939 | 24, 939 |      |         |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |         | 1       |      |         |
| 計         |           |    |    |    |         | 24, 940 |      |         |
| 単価        |           |    |    |    |         | 24, 940 | 円／人日 |         |
|           |           |    |    |    |         |         |      |         |
|           |           |    |    |    |         |         |      |         |
|           |           |    |    |    |         |         |      |         |
|           |           |    |    |    |         |         |      |         |
|           |           |    |    |    |         |         |      |         |
|           |           |    |    |    |         |         |      |         |
|           |           |    |    |    |         |         |      |         |
|           |           |    |    |    |         |         |      |         |

# 参考資料（１）

|                   |            |                                      |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |
|-------------------|------------|--------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|----------------------------------------|
| 単－93号             | 二重管ストレーナ工法 | 2セット 0m 4.75m 0m 2.29m<br>659L/本 無 無 | 単位 | 本     | 数量     | 1                          | 単価<br>85,340                           |
| 名称                |            | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |
| 土木一般世話役           |            |                                      | 人  | 0.11  | 50,796 | 5,587                      |                                        |
| 特殊作業員             |            |                                      | 人  | 0.331 | 44,370 | 14,686                     |                                        |
| 普通作業員             |            |                                      | 人  | 0.221 | 36,873 | 8,148                      |                                        |
| 土質安定注入薬剤          |            | 溶液型無機質タイプ                            | L  | 659   | 58     | 38,222                     |                                        |
| ボーリングマシン [油圧式]    |            | 5. 5 kW級                             | 日  | 0.221 | 6,560  | 1,449                      |                                        |
| 薬液注入ポンプ           |            | 5～20L/min×2（9.8MPa）                  | 日  | 0.221 | 5,510  | 1,217                      |                                        |
| 二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費 |            | 粘性土                                  | m  | 0     | 2,324  | 0                          | WB223711<br>単－ 173号                    |
| 二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費 |            | 砂質土                                  | m  | 4.75  | 1,049  | 4,982                      | WB223711<br>単－ 174号                    |
| 二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費 |            | 粘性土                                  | m  | 0     | 702    | 0                          | WB223711<br>単－ 175号                    |
| 二重管ストレーナ工法注入消耗材料費 |            |                                      | KL | 0.659 | 6,398  | 4,216                      | WB223712<br>単－ 176号                    |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>22% |            |                                      | 式  | 1     |        | 6,833                      |                                        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|       |            |                                      |    |    |    |        |     |        |
|-------|------------|--------------------------------------|----|----|----|--------|-----|--------|
| 単一93号 | 二重管ストレーナ工法 | 2セット 0m 4.75m 0m 2.29m<br>659L/本 無 無 | 単位 | 本  | 数量 |        | 単価  | 85,340 |
| 名称    |            | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 摘要  |        |
| 計     |            |                                      |    |    |    | 85,340 |     |        |
| 単価    |            |                                      |    |    |    | 85,340 | 円／本 |        |
|       |            |                                      |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                      |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                      |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                      |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                      |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                      |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                      |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                      |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                      |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                      |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                      |    |    |    |        |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                   |            |                                        |    |       |        |        |                     |        |
|-------------------|------------|----------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------------------|--------|
| 単一94号             | 二重管ストレーナ工法 | 2セット 0m 4.75m 0m 3.15m<br>621.6L/本 無 無 | 単位 | 本     | 数量     | 1      | 単価                  | 82,710 |
| 名称                |            | 規格                                     | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 土木一般世話役           |            |                                        | 人  | 0.11  | 50,796 | 5,587  |                     |        |
| 特殊作業員             |            |                                        | 人  | 0.329 | 44,370 | 14,597 |                     |        |
| 普通作業員             |            |                                        | 人  | 0.219 | 36,873 | 8,075  |                     |        |
| 土質安定注入薬剤          |            | 溶液型無機質タイプ                              | L  | 621.6 | 58     | 36,052 |                     |        |
| ボーリングマシン [油圧式]    |            | 5. 5 kW級                               | 日  | 0.219 | 6,560  | 1,436  |                     |        |
| 薬液注入ポンプ           |            | 5～20L/min×2 (9. 8MPa)                  | 日  | 0.219 | 5,510  | 1,206  |                     |        |
| 二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費 |            | 泥質土                                    | m  | 0     | 2,324  | 0      | WB223711<br>単一 173号 |        |
| 二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費 |            | 砂質土                                    | m  | 4.75  | 1,049  | 4,982  | WB223711<br>単一 174号 |        |
| 二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費 |            | 粘性土                                    | m  | 0     | 702    | 0      | WB223711<br>単一 175号 |        |
| 二重管ストレーナ工法注入消耗材料費 |            |                                        | KL | 0.622 | 6,398  | 3,979  | WB223712<br>単一 176号 |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>22% |            |                                        | 式  | 1     |        | 6,796  |                     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|       |            |                                        |    |    |    |        |     |        |
|-------|------------|----------------------------------------|----|----|----|--------|-----|--------|
| 単一94号 | 二重管ストレーナ工法 | 2セット 0m 4.75m 0m 3.15m<br>621.6L/本 無 無 | 単位 | 本  | 数量 |        | 単価  | 82,710 |
| 名称    |            | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 摘要  |        |
| 計     |            |                                        |    |    |    | 82,710 |     |        |
| 単価    |            |                                        |    |    |    | 82,710 | 円／本 |        |
|       |            |                                        |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                        |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                        |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                        |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                        |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                        |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                        |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                        |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                        |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                        |    |    |    |        |     |        |
|       |            |                                        |    |    |    |        |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|       |               |                        |    |     |        |         |         |         |
|-------|---------------|------------------------|----|-----|--------|---------|---------|---------|
| 単一95号 | 注入設備据付・解体     | 二重管ストレーナ工法 2セット        | 単位 | 現場  | 数量     | 1       | 単価      | 733,900 |
|       | 名称            | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要      |         |
|       | 土木一般世話役       |                        | 人  | 2.2 | 50,796 | 111,751 |         |         |
|       | 特殊作業員         |                        | 人  | 8.2 | 44,370 | 363,834 |         |         |
|       | 普通作業員         |                        | 人  | 3.4 | 36,873 | 125,368 |         |         |
|       | トラック〔クレーン装置付〕 | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 時間 | 13  | 10,220 | 132,860 | 単一 177号 |         |
|       | 諸雑費（まるめ）      |                        | 式  | 1   |        | 87      |         |         |
|       | 計             |                        |    |     |        | 733,900 |         |         |
|       | 単価            |                        |    |     |        | 733,900 | 円／現場    |         |
|       |               |                        |    |     |        |         |         |         |
|       |               |                        |    |     |        |         |         |         |
|       |               |                        |    |     |        |         |         |         |
|       |               |                        |    |     |        |         |         |         |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|       |         |                         |    |     |       |         |     |       |
|-------|---------|-------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 単－96号 | 処分費（t）  |                         | 単位 | t   | 数量    | 100     | 単価  | 2,200 |
|       | 名称      | 規格                      | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要  |       |
|       | 処分費〔夜間〕 | アスファルト殻(掘削) 福岡中央アスコン(株) | t  | 100 | 2,200 | 220,000 |     |       |
|       | 計       |                         |    |     |       | 220,000 |     |       |
|       | 単価      |                         |    |     |       | 2,200   | 円／t |       |
|       |         |                         |    |     |       |         |     |       |
|       |         |                         |    |     |       |         |     |       |
|       |         |                         |    |     |       |         |     |       |
|       |         |                         |    |     |       |         |     |       |
|       |         |                         |    |     |       |         |     |       |
|       |         |                         |    |     |       |         |     |       |
|       |         |                         |    |     |       |         |     |       |
|       |         |                         |    |     |       |         |     |       |
|       |         |                         |    |     |       |         |     |       |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                            |         |                          |    |     |        |         |                     |       |
|----------------------------|---------|--------------------------|----|-----|--------|---------|---------------------|-------|
| 単一97号                      | 舗装版破碎積込 | 舗装版厚さ15cm超え30cm以下        | 単位 | m 2 | 数量     | 100     | 単価                  | 6,483 |
| 名称                         |         | 規格                       | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要                  |       |
| 土木一般世話役                    |         |                          | 人  | 3.3 | 50,796 | 167,626 |                     |       |
| 普通作業員                      |         |                          | 人  | 6.6 | 36,873 | 243,361 |                     |       |
| バックホウ運転(クローラ)[標準・クレーン機能付き] |         | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊 | 日  | 3.3 | 65,710 | 216,843 | WYB00096<br>単一 178号 |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5%          |         |                          | 式  | 1   |        | 20,470  |                     |       |
| 計                          |         |                          |    |     |        | 648,300 |                     |       |
| 単価                         |         |                          |    |     |        | 6,483   | 円/m 2               |       |
|                            |         |                          |    |     |        |         |                     |       |
|                            |         |                          |    |     |        |         |                     |       |
|                            |         |                          |    |     |        |         |                     |       |
|                            |         |                          |    |     |        |         |                     |       |
|                            |         |                          |    |     |        |         |                     |       |

# 参考資料（１）

|                       |             |                              |    |      |        |                            |                                        |
|-----------------------|-------------|------------------------------|----|------|--------|----------------------------|----------------------------------------|
|                       |             |                              |    |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |
| 単一98号                 | 舗装版切断（交差点部） | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用       | 単位 | m    | 数量     | 100                        | 単価<br>8,230                            |
| 名称                    |             | 規格                           | 単位 | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |
| 土木一般世話役               |             |                              | 人  | 5    | 50,796 | 253,980                    |                                        |
| 普通作業員                 |             |                              | 人  | 5    | 36,873 | 184,365                    |                                        |
| コンクリートカッタ [バキューム式] 運転 |             | 超低騒音型 湿式 切削深20cm級 フレート径φ56cm | 日  | 5    | 69,550 | 347,750                    | WYB00147                               |
| コンクリートカッタ（ブレード）       |             | 径18インチ                       | 枚  | 0.21 | 71,500 | 15,015                     | 単一 179号                                |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5%      |             |                              | 式  | 1    |        | 21,890                     |                                        |
| 計                     |             |                              |    |      |        | 823,000                    |                                        |
| 単価                    |             |                              |    |      |        | 8,230                      | 円／m                                    |
|                       |             |                              |    |      |        |                            |                                        |
|                       |             |                              |    |      |        |                            |                                        |
|                       |             |                              |    |      |        |                            |                                        |
|                       |             |                              |    |      |        |                            |                                        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|       |                            |                          |    |     |        |           |                     |        |
|-------|----------------------------|--------------------------|----|-----|--------|-----------|---------------------|--------|
| 単－99号 | 舗装版破碎積込（交差点部）              | 舗装版厚さ15cm超え30cm以下        | 単位 | m 2 | 数量     | 100       | 単価                  | 19,640 |
|       | 名称                         | 規格                       | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要                  |        |
|       | 土木一般世話役                    |                          | 人  | 10  | 50,796 | 507,960   |                     |        |
|       | 普通作業員                      |                          | 人  | 20  | 36,873 | 737,460   |                     |        |
|       | バックホウ運転(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊 | 日  | 10  | 65,710 | 657,100   | WYB00121<br>単－ 180号 |        |
|       | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5%           |                          | 式  | 1   |        | 61,480    |                     |        |
|       | 計                          |                          |    |     |        | 1,964,000 |                     |        |
|       | 単価                         |                          |    |     |        | 19,640    | 円／m 2               |        |
|       |                            |                          |    |     |        |           |                     |        |
|       |                            |                          |    |     |        |           |                     |        |
|       |                            |                          |    |     |        |           |                     |        |
|       |                            |                          |    |     |        |           |                     |        |
|       |                            |                          |    |     |        |           |                     |        |
|       |                            |                          |    |     |        |           |                     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                             |                           |                           |    |     |        |         |                     |       |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----|-----|--------|---------|---------------------|-------|
| 単－100号                      | 舗装版破碎積込（電線共同溝工）（<br>交差点部） | 舗装版厚さ15cm以下               | 単位 | m 2 | 数量     | 100     | 単価                  | 7,769 |
| 名称                          |                           | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要                  |       |
| 土木一般世話役                     |                           |                           | 人  | 4   | 50,796 | 203,184 |                     |       |
| 普通作業員                       |                           |                           | 人  | 8   | 36,873 | 294,984 |                     |       |
| バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き〕 |                           | 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7 t 吊 | 日  | 4   | 63,480 | 253,920 | WYB00028<br>単－ 181号 |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5%            |                           |                           | 式  | 1   |        | 24,812  |                     |       |
| 計                           |                           |                           |    |     |        | 776,900 |                     |       |
| 単価                          |                           |                           |    |     |        | 7,769   | 円／m 2               |       |
|                             |                           |                           |    |     |        |         |                     |       |
|                             |                           |                           |    |     |        |         |                     |       |
|                             |                           |                           |    |     |        |         |                     |       |
|                             |                           |                           |    |     |        |         |                     |       |
|                             |                           |                           |    |     |        |         |                     |       |
|                             |                           |                           |    |     |        |         |                     |       |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|        |                             |                              |    |      |         |          |                     |         |
|--------|-----------------------------|------------------------------|----|------|---------|----------|---------------------|---------|
| 単一101号 | 床掘り（電線共同溝工）（交差点部）           |                              | 単位 | m 3  | 数量      | 10       | 単価                  | 22, 230 |
|        | 名称                          | 規格                           | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要                  |         |
|        | 土木一般世話役                     |                              | 人  | 0. 9 | 50, 796 | 45, 716  |                     |         |
|        | 普通作業員                       |                              | 人  | 2. 7 | 36, 873 | 99, 557  |                     |         |
|        | バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き〕 | 山積0. 28m3(平積0. 2m3) 1. 7 t 吊 | 日  | 1. 1 | 63, 480 | 69, 828  | WYB00049<br>単一 182号 |         |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5%            |                              | 式  | 1    |         | 7, 199   |                     |         |
|        | 計                           |                              |    |      |         | 222, 300 |                     |         |
|        | 単価                          |                              |    |      |         | 22, 230  | 円／m 3               |         |
|        |                             |                              |    |      |         |          |                     |         |
|        |                             |                              |    |      |         |          |                     |         |
|        |                             |                              |    |      |         |          |                     |         |
|        |                             |                              |    |      |         |          |                     |         |
|        |                             |                              |    |      |         |          |                     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                             |                           |                           |    |     |        |         |                     |        |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----|-----|--------|---------|---------------------|--------|
| 単一102号                      | 埋戻し・締固め（電線共同溝工）（<br>交差点部） | 土砂                        | 単位 | m 3 | 数量     | 10      | 単価                  | 25,550 |
| 名称                          |                           | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要                  |        |
| 土木一般世話役                     |                           |                           | 人  | 0.6 | 50,796 | 30,477  |                     |        |
| 特殊作業員                       |                           |                           | 人  | 0.6 | 44,370 | 26,622  |                     |        |
| 普通作業員                       |                           |                           | 人  | 2.1 | 36,873 | 77,433  |                     |        |
| バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕 |                           | 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7 t 吊 | 日  | 1.8 | 63,480 | 114,264 | WYB00030<br>単一 183号 |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5%            |                           |                           | 式  | 1   |        | 6,704   |                     |        |
| 計                           |                           |                           |    |     |        | 255,500 |                     |        |
| 単価                          |                           |                           |    |     |        | 25,550  | 円／m 3               |        |
|                             |                           |                           |    |     |        |         |                     |        |
|                             |                           |                           |    |     |        |         |                     |        |
|                             |                           |                           |    |     |        |         |                     |        |
|                             |                           |                           |    |     |        |         |                     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|        |                             |                           |     |      |        |         |          |        |
|--------|-----------------------------|---------------------------|-----|------|--------|---------|----------|--------|
| 単一103号 | 埋戻し・締固め（電線共同溝工）（<br>交差点部）   | 中埋砂                       | 単位  | m 3  | 数量     | 10      | 単価       | 31,920 |
|        | 名称                          | 規格                        | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要       |        |
|        | 土木一般世話役                     |                           | 人   | 0.75 | 50,796 | 38,097  |          |        |
|        | 特殊作業員                       |                           | 人   | 0.75 | 44,370 | 33,277  |          |        |
|        | 普通作業員                       |                           | 人   | 2.6  | 36,873 | 95,869  |          |        |
|        | 再生砂（材料費）                    |                           | m 3 | 12   | 2,450  | 29,400  | WYB00130 |        |
|        | バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き] | 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7 t 吊 | 日   | 1.8  | 63,480 | 114,264 | WYB00131 |        |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5%            |                           | 式   | 1    |        | 8,293   | 単一 184号  |        |
|        | 計                           |                           |     |      |        | 319,200 | 単一 183号  |        |
|        | 単価                          |                           |     |      |        | 31,920  | 円／m 3    |        |
|        |                             |                           |     |      |        |         |          |        |
|        |                             |                           |     |      |        |         |          |        |
|        |                             |                           |     |      |        |         |          |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|        |                  |           |    |      |        |         |     |       |
|--------|------------------|-----------|----|------|--------|---------|-----|-------|
| 単－104号 | 管路材設置（交差点部）      | 埋設部 多条管設置 | 単位 | m    | 数量     | 100     | 単価  | 6,677 |
|        | 名称               | 規格        | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
|        | 土木一般世話役          |           | 人  | 3.75 | 50,796 | 190,485 |     |       |
|        | 特殊作業員            |           | 人  | 4.5  | 44,370 | 199,665 |     |       |
|        | 普通作業員            |           | 人  | 7    | 36,873 | 258,111 |     |       |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |           | 式  | 1    |        | 19,439  |     |       |
|        | 計                |           |    |      |        | 667,700 |     |       |
|        | 単価               |           |    |      |        | 6,677   | 円／m |       |
|        |                  |           |    |      |        |         |     |       |
|        |                  |           |    |      |        |         |     |       |
|        |                  |           |    |      |        |         |     |       |
|        |                  |           |    |      |        |         |     |       |
|        |                  |           |    |      |        |         |     |       |
|        |                  |           |    |      |        |         |     |       |

# 参考資料（１）

|            |                 |             |    |    |       |                            |                                        |       |
|------------|-----------------|-------------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|            |                 |             |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単－105号     | 角型 F E P 管（材料費） | φ 150 差込継手付 | 単位 | m  | 数量    | 1                          | 単価                                     | 3,840 |
| 名称         |                 | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 角型 F E P 管 |                 | φ 150 差込継手付 | m  | 1  | 3,840 | 3,840                      |                                        |       |
| 計          |                 |             |    |    |       | 3,840                      |                                        |       |
| 単価         |                 |             |    |    |       | 3,840                      | 円／m                                    |       |
|            |                 |             |    |    |       |                            |                                        |       |

|            |                 |             |    |    |       |                            |                                        |       |
|------------|-----------------|-------------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|            |                 |             |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単－106号     | 角型 F E P 管（材料費） | φ 100 差込継手付 | 単位 | m  | 数量    | 1                          | 単価                                     | 2,280 |
| 名称         |                 | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 角型 F E P 管 |                 | φ 100 差込継手付 | m  | 1  | 2,280 | 2,280                      |                                        |       |
| 計          |                 |             |    |    |       | 2,280                      |                                        |       |
| 単価         |                 |             |    |    |       | 2,280                      | 円／m                                    |       |
|            |                 |             |    |    |       |                            |                                        |       |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                  |             |          |    |     |        |         |     |       |
|------------------|-------------|----------|----|-----|--------|---------|-----|-------|
| 単－107号           | 管路材設置（交差点部） | 埋設部 単管設置 | 単位 | m   | 数量     | 100     | 単価  | 5,561 |
| 名称               |             | 規格       | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
| 土木一般世話役          |             |          | 人  | 3.5 | 50,796 | 177,786 |     |       |
| 特殊作業員            |             |          | 人  | 6.5 | 44,370 | 288,405 |     |       |
| 普通作業員            |             |          | 人  | 2   | 36,873 | 73,746  |     |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |             |          | 式  | 1   |        | 16,163  |     |       |
| 計                |             |          |    |     |        | 556,100 |     |       |
| 単価               |             |          |    |     |        | 5,561   | 円／m |       |
|                  |             |          |    |     |        |         |     |       |
|                  |             |          |    |     |        |         |     |       |
|                  |             |          |    |     |        |         |     |       |
|                  |             |          |    |     |        |         |     |       |
|                  |             |          |    |     |        |         |     |       |

# 参考資料（１）

|        |            |         |    |    |     |                            |                                        |     |
|--------|------------|---------|----|----|-----|----------------------------|----------------------------------------|-----|
|        |            |         |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |     |
| 単－108号 | P V 管（材料費） | 直管 φ 50 | 単位 | m  | 数量  |                            | 単価                                     |     |
|        |            |         |    |    |     | 1                          |                                        | 741 |
| 名称     |            | 規格      | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                     |     |
| P V 管  |            | 直管 φ 50 | m  | 1  | 741 | 741                        |                                        |     |
| 計      |            |         |    |    |     | 741                        |                                        |     |
| 単価     |            |         |    |    |     | 741                        | 円／m                                    |     |
|        |            |         |    |    |     |                            |                                        |     |

|        |            |               |    |    |       |                            |                                        |       |
|--------|------------|---------------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|        |            |               |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単－109号 | P V 管（材料費） | 曲管 φ 50 10R   | 単位 | m  | 数量    |                            | 単価                                     |       |
|        |            |               |    |    |       | 1                          |                                        | 2,660 |
| 名称     |            | 規格            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| P V 管  |            | 曲管 φ 50 5R10R | m  | 1  | 2,660 | 2,660                      |                                        |       |
| 計      |            |               |    |    |       | 2,660                      |                                        |       |
| 単価     |            |               |    |    |       | 2,660                      | 円／m                                    |       |
|        |            |               |    |    |       |                            |                                        |       |

# 参考資料（１）

|        |            |               |    |    |       |                            |                                        |       |
|--------|------------|---------------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|        |            |               |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一110号 | P V 管（材料費） | 曲管 φ 50 5R    | 単位 | m  | 数量    |                            | 単価                                     |       |
|        |            |               |    |    |       | 1                          |                                        | 2,660 |
| 名称     |            | 規格            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| P V 管  |            | 曲管 φ 50 5R10R | m  | 1  | 2,660 | 2,660                      |                                        |       |
| 計      |            |               |    |    |       | 2,660                      |                                        |       |
| 単価     |            |               |    |    |       | 2,660                      | 円／m                                    |       |
|        |            |               |    |    |       |                            |                                        |       |

|        |           |             |    |    |       |                            |                                       |       |
|--------|-----------|-------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|        |           |             |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一111号 | 中間継手（材料費） | 角型FEP φ 150 | 単位 | 個  | 数量    |                            | 単価                                    |       |
|        |           |             |    |    |       | 1                          |                                       | 8,380 |
| 名称     |           | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 中間継手   |           | 角型FEP φ 150 | 個  | 1  | 8,380 | 8,380                      |                                       |       |
| 計      |           |             |    |    |       | 8,380                      |                                       |       |
| 単価     |           |             |    |    |       | 8,380                      | 円／個                                   |       |
|        |           |             |    |    |       |                            |                                       |       |

# 参考資料（１）

|        |           |             |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|--------|-----------|-------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単－112号 | 中間継手（材料費） | 角型FEP φ 100 | 単位 | 個  | 数量    | 1                          | 単価                                    | 3,240 |
| 名称     |           | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 中間継手   |           | 角型FEP φ 100 | 個  | 1  | 3,240 | 3,240                      |                                       |       |
| 計      |           |             |    |    |       | 3,240                      |                                       |       |
| 単価     |           |             |    |    |       | 3,240                      | 円／個                                   |       |
|        |           |             |    |    |       |                            |                                       |       |

|        |            |                        |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
|--------|------------|------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単－113号 | 異種管継手（材料費） | 角型FEP φ 150⇔SFEP φ 150 | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 41,710 |
| 名称     |            | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 異種管継手  |            | 角型FEP φ 150⇔SFEP φ 150 | 組  | 1  | 41,710 | 41,710                     |                                       |        |
| 計      |            |                        |    |    |        | 41,710                     |                                       |        |
| 単価     |            |                        |    |    |        | 41,710                     | 円／組                                   |        |
|        |            |                        |    |    |        |                            |                                       |        |

# 参考資料（１）

|        |            |                        |    |    |        |                            |                                       |        |
|--------|------------|------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|        |            |                        |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単－114号 | 異種管継手（材料費） | 角型FEP φ 100⇔SFEP φ 100 | 単位 | 組  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 23,020 |
| 名称     |            | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 異種管継手  |            | 角型FEP φ 100⇔SFEP φ 100 | 組  | 1  | 23,020 | 23,020                     |                                       |        |
| 計      |            |                        |    |    |        | 23,020                     |                                       |        |
| 単価     |            |                        |    |    |        | 23,020                     | 円／組                                   |        |
|        |            |                        |    |    |        |                            |                                       |        |

|        |            |         |    |    |     |                            |                                       |     |
|--------|------------|---------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
|        |            |         |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |     |
| 単－115号 | スペーサー（材料費） | PV φ 75 | 単位 | 個  | 数量  | 1                          | 単価                                    | 387 |
| 名称     |            | 規格      | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                    |     |
| スペーサー  |            | PV φ 75 | 個  | 1  | 387 | 387                        |                                       |     |
| 計      |            |         |    |    |     | 387                        |                                       |     |
| 単価     |            |         |    |    |     | 387                        | 円／個                                   |     |
|        |            |         |    |    |     |                            |                                       |     |

# 参考資料（１）

参考資料（1）

|        |            |         |    |    |     |                            |                                        |     |
|--------|------------|---------|----|----|-----|----------------------------|----------------------------------------|-----|
|        |            |         |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単-116号 | スペーサー（材料費） | PV φ 50 | 単位 | 個  | 数量  | 1                          | 単価                                     | 376 |
| 名称     |            | 規格      | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                     |     |
| スペーサー  |            | PV φ 50 | 個  | 1  | 376 | 376                        |                                        |     |
| 計      |            |         |    |    |     | 376                        |                                        |     |
| 単価     |            |         |    |    |     | 376                        | 円／個                                    |     |
|        |            |         |    |    |     |                            |                                        |     |

|                |           |            |    |    |    |                            |                                       |    |
|----------------|-----------|------------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|----|
|                |           |            |    |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |    |
| 単一117号         | リード線（材料費） | φ 6mm（電力用） | 単位 | m  | 数量 | 1                          | 単価                                    | 71 |
| 名称             |           | 規格         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要                                    |    |
| パイロットワイヤ（リード線） |           | φ 6mm（電力用） | m  | 1  | 71 | 71                         |                                       |    |
| 計              |           |            |    |    |    | 71                         |                                       |    |
| 単価             |           |            |    |    |    | 71                         | 円／m                                   |    |
|                |           |            |    |    |    |                            |                                       |    |

# 参考資料（１）

|                  |           |            |    |    |      |                            |                                       |    |
|------------------|-----------|------------|----|----|------|----------------------------|---------------------------------------|----|
|                  |           |            |    |    |      | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |    |
| 単一118号           | リード線（材料費） | φ 4mm（通信用） | 単位 | m  | 数量   |                            | 単価                                    |    |
|                  |           |            |    |    |      | 1                          |                                       | 35 |
| 名称               |           | 規格         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額                         | 摘要                                    |    |
| ハ イロットワイヤ-（リード線） |           | φ 4mm（通信用） | m  | 1  | 35.5 | 35                         |                                       |    |
| 計                |           |            |    |    |      | 35                         |                                       |    |
| 単価               |           |            |    |    |      | 35                         | 円／m                                   |    |
|                  |           |            |    |    |      |                            |                                       |    |

|          |               |             |    |    |        |                            |                                       |        |
|----------|---------------|-------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|          |               |             |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一119号   | ロングベルマウス（材料費） | 角型FEP φ 150 | 単位 | 個  | 数量     |                            | 単価                                    |        |
|          |               |             |    |    |        | 1                          |                                       | 16,400 |
| 名称       |               | 規格          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| ロングベルマウス |               | 角型FEP φ 150 | 個  | 1  | 16,400 | 16,400                     |                                       |        |
| 計        |               |             |    |    |        | 16,400                     |                                       |        |
| 単価       |               |             |    |    |        | 16,400                     | 円／個                                   |        |
|          |               |             |    |    |        |                            |                                       |        |

# 参考資料（１）

|        |          |                      |    |    |        |                            |                                       |        |
|--------|----------|----------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|        |          |                      |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単－120号 | 防水栓（材料費） | 角型FEP φ150 ロングベルマウス用 | 単位 | 個  | 数量     |                            | 単価                                    |        |
|        |          |                      |    |    |        | 1                          |                                       | 14,140 |
| 名称     |          | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 防水栓    |          | 角型FEP φ150 ロングベルマウス用 | 個  | 1  | 14,140 | 14,140                     |                                       |        |
| 計      |          |                      |    |    |        | 14,140                     |                                       |        |
| 単価     |          |                      |    |    |        | 14,140                     | 円／個                                   |        |
|        |          |                      |    |    |        |                            |                                       |        |

|          |               |            |    |    |       |                            |                                       |       |
|----------|---------------|------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|          |               |            |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単－121号   | ロングベルマウス（材料費） | 角型FEP φ100 | 単位 | 個  | 数量    |                            | 単価                                    |       |
|          |               |            |    |    |       | 1                          |                                       | 9,120 |
| 名称       |               | 規格         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| ロングベルマウス |               | 角型FEP φ100 | 個  | 1  | 9,120 | 9,120                      |                                       |       |
| 計        |               |            |    |    |       | 9,120                      |                                       |       |
| 単価       |               |            |    |    |       | 9,120                      | 円／個                                   |       |
|          |               |            |    |    |       |                            |                                       |       |

# 参考資料（１）

|        |          |                      |    |    |        |                            |                                       |        |
|--------|----------|----------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|        |          |                      |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-122号 | 防水栓（材料費） | 角型FEP φ100 ロングヘルマウス用 | 単位 | 個  | 数量     |                            | 単価                                    |        |
|        |          |                      |    |    |        | 1                          |                                       | 10,310 |
| 名称     |          | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 防水栓    |          | 角型FEP φ100 ロングヘルマウス用 | 個  | 1  | 10,310 | 10,310                     |                                       |        |
| 計      |          |                      |    |    |        | 10,310                     |                                       |        |
| 単価     |          |                      |    |    |        | 10,310                     | 円／個                                   |        |
|        |          |                      |    |    |        |                            |                                       |        |

|         |              |        |    |    |       |                            |                                       |       |
|---------|--------------|--------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|         |              |        |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-123号  | ダクトスリーブ（材料費） | PV φ75 | 単位 | 個  | 数量    |                            | 単価                                    |       |
|         |              |        |    |    |       | 1                          |                                       | 2,140 |
| 名称      |              | 規格     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| ダクトスリーブ |              | PV φ75 | 個  | 1  | 2,140 | 2,140                      |                                       |       |
| 計       |              |        |    |    |       | 2,140                      |                                       |       |
| 単価      |              |        |    |    |       | 2,140                      | 円／個                                   |       |
|         |              |        |    |    |       |                            |                                       |       |

# 参考資料（１）

|        |          |                |    |    |       |                            |                                       |       |
|--------|----------|----------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|        |          |                |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-124号 | 防水栓（材料費） | ダクトスリーブ PVφ75  | 単位 | 個  | 数量    |                            | 単価                                    |       |
|        |          |                |    |    |       | 1                          |                                       | 3,420 |
| 名称     |          | 規格             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 防水栓    |          | PVφ75 ダクトスリーブ用 | 個  | 1  | 3,420 | 3,420                      |                                       |       |
| 計      |          |                |    |    |       | 3,420                      |                                       |       |
| 単価     |          |                |    |    |       | 3,420                      | 円／個                                   |       |
|        |          |                |    |    |       |                            |                                       |       |

|         |              |       |    |    |       |                            |                                       |       |
|---------|--------------|-------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|         |              |       |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-125号  | ダクトスリーブ（材料費） | PVφ50 | 単位 | 個  | 数量    |                            | 単価                                    |       |
|         |              |       |    |    |       | 1                          |                                       | 1,670 |
| 名称      |              | 規格    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| ダクトスリーブ |              | PVφ50 | 個  | 1  | 1,670 | 1,670                      |                                       |       |
| 計       |              |       |    |    |       | 1,670                      |                                       |       |
| 単価      |              |       |    |    |       | 1,670                      | 円／個                                   |       |
|         |              |       |    |    |       |                            |                                       |       |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|        |                   |                                  |     |      |         |           |                     |         |
|--------|-------------------|----------------------------------|-----|------|---------|-----------|---------------------|---------|
| 単-127号 | コンクリート            | 小型構造物 人力打設 超速硬コンクリート 18N/mm2 養生無 | 単位  | m 3  | 数量      | 10        | 単価                  | 377,900 |
|        | 名称                | 規格                               | 単位  | 数量   | 単価      | 金額        | 摘要                  |         |
|        | 土木一般世話役           |                                  | 人   | 4    | 50,796  | 203,184   |                     |         |
|        | 特殊作業員             |                                  | 人   | 8    | 44,370  | 354,960   |                     |         |
|        | 普通作業員             |                                  | 人   | 4    | 36,873  | 147,492   |                     |         |
|        | 超速硬コンクリート（材料費）    | 18N/mm2 夜間単価 ロス率含む               | m 3 | 10.6 | 280,000 | 2,968,000 | WYB00067<br>単- 185号 |         |
|        | 諸雑費（率+まるめ）<br>15% |                                  | 式   | 1    |         | 105,364   |                     |         |
|        | 計                 |                                  |     |      |         | 3,779,000 |                     |         |
|        | 単価                |                                  |     |      |         | 377,900   | 円／m 3               |         |
|        |                   |                                  |     |      |         |           |                     |         |
|        |                   |                                  |     |      |         |           |                     |         |
|        |                   |                                  |     |      |         |           |                     |         |
|        |                   |                                  |     |      |         |           |                     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                          |      |                                   |    |     |        |           |                     |        |
|--------------------------|------|-----------------------------------|----|-----|--------|-----------|---------------------|--------|
| 単-128号                   | 鋼板敷設 | t=16mm                            | 単位 | m 2 | 数量     | 100       | 単価                  | 10,940 |
| 名称                       |      | 規格                                | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要                  |        |
| 土木一般世話役                  |      |                                   | 人  | 4.5 | 50,796 | 228,582   |                     |        |
| 特殊作業員                    |      |                                   | 人  | 4.5 | 44,370 | 199,665   |                     |        |
| 普通作業員                    |      |                                   | 人  | 9   | 36,873 | 331,857   |                     |        |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 |      | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 | 日  | 4.5 | 65,950 | 296,775   | WYB00058<br>単- 186号 |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5%         |      |                                   | 式  | 1   |        | 37,121    |                     |        |
| 計                        |      |                                   |    |     |        | 1,094,000 |                     |        |
| 単価                       |      |                                   |    |     |        | 10,940    | 円／m 2               |        |
|                          |      |                                   |    |     |        |           |                     |        |
|                          |      |                                   |    |     |        |           |                     |        |
|                          |      |                                   |    |     |        |           |                     |        |
|                          |      |                                   |    |     |        |           |                     |        |

# 参考資料（１）

|             |         |                         |    |       |          |                            |       |                                         |  |
|-------------|---------|-------------------------|----|-------|----------|----------------------------|-------|-----------------------------------------|--|
| 参考資料（１）     |         |                         |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |       | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-50 |  |
| 単－129号      | 鋼板（材料費） | t=16mm 厚板 SS400 12≦t≦25 | 単位 | m 2   | 数量       | 100                        | 単価    | 16, 790                                 |  |
| 名称          |         | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要    |                                         |  |
| 鋼板          |         | 厚板 無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5    | t  | 12. 6 | 132, 000 | 1, 663, 200                |       |                                         |  |
| 中厚板 規格エキストラ |         | S S 4 0 0               | t  | 12. 6 | 1, 300   | 16, 380                    |       |                                         |  |
| 計           |         |                         |    |       |          | 1, 679, 580                |       |                                         |  |
| 単価          |         |                         |    |       |          | 16, 790                    | 円／m 2 |                                         |  |

|        |           |                            |    |     |          |                            |                                         |     |
|--------|-----------|----------------------------|----|-----|----------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|
|        |           |                            |    |     |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-50 |     |
| 単－130号 | ずれ止め（材料費） | L-50×50×6                  | 単位 | k g | 数量       | 1, 000                     | 単価                                      | 106 |
| 名称     |           | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価       | 金額                         | 摘要                                      |     |
| 等辺山形鋼  |           | 中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0 | t  | 1   | 106, 000 | 106, 000                   |                                         |     |
| 計      |           |                            |    |     |          | 106, 000                   |                                         |     |
| 単価     |           |                            |    |     |          | 106                        | 円／k g                                   |     |
|        |           |                            |    |     |          |                            |                                         |     |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                  |            |              |    |     |        |           |                     |         |
|------------------|------------|--------------|----|-----|--------|-----------|---------------------|---------|
| 単－131号           | セラミック防護板設置 | 100×75 t=7mm | 単位 | m   | 数量     | 10        | 単価                  | 119,800 |
| 名称               |            | 規格           | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要                  |         |
| 普通作業員            |            |              | 人  | 1.5 | 36,873 | 55,309    |                     |         |
| セラミック防護板（材料費）    |            | 100×75 t=7mm | 枚  | 100 | 11,400 | 1,140,000 | WYB00062<br>単－ 187号 |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |            |              | 式  | 1   |        | 2,691     |                     |         |
| 計                |            |              |    |     |        | 1,198,000 |                     |         |
| 単価               |            |              |    |     |        | 119,800   | 円／m                 |         |
|                  |            |              |    |     |        |           |                     |         |
|                  |            |              |    |     |        |           |                     |         |
|                  |            |              |    |     |        |           |                     |         |
|                  |            |              |    |     |        |           |                     |         |
|                  |            |              |    |     |        |           |                     |         |
|                  |            |              |    |     |        |           |                     |         |
|                  |            |              |    |     |        |           |                     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                  |             |             |     |      |        |         |          |        |
|------------------|-------------|-------------|-----|------|--------|---------|----------|--------|
| 単一132号           | エクスパンドメタル設置 | XG-14 2枚重ね  | 単位  | m 2  | 数量     | 10      | 単価       | 37,780 |
| 名称               |             | 規格          | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要       |        |
| 土木一般世話役          |             |             | 人   | 1.3  | 50,796 | 66,034  |          |        |
| 特殊作業員            |             |             | 人   | 2.6  | 44,370 | 115,362 |          |        |
| 普通作業員            |             |             | 人   | 1.3  | 36,873 | 47,934  |          |        |
| エクスパンドメタル（材料費）   |             | XG-14(2枚重ね) | m 2 | 20.4 | 6,720  | 137,088 | WYB00064 |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |             |             | 式   | 1    |        | 11,382  | 単一 188号  |        |
| 計                |             |             |     |      |        | 377,800 |          |        |
| 単価               |             |             |     |      |        | 37,780  | 円／m 2    |        |
|                  |             |             |     |      |        |         |          |        |
|                  |             |             |     |      |        |         |          |        |
|                  |             |             |     |      |        |         |          |        |
|                  |             |             |     |      |        |         |          |        |

# 参考資料（１）

|        |                |            |     |     |    |                            |                                        |    |
|--------|----------------|------------|-----|-----|----|----------------------------|----------------------------------------|----|
|        |                |            |     |     |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |    |
| 単-133号 | クラック防止シート（材料費） | 路盤紙 クラフト紙系 | 単位  | m 2 | 数量 |                            | 単価                                     | 39 |
|        | 名称             | 規格         | 単位  | 数量  | 単価 | 金額                         | 摘要                                     |    |
|        | 路盤紙            | クラフト紙系     | m 2 | 1   | 39 | 39                         |                                        |    |
|        | 計              |            |     |     |    | 39                         |                                        |    |
|        | 単価             |            |     |     |    | 39                         | 円／m 2                                  |    |
|        |                |            |     |     |    |                            |                                        |    |

|        |                |                                     |    |    |         |                            |                                        |         |
|--------|----------------|-------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|----------------------------------------|---------|
|        |                |                                     |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |         |
| 単-134号 | コンクリート基礎版（材料費） | 1400×1800×3000用（1780×1980×100 2枚/組） | 単位 | 組  | 数量      |                            | 単価                                     | 209,000 |
|        | 名称             | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                     |         |
|        | コンクリート基礎板      | 1400×1800×3000用（1780×1980×100 2枚/組） | 組  | 1  | 209,000 | 209,000                    |                                        |         |
|        | 計              |                                     |    |    |         | 209,000                    |                                        |         |
|        | 単価             |                                     |    |    |         | 209,000                    | 円／組                                    |         |
|        |                |                                     |    |    |         |                            |                                        |         |

# 参考資料（１）

|            |                 |                                     |    |    |           |                            |                                        |           |
|------------|-----------------|-------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|
|            |                 |                                     |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |           |
| 単－135号     | プレキャストボックス（材料費） | Ⅱ型通信系 車道用 1400×1800×3000(首H=600) 蓋含 | 単位 | 組  | 数量        | 1                          | 単価                                     | 2,690,000 |
| 名称         |                 | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                     |           |
| プレキャストボックス |                 | Ⅱ型通信系 車道用 1400×1800×3000(首H=600) 蓋含 | 組  | 1  | 2,690,000 | 2,690,000                  |                                        |           |
| 計          |                 |                                     |    |    |           | 2,690,000                  |                                        |           |
| 単価         |                 |                                     |    |    |           | 2,690,000                  | 円／組                                    |           |
|            |                 |                                     |    |    |           |                            |                                        |           |

|          |      |           |    |      |        |                            |                                        |        |
|----------|------|-----------|----|------|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
|          |      |           |    |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |        |
| 単－136号   | 接地設置 | D種接地 補正あり | 単位 | 極    | 数量     | 1                          | 単価                                     | 11,060 |
| 名称       |      | 規格        | 単位 | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 電工       |      |           | 人  | 0.25 | 44,217 | 11,054                     |                                        |        |
| 諸雑費（まるめ） |      |           | 式  | 1    |        | 6                          |                                        |        |
| 計        |      |           |    |      |        | 11,060                     |                                        |        |
| 単価       |      |           |    |      |        | 11,060                     | 円／極                                    |        |

# 参考資料（１）

|        |        |                    |    |    |       |                            |                                        |       |
|--------|--------|--------------------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|        |        |                    |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単－137号 | 連結式接地棒 | 径14×1500           | 単位 | 本  | 数量    |                            | 単価                                     |       |
|        |        |                    |    |    |       | 1                          |                                        | 2,080 |
| 名称     |        | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 連結式接地棒 |        | φ 1 4 × 1 5 0 0 mm | 本  | 1  | 2,080 | 2,080                      |                                        |       |
| 計      |        |                    |    |    |       | 2,080                      |                                        |       |
| 単価     |        |                    |    |    |       | 2,080                      | 円／本                                    |       |
|        |        |                    |    |    |       |                            |                                        |       |

|        |             |                                |    |    |         |                            |                                        |         |
|--------|-------------|--------------------------------|----|----|---------|----------------------------|----------------------------------------|---------|
|        |             |                                |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |         |
| 単－138号 | ハンドホール（材料費） | 通信引込用 ハンドホール(600×900×1200) 鉄蓋含 | 単位 | 組  | 数量      |                            | 単価                                     |         |
|        |             |                                |    |    |         | 1                          |                                        | 650,000 |
| 名称     |             | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                     |         |
| ハンドホール |             | 通信引込用 ハンドホール(600×900×1200) 鉄蓋含 | 組  | 1  | 650,000 | 650,000                    |                                        |         |
| 計      |             |                                |    |    |         | 650,000                    |                                        |         |
| 単価     |             |                                |    |    |         | 650,000                    | 円／組                                    |         |
|        |             |                                |    |    |         |                            |                                        |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                         |              |                                    |    |     |        |         |                     |       |
|-------------------------|--------------|------------------------------------|----|-----|--------|---------|---------------------|-------|
| 単－139号                  | 上層路盤（車道・路肩部） | 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚200mm                | 単位 | m 2 | 数量     | 100     | 単価                  | 5,156 |
|                         | 名称           | 規格                                 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要                  |       |
| 特殊作業員                   |              |                                    | 人  | 2   | 44,370 | 88,740  |                     |       |
| 普通作業員                   |              |                                    | 人  | 5   | 36,873 | 184,365 |                     |       |
| 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 |              | 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3(平積0.07m3) | 日  | 2   | 57,070 | 114,140 | WYB00144<br>単－ 189号 |       |
| 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕  |              | 運転質量3～4t                           | 日  | 2   | 51,910 | 103,820 | WYB00145<br>単－ 190号 |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5%        |              |                                    | 式  | 1   |        | 24,535  |                     |       |
| 計                       |              |                                    |    |     |        | 515,600 |                     |       |
| 単価                      |              |                                    |    |     |        | 5,156   | 円／m 2               |       |
|                         |              |                                    |    |     |        |         |                     |       |
|                         |              |                                    |    |     |        |         |                     |       |
|                         |              |                                    |    |     |        |         |                     |       |
|                         |              |                                    |    |     |        |         |                     |       |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                 |                  |              |     |      |       |       |       |       |
|-----------------|------------------|--------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| 単－140号          | 粒調F e 石灰路盤材（材料費） | 昼間単価 締固数量    | 単位  | m 3  | 数量    | 1     | 単価    | 7,926 |
| 名称              |                  | 規格           | 単位  | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要    |       |
| 粒調F e 石灰路盤材〔昼間〕 |                  | 昼間単価 〃ス' な状態 | m 3 | 1.33 | 5,960 | 7,926 |       |       |
| 計               |                  |              |     |      |       | 7,926 |       |       |
| 単価              |                  |              |     |      |       | 7,926 | 円／m 3 |       |
|                 |                  |              |     |      |       |       |       |       |
|                 |                  |              |     |      |       |       |       |       |
|                 |                  |              |     |      |       |       |       |       |
|                 |                  |              |     |      |       |       |       |       |
|                 |                  |              |     |      |       |       |       |       |
|                 |                  |              |     |      |       |       |       |       |
|                 |                  |              |     |      |       |       |       |       |
|                 |                  |              |     |      |       |       |       |       |
|                 |                  |              |     |      |       |       |       |       |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                         |                 |                                    |     |      |        |         |                     |       |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------|-----|------|--------|---------|---------------------|-------|
| 単一141号                  | 下層路盤（歩道部）（交差点部） | 400mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用    | 単位  | m 2  | 数量     | 100     | 単価                  | 8,017 |
| 名称                      |                 | 規格                                 | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                  |       |
| 特殊作業員                   |                 |                                    | 人   | 3    | 44,370 | 133,110 |                     |       |
| 普通作業員                   |                 |                                    | 人   | 6    | 36,873 | 221,238 |                     |       |
| 再生クラッシャー（材料費）           |                 | RC-40                              | m 3 | 50.8 | 1,700  | 86,360  | WYB00010<br>単一 191号 |       |
| 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 |                 | 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3(平積0.07m3) | 日   | 3    | 57,070 | 171,210 | WYB00152<br>単一 192号 |       |
| 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕  |                 | 運転質量3～4t                           | 日   | 3    | 51,910 | 155,730 | WYB00155<br>単一 193号 |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5%        |                 |                                    | 式   | 1    |        | 34,052  |                     |       |
| 計                       |                 |                                    |     |      |        | 801,700 |                     |       |
| 単価                      |                 |                                    |     |      |        | 8,017   | 円／m 2               |       |
|                         |                 |                                    |     |      |        |         |                     |       |
|                         |                 |                                    |     |      |        |         |                     |       |
|                         |                 |                                    |     |      |        |         |                     |       |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                         |                    |                                    |    |     |        |           |                     |        |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------|----|-----|--------|-----------|---------------------|--------|
| 単一142号                  | 上層路盤（車道・路肩部）（交差点部） | 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚200mm                | 単位 | m 2 | 数量     | 100       | 単価                  | 10,950 |
| 名称                      |                    | 規格                                 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要                  |        |
| 特殊作業員                   |                    |                                    | 人  | 5   | 44,370 | 221,850   |                     |        |
| 普通作業員                   |                    |                                    | 人  | 7.5 | 36,873 | 276,547   |                     |        |
| 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 |                    | 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3(平積0.07m3) | 日  | 5   | 57,070 | 285,350   | WYB00168<br>単一 194号 |        |
| 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕  |                    | 運転質量3～4t                           | 日  | 5   | 51,910 | 259,550   | WYB00178<br>単一 195号 |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5%        |                    |                                    | 式  | 1   |        | 51,703    |                     |        |
| 計                       |                    |                                    |    |     |        | 1,095,000 |                     |        |
| 単価                      |                    |                                    |    |     |        | 10,950    | 円／m 2               |        |
|                         |                    |                                    |    |     |        |           |                     |        |
|                         |                    |                                    |    |     |        |           |                     |        |
|                         |                    |                                    |    |     |        |           |                     |        |
|                         |                    |                                    |    |     |        |           |                     |        |

# 参考資料（１）

|                         |                 |                                    |     |      |        |                            |                                        |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------|-----|------|--------|----------------------------|----------------------------------------|
|                         |                 |                                    |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |
| 単一143号                  | 上層路盤（歩道部）（交差点部） | 200mm 2層施工 再生粒度調整碎石 RM-25          | 単位  | m 2  | 数量     | 100                        | 単価<br>7,699                            |
| 名称                      |                 | 規格                                 | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |
| 特殊作業員                   |                 |                                    | 人   | 3    | 44,370 | 133,110                    |                                        |
| 普通作業員                   |                 |                                    | 人   | 6    | 36,873 | 221,238                    |                                        |
| 再生粒度調整碎石（材料費）           |                 | RM-25                              | m 3 | 25.4 | 2,150  | 54,610                     | WYB00190<br>単一 196号                    |
| 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 |                 | 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3(平積0.07m3) | 日   | 3    | 57,070 | 171,210                    | WYB00191<br>単一 192号                    |
| 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕  |                 | 運転質量3～4t                           | 日   | 3    | 51,910 | 155,730                    | WYB00192<br>単一 193号                    |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5%        |                 |                                    | 式   | 1    |        | 34,002                     |                                        |
| 計                       |                 |                                    |     |      |        | 769,900                    |                                        |
| 単価                      |                 |                                    |     |      |        | 7,699                      | 円／m 2                                  |
|                         |                 |                                    |     |      |        |                            |                                        |
|                         |                 |                                    |     |      |        |                            |                                        |
|                         |                 |                                    |     |      |        |                            |                                        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                         |                 |                                    |     |       |        |         |          |       |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------|-----|-------|--------|---------|----------|-------|
| 単一144号                  | 上層路盤（歩道部）（交差点部） | 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25          | 単位  | m 2   | 数量     | 100     | 単価       | 5,178 |
|                         | 名称              | 規格                                 | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要       |       |
| 特殊作業員                   |                 |                                    | 人   | 2     | 44,370 | 88,740  |          |       |
| 普通作業員                   |                 |                                    | 人   | 4     | 36,873 | 147,492 |          |       |
| 再生粒度調整碎石（材料費）           |                 | RM-25                              | m 3 | 19.05 | 2,150  | 40,957  | WYB00023 |       |
| 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 |                 | 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3(平積0.07m3) | 日   | 2     | 57,070 | 114,140 | WYB00149 |       |
| 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕  |                 | 運転質量3～4t                           | 日   | 2     | 51,910 | 103,820 | WYB00165 |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5%        |                 |                                    | 式   | 1     |        | 22,651  | 単一 190号  |       |
| 計                       |                 |                                    |     |       |        | 517,800 |          |       |
| 単価                      |                 |                                    |     |       |        | 5,178   | 円／m 2    |       |
|                         |                 |                                    |     |       |        |         |          |       |
|                         |                 |                                    |     |       |        |         |          |       |
|                         |                 |                                    |     |       |        |         |          |       |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                  |                  |                                  |    |                |        |         |                  |       |
|------------------|------------------|----------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| 単-145号           | 表層（車道・路肩部）（交差点部） | 1.4m未満 50mm以下 再生粗粒度アスコン(20) PK-3 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 100     | 単価               | 8,519 |
| 名称               |                  | 規格                               | 単位 | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要               |       |
| 土木一般世話役          |                  |                                  | 人  | 1.3            | 50,796 | 66,034  |                  |       |
| 特殊作業員            |                  |                                  | 人  | 6.5            | 44,370 | 288,405 |                  |       |
| 普通作業員            |                  |                                  | 人  | 5.2            | 36,873 | 191,739 |                  |       |
| 再生アスファルト混合物（材料費） |                  | 再生粗粒度アスコン(20)                    | t  | 12.573         | 10,900 | 137,045 | WYB00208         |       |
| アスファルト乳剤（材料費）    |                  | PK-3 フライムコート用                    | L  | 126            | 118    | 14,868  | WYB00209         |       |
| 振動ローラ（舗装用）運転     |                  | ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t             | 日  | 1.3            | 46,980 | 61,074  | WYB00210         |       |
| 振動コンパクタ〔前進型〕運転   |                  | 機械質量40～60kg                      | 日  | 1.3            | 45,740 | 59,462  | WYB00211         |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |                  |                                  | 式  | 1              |        | 33,273  | 単- 201号          |       |
| 計                |                  |                                  |    |                |        | 851,900 |                  |       |
| 単価               |                  |                                  |    |                |        | 8,519   | 円／m <sup>2</sup> |       |
|                  |                  |                                  |    |                |        |         |                  |       |

# 参考資料（１）

|                  |            |                                |    |                |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |
|------------------|------------|--------------------------------|----|----------------|--------|----------------------------|----------------------------------------|
| 単一146号           | 基層（車道・路肩部） | 舗装厚100mm 大粒径アスファルト混合物(30) PK-3 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 100                        | 単価<br>10,190                           |
| 名称               |            | 規格                             | 単位 | 数量             | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |
| 土木一般世話役          |            |                                | 人  | 1.5            | 50,796 | 76,194                     |                                        |
| 特殊作業員            |            |                                | 人  | 4.5            | 44,370 | 199,665                    |                                        |
| 普通作業員            |            |                                | 人  | 6              | 36,873 | 221,238                    |                                        |
| アスファルト混合物（材料費）   |            | 大粒径アスファルト混合物(30)               | t  | 25.1           | 13,400 | 336,340                    | WYB00138<br>単一 202号                    |
| アスファルト乳剤（材料費）    |            | PK-3 フライムコート用                  | L  | 126            | 118    | 14,868                     | WYB00139<br>単一 199号                    |
| 振動ローラ（舗装用）運転     |            | ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t           | 日  | 1.5            | 46,980 | 70,470                     | WYB00213<br>単一 203号                    |
| 振動コンパクタ〔前進型〕運転   |            | 機械質量40～60kg                    | 日  | 1.5            | 45,740 | 68,610                     | WYB00214<br>単一 204号                    |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |            |                                | 式  | 1              |        | 31,615                     |                                        |
| 計                |            |                                |    |                |        | 1,019,000                  |                                        |
| 単価               |            |                                |    |                |        | 10,190                     | 円／m <sup>2</sup>                       |
|                  |            |                                |    |                |        |                            |                                        |

# 参考資料（１）

|                  |                  |                                |    |                |        |                            |                                        |
|------------------|------------------|--------------------------------|----|----------------|--------|----------------------------|----------------------------------------|
|                  |                  |                                |    |                |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |
| 単-147号           | 基層（車道・路肩部）（交差点部） | 舗装厚100mm 大粒径アスファルト混合物(30) PK-3 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 100                        | 単価<br>16,870                           |
| 名称               |                  | 規格                             | 単位 | 数量             | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |
| 土木一般世話役          |                  |                                | 人  | 3              | 50,796 | 152,388                    |                                        |
| 特殊作業員            |                  |                                | 人  | 9              | 44,370 | 399,330                    |                                        |
| 普通作業員            |                  |                                | 人  | 12             | 36,873 | 442,476                    |                                        |
| アスファルト混合物（材料費）   |                  | 大粒径アスファルト混合物(30)               | t  | 25.1           | 13,400 | 336,340                    | WYB00223<br>単- 202号                    |
| アスファルト乳剤（材料費）    |                  | PK-3 フライムコート用                  | L  | 126            | 118    | 14,868                     | WYB00224<br>単- 199号                    |
| 振動ローラ（舗装用）運転     |                  | ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t           | 日  | 3              | 46,980 | 140,940                    | WYB00225<br>単- 205号                    |
| 振動コンパクタ〔前進型〕運転   |                  | 機械質量40～60kg                    | 日  | 3              | 45,740 | 137,220                    | WYB00226<br>単- 206号                    |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |                  |                                | 式  | 1              |        | 63,438                     |                                        |
| 計                |                  |                                |    |                |        | 1,687,000                  |                                        |
| 単価               |                  |                                |    |                |        | 16,870                     | 円／m <sup>2</sup>                       |
|                  |                  |                                |    |                |        |                            |                                        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|        |                  |                                     |    |                |        |         |                     |       |
|--------|------------------|-------------------------------------|----|----------------|--------|---------|---------------------|-------|
| 単－148号 | 基層（車道・路肩部）（交差点部） | 1.4m未満 舗装厚50mm以下 再生粗粒度アスコン(20) PK-3 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 100     | 単価                  | 8,519 |
|        | 名称               | 規格                                  | 単位 | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要                  |       |
|        | 土木一般世話役          |                                     | 人  | 1.3            | 50,796 | 66,034  |                     |       |
|        | 特殊作業員            |                                     | 人  | 6.5            | 44,370 | 288,405 |                     |       |
|        | 普通作業員            |                                     | 人  | 5.2            | 36,873 | 191,739 |                     |       |
|        | 再生アスファルト混合物（材料費） | 再生粗粒度アスコン(20)                       | t  | 12.573         | 10,900 | 137,045 | WYB00228<br>単－ 198号 |       |
|        | アスファルト乳剤（材料費）    | PK-3 フライムコート用                       | L  | 126            | 118    | 14,868  | WYB00229<br>単－ 199号 |       |
|        | 振動ローラ（舗装用）運転     | ハッドカイト式 運転質量0.5～0.6t                | 日  | 1.3            | 46,980 | 61,074  | WYB00230<br>単－ 200号 |       |
|        | 振動コンパクタ〔前進型〕運転   | 機械質量40～60kg                         | 日  | 1.3            | 45,740 | 59,462  | WYB00231<br>単－ 201号 |       |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |                                     | 式  | 1              |        | 33,273  |                     |       |
|        | 計                |                                     |    |                |        | 851,900 |                     |       |
|        | 単価               |                                     |    |                |        | 8,519   | 円／m <sup>2</sup>    |       |
|        |                  |                                     |    |                |        |         |                     |       |

# 参考資料（１）

|                  |                   |                                         |    |                |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------|----|----------------|--------|----------------------------|----------------------------------------|
| 単一149号           | 中間層（車道・路肩部）（交差点部） | 1.4m未満 50mm以下 改質As粗粒 II型(20)DS5000 PK-4 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 100                        | 単価<br>8,849                            |
| 名称               |                   | 規格                                      | 単位 | 数量             | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |
| 土木一般世話役          |                   |                                         | 人  | 1.3            | 50,796 | 66,034                     |                                        |
| 特殊作業員            |                   |                                         | 人  | 6.5            | 44,370 | 288,405                    |                                        |
| 普通作業員            |                   |                                         | 人  | 5.2            | 36,873 | 191,739                    |                                        |
| 改質アスファルト混合物（材料費） |                   | 改質As 粗粒 II型(20)DS5000                   | t  | 12.573         | 14,300 | 179,793                    | WYB00170<br>単一 207号                    |
| アスファルト乳剤（材料費）    |                   | PK-4 タックコート用                            | L  | 43             | 118    | 5,074                      | WYB00175<br>単一 208号                    |
| 振動ローラ（舗装用）運転     |                   | ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t                    | 日  | 1.3            | 46,980 | 61,074                     | WYB00215<br>単一 200号                    |
| 振動コンパクタ〔前進型〕運転   |                   | 機械質量40～60kg                             | 日  | 1.3            | 45,740 | 59,462                     | WYB00216<br>単一 201号                    |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |                   |                                         | 式  | 1              |        | 33,319                     |                                        |
| 計                |                   |                                         |    |                |        | 884,900                    |                                        |
| 単価               |                   |                                         |    |                |        | 8,849                      | 円／m <sup>2</sup>                       |
|                  |                   |                                         |    |                |        |                            |                                        |

# 参考資料（１）

|                  |                      |                                  |        |                |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |
|------------------|----------------------|----------------------------------|--------|----------------|---------|----------------------------|----------------------------------------|
| 単一150号           | 中間層（車道・路肩部）（交差点部）    | 1.4m未満 50mm以下 再生粗粒度アスコン(20) PK-4 | 単位     | m <sup>2</sup> | 数量      | 100                        | 単価<br>8,421                            |
| 名称               | 規格                   | 単位                               | 数量     | 単価             | 金額      | 摘要                         |                                        |
| 土木一般世話役          |                      | 人                                | 1.3    | 50,796         | 66,034  |                            |                                        |
| 特殊作業員            |                      | 人                                | 6.5    | 44,370         | 288,405 |                            |                                        |
| 普通作業員            |                      | 人                                | 5.2    | 36,873         | 191,739 |                            |                                        |
| 再生アスファルト混合物（材料費） | 再生粗粒度アスコン(20)        | t                                | 12.573 | 10,900         | 137,045 | WYB00235<br>単一 198号        |                                        |
| アスファルト乳剤（材料費）    | PK-4 タックコート用         | L                                | 43     | 118            | 5,074   | WYB00236<br>単一 208号        |                                        |
| 振動ローラ（舗装用）運転     | ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t | 日                                | 1.3    | 46,980         | 61,074  | WYB00237<br>単一 200号        |                                        |
| 振動コンパクタ〔前進型〕運転   | 機械質量40～60kg          | 日                                | 1.3    | 45,740         | 59,462  | WYB00238<br>単一 201号        |                                        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |                      | 式                                | 1      |                | 33,267  |                            |                                        |
| 計                |                      |                                  |        |                | 842,100 |                            |                                        |
| 単価               |                      |                                  |        |                | 8,421   | 円／m <sup>2</sup>           |                                        |
|                  |                      |                                  |        |                |         |                            |                                        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                  |                  |                                  |    |                |        |         |                  |       |
|------------------|------------------|----------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| 単一151号           | 表層（車道・路肩部）（交差点部） | 1.4m未満 50mm以下 再生密粒度アスコン(20) PK-4 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 100     | 単価               | 8,459 |
| 名称               |                  | 規格                               | 単位 | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要               |       |
| 土木一般世話役          |                  |                                  | 人  | 1.3            | 50,796 | 66,034  |                  |       |
| 特殊作業員            |                  |                                  | 人  | 6.5            | 44,370 | 288,405 |                  |       |
| 普通作業員            |                  |                                  | 人  | 5.2            | 36,873 | 191,739 |                  |       |
| 再生アスファルト混合物（材料費） |                  | 再生密粒度アスコン(20)                    | t  | 12.573         | 11,200 | 140,817 | WYB00160         |       |
| アスファルト乳剤（材料費）    |                  | PK-4 タックコート用                     | L  | 43             | 118    | 5,074   | WYB00185         |       |
| 振動ローラ（舗装用）運転     |                  | ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t             | 日  | 1.3            | 46,980 | 61,074  | WYB00217         |       |
| 振動コンパクタ〔前進型〕運転   |                  | 機械質量40～60kg                      | 日  | 1.3            | 45,740 | 59,462  | WYB00218         |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |                  |                                  | 式  | 1              |        | 33,295  | 単一 201号          |       |
| 計                |                  |                                  |    |                |        | 845,900 |                  |       |
| 単価               |                  |                                  |    |                |        | 8,459   | 円／m <sup>2</sup> |       |
|                  |                  |                                  |    |                |        |         |                  |       |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                     |     |       |       |         |     |       |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 単-152号           | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m     | 数量    | 1,000   | 単価  | 464.5 |
| 名称               |       | 規格                                                                  | 単位  | 数量    | 単価    | 金額      | 摘要  |       |
| 区画線設置（熔融式）       |       | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無                                                   | m   | 1,000 | 300.9 | 300,900 |     |       |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型                                                 | k g | 570   | 235   | 133,950 |     |       |
| ガラスビーズ           |       | 0.106～0.850mm                                                       | k g | 25    | 180   | 4,500   |     |       |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                | k g | 25    | 485   | 12,125  |     |       |
| 軽油               |       |                                                                     | L   | 40    | 132   | 5,280   |     |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |                                                                     | 式   | 1     |       | 7,745   |     |       |
| 計                |       |                                                                     |     |       |       | 464,500 |     |       |
| 単価               |       |                                                                     |     |       |       | 464.5   | 円／m |       |
|                  |       |                                                                     |     |       |       |         |     |       |
|                  |       |                                                                     |     |       |       |         |     |       |
|                  |       |                                                                     |     |       |       |         |     |       |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                     |     |       |        |         |     |       |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 単一153号           | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m     | 数量     | 1,000   | 単価  | 498.7 |
| 名称               |       | 規格                                                                  | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
| 区画線設置（熔融式）       |       | 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無                                                   | m   | 1,000 | 334.56 | 334,560 |     |       |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型                                                 | k g | 570   | 235    | 133,950 |     |       |
| ガラスビーズ           |       | 0.106～0.850mm                                                       | k g | 25    | 180    | 4,500   |     |       |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                | k g | 25    | 485    | 12,125  |     |       |
| 軽油               |       |                                                                     | L   | 44    | 132    | 5,808   |     |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |                                                                     | 式   | 1     |        | 7,757   |     |       |
| 計                |       |                                                                     |     |       |        | 498,700 |     |       |
| 単価               |       |                                                                     |     |       |        | 498.7   | 円／m |       |
|                  |       |                                                                     |     |       |        |         |     |       |
|                  |       |                                                                     |     |       |        |         |     |       |
|                  |       |                                                                     |     |       |        |         |     |       |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                      |     |       |        |           |     |       |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----------|-----|-------|
| 単-154号           | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m     | 数量     | 1,000     | 単価  | 1,151 |
| 名称               |       | 規格                                                                   | 単位  | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要  |       |
| 区画線設置（熔融式）       |       | 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無                                                   | m   | 1,000 | 667.08 | 667,080   |     |       |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型                                                  | k g | 1,700 | 235    | 399,500   |     |       |
| ガラスビーズ           |       | 0.106～0.850mm                                                        | k g | 75    | 180    | 13,500    |     |       |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                 | k g | 75    | 485    | 36,375    |     |       |
| 軽油               |       |                                                                      | L   | 89    | 132    | 11,748    |     |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |                                                                      | 式   | 1     |        | 22,797    |     |       |
| 計                |       |                                                                      |     |       |        | 1,151,000 |     |       |
| 単価               |       |                                                                      |     |       |        | 1,151     | 円／m |       |
|                  |       |                                                                      |     |       |        |           |     |       |
|                  |       |                                                                      |     |       |        |           |     |       |
|                  |       |                                                                      |     |       |        |           |     |       |

# 参考資料（１）

|          |                          |                                            |    |    |       |                            |                                       |       |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|          |                          |                                            |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一155号   | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.8km<br>12m以内 深夜早朝割増 無 | 単位 | t  | 数量    |                            | 単価                                    |       |
|          |                          |                                            |    |    |       | 1                          |                                       | 4,433 |
| 名称       |                          | 規格                                         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 基本運賃区分B  |                          | 製品長12m以内 10kmまで                            | t  | 1  | 4,433 | 4,433                      |                                       |       |
| 諸雑費（まるめ） |                          |                                            | 式  | 1  |       | 0                          |                                       |       |
| 計        |                          |                                            |    |    |       | 4,433                      |                                       |       |
| 単価       |                          |                                            |    |    |       | 4,433                      | 円／t                                   |       |

|                |               |              |    |    |       |                            |                                       |       |
|----------------|---------------|--------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|                |               |              |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一156号         | 仮設材等の積込み、取卸し費 | 積込み、取卸し(片道分) | 単位 | t  | 数量    |                            | 単価                                    |       |
|                |               |              |    |    |       | 1                          |                                       | 1,500 |
| 名称             |               | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 積込み、取卸し費（仮設材等） |               |              | t  | 1  | 1,500 | 1,500                      |                                       |       |
| 諸雑費（まるめ）       |               |              | 式  | 1  |       | 0                          |                                       |       |
| 計              |               |              |    |    |       | 1,500                      |                                       |       |
| 単価             |               |              |    |    |       | 1,500                      | 円／t                                   |       |

# 参考資料（１）

|        |          |         |    |      |       |                            |                                        |       |
|--------|----------|---------|----|------|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|        |          |         |    |      |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一157号 | 処分費（m 3） | アスファルト殻 | 単位 | m 3  | 数量    | 1                          | 単価                                     | 5,170 |
| 名称     |          | 規格      | 単位 | 数量   | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 処分費（t） |          |         | t  | 2.35 | 2,200 | 5,170                      | WB020052<br>単一 96号                     |       |
| 計      |          |         |    |      |       | 5,170                      |                                        |       |
| 単価     |          |         |    |      |       | 5,170                      | 円／m 3                                  |       |
|        |          |         |    |      |       |                            |                                        |       |

|        |          |         |    |     |       |                            |                                        |       |
|--------|----------|---------|----|-----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|        |          |         |    |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一158号 | 処分費（m 3） | アスファルト殻 | 単位 | m 3 | 数量    | 1                          | 単価                                     | 4,840 |
| 名称     |          | 規格      | 単位 | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 処分費（t） |          |         | t  | 2.2 | 2,200 | 4,840                      | WB020052<br>単一 96号                     |       |
| 計      |          |         |    |     |       | 4,840                      |                                        |       |
| 単価     |          |         |    |     |       | 4,840                      | 円／m 3                                  |       |
|        |          |         |    |     |       |                            |                                        |       |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|          |           |    |    |    |        |        |     |        |
|----------|-----------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単－159号   | 埋設物件事故防止費 |    | 単位 | 人  | 数量     |        | 単価  |        |
|          | 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     |     | 36,880 |
| 普通作業員    |           |    | 人  | 1  | 36,873 | 36,873 |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |           |    | 式  | 1  |        | 7      |     |        |
| 計        |           |    |    |    |        | 36,880 |     |        |
| 単価       |           |    |    |    |        | 36,880 | 円／人 |        |
|          |           |    |    |    |        |        |     |        |
|          |           |    |    |    |        |        |     |        |
|          |           |    |    |    |        |        |     |        |
|          |           |    |    |    |        |        |     |        |
|          |           |    |    |    |        |        |     |        |
|          |           |    |    |    |        |        |     |        |
|          |           |    |    |    |        |        |     |        |
|          |           |    |    |    |        |        |     |        |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                   |        |    |    |    |        |        |     |       |
|-------------------|--------|----|----|----|--------|--------|-----|-------|
| 単－160号            | 観測井戸設置 |    | 単位 | m  | 数量     | 10     | 単価  | 9,290 |
|                   | 名称     | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |       |
| 普通作業員             |        |    | 人  | 1  | 36,873 | 36,873 |     |       |
| 配管工               |        |    | 人  | 1  | 40,545 | 40,545 |     |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% |        |    | 式  | 1  |        | 15,482 |     |       |
| 計                 |        |    |    |    |        | 92,900 |     |       |
| 単価                |        |    |    |    |        | 9,290  | 円／m |       |
|                   |        |    |    |    |        |        |     |       |
|                   |        |    |    |    |        |        |     |       |
|                   |        |    |    |    |        |        |     |       |
|                   |        |    |    |    |        |        |     |       |
|                   |        |    |    |    |        |        |     |       |
|                   |        |    |    |    |        |        |     |       |
|                   |        |    |    |    |        |        |     |       |

# 参考資料（１）

|             |         |                     |    |    |        |                            |                                        |        |
|-------------|---------|---------------------|----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
|             |         |                     |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |        |
| 単－161号      | 機械ボーリング | 砂質土(ノコアボーリング)       | 単位 | m  | 数量     |                            | 単価                                     |        |
|             |         |                     |    |    |        | 1                          |                                        | 25,500 |
| 名称          |         | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 機械ボーリング〔夜間〕 |         | 砂質土(ノコアボーリング) φ66mm | m  | 1  | 25,500 | 25,500                     |                                        |        |
| 計           |         |                     |    |    |        | 25,500                     |                                        |        |
| 単価          |         |                     |    |    |        | 25,500                     | 円／m                                    |        |
|             |         |                     |    |    |        |                            |                                        |        |

|        |      |             |    |    |     |                            |                                       |     |
|--------|------|-------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
|        |      |             |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |     |
| 単－162号 | 水質調査 | 水素イオン濃度(PH) | 単位 | 検体 | 数量  |                            | 単価                                    |     |
|        |      |             |    |    |     | 1                          |                                       | 620 |
| 名称     |      | 規格          | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                    |     |
| 水質検査   |      | 水素イオン濃度(PH) | 検体 | 1  | 620 | 620                        |                                       |     |
| 計      |      |             |    |    |     | 620                        |                                       |     |
| 単価     |      |             |    |    |     | 620                        | 円／検体                                  |     |
|        |      |             |    |    |     |                            |                                       |     |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |               |           |    |      |        |        |     |        |
|----------|---------------|-----------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単－163号   | 道路施設基本データ作成費用 |           | 単位 | 式    | 数量     | 1      | 単価  | 64,230 |
|          | 名称            | 規格        | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 技術員      |               | 週休2日補正対象外 | 人  | 1.75 | 36,700 | 64,225 |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |               |           | 式  | 1    |        | 5      |     |        |
| 計        |               |           |    |      |        | 64,230 |     |        |
| 単価       |               |           |    |      |        | 64,230 | 円／式 |        |
|          |               |           |    |      |        |        |     |        |
|          |               |           |    |      |        |        |     |        |
|          |               |           |    |      |        |        |     |        |
|          |               |           |    |      |        |        |     |        |
|          |               |           |    |      |        |        |     |        |
|          |               |           |    |      |        |        |     |        |
|          |               |           |    |      |        |        |     |        |
|          |               |           |    |      |        |        |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                    |           |    |    |      |        |         |          |       |
|--------------------|-----------|----|----|------|--------|---------|----------|-------|
| 単一164号             | 側圧・引込張力試験 |    | 単位 | m    | 数量     | 100     | 単価       | 4,929 |
|                    | 名称        | 規格 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要       |       |
| 土木一般世話役            |           |    | 人  | 0.5  | 50,796 | 25,398  |          |       |
| 特殊作業員              |           |    | 人  | 0.8  | 44,370 | 35,496  |          |       |
| 普通作業員              |           |    | 人  | 1.5  | 36,873 | 55,309  |          |       |
| 電工                 |           |    | 人  | 0.75 | 44,217 | 33,162  |          |       |
| 技師（C）              |           |    | 人  | 0.75 | 63,750 | 47,812  | WYB00009 |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>150% |           |    | 式  | 1    |        | 295,723 | 単一 210号  |       |
| 計                  |           |    |    |      |        | 492,900 |          |       |
| 単価                 |           |    |    |      |        | 4,929   | 円／m      |       |
|                    |           |    |    |      |        |         |          |       |
|                    |           |    |    |      |        |         |          |       |
|                    |           |    |    |      |        |         |          |       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |       |    |    |      |        |         |                     |       |
|-------------------|-------|----|----|------|--------|---------|---------------------|-------|
| 単－165号            | 報告書作成 |    | 単位 | m    | 数量     | 100     | 単価                  | 1,039 |
| 名称                |       | 規格 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                  |       |
| 技師（C）             |       |    | 人  | 0.75 | 42,500 | 31,875  | WYB00029<br>単－ 211号 |       |
| 技術員               |       |    | 人  | 0.75 | 36,700 | 27,525  | WYB00032<br>単－ 212号 |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>75% |       |    | 式  | 1    |        | 44,500  |                     |       |
| 計                 |       |    |    |      |        | 103,900 |                     |       |
| 単価                |       |    |    |      |        | 1,039   | 円／m                 |       |
|                   |       |    |    |      |        |         |                     |       |
|                   |       |    |    |      |        |         |                     |       |
|                   |       |    |    |      |        |         |                     |       |
|                   |       |    |    |      |        |         |                     |       |
|                   |       |    |    |      |        |         |                     |       |
|                   |       |    |    |      |        |         |                     |       |
|                   |       |    |    |      |        |         |                     |       |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|        |           |             |    |    |       |       |     |       |
|--------|-----------|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-166号 | 鋼矢板（軽量矢板） | 軽量型（2型, 3型） | 単位 | t  | 数量    |       | 単価  |       |
|        | 名称        | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    |     | 2,376 |
|        | 鋼矢板（軽量矢板） | 軽量型（2型, 3型） | t  | 1  | 2,376 | 2,376 |     |       |
|        | 諸雑費（まるめ）  |             | 式  | 1  |       | 0     |     |       |
|        | 計         |             |    |    |       | 2,376 |     |       |
|        | 単価        |             |    |    |       | 2,376 | 円／t |       |
|        |           |             |    |    |       |       |     |       |
|        |           |             |    |    |       |       |     |       |
|        |           |             |    |    |       |       |     |       |
|        |           |             |    |    |       |       |     |       |
|        |           |             |    |    |       |       |     |       |
|        |           |             |    |    |       |       |     |       |
|        |           |             |    |    |       |       |     |       |
|        |           |             |    |    |       |       |     |       |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|        |                      |             |    |     |        |         |     |        |
|--------|----------------------|-------------|----|-----|--------|---------|-----|--------|
| 単-167号 | 切梁・腹起し設置             | 無 標準以外 1.3無 | 単位 | t   | 数量     | 10      | 単価  | 51,130 |
|        | 名称                   | 規格          | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
|        | 土木一般世話役              |             | 人  | 1.7 | 50,796 | 86,353  |     |        |
|        | とび工                  |             | 人  | 3.2 | 45,747 | 146,390 |     |        |
|        | 溶接工                  |             | 人  | 1.7 | 46,818 | 79,590  |     |        |
|        | 普通作業員                |             | 人  | 1.7 | 36,873 | 62,684  |     |        |
|        | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2 5 t 吊     | 日  | 1.7 | 69,160 | 117,572 |     |        |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5%     |             | 式  | 1   |        | 18,711  |     |        |
|        | 計                    |             |    |     |        | 511,300 |     |        |
|        | 単価                   |             |    |     |        | 51,130  | 円／t |        |
|        |                      |             |    |     |        |         |     |        |
|        |                      |             |    |     |        |         |     |        |
|        |                      |             |    |     |        |         |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|        |                      |             |    |     |        |         |     |        |
|--------|----------------------|-------------|----|-----|--------|---------|-----|--------|
| 単-168号 | 切梁・腹起し撤去             | 無 標準以外 1.3無 | 単位 | t   | 数量     | 10      | 単価  | 30,600 |
|        | 名称                   | 規格          | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
|        | 土木一般世話役              |             | 人  | 1   | 50,796 | 50,796  |     |        |
|        | とび工                  |             | 人  | 1.9 | 45,747 | 86,919  |     |        |
|        | 溶接工                  |             | 人  | 1   | 46,818 | 46,818  |     |        |
|        | 普通作業員                |             | 人  | 1   | 36,873 | 36,873  |     |        |
|        | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2 5 t 吊     | 日  | 1   | 69,160 | 69,160  |     |        |
|        | 諸雑費（率＋まるめ）<br>7%     |             | 式  | 1   |        | 15,434  |     |        |
|        | 計                    |             |    |     |        | 306,000 |     |        |
|        | 単価                   |             |    |     |        | 30,600  | 円／t |        |
|        |                      |             |    |     |        |         |     |        |
|        |                      |             |    |     |        |         |     |        |
|        |                      |             |    |     |        |         |     |        |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|        |                 |       |    |      |         |         |     |         |
|--------|-----------------|-------|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単－169号 | 副部材B 修理費及び損耗費   |       | 単位 | t    | 数量      |         | 単価  | 333,300 |
|        | 名称              | 規格    | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | 鋼製山留材（賃料）不足分弁償金 | 部品 新品 | t  | 1.01 | 330,000 | 333,300 |     |         |
|        | 計               |       |    |      |         | 333,300 |     |         |
|        | 単価              |       |    |      |         | 333,300 | 円／t |         |
|        |                 |       |    |      |         |         |     |         |
|        |                 |       |    |      |         |         |     |         |
|        |                 |       |    |      |         |         |     |         |
|        |                 |       |    |      |         |         |     |         |
|        |                 |       |    |      |         |         |     |         |
|        |                 |       |    |      |         |         |     |         |
|        |                 |       |    |      |         |         |     |         |
|        |                 |       |    |      |         |         |     |         |
|        |                 |       |    |      |         |         |     |         |
|        |                 |       |    |      |         |         |     |         |

# 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                 |                 |                    |     |     |        |        |     |        |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単一170号          | バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 | 単位  | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 63,960 |
|                 | 名称              | 規格                 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）         |                 |                    | 人   | 1   | 43,146 | 43,146 |     |        |
| 軽油              |                 |                    | L   | 50  | 132    | 6,600  |     |        |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                 | 排ガス型（第1次） 山積0.45m3 | 供用日 | 1.5 | 9,470  | 14,205 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）        |                 |                    | 式   | 1   |        | 9      |     |        |
| 計               |                 |                    |     |     |        | 63,960 |     |        |
| 単価              |                 |                    |     |     |        | 63,960 | 円／日 |        |
|                 |                 |                    |     |     |        |        |     |        |
|                 |                 |                    |     |     |        |        |     |        |
|                 |                 |                    |     |     |        |        |     |        |
|                 |                 |                    |     |     |        |        |     |        |
|                 |                 |                    |     |     |        |        |     |        |
|                 |                 |                    |     |     |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|               |               |                        |     |      |        |        |     |        |
|---------------|---------------|------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単一171号        | トラック〔クレーン装置付〕 | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 単位  | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 59,790 |
|               | 名称            | 規格                     | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）       |               |                        | 人   | 1    | 43,146 | 43,146 |     |        |
| 軽油            |               |                        | L   | 31   | 132    | 4,092  |     |        |
| トラック〔クレーン装置付〕 |               | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 供用日 | 1.23 | 10,200 | 12,546 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）      |               |                        | 式   | 1    |        | 6      |     |        |
| 計             |               |                        |     |      |        | 59,790 |     |        |
| 単価            |               |                        |     |      |        | 59,790 | 円／日 |        |
|               |               |                        |     |      |        |        |     |        |
|               |               |                        |     |      |        |        |     |        |
|               |               |                        |     |      |        |        |     |        |
|               |               |                        |     |      |        |        |     |        |
|               |               |                        |     |      |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                |                |                        |     |      |        |        |     |        |
|----------------|----------------|------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単一172号         | トラック [クレーン装置付] | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 単位  | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 59,790 |
| 名称             |                | 規格                     | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）        |                |                        | 人   | 1    | 43,146 | 43,146 |     |        |
| 軽油             |                |                        | L   | 31   | 132    | 4,092  |     |        |
| トラック [クレーン装置付] |                | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 供用日 | 1.23 | 10,200 | 12,546 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）       |                |                        | 式   | 1    |        | 6      |     |        |
| 計              |                |                        |     |      |        | 59,790 |     |        |
| 単価             |                |                        |     |      |        | 59,790 | 円／日 |        |
|                |                |                        |     |      |        |        |     |        |
|                |                |                        |     |      |        |        |     |        |
|                |                |                        |     |      |        |        |     |        |
|                |                |                        |     |      |        |        |     |        |
|                |                |                        |     |      |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|             |                   |             |    |       |         |       |     |       |
|-------------|-------------------|-------------|----|-------|---------|-------|-----|-------|
| 単-173号      | 二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費 | レ質土         | 単位 | m     | 数量      | 1     | 単価  | 2,324 |
| 名称          |                   | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額    | 摘要  |       |
| 二重管ボーリングロッド |                   |             | m  | 0.05  | 9,720   | 486   |     |       |
| メタルクラウン     |                   | 径41         | 個  | 0.3   | 2,560   | 768   |     |       |
| グラウトモニタ     |                   | 複相用 φ40.5mm | 個  | 0.005 | 168,000 | 840   |     |       |
| 附属品費<br>11% |                   |             | 式  | 1     |         | 230   |     |       |
| 計           |                   |             |    |       |         | 2,324 |     |       |
| 単価          |                   |             |    |       |         | 2,324 | 円／m |       |
|             |                   |             |    |       |         |       |     |       |
|             |                   |             |    |       |         |       |     |       |
|             |                   |             |    |       |         |       |     |       |
|             |                   |             |    |       |         |       |     |       |
|             |                   |             |    |       |         |       |     |       |
|             |                   |             |    |       |         |       |     |       |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|             |                   |             |    |       |         |       |     |       |
|-------------|-------------------|-------------|----|-------|---------|-------|-----|-------|
| 単一174号      | 二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費 | 砂質土         | 単位 | m     | 数量      | 1     | 単価  | 1,049 |
| 名称          |                   | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額    | 摘要  |       |
| 二重管ボーリングロッド |                   |             | m  | 0.03  | 9,720   | 291   |     |       |
| メタルクラウン     |                   | 径41         | 個  | 0.04  | 2,560   | 102   |     |       |
| グラウトモニタ     |                   | 複相用 φ40.5mm | 個  | 0.003 | 168,000 | 504   |     |       |
| 附属品費<br>17% |                   |             | 式  | 1     |         | 152   |     |       |
| 計           |                   |             |    |       |         | 1,049 |     |       |
| 単価          |                   |             |    |       |         | 1,049 | 円／m |       |
|             |                   |             |    |       |         |       |     |       |
|             |                   |             |    |       |         |       |     |       |
|             |                   |             |    |       |         |       |     |       |
|             |                   |             |    |       |         |       |     |       |
|             |                   |             |    |       |         |       |     |       |
|             |                   |             |    |       |         |       |     |       |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|             |                   |             |    |       |         |     |     |     |
|-------------|-------------------|-------------|----|-------|---------|-----|-----|-----|
| 単一175号      | 二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費 | 粘性土         | 単位 | m     | 数量      | 1   | 単価  | 702 |
| 名称          |                   | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額  | 摘要  |     |
| 二重管ボーリングロッド |                   |             | m  | 0.02  | 9,720   | 194 |     |     |
| メタルクラウン     |                   | 径41         | 個  | 0.03  | 2,560   | 76  |     |     |
| グラウトモニタ     |                   | 複相用 φ40.5mm | 個  | 0.002 | 168,000 | 336 |     |     |
| 附属品費<br>16% |                   |             | 式  | 1     |         | 96  |     |     |
| 計           |                   |             |    |       |         | 702 |     |     |
| 単価          |                   |             |    |       |         | 702 | 円／m |     |
|             |                   |             |    |       |         |     |     |     |
|             |                   |             |    |       |         |     |     |     |
|             |                   |             |    |       |         |     |     |     |
|             |                   |             |    |       |         |     |     |     |
|             |                   |             |    |       |         |     |     |     |
|             |                   |             |    |       |         |     |     |     |

# 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|             |                   |                                       |    |       |         |       |       |       |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----|-------|---------|-------|-------|-------|
| 単一176号      | 二重管ストレーナ工法注入消耗材料費 |                                       | 単位 | K L   | 数量      | 1     | 単価    | 6,398 |
| 名称          |                   | 規格                                    | 単位 | 数量    | 単価      | 金額    | 摘要    |       |
| グラウトモニタ     |                   | 複相用 φ 4 0 . 5 mm                      | 個  | 0.02  | 168,000 | 3,360 |       |       |
| 注入用ホース類     |                   | 複相用 φ 1 2 mm 4 . 9 MP a L = 5 0 m × 3 | 組  | 0.005 | 335,000 | 1,675 |       |       |
| サクシヨンホース    |                   | 複相用 φ 3 8 mm L = 3 m × 3              | 組  | 0.003 | 28,200  | 84    |       |       |
| 附属品費<br>25% |                   |                                       | 式  | 1     |         | 1,279 |       |       |
| 計           |                   |                                       |    |       |         | 6,398 |       |       |
| 単価          |                   |                                       |    |       |         | 6,398 | 円／K L |       |
|             |                   |                                       |    |       |         |       |       |       |
|             |                   |                                       |    |       |         |       |       |       |
|             |                   |                                       |    |       |         |       |       |       |
|             |                   |                                       |    |       |         |       |       |       |
|             |                   |                                       |    |       |         |       |       |       |
|             |                   |                                       |    |       |         |       |       |       |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|               |               |                        |    |      |        |        |      |        |
|---------------|---------------|------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 単一177号        | トラック〔クレーン装置付〕 | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 単位 | 時間   | 数量     | 1      | 単価   | 10,220 |
|               | 名称            | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 運転手（特殊）       |               |                        | 人  | 0.17 | 43,146 | 7,334  |      |        |
| 軽油            |               |                        | L  | 5.3  | 132    | 699    |      |        |
| トラック〔クレーン装置付〕 |               | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 時間 | 1    | 2,180  | 2,180  |      |        |
| 諸雑費（まるめ）      |               |                        | 式  | 1    |        | 7      |      |        |
| 計             |               |                        |    |      |        | 10,220 |      |        |
| 単価            |               |                        |    |      |        | 10,220 | 円／時間 |        |
|               |               |                        |    |      |        |        |      |        |
|               |               |                        |    |      |        |        |      |        |
|               |               |                        |    |      |        |        |      |        |
|               |               |                        |    |      |        |        |      |        |
|               |               |                        |    |      |        |        |      |        |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                          |                            |                          |     |      |        |        |     |        |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単一178号                   | バックホウ運転(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊 | 単位  | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 65,710 |
| 名称                       |                            | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                  |                            |                          | 人   | 1    | 43,146 | 43,146 |     |        |
| 軽油                       |                            |                          | L   | 72   | 132    | 9,504  |     |        |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 |                            | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊 | 供用日 | 1.62 | 8,060  | 13,057 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |                            |                          | 式   | 1    |        | 3      |     |        |
| 計                        |                            |                          |     |      |        | 65,710 |     |        |
| 単価                       |                            |                          |     |      |        | 65,710 | 円／日 |        |
|                          |                            |                          |     |      |        |        |     |        |
|                          |                            |                          |     |      |        |        |     |        |
|                          |                            |                          |     |      |        |        |     |        |
|                          |                            |                          |     |      |        |        |     |        |
|                          |                            |                          |     |      |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                           |                            |                              |     |      |        |        |     |        |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単-179号                    | コンクリートカッタ [バキューム式]<br>] 運転 | 超低騒音型 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | 単位  | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 69,550 |
| 名称                        |                            | 規格                           | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 特殊作業員                     |                            |                              | 人   | 1    | 44,370 | 44,370 |     |        |
| ガソリン                      |                            | レギュラー                        | L   | 27   | 138    | 3,726  |     |        |
| コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）] |                            | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm       | 供用日 | 1.65 | 13,000 | 21,450 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                  |                            |                              | 式   | 1    |        | 4      |     |        |
| 計                         |                            |                              |     |      |        | 69,550 |     |        |
| 単価                        |                            |                              |     |      |        | 69,550 | 円／日 |        |
|                           |                            |                              |     |      |        |        |     |        |
|                           |                            |                              |     |      |        |        |     |        |
|                           |                            |                              |     |      |        |        |     |        |
|                           |                            |                              |     |      |        |        |     |        |
|                           |                            |                              |     |      |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                          |                            |                          |     |      |        |        |     |        |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単一180号                   | バックホウ運転(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊 | 単位  | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 65,710 |
| 名称                       |                            | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                  |                            |                          | 人   | 1    | 43,146 | 43,146 |     |        |
| 軽油                       |                            |                          | L   | 72   | 132    | 9,504  |     |        |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 |                            | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊 | 供用日 | 1.62 | 8,060  | 13,057 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |                            |                          | 式   | 1    |        | 3      |     |        |
| 計                        |                            |                          |     |      |        | 65,710 |     |        |
| 単価                       |                            |                          |     |      |        | 65,710 | 円／日 |        |
|                          |                            |                          |     |      |        |        |     |        |
|                          |                            |                          |     |      |        |        |     |        |
|                          |                            |                          |     |      |        |        |     |        |
|                          |                            |                          |     |      |        |        |     |        |
|                          |                            |                          |     |      |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                             |                             |                           |    |     |        |        |     |        |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単一181号                      | バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕 | 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7 t 吊 | 単位 | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 63,480 |
| 名称                          |                             | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                     |                             |                           | 人  | 1   | 43,146 | 43,146 |     |        |
| 軽油                          |                             |                           | L  | 72  | 132    | 9,504  |     |        |
| バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕 |                             | 山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7 t 吊 | 日  | 1.4 | 7,730  | 10,822 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                    |                             |                           | 式  | 1   |        | 8      |     |        |
| 計                           |                             |                           |    |     |        | 63,480 |     |        |
| 単価                          |                             |                           |    |     |        | 63,480 | 円／日 |        |
|                             |                             |                           |    |     |        |        |     |        |
|                             |                             |                           |    |     |        |        |     |        |
|                             |                             |                           |    |     |        |        |     |        |
|                             |                             |                           |    |     |        |        |     |        |
|                             |                             |                           |    |     |        |        |     |        |

# 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                             |                            |                                     |    |     |        |        |     |        |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単－182号                      | バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き | 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7 t 吊           | 単位 | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 63,480 |
| 名称                          |                            | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                     |                            |                                     | 人  | 1   | 43,146 | 43,146 |     |        |
| 軽油                          |                            |                                     | L  | 72  | 132    | 9,504  |     |        |
| バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き〕 |                            | 山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3 ） 1. 7 t 吊 | 日  | 1.4 | 7,730  | 10,822 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                    |                            |                                     | 式  | 1   |        | 8      |     |        |
| 計                           |                            |                                     |    |     |        | 63,480 |     |        |
| 単価                          |                            |                                     |    |     |        | 63,480 | 円／日 |        |
|                             |                            |                                     |    |     |        |        |     |        |
|                             |                            |                                     |    |     |        |        |     |        |
|                             |                            |                                     |    |     |        |        |     |        |
|                             |                            |                                     |    |     |        |        |     |        |
|                             |                            |                                     |    |     |        |        |     |        |
|                             |                            |                                     |    |     |        |        |     |        |

# 参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                             |                            |                                     |    |     |        |        |     |        |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単－183号                      | バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き | 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7 t 吊           | 単位 | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 63,480 |
| 名称                          |                            | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                     |                            |                                     | 人  | 1   | 43,146 | 43,146 |     |        |
| 軽油                          |                            |                                     | L  | 72  | 132    | 9,504  |     |        |
| バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き〕 |                            | 山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3 ） 1. 7 t 吊 | 日  | 1.4 | 7,730  | 10,822 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                    |                            |                                     | 式  | 1   |        | 8      |     |        |
| 計                           |                            |                                     |    |     |        | 63,480 |     |        |
| 単価                          |                            |                                     |    |     |        | 63,480 | 円／日 |        |
|                             |                            |                                     |    |     |        |        |     |        |
|                             |                            |                                     |    |     |        |        |     |        |
|                             |                            |                                     |    |     |        |        |     |        |
|                             |                            |                                     |    |     |        |        |     |        |
|                             |                            |                                     |    |     |        |        |     |        |
|                             |                            |                                     |    |     |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |          |    |     |     |       |                            |                                        |       |
|--------|----------|----|-----|-----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|        |          |    |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一184号 | 再生砂（材料費） |    | 単位  | m 3 | 数量    |                            | 単価                                     |       |
|        |          |    |     |     |       | 1                          |                                        | 2,450 |
| 名称     |          | 規格 | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 再生砂    |          | 再生 | m 3 | 1   | 2,450 | 2,450                      |                                        |       |
| 計      |          |    |     |     |       | 2,450                      |                                        |       |
| 単価     |          |    |     |     |       | 2,450                      | 円／m 3                                  |       |
|        |          |    |     |     |       |                            |                                        |       |

|           |                |                    |     |     |         |                            |                                        |         |
|-----------|----------------|--------------------|-----|-----|---------|----------------------------|----------------------------------------|---------|
|           |                |                    |     |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |         |
| 単一185号    | 超速硬コンクリート（材料費） | 18N/mm2 夜間単価 ロス率含む | 単位  | m 3 | 数量      |                            | 単価                                     |         |
|           |                |                    |     |     |         | 1                          |                                        | 280,000 |
| 名称        |                | 規格                 | 単位  | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                     |         |
| 超速硬コンクリート |                | 18N/mm2 夜間単価       | m 3 | 1   | 280,000 | 280,000                    |                                        |         |
| 計         |                |                    |     |     |         | 280,000                    |                                        |         |
| 単価        |                |                    |     |     |         | 280,000                    | 円／m 3                                  |         |
|           |                |                    |     |     |         |                            |                                        |         |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                          |                          |                                   |     |      |        |        |     |        |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単-186号                   | バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 | 単位  | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 65,950 |
| 名称                       |                          | 規格                                | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                  |                          |                                   | 人   | 1    | 43,146 | 43,146 |     |        |
| 軽油                       |                          |                                   | L   | 72   | 132    | 9,504  |     |        |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 |                          | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊          | 供用日 | 1.65 | 8,060  | 13,299 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |                          |                                   | 式   | 1    |        | 1      |     |        |
| 計                        |                          |                                   |     |      |        | 65,950 |     |        |
| 単価                       |                          |                                   |     |      |        | 65,950 | 円／日 |        |
|                          |                          |                                   |     |      |        |        |     |        |
|                          |                          |                                   |     |      |        |        |     |        |
|                          |                          |                                   |     |      |        |        |     |        |
|                          |                          |                                   |     |      |        |        |     |        |
|                          |                          |                                   |     |      |        |        |     |        |
|                          |                          |                                   |     |      |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|          |               |              |    |    |        |                            |                                        |        |
|----------|---------------|--------------|----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
|          |               |              |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |        |
| 単一187号   | セラミック防護板（材料費） | 100×75 t=7mm | 単位 | 枚  | 数量     |                            | 単価                                     |        |
|          |               |              |    |    |        | 1                          |                                        | 11,400 |
| 名称       |               | 規格           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |        |
| セラミック防護板 |               | t=7mm 100×75 | 枚  | 1  | 11,400 | 11,400                     |                                        |        |
| 計        |               |              |    |    |        | 11,400                     |                                        |        |
| 単価       |               |              |    |    |        | 11,400                     | 円／枚                                    |        |
|          |               |              |    |    |        |                            |                                        |        |

|           |                |             |     |     |       |                            |                                        |       |
|-----------|----------------|-------------|-----|-----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|           |                |             |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |       |
| 単一188号    | エキスパンドメタル（材料費） | XG-14(2枚重ね) | 単位  | m 2 | 数量    |                            | 単価                                     |       |
|           |                |             |     |     |       | 1                          |                                        | 6,720 |
| 名称        |                | 規格          | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| エキスパンドメタル |                | XG-14       | m 2 | 1   | 6,720 | 6,720                      |                                        |       |
| 計         |                |             |     |     |       | 6,720                      |                                        |       |
| 単価        |                |             |     |     |       | 6,720                      | 円／m 2                                  |       |
|           |                |             |     |     |       |                            |                                        |       |

# 参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単一189号                  | 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 | 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3(平積0.07m3) | 単位  | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 57,070 |
| 名称                      |                         | 規格                                 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                 |                         |                                    | 人   | 1   | 43,146 | 43,146 |     |        |
| 軽油                      |                         |                                    | L   | 28  | 132    | 3,696  |     |        |
| 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 |                         | 超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3           | 供用日 | 1.8 | 5,680  | 10,224 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                |                         |                                    | 式   | 1   |        | 4      |     |        |
| 計                       |                         |                                    |     |     |        | 57,070 |     |        |
| 単価                      |                         |                                    |     |     |        | 57,070 | 円／日 |        |
|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |
|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |
|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |
|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |
|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |
|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                        |                            |           |    |      |        |        |     |        |
|------------------------|----------------------------|-----------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単一190号                 | 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン<br>パインド式〕 | 運転質量3～4t  | 単位 | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 51,910 |
| 名称                     |                            | 規格        | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                |                            |           | 人  | 1    | 43,146 | 43,146 |     |        |
| 軽油                     |                            |           | L  | 14   | 132    | 1,848  |     |        |
| 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕 |                            | 運転質量3～4 t | 日  | 1.55 | 4,460  | 6,913  |     |        |
| 諸雑費（まるめ）               |                            |           | 式  | 1    |        | 3      |     |        |
| 計                      |                            |           |    |      |        | 51,910 |     |        |
| 単価                     |                            |           |    |      |        | 51,910 | 円／日 |        |
|                        |                            |           |    |      |        |        |     |        |
|                        |                            |           |    |      |        |        |     |        |
|                        |                            |           |    |      |        |        |     |        |
|                        |                            |           |    |      |        |        |     |        |
|                        |                            |           |    |      |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|        |                 |           |     |     |       |       |       |       |
|--------|-----------------|-----------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 単一191号 | 再生クラッシャーラン（材料費） | RC-40     | 単位  | m 3 | 数量    |       | 単価    |       |
|        | 名称              | 規格        | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    |       | 1,700 |
|        | 再生クラッシャーラン      | R C - 4 0 | m 3 | 1   | 1,700 | 1,700 |       |       |
|        | 計               |           |     |     |       | 1,700 |       |       |
|        | 単価              |           |     |     |       | 1,700 | 円／m 3 |       |
|        |                 |           |     |     |       |       |       |       |
|        |                 |           |     |     |       |       |       |       |
|        |                 |           |     |     |       |       |       |       |
|        |                 |           |     |     |       |       |       |       |
|        |                 |           |     |     |       |       |       |       |
|        |                 |           |     |     |       |       |       |       |
|        |                 |           |     |     |       |       |       |       |
|        |                 |           |     |     |       |       |       |       |
|        |                 |           |     |     |       |       |       |       |
|        |                 |           |     |     |       |       |       |       |

# 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単一192号                  | 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 | 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3(平積0.07m3) | 単位  | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 57,070 |
| 名称                      |                         | 規格                                 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                 |                         |                                    | 人   | 1   | 43,146 | 43,146 |     |        |
| 軽油                      |                         |                                    | L   | 28  | 132    | 3,696  |     |        |
| 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 |                         | 超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3           | 供用日 | 1.8 | 5,680  | 10,224 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                |                         |                                    | 式   | 1   |        | 4      |     |        |
| 計                       |                         |                                    |     |     |        | 57,070 |     |        |
| 単価                      |                         |                                    |     |     |        | 57,070 | 円／日 |        |
|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |
|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |
|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |
|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |
|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                        |                            |           |    |      |        |        |     |        |
|------------------------|----------------------------|-----------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単一193号                 | 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン<br>パインド式〕 | 運転質量3～4t  | 単位 | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 51,910 |
| 名称                     |                            | 規格        | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                |                            |           | 人  | 1    | 43,146 | 43,146 |     |        |
| 軽油                     |                            |           | L  | 14   | 132    | 1,848  |     |        |
| 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕 |                            | 運転質量3～4 t | 日  | 1.55 | 4,460  | 6,913  |     |        |
| 諸雑費（まるめ）               |                            |           | 式  | 1    |        | 3      |     |        |
| 計                      |                            |           |    |      |        | 51,910 |     |        |
| 単価                     |                            |           |    |      |        | 51,910 | 円／日 |        |
|                        |                            |           |    |      |        |        |     |        |
|                        |                            |           |    |      |        |        |     |        |
|                        |                            |           |    |      |        |        |     |        |
|                        |                            |           |    |      |        |        |     |        |
|                        |                            |           |    |      |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単一194号                  | 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 | 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3(平積0.07m3) | 単位  | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 57,070 |
| 名称                      |                         | 規格                                 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                 |                         |                                    | 人   | 1   | 43,146 | 43,146 |     |        |
| 軽油                      |                         |                                    | L   | 28  | 132    | 3,696  |     |        |
| 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 |                         | 超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3           | 供用日 | 1.8 | 5,680  | 10,224 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                |                         |                                    | 式   | 1   |        | 4      |     |        |
| 計                       |                         |                                    |     |     |        | 57,070 |     |        |
| 単価                      |                         |                                    |     |     |        | 57,070 | 円／日 |        |
|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |
|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |
|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |
|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |
|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |
|                         |                         |                                    |     |     |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                        |                            |           |    |      |        |        |     |        |
|------------------------|----------------------------|-----------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単一195号                 | 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン<br>パインド式〕 | 運転質量3～4t  | 単位 | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 51,910 |
| 名称                     |                            | 規格        | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                |                            |           | 人  | 1    | 43,146 | 43,146 |     |        |
| 軽油                     |                            |           | L  | 14   | 132    | 1,848  |     |        |
| 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕 |                            | 運転質量3～4 t | 日  | 1.55 | 4,460  | 6,913  |     |        |
| 諸雑費（まるめ）               |                            |           | 式  | 1    |        | 3      |     |        |
| 計                      |                            |           |    |      |        | 51,910 |     |        |
| 単価                     |                            |           |    |      |        | 51,910 | 円／日 |        |
|                        |                            |           |    |      |        |        |     |        |
|                        |                            |           |    |      |        |        |     |        |
|                        |                            |           |    |      |        |        |     |        |
|                        |                            |           |    |      |        |        |     |        |
|                        |                            |           |    |      |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |               |        |     |     |       |                            |                                        |  |
|--------|---------------|--------|-----|-----|-------|----------------------------|----------------------------------------|--|
|        |               |        |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |  |
| 単－196号 | 再生粒度調整碎石（材料費） | RM-25  | 単位  | m 3 | 数量    |                            | 単価                                     |  |
|        | 名称            | 規格     | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |  |
|        | 再生粒度調整碎石      | RM－2 5 | m 3 | 1   | 2,150 | 2,150                      |                                        |  |
|        | 計             |        |     |     |       | 2,150                      |                                        |  |
|        | 単価            |        |     |     |       | 2,150                      | 円／m 3                                  |  |
|        |               |        |     |     |       |                            |                                        |  |

|        |               |        |     |     |       |                            |                                        |  |
|--------|---------------|--------|-----|-----|-------|----------------------------|----------------------------------------|--|
|        |               |        |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |  |
| 単－197号 | 再生粒度調整碎石（材料費） | RM-25  | 単位  | m 3 | 数量    |                            | 単価                                     |  |
|        | 名称            | 規格     | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |  |
|        | 再生粒度調整碎石      | RM－2 5 | m 3 | 1   | 2,150 | 2,150                      |                                        |  |
|        | 計             |        |     |     |       | 2,150                      |                                        |  |
|        | 単価            |        |     |     |       | 2,150                      | 円／m 3                                  |  |
|        |               |        |     |     |       |                            |                                        |  |

## 参考資料（２）

|                 |                  |               |    |    |        |                            |                                        |        |
|-----------------|------------------|---------------|----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
|                 |                  |               |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |        |
| 単－198号          | 再生アスファルト混合物（材料費） | 再生粗粒度アスコン(20) | 単位 | t  | 数量     |                            | 単価                                     |        |
|                 |                  |               |    |    |        | 1                          |                                        | 10,900 |
| 名称              |                  | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 再生アスファルト混合物〔夜間〕 |                  | 再生粗粒度アスコン(20) | t  | 1  | 10,900 | 10,900                     |                                        |        |
| 計               |                  |               |    |    |        | 10,900                     |                                        |        |
| 単価              |                  |               |    |    |        | 10,900                     | 円／t                                    |        |
|                 |                  |               |    |    |        |                            |                                        |        |

|          |               |               |    |    |     |                            |                                        |     |
|----------|---------------|---------------|----|----|-----|----------------------------|----------------------------------------|-----|
|          |               |               |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |     |
| 単－199号   | アスファルト乳剤（材料費） | PK-3 プライムコート用 | 単位 | L  | 数量  |                            | 単価                                     |     |
|          |               |               |    |    |     | 1                          |                                        | 118 |
| 名称       |               | 規格            | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                     |     |
| アスファルト乳剤 |               | PK-3 プライムコート用 | L  | 1  | 118 | 118                        |                                        |     |
| 計        |               |               |    |    |     | 118                        |                                        |     |
| 単価       |               |               |    |    |     | 118                        | 円／L                                    |     |
|          |               |               |    |    |     |                            |                                        |     |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                      |              |                      |     |     |        |        |     |        |
|----------------------|--------------|----------------------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単－200号               | 振動ローラ（舗装用）運転 | ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t | 単位  | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 46,980 |
|                      | 名称           | 規格                   | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 特殊作業員                |              |                      | 人   | 1   | 44,370 | 44,370 |     |        |
| 軽油                   |              |                      | L   | 3.5 | 132    | 462    |     |        |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] |              | 運転質量0.5～0.6 t        | 供用日 | 1.5 | 1,430  | 2,145  |     |        |
| 諸雑費（まるめ）             |              |                      | 式   | 1   |        | 3      |     |        |
| 計                    |              |                      |     |     |        | 46,980 |     |        |
| 単価                   |              |                      |     |     |        | 46,980 | 円／日 |        |
|                      |              |                      |     |     |        |        |     |        |
|                      |              |                      |     |     |        |        |     |        |
|                      |              |                      |     |     |        |        |     |        |
|                      |              |                      |     |     |        |        |     |        |
|                      |              |                      |     |     |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|              |                |             |     |     |        |        |     |        |
|--------------|----------------|-------------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単一201号       | 振動コンパクト〔前進型〕運転 | 機械質量40～60kg | 単位  | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 45,740 |
| 名称           |                | 規格          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 特殊作業員        |                |             | 人   | 1   | 44,370 | 44,370 |     |        |
| ガソリン         |                | レギュラー       | L   | 6   | 138    | 828    |     |        |
| 振動コンパクト〔前進型〕 |                | 機械質量40～60kg | 供用日 | 1.5 | 356    | 534    |     |        |
| 諸雑費（まるめ）     |                |             | 式   | 1   |        | 8      |     |        |
| 計            |                |             |     |     |        | 45,740 |     |        |
| 単価           |                |             |     |     |        | 45,740 | 円／日 |        |
|              |                |             |     |     |        |        |     |        |
|              |                |             |     |     |        |        |     |        |
|              |                |             |     |     |        |        |     |        |
|              |                |             |     |     |        |        |     |        |
|              |                |             |     |     |        |        |     |        |
|              |                |             |     |     |        |        |     |        |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|               |                |                  |    |    |        |        |     |        |
|---------------|----------------|------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-202号        | アスファルト混合物（材料費） | 大粒径アスファルト混合物(30) | 単位 | t  | 数量     | 1      | 単価  | 13,400 |
| 名称            |                | 規格               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| アスファルト混合物〔夜間〕 |                | 大粒径アスファルト混合物(30) | t  | 1  | 13,400 | 13,400 |     |        |
| 計             |                |                  |    |    |        | 13,400 |     |        |
| 単価            |                |                  |    |    |        | 13,400 | 円／t |        |
|               |                |                  |    |    |        |        |     |        |
|               |                |                  |    |    |        |        |     |        |
|               |                |                  |    |    |        |        |     |        |
|               |                |                  |    |    |        |        |     |        |
|               |                |                  |    |    |        |        |     |        |
|               |                |                  |    |    |        |        |     |        |
|               |                |                  |    |    |        |        |     |        |
|               |                |                  |    |    |        |        |     |        |
|               |                |                  |    |    |        |        |     |        |
|               |                |                  |    |    |        |        |     |        |

# 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                     |              |                      |     |     |        |        |     |        |
|---------------------|--------------|----------------------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単－203号              | 振動ローラ（舗装用）運転 | ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t | 単位  | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 46,980 |
|                     | 名称           | 規格                   | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 特殊作業員               |              |                      | 人   | 1   | 44,370 | 44,370 |     |        |
| 軽油                  |              |                      | L   | 3.5 | 132    | 462    |     |        |
| 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 |              | 運転質量0.5～0.6t         | 供用日 | 1.5 | 1,430  | 2,145  |     |        |
| 諸雑費（まるめ）            |              |                      | 式   | 1   |        | 3      |     |        |
| 計                   |              |                      |     |     |        | 46,980 |     |        |
| 単価                  |              |                      |     |     |        | 46,980 | 円／日 |        |
|                     |              |                      |     |     |        |        |     |        |
|                     |              |                      |     |     |        |        |     |        |
|                     |              |                      |     |     |        |        |     |        |
|                     |              |                      |     |     |        |        |     |        |
|                     |              |                      |     |     |        |        |     |        |
|                     |              |                      |     |     |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|              |                |             |     |     |        |        |     |        |
|--------------|----------------|-------------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単一204号       | 振動コンパクト〔前進型〕運転 | 機械質量40～60kg | 単位  | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 45,740 |
|              | 名称             | 規格          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 特殊作業員        |                |             | 人   | 1   | 44,370 | 44,370 |     |        |
| ガソリン         |                | レギュラー       | L   | 6   | 138    | 828    |     |        |
| 振動コンパクト〔前進型〕 |                | 機械質量40～60kg | 供用日 | 1.5 | 356    | 534    |     |        |
| 諸雑費（まるめ）     |                |             | 式   | 1   |        | 8      |     |        |
| 計            |                |             |     |     |        | 45,740 |     |        |
| 単価           |                |             |     |     |        | 45,740 | 円／日 |        |
|              |                |             |     |     |        |        |     |        |
|              |                |             |     |     |        |        |     |        |
|              |                |             |     |     |        |        |     |        |
|              |                |             |     |     |        |        |     |        |
|              |                |             |     |     |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|                      |              |                      |     |     |        |        |     |        |
|----------------------|--------------|----------------------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単－205号               | 振動ローラ（舗装用）運転 | ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t | 単位  | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 46,980 |
|                      | 名称           | 規格                   | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 特殊作業員                |              |                      | 人   | 1   | 44,370 | 44,370 |     |        |
| 軽油                   |              |                      | L   | 3.5 | 132    | 462    |     |        |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] |              | 運転質量0.5～0.6 t        | 供用日 | 1.5 | 1,430  | 2,145  |     |        |
| 諸雑費（まるめ）             |              |                      | 式   | 1   |        | 3      |     |        |
| 計                    |              |                      |     |     |        | 46,980 |     |        |
| 単価                   |              |                      |     |     |        | 46,980 | 円／日 |        |
|                      |              |                      |     |     |        |        |     |        |
|                      |              |                      |     |     |        |        |     |        |
|                      |              |                      |     |     |        |        |     |        |
|                      |              |                      |     |     |        |        |     |        |
|                      |              |                      |     |     |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|              |                |             |     |     |        |        |     |        |
|--------------|----------------|-------------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単一206号       | 振動コンパクト〔前進型〕運転 | 機械質量40～60kg | 単位  | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 45,740 |
|              | 名称             | 規格          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 特殊作業員        |                |             | 人   | 1   | 44,370 | 44,370 |     |        |
| ガソリン         |                | レギュラー       | L   | 6   | 138    | 828    |     |        |
| 振動コンパクト〔前進型〕 |                | 機械質量40～60kg | 供用日 | 1.5 | 356    | 534    |     |        |
| 諸雑費（まるめ）     |                |             | 式   | 1   |        | 8      |     |        |
| 計            |                |             |     |     |        | 45,740 |     |        |
| 単価           |                |             |     |     |        | 45,740 | 円／日 |        |
|              |                |             |     |     |        |        |     |        |
|              |                |             |     |     |        |        |     |        |
|              |                |             |     |     |        |        |     |        |
|              |                |             |     |     |        |        |     |        |
|              |                |             |     |     |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                  |                       |    |    |        |                            |                                        |        |
|--------|------------------|-----------------------|----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
|        |                  |                       |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |        |
| 単－207号 | 改質アスファルト混合物（材料費） | 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 | 単位 | t  | 数量     |                            | 単価                                     |        |
|        |                  |                       |    |    |        | 1                          |                                        | 14,300 |
|        | 名称               | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |        |
|        | 改質アスファルト混合物〔夜間〕  | 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 | t  | 1  | 14,300 | 14,300                     |                                        |        |
|        | 計                |                       |    |    |        | 14,300                     |                                        |        |
|        | 単価               |                       |    |    |        | 14,300                     | 円／t                                    |        |
|        |                  |                       |    |    |        |                            |                                        |        |

|        |               |              |    |    |     |                            |                                        |     |
|--------|---------------|--------------|----|----|-----|----------------------------|----------------------------------------|-----|
|        |               |              |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |     |
| 単－208号 | アスファルト乳剤（材料費） | PK-4 タックコート用 | 単位 | L  | 数量  |                            | 単価                                     |     |
|        |               |              |    |    |     | 1                          |                                        | 118 |
|        | 名称            | 規格           | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                     |     |
|        | アスファルト乳剤      | PK-4 タックコート用 | L  | 1  | 118 | 118                        |                                        |     |
|        | 計             |              |    |    |     | 118                        |                                        |     |
|        | 単価            |              |    |    |     | 118                        | 円／L                                    |     |
|        |               |              |    |    |     |                            |                                        |     |

## 参考資料（２）

|                 |                  |               |    |    |        |                            |                                        |        |
|-----------------|------------------|---------------|----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
|                 |                  |               |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |        |
| 単－209号          | 再生アスファルト混合物（材料費） | 再生密粒度アスコン(20) | 単位 | t  | 数量     | 1                          | 単価                                     | 11,200 |
| 名称              |                  | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 再生アスファルト混合物〔夜間〕 |                  | 再生密粒度アスコン(20) | t  | 1  | 11,200 | 11,200                     |                                        |        |
| 計               |                  |               |    |    |        | 11,200                     |                                        |        |
| 単価              |                  |               |    |    |        | 11,200                     | 円／t                                    |        |
|                 |                  |               |    |    |        |                            |                                        |        |

|        |       |                |    |    |        |                            |                                        |        |
|--------|-------|----------------|----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
|        |       |                |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-50 |        |
| 単－210号 | 技師（C） |                | 単位 | 人  | 数量     | 1                          | 単価                                     | 63,750 |
| 名称     |       | 規格             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 技師（C）  |       | 週休2日補正対象外 夜間単価 | 人  | 1  | 63,750 | 63,750                     |                                        |        |
| 計      |       |                |    |    |        | 63,750                     |                                        |        |
| 単価     |       |                |    |    |        | 63,750                     | 円／人                                    |        |
|        |       |                |    |    |        |                            |                                        |        |

## 参考資料（２）

|        |       |           |    |    |        |                            |                                       |        |
|--------|-------|-----------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|        |       |           |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単－211号 | 技師（C） |           | 単位 | 人  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 42,500 |
| 名称     |       | 規格        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 技師（C）  |       | 週休2日補正対象外 | 人  | 1  | 42,500 | 42,500                     |                                       |        |
| 計      |       |           |    |    |        | 42,500                     |                                       |        |
| 単価     |       |           |    |    |        | 42,500                     | 円／人                                   |        |
|        |       |           |    |    |        |                            |                                       |        |

|        |     |           |    |    |        |                            |                                       |        |
|--------|-----|-----------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|        |     |           |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単－212号 | 技術員 |           | 単位 | 人  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 36,700 |
| 名称     |     | 規格        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 技術員    |     | 週休2日補正対象外 | 人  | 1  | 36,700 | 36,700                     |                                       |        |
| 計      |     |           |    |    |        | 36,700                     |                                       |        |
| 単価     |     |           |    |    |        | 36,700                     | 円／人                                   |        |
|        |     |           |    |    |        |                            |                                       |        |