

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その１０）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	12) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589580025	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	346日間 自 令和 8年 4月20日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	人吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	67,680
		23) 公 告 日	令和 8年 1月15日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その１０）工事					事業区分	道路新設・改築		
	(当初合意) (個別合意)					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		156,079,320			
道路土工			式	1		389,598			
掘削工(ICT)			式	1		5,745			
掘削(ICT)		土砂 片切掘削 1,000m 3未満	m3	5	1,149	5,745			単-1号
路体盛土工			式	1		111,440			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	20	5,572	111,440			単-2号
路体盛土工(ICT)			式	1		101,783			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	190	535.7	101,783			単-3号
路床盛土工			式	1		51,030			
路床盛土		2.5m未満	m3	9	5,670	51,030			単-4号
路床盛土工(ICT)			式	1		119,600			
路床盛土(ICT)			m3	130	920	119,600			単-5号

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その１０） 工事					事業区分	道路新設・改築		
	(当初合意)					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量盛土工		式	1		71,367,207				
軽量盛土工		式	1		71,367,207				
気泡混合軽量盛土	K3-10	m3	1,160	30,167	34,993,720			単-6号	
防水シート	EVA+不織布 厚0.8+3mm	m2	998	3,234	3,227,532			単-7号	
遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	m2	939	1,726	1,620,714			単-8号	
敷網材	φ3.2×100×100 メッキ処理(HDZ35相当)	m2	2,428	1,371	3,328,788			単-9号	
FCBプレート組立・解体		回	1		730,625			内-1号	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	m	400		3,510,720			内-2号	
軽量盛土保護壁		m2	772		23,955,108			内-3号	
カルバート工		式	1		695,358				
プレキャストカルバート工		式	1		695,358				
プレキャストボックス	内幅 0.8m 内高 0.8m	m	9	77,262	695,358			単-10号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その１０） 工事					事業区分	道路新設・改築		
	(当初合意) (個別合意)					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		8,318,238				
側溝工		式	1		7,003,681				
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	400×400	m	23	14,143	325,289			単-11号	
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	500×600	m	61	21,392	1,304,912			単-12号	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300 ×600×2000 普通型(フ ラットタイプ)	m	10	22,424	224,240			単-13号	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500 ×600×2000 普通型(フ ラットタイプ)	m	16	26,697	427,152			単-14号	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500 ×800×2000 普通型(フ ラットタイプ)	m	41	30,121	1,234,961			単-15号	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500 ×900×2000 普通型(フ ラットタイプ)	m	23	36,120	830,760			単-16号	
自由勾配側溝	本体 縦断用T-25 500 ×1000×2000 普通型(フラットタイプ)	m	21	38,585	810,285			単-17号	
側溝蓋 (落蓋式側溝)	400 51.2×11×50	枚	45	4,074	183,330			単-18号	
側溝蓋 (落蓋式側溝)	400用(集水蓋) L=500 T-25	枚	3	10,016	30,048			単-19号	
側溝蓋 (落蓋式側溝)	500 62.2×12.5×50	枚	117	5,407	632,619			単-20号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その１０） 工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋 （落蓋式側溝）		500用(集水蓋) L=500 T-25	枚	7	13,823	96,761			単-21号
側溝蓋 （自由勾配側溝）		T-25 普通型300用	枚	8	3,763	30,104			単-22号
側溝蓋 （自由勾配側溝）		300用(集水蓋) L=500 T-25	枚	2	8,057	16,114			単-23号
側溝蓋 （自由勾配側溝）		T-25 普通型500用	枚	81	6,548	530,388			単-24号
側溝蓋 （自由勾配側溝）		500用(集水蓋) L=500 T-25	枚	21	15,558	326,718			単-25号
管渠工			式	1		344,984			
鉄筋コンクリート台付管 （重圧管）		600型	m	8	43,123	344,984			単-26号
集水桝・マンホール工			式	1		969,573			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無(6 00×600×800)	箇所	1	58,654	58,654			単-27号
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無(6 00×600×1000)	箇所	3	62,206	186,618			単-28号
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無(6 00×600×1200)	箇所	1	108,744	108,744			単-29号
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無(7 00×700×1500)	箇所	1	140,245	140,245			単-30号

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その１０）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(900×1200×1700)	箇所	1	198,680	198,680			単-31号
蓋 (グレーチング)		600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	5	40,576	202,880			単-32号
蓋 (グレーチング)		700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	1	49,980	49,980			単-33号
足掛金物		φ 19 W=300	個	12	1,981	23,772			単-34号
舗装工			式	1		1,092,300			
アスファルト舗装工			式	1		1,092,300			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,100	993	1,092,300			単-35号
応急処理工			式	1		2,960,813			
応急処理作業工			式	1		2,960,813			
応急作業			式	1		2,960,813			内-4号
構造物撤去工			式	1		718,975			
防護柵撤去工			式	1		374,821			

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その１０） 工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)		m	247		374,821			内-5号	
構造物取壊し工		式	1		222,008				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	6	7,501	45,006			単-36号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	250		157,460			内-6号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	99	197.4	19,542			単-37号	
運搬処理工		式	1		122,146				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	6	2,659	15,954			単-38号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	10	4,440	44,400			単-39号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	6	3,862	23,172			単-40号	
殻処分	アスファルト殻	m3	10	3,862	38,620			単-41号	
仮設工		式	1		70,536,831				
工事用道路工		式	1		2,168,100				

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その１０）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設舗装			m2	1,100	1,971	2,168,100			単-42号
仮設擁壁工			式	1		67,008,026			
床掘り		土砂	m3	990		224,839			内-7号
埋戻し			m3	520		506,941			内-8号
仮設擁壁		H=3.5m以上	m2	1,463		44,017,046			内-9号
土材料		埴質土	m3	4,700	4,736	22,259,200			単-43号
交通管理工			式	1		1,360,705			
交通誘導警備員			人日	88		1,360,705			内-10号
直接工事費			式	1		156,079,320			
共通仮設費			式	1		21,531,626			
共通仮設費			式	1		2,052,543			
技術管理費			式	1		680,224			

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その１０）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費			式	1		179,871			内-11号
システム初期費 (ICT)			式	1		500,353			内-12号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,372,319			
共通仮設費（率計上）			式	1		19,479,083			
純工事費			式	1		177,610,946			
現場管理費			式	1		63,656,263			
工事原価			式	1		241,267,209			
一般管理費等			式	1		36,282,791			
工事価格			式	1		277,550,000			
消費税相当額			式	1		27,755,000			
工事費計			式	1		305,305,000			

1回当たり内訳書

FCBプラント組立・解体

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F C Bプラント組立・解体		回	1	800, 200	800, 200			WYB00003 単一 49号
合 計					800, 200			

400m当たり内訳書

基礎コンクリート

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	84.6	31,360	2,653,056			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	120	9,525	1,143,000			CB240210
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m 2	8.6	5,695	48,977			CB224710
合 計					3,845,033			

772m2当たり内訳書

軽量盛土保護壁

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量盛土保護壁		m 2	772	11, 180	8, 630, 960			WYB00014 単一 50号
壁面材（基本型）（材料費）	300×900×35	枚	2, 575	2, 570	6, 617, 750			WYB00081 単一 51号
壁面材（半切型）（材料費）	300×450×35	枚	21	1, 990	41, 790			WYB00082 単一 52号
壁面材（多点型）（材料費）	300×900×35	枚	272	2, 950	802, 400			WYB00083 単一 53号
可変アンカーセバ（材料費）	連結金具・アンカーセバ	組	6, 172	640	3, 950, 080			WYB00084 単一 54号
旋回結合金具（材料費）	チャック金具・支持アングル・Uボルト	組	3, 086	1, 150	3, 548, 900			WYB00085 単一 55号
支柱継手金具（材料費）	めっき及び防錆塗装	組	309	1, 990	614, 910			WYB00086 単一 56号
シーリング材（材料費）	シリコン系 1成分形	L	617	1, 940	1, 196, 980			WYB00087 単一 57号
カラーリップみぞ形鋼（材料費）	100×50×20×3. 2	k g	5, 015	166	832, 490			WYB00088 単一 58号
合 計					26, 236, 260			

一式当たり内訳書

応急作業

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	100	4, 118	411, 800			WYB00059 単一 77号
特殊作業員		時間	100	3, 455	345, 500			WYB00060 単一 78号
普通作業員		時間	100	2, 817	281, 700			WYB00061 単一 79号
運転手（特殊）		時間	180	3, 493	628, 740			WYB00062 単一 80号
運転手（一般）		時間	180	3, 034	546, 120			WYB00063 単一 81号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	時間	100	1, 697	169, 700			WYB00064 単一 82号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	時間	100	2, 564	256, 400			WYB00065 単一 83号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	時間	100	2, 472	247, 200			WYB00066 単一 84号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	時間	100	3, 556	355, 600			WYB00067 単一 85号
合 計					3, 242, 760			

247m当たり内訳書

第 5号内訳書
防護柵撤去(ガードレール)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	247	1,662	410,514			WB810530 単一 86号
合 計					410,514			

250m当たり内訳書

舗装版切断
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	247	698. 2	172, 455			CB430510
合 計					172, 455			

990m3当たり内訳書

第 7号内訳書 床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	985	250	246, 250			CB210030
合 計					246, 250			

520m3当たり内訳書

埋戻し
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	516	1, 076	555, 216			CB210410
合 計					555, 216			

1,463m2当たり内訳書

仮設擁壁

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立	H=3.5m以上	m 2	1,463	1,697	2,482,711			WYB00025 単一 90号
補強材敷設	H=3.5m以上	m	3,681	133.7	492,149			WYB00013 単一 91号
天端組立	H=3.5m以上	m	475	708.5	336,537			WYB00026 単一 92号
敷均し・締固め	H=3.5m以上	m 3	4,675	702	3,281,850			WYB00027 単一 93号
水平排水材敷設	B=300mm t=10mm	m	765	687.9	526,243			WYB00031 単一 94号
調整トップマットS（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-800*4000	ユニット	3	29,100	87,300			WYB00032 単一 95号
調整トップマットS（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*4000	ユニット	178	55,700	9,914,600			WYB00033 単一 96号
調整トップマットS（材料費）	φ6.0*5.0-200*250目-1800*3000	ユニット	50	41,400	2,070,000			WYB00034 単一 97号
調整トップマットS（材料費）	φ6.0*5.0-200*250目-800*4000	ユニット	3	24,100	72,300			WYB00035 単一 98号
調整トップマットS（材料費）	φ6.0*5.0-200*250目-1800*4000	ユニット	10	43,900	439,000			WYB00036 単一 99号
ワイヤーマットS（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*2500	ユニット	266	28,600	7,607,600			WYB00069 単一 100号
ワイヤーマットS（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-800*3000	ユニット	10	16,000	160,000			WYB00070 単一 101号

1,463m2当たり内訳書

仮設擁壁

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーマットS（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*3000	ユニット	417	31,400	13,093,800			WYB00071 単一 102号
ワイヤーマットS（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-800*3500	ユニット	7	17,500	122,500			WYB00072 単一 103号
ワイヤーマットS（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*3500	ユニット	188	34,300	6,448,400			WYB00073 単一 104号
ワイヤーマットS（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-800*2500	ユニット	3	14,700	44,100			WYB00074 単一 105号
ワイヤーマットS（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-800*4000	ユニット	7	18,900	132,300			WYB00075 単一 106号
ワイヤーマットS（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*4000	ユニット	20	37,000	740,000			WYB00076 単一 107号
バックマットS（材料費）	7.5*5.0 -100*112目 -2000*560	枚	20	3,960	79,200			WYB00077 単一 108号
平マットS（材料費）	φ6.0*5.0-200*250目-1800*1500	枚	3	6,120	18,360			WYB00078 単一 109号
植生マット（材料費）	幅750 不織布付き	m	30.3	1,890	57,267			WYB00038 単一 110号
ワイヤークリップ（材料費）		個	12	200	2,400			WYB00079 単一 111号
合 計					48,208,617			

88人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A		人 日	44	18,060	794,640			WB010211 単一 112号
交通誘導警備員 B		人 日	44	15,810	695,640			WB010212 単一 113号
合 計					1,490,280			

一式当たり内訳書

地質調査費

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内	箇所	1	197, 000	197, 000			WYB00012
								単一 114号
合 計					197, 000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	フルト-サ	式	1		548, 000			WB010510 単一 115号
合 計					548, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削 1,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		1,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削 1,000m3未満					WYB00043	
			m 3	1	1,259	1,259	単一 44号	
計						1,259		
単価						1,149	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		5,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満					CA900030	
			m 3	1	6,103	6,103		
計						6,103		
単価						5,572	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	535. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 有り	m 3	1	586. 8	586. 8	CA900440		
計						586. 8			
単価						535. 7	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 210	6, 210	CA900040	
計						6, 210		
単価						5, 670	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		20,000m3未満 有り	m 3	1	1,008	1,008	CA900450	
計						1,008		
単価						920	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	気泡混合軽量盛土	K3-10	単位	m3	数量	1	単価	30,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気泡混合軽量土打設		K3-10	m 3	1	33,040	33,040	WYB00005 単一 45号	
計						33,040		
単価						30,167	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	防水シート	EVA+不織布 厚0.8+3mm	単位	m2	数量		単価	3,234
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水シート	EVA+不織布 厚0.8+3mm	m 2	1	3,543	3,543	WYB00001 単一 46号	
	計					3,543		
	単価					3,234	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m2	数量		単価	1,726
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	m 2	1	1,891	1,891	WYB00002 単一 47号	
	計					1,891		
	単価					1,726	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	敷網材	φ 3.2×100×100 ムッキ処理 (HDZ35相当)	単位	m2	数量		単価	
						1		1,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷網材敷設		φ 3.2×100×100 ムッキ処理 (HDZ35相当)					WYB00011	
			m 2	1	1,502	1,502	単一 48号	
計						1,502		
単価						1,371	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	プレキャストボックス	内幅 0.8m 内高 0.8m	単位	m	数量		単価	
						1		77,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用					CB222880	
			m	1	84,620	84,620		
計						84,620		
単価						77,262	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	400×400	単位	m	数量		1	単価 14,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	15,490	15,490	WB821410 単一 59号	
計						15,490		
単価						14,143	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	500×600	単位	m	数量		1	単価 21,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	m	1	23,430	23,430	WB821410 単一 60号	
計						23,430		
単価						21,392	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量		1	単価 22,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.62m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.62m3/10m	m	1	24,560	24,560	WB821420 単一 61号	
計						24,560		
単価						22,424	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×600×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量		1	単価 26,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.74m3/10m	m	1	29,240	29,240	WB821420 単一 62号	
計						29,240		
単価						26,697	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×800×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量		1	単価 30,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0.74m3/10m	m	1	32,990	32,990	WB821420 単一 63号	
計						32,990		
単価						30,121	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×900×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量		1	単価 36,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り	m	1	39,560	39,560	WB821420 単一 64号	
計						39,560		
単価						36,120	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	自由勾配側溝	本体 縦断用T-25 500×1000×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量		1	単価 38,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り	m	1	42,260	42,260	WB821420 単一 65号	
計						42,260		
単価						38,585	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	400 51.2×11×50	単位	枚	数量		1	単価 4,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	4,462	4,462	WB821430 単一 66号	
計						4,462		
単価						4,074	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	400用(集水蓋) L=500 T=25	単位	枚	数量	1	単価	10,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	10,970	10,970	WB821430 単一 67号	
計						10,970		
単価						10,016	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500 62.2×12.5×50	単位	枚	数量	1	単価	5,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	枚	1	5,922	5,922	WB821430 単一 68号	
計						5,922		
単価						5,407	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1	単価	13,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	15,140	15,140	WB821430 単一 69号	
計						15,140		
単価						13,823	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型300用	単位	枚	数量	1	単価	3,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,122	4,122	WB821430 単一 70号	
計						4,122		
単価						3,763	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1	単価	8,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	8,825	8,825	WB821430 単一 71号	
計						8,825		
単価						8,057	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型500用	単位	枚	数量	1	単価	6,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	7,172	7,172	WB821430 単一 72号	
計						7,172		
単価						6,548	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	500用(集水蓋) L=500 T=25	単位	枚	数量	1	単価	15,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	17,040	17,040	WB821430 単一 73号	
計						17,040		
単価						15,558	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	鉄筋コンクリート台付管 (重圧管)	600型	単位	m	数量	10	単価	43,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	42,640	426,400	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.11	98,400	10,824	CB240060	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.63	40,300	25,389	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,811	9,622	CB240210	
計						472,235		
単価						43,123	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×800)	単位	箇所	数量	1	単価	58,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	64,240	64,240	CB222950	
計						64,240		
単価						58,654	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×1000)	単位	箇所	数量	1	単価	62,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	68,130	68,130	CB222950	
計						68,130		
単価						62,206	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×1200)	単位	箇所	数量	1	単価	108,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	119,100	119,100	CB222950	
計						119,100		
単価						108,744	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×1500)	単位	箇所	数量	1	単価	140,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	153,600	153,600	CB222950	
計						153,600		
単価						140,245	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(900×1200×1700)	単位	箇所	数量	1	単価	198,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 1.61m3を超え1.70m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	217,600	217,600	CB222950	
計						217,600		
単価						198,680	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	蓋 (クレーンク)	600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	40,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,440	44,440	WB821430 単一 74号	
計						44,440		
単価						40,576	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一33号	蓋 (グレーチング)	700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価 49,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	54,740	54,740	WB821430 単一 75号
計						54,740	
単価						49,980	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一34号	足掛金物	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価 1,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物 (材料費)		φ 19 W=300	個	1	2,170	2,170	WYB00058 単一 76号
計						2,170	
単価						1,981	円/個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－35号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		単価	993
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,088	1,088	CB410030	
	計					1,088		
	単価					993	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－36号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	7,501
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,216	8,216	WB824010 単－ 87号	
	計					8,216		
	単価					7,501	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一37号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価 197.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	216.3	216.3	CB430310
計						216.3	
単価						197.4	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一38号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 2,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	2,913	2,913	CB227010
計						2,913	
単価						2,659	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,863	4,863	CB227010	
計						4,863		
単価						4,440	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－40号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,230	4,230	WB020051 単－ 88号	
計						4,230		
単価						3,862	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1	4,230	4,230	WB020051 単一 89号	
計						4,230		
単価						3,862	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	仮設舗装		単位	m2	数量	1	単価	1,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,159	2,159	CB410260	
計						2,159		
単価						1,971	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	土材料	ㇿ質土	単位	m3	数量	1	単価	4,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1.33	3,900	5,187	CB210550	
ㇿ質土 ほぐし状態								
計						5,187		
単価						4,736	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	掘削（I C T）	土砂 片切掘削 1,000m3未満	単位	m 3	数量	100	単価	1,259
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3.9	22,542	87,913		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排ガス対策型(第3次基準値)山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.61	62,260	37,978	WYB00049 単一 116号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						125,900		
単価						1,259	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	気泡混合軽量土打設	K3-10	単位	m 3	数量	100	単価	33,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.762	32,946	156,888		
特殊作業員			人	14.286	27,642	394,893		
普通作業員			人	14.286	22,542	322,035		
気泡混合軽量盛土		K3-10 購入モルタル方式	m 3	108	16,560	1,788,480	WYB00006 単一 117号	
F C Bプラント（B）（損料）		15m3/h	日	4.762	99,120	472,009		
エアモルタル流量計（損料）			日	4.762	12,200	58,096		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		111,599		
計						3,304,000		
単価						33,040	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	防水シート	EVA+不織布 厚0.8+3mm	単位	m 2	数量	100	単価	3,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,946	16,473		
普通作業員			人	3	22,542	67,626		
防水シート（NATM）		0.8mm+3.0mm	m 2	113	2,300	259,900		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		10,301		
計						354,300		
単価						3,543	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m ²	数量	100	単価	1,891
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.33	32,946	10,872		
	普通作業員		人	1.98	22,542	44,633		
	遮水シート	軟質塩化ビニルシート 厚1mm	m ²	105	1,220	128,100		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5,495		
	計					189,100		
	単価					1,891	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	敷網材敷設	φ 3.2×100×100 メッキ処理 (HDZ35相当)	単位	m 2	数量	100	単価	1,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	32,946	14,166		
普通作業員			人	1.72	22,542	38,772		
敷網材		φ 3.2×100×100 メッキ処理 (HDZ35相当)	m 2	143	650	92,950		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		4,312		
計						150,200		
単価						1,502	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	F C Bプラント組立・解体		単位	回	数量	1	単価	800, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4	32, 946	131, 784		
	電工		人	2	27, 030	54, 060		
	特殊作業員		人	8	27, 642	221, 136		
	普通作業員		人	8	22, 542	180, 336		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	4	53, 200	212, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		84		
	計					800, 200		
	単価					800, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	軽量盛土保護壁		単位	m 2	数量	100	単価	11,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	32,946	65,892		
	型わく工		人	8	28,458	227,664		
	普通作業員		人	25	22,542	563,550		
	トラック〔クレーン装置付〕	ペーstrack4t級 吊能力2.9t	日	2	40,820	81,640	WYB00015 単一 118号	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	2	53,200	106,400		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		72,854		
	計					1,118,000		
	単価					11,180	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－51号	壁面材（基本型）（材料費）	300×900×35	単位	枚	数量		単価	
						1		2,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（基本型）		300×900×35						
			枚	1	2,570	2,570		
計						2,570		
単価						2,570	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－52号	壁面材（半切型）（材料費）	300×450×35	単位	枚	数量		単価	
						1		1,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（半切型）		300×450×35						
			枚	1	1,990	1,990		
計						1,990		
単価						1,990	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－53号	壁面材（多点型）（材料費）	300×900×35	単位	枚	数量		単価	
						1		2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（多点型）		300×900×35						
			枚	1	2,950	2,950		
計						2,950		
単価						2,950	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－54号	可変アンカーセパ（材料費）	連結金具・アンカーセパ	単位	組	数量		単価	
						1		640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可変アンカーセパ		連結金具・アンカーセパ						
			組	1	640	640		
計						640		
単価						640	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－55号	旋回結合金具（材料費）	チャック金具・支持アングル・Uボルト	単位	組	数量	1	単価	1,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
旋回結合金具		チャック金具・支持アングル・Uボルト	組	1	1,150	1,150		
計						1,150		
単価						1,150	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－56号	支柱継手金具（材料費）	めっき及び防錆塗装	単位	組	数量	1	単価	1,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱継手金具		めっき及び防錆塗装	組	1	1,990	1,990		
計						1,990		
単価						1,990	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－57号	シーリング材（材料費）	シリコン系 1成分形	単位	L	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シーリング材	シリコン系 1成分形	L	1	1,940	1,940		
	計					1,940		
	単価					1,940	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－58号	カラーリップみぞ形鋼（材料費）	100×50×20×3.2	単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カラーリップみぞ形鋼	100×50×20×3.2	k g	1	166	166		
	計					166		
	単価					166	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	15,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,056.54	40,565		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	5	22,400	112,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.756	3,000	2,268		
	諸雑費（まるめ）		式	1		67		
	計					154,900		
	単価					15,490	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	23,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,056.54	40,565		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 500B 500×600×2000	個	5	38,200	191,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.9	3,000	2,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						234,300		
単価						23,430	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.62m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	24,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6,172.02	61,720		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	30,900	154,500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.657	24,100	15,833		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.466	24,200	11,277		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.744	3,000	2,232		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						245,600		
単価						24,560	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り 再生クラッシャー 40〜0 0.74m3/10m	単位	m	数量	10	単価	29,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,172.02	61,720		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×600×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	39,600	198,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.71	24,100	17,111		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	0.53	24,200	12,826		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.888	3,000	2,664		
	諸雑費（まるめ）		式	1		79		
	計					292,400		
	単価					29,240	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り 再生クラッシャー 40〜0 0.74m3/10m	単位	m	数量	10	単価	32,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6,172.02	61,720		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×800×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	47,100	235,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.71	24,100	17,111		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	0.53	24,200	12,826		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.888	3,000	2,664		
	諸雑費（まるめ）		式	1		79		
	計					329,900		
	単価					32,990	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	39,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,937.64	79,376		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 500×900×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	55,300	276,500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.731	24,100	17,617		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.795	24,200	19,239		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.924	3,000	2,772		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						395,600		
単価						39,560	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	42,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,937.64	79,376		
自由勾配側溝		本体 縦断用T-25 500×1000×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	60,700	303,500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.731	24,100	17,617		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.795	24,200	19,239		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.924	3,000	2,772		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						422,600		
単価						42,260	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
道路用側溝蓋		3種 400 51.2×11×50	枚	100	3,530	353,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						446,200		
単価						4,462	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	364.14	36,414		
側溝蓋（落蓋側溝）		400×400用(集水蓋) L=500 T=25	枚	100	10,600	1,060,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		586		
計						1,097,000		
単価						10,970	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
道路用側溝蓋		3種 500 62.2×12.5×50	枚	100	4,990	499,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						592,200		
単価						5,922	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	15,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
側溝蓋（落蓋側溝）		500×500用(集水蓋) L=500 T=25	枚	100	14,200	1,420,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		874		
計						1,514,000		
単価						15,140	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
側溝蓋（自由勾配側溝）		T-25 普通型300用	枚	100	3,190	319,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						412,200		
単価						4,122	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	364.14	36,414		
側溝蓋（自由勾配側溝）		300用(集水蓋) L=500 T=25	枚	100	8,460	846,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						882,500		
単価						8,825	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
側溝蓋（自由勾配側溝）		T-25 普通型500用	枚	100	6,240	624,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						717,200		
単価						7,172	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	17,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
側溝蓋（自由勾配側溝）		500用(集水蓋) L=500 T=25	枚	100	16,100	1,610,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		874		
計						1,704,000		
単価						17,040	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
グレーチング蓋		600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	43,500	4,350,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		874		
計						4,444,000		
単価						44,440	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
グレーチング蓋		700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	53,800	5,380,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		874		
計						5,474,000		
単価						54,740	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一76号	足掛金物（材料費）	φ 19 W=300	単位	個	数量		単価	
						1		2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 19 W=300	個	1	2,170	2,170		
計						2,170		
単価						2,170	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一77号	土木一般世話役		単位	時間	数量		単価	
						1		4,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	32,946	4,118		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,118		
単価						4,118	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一78号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	27,642	3,455		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,455		
単価						3,455	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一79号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	22,542	2,817		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,817		
単価						2,817	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一80号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	27,948	3,493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,493		
単価						3,493	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一81号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	3,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,276	3,034		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,034		
単価						3,034	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.5	131	458		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,697		
単価						1,697	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級（燃料含む）タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,564
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	5.4	131	707		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,564		
	単価					2,564	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.9	131	772		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,472		
単価						2,472	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	8.6	131	1,126		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,556		
単価						3,556	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-86号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,662.6	1,662		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,662		
単価						1,662	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-87号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
						1		8,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,216.35	8,216		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,216		
単価						8,216	円／m ³	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻(無筋)		m 3	100	4, 230	423, 000	
計								423, 000	
単価								4, 230	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	壁面組立	H=3. 5m以上	単位	m 2	数量	100	単価	1, 697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 83	32, 946	27, 345		
普通作業員			人	6. 17	22, 542	139, 084		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 271		
計						169, 700		
単価						1, 697	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	補強材敷設	H=3. 5m以上	単位	m	数量	100	単価	133. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	32, 946	2, 965		
普通作業員			人	0. 45	22, 542	10, 143		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		262		
計						13, 370		
単価						133. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	天端組立	H=3. 5m以上	単位	m	数量	100	単価	708. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 48	32, 946	15, 814		
普通作業員			人	2. 38	22, 542	53, 649		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 387		
計						70, 850		
単価						708. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	敷均し・締固め	H=3. 5m以上	単位	m 3	数量	100	単価	702
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 43	32, 946	14, 166		
	特殊作業員		人	0. 28	27, 642	7, 739		
	普通作業員		人	0. 73	22, 542	16, 455		
	バックホウ運転	クレーン機能付き山積0. 5m3, 平積0. 4m3	日	0. 21	47, 120	9, 895	WYB00028 単－ 119号	
	ブルドーザ運転	湿地7t	日	0. 25	43, 970	10, 992	WYB00029 単－ 120号	
	振動ローラ運転	舗装用 コンパインド式 運転質量3～4t	日	0. 24	37, 150	8, 916	WYB00030 単－ 121号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2, 037		
	計					70, 200		
	単価					702	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	水平排水材敷設	B=300mm t=10mm	単位	m	数量	100	単価	687.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.35	22,542	7,889		
水平排水材		B=300mm t=10mm	m	105	580	60,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						68,790		
単価						687.9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－95号	調整トップマットS（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-800*4000	単位	ユニット	数量	1	単価	29,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマットS		φ7.5*6.0-200*250目-800*4000	ユニット	1	29,100	29,100		
計						29,100		
単価						29,100	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－96号	調整トップマットS（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*4000	単位	ユニット	数量	1	単価	55,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマットS		φ7.5*6.0-200*250目-1800*4000	ユニット	1	55,700	55,700		
計						55,700		
単価						55,700	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－97号	調整トップマットS（材料費）	φ 6.0*5.0-200*250目-1800*3000	単位	ユニット	数量	1	単価	41,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマットS		φ 6.0*5.0-200*250目-1800*3000	ユニット	1	41,400	41,400		
計						41,400		
単価						41,400	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－98号	調整トップマットS（材料費）	φ 6.0*5.0-200*250目-800*4000	単位	ユニット	数量	1	単価	24,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマットS		φ 6.0*5.0-200*250目-800*4000	ユニット	1	24,100	24,100		
計						24,100		
単価						24,100	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－99号	調整トップマット S（材料費）	φ 6. 0*5. 0-200*250目-1800*4000	単位	ユニット	数量	1	単価	43, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマット S		φ 6. 0*5. 0-200*250目-1800*4000	ユニット	1	43, 900	43, 900		
計						43, 900		
単価						43, 900	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－100号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 7. 5*6. 0-200*250目-1800*2500	単位	ユニット	数量	1	単価	28, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 7. 5*6. 0-200*250目-1800*2500	ユニット	1	28, 600	28, 600		
計						28, 600		
単価						28, 600	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一101号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 7.5*6.0-200*250目-800*3000	単位	ユニット	数量	1	単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 7.5*6.0-200*250目-800*3000	ユニット	1	16,000	16,000		
計						16,000		
単価						16,000	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一102号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 7.5*6.0-200*250目-1800*3000	単位	ユニット	数量	1	単価	31,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 7.5*6.0-200*250目-1800*3000	ユニット	1	31,400	31,400		
計						31,400		
単価						31,400	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一103号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 7.5*6.0-200*250目-800*3500	単位	ユニット	数量	1	単価	17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 7.5*6.0-200*250目-800*3500	ユニット	1	17,500	17,500		
計						17,500		
単価						17,500	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一104号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 7.5*6.0-200*250目-1800*3500	単位	ユニット	数量	1	単価	34,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 7.5*6.0-200*250目-1800*3500	ユニット	1	34,300	34,300		
計						34,300		
単価						34,300	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一105号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 7.5*6.0-200*250目-800*2500	単位	ユニット	数量	1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 7.5*6.0-200*250目-800*2500	ユニット	1	14,700	14,700		
計						14,700		
単価						14,700	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一106号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 7.5*6.0-200*250目-800*4000	単位	ユニット	数量	1	単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 7.5*6.0-200*250目-800*4000	ユニット	1	18,900	18,900		
計						18,900		
単価						18,900	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一107号	ワイヤーマットS（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*4000	単位	ユニット	数量	1	単価	37,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマットS		φ7.5*6.0-200*250目-1800*4000	ユニット	1	37,000	37,000		
計						37,000		
単価						37,000	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一108号	バックマットS（材料費）	7.5*5.0 -100*112目 -2000*560	単位	枚	数量	1	単価	3,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックマットS		7.5*5.0 -100*112目 -2000*560	枚	1	3,960	3,960		
計						3,960		
単価						3,960	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一109号	平マットS（材料費）	φ 6.0*5.0-200*250目-1800*1500	単位	枚	数量	1	単価	6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平マットS		φ 6.0*5.0-200*250目-1800*1500	枚	1	6,120	6,120		
計						6,120		
単価						6,120	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一110号	植生マット（材料費）	幅750 不織布付き	単位	m	数量	1	単価	1,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生マット		幅750 不織布付き	m	1	1,890	1,890		
計						1,890		
単価						1,890	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一111号	ワイヤークリップ（材料費）		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤークリップ		個	1	200	200		
	計					200		
	単価					200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一112号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,054	18,054		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					18,060		
	単価					18,060	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－113号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－114号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	197,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内	箇所	1	197,000	197,000		
計						197,000		
単価						197,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	排ガス対策型(第3次基準値)山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	62,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948		
軽油			L	48	131	6,288		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	供用日	1.33	15,600	20,748		
ICT建設機械経費損料加算額		バックホウ(ICT施工対応型)(1000m3未満)	供用日	1.33	5,470	7,275		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						62,260		
単価						62,260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	気泡混合軽量盛土	K3-10 購入モルタル方式	単位	m 3	数量	100	単価	16,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	49.9	29,500	1,472,050		
起泡剤		C×0.1~3.0%	k g	167	1,100	183,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		250		
計						1,656,000		
単価						16,560	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	トラック〔クレーン装置付〕	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	40,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948		
軽油			L	30.74	131	4,026		
トラック〔クレーン装置付〕		ベ-ストラック4 t 級 吊能力2. 9 t	日	1	8,840	8,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						40,820		
単価						40,820	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	バックホウ運転	クレーン機能付き山積0.5m3, 平積0.4m3	単位	日	数量	1	単価	47,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948		
	軽油		L	57	131	7,467		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.5m3（平積0.4m3） 2.9t吊	日	1.56	7,500	11,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					47,120		
	単価					47,120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	ブルドーザ運転	湿地7t	単位	日	数量	1	単価	43,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948		
軽油			L	39	131	5,109		
ブルドーザ〔湿地〕		7 t 級	日	1.43	7,630	10,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						43,970		
単価						43,970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	振動ローラ運転	舗装用 コンバインド式 運転質量3～4t	単位	日	数量	1	単価	37,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948		
軽油			L	13	131	1,703		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1.68	4,460	7,492		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						37,150		
単価						37,150	円／日	