

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その9）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589580024	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	329日間 自 令和 8年 5月 7日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	1, 852, 740
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その9）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		172,341,573			
道路土工			式	1		33,226,216			
路体盛土工			式	1		5,834,213			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	420	6,103	2,563,260			単-1号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	430	945.6	406,608			単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	950	2,754	2,616,300			単-3号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	950	261.1	248,045			単-4号
路体盛土工(ICT)			式	1		26,972,510			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	1,900	586.8	1,114,920			単-5号
路体(築堤)盛土(ICT) (敷外)			m3	5,300	281.2	1,490,360			単-6号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,080	2,754	22,252,320			単-7号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	8,100	261.1	2,114,910			単-8号

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その9）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工			式	1		338,853			
路床盛土		2.5m未満	m3	40	6,210	248,400			単-9号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	2,754	82,620			単-10号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	30	261.1	7,833			単-11号
路床盛土工(ICT)			式	1		80,640			
路床盛土(ICT)			m3	80	1,008	80,640			単-12号
軽量盛土工			式	1		84,932,602			
軽量盛土工			式	1		84,932,602			
気泡混合軽量盛土		K3-10	m3	1,600	33,040	52,864,000			単-13号
防水シート		EVA+不織布 厚0.8+3mm	m2	589	3,543	2,086,827			単-14号
遮水シート		軟質塩化ビニルシート t=1mm	m2	1,277	1,891	2,414,807			単-15号
敷網材		φ3.2×100×100 メッキ処理(HDZ35相当)	m2	2,186	1,502	3,283,372			単-16号

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その9）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
FCBプレート組立・解体		回	1		800,200			内-1号	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	m	285		2,786,516			内-2号	
軽量盛土保護壁		m2	670		20,696,880			内-3号	
擁壁工		式	1		372,171				
作業土工		式	1		821				
床掘り	土砂	m3	0.8		200			内-4号	
埋戻し		m3	0.2		621			内-5号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		371,350				
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	5	74,270	371,350			単-17号	
カルバート工		式	1		4,991,800				
プレキャストカルバート工		式	1		4,991,800				
プレキャストボックス	内幅 2m 内高 2m	m	22	226,900	4,991,800			単-18号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その9）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		9,058,887				
側溝工		式	1		6,944,048				
プレキャストU型側溝	300×300	m	33	11,370	375,210			単-19号	
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）	300×300	m	34	13,250	450,500			単-20号	
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）	500×500	m	53	19,480	1,032,440			単-21号	
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）	500×600	m	81	23,430	1,897,830			単-22号	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300 *400*2000 普通型（フラットタイプ）	m	20	19,420	388,400			単-23号	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300 *500*2000 普通型（フラットタイプ）	m	24	20,750	498,000			単-24号	
側溝蓋 （落蓋式側溝）	300 41.2×9.5×50	枚	62	3,432	212,784			単-25号	
側溝蓋 （落蓋式側溝）	300用（集水蓋）L=500 T-25	枚	6	8,175	49,050			単-26号	
側溝蓋 （落蓋式側溝）	500 62.2×12.5×50	枚	241	5,922	1,427,202			単-27号	
側溝蓋 （落蓋式側溝）	500用（集水蓋）L=500 T-25	枚	26	15,140	393,640			単-28号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その9） 工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋 （自由勾配側溝）		T-25 普通型300用	枚	36	4, 122	148, 392			単-29号
側溝蓋 （自由勾配側溝）		300用(集水蓋) L=500 T-25	枚	8	8, 825	70, 600			単-30号
管渠工			式	1		1, 264, 609			
暗渠排水管 （φ 150）		据付 波状管 50～150m m	m	119	4, 031	479, 689			単-31号
暗渠排水管 （VP-300）		据付 直管 200～400mm	m	18	12, 120	218, 160			単-32号
鉄筋コンクリート台付管 （重圧管）		600型	m	12	47, 230	566, 760			単-33号
集水桝・マンホール工			式	1		850, 230			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無(5 00×500×700)	箇所	1	52, 520	52, 520			単-34号
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無(6 00×600×600)	箇所	1	56, 980	56, 980			単-35号
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無(6 00×600×900)	箇所	1	68, 130	68, 130			単-36号
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無(6 00×600×1000)	箇所	1	68, 130	68, 130			単-37号
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無(7 00×700×1500)	箇所	2	153, 600	307, 200			単-38号

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その9）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (グレーチング)		500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	1	34,940	34,940			単-39号
蓋 (グレーチング)		600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	3	44,440	133,320			単-40号
蓋 (グレーチング)		700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	2	54,740	109,480			単-41号
足掛金物		φ 19 W=300	個	9	2,170	19,530			単-42号
舗装工			式	1		579,794			
アスファルト舗装工			式	1		514,624			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	473	1,088	514,624			単-43号
コンクリート舗装工			式	1		65,170			
コンクリート舗装		18-8-25(高炉) 舗装厚 50mm	m2	38	1,715	65,170			単-44号
応急処理工			式	1		337,330			
応急処理作業工			式	1		337,330			
応急作業			式	1		337,330			内-6号

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その9）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		5,288,166				
防護柵撤去工		式	1		177,834				
防護柵撤去(ガードレール)		m	107		177,834			内-7号	
構造物取壊し工		式	1		1,168,548				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	21	8,216	172,536			単-45号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	5		3,141			内-8号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	4,170	216.3	901,971			単-46号	
土のう (大型土のう, 撤去)		袋	90		90,900			内-9号	
運搬処理工		式	1		3,941,784				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	21	2,913	61,173			単-47号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	417	4,863	2,027,871			単-48号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	21	4,230	88,830			単-49号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その9）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		アスファルト殻	m3	417	4,230	1,763,910			単-50号
仮設工			式	1		33,554,607			
工事用道路工			式	1		1,150,747			
仮設舗装			m2	533	2,159	1,150,747			単-51号
仮設擁壁工			式	1		30,437,380			
床掘り		土砂	m3	30		7,150			内-10号
埋戻し			m3	6		18,343			内-11号
基面整正			m2	300		135,270			内-12号
仮設擁壁		H=3.5m以上	m2	573		19,902,617			内-13号
土材料		埴質土	m3	2,000	5,187	10,374,000			単-52号
仮水路工			式	1		476,200			
暗渠排水管 （φ500）		据付 波状管 450～600mm	m	20	23,810	476,200			単-53号

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その9）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		1,490,280				
交通誘導警備員		人日	88		1,490,280			内-14号	
直接工事費		式	1		172,341,573				
共通仮設費		式	1		23,735,000				
共通仮設費		式	1		2,245,000				
技術管理費		式	1		745,000				
地質調査費		式	1		197,000			内-15号	
システム初期費 (ICT)		式	1		548,000			内-16号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,500,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		21,490,000				
純工事費		式	1		196,076,573				
現場管理費		式	1		70,215,000				

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 神瀬地区改良（その9）工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		266,291,573			
一般管理費等			式	1		39,988,427			
工事価格			式	1		306,280,000			
消費税相当額			式	1		30,628,000			
工事費計			式	1		336,908,000			

1回当たり内訳書

FCB⁷ ラント組立・解体

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F C Bプラント組立・解体		回	1	800, 200	800, 200			WYB00003 単一 58号
合 計					800, 200			

285m当たり内訳書

基礎コンクリート

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	60.4	31,360	1,894,144			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	90.1	9,525	858,202			CB240210
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m 2	6	5,695	34,170			CB224710
合 計					2,786,516			

670m2当たり内訳書

軽量盛土保護壁

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量盛土保護壁		m 2	670	11, 180	7, 490, 600			WYB00004 単一 59号
壁面材（基本型）（材料費）	300×900×35	枚	1, 840	2, 570	4, 728, 800			WYB00024 単一 60号
壁面材（半切型）（材料費）	300×450×35	枚	28	1, 990	55, 720			WYB00037 単一 61号
壁面材（多点型）（材料費）	300×900×35	枚	283	2, 950	834, 850			WYB00039 単一 62号
可変アンカーセバ（材料費）	連結金具・アンカーセバ	組	4, 616	640	2, 954, 240			WYB00040 単一 63号
旋回結合金具（材料費）	チャック金具・支持アングル・Uボルト	組	2, 308	1, 150	2, 654, 200			WYB00041 単一 64号
支柱継手金具（材料費）	めっき及び防錆塗装	組	231	1, 990	459, 690			WYB00042 単一 65号
シーリング材（材料費）	シリコン系 1成分形	L	462	1, 940	896, 280			WYB00044 単一 66号
カラーリップみぞ形鋼（材料費）	100×50×20×3. 2	k g	3, 750	166	622, 500			WYB00045 単一 67号
合 計					20, 696, 880			

0.8m3当たり内訳書

第 4号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	0.8	250	200			CB210030
合 計					200			

0.2m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	0.2	3,109	621			CB210410
合 計					621			

一式当たり内訳書

応急作業

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	10	4, 118	41, 180			WYB00014 単一 85号
特殊作業員		時間	10	3, 455	34, 550			WYB00015 単一 86号
普通作業員		時間	10	2, 817	28, 170			WYB00016 単一 87号
運転手（特殊）		時間	20	3, 493	69, 860			WYB00017 単一 88号
運転手（一般）		時間	20	3, 034	60, 680			WYB00018 単一 89号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	時間	10	1, 697	16, 970			WYB00019 単一 90号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	時間	10	2, 564	25, 640			WYB00020 単一 91号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	時間	10	2, 472	24, 720			WYB00021 単一 92号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	時間	10	3, 556	35, 560			WYB00022 単一 93号
合 計					337, 330			

107m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	107	1,662	177,834			WB810530 単一 94号
合 計					177,834			

5m当たり内訳書

舗装版切断
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4. 5	698. 2	3, 141			CB430510
合 計					3, 141			

90袋当たり内訳書

第 9号内訳書 土のう
(大型土のう, 撤去)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	90	1, 010	90, 900			WB252730 単一 96号
合 計					90, 900			

30m3当たり内訳書

第 10号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	28. 6	250	7, 150			CB210030
合 計					7, 150			

6m3当たり内訳書

埋戻し
第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	5. 9	3, 109	18, 343			CB210410
合 計					18, 343			

300m2当たり内訳書

第 12号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	300	450. 9	135, 270			CB210080
合 計					135, 270			

573m2当たり内訳書

仮設擁壁

第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立	H=3. 5m以上	m 2	573	1, 697	972, 381			WYB00025 単一 99号
補強材敷設	H=3. 5m以上	m	1, 643	133. 7	219, 669			WYB00043 単一 100号
天端組立	H=3. 5m以上	m	136	708. 5	96, 356			WYB00026 単一 101号
敷均し・締固め	H=3. 5m以上	m 3	1, 956	702	1, 373, 112			WYB00027 単一 102号
水平排水材敷設	B=300mm t=10mm	m	462	687. 9	317, 809			WYB00031 単一 103号
調整トップマット S (材料費)	φ 6. 0*5. 0 -200*250目 -800*4000	ユニット	2	24, 100	48, 200			WYB00032 単一 104号
調整トップマット S (材料費)	φ 6. 0*5. 0 -200*250目 -1800*4000	ユニット	68	43, 900	2, 985, 200			WYB00049 単一 105号
ワイヤーマット S (材料費)	φ 7. 5*6. 0 -200*250目 -800*2500	ユニット	2	14, 700	29, 400			WYB00033 単一 106号
ワイヤーマット S (材料費)	φ 7. 5*6. 0 -200*250目 -1800*2500	ユニット	68	28, 600	1, 944, 800			WYB00034 単一 107号
ワイヤーマット S (材料費)	φ 7. 5*6. 0 -200*250目 -800*3000	ユニット	2	16, 000	32, 000			WYB00035 単一 108号
ワイヤーマット S (材料費)	φ 7. 5*6. 0 -200*250目 -1800*3000	ユニット	68	31, 400	2, 135, 200			WYB00050 単一 109号
ワイヤーマット S (材料費)	φ 7. 5*6. 0 -200*250目 -800*3500	ユニット	2	17, 500	35, 000			WYB00051 単一 110号

573m2当たり内訳書

仮設擁壁

第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーマット S (材料費)	φ 7. 5*6. 0 -200*250目 -1800*3500	ユニット	68	34, 300	2, 332, 400			WYB00052 単一 111号
ワイヤーマット S (材料費)	φ 7. 5*6. 0 -200*250目 -800*4000	ユニット	5	18, 900	94, 500			WYB00053 単一 112号
ワイヤーマット S (材料費)	φ 7. 5*6. 0 -200*250目 -1800*4000	ユニット	136	37, 000	5, 032, 000			WYB00054 単一 113号
ワイヤーマット S (材料費)	φ 9. 0*7. 5 -200*250目 -800*2500	ユニット	2	19, 100	38, 200			WYB00055 単一 114号
ワイヤーマット S (材料費)	φ 9. 0*7. 5 -200*250目 -1800*2500	ユニット	54	37, 500	2, 025, 000			WYB00056 単一 115号
平マット S (材料費)	φ 6. 0*5. 0 -200*250目 -800*1500	枚	1	2, 880	2, 880			WYB00057 単一 116号
平マット S (材料費)	φ 6. 0*5. 0 -200*250目 -1800*1500	枚	19	6, 120	116, 280			WYB00058 単一 117号
バックマット S (材料費)	7. 5*5. 0 -100*112目 -2000*560	枚	9	3, 960	35, 640			WYB00036 単一 118号
植生マット (材料費)	幅750 不織布付き	m	11	1, 890	20, 790			WYB00038 単一 119号
ワイヤークリップ (材料費)		個	79	200	15, 800			WYB00059 単一 120号
合 計					19, 902, 617			

88人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	44	18,060	794,640			WB010211 単一 121号
交通誘導警備員 B		人日	44	15,810	695,640			WB010212 単一 122号
合 計					1,490,280			

一式当たり内訳書

地質調査費
第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内	箇所	1	197, 000	197, 000			WYB00023 単一 123号
合 計					197, 000			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	フルト-サ	式	1		548, 000			WB010510 単一 124号
合 計					548, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		6,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満					CA900030	
			m 3	1	6,103	6,103		
計						6,103		
単価						6,103	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		945.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満					CA900030	
			m 3	1	945.6	945.6		
計						945.6		
単価						945.6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 2,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,754	2,754	CB210110
計						2,754	
単価						2,754	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 261.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	261.1	261.1	CA900010
計						261.1	
単価						261.1	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	586.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 有り	m 3	1	586.8	586.8	CA900440	
計						586.8		
単価						586.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土(ICT) (敷外)		単位	m3	数量	1	単価	281.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し	m 3	1	281.2	281.2	CA900440	
計						281.2		
単価						281.2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 2,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,754	2,754	CB210110
計						2,754	
単価						2,754	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 261.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	261.1	261.1	CA900010
計						261.1	
単価						261.1	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		6,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m 3	1	6,210	6,210	CA900040	
計						6,210		
単価						6,210	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,754	2,754	CB210110	
計						2,754		
単価						2,754	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	積込 (ル-ズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	261. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	261. 1	261. 1	CA900010		
計						261. 1			
単価						261. 1	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	1, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		20, 000m3未満 有り	m 3	1	1, 008	1, 008	CA900450	
計						1, 008		
単価						1, 008	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	気泡混合軽量盛土	K3-10	単位	m3	数量		単価	
						1		33,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気泡混合軽量土打設		K3-10					WYB00005	
			m 3	1	33,040	33,040	単一 54号	
計						33,040		
単価						33,040	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	防水シート	EVA+不織布 厚0.8+3mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水シート		EVA+不織布 厚0.8+3mm					WYB00001	
			m 2	1	3,543	3,543	単一 55号	
計						3,543		
単価						3,543	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m2	数量		単価	1,891
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	m 2	1	1,891	1,891	WYB00002 単一 56号	
	計					1,891		
	単価					1,891	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	敷網材	φ 3.2×100×100 メッキ処理 (HDZ35相当)	単位	m2	数量		単価	1,502
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷網材敷設	φ 3.2×100×100 メッキ処理 (HDZ35相当)	m 2	1	1,502	1,502	WYB00011 単一 57号	
	計					1,502		
	単価					1,502	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	74,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	74,270	74,270	CB226320	
計						74,270		
単価						74,270	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	プレキャストボックス	内幅 2m 内高 2m	単位	m	数量	1	単価	226,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1	226,900	226,900	CB222880	
計						226,900		
単価						226,900	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	11,370	11,370	WB821410 単一 68号	
計						11,370		
単価						11,370	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	13,250	13,250	WB821410 単一 69号	
計						13,250		
単価						13,250	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	500×500	単位	m	数量		1	単価 19,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	m	1	19,480	19,480	WB821410 単一 70号	
計						19,480		
単価						19,480	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	500×600	単位	m	数量		1	単価 23,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	m	1	23,430	23,430	WB821410 単一 71号	
計						23,430		
単価						23,430	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型（フラットタイプ）	単位	m	数量	1	単価	19,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.51m3/10m	m	1	19,420	19,420	WB821420 単一 72号	
計						19,420		
単価						19,420	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*500*2000 普通型（フラットタイプ）	単位	m	数量	1	単価	20,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.51m3/10m	m	1	20,750	20,750	WB821420 単一 73号	
計						20,750		
単価						20,750	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量		単価	
						1		3,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,432	3,432	WB821430 単一 74号	
計						3,432		
単価						3,432	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量		単価	
						1		8,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	8,175	8,175	WB821430 単一 75号	
計						8,175		
単価						8,175	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500 62.2×12.5×50	単位	枚	数量		単価	
						1		5,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	枚	1	5,922	5,922	WB821430 単一 76号	
計						5,922		
単価						5,922	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量		単価	
						1		15,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	15,140	15,140	WB821430 単一 77号	
計						15,140		
単価						15,140	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型300用	単位	枚	数量		単価	
						1		4,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,122	4,122	WB821430 単一 78号	
計						4,122		
単価						4,122	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量		単価	
						1		8,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	8,825	8,825	WB821430 単一 79号	
計						8,825		
単価						8,825	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	暗渠排水管 (φ150)	据付 波状管 50～150mm	単位	m	数量	10	単価	4,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用	m	10	2,323	23,230	CB222770	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m 3	1.6	10,670	17,072	CB222780	
計						40,302		
単価						4,031	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	暗渠排水管 (VP-300)	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	10	単価	12, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	10,030	100,300	CB222770	
タンバ締固め		全ての費用	m 3	3	1,556	4,668	CB210450	
保護砂（材料費）		コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目 ほぐし土	m 3	3.8	4,250	16,150	WYB00013 単一 80号	
計						121,118		
単価						12,120	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋コンクリート台付管 (重圧管)	600型	単位	m	数量	10	単価	47,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	42,640	426,400	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.11	98,400	10,824	CB240060	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.63	40,300	25,389	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,811	9,622	CB240210	
計						472,235		
単価						47,230	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500×500×700)	単位	箇所	数量	1	単価	52,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,520	52,520	CB222950	
計						52,520		
単価						52,520	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一35号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×600)	単位	箇所	数量	1	単価	56,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	56,980	56,980	CB222950	
計						56,980		
単価						56,980	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一36号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×900)	単位	箇所	数量	1	単価	68,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	68,130	68,130	CB222950	
計						68,130		
単価						68,130	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×1000)	単位	箇所	数量	1	単価	68,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	68,130	68,130	CB222950	
計						68,130		
単価						68,130	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×1500)	単位	箇所	数量	1	単価	153,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	153,600	153,600	CB222950	
計						153,600		
単価						153,600	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一39号	蓋 (クレーンク)	500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	34,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,940	34,940	WB821430 単一 81号	
計						34,940		
単価						34,940	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)	600×600用 T-25 並目 4点ﾌﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	44,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,440	44,440	WB821430 単一 82号	
計						44,440		
単価						44,440	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)	700×700用 T-25 並目 4点ﾌﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	54,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	54,740	54,740	WB821430 単一 83号	
計						54,740		
単価						54,740	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一42号	足掛金物	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価 2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物（材料費）		φ 19 W=300	個	1	2,170	2,170	WYB00012 単一 84号
計						2,170	
単価						2,170	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一43号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価 1,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,088	1,088	CB410030
計						1,088	
単価						1,088	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	100	単価	1,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5	34,290	171,450	CB240010	
計						171,450		
単価						1,715	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,216	8,216	WB824010 単一 95号	
計						8,216		
単価						8,216	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一46号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価 216.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	216.3	216.3	CB430310
計						216.3	
単価						216.3	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一47号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 2,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	2,913	2,913	CB227010
計						2,913	
単価						2,913	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,863	4,863	CB227010	
計						4,863		
単価						4,863	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,230	4,230	WB020051 単一 97号	
計						4,230		
単価						4,230	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1	4,230	4,230	WB020051 単一 98号	
計						4,230		
単価						4,230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一51号	仮設舗装		単位	m2	数量	1	単価	2,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,159	2,159	CB410260	
計						2,159		
単価						2,159	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	土材料	ㇿ質土	単位	m3	数量	1	単価	5,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1.33	3,900	5,187	CB210550	
ㇿ質土 ほぐし状態								
計						5,187		
単価						5,187	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	暗渠排水管 (φ500)	据付 波状管 450～600mm	単位	m	数量	10	単価	23,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用	m	10	16,240	162,400	CB222770	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m 3	4.6	10,670	49,082	CB222780	
吸出し防止材設置			m 2	25	1,061	26,525	CB224720	
長繊維ポリエステル系不織布 厚3.0mm								
計						238,007		
単価						23,810	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	気泡混合軽量土打設	K3-10	単位	m 3	数量	100	単価	33,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.762	32,946	156,888		
特殊作業員			人	14.286	27,642	394,893		
普通作業員			人	14.286	22,542	322,035		
気泡混合軽量盛土		K3-10 購入モルタル方式	m 3	108	16,560	1,788,480	WYB00006 単一 125号	
F C B プラント（B）（損料）		15m3/h	日	4.762	99,120	472,009		
エアモルタル流量計（損料）			日	4.762	12,200	58,096		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		111,599		
計						3,304,000		
単価						33,040	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	防水シート	EVA+不織布 厚0.8+3mm	単位	m 2	数量	100	単価	3,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,946	16,473		
普通作業員			人	3	22,542	67,626		
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m	m 2	113	2,300	259,900		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		10,301		
計						354,300		
単価						3,543	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m 2	数量	100	単価	1,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.33	32,946	10,872		
普通作業員			人	1.98	22,542	44,633		
遮水シート		軟質塩化ビニルシート 厚1mm	m 2	105	1,220	128,100		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		5,495		
計						189,100		
単価						1,891	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	敷網材敷設	φ 3.2×100×100 メッキ処理 (HDZ35相当)	単位	m 2	数量	100	単価	1,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	32,946	14,166		
普通作業員			人	1.72	22,542	38,772		
敷網材		φ 3.2×100×100 メッキ処理 (HDZ35相当)	m 2	143	650	92,950		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		4,312		
計						150,200		
単価						1,502	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	F C Bプラント組立・解体		単位	回	数量	1	単価	800, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4	32, 946	131, 784		
	電工		人	2	27, 030	54, 060		
	特殊作業員		人	8	27, 642	221, 136		
	普通作業員		人	8	22, 542	180, 336		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	4	53, 200	212, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		84		
	計					800, 200		
	単価					800, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	軽量盛土保護壁		単位	m 2	数量	100	単価	11, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	32, 946	65, 892		
	型わく工		人	8	28, 458	227, 664		
	普通作業員		人	25	22, 542	563, 550		
	トラック [クレーン装置付]	ペーstrack4t級 吊能力2.9t	日	2	40, 820	81, 640	WYB00010 単一 126号	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2	53, 200	106, 400		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		72, 854		
	計					1, 118, 000		
	単価					11, 180	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	壁面材（基本型）（材料費）	300×900×35	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面材（基本型）	300×900×35	枚	1	2,570	2,570		
	計					2,570		
	単価					2,570	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	壁面材（半切型）（材料費）	300×450×35	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面材（半切型）	300×450×35	枚	1	1,990	1,990		
	計					1,990		
	単価					1,990	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	壁面材（多点型）（材料費）	300×900×35	単位	枚	数量		単価	
						1		2,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面材（多点型）	300×900×35						
			枚	1	2,950	2,950		
	計					2,950		
	単価					2,950	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一63号	可変アンカーセパ（材料費）	連結金具・アンカーセパ	単位	組	数量		単価	
						1		640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	可変アンカーセパ	連結金具・アンカーセパ						
			組	1	640	640		
	計					640		
	単価					640	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	旋回結合金具（材料費）	チャック金具・支持アングル・Uボルト	単位	組	数量	1	単価	1,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
旋回結合金具		チャック金具・支持アングル・Uボルト	組	1	1,150	1,150		
計						1,150		
単価						1,150	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一65号	支柱継手金具（材料費）	めっき及び防錆塗装	単位	組	数量	1	単価	1,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱継手金具		めっき及び防錆塗装	組	1	1,990	1,990		
計						1,990		
単価						1,990	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一66号	シーリング材（材料費）	シリコン系 1成分形	単位	L	数量		単価	
						1		1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シーリング材		シリコン系 1成分形	L	1	1,940	1,940		
計						1,940		
単価						1,940	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	カラーリップみぞ形鋼（材料費）	100×50×20×3.2	単位	k g	数量		単価	
						1		166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カラーリップみぞ形鋼		100×50×20×3.2	k g	1	166	166		
計						166		
単価						166	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	11,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,416.82	64,168		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,890	47,685		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	3,000	1,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						113,700		
単価						11,370	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,056.54	40,565		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	18,000	90,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.636	3,000	1,908		
	諸雑費（まるめ）		式	1		27		
	計					132,500		
	単価					13,250	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	19,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,056.54	40,565		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 500A 500×500×2000	個	5	30,300	151,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.888	3,000	2,664		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						194,800		
単価						19,480	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	23,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,056.54	40,565		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 500B 500×600×2000	個	5	38,200	191,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.9	3,000	2,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						234,300		
単価						23,430	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	19,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,172.02	61,720		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型 (フラットタイプ)	個	5	23,000	115,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.276	24,100	6,651		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.371	24,200	8,978		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.612	3,000	1,836		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						194,200		
単価						19,420	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,172.02	61,720		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*500*2000 普通型 (フラットタイプ)	個	5	25,700	128,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.276	24,100	6,651		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	0.36	24,200	8,712		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.612	3,000	1,836		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		81		
	計					207,500		
	単価					20,750	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,500	250,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						343,200		
単価						3,432	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	364.14	36,414		
側溝蓋（落蓋側溝）		300×300用(集水蓋) L=500 T-25 レジン集水蓋	枚	100	7,810	781,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						817,500		
単価						8,175	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
道路用側溝蓋		3種 500 62.2×12.5×50	枚	100	4,990	499,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						592,200		
単価						5,922	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	15, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	931. 26	93, 126		
側溝蓋（落蓋側溝）		500×500用(集水蓋) L=500 T=25	枚	100	14, 200	1, 420, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		874		
計						1, 514, 000		
単価						15, 140	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
側溝蓋（自由勾配側溝）		T-25 普通型300用	枚	100	3,190	319,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						412,200		
単価						4,122	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	364.14	36,414		
側溝蓋（自由勾配側溝）		300用(集水蓋) L=500 T=25	枚	100	8,460	846,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						882,500		
単価						8,825	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	保護砂（材料費）	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目 ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	4,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1	4,250	4,250		
計						4,250		
単価						4,250	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
グレーチング蓋		500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	34,000	3,400,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		874		
計						3,494,000		
単価						34,940	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
グレーチング蓋		600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	43,500	4,350,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		874		
計						4,444,000		
単価						44,440	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
グレーチング蓋		700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	53,800	5,380,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		874		
計						5,474,000		
単価						54,740	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一84号	足掛金物（材料費）	φ 19 W=300	単位	個	数量		単価	
						1		2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 19 W=300	個	1	2,170	2,170		
計						2,170		
単価						2,170	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一85号	土木一般世話役		単位	時間	数量		単価	
						1		4,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	32,946	4,118		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,118		
単価						4,118	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－86号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	27,642	3,455		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,455		
単価						3,455	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－87号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	22,542	2,817		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,817		
単価						2,817	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－88号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	27,948	3,493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,493		
単価						3,493	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－89号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	3,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,276	3,034		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,034		
単価						3,034	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.5	131	458		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,697		
単価						1,697	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.4	131	707		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,564		
単価						2,564	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,472
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.9	131	772		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,472		
単価						2,472	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	8.6	131	1,126		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,556		
単価						3,556	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一94号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,662.6	1,662		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,662		
単価						1,662	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一95号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
						1		8,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,216.35	8,216		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,216		
単価						8,216	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一96号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.087	32,946	2,866		
特殊作業員			人	0.087	27,642	2,404		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	55,340	4,814	WK250500 単一 127号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%			式	1		16		
計						10,100		
単価						1,010	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻(無筋)		m 3	100	4, 230	423, 000	
計								423, 000	
単価								4, 230	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	壁面組立	H=3. 5m以上	単位	m 2	数量	100	単価	1, 697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 83	32, 946	27, 345		
普通作業員			人	6. 17	22, 542	139, 084		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 271		
計						169, 700		
単価						1, 697	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	補強材敷設	H=3. 5m以上	単位	m	数量	100	単価	133. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	32, 946	2, 965		
普通作業員			人	0. 45	22, 542	10, 143		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		262		
計						13, 370		
単価						133. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	天端組立	H=3. 5m以上	単位	m	数量	100	単価	708. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 48	32, 946	15, 814		
普通作業員			人	2. 38	22, 542	53, 649		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 387		
計						70, 850		
単価						708. 5	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	敷均し・締固め	H=3. 5m以上	単位	m 3	数量	100	単価	702	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 43	32, 946	14, 166			
特殊作業員			人	0. 28	27, 642	7, 739			
普通作業員			人	0. 73	22, 542	16, 455			
バックホウ運転		クレーン機能付き山積0. 5m3, 平積0. 4m3	日	0. 21	47, 120	9, 895	WYB00028 単－ 128号		
ブルドーザ運転		湿地7t	日	0. 25	43, 970	10, 992	WYB00029 単－ 129号		
振動ローラ運転		舗装用 コンパインド式 運転質量3～4t	日	0. 24	37, 150	8, 916	WYB00030 単－ 130号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 037			
計						70, 200			
単価						702	円／m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	水平排水材敷設	B=300mm t=10mm	単位	m	数量	100	単価	687.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.35	22,542	7,889		
水平排水材		B=300mm t=10mm	m	105	580	60,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						68,790		
単価						687.9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一104号	調整トップマットS（材料費）	φ 6.0*5.0 -200*250目 -800*4000	単位	ユニット	数量	1	単価	24,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマットS		φ 6.0*5.0 -200*250目 -800*4000	ユニット	1	24,100	24,100		
計						24,100		
単価						24,100	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一105号	調整トップマットS（材料費）	φ 6.0*5.0 -200*250目 -1800*4000	単位	ユニット	数量	1	単価	43,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマットS		φ 6.0*5.0 -200*250目 -1800*4000	ユニット	1	43,900	43,900		
計						43,900		
単価						43,900	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一106号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 7.5*6.0 -200*250目 -800*2500	単位	ユニット	数量	1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 7.5*6.0 -200*250目 -800*2500	ユニット	1	14,700	14,700		
計						14,700		
単価						14,700	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一107号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 7.5*6.0 -200*250目 -1800*2500	単位	ユニット	数量	1	単価	28,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 7.5*6.0 -200*250目 -1800*2500	ユニット	1	28,600	28,600		
計						28,600		
単価						28,600	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一108号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 7.5*6.0 -200*250目 -800*3000	単位	ユニット	数量	1	単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 7.5*6.0 -200*250目 -800*3000	ユニット	1	16,000	16,000		
計						16,000		
単価						16,000	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一109号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 7.5*6.0 -200*250目 -1800*3000	単位	ユニット	数量	1	単価	31,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 7.5*6.0 -200*250目 -1800*3000	ユニット	1	31,400	31,400		
計						31,400		
単価						31,400	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-110号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 7.5*6.0 -200*250目 -800*3500	単位	ユニット	数量	1	単価	17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 7.5*6.0 -200*250目 -800*3500	ユニット	1	17,500	17,500		
計						17,500		
単価						17,500	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-111号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 7.5*6.0 -200*250目 -1800*3500	単位	ユニット	数量	1	単価	34,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 7.5*6.0 -200*250目 -1800*3500	ユニット	1	34,300	34,300		
計						34,300		
単価						34,300	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-112号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 7.5*6.0 -200*250目 -800*4000	単位	ユニット	数量	1	単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 7.5*6.0 -200*250目 -800*4000	ユニット	1	18,900	18,900		
計						18,900		
単価						18,900	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-113号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 7.5*6.0 -200*250目 -1800*4000	単位	ユニット	数量	1	単価	37,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 7.5*6.0 -200*250目 -1800*4000	ユニット	1	37,000	37,000		
計						37,000		
単価						37,000	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-114号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 9.0*7.5 -200*250目 -800*2500	単位	ユニット	数量	1	単価	19,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 9.0*7.5 -200*250目 -800*2500	ユニット	1	19,100	19,100		
計						19,100		
単価						19,100	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-115号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 9.0*7.5 -200*250目 -1800*2500	単位	ユニット	数量	1	単価	37,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 9.0*7.5 -200*250目 -1800*2500	ユニット	1	37,500	37,500		
計						37,500		
単価						37,500	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-116号	平マットS（材料費）	φ 6.0*5.0 -200*250目 -800*1500	単位	枚	数量		単価	
						1		2,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平マットS		φ 6.0*5.0 -200*250目 -800*1500						
			枚	1	2,880	2,880		
計						2,880		
単価						2,880	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-117号	平マットS（材料費）	φ 6.0*5.0 -200*250目 -1800*1500	単位	枚	数量		単価	
						1		6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平マットS		φ 6.0*5.0 -200*250目 -1800*1500						
			枚	1	6,120	6,120		
計						6,120		
単価						6,120	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一118号	バックマットS（材料費）	7.5*5.0 -100*112目 -2000*560	単位	枚	数量	1	単価	3,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックマットS		7.5*5.0 -100*112目 -2000*560	枚	1	3,960	3,960		
計						3,960		
単価						3,960	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一119号	植生マット（材料費）	幅750 不織布付き	単位	m	数量	1	単価	1,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生マット		幅750 不織布付き	m	1	1,890	1,890		
計						1,890		
単価						1,890	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-120号	ワイヤークリップ（材料費）		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤークリップ		個	1	200	200		
	計					200		
	単価					200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-121号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,054	18,054		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					18,060		
	単価					18,060	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－122号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－123号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	197,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内	箇所	1	197,000	197,000		
計						197,000		
単価						197,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	システム初期費（I C T）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	気泡混合軽量盛土	K3-10 購入モルタル方式	単位	m 3	数量	100	単価	16,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	49.9	29,500	1,472,050		
起泡剤		C×0.1~3.0%	k g	167	1,100	183,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		250		
計						1,656,000		
単価						16,560	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	トラック〔クレーン装置付〕	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	40,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948		
軽油			L	30.74	131	4,026		
トラック〔クレーン装置付〕		ベ-ストラック4 t 級 吊能力2. 9 t	日	1	8,840	8,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						40,820		
単価						40,820	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	55,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948		
軽油			L	101	131	13,231		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,700	14,157		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						55,340		
単価						55,340	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－128号	バックホウ運転	クレーン機能付き山積0.5m3, 平積0.4m3	単位	日	数量	1	単価 47,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948	
軽油			L	57	131	7,467	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.5m3（平積0.4m3） 2.9t吊	日	1.56	7,500	11,700	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						47,120	
単価						47,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	ブルドーザ運転	湿地7t	単位	日	数量	1	単価	43,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948		
軽油			L	39	131	5,109		
ブルドーザ〔湿地〕		7 t 級	日	1.43	7,630	10,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						43,970		
単価						43,970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一130号	振動ローラ運転	舗装用 コンバインド式 運転質量3～4t	単位	日	数量	1	単価	37,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948		
軽油			L	13	131	1,703		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1.68	4,460	7,492		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						37,150		
単価						37,150	円／日	