

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事
工事地名	熊本県宇土市新松原町地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589500012	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	128, 590, 000
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	128, 590, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	186日間 自 令和 7年 7月29日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (2回変更) 至 令和 8年 1月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	松橋	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	2, 192, 473
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月 6日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費 道路交通安全施設等整備事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 修繕 Ⅱ種
--	------------------------------------	------------------------	---------------------

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (松原地区)			式	1		37,539,435	1	7,160,213	
				1		44,699,648			
舗装工			式	1		34,065,108	1	5,366,548	
				1		39,431,656			
切削オーバーレイ工 【夜間】			式	1		31,274,194	1	-29,801,635	
				1		1,472,559			
切削オーバーレイ (1層)		7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒度ギャップ °ASボリマー改質Ⅱ型(13)	m2	2,100	3,253	6,831,300	-2,100	-6,831,300	単-1号
				0		0			
切削オーバーレイ (1層)		7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒度ギャップ °ASボリマー改質Ⅱ型(13)	m2	0	3,357	0	407	1,366,299	単-2号
				407		1,366,299			
切削オーバーレイ (2層)		7cmを超え12cm以下 二 層 改質As粗粒Ⅱ型(20) 密粒度ギャップ°ASボリマ ー改質Ⅱ型(13)	m2	3,830	5,705	21,850,150	-3,830	-21,850,150	単-3号
				0		5,705			
殻運搬(路面切削)		切削アスファルト殻	m3	488	1,268	618,784	-468	-593,424	単-4号
				20		1,268			
殻処分		切削アスファルト殻	m3	488	4,045	1,973,960	-468	-1,893,060	単-5号
				20		4,045			
切削オーバーレイ工(ICT) 【夜間】			式	0		0	1	35,186,995	
				1		35,186,995			
切削オーバーレイ(ICT) (交差点部)		7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒度ギャップ °改質Ⅱ型(13)	m2	0	6,736	0	2,040	13,741,440	単-6号
				2,040		13,741,440			
切削オーバーレイ(ICT) (直線部)		7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒度ギャップ °改質Ⅱ型(13)	m2	0	3,150	0	560	1,764,000	単-7号
				560		1,764,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事					事業区分		道路維持・修繕	
	(2 回変更) (個別合意)					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ(ICT) (直線部)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As粗粒Ⅱ型(20) 密粒度キャップ 改質Ⅱ型(13)	m2	0 3,180	0 5,539	0 17,614,020	3,180	17,614,020	単-8号	
殻運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	m3	0 389	0 1,269	0 493,641	389	493,641	単-9号	
殻処分	切削アスファルト殻	m3	0 389	0 4,046	0 1,573,894	389	1,573,894	単-10号	
薄層カー舗装工 【夜間】		式	1 1		2,790,914 2,772,102	1	-18,812		
薄層カー舗装	RPN-301	m2	252 252	8,201 8,201	2,066,652 2,066,652	0	0	単-11号	
薄層カー舗装	RPN-303	m2	77 75	9,406 9,406	724,262 705,450	-2	-18,812	単-12号	
区画線工		式	1 1		1,853,060 1,580,150	1	-272,910		
区画線工 【夜間】		式	1 1		1,853,060 1,580,150	1	-272,910		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	1,000 0	406 406	406,000 0	-1,000	-406,000	単-13号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	0 1,230	0 439.3	0 540,339	1,230	540,339	単-14号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	350 0	435.2 435.2	152,320 0	-350	-152,320	単-15号	

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	0 270	0 472.3	0 127,521	270	127,521	単-16号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	200 0	1,008 1,008	201,600 0	-200	-201,600	単-17号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	0 130	0 1,084	0 140,920	130	140,920	単-18号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	940 0	959 959	901,460 0	-940	-901,460	単-19号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	0 680	0 1,059	0 720,120	680	720,120	単-20号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	400 0	479.2 479.2	191,680 0	-400	-191,680	単-21号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	0 100	0 512.5	0 51,250	100	51,250	単-22号
仮設工			式	1 1		1,621,267 3,687,842	1	2,066,575	
交通管理工			式	0 1		0 44,981	1	44,981	
交通誘導警備員			人日	0 3		0 44,981	3	44,981	内-1号
交通管理工 【夜間】			式	1 1		1,621,267 3,642,861	1	2,021,594	
交通誘導警備員			人日	80 0		1,621,267 0	-80	-1,621,267	内-2号

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事					事業区分	道路維持・修繕		
	(2 回変更) (個別合意)					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0 182		0 3,642,861	182	3,642,861	内-3号	
直接工事費		式	1 1		37,539,435 44,699,648	1	7,160,213		
共通仮設費		式	1 1		7,901,780 14,739,898	1	6,838,118		
共通仮設費		式	1 1		1,161,165 6,899,576	1	5,738,411		
運搬費		式	1 1		128,804 128,804	0	0		
建設機械運搬費		台	2 2		128,804 128,804	0	0	内-4号	
安全費		式	0 1		0 785,680	1	785,680		
交通安全施設調査費		式	0 1		0 785,680	1	785,680	内-5号	
技術管理費		式	1 1		57,304 4,777,304	1	4,720,000		
施工調査費		式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-6号	
システム初期費 (ICT)		式	0 1		0 548,000	1	548,000	内-7号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 4,012,000	1	4,012,000	内-8号	

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,304			内-9号	
			1		57,304	0	0		
全国道路施設点検データベース登録料		式	0		0			内-10号	
			1		40,000	1	40,000		
営繕費		式	0		0				
			1		66,300	1	66,300		
快適トレ		式	0		0			内-11号	
			1		66,300	1	66,300		
現場環境改善費（率計上）		式	1		975,057				
			1		1,141,488	1	166,431		
共通仮設費（率計上）		式	1		6,740,615				
			1		7,840,322	1	1,099,707		
純工事費		式	1		45,441,215				
			1		59,439,546	1	13,998,331		
現場管理費		式	1		18,007,231				
			1		21,596,803	1	3,589,572		
工事原価		式	1		100,822,819				
			1		108,874,205	1	8,051,386		
一般管理費等		式	1		16,077,181				
			1		16,845,795	1	768,614		
工事価格		式	1		116,900,000				
			1		125,720,000	1	8,820,000		
消費税相当額		式	1		11,690,000				
			1		12,572,000	1	882,000		

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事					事業区分		道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		128,590,000	1	9,702,000		
			1		138,292,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (月浦地区)			式	1		15,782,006	1	-6,227,694	
				1		9,554,312			
舗装工			式	1		13,711,680	1	-5,466,323	
				1		8,245,357			
切削オーバーレイ工 【夜間】			式	1		13,711,680	1	-5,466,323	
				1		8,245,357			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒キップ ASポリマー改質Ⅰ型(13)	m2	2,300 718	5,522 5,522	12,700,600 3,964,796	-1,582	-8,735,804	単-1号
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) (中温化) 密粒キップ ASポリマー改質Ⅰ型(13)	m2	0 631	0 5,899	0 3,722,269	631	3,722,269	単-2号
殻運搬(路面切削)		切削アスファルト殻	m3	230	1,152	264,960	-103	-118,656	単-3号
				127	1,152	146,304			
殻処分		切削アスファルト殻	m3	230	3,244	746,120	-103	-334,132	単-4号
				127	3,244	411,988			
区画線工			式	1 1		1,143,254 605,203	1	-538,051	
区画線工 【夜間】			式	1 1		1,143,254 605,203	1	-538,051	
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	1,060	406	430,360	-530	-215,180	単-5号
				530	406	215,180			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	0 8	0 475.3	0 3,802	8	3,802	単-6号

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗裝修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	28	1,008	28,224	-2	-2,016	単-7号
				26	1,008	26,208			
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	110	959	105,490	-77	-73,843	単-8号
				33	959	31,647			
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	0	0	0	37	38,776	単-9号
				37	1,048	38,776			
高視認性区画線		リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄色	m	700	827.4	579,180	-350	-289,590	単-10号
				350	827.4	289,590			
構造物撤去工			式	1		116,439	-1	-116,439	
				0		0			
道路付属施設撤去工 【夜間】			式	1		112,023	-1	-112,023	
				0		0			
道路鋳撤去		穿孔式 30個以上	個	95		112,023	-95	-112,023	内-1号
				0		0			
運搬処理工			式	1		4,416	-1	-4,416	
				0		0			
現場発生品運搬			t	0.15		4,416	-0.15	-4,416	内-2号
				0		0			
仮設工			式	1		810,633	1	-106,881	
				1		703,752			
交通管理工 【夜間】			式	1		810,633	1	-106,881	
				1		703,752			
交通誘導警備員			人日	40		810,633	-40	-810,633	内-3号
				0		0			

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗裝修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0 35		0 703,752	35	703,752	内-4号	
直接工事費		式	1 1		15,782,006 9,554,312	1	-6,227,694		
共通仮設費		式	1 1		3,748,865 2,587,005	1	-1,161,860		
共通仮設費		式	1 1		343,537 293,369	1	-50,168		
運搬費		式	1 1		128,804 128,804	0	0		
建設機械運搬費		台	2 2		128,804 128,804	0	0	内-5号	
営繕費		式	0 1		0 20,400	1	20,400		
快適トイレ		式	0 1		0 20,400	1	20,400	内-6号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		214,733 144,165	1	-70,568		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		3,405,328 2,293,636	1	-1,111,692		
純工事費		式	1 1		19,530,871 12,141,317	1	-7,389,554		
現場管理費		式	1 1		8,969,977 6,065,112	1	-2,904,865		

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗裝修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (萩原地区)			式	1		4,367,802			
				1		4,666,429	1	298,627	
道路土工			式	1		89,690			
				1		93,636	1	3,946	
掘削工			式	1		10,740			
				1		4,296	1	-6,444	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		10	1,074	10,740			単-1号
				4	1,074	4,296	-6	-6,444	
路体盛土工			式	1		78,950			
				1		89,340	1	10,390	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		20	830	16,600			単-2号
				30	830	24,900	10	8,300	
積込(ルース)		土砂 小規模(標準)		10	947	9,470			単-3号
				0	947	0	-10	-9,470	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		10	5,288	52,880			単-4号
				0	5,288	0	-10	-52,880	
土材料				0	0	0			単-5号
				30	2,148	64,440	30	64,440	
舗装工			式	1		885,395			
				1		1,296,966	1	411,571	
アスファルト舗装工 (歩道部)			式	1		596,118			
				1		482,806	1	-113,312	
下層路盤(歩道部)		再生クワッチャン RC-40 仕 上り厚 100mm		242	812.3	196,576			単-6号
				196	812.3	159,210	-46	-37,366	

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗裝修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	242 196	1,651 1,651	399,542 323,596	-46	-75,946	単-7号	
アスファルト舗装工 (摺付部)		式	0 1		0 325,644	1	325,644		
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	0 118	0 812.7	0 95,898	118	95,898	単-8号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	0 118	0 1,947	0 229,746	118	229,746	単-9号	
アスファルト舗装工 (乗入Ⅱ種)		式	1 1		289,277 260,916	1	-28,361		
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	51 46	921.1 921.1	46,976 42,370	-5	-4,606	単-10号	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	51 46	994 994	50,694 45,724	-5	-4,970	単-11号	
基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	51 46	1,901 1,901	96,951 87,446	-5	-9,505	単-12号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	51 46	1,856 1,856	94,656 85,376	-5	-9,280	単-13号	
縁石工		式	0 1		0 219,908	1	219,908		
歩車道境界ブロック (撤去・再設置)	B種(180/205×250×600)	m	0 52	0 4,229	0 219,908	52	219,908	単-14号	
境界工		式	0 1		0 7,692	1	7,692		

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
境界鋳	100×40×2 10枚未満	枚	0	0	0	6	7,692	単-15号	
			6	1,282	7,692				
排水構造物工		式	1		2,082,423	1	-272,848		
			1		1,809,575				
作業土工		式	1		188,307	1	-41,295		
			1		147,012				
床掘り	土砂	m3	20		30,228	-20	-30,228	内-1号	
			0		0				
床掘り	土砂	m3	0		0	10	16,814	内-2号	
			10		16,814				
埋戻し	土砂	m3	30		83,877	-30	-83,877	内-3号	
			0		0				
埋戻し	土砂	m3	0		0	30	87,218	内-4号	
			30		87,218				
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	10		11,273	-10	-11,273	内-5号	
			0		0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10		62,929	-10	-62,929	内-6号	
			0		0				
土材料		m3	0	0	0	20	42,980	単-16号	
			20	2,149	42,980				
側溝工		式	1		1,758,288	1	-95,725		
			1		1,662,563				
プレキャストU型側溝 (落ふた式側溝)	400×400	m	54	13,556	732,024	23	311,788	単-17号	
			77	13,556	1,043,812				

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		400×500	m	24		459,434			内-7号
				0		0	-24	-459,434	
側溝蓋 (落蓋側溝)		コンクリート蓋 歩道用 400 用	枚	86	3,483	299,538			単-18号
				109	3,483	379,647	23	80,109	
側溝蓋 (落蓋側溝)		コンクリート蓋 車道用 400 用	枚	10	3,916	39,160			単-19号
				28	3,916	109,648	18	70,488	
側溝蓋 (落蓋側溝)		コンクリート蓋 集水用 400 用	枚	12	8,091	97,092			単-20号
				16	8,091	129,456	4	32,364	
側溝蓋 (自由勾配側溝)		コンクリート蓋 車道用 400 用	枚	18	3,944	70,992			単-21号
				0	3,944	0	-18	-70,992	
側溝蓋 (自由勾配側溝)		コンクリート蓋 集水用 400 用	枚	6	10,008	60,048			単-22号
				0	10,008	0	-6	-60,048	
集水枳・マンホール工			式	1		135,828			
				0		0	-1	-135,828	
プレキャスト集水枳		600×600×650 グレチン グ 蓋付き	箇所	1		135,828			内-8号
				0		0	-1	-135,828	
構造物撤去工			式	1		938,648			
				1		1,008,842	1	70,194	
構造物取壊し工			式	1		756,822			
				1		775,311	1	18,489	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	16	17,280	276,480			単-23号
				11	17,280	190,080	-5	-86,400	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	76		47,082			内-9号
				0		0	-76	-47,082	

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	0		0			内-10号
				77		47,391	77	47,391	
舗装版破碎(小規模)		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm以下	m2	290	1,494	433,260			単-24号
				360	1,494	537,840	70	104,580	
運搬処理工			式	1		181,826			
				1		233,531	1	51,705	
殻運搬		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11	3,989	43,879			単-25号
				23	3,989	91,747	12	47,868	
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	16	1,463	23,408			単-26号
				11	1,463	16,093	-5	-7,315	
殻処分		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11	3,041	33,451			単-27号
				23	3,041	69,943	12	36,492	
殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	16	5,068	81,088			単-28号
				11	5,068	55,748	-5	-25,340	
仮設工			式	1		371,646			
				1		457,410	1	85,764	
交通管理工			式	1		371,646			
				1		457,410	1	85,764	
交通誘導警備員			人日	26		371,646			内-11号
				0		0	-26	-371,646	
交通誘導警備員			人日	0		0			内-12号
				32		457,410	32	457,410	
直接工事費			式	1		4,367,802			
				1		4,666,429	1	298,627	

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		1,338,169	1	140,135	
				1		1,478,304			
共通仮設費			式	1		165,888	1	59,987	
				1		225,875			
営繕費			式	0		0	1	51,000	
				1		51,000			
快適ﾄﾚｲﾙ			式	0		0	1	51,000	内-13号
				1		51,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		165,888	1	8,987	
				1		174,875			
共通仮設費（率計上）			式	1		1,172,281	1	80,148	
				1		1,252,429			
純工事費			式	1		5,705,971	1	438,762	
				1		6,144,733			
現場管理費			式	1		3,167,554	1	319,140	
				1		3,486,694			
工事原価			式	1		8,873,525	1	757,902	
				1		9,631,427			

0/3人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	3	16, 530	49, 590	3	49, 590	単一 43号
合 計					0			
					49, 590		49, 590	
変更積算金額					0			
					44, 981		44, 981	円／人日

80/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			16	24, 790	396, 640			WB010211
		人日	16	24, 790	396, 640	0	0	単一 44号
交通誘導警備員 B			64	21, 730	1, 390, 720			WB010212
		人日	64	21, 730	1, 390, 720	0	0	単一 45号
合 計					1, 621, 267			
					0		-1, 621, 267	

0/182人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	20	24, 790	495, 800	20	495, 800	単一 46号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	162	21, 730	3, 520, 260	162	3, 520, 260	単一 47号
合 計					0			
					4, 016, 060		4, 016, 060	
変更積算金額					0			
					3, 642, 861		3, 642, 861	円／人日

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 4号内訳書

							単価使用年月	2025. 07
							歩掛使用年月	2025. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 1.6km 無 無		2	71,000	142,000			WB010010
		台	2	71,000	142,000	0	0	単一 48号
合 計					128,804		0	
					128,804			

一式当たり内訳書

交通安全施設調査費

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通安全施設調整費	信号夜間閃光設定		0	0	0			WYB00003
		回	8	98, 210	785, 680	8	785, 680	単一 49号
合 計					0			
					785, 680		785, 680	
変更積算金額					0			
					785, 680		785, 680	円／式

一式当たり内訳書

第 6号内訳書

施工調査費

							単価使用年月	2025. 12
							歩掛使用年月	2025. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00002
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	単一 50号
合 計					0			
					120, 000			
変更積算金額					0			
					120, 000			
								円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	路面切削機		0		0			WB010510
		式	1		548, 000	1	548, 000	単一 51号
合 計					0			
					548, 000		548, 000	
変更積算金額					0			
					548, 000		548, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	4012千円		0		0			WB010610
		式	1		4, 012, 000	1	4, 012, 000	単一 52号
合 計					0			
					4, 012, 000		4, 012, 000	
変更積算金額					0			
					4, 012, 000		4, 012, 000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員 1. 75人		1		63, 175			WYB00001
		式	1		63, 175	0	0	単一 53号
合 計					57, 304			
					57, 304		0	

一式当たり内訳書

全国道路施設点検データベース登録料
第 10号内訳書

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース登録料	舗装データベース 工事－修繕		0	0	0			WYB00016
		件	1	40, 000	40, 000	1	40, 000	単－ 54号
合 計					0			
					40, 000			
変更積算金額					0			
					40, 000			
								円／式

一式当たり内訳書

第 11号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00004
		基・月	1. 3	51, 000	66, 300	1. 3	66, 300	単一 55号
合 計					0			
					66, 300		66, 300	
変更積算金額					0			
					66, 300		66, 300	円／式

道路鋏撤去
第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0.15/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 46.5km以下		0.15	23,680	3,552			CB010410
		t	0.15	23,680	3,552	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t		0.15	8,782	1,317			CB010420
		t	0.15	8,782	1,317	0	0	
合 計					4,416			
					0		-4,416	

40/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 3号内訳書

								単価使用年月	2025. 07
								歩掛使用年月	2025. 07
								労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 A			8	24, 790	198, 320			WB010211	
		人日	8	24, 790	198, 320	0	0	単一 21号	
交通誘導警備員 B			32	21, 730	695, 360			WB010212	
		人日	32	21, 730	695, 360	0	0	単一 22号	
合 計					810, 633				
					0			-810, 633	

0/35人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 4号内訳書

								単価使用年月	2025. 07
								歩掛使用年月	2025. 07
								労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211	
		人日	5	24, 790	123, 950	5	123, 950	単一 23号	
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212	
		人日	30	21, 730	651, 900	30	651, 900	単一 24号	
合 計					0				
					775, 850				
変更積算金額					0				
					703, 752				
								円／人日	

2台当たり内訳書

[月浦地区]

建設機械運搬費
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 4.4km 無 無		2	71,000	142,000			WB010010
		台	2	71,000	142,000	0	0	単一 25号
合 計					128,804		0	
					128,804			

一式当たり内訳書

[月浦地区]

第 6号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00001
		基・月	0. 4	51, 000	20, 400	0. 4	20, 400	単一 26号
合 計					0			
					20, 400		20, 400	
変更積算金額					0			
					20, 400		20, 400	円／式

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m3当たり内訳書

[萩原地区]

第 2号内訳書
床掘り

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	8. 9	2, 050	18, 245	8. 9	18, 245	
合 計					0			
					18, 245		18, 245	
変更積算金額					0			
					16, 814		16, 814	円／m3

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		25. 1	3, 626	91, 012			CB210410
		m 3	25. 1	3, 626	91, 012	0	0	
合 計					83, 877			
					0		-83, 877	

0/30m3当たり内訳書

[萩原地区]

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	26. 1	3, 626	94, 638	26. 1	94, 638	
合 計					0			
					94, 638		94, 638	
変更積算金額					0			
					87, 218		87, 218	円／m3

10/0m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 小規模(標準)		11. 9	1, 028	12, 233			CA900010
		m 3	11. 9	1, 028	12, 233	0	0	
合 計					11, 273			
					0		-11, 273	

10/0m3当たり内訳書

[萩原地区]

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	11. 9	5, 738	68, 282	0	0	CB210110
合 計					62, 929 0		-62, 929	

24/0m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		24	7, 874	188, 976			WB821420
	生コンクリート(各種) 0. 76m3/10m 有り							
	再生クラッシュラン 40〜0 0. 76m3/10m	m	24	7, 874	188, 976	0	0	単一 32号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 400×500×2000 普通型(フラットタイプ)		24	11, 700	280, 800			WYB00001
		m	24	11, 700	280, 800	0	0	単一 33号
底版コンクリート (材料費)	18-8-25(20) 高炉		1. 2	23, 950	28, 740			WYB00002
		m 3	1. 2	23, 950	28, 740	0	0	単一 34号
合 計					459, 434			
					0		-459, 434	

1/0箇所当たり内訳書

プレキャスト集水桝
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		1	10, 780	10, 780			CB222800
		基	1	10, 780	10, 780	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 05	32, 060	1, 603			CB240010
		m 3	0. 05	32, 060	1, 603	0	0	
プレキャスト集水桝 (材料費)	600×600×650 クレチング 蓋付 (T-25 ボルト固定 細目)		1	135, 000	135, 000			WYB00003
		基	1	135, 000	135, 000	0	0	
合 計					135, 828		-135, 828	単一 40号
					0			

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/77m当たり内訳書

[萩原地区]

舗装版切断
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	76. 5	672. 2	51, 423	76. 5	51, 423	
合 計					0			
					51, 423		51, 423	
変更積算金額					0			
					47, 391		47, 391	円／m

26/0人日当たり内訳書

[萩原地区]

交通誘導警備員
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			13	16, 530	214, 890			WB010211
		人日	13	16, 530	214, 890	0	0	単一 44号
交通誘導警備員 B			13	14, 490	188, 370			WB010212
		人日	13	14, 490	188, 370	0	0	単一 45号
合 計					371, 646			
					0		-371, 646	

0/32人日当たり内訳書

[萩原地区]

交通誘導警備員
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	16	16, 530	264, 480	16	264, 480	単一 46号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	16	14, 490	231, 840	16	231, 840	単一 47号
合 計					0			
					496, 320		496, 320	
変更積算金額					0			
					457, 410		457, 410	円／人日

一式当たり内訳書

[萩原地区]

第 13号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00005
		基・月	1	51, 000	51, 000	1	51, 000	単一 48号
合 計					0			
					51, 000		51, 000	
変更積算金額					0			
					51, 000		51, 000	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ (1層)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度キヤップ ASホリマー 改質Ⅱ型(13)	単位	m2	数量	1	単価	3, 253
						1		3, 253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート		1	3, 587	3, 587	WB430210	
			m 2	1	3, 587	3, 587	単一 23号	
計						3, 587		
						3, 587		
単価						3, 587		
						3, 587	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一2号	切削オーバーレイ (1層)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度キヤップ ASホリマー 改質Ⅱ型(13)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート		0	0	0	WB430210	
			m 2	1	3, 701	3, 701	単一 24号	
計						0		
						3, 701		
単価						0		
						3, 701	円／m2	
変更積算単価								
						3, 357	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	切削オーバーレイ (2層)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As粗粒Ⅱ型(20) 密粒度 キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13)	単位	m2	数量	1	単価	5,705
						1		5,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート		1	6,290	6,290	WB430210	
			m 2	1	6,290	6,290	単一 25号	
計						6,290		
						6,290		
単価						6,290		
						6,290	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	殻運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,268
						1		1,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 5.0km以下 全ての費用		1	1,399	1,399	CB430020	
			m 3	1	1,399	1,399		
計						1,399		
						1,399		
単価						1,399		
						1,399	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	処処分	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 045
						1		4, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 460	4, 460	WB020051	
			m 3	1	4, 460	4, 460	単一 26号	
計						4, 460		
						4, 460		
単価						4, 460		
						4, 460	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	切削オーバーレイ(ICT) (交差点部)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度キヤップ 改質Ⅱ型 (13)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6, 736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ (交差点部)		7cm以下 一層 段差すりつけ無		0	0	0	WYB00026	
			m 2	1	7, 426	7, 426	単一 27号	
計						0		
						7, 426		
単価						0		
						7, 426	円／m2	
変更積算単価						6, 736	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一7号	切削オーバーレイ(ICT) (直線部)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度キヤップ改質Ⅱ型 (13)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ (I C T)		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート		0	0	0	WB438010	
			m 2	1	3, 473	3, 473	単一 28号	
計						0		
						3, 473		
単価						0		
						3, 473	円／m2	
変更積算単価						3, 150	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一8号	切削オーバーレイ(ICT) (直線部)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As粗粒Ⅱ型(20) 密粒度 キヤップ改質Ⅱ型(13)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5, 539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ (I C T)		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート		0	0	0	WB438010	
			m 2	1	6, 107	6, 107	単一 29号	
計						0		
						6, 107		
単価						0		
						6, 107	円／m2	
変更積算単価						5, 539	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	殻運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 5.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	1, 399	1, 399		
計						0		
						1, 399		
単価						0		
						1, 399	円／m3	
変更積算単価						1, 269	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	殻処分	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 460	4, 460	単一 30号	
計						0		
						4, 460		
単価						0		
						4, 460	円／m3	
変更積算単価						4, 046	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一11号	薄層カー舗装	RPN-301	単位	m2	数量	1	単価	8, 201
						1		8, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道 (ETCレーン含む) RPN-301		1	9, 042	9, 042	WB812020	
		100m2以上 (標準) 無 有 無 無 有 0. 5m超え1. 0m以下	m 2	1	9, 042	9, 042	単一 31号	
計						9, 042		
単価						9, 042		
						9, 042	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一12号	薄層カー舗装	RPN-303	単位	m2	数量	1	単価	9, 406
						1		9, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道 (ETCレーン含む) RPN-303		1	10, 370	10, 370	WB812020	
		100m2以上 (標準) 無 有 無 無 有 0. 5m超え1. 0m以下	m 2	1	10, 370	10, 370	単一 32号	
計						10, 370		
単価						10, 370		
						10, 370	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	406
						1		406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	447.6	447.6	WB821210	
			m	1	447.6	447.6	単一 33号	
計						447.6		
						447.6		
単価						447.6		
						447.6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一14号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	0	単価	0
						1		439.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	484.3	484.3	単一 34号	
計						0		
						484.3		
単価						0		
						484.3	円／m	
変更積算単価						439.3	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－15号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	435. 2	
						1		435. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	479. 8	479. 8	WB821210		
				1	479. 8	479. 8	単－ 35号		
計						479. 8			
						479. 8			
単価						479. 8			
						479. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一16号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	0	単価	0
						1		472. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 520. 6	0 520. 6	WB821210 単一 36号	
計						0 520. 6		
単価						0 520. 6	円／m	
変更積算単価						472. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1, 008
						1		1, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	1, 112	1, 112	WB821210	
			m	1	1, 112	1, 112	単一 37号	
計						1, 112		
単価						1, 112		
						1, 112	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一18号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装		0	0	0	WB821210	
			m	1	1, 195	1, 195	単一 38号	
計						0		
単価						1, 195		
						0		
						1, 195	円／m	
変更積算単価								
						1, 084	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一19号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	959
						1		959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 058	1, 058	WB821210	
				1	1, 058	1, 058	単一 39号	
計						1, 058		
						1, 058		
単価						1, 058		
						1, 058	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一20号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210	
				1	1, 168	1, 168	単一 40号	
計						0		
						1, 168		
単価						0		
						1, 168	円／m	
変更積算単価								
						1, 059	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	479. 2
						1		479. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	528. 4	528. 4	WB821210	
				1	528. 4	528. 4	単一 41号	
計						528. 4		
単価						528. 4		
						528. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一22号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	0	単価	0
						1		512. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	565. 1	565. 1	単一 42号	
計						0		
単価						565. 1		
						565. 1	円／m	
変更積算単価						512. 5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-50	
単一23号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	44,982	6,162		
特殊作業員			人	0.41	38,403	15,745		
普通作業員			人	0.683	32,589	22,258		
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒度キヤップASホリマ改質Ⅱ型(13)	t	12.573	15,900	199,910		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	118	5,074		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	268,100	36,729	WK430050 単一 56号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	83,470	11,435	WK430060 単一 57号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	161,100	22,070	WK430070 単一 58号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	67,590	9,259	WK430080 単一 59号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	64,800	8,877	WK430090 単一 60号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		21,181		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-23号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3, 587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						358, 700			
単価						3, 587	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	51,279	7,025		
特殊作業員			人	0.41	43,779	17,949		
普通作業員			人	0.683	37,151	25,374		
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒度キヤップASホリマ改質Ⅱ型(13)	t	12.573	15,900	199,910		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	118	5,074		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	273,500	37,469	WK430050 単一 61号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	88,420	12,113	WK430060 単一 62号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	166,600	22,824	WK430070 単一 63号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	73,030	10,005	WK430080 単一 64号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	70,240	9,622	WK430090 単一 65号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		22,735		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3, 701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						370, 100			
単価						3, 701	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－25号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 199	44, 982	8, 951			
特殊作業員			人	0. 596	38, 403	22, 888			
普通作業員			人	0. 994	32, 589	32, 393			
改質アスファルト混合物【夜間】		改質As 粗粒 II型(20) DS5000	t	12. 573	15, 600	196, 138			
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒度キヤップ ASホリマー改質II型(13)	t	12. 573	15, 900	199, 910			
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	118	5, 074			
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	118	5, 074			
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	266, 900	53, 113	WK430050 単－ 66号		
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	83, 330	16, 582	WK430060 単－ 67号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	173, 600	34, 546	WK430070 単－ 68号		
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	68, 020	13, 535	WK430080 単－ 69号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－25号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	67, 540	13, 440	WK430090 単－ 70号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		27, 356		
計						629, 000		
単価						6, 290	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－26号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費〔三井住建道路㈱〕【夜間】	切削アスファルト殻 W=2. 35t/m3	m 3	100	4, 460	446, 000		
	計					446, 000		
	単価					4, 460	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一27号	切削オーバーレイ（交差点部）	7cm以下 一層 段差すりつけ無	単位	m ²	数量	0 100	単価 7, 426
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 479	44, 982	21, 546		
特殊作業員		人	1. 435	38, 403	55, 108		
普通作業員		人	2. 39	32, 589	77, 887		
改質アスファルト混合物	密粒ギャップASポリマー改質ⅠⅡ型（ⅠⅢ）	t	12. 573	15, 600	196, 138		
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	12. 573	300	3, 771		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	118	5, 074		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型(第3次) 切削幅2. 0m 深さ23cm	日	0. 479	268, 100	128, 419	WYB00027 単一 71号	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕	ホッパ容量1. 5m ³	日	0. 479	83, 470	39, 982	WYB00028 単一 72号	
ASフィニッシャ〔ホイール型〕	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2. 3～6. 0m	日	0. 479	161, 100	77, 166	WYB00029 単一 73号	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10t 締固め幅2. 1m	日	0. 479	67, 590	32, 375	WYB00030 単一 74号	
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕	運転質量13～14t	日	0. 479	64, 800	31, 039	WYB00031 単一 75号	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-27号	切削オーバーレイ（交差点部）	7cm以下 一層 段差すりつけ無	単位	m 2	数量	0 100	単価	0 7, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率+まるめ） 16%				0		0		
			式	1		74, 095		
計						0 742, 600		
単価						0 7, 426	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一28号	切削オーバーレイ（ＩＣＴ）	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	51,279	5,640		
特殊作業員			人	0.33	43,779	14,447		
普通作業員			人	0.549	37,151	20,395		
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒度キヤップASホリマ改質Ⅱ型(13)	t	12.573	15,900	199,910		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	118	5,074		
路面切削機（ＩＣＴ）運転		7cm以下 一層	日	0.11	349,700	38,467	WK430810 単一 76号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	87,850	9,663	WK430820 単一 77号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	166,700	18,337	WK430830 単一 78号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	73,170	8,048	WK430840 単一 79号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	70,380	7,741	WK430850 単一 80号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		19,578		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単-28号	切削オーバーレイ（I C T）	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						347, 300		
単価						3, 473	円／m 2	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71			
単一29号	切削オーバーレイ（ＩＣＴ）	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 6,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.16	51,279	8,204	
特殊作業員			人	0.481	43,779	21,057	
普通作業員			人	0.801	37,151	29,757	
改質アスファルト混合物【夜間】		改質As 粗粒 II型(20) DS5000	t	12.573	15,600	196,138	
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒度ギャップ ASホリマー改質II型(13)	t	12.573	15,900	199,910	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	118	5,074	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	118	5,074	
路面切削機（ＩＣＴ）運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.16	348,700	55,792	WK430810 単一 81号
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.16	87,710	14,033	WK430820 単一 82号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.16	179,300	28,688	WK430830 単一 83号
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.16	73,600	11,776	WK430840 単一 84号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一29号	切削オーバーレイ（I C T）	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 16	73, 120	11, 699	WK430850 単一 85号	
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		23, 498		
計						610, 700		
単価						6, 107	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－30号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費〔三井住建道路㈱〕【夜間】		切削アスファルト殻 W=2. 35t/m3						
			m 3	100	4, 460	446, 000		
計						446, 000		
単価						4, 460	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－31号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 0. 5m超え1. 0m以下	単位	m 2	数量		単価	
						1		9, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		R P N－3 0 1						
			m 2	1	9, 042	9, 042		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						9, 042		
単価						9, 042	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛使用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50	
単－32号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	m 2	数量		1	単価 10, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		R P N－3 0 3	m 2	1	10, 362	10, 362		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10, 370		
単価						10, 370	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－33号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	447. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	283. 56	283, 560			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白 熔融型	k g	570	235	133, 950			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125			
軽油			L	40	143	5, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 745			
計						447, 600			
単価						447. 6	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単-34号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	484. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	320. 28	320, 280			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白 熔融型	k g	570	235	133, 950			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125			
軽油			L	40	143	5, 720			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 725			
計						484, 300			
単価						484. 3	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単-35号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 479. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	315. 18	315, 180	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	44	143	6, 292	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 753	
計						479, 800	
単価						479. 8	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71			
単-36号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 520. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	355. 98	355, 980	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	44	143	6, 292	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 753	
計						520, 600	
単価						520. 6	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛使用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50	
単－37号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	627. 3	627, 300		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	235	399, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375		
軽油			L	89	143	12, 727		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		22, 598		
計						1, 112, 000		
単価						1, 112	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71
単-38号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1, 000	709. 92	709, 920	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375	
軽油			L	89	143	12, 727	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22, 978	
計						1, 195, 000	
単価						1, 195	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-39号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 058	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	708. 9	850, 680			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白 熔融型	k g	684	235	160, 740			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	30	180	5, 400			
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550			
軽油			L	120	143	17, 160			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 470			
計						1, 058, 000			
単価						1, 058	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71
単一40号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1, 200	800. 7	960, 840	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160, 740	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550	
軽油			L	120	143	17, 160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 310	
計						1, 168, 000	
単価						1, 168	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一41号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	528. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	283. 56	283, 560			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ1 5～1 8 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	370	210, 900			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125			
軽油			L	40	143	5, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11, 595			
計						528, 400			
単価						528. 4	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71
単-42号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 565. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	320. 28	320, 280	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	370	210, 900	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	40	143	5, 720	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11, 575	
計						565, 100	
単価						565. 1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 524	16, 524		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 530		
単価						16, 530	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一44号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	24, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	24, 786	24, 786		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						24, 790		
単価						24, 790	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一45号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	21, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21, 726	21, 726		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						21, 730		
単価						21, 730	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一46号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	24, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	24, 786	24, 786		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						24, 790		
単価						24, 790	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一47号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	21, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21, 726	21, 726		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						21, 730		
単価						21, 730	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 1. 6km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	交通安全施設調整費	信号夜間閃光設定	単位	回	数量	0	単価	0
						1		98, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通安全施設調整費		信号夜間閃光設定		0	0	0		
			回	1	98, 219	98, 219		
計						0		
						98, 219		
単価						0		
						98, 210	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				0	0	0		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						0		
						120, 000		
単価						0		
						120, 000	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	システム初期費（ＩＣＴ）	路面切削機	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		路面切削機	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4012千円	単位	式	数量	1	単価	4, 012, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		4, 012, 000		
計						4, 012, 000		
単価						4, 012, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人	単位	式	数量	1	単価	63, 175
						1		63, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	36, 100	63, 175		
			人	1. 75	36, 100	63, 175		
計						63, 175		
						63, 175		
単価						63, 175		
						63, 175	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	全国道路施設点検データベース登録料	舗装データベース 工事－修繕	単位	件	数量	0	単価	0
						1		40, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全国道路施設点検データベース登録料		舗装データベース 工事－修繕		0	0	0		
			件	1	40, 000	40, 000		
計						0		
						40, 000		
単価						0		
						40, 000	円／件	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ				0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0		
						51, 000		
単価						0	円／基・月	
						51, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一56号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	268, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	38, 862	38, 862			
軽油			L	215	143	30, 745			
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1. 28	155, 000	198, 400			
諸雑費（まるめ）			式	1		93			
計						268, 100			
単価						268, 100	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－57号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	83, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	35, 343	35, 343			
軽油			L	39	143	5, 577			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m 3	供用日	1. 15	37, 000	42, 550			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						83, 470			
単価						83, 470	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一58号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 161, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	38, 862	38, 862	
軽油			L	59	143	8, 437	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						161, 100	
単価						161, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－59号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	38, 862	38, 862			
軽油			L	29	143	4, 147			
ロードローラ [マカダム・排ガス型2 0 1 4年規制]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						67, 590			
単価						67, 590	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一60号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 64, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	38, 862	38, 862	
軽油			L	22	143	3, 146	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 28	17, 800	22, 784	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						64, 800	
単価						64, 800	円／日

参考資料（２）

単一61号		路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	44,302	44,302			
軽油			L	215	143	30,745			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400			
諸雑費（まるめ）			式	1		53			
計						273,500			
単価						273,500	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71
単一62号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 88, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	40, 291	40, 291	
軽油			L	39	143	5, 577	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	37, 000	42, 550	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						88, 420	
単価						88, 420	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一63号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	166, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44, 302	44, 302		
軽油			L	59	143	8, 437		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2 0 1 4 年規制 舗装幅2. 3～6. 0 m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						166, 600		
単価						166, 600	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一64号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44, 302	44, 302		
軽油			L	29	143	4, 147		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2 0 1 4年規制]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						73, 030		
単価						73, 030	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一65号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	70, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	44, 302	44, 302			
軽油			L	22	143	3, 146			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 28	17, 800	22, 784			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						70, 240			
単価						70, 240	円／日		

参考資料（２）

単一66号		路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	266, 900
運転手（特殊）			人	1	38, 862	38, 862		
軽油			L	207	143	29, 601		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						266, 900		
単価						266, 900	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一67号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	83, 330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	35, 343	35, 343			
軽油			L	38	143	5, 434			
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37, 000	42, 550			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						83, 330			
単価						83, 330	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一68号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	173, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38, 862	38, 862		
軽油			L	65	143	9, 295		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 41	88, 900	125, 349		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						173, 600		
単価						173, 600	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一69号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	68, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	38, 862	38, 862			
軽油			L	32	143	4, 576			
ロードローラ [マカダム・排ガス型2 0 1 4年規制]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						68, 020			
単価						68, 020	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一70号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 67, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	38, 862	38, 862	
軽油			L	25	143	3, 575	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 41	17, 800	25, 098	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						67, 540	
単価						67, 540	円／日

單僱使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

単一71号	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		268,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0		
			人	1	38,862	38,862		
軽油				0	0	0		
			L	215	143	30,745		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		0	0	0		
			供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		93		
計						0		
						268,100		
単価						0		
						268,100	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一72号	路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面 切削工事用〕	ホッパ 容量1. 5m3	単位	日	数量	0	0
						1	83, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	35, 343	35, 343	
軽油				0	0	0	
			L	39	143	5, 577	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m 3		0	0	0	
			供用日	1. 15	37, 000	42, 550	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						83, 470	
単価						0	
						83, 470	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一73号	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.3～6.0m	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	38,862	38,862	
軽油				0	0	0	
			L	59	143	8,437	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m		0	0	0	
			供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						161,100	
単価						0	
						161,100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50			
単一74号	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	単位	日	数量	0 1	単価 67, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	38, 862	38, 862	
軽油				0	0	0	
			L	29	143	4, 147	
ロードローラ [マカダム・排ガス型2 0 1 4年規制]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		0	0	0	
			供用日	1. 28	19, 200	24, 576	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 67, 590	
単価						0 67, 590	円／日

單僱使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

単一75号	タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量13～14t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		64, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	38, 862	38, 862		
軽油				0	0	0		
			L	22	143	3, 146		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t		0	0	0		
			供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						64, 800		
単価						0		
						64, 800	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71
単一76号	路面切削機（ＩＣＴ）運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 349, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	44, 302	44, 302	
軽油			L	184	143	26, 312	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］		排ガス２０１４年規制 切削幅２．０m深さ２３ｃｍ	供用日	1. 28	198, 000	253, 440	
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		路面切削機	日	1. 28	20, 000	25, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		46	
計						349, 700	
単価						349, 700	円／日

参考資料（２）

単一77号		路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				人	1	40,291	40,291		
軽油				L	35	143	5,005		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕			ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）				式	1		4		
計							87,850		
単価							87,850	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71
単一78号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 166, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	44, 302	44, 302	
軽油			L	60	143	8, 580	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792	
諸雑費（まるめ）			式	1		26	
計						166, 700	
単価						166, 700	円／日

参考資料（２）

単一79号		ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	44,302	44,302		
軽油				L	30	143	4,290		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）				式	1		2		
計							73,170		
単価							73,170	円／日	

参考資料（２）

単一80号		タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	70, 380
運転手（特殊）			人	1	44, 302	44, 302	摘要	
軽油			L	23	143	3, 289		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						70, 380		
単価						70, 380	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71
単一81号	路面切削機（I C T）運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 348, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	44, 302	44, 302	
軽油			L	177	143	25, 311	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス2014年規制 切削幅2. 0m深さ23cm	供用日	1. 28	198, 000	253, 440	
I C T建設機械経費損料加算額		路面切削機	日	1. 28	20, 000	25, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		47	
計						348, 700	
単価						348, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71
単一82号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 87, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	40, 291	40, 291	
軽油			L	34	143	4, 862	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	37, 000	42, 550	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						87, 710	
単価						87, 710	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71
単－83号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	179, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44, 302	44, 302		
軽油			L	67	143	9, 581		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 41	88, 900	125, 349		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						179, 300		
単価						179, 300	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71
単一84号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 73, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	44, 302	44, 302	
軽油			L	33	143	4, 719	
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						73, 600	
単価						73, 600	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単－85号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	73, 120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	44, 302	44, 302			
軽油			L	26	143	3, 718			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2 0 1 4 年規制]		運転質量1 3～1 4 t	供用日	1. 41	17, 800	25, 098			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						73, 120			
単価						73, 120	円／日		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒ギ ャップ ASホ リマー改質 I 型(13)	単位	m2	数量	1	単価	5, 522
						1		5, 522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート		1	6, 088	6, 088	WB430210	
			m 2	1	6, 088	6, 088	単一 11号	
計						6, 088		
単価						6, 088		
						6, 088	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) (中温化) 密粒ギャップ ASホ リマー改質 I 型(13)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5, 899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート		0	0	0	WB430210	
			m 2	1	6, 503	6, 503	単一 12号	
計						0		
単価						6, 503		
						0		
						6, 503	円／m2	
変更積算単価						5, 899	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	殻運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 152
						1		1, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 4. 5km以下 全ての費用		1	1, 271	1, 271	CB430020	
			m 3	1	1, 271	1, 271		
計						1, 271		
						1, 271		
単価						1, 271		
						1, 271	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	殻処分	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 244
						1		3, 244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	3, 520	3, 520	WB020051	
			m 3	1	3, 520	3, 520	単一 13号	
計						3, 520		
						3, 520		
単価						3, 520		
						3, 520	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	406
						1		406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	447.6	447.6	WB821210	
			m	1	447.6	447.6	単一 14号	
計						447.6		
単価						447.6		
						447.6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	0	単価	0
						1		475.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	524	524	単一 15号	
計						0		
単価						524		
						0		
						524	円／m	
変更積算単価						475.3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1, 008
						1		1, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	1, 112	1, 112	WB821210	
			m	1	1, 112	1, 112	単一 16号	
計						1, 112		
単価						1, 112		
						1, 112	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	959
						1		959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装		1	1, 058	1, 058	WB821210	
			m	1	1, 058	1, 058	単一 17号	
計						1, 058		
単価						1, 058		
						1, 058	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 黄色	単位	m	数量	0	単価	0
					1			1, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	0	0	0	WB821210	
				1	1, 155	1, 155	単一	18号
計						0		
						1, 155		
単価						0		
						1, 155	円／m	
変更積算単価								
						1, 048	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄色	単位	m	数量	1	単価	827. 4
					1			827. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37. 5kg/1000m	m	1	912. 2	912. 2	WB821310	
				1	912. 2	912. 2	単一	19号
計						912. 2		
						912. 2		
単価						912. 2		
						912. 2	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－11号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 199	44, 982	8, 951		
特殊作業員			人	0. 596	38, 403	22, 888		
普通作業員			人	0. 994	32, 589	32, 393		
再生アスファルト混合物【夜間】		再生粗粒度アスコン(20)	t	12. 573	13, 500	169, 735		
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒キヤップASホリマー改質Ⅰ型(13)	t	12. 573	16, 400	206, 197		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	118	5, 074		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	118	5, 074		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	266, 900	53, 113	WK430050 単－ 27号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	83, 330	16, 582	WK430060 単－ 28号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	173, 600	34, 546	WK430070 単－ 29号	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	68, 020	13, 535	WK430080 単－ 30号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一11号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	6, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	67, 540	13, 440	WK430090 単一 31号		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		27, 272			
計						608, 800			
単価						6, 088	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 07
2025. 07
1. 000-00-00-2-50

単-12号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6,503
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.199	44,982	8,951		
	特殊作業員		人	0.596	38,403	22,888		
	普通作業員		人	0.994	32,589	32,393		
	再生アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度アスコン(20)(中温化)	t	12.573	16,800	211,226		
	改質アスファルト混合物【夜間】	密粒キヤップASホリマー改質I型(13)	t	12.573	16,400	206,197		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	118	5,074		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	118	5,074		
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	266,900	53,113	WK430050 単- 32号	
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	83,330	16,582	WK430060 単- 33号	
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	173,600	34,546	WK430070 単- 34号	
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	68,020	13,535	WK430080 単- 35号	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－12号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	67, 540	13, 440	WK430090 単－ 36号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		27, 281		
計						650, 300		
単価						6, 503	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-13号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	〔排水用ポンプ〕 【夜間】	切削アスファルト 厚2.35t/m	m ³	100	3,520	352,000		
	計					352,000		
	単価					3,520	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単一14号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価
							447. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	283. 56	283, 560	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	40	143	5, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 745	
計						447, 600	
単価						447. 6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単一15号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1, 000	307. 02	307, 020	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	235	178, 600	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	33	180	5, 940	
接着用プライマー		区画線用	k g	33	485	16, 005	
軽油			L	43	143	6, 149	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 286	
計						524, 000	
単価						524	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単一16号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1, 112 摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	627. 3	627, 300	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	235	399, 500	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375	
軽油			L	89	143	12, 727	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		22, 598	
計						1, 112, 000	
単価						1, 112	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 058	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	708. 9	850, 680			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白 熔融型	k g	684	235	160, 740			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	30	180	5, 400			
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550			
軽油			L	120	143	17, 160			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 470			
計						1, 058, 000			
単価						1, 058	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一18号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 155	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	708. 9	850, 680			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	684	370	253, 080			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400			
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550			
軽油			L	120	143	17, 160			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		14, 130			
計						1, 155, 000			
単価						1, 155	円／m		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50			
単一19号	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37. 5kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価 912. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	383. 52	383, 520	
塗料		ニューレインスターマックス 黄色	k g	780	630	491, 400	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	37. 5	180	6, 750	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	54	143	7, 722	
ガソリン		レギュラー	L	2. 5	156	390	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		10, 293	
計						912, 200	
単価						912. 2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一20号	道路付属物撤去工（道路鋸）	穿孔式 30個以上(標準) 有 無	単位	個	数量		単価	
						1		1, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路鋸撤去工	穿孔式	個	1	1, 300. 5	1, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 300		
	単価					1, 300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		24, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	24, 786	24, 786		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					24, 790		
	単価					24, 790	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一22号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	21, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21, 726	21, 726		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						21, 730		
単価						21, 730	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一23号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	24, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	24, 786	24, 786		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						24, 790		
単価						24, 790	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一24号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	21, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21, 726	21, 726		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						21, 730		
単価						21, 730	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 4. 4km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ				0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0		
						51, 000		
単価						0		
						51, 000	円／基・月	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 07
2025. 07
1. 000-00-00-2-50

単一27号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	266, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38, 862	38, 862		
軽油			L	207	143	29, 601		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						266, 900		
単価						266, 900	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一28号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	83, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	35, 343	35, 343		
軽油			L	38	143	5, 434		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m 3	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						83, 330		
単価						83, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 07
2025. 07
1. 000-00-00-2-50

単一29号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	173, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38, 862	38, 862		
軽油			L	65	143	9, 295		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 41	88, 900	125, 349		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						173, 600		
単価						173, 600	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単－30号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
							68, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	38, 862	38, 862	
軽油			L	32	143	4, 576	
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						68, 020	
単価						68, 020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 07
2025. 07
1. 000-00-00-2-50

単一31号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	67, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38, 862	38, 862		
軽油			L	25	143	3, 575		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 41	17, 800	25, 098		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						67, 540		
単価						67, 540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－32号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	266, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38, 862	38, 862		
軽油			L	207	143	29, 601		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						266, 900		
単価						266, 900	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単－33号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	83, 330 摘要
運転手（一般）			人	1	35, 343	35, 343	
軽油			L	38	143	5, 434	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	37, 000	42, 550	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						83, 330	
単価						83, 330	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一34号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 173, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	38, 862	38, 862	
軽油			L	65	143	9, 295	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 41	88, 900	125, 349	
諸雑費（まるめ）			式	1		94	
計						173, 600	
単価						173, 600	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単－35号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	68, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38, 862	38, 862		
軽油			L	32	143	4, 576		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						68, 020		
単価						68, 020	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単－36号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	67, 540
運転手（特殊）							摘要
			人	1	38, 862	38, 862	
軽油							
			L	25	143	3, 575	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t					
			供用日	1. 41	17, 800	25, 098	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		5	
計						67, 540	
単価						67, 540	円／日

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 074	
						1		1, 074	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1, 166	1, 166	CA900020		
			m 3	1	1, 166	1, 166			
計						1, 166			
						1, 166			
単価						1, 166			
						1, 166			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	830
						1		830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	900. 7	900. 7	CA900030	
			m 3	1	900. 7	900. 7		
計						900. 7		
						900. 7		
単価						900. 7	円／m3	
						900. 7		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	単位	m3	数量	1	単価	947
						1		947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 小規模 (標準)		1	1, 028	1, 028	CA900010	
			m 3	1	1, 028	1, 028		
計						1, 028		
						1, 028		
単価						1, 028		
						1, 028	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5, 288
						1		5, 288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		1	5, 738	5, 738	CB210110	
		土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	5, 738	5, 738		
計						5, 738		
						5, 738		
単価						5, 738		
						5, 738	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土材料		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン (材料費)		RC-40 締固め		0	0	0	WYB00004	
			m 3	1	2, 331	2, 331	単一 29号	
計						0		
						2, 331		
単価						0		
						2, 331	円／m3	
変更積算単価						2, 148	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	812. 3
						1		812. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		1	881. 5	881. 5	CB410031	
			m 2	1	881. 5	881. 5		
計						881. 5		
						881. 5		
単価						881. 5		
						881. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 651
						1		1, 651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 792	1, 792	CB410261	
			m 2	1	1, 792	1, 792		
計						1, 792		
						1, 792		
単価						1, 792		
						1, 792	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		812. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	882	882		
計						0		
						882		
単価						0		
						882	円／m2	
変更積算単価						812. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410261	
			m 2	1	2, 112	2, 112		
計						0		
						2, 112		
単価						0		
						2, 112	円／m2	
変更積算単価						1, 947	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	921. 1
						1		921. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	999. 5	999. 5	CB410031	
			m 2	1	999. 5	999. 5		
計						999. 5		
						999. 5		
単価						999. 5		
						999. 5	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	994	
						1		994	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		1	1, 079	1, 079	CB410041		
			m 2	1	1, 079	1, 079			
計						1, 079			
						1, 079			
単価						1, 079	円／m2		
						1, 079			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 901	
						1		1, 901	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層（歩道部）		1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 063	2, 063	CB410241		
			m 2	1	2, 063	2, 063			
計						2, 063			
						2, 063			
単価						2, 063	円／m2		
						2, 063			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 856	
						1		1, 856	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（歩道部）		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（20）		1	2,014	2,014	CB410261		
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,014	2,014			
計						2,014			
						2,014			
単価						2,014			
						2,014			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一14号	歩車道境界ブロック (撤去・再設置)	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	0	0
						1	4, 229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去		再利用		0	0	0	CB422540
			m	1	1, 341	1, 341	
歩車道境界ブロック		再利用設置 B種(180/205×250×600)		0	0	0	CB422510
		無し 無し	m	1	3, 248	3, 248	
計						0	
						4, 589	
単価						0	
						4, 589	円/m
変更積算単価							
						4, 229	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	境界鉾	100×40×2 10枚未満	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鉾設置)		10枚未満 手間のみ 無 無		0	0	0	WB812350	
			枚	1	1, 391	1, 391	単一 30号	
計						0		
						1, 391		
単価						0		
						1, 391	円／枚	
変更積算単価						1, 282	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	土材料		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン (材料費)		RC-40 締固め		0	0	0	WYB00007	
			m 3	1	2, 331	2, 331	単一 29号	
計						0		
						2, 331		
単価						0		
						2, 331	円／m3	
変更積算単価						2, 149	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	プレキャストU型側溝 (落ふた式側溝)	400×400	単位	m	数量	1	単価	13, 556
						1		13, 556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	14, 710	14, 710	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0. 63m3/10m	m	1	14, 710	14, 710	単一 31号	
計						14, 710		
						14, 710		
単価						14, 710		
						14, 710	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	側溝蓋 (落蓋側溝)	コンクリート蓋 歩道用 400用	単位	枚	数量	1	単価	3, 483
						1		3, 483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	3, 780	3, 780	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
			枚	1	3, 780	3, 780	単一 35号	
計						3, 780		
						3, 780		
単価						3, 780		
						3, 780	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	側溝蓋 (落蓋側溝)	コンクリート蓋 車道用 400用	単位	枚	数量	1	単価	3, 916
						1		3, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	4, 250	4, 250	WB821430	
			枚	1	4, 250	4, 250	単一 36号	
計						4, 250		
						4, 250		
単価						4, 250		
						4, 250	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	側溝蓋 (落蓋側溝)	コンクリート蓋 集水用 400用	単位	枚	数量	1	単価	8, 091
						1		8, 091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	8, 780	8, 780	WB821430	
			枚	1	8, 780	8, 780	単一 37号	
計						8, 780		
						8, 780		
単価						8, 780		
						8, 780	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	コンクリート蓋 車道用 400用	単位	枚	数量	1	単価	3, 944
						1		3, 944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	4, 280	4, 280	WB821430	
			枚	1	4, 280	4, 280	単一 38号	
計						4, 280		
						4, 280		
単価						4, 280		
						4, 280	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	コンクリート蓋 集水用 400用	単位	枚	数量	1	単価	10, 008
						1		10, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	10, 860	10, 860	WB821430	
			枚	1	10, 860	10, 860	単一 39号	
計						10, 860		
						10, 860		
単価						10, 860		
						10, 860	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17, 280
						1		17, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18, 750	18, 750	WB824010	
			m 3	1	18, 750	18, 750	単一 41号	
計						18, 750		
						18, 750		
単価						18, 750		
						18, 750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	舗装版破砕(小規模)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 494
						1		1, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕積込 (小規模土工)		全ての費用		1	1, 622	1, 622	CB210720	
			m 2	1	1, 622	1, 622		
計						1, 622		
						1, 622		
単価						1, 622		
						1, 622	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 989	
						1		3, 989	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 4. 5km以下 全ての費用		1	4, 329	4, 329	CB227010		
			m 3	1	4, 329	4, 329			
計						4, 329			
						4, 329			
単価						4, 329			
						4, 329			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 463
						1		1, 463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用		1	1,588	1,588	CB227010	
			m 3	1	1,588	1,588		
計						1,588		
						1,588		
単価						1,588		
						1,588		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 041	
						1		3, 041	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	3, 300	3, 300	WB020051		
			m 3	1	3, 300	3, 300	単一 42号		
計						3, 300			
						3, 300			
単価						3, 300			
						3, 300			
							円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 068	
						1		5, 068	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	5, 500	5, 500	WB020051		
			m 3	1	5, 500	5, 500	単一 43号		
計						5, 500			
						5, 500			
単価						5, 500			
						5, 500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40 締固め	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1. 26	1, 850	2, 331		
計						0		
						2, 331		
単価						0		
						2, 331	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	道路付属物設置工(境界鋸設置)	10枚未満 手間のみ 無 無	単位	枚	数量	1	単価	1, 391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界鋸設置工		金属製 設置手間						
			枚	1	1, 391. 78	1, 391		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計								
						1, 391		
単価								
						1, 391	円／枚	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0			
単一31号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 63m3/10m	単位	m	数量	10	単価 14, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 867. 84	38, 678	
落蓋側溝		400×400×2000(縦断用)	個	5	21, 400	107, 000	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 756	1, 850	1, 398	
諸雑費（まるめ）			式	1		24	
計						147, 100	
単価						14, 710	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 76m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 76m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7, 874	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 883. 36	58, 833			
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0			
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉	m 3	0. 806	22, 600	18, 215			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 912	1, 850	1, 687			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						78, 740			
単価						7, 874	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 400×500×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	11, 700
						10		11, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 400*500*2000 普通型(フラットタイプ)		5	23, 400	117, 000		
			個	5	23, 400	117, 000		
計						117, 000		
						117, 000		
単価						11, 700		
						11, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	底版コンクリート（材料費）	18-8-25(20) 高炉	単位	m 3	数量	1	単価	23, 950
						1		23, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5（2 0）		1. 06	22, 600	23, 956		
			m 3	1. 06	22, 600	23, 956		
計						23, 956		
						23, 956		
単価						23, 950		
						23, 950	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛使用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－35号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904	
道路用側溝蓋（落蓋側溝用）		1種 400用	枚	100	2, 910	291, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		96	
計						378, 000	
単価						3, 780	円／枚

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0			
単一36号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 4, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904	
道路用側溝蓋（落蓋側溝用）		3種 400用	枚	100	3, 380	338, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		96	
計						425, 000	
単価						4, 250	円／枚

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛使用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一37号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904	
側溝蓋（落蓋側溝）		400用 歩道用（集水蓋）L=500	枚	100	7, 910	791, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		96	
計						878, 000	
単価						8, 780	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛使用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一38号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
自由勾配側溝		蓋 T-25 普通型400用 蓋	枚	100	3, 410	341, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						428, 000		
単価						4, 280	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	10, 860	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無						
			枚	100	869. 04	86, 904		
側溝蓋（自由勾配側溝）		400用（集水蓋）L=500 T-25						
			枚	100	9, 990	999, 000		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		96		
計						1, 086, 000		
単価						10, 860	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×650 グレチング 蓋付(T-25 ボルト固定 細目)	単位	基	数量	1	単価	135, 000
						1		135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		600×600×650 グレチング 蓋付(T-25 ボルト固定 細目)		1	135, 000	135, 000		
			基	1	135, 000	135, 000		
計						135, 000		
						135, 000		
単価						135, 000		
						135, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	18, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	18, 750. 54	18, 750		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						18, 750		
単価						18, 750	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	3, 300
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 〔(株)FKGコーポレーション〕			アスファルト殻 W=2. 20t/m3						
			m 3	100	3, 300	330, 000			
計						330, 000			
単価						3, 300	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費〔中山砂利(株)〕		鉄筋Co殻 W=2. 50t/m3	m 3	100	5, 500	550, 000		
計						550, 000		
単価						5, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 524	16, 524		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 530		
単価						16, 530	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 524	16, 524		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 530		
単価						16, 530	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0 1	単価	0 51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ				0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0 51, 000		
単価						0 51, 000	円／基・月	