

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本57号 本村地区改良1期工事
工事地名	熊本県合志市野々島地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	12) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589500065	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	244日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	合志	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道57号	22) 処 分 費 等	182,775
		23) 公 告 日	令和 8年 1月15日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 交通事故重点対策道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 工事費（一種改築）	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 道路交通安全対策事業費
--	---------------------------------	-----------------	------------------------

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号 本村地区改良 1 期工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		135,943,494			
地盤改良工			式	1		124,110,010			
固結工			式	1		121,828,031			
スラリー攪拌 (E-3補強土壁)		セメント系固化材 一般軟弱土用 バ`ラ φ1600mm 平均打設長24.3m 平均杭長22.0m 添加量120kg/m3	本	354	271,200	96,004,800			単-1号
中層混合処理 (E-6補強土壁)		改良深度10m<L≤13m 施工規模1000m3以上 セメント系固化材 一般軟弱土用 バ`ラ 120kg/m3	m3	1,433	5,673	8,129,409			単-2号
中層混合処理 (E-7補強土壁)		改良深度10m<L≤13m 施工規模1000m3以上 セメント系固化材 一般軟弱土用 バ`ラ 130kg/m3	m3	2,418	5,875	14,205,750			単-3号
中層混合処理 (E-8補強土壁)		改良深度10m<L≤13m 施工規模1000m3以上 セメント系固化材 一般軟弱土用 バ`ラ 115kg/m3	m3	626	5,572	3,488,072			単-4号
残土処理工			式	1		2,281,979			
積込(ル-ス`)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1,600		408,099			内-1号
整地		敷均し(ル-ス`)	m3	1,600		224,915			内-2号

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号 本村地区改良 1 期工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,560		1,648,965			内-3号
応急処理工			式	1		5,095,100			
応急処理作業工			式	1		5,095,100			
応急作業			式	1		5,095,100			内-4号
構造物撤去工			式	1		172,320			
構造物取壊し工			式	1		91,305			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	10	8,216	82,160			単-5号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	10		6,982			内-5号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	10	216.3	2,163			単-6号
運搬処理工			式	1		81,015			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,536	15,360			単-7号
殻運搬		アスファルト殻	m3	10	3,628	36,280			単-8号

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号 本村地区改良 1 期工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	10	2, 820	28, 200			単-9号
殻処分		アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	0. 5	2, 350	1, 175			単-10号
仮設工			式	1		6, 566, 064			
作業ヤード整備工			式	1		6, 234, 054			
ヤード造成 (設置)			m3	970		6, 234, 054			内-6号
交通管理工			式	1		332, 010			
交通誘導警備員			人日	21		332, 010			内-7号
直接工事費			式	1		135, 943, 494			
共通仮設費			式	1		27, 490, 400			
共通仮設費			式	1		10, 131, 400			
運搬費			式	1		7, 622, 000			
重建設機械分解組立輸送費			式	1		7, 622, 000			内-8号

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号 本村地区改良 1 期工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		1, 247, 400				
六価 μ m溶出試験費		式	1		101, 400			内-9号	
システム初期費 (ICT)		式	1		1, 146, 000			内-10号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 262, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		17, 359, 000				
純工事費		式	1		163, 433, 894				
現場管理費		式	1		59, 044, 000				
工事原価		式	1		222, 477, 894				
一般管理費等		式	1		34, 262, 106				
工事価格		式	1		256, 740, 000				
消費税相当額		式	1		25, 674, 000				
工事費計		式	1		282, 414, 000				

1,600m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1,563	261.1	408,099			CA900010
合 計					408,099			

1,600m³当たり内訳書

整地

第 2号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,560m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)							WYB00037
		時間	100	4, 118	411, 800			単一 15号
特殊作業員	(昼間)							WYB00038
		時間	100	3, 455	345, 500			単一 16号
普通作業員	(昼間)							WYB00039
		時間	100	2, 817	281, 700			単一 17号
運転手 (特殊)	(昼間)							WYB00040
		時間	300	3, 493	1, 047, 900			単一 18号
運転手 (一般)	(昼間)							WYB00041
		時間	200	3, 034	606, 800			単一 19号
小型バックホウ (クローラ型) [標準] (損料)	排ガス型(2次) 山積0. 13m3(燃料含む)							WYB00042
		時間	100	1, 821	182, 100			単一 20号
バックホウ (クローラ型) [標準] (損料)	排ガス型(2次) 山積0. 28m3(燃料含む)							WYB00043
		時間	100	2, 702	270, 200			単一 21号
バックホウ(クローラ型)[後方超旋回・超低騒音型](損料)	排ガス型(3次) 山積0. 45m3(燃料含む)							WYB00044
		時間	100	5, 286	528, 600			単一 22号
ダンプトラック運転 (損料)	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好							WYB00045
		時間	100	1, 697	169, 700			単一 23号
ダンプトラック運転 (損料)	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好							WYB00046
		時間	100	2, 564	256, 400			単一 24号
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40							WYB00047
		m 3	20	2, 500	50, 000			単一 25号
粒度調整碎石 (材料費)	M-30							WYB00048
		m 3	20	3, 250	65, 000			単一 26号

一式当たり内訳書

応急作業

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート 高炉（材料費）	18-8-25(20)	m 3	20	23, 800	476, 000			WYB00049 単一 27号
再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン(20)	t	20	12, 500	250, 000			WYB00050 単一 28号
処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	20	2, 820	56, 400			WYB00051 単一 29号
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m 3	20	2, 500	50, 000			WYB00053 単一 30号
処分費	アスファルト殻(2. 35t/m3)	m 3	20	2, 350	47, 000			WYB00054 単一 31号
合 計					5, 095, 100			

10m当たり内訳書

舗装版切断
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	698. 2	6, 982			CB430510
合 計					6, 982			

970m3当たり内訳書

第 6号内訳書 ヤード造成
(設置)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	4,290	462.4	1,983,696			CA900430
路体 (築堤) 盛土 (ICT)	20,000m3未満 無し	m 3	973	281.2	273,607			CA900440
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m 3	3,317	1,055	3,499,435			CB210110
整地	敷均し (ルース) 標準 (10,000m3未満) 無し	m 3	3,317	143.9	477,316			CA900310
合 計					6,234,054			

21人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	21	15, 810	332, 010			WB010212 単一 35号
合 計					332, 010			

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)	回	1	5,541,000	5,541,000			WB010350 単一 36号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	2,081,000	2,081,000			WB010350 単一 37号
合 計					7,622,000			

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費
第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	13	7,800	101,400			WYB00052 単一 38号
合 計					101,400			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 39号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			WB010510 単一 40号
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	スラー攪拌 (E-3補強土壁)	セメント系固化材 一般軟弱土用 パラ φ 1600mm 平均打設 長24.3m 平均杭長22.0m 添加量120kg/m3	単位	本	数量		1	単価 271,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		単軸施工 φ 1000mm～φ 1600mm、10m<L≤30m 1600mm 24. 3m 22m 0.24t/m 無	本	1	271,200	271,200	WB223210 単一 11号	
計						271,200		
単価						271,200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	中層混合処理 (E-6補強土壁)	改良深度10m<L≤13m 施工規模1000m3以上 セメント系固化 材 一般軟弱土用 パラ 120kg/m3	単位	m3	数量		1	単価 5,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		10m<L≤13m 1,000m3以上 120kg/m3 有	m 3	1	5,673	5,673	WB223410 単一 12号	
計						5,673		
単価						5,673	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	中層混合処理 (E-7補強土壁)	改良深度10m<L≤13m 施工規模1000m3以上 セメント系固化材 一般軟弱土用 パラ 130kg/m3	単位	m3	数量		1	単価 5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		10m<L≤13m 1,000m3以上 130kg/m3 有	m 3	1	5,875	5,875	WB223410 単一 13号	
計						5,875		
単価						5,875	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	中層混合処理 (E-8補強土壁)	改良深度10m<L≤13m 施工規模1000m3以上 セメント系固化材 一般軟弱土用 パラ 115kg/m3	単位	m3	数量		1	単価 5,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		10m<L≤13m 1,000m3以上 115kg/m3 有	m 3	1	5,572	5,572	WB223410 単一 14号	
計						5,572		
単価						5,572	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		8,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,216	8,216	WB824010 単一 32号	
計						8,216		
単価						8,216	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量		単価	
						1		216.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	216.3	216.3	CB430310	
計						216.3		
単価						216.3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,536	1,536	CB227010	
計						1,536		
単価						1,536	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,628	3,628	CB227010	
計						3,628		
単価						3,628	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,820	2,820	WB020051 単一 33号	
計						2,820		
単価						2,820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	殻処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350	WB020051 単一 34号	
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	スラリー攪拌工	単軸施工 φ1000mm～φ1600mm、10m<L≤30m 1600mm 24.3m 22m 0.24t/m 無	単位	本	数量	1	単価	271,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	32,946	8,236		
	特殊作業員		人	0.25	27,642	6,910		
	普通作業員		人	0.25	22,542	5,635		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ	t	5.808	19,000	110,352		
	深層混合処理機運転	単軸施工 φ1000mm～φ1600mm、10m<L≤30m 24.3m	日	0.25	340,700	85,175	WK220130	
	スラリプラント運転	20m3/h	日	0.25	78,890	19,722	単一 41号	
	諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		35,170	WK220140	
	計					271,200	単一 42号	
	単価					271,200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	中層混合処理工	10m<L≤13m 1,000m3以上 120kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価	5,673
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.282	32,946	9,290		
	特殊作業員		人	0.282	27,642	7,795		
	普通作業員		人	0.565	22,542	12,736		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ	t	12.72	19,000	241,680		
	中層混合処理機運転	10m<L≤13m	日	0.282	720,100	203,068	WK220610 単一 43号	
	スラリプラント運転		日	0.282	82,320	23,214	WK220620 単一 44号	
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		66,517		
	特許料金	中層混合処理工（パワープレッター工法（スラー噴射方式））	m 3	100	30	3,000		
	計					567,300		
	単価					5,673	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	中層混合処理工	10m<L≤13m 1,000m3以上 130kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価	5,875
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.282	32,946	9,290		
	特殊作業員		人	0.282	27,642	7,795		
	普通作業員		人	0.565	22,542	12,736		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ	t	13.78	19,000	261,820		
	中層混合処理機運転	10m<L≤13m	日	0.282	720,100	203,068	WK220610 単一 43号	
	スラリプラント運転		日	0.282	82,320	23,214	WK220620 単一 44号	
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		66,577		
	特許料金	中層混合処理工（パワーブレンダー工法（スラー噴射方式））	m 3	100	30	3,000		
	計					587,500		
	単価					5,875	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	中層混合処理工	10m<L≤13m 1,000m3以上 115kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価	5,572
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.282	32,946	9,290		
	特殊作業員		人	0.282	27,642	7,795		
	普通作業員		人	0.565	22,542	12,736		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ	t	12.19	19,000	231,610		
	中層混合処理機運転	10m<L≤13m	日	0.282	720,100	203,068	WK220610 単一 43号	
	スラリプラント運転		日	0.282	82,320	23,214	WK220620 単一 44号	
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		66,487		
	特許料金	中層混合処理工（パワープレッター工法（スラー噴射方式））	m 3	100	30	3,000		
	計					557,200		
	単価					5,572	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－15号	土木一般世話役	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	4,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	32,946	4,118		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,118		
単価						4,118	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－16号	特殊作業員	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	27,642	3,455		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,455		
単価						3,455	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	普通作業員	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	2,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	22,542	2,817		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,817		
単価						2,817	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	運転手（特殊）	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	3,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	27,948	3,493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,493		
単価						3,493	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	運転手（一般）	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	3,034
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.125	24,276	3,034		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,034		
	単価					3,034	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	小型バックホウ（クローラ型）〔標準〕（損料）	排ガス型(2次) 山積0.13m3(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	1,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.6	131	471		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	日	0.125	10,800	1,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,821		
単価						1,821	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	バックホウ（クローラ型）〔標準〕 （損料）	排ガス型(2次) 山積0.28m3(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.9	131	772		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,702		
単価						2,702	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超旋回・超低騒音型〕(損料	排ｶﾞｽ型(3次) 山積0.45m3(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	5,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9.9	131	1,296		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	1	3,990	3,990		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,286		
単価						5,286	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級（燃料含む）タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,697
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	3.5	131	458		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,697		
	単価					1,697	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級（燃料含む）タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,564
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	5.4	131	707		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,564		
	単価					2,564	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－25号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量		単価	
						1		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0						
			m 3	1	2,500	2,500		
計						2,500		
単価						2,500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－26号	粒度調整碎石（材料費）	M-30	単位	m 3	数量		単価	
						1		3,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石		M－3 0						
			m 3	1	3,250	3,250		
計						3,250		
単価						3,250	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	生コンクリート 高炉（材料費）	18-8-25(20)	単位	m 3	数量		単価	
						1		23,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	1	23,800	23,800		
計						23,800		
単価						23,800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン(20)	単位	t	数量		単価	
						1		12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(20)	t	1	12,500	12,500		
計						12,500		
単価						12,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－29号	処分費	コンクリート殻(無筋)	単位	m 3	数量		単価	
						1		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2,820	2,820	WB020051 単－ 33号	
計						2,820		
単価						2,820	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－30号	処分費	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m 3	数量		単価	
						1		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2,500	2,500	WB020051 単－ 45号	
計						2,500		
単価						2,500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－31号	処分費	アスファルト殻(2.35t/m3)	単位	m 3	数量		単価	2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2,350	2,350	WB020051 単－ 34号	
計						2,350		
単価						2,350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－32号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	8,216
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,216.35	8,216		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,216		
単価						8,216	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－33号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－34号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(2.35t/m3)						
			m 3	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	5,541,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	41.2	27,642	1,138,850		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60 t 吊	日	6.3	102,000	642,600		
運搬費等率 211%			式	1		3,758,859		
諸雑費（まるめ）			式	1		691		
計						5,541,000		
単価						5,541,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,081,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	27,642	442,272		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.4	53,200	127,680		
運搬費等率 265%			式	1		1,510,372		
諸雑費 (まるめ)			式	1		676		
計						2,081,000		
単価						2,081,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－38号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800		
計						7,800		
単価						7,800	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	システム初期費（I C T）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	深層混合処理機運転	単軸施工 φ1000mm～φ1600mm、10m<L≤30m 24.3m	単位	日	数量	1	単価	340,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948		
	軽油		L	52	131	6,812		
	深層混合処理機（スラリー式） [単軸式]	90kW×1φ1000～1600mm 深度30m	供用日	1.61	190,000	305,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					340,700		
	単価					340,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	78,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力20m3／h	供用日	1.61	49,000	78,890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						78,890		
単価						78,890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	中層混合処理機運転	10m<L≤13m	単位	日	数量	1	単価	720, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 948	27, 948		
	軽油		L	233	131	30, 523		
	中層混合処理機〔ベースマシン〕	4 0 t（1. 9 m 3）級バックホウ 2 ピースブーム	供用日	1. 68	103, 000	173, 040		
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）1 3 m 適合ベースマシン4 0 t 級	供用日	1. 68	260, 000	436, 800		
	施工管理装置	2 ピースブーム用	供用日	1. 68	30, 800	51, 744		
	諸雑費（まるめ）		式	1		45		
	計					720, 100		
	単価					720, 100	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力20m ³ /h	供用日	1.68	49,000	82,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82,320		
単価						82,320	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	m ³	100	2,500	250,000		
計						250,000		
単価						2,500	円/m ³	