

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡497号 二丈波呂-石崎地区（上り線）函渠設置外工事
工事地名	福岡県糸島市二丈波呂地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	12) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	福岡国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589320044	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	337日間 自 令和 8年 3月20日 (当初) 至 令和 9年 2月19日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	前原	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道497号	22) 処 分 費 等	1,703,820
		23) 公 告 日	令和 8年 1月19日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 福岡497号 今宿道路
-----------------------	--------------------	-----------------	------------------------

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂-石崎地区（上り線）函渠設置外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		97,004,107			
道路土工			式	1		6,837,159			
掘削工			式	1		170,716			
掘削 （表土）		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	520	328.3	170,716			単-1号
掘削工(ICT)			式	1		46,244			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	110	420.4	46,244			単-2号
路体盛土工			式	1		135,396			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	10	6,562	65,620			単-3号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	80	872.2	69,776			単-4号
路体盛土工(ICT)			式	1		3,616,810			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	2,400	255.9	614,160			単-5号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	2,300		548,550			内-1号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂-石崎地区（上り線）函渠設置外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,300		2,454,100			内-2号
法面整形工(ICT)			式	1		352,233			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	630	559.1	352,233			単-6号
残土処理工			式	1		2,515,760			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	520		955,760			内-3号
残土等処分			m3	520		1,560,000			内-4号
地盤改良工			式	1		11,899,548			
盛土安定対策工			式	1		1,252,458			
ジオテキスタイル		高強度帯状ジオセメントック パラリンク50L(TA≧35kN/m)	m2	1,162	1,009	1,172,458			単-7号
吊治具賃料		専用吊治具	式	1		80,000			内-5号
固結工			式	1		10,647,090			
中層混合処理		改良深度5m<L≦8m quc k=300kN/m2 130kg/m3 特殊土用	m3	863	6,099	5,263,437			単-8号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂-石崎地区（上り線）函渠設置外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理		改良深度2m<L≤5m quc k=300kN/m2 130kg/m3 特殊土用	m3	173	5,889	1,018,797			単-9号
中層混合処理		改良深度5m<L≤8m quc k=450kN/m2 165kg/m3 特殊土用	m3	233	6,860	1,598,380			単-10号
中層混合処理		改良深度2m<L≤5m quc k=500kN/m2 180kg/m3 特殊土用	m3	253	6,976	1,764,928			単-11号
中層混合処理		改良深度2m<L≤5m quc k=350kN/m2 140kg/m3 特殊土用	m3	164	6,107	1,001,548			単-12号
法面工			式	1		50,120			
植生工			式	1		50,120			
種子散布		肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	140	358	50,120			単-13号
擁壁工			式	1		9,015,834			
作業土工			式	1		214,836			
床掘り		土砂	m3	240		70,776			内-6号
埋戻し			m3	70		144,060			内-7号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		724,460			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂-石崎地区（上り線）函渠設置外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	11	65,860	724,460			単-14号
プレキャスト擁壁工			式	1		593,798			
プレキャスト擁壁		幅 12 c m 1.0mを超え2.0m以下	m	13		593,798			内-8号
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工			式	1		7,482,740			
補強土壁基礎 (布基礎(標準部))		18-8-25(高炉)	m	24		170,513			内-9号
補強土壁壁面材組立・設置 (1号)		帯鋼補強土壁	m2	19	40,050	760,950			単-15号
補強土壁壁面材組立・設置 (2号)		帯鋼補強土壁	m2	8	38,930	311,440			単-16号
補強土壁壁面材組立・設置 (3号)		帯鋼補強土壁	m2	15	35,010	525,150			単-17号
補強土壁壁面材組立・設置 (4号)		帯鋼補強土壁	m2	26	34,620	900,120			単-18号
補強材取付 (1号)		帯鋼補強土壁	m	162	1,998	323,676			単-19号
補強材取付 (2号)		帯鋼補強土壁	m	64	2,009	128,576			単-20号
補強材取付 (3号)		帯鋼補強土壁	m	130	1,925	250,250			単-21号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂-石崎地区（上り線）函渠設置外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強材取付 (4号)	帯鋼補強土壁	m	234	1,921	449,514			単-22号	
補強材取付 (笠コンクリート部)	帯鋼補強土壁	m	68		140,284			内-10号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	310	4,927	1,527,370			単-23号	
基盤排水層	RC-40	m3	112	2,896	324,352			単-24号	
吸出し防止材	t≧2.0mm	m2	134	828.9	111,072			単-25号	
背面フィルター層	RC-40	m3	33	3,723	122,859			単-26号	
壁面上端処理 (1号,2号)(笠コンクリート)	幅 0.3m	m	11		420,004			内-11号	
壁面上端処理 (3号,4号)(笠コンクリート)	幅 0.3m	m	13		823,805			内-12号	
地下排水	φ200 シングル	m	21		171,647			内-13号	
伸縮目地	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.1	6,042	604			単-27号	
鉛直目地	20×140×1000	m2	2		20,554			内-14号	
カルバート工		式	1		45,868,336				

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂-石崎地区（上り線）函渠設置外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		216,012			
床掘り		土砂	m3	190		48,279			内-15号
埋戻し			m3	60		123,480			内-16号
基面整正			m2	90		44,253			内-17号
プレキャストカルバート工			式	1		45,374,359			
プレキャストボックス		内幅 6.0m 内高 3.5m	m	13		45,374,359			内-18号
地覆工			式	1		277,965			
場所打地覆		24-12-25(20) (高炉)	m	7		277,965			内-19号
排水構造物工			式	1		14,580,827			
作業土工			式	1		425,790			
床掘り		土砂	m3	70		154,840			内-20号
床掘り		土砂	m3	80		23,592			内-21号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂-石崎地区（上り線）函渠設置外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	30		61,740			内-22号	
埋戻し		m3	50		165,950			内-23号	
基面整正		m2	40		19,668			内-24号	
側溝工		式	1		2,937,434				
プレキャストU型側溝	300×300	m	8	8,748	69,984			単-28号	
プレキャストU型側溝	360×360	m	25	13,830	345,750			単-29号	
プレキャストU型側溝	360×360 コンクリート蓋	m	13	20,160	262,080			単-30号	
プレキャストU型側溝	450×450	m	113	16,420	1,855,460			単-31号	
現場打ちU型側溝	300×430	m	6	29,180	175,080			単-32号	
現場打ちU型側溝	300×430 グレチング 蓋	m	4	57,270	229,080			単-33号	
管渠工		式	1		971,290				
ヒューム管 (B形管)	外圧管2種	m	11	73,910	813,010			単-34号	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂-石崎地区（上り線）函渠設置外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
横断暗渠	360型	m	4	39,570	158,280			単-35号	
集水桝・マンホール工		式	1		502,320				
現場打ち集水桝	600×600×600 角落し有 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	53,010	53,010			単-36号	
現場打ち集水桝	600×600×700 角落し有 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 法面作業補正無 0.36m3を超え0.38m3以下	箇所	1	59,660	59,660			単-37号	
現場打ち集水桝	600×600×700 角落し有 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 法面作業補正無 0.34m3を超え0.36m3以下	箇所	1	57,450	57,450			単-38号	
現場打ち集水桝	600×600×600 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 法面作業補正無 縞鋼板蓋	箇所	1	123,400	123,400			単-39号	
現場打ち集水桝	1000×700×1000 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 法面作業補正無 縞鋼板蓋	箇所	1	208,800	208,800			単-40号	
水門工		式	1		7,063,000				
スライダゲート	W2000×H1400	基	1	7,063,000	7,063,000			単-41号	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂-石崎地区（上り線）函渠設置外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路工			式	1		2,680,993			
プレキャスト取付水路		W2000～2500×H800～1800	m	13		2,680,993			内-25号
防護柵工			式	1		797,310			
防止柵工			式	1		139,230			
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m 土中建込	m	13	10,710	139,230			単-42号
路側防護柵工			式	1		658,080			
ガードレール		転落防止柵兼用型 Gr-A-2B	m	18	36,560	658,080			単-43号
標識工			式	1		21,190			
小型標識工			式	1		21,190			
小型標識板		撤去・再設置	枚	1	21,190	21,190			単-44号
舗装工			式	1		131,334			
アスファルト舗装工（車道部）			式	1		131,334			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂-石崎地区（上り線）函渠設置外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	43	601. 2	25, 851			単-45号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm	m2	43	629. 1	27, 051			単-46号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	m2	43	1, 824	78, 432			単-47号	
応急処理工		式	1		605, 600				
応急処理作業工		式	1		605, 600				
応急処理作業(労務)		式	1		442, 700			内-26号	
応急処理作業(機械)		式	1		162, 900			内-27号	
構造物撤去工		式	1		623, 416				
道路付属物撤去工		式	1		89, 620				
水門撤去		基	1	89, 620	89, 620			単-48号	
構造物取壊し工		式	1		306, 432				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	36	8, 512	306, 432			単-49号	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂-石崎地区（上り線）函渠設置外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物撤去工		式	1		1, 206				
蓋版撤去	グレーチング 蓋	枚	2	603. 3	1, 206			単-50号	
運搬処理工		式	1		226, 158				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	36	2, 092	75, 312			単-51号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	36	3, 995	143, 820			単-52号	
現場発生品運搬	グレーチング 蓋	t	0. 13		2, 511			内-28号	
現場発生品運搬	水門	t	0. 33		4, 515			内-29号	
仮設工		式	1		6, 573, 433				
工事用道路工		式	1		314, 087				
工事用道路盛土	4. 0m以上	m3	40		205, 351			内-30号	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	410		108, 736			内-31号	
仮橋・仮栈橋工		式	1		880, 021				

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂-石崎地区（上り線）函渠設置外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋上部		架設	t	4		335,542			内-32号
仮橋上部		撤去	t	4		32,796			内-33号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			m2	32		378,706			内-34号
仮設高欄		単管ハ°イ°型 設置	m	32		71,178			内-35号
仮設高欄		単管ハ°イ°型 撤去	m	32		23,020			内-36号
敷鉄板		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	19		38,779			内-37号
土留・仮締切工			式	1		1,184,990			
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 9.9m 平均鋼矢板引 抜長 9.9m	枚	6		460,200			内-38号
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 9.4m 平均鋼矢板引 抜長 9.4m	枚	4		170,160			内-39号
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 8 .4m 平均鋼矢板引抜 長 8.4m	枚	4		139,460			内-40号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂-石崎地区（上り線）函渠設置外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 7. 7m 平均鋼矢板引抜長 7.7m	枚	2		67,410			内-41号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	4		347,760			内-42号	
水替工		式	1		394,560				
ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	15		394,560			内-43号	
仮水路工		式	1		3,300,875				
暗渠排水管 （工事用道路）	φ800 ダブル構造	m	15		713,250			内-44号	
暗渠排水管 （水替え）	φ800 ダブル構造	m	117		2,523,130			内-45号	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管	t	3.16		64,495			内-46号	
交通管理工		式	1		498,900				
交通誘導警備員		人日	30		498,900			内-47号	
直接工事費		式	1		97,004,107				

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂-石崎地区（上り線）函渠設置外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		17,945,600			
共通仮設費			式	1		8,483,600			
運搬費			式	1		6,337,570			
重建設機械分解組立輸送費			回	3		6,069,000			内-48号
仮設材運搬費			t	25.1		268,570			内-49号
技術管理費			式	1		1,218,030			
六価クロム溶出試験費			式	1		7,800			内-50号
システム初期費 (ICT)			式	1		1,146,000			内-51号
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-52号
現場環境改善費（率計上）			式	1		928,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		9,462,000			
純工事費			式	1		114,949,707			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂-石崎地区（上り線）函渠設置外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		34,257,000			
工事原価			式	1		149,206,707			
一般管理費等			式	1		24,273,293			
工事価格			式	1		173,480,000			
消費税相当額			式	1		17,348,000			
工事費計			式	1		190,828,000			

2,300m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	2,300	238. 5	548, 550			CB210020
合 計					548, 550			

2,300m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	2,300	1,067	2,454,100			CB210110
合 計					2,454,100			

520m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	520	1,838	955,760			CB210110
合 計					955,760			

520m3当たり内訳書

第 4号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m 3	520	3,000	1,560,000			CB210560
合 計					1,560,000			

一式当たり内訳書

吊治具賃料
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バラリンク吊治具（賃料）		式	1		80,000			WYB00151 単一 54号
合 計					80,000			

240m3当たり内訳書

第 6号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	240	294. 9	70, 776			CB210030
合 計					70, 776			

70m3当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	70	2,058	144,060			CB210410
合 計					144,060			

13m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り	m	12.6	11,230	141,498			CB222110
プレキャストL型擁壁（材料費）	H=1400型 L=2000	個	6	69,000	414,000			WYB00024 単一 61号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H=1400型 L=610	個	1	38,300	38,300			WYB00029 単一 62号
合 計					593,798			

24m当たり内訳書

第 9号内訳書 補強土壁基礎
(布基礎(標準部))

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.2	36,420	80,124			CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	9.7	8,967	86,979			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.02	170,500	3,410			WB810010 単一 63号
合 計					170,513			

68m当たり内訳書

第 10号内訳書 補強材取付
(笠コンクリート部)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付	笠コンクリート部	m	67. 5	123. 9	8, 363			WYB00015 単一 72号
補強材 (2 号) (材料費)	PL-80×4. 0×L ストリップ (SS400) ホール・ナット含む	m	8	1, 885	15, 080			WYB00087 単一 73号
補強材 (3 号) (材料費)	PL-60×4. 0×L ストリップ (SM490A) ホール・ナット含む	m	30	1, 801	54, 030			WYB00090 単一 74号
補強材 (4 号) (材料費)	PL-60×4. 0×L ストリップ (SM490A) ホール・ナット含む	m	29. 5	1, 797	53, 011			WYB00091 単一 75号
補強材 (テールアルメ用) (材料費)	コネクティブ ストリップ 6×60×428	本	12	700	8, 400			WYB00083 単一 76号
補強材 (テールアルメ用) (材料費)	コネクティブ ストリップ 6×60×570	本	2	700	1, 400			WYB00017 単一 77号
合 計					140, 284			

11m当たり内訳書

壁面上端処理
第 11号内訳書 (1号, 2号) (笠コンクリート)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3. 2	41, 260	132, 032			CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 21	174, 100	36, 561			WB810010 単一 79号
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	21. 4	8, 967	191, 893			CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1. 1	6, 042	6, 646			CB224710
足場 (キャットウォーク) 設置・撤去		m	10. 6	4, 988	52, 872			WB330870 単一 80号
合 計					420, 004			

13m当たり内訳書

壁面上端処理
第 12号内訳書 (3号, 4号) (笠コンクリート)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	4. 2	41, 260	173, 292			CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 25	174, 100	43, 525			WB810010 単一 79号
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	32. 8	8, 967	294, 117			CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	2. 9	6, 042	17, 521			CB224710
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	53. 7	5, 500	295, 350			WB252110 単一 81号
合 計					823, 805			

21m当たり内訳書

地下排水

第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(全周有孔)								
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	12.2	3,670	44,774			CB222770
(2／3周有孔)								
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	9.1	6,798	61,861			CB222770
キャップ (材料費)	暗渠排水管用 φ200用	個	4	2,730	10,920			WYB00021 単一 82号
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m 3	3	10,800	32,400			CB222780
吸出し防止材設置		m 2	26.2	224	5,868			CB224720
吸出し防止材 (材料費)	長繊維ポリエステル系不織布 2.0～2.1mm ロス率:8%	m 2	26.2	604	15,824			WYB00023 単一 83号
合 計					171,647			

2m2当たり内訳書

鉛直目地
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	30m2未満 各種	m 2	2	2, 627	5, 254			CB224710
鉛直目地 (材料費)	20×140×1000	枚	17	900	15, 300			WYB00056 単一 84号
合 計					20, 554			

190m3当たり内訳書

第 15号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	190	254. 1	48, 279			CB210030
合 計					48, 279			

60m3当たり内訳書

埋戻し
第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	60	2,058	123,480			CB210410
合 計					123,480			

90m2当たり内訳書

第 17号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	90	491. 7	44, 253			CB210080
合 計					44, 253			

13m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[基礎工]								
基礎碎石	22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²	87.8	2,255	197,989			CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	17.6	27,150	477,840			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	5	9,870	49,350			CB240210
[本体工]								
大型プレキャストボックス カルバート	1.051m/個 2分割 幅6.0m 高3.5m トラッククレーン100t吊	m	12.6	174,600	2,199,960			WYB00066 単一 85号
プレキャストボックスカル バート (材料費)	6.0m×3.5m L=1.051m 2分割	個	12	3,400,000	40,800,000			WYB00068 単一 86号
P C鋼棒 (材料費)	φ17 B種1号 L=1.040m	本	44	1,030	45,320			WYB00072 単一 87号
アンカープレート (材料費)	φ17(A～C種 1号)	個	88	822	72,336			WYB00020 単一 88号
ナット (材料費)	φ17(A～C種 1号)	個	88	227	19,976			WYB00022 単一 89号
ワッシャー (材料費)	φ17(A～C種 1号)	個	88	87	7,656			WYB00025 単一 90号
[防水工]								

13m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防水工（頂版）	シート幅250mm	m	74.4	3,452	256,828			WYB00042 単一 91号
防水工（側壁）	シート幅250mm	m	119	3,452	410,788			WYB00036 単一 92号
内目土工	弾性シーリング材	m	227	3,072	697,344			WYB00077 単一 93号
[接続工]								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³	0.53	27,640	14,649			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	4	9,870	39,480			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	174,100	1,741			WB810010 単一 79号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.02	170,500	3,410			WB810010 単一 63号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	102	708.3	72,246			CB224410
あと施工アンカー（材料費）	M12×50	本	102	73	7,446			WYB00039 単一 94号
合 計					45,374,359			

7m当たり内訳書

場所打地覆

第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³	2.8	27,640	77,392			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	12.1	9,870	119,427			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.12	174,100	20,892			WB810010 単一 79号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.03	170,500	5,115			WB810010 単一 63号
箱抜き	D200 全ての費用	m	1.6	1,412	2,259			CB420860
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	56	708.3	39,664			CB224410
樹脂アンカー(材料費)	φ13×83	本	56	236	13,216			WYB00046 単一 95号
合 計					277,965			

70m3当たり内訳書

床掘り

第 20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	70	2,212	154,840			CB210030
合 計					154,840			

80m3当たり内訳書

第 21号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	80	294. 9	23, 592			CB210030
合 計					23, 592			

30m3当たり内訳書

埋戻し
第 22号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	30	2,058	61,740			CB210410
合 計					61,740			

50m3当たり内訳書

埋戻し
第 23号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	50	3,319	165,950			CB210410
合 計					165,950			

40m2当たり内訳書

第 24号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
基面整正		m 2	40	491. 7	19, 668			CB210080
合 計					19, 668			

13m当たり内訳書

プレキャスト取付水路

第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(プレキャスト擁壁)								
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し	m	26.7	7,115	189,970			CB222110
L型水路（左岸）（材料費）	標準 H-1600S/H1200 L=2000	個	1	85,300	85,300			WYB00040 単一 109号
L型水路（左岸）（材料費）	短切 H-1600S/H1200 L=944	個	1	61,500	61,500			WYB00041 単一 110号
L型水路（左岸）（材料費）	標準 H-1600S/H1400 L=2000	個	1	85,300	85,300			WYB00045 単一 111号
L型水路（左岸）（材料費）	短切 H-1800S/H1400 L=1712	個	1	141,000	141,000			WYB00047 単一 112号
L型水路（左岸）（材料費）	短切 H-1800S/H1600 L=1376	個	1	125,000	125,000			WYB00050 単一 113号
L型水路（左岸）（材料費）	短切 H-1800S/H1600 L=1018	個	1	106,000	106,000			WYB00069 単一 114号
L型水路（左岸）（材料費）	短切 H-1800S/H1600 L=1500	個	1	131,000	131,000			WYB00071 単一 115号
L型水路（左岸）（材料費）	短切 H-2000S/H1800 L=920	個	1	85,600	85,600			WYB00076 単一 116号
L型水路（左岸）（材料費）	標準 H-2000S/H1600 L=2000 開口加工	個	1	143,000	143,000			WYB00074 単一 117号
L型水路（右岸）（材料費）	標準 H-1600/H1600 L=2000	個	2	76,700	153,400			WYB00092 単一 118号

13m当たり内訳書

プレキャスト取付水路

第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型水路（右岸）（材料費）	短切 H-1600/H1600 L=1000	個	1	57, 500	57, 500			WYB00094 単一 119号
L型水路（右岸）（材料費）	短切 H-1800S/H1600 L=1324	個	1	92, 000	92, 000			WYB00096 単一 120号
L型水路（右岸）（材料費）	短切 H-1800S/H1400 L=994	個	1	75, 400	75, 400			WYB00098 単一 121号
L型水路（右岸）（材料費）	短切 H-1800S/H1200 L=1018	個	1	106, 000	106, 000			WYB00100 単一 122号
L型水路（右岸）（材料費）	短切 H-1800S/H1200 L=1500 開口加工	個	1	153, 000	153, 000			WYB00102 単一 123号
L型水路（右岸）（材料費）	短切 H-2000S/H800 L=1332	個	1	110, 000	110, 000			WYB00118 単一 124号
L型水路（右岸）（材料費）	標準 H-2000S/H1100 L=2000	個	1	120, 000	120, 000			WYB00104 単一 125号
（基礎工）								
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	36. 3	1, 516	55, 030			CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	1. 8	35, 280	63, 504			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2. 7	4, 955	13, 378			CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m 3	0. 32	102, 600	32, 832			CB240060

13m当たり内訳書

プレキャスト取付水路

第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m 3	3.8	37,000	140,600			CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.22	174,100	38,302			WB810010 単一 79号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.22	172,000	37,840			WB810010 単一 126号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.36	4,335	1,560			CB224710
(天端工)								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m 3	1.4	37,000	51,800			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	14.6	9,870	144,102			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.07	174,100	12,187			WB810010 単一 79号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.42	4,335	1,820			CB224710
(巻立コンクリート)								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m 3	0.34	37,000	12,580			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3	9,870	29,610			CB240210

13m当たり内訳書

プレキャスト取付水路

第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.02	170,500	3,410			WB810010 単一 63号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	24	708.3	16,999			CB224410
あと施工アンカー (材料費)	M12×50	本	24	73	1,752			WYB00052 単一 127号
(間詰コンクリート)								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	0.02	34,310	686			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.41	4,955	2,031			CB240210
合 計					2,680,993			

一式当たり内訳書

応急処理作業(労務)

第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0.125人/時間	時間	25	4,233	105,825			WYB00011 単一 133号
運転手（一般）	0.125人/時間	時間	25	3,111	77,775			WYB00009 単一 134号
運転手（特殊）	0.125人/時間	時間	25	3,595	89,875			WYB00007 単一 135号
普通作業員	0.125人/時間	時間	25	3,072	76,800			WYB00005 単一 136号
特殊作業員	0.125人/時間	時間	25	3,697	92,425			WYB00003 単一 137号
合 計					442,700			

一式当たり内訳書

応急処理作業(機械)

第 27号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型バックホウ（クローラ） ）〔標準〕【賃料】	山積0.13m3（平積0.1m3）	日	5	4,630	23,150			WYB00016 単一 138号
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	日	5	6,500	32,500			WYB00014 単一 139号
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	日	5	7,180	35,900			WYB00012 単一 140号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕【賃料】	4t積級	日	5	6,350	31,750			WYB00008 単一 141号
軽油（材料費）		L	300	132	39,600			WYB00004 単一 142号
合 計					162,900			

0.13t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 28号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0.13	9,612	1,249			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.13	9,715	1,262			CB010420
合 計					2,511			

0.33t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 29号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	0.33	3,971	1,310			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.33	9,715	3,205			CB010420
合 計					4,515			

40m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 30号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m ³	49.2	238.5	11,734			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 5.5km以下	m ³	49.2	1,067	52,496			CB210110
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	44.3	244.6	10,835			CB210510
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	85.3	328.3	28,003			CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 5.5km以下	m ³	85.3	1,067	91,015			CB210110
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し	m ³	85.3	132.1	11,268			CB210610
合 計					205,351			

410m2当たり内訳書

第 31号内訳書
敷砂利

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	41	132. 1	5, 416			CB210610
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40 ロス率+0.20	m 3	41	2, 520	103, 320			WYB00054 単一 147号
合 計					108, 736			

4t当たり内訳書

仮橋上部

第 32号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレスクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	4.3	14,800	63,640			WB252810 単一 148号
H形鋼杭賃料	H350 8.2m/本 185日 無 有 3650円 無 1回	本	3	26,990	80,970			WB251760 単一 149号
溝形鋼 (材料費)	大型 SS400 7.5×200×80	t	0.19	106,000	20,140			WYB00048 単一 150号
溝形鋼 (材料費)	大型 SS400 10.5×380×100	t	0.87	116,000	100,920			WYB00105 単一 151号
スチフナー (材料費)	PL-168×12×310(350S)	t	0.04	315,800	12,632			WYB00065 単一 152号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	F10T M22×75	組	64	248	15,872			WYB00093 単一 153号
摩擦接合用高力ボルト (材料費)	F10T M22×60	組	16	228	3,648			WYB00107 単一 154号
H形鋼杭賃料	H300 5m/本 185日 無 有 3650円 無 1回	本	2	11,340	22,680			WB251760 単一 155号
等辺山形鋼 (材料費)	中形 SS400 10×100×100	t	0.04	118,000	4,720			WYB00114 単一 156号
スチフナー (材料費)	PL-145×9×268(300S9)	t	0.03	344,000	10,320			WYB00116 単一 157号
合 計					335,542			

4t当たり内訳書

仮橋上部

第 33号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンソクレン油圧伸縮シブ型 25t吊 標準(1.0)	t	4.3	7,627	32,796			WB252810 単一 158号
合 計					32,796			

32m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕

第 34号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレソクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	32	939. 7	30, 070			WB252820 単一 159号
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレソクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	32	483. 9	15, 484			WB252820 単一 160号
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 6月 無 有 1100円 1回	m 2	32	8, 722	279, 104			WB251920 単一 161号
セーフティーキャップ (材料費)	覆工板用	個	64	447	28, 608			WYB00080 単一 162号
溝形鋼 (材料費)	大型 SS400 8×200×90	t	0. 24	106, 000	25, 440			WYB00110 単一 163号
合 計					378, 706			

32m当たり内訳書

仮設高欄

第 35号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置	m	32	1,273	40,736			WB252830 単一 164号
単管パイプ (賃料)	φ48.6×2.4×4.0 賃料期間185日	本・日	8	284	2,272			WYB00106 単一 165号
単管パイプ (賃料)	φ48.6×2.4×1.0 賃料期間185日	本・日	10	71	710			WYB00109 単一 166号
鞘管 (材料費)	φ60.5 L=200	本	10	1,600	16,000			WYB00108 単一 167号
直交クランプ (賃料)	φ48.6 賃料期間185日	個・日	20	90	1,800			WYB00111 単一 168号
クランプカバー (材料費)	単管パイプ φ48.6用	個	20	348	6,960			WYB00112 単一 169号
キャップ (材料費)	単管パイプ φ48.6用	個	18	150	2,700			WYB00113 単一 170号
合 計					71,178			

32m当たり内訳書

仮設高欄
第 36号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 撤去	m	32	719. 4	23, 020			WB252830 単一 171号
合 計					23, 020			

19m2当たり内訳書

敷鉄板

第 37号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	18. 6	434. 4	8, 079			WB253610 単一 172号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 185日 無 有	枚	2	15, 350	30, 700			WB253630 単一 173号
合 計					38, 779			

6枚当たり内訳書

鋼矢板
第 38号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5）	陸上 III型 12m以下 標準(1箇所)	枚	6	52,080	312,480			WB251350 単一 174号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	枚	6	10,170	61,020			WB251370 単一 175号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12.5m/枚 68日 無 有 3650円 無 1回	枚	6	14,450	86,700			WB250150 単一 176号
合 計					460,200			

4枚当たり内訳書

鋼矢板

第 39号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4枚当たり内訳書

鋼矢板

第 40号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Nm a x ≦ 25）	陸上 III型 9m以下	枚	4	14,840	59,360			WB251330 単一 179号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	4	8,465	33,860			WB251370 単一 180号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 68日 無 有 3650円 無 1回	枚	4	11,560	46,240			WB250150 単一 181号
合 計					139,460			

2枚当たり内訳書

鋼矢板

第 41号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Nm a x ≦ 25）	陸上 III型 9m以下	枚	2	14,840	29,680			WB251330 単一 179号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	2	8,465	16,930			WB251370 単一 180号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 68日 無 有 3650円 無 1回	枚	2	10,400	20,800			WB250150 単一 182号
合 計					67,410			

4回当たり内訳書

油压式杭压入引拔機据付・解体

第 42号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

15日当たり内訳書

ポンプ排水

第 43号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

15m当たり内訳書

第 44号内訳書
暗渠排水管
(工事用道路)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用	m	15	47,550	713,250			CB222770
合 計					713,250			

117m当たり内訳書

暗渠排水管
第 45号内訳書 (水替え)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 露出 波状管 700～1,000mm	m	117	17,190	2,011,230			WYB00142 単一 187号
高密度ポリエチレン管 (支給品)	φ800 ダブル構造	m	105	0	0			WYB00143 単一 188号
高密度ポリエチレン管 (購入)	φ800 ダブル構造	m	12.1	37,100	448,910			WYB00149 単一 189号
[支給品運搬]								
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	2.84	11,920	33,852			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	2.84	10,260	29,138			CB010420
合 計					2,523,130			

3. 16t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 46号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t有り 17.0km以下	t	3.16	10,150	32,074			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t	t	3.16	10,260	32,421			CB010420
合 計					64,495			

30人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 47号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	30	16,630	498,900			WB010212 単一 190号
合 計					498,900			

3回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 48号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

25. 1t当たり内訳書

仮設材運搬費							単価使用年月	2026. 3
第 49号内訳書							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[往路]								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 25. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	25. 1	3, 850	96, 635			WB010020 単一 193号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	25. 1	1, 500	37, 650			WB010030 単一 194号
[復路]								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 25. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	25. 1	3, 850	96, 635			WB010020 単一 193号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	25. 1	1, 500	37, 650			WB010030 単一 194号
合 計					268, 570			

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 50号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験		検体	1	7,800	7,800			WYB00059 単一 195号
合 計					7,800			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 51号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 196号
システム初期費 (I C T)	フルトーサ	式	1		548, 000			WB010510 単一 197号
合 計					1, 146, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 52号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			WYB00001 単一 198号
合 計					64,230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削 (表土)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 328.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	328.3	328.3	CB210100
計						328.3	
単価						328.3	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 420.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	420.4	420.4	CB210120
計						420.4	
単価						420.4	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		6,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満					CB210510	
			m 3	1	6,562	6,562		
計						6,562		
単価						6,562	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		872.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m以上4.0m未満					CB210510	
			m 3	1	872.2	872.2		
計						872.2		
単価						872.2	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)			単位	m3	数量	1	単価	255. 9
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（I C T）			20, 000m3未満 無し		m 3	1	255. 9	255. 9	CB210570
計								255. 9	
単価								255. 9	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	559.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	559.1	559.1	CB220070	
計						559.1		
単価						559.1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	シオデキスタイル	高強度帯状ジョイントリック パーリンク50L (TA≧35kN/m)	単位	m2	数量		単価	1,009
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パラリンク敷設工		m 2	1	1,009	1,009	WYB00156 単一 53号	
	計					1,009		
	単価					1,009	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	中層混合処理	改良深度5m<L≦8m quck=300kN/m2 130kg/m3 特殊土用	単位	m3	数量		単価	6,099
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工	5m<L≦8m 1,000m3以上 130kg/m3 有	m 3	1	6,099	6,099	WB223410 単一 55号	
	計					6,099		
	単価					6,099	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	中層混合処理	改良深度2m<L≤5m quck=300kN/m2 130kg/m3 特殊土用	単位	m3	数量		単価	
						1		5,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 130kg/m3 有	m 3	1	5,889	5,889	WB223410 単一 56号	
計						5,889		
単価						5,889	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	中層混合処理	改良深度5m<L≤8m quck=450kN/m2 165kg/m3 特殊土用	単位	m3	数量		単価	
						1		6,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m3以上 165kg/m3 有	m 3	1	6,860	6,860	WB223410 単一 57号	
計						6,860		
単価						6,860	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	中層混合処理	改良深度2m<L≤5m quck=500kN/m2 180kg/m3 特殊土用	単位	m3	数量		単価	6,976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 180kg/m3 有	m 3	1	6,976	6,976	WB223410 単一 58号	
計						6,976		
単価						6,976	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	中層混合処理	改良深度2m<L≤5m quck=350kN/m2 140kg/m3 特殊土用	単位	m3	数量		単価	6,107
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 140kg/m3 有	m 3	1	6,107	6,107	WB223410 単一 59号	
計						6,107		
単価						6,107	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一13号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1	単価 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2以上250m2未満 無し	m 2	1	358	358	WB810830 単一 60号
計						358	
単価						358	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一14号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 65,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	65,860	65,860	CB226320
計						65,860	
単価						65,860	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	補強土壁壁面材組立・設置 (1号)	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量		単価	
						1		40,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁					CB222210	
			m 2	1	3,111	3,111		
補強土壁壁面材（1号）（材料費）		水平目地材, 透水防砂材, 端部取付金具, アンカーボルト含む					WYB00006	
			m 2	1	36,930	36,930	単一 64号	
計						40,041		
単価						40,050	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	補強土壁壁面材組立・設置 (2号)	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量		単価	
						1		38,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁					CB222210	
			m 2	1	3,111	3,111		
補強土壁壁面材（2号）（材料費）		水平目地材, 透水防砂材含む					WYB00026	
			m 2	1	35,810	35,810	単一 65号	
計						38,921		
単価						38,930	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	補強土壁壁面材組立・設置 (3号)	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量		単価	35,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁					CB222210	
			m 2	1	3,111	3,111		
補強土壁壁面材（3号）（材料費）		水平目地材, 透水防砂材含む					WYB00084	
			m 2	1	31,890	31,890	単一 66号	
計						35,001		
単価						35,010	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	補強土壁壁面材組立・設置 (4号)	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量		単価	34,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁					CB222210	
			m 2	1	3,111	3,111		
補強土壁壁面材（4号）（材料費）		水平目地材, 透水防砂材含む					WYB00086	
			m 2	1	31,500	31,500	単一 67号	
計						34,611		
単価						34,620	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一19号	補強材取付 (1号)	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価 1,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁	m	1	123.9	123.9	CB222220
補強材（1号）（材料費）		PL-80×4.0×L ストリップ（SS400）ボルト・ナット含む	m	1	1,874	1,874	WYB00010 単一 68号
計						1,997.9	
単価						1,998	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一20号	補強材取付 (2号)	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価 2,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁	m	1	123.9	123.9	CB222220
補強材（2号）（材料費）		PL-80×4.0×L ストリップ（SS400）ボルト・ナット含む	m	1	1,885	1,885	WYB00027 単一 69号
計						2,008.9	
単価						2,009	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一21号	補強材取付 (3号)	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価 1,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁	m	1	123.9	123.9	CB222220
補強材（3号）（材料費）		PL-60×4.0×L ストリップ（SM490A）ボルト・ナット含む	m	1	1,801	1,801	WYB00085 単一 70号
計						1,924.9	
単価						1,925	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一22号	補強材取付 (4号)	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価 1,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁	m	1	123.9	123.9	CB222220
補強材（4号）（材料費）		PL-60×4.0×L ストリップ（SM490A）ボルト・ナット含む	m	1	1,797	1,797	WYB00088 単一 71号
計						1,920.9	
単価						1,921	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量		単価	
						1		4,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,203	1,203	CB222230	
土材料			m 3	1	3,724	3,724	CB210550	
計						4,927		
単価						4,927	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	基盤排水層	RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		2,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	375.3	375.3	CB210520	
再生クラッシャーラン（材料費）		RC-40 ロス率+0.20	m 3	1.2	2,100	2,520	単一 78号	
計						2,895.3		
単価						2,896	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	吸出し防止材	t≥2.0mm	単位	m2	数量	1	単価	828.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	828.9	828.9	CB224720	
計						828.9		
単価						828.9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	背面フィルター層	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,203	1,203	CB222230	
再生クラッシャーラン（材料費）		RC-40 ロス率+0.20	m 3	1.2	2,100	2,520	単一 78号	
計						3,723		
単価						3,723	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	伸縮目地	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		単価	
						1		6,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20					CB224710	
			m 2	1	6,042	6,042		
計						6,042		
単価						6,042	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量		単価	
						1		8,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	1	8,748	8,748	WB821410 単一 96号	
計						8,748		
単価						8,748	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一29号	プレキャストU型側溝	360×360	単位	m	数量	1	単価 13,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	13,830	13,830	WB821410 単一 97号
計						13,830	
単価						13,830	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一30号	プレキャストU型側溝	360×360 コンクリート蓋	単位	m	数量	10	単価 20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	13,830	138,300	WB821410 単一 97号
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 360 46×6.5×60 無し 無し	枚	20	3,164	63,280	WB821430 単一 98号
計						201,580	
単価						20,160	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一31号	プレキャストU型側溝	450×450	単位	m	数量	1	単価 16,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	16,420	16,420	WB821410 単一 99号
計						16,420	
単価						16,420	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一32号	現場打ちU型側溝	300×430	単位	m	数量	10	単価 29,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.2	36,420	80,124	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	23.6	8,967	211,621.2	CB240210
計						291,745.2	
単価						29,180	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	現場打ちU型側溝	300×430 グレーチング 蓋	単位	m	数量	10	単価	57,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.3	36,420	83,766	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	26.1	8,967	234,038.7	CB240210	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	8	1,390	11,120	CB221110	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	973.1	9,731	WB821430 単- 100号	
グレーチング蓋 (材料費)		300用 車道用 T-25 ノンスリップ	組	10	23,400	234,000	WYB00028 単- 101号	
計						572,655.7		
単価						57,270	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	ヒューム管(B形管)	外圧管2種	単位	m	数量	1	単価	73,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 700mm 180° 巻き 無し 外圧管2種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	73,910	73,910	CB222860	
計						73,910		
単価						73,910	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	横断暗渠	360型	単位	m	数量	10	単価	39,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		据付 360型 2m/個	m	10	16,940	169,400	WYB00051 単－ 102号	
横断暗渠（材料費）		360型 L=2000	個	5	43,200	216,000	WYB00055 単－ 103号	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.1	102,600	10,260	CB240060	
計						395,660		
単価						39,570	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一36号	現場打ち集水桝	600×600×600 角落し有 現場打材 18-8-25(20)(高炉)) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	53,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53,010	53,010	CB222950	
計						53,010		
単価						53,010	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	現場打ち集水桝	600×600×700 角落し有 現場打材 18-8-25(20)(高炉)) 法面作業補正無 0.36m3を超え0.38m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	59,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	59,660	59,660	CB222950	
計						59,660		
単価						59,660	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	現場打ち集水桝	600×600×700 角落し有 現場打材 18-8-25(20) (高炉)) 法面作業補正無 0.34m3を超え0.36m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	57,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	57,450	57,450	CB222950	
計						57,450		
単価						57,450	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	現場打ち集水桝	600×600×600 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 法面作業補正無 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	123,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53,010	53,010	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	388.7	388.7	WB821430 単－ 104号	
縞鋼板（材料費）		600×600用 HDZT63 取手 アンクル 盗難防止金具付き	組	1	70,000	70,000	WYB00030 単－ 105号	
計						123,398.7		
単価						123,400	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一40号	現場打ち集水桝	1000×700×1000 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 法面 作業補正無 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価 208,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	92,950	92,950	CB222950
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	388.7	777.4	WB821430
縞鋼板（材料費）		1000×700用 HDZT77取手アンクル盗難防止金具付(2枚組)	組	1	115,000	115,000	WYB00032
計						208,727.4	
単価						208,800	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一41号	スライドゲート	W2000×H1400	単位	基	数量	1	単価 7,063,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水門据付			基	1	693,000	693,000	WYB00129 単一 107号
スライドゲート（材料費）		W2000×H1400 SUS304	基	1	6,370,000	6,370,000	WYB00132 単一 108号
計						7,063,000	
単価						7,063,000	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一42号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価 10,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	1	2,428	2,428	WB810760 単一 128号
転落防止柵（材料費）		土中建込 H=1100 4段 支柱間隔3.0m 白	m	1	8,280	8,280	WYB00049 単一 129号
計						10,708	
単価						10,710	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	ガードレール	転落防止柵兼用型 Gr-A-2B	単位	m	数量	1	単価	36, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-A-2B 転落防止柵兼用 21m未満	m	1	6, 732	6, 732	WYB00002 単一 130号		
ガードレール（材料費）		転落防止柵兼用(Gr-A-2B) Co建込 H=1100 グレールジョ	m	1	29, 820	29, 820	WYB00018 単一 131号		
計						36, 552			
単価						36, 560	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	小型標識板	撤去・再設置	単位	枚	数量	1	単価	21,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型標識		撤去・再設置	枚	1	21,190	21,190	WYB00031 単一 132号	
計						21,190		
単価						21,190	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	601.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	601.2	601.2	CB410030	
計						601.2		
単価						601.2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	629.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-25 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	629.1	629.1	CB410040	
計						629.1		
単価						629.1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		単価	1,824
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,824	1,824	CB410260	
	計					1,824		
	単価					1,824	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	水門撤去		単位	基	数量		単価	89,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水門撤去		基	1	89,620	89,620	WYB00034 単一 143号	
	計					89,620		
	単価					89,620	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		8,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,512	8,512	WB824010 単一 144号	
計						8,512		
単価						8,512	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	蓋版撤去	クレーンク 蓋	単位	枚	数量		単価	
						1		603.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	603.3	603.3	WB821430 単一 145号	
計						603.3		
単価						603.3	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一51号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,092	2,092	CB227010
計						2,092	
単価						2,092	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一52号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	2.35	1,700	3,995	WB020052 単一 146号
計						3,995	
単価						3,995	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一53号	パラリンク敷設工		単位	m 2	数量	2,000	単価 1,009
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	33,864	33,864		
普通作業員		人	2	24,582	49,164		
パラリンク（材料費）	50L	m 2	2,000	850	1,700,000	WYB00157 単一 199号	
パラピン（材料費）	φ 7mm	本	200	190	38,000	WYB00158 単一 200号	
接続金具（材料費）	タイプ 1 (50L用)	個	38	2,700	102,600	WYB00159 単一 201号	
バックホウ（クローラ型）運転	標準 排ガス2次 山積0.8m2(平積み0.6m3)吊能力2.9t吊	日	1	56,300	56,300	WYB00160 単一 202号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1	38,000	38,000		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,072		
計					2,019,000		
単価					1,009	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	パラリンク吊治具（賃料）		単位	式	数量	1	単価	80,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊治具賃料			式	1		80,000		
計						80,000		
単価						80,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一55号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m3以上 130kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価 6,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.365	33,864	12,360	
特殊作業員			人	0.365	29,580	10,796	
普通作業員			人	0.73	24,582	17,944	
セメント系固化材		特殊土用 バラ	t	13.78	20,500	282,490	
中層混合処理機運転		5m<L≤8m	日	0.365	510,600	186,369	WK220610
スラリプラント運転			日	0.365	82,320	30,046	単一 203号 WK220620
諸雑費（率＋まるめ） 26%			式	1		66,895	単一 204号
特許料金		パワープレンダー工法	m 3	100	30	3,000	
計						609,900	
単価						6,099	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一56号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 130kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価 5,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.444	33,864	15,035	
特殊作業員			人	0.444	29,580	13,133	
普通作業員			人	0.889	24,582	21,853	
セメント系固化材		特殊土用 バラ	t	13.78	20,500	282,490	
中層混合処理機運転		2m<L≤5m	日	0.444	334,900	148,695	WK220610 単一 205号
スラリプラント運転			日	0.444	82,320	36,550	WK220620 単一 204号
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		68,144	
特許料金		パワープレンダー工法	m 3	100	30	3,000	
計						588,900	
単価						5,889	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一57号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m3以上 165kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価 6,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.365	33,864	12,360	
特殊作業員			人	0.365	29,580	10,796	
普通作業員			人	0.73	24,582	17,944	
セメント系固化材		特殊土用 バラ	t	17.49	20,500	358,545	
中層混合処理機運転		5m<L≤8m	日	0.365	510,600	186,369	WK220610
スラリプラント運転			日	0.365	82,320	30,046	単一 203号 WK220620
諸雑費（率＋まるめ） 26%			式	1		66,940	単一 204号
特許料金		パワープレンダー工法	m 3	100	30	3,000	
計						686,000	
単価						6,860	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一58号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 180kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価 6,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.444	33,864	15,035	
特殊作業員			人	0.444	29,580	13,133	
普通作業員			人	0.889	24,582	21,853	
セメント系固化材		特殊土用 バラ	t	19.08	20,500	391,140	
中層混合処理機運転		2m<L≤5m	日	0.444	334,900	148,695	WK220610 単一 205号
スラリプラント運転			日	0.444	82,320	36,550	WK220620 単一 204号
諸雑費（率+まるめ） 29%			式	1		68,194	
特許料金		パワープレンダー工法	m 3	100	30	3,000	
計						697,600	
単価						6,976	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－59号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 140kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価 6,107
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.444	33,864	15,035		
特殊作業員		人	0.444	29,580	13,133		
普通作業員		人	0.889	24,582	21,853		
セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	14.84	20,500	304,220		
中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.444	334,900	148,695	WK220610 単－ 205号	
スラリプラント運転		日	0.444	82,320	36,550	WK220620 単－ 204号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		68,214		
特許料金	パワープレンダー工法	m 3	100	30	3,000		
計					610,700		
単価					6,107	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一60号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		種子散布	m 2	1	358.8	358	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						358	
単価						358	円／m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一61号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H=1400型 L=2000	単位	個	数量	1	単価 69,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型擁壁		H=1400型 L=2000	個	1	69,000	69,000	
計						69,000	
単価						69,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H=1400型 L=610	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		38,300
L型擁壁		H=1400型 L=610						
			個	1	38,300	38,300		
	計					38,300		
	単価					38,300	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	170,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	99,500	102,485		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68,006.46	68,006		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						170,500		
単価						170,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	補強土壁壁面材（１号）（材料費）	水平目地材, 透水防砂材, 端部取付金具, アンカーボルト含む	単位	m 2	数量		単価	36,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強土壁壁面材（１号）	水平目地材, 透水防砂材, 端部取付金具, アンカーボルト含む	m 2	1	36,931	36,931		
	計					36,931		
	単価					36,930	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一65号	補強土壁壁面材（２号）（材料費）	水平目地材, 透水防砂材含む	単位	m 2	数量		単価	35,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強土壁壁面材（２号）	水平目地材, 透水防砂材含む	m 2	1	35,814	35,814		
	計					35,814		
	単価					35,810	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一66号	補強土壁壁面材（３号）（材料費）	水平目地材, 透水防砂材含む	単位	m 2	数量		単価	31, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強土壁壁面材（３号）	水平目地材, 透水防砂材含む	m 2	1	31, 897	31, 897		
	計					31, 897		
	単価					31, 890	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	補強土壁壁面材（４号）（材料費）	水平目地材, 透水防砂材含む	単位	m 2	数量		単価	31, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強土壁壁面材（４号）	水平目地材, 透水防砂材含む	m 2	1	31, 508	31, 508		
	計					31, 508		
	単価					31, 500	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	補強材（１号）（材料費）	PL-80×4.0×L ストリップ（SS400）ボルト・ナット含む	単位	m	数量		単価	
						1		1,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材（１号）		PL-80×4.0×L ストリップ（SS400）ボルト・ナット含む	m	1	1,874	1,874		
計						1,874		
単価						1,874	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	補強材（２号）（材料費）	PL-80×4.0×L ストリップ（SS400）ボルト・ナット含む	単位	m	数量		単価	
						1		1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材（２号）		PL-80×4.0×L ストリップ（SS400）ボルト・ナット含む	m	1	1,885	1,885		
計						1,885		
単価						1,885	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一70号	補強材（３号）（材料費）	PL-60×4.0×L ストリップ（SM490A）ボルト・ナット含む	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材（３号）	PL-60×4.0×L ストリップ（SM490A）ボルト・ナット含む	m	1	1,801	1,801		
	計					1,801		
	単価					1,801	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一71号	補強材（４号）（材料費）	PL-60×4.0×L ストリップ（SM490A）ボルト・ナット含む	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材（４号）	PL-60×4.0×L ストリップ（SM490A）ボルト・ナット含む	m	1	1,797	1,797		
	計					1,797		
	単価					1,797	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	補強材取付	笠コンクリート部	単位	m	数量	100	単価	123.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	33,864	3,725		
特殊作業員			人	0.11	29,580	3,253		
普通作業員			人	0.22	24,582	5,408		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12,390		
単価						123.9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一73号	補強材（２号）（材料費）	PL-80×4.0×L ストリップ（SS400）ボルト・ナット含む	単位	m	数量		単価	
						1		1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材（２号）		PL-80×4.0×L ストリップ（SS400）ボルト・ナット含む	m	1	1,885	1,885		
計						1,885		
単価						1,885	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一74号	補強材（３号）（材料費）	PL-60×4.0×L ストリップ（SM490A）ボルト・ナット含む	単位	m	数量		単価	
						1		1,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材（３号）		PL-60×4.0×L ストリップ（SM490A）ボルト・ナット含む	m	1	1,801	1,801		
計						1,801		
単価						1,801	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一75号	補強材（４号）（材料費）	PL-60×4.0×L ストリップ（SM490A）ボルト・ナット含む	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材（４号）	PL-60×4.0×L ストリップ（SM490A）ボルト・ナット含む	m	1	1,797	1,797		
	計					1,797		
	単価					1,797	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一76号	補強材（テールアルメ用）（材料費）	コネクティブストリップ 6×60×428	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材（テールアルメ用）	コネクティブストリップ 6×60×428	本	1	700	700		
	計					700		
	単価					700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一77号	補強材（テールアルメ用）（材料費）	コネクティブ°ストリップ° 6×60×570	単位	本	数量	1	単価	700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材（テールアルメ用）		コネクティブ°ストリップ° 6×60×570	本	1	700	700		
計						700		
単価						700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一78号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40 ロス率+0.20	単位	m 3	数量	1	単価	2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1	2,100	2,100		
計						2,100		
単価						2,100	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553		
	諸雑費（まるめ）		式	1		62		
	計					174,100		
	単価					174,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	足場（キャットウォーク）設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	4,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.7	33,864	91,432		
とび工			人	6.2	30,498	189,087		
普通作業員			人	5.5	24,582	135,201		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		83,080		
計						498,800		
単価						4,988	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一81号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.6	33,864	54,182	
とび工			人	8.5	30,498	259,233	
普通作業員			人	1.3	24,582	31,956	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.4	53,200	74,480	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		130,149	
計						550,000	
単価						5,500	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一82号	キャップ（材料費）	暗渠排水管用 φ200用	単位	個	数量	1	単価	2,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ（暗渠排水管用）		φ200用	個	1	2,730	2,730		
計						2,730		
単価						2,730	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一83号	吸出し防止材（材料費）	長繊維ボ リエステル系不織布 2.0～2.1mm ロス率：8%	単位	m 2	数量	1	単価	604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		長繊維ボ リエステル系不織布 2.0～2.1mm	m 2	1.08	560	604		
計						604		
単価						604	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	鉛直目地（材料費）	20×140×1000	単位	枚	数量	1	単価	900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉛直目地		20×140×1000	枚	1	900	900		
計						900		
単価						900	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一85号	大型プレキャストボックスカルバート	1.051m/個 2分割 幅6.0m 高3.5m トラッククレーン100t吊	単位	m	数量	10	単価 174,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	4	33,864	135,456	
とび工			人	3.8	30,498	115,892	
特殊作業員			人	5.4	29,580	159,732	
普通作業員			人	9.2	24,582	226,154	
高所作業車運転		クローラ式 フォーム型 作業床高6.8m	日	8	12,870	102,960	WYB00067 単一 206号
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		100t吊	日	4.35	199,000	865,650	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		140,156	
計						1,746,000	
単価						174,600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－86号	プレキャストボックスカルバート（ 材料費）	6.0m×3.5m L=1.051m 2分割	単位	個	数量		単価	
						1		3,400,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート（2分割）		6000×3500×1051						
			個	1	3,400,000	3,400,000		
計						3,400,000		
単価						3,400,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－87号	P C 鋼棒（材料費）	φ 17 B種1号 L=1.040m	単位	本	数量		単価	
						1		1,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒		B種1号 径17mm						
			k g	1.85	557	1,030		
計						1,030		
単価						1,030	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－88号	アンカープレート（材料費）	φ17(A～C種 1号)	単位	個	数量	1	単価	822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒 附属品		アンカープレート 径17 (A～C種 1号)	個	1	822	822		
計						822		
単価						822	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－89号	ナット（材料費）	φ17(A～C種 1号)	単位	個	数量	1	単価	227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒 附属品		鋼ナット 径17 (A～C種 1号)	個	1	227	227		
計						227		
単価						227	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	ワッシャー（材料費）	φ17(A～C種 1号)	単位	個	数量	1	単価	87
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒 附属品		ワッシャー 径17 (A～C種 1号)	個	1	87	87		
計						87		
単価						87	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	防水工（頂版）	シート幅250mm	単位	m	数量	100	単価	3,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	33,864	67,728		
防水工			人	4	30,192	120,768		
普通作業員			人	2	24,582	49,164		
シート防水（材料費）		アスファルト系シート 幅250mm	m	105	830	87,150	WYB00043 単－ 207号	
プライマー（材料費）		アスファルト系	k g	6	1,430	8,580	WYB00044 単－ 208号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11,810		
計						345,200		
単価						3,452	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	防水工（側壁）	シート幅250mm	単位	m	数量	100	単価	3,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	33,864	67,728		
防水工			人	4	30,192	120,768		
普通作業員			人	2	24,582	49,164		
シート防水（材料費）		アスファルト系シート 幅250mm	m	105	830	87,150	WYB00037 単－ 207号	
プライマー（材料費）		アスファルト系	k g	6	1,430	8,580	WYB00038 単－ 208号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11,810		
計						345,200		
単価						3,452	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－93号	内目地工	弾性シーリング材	単位	m	数量	100	単価 3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	33,864	33,864	
防水工			人	2	30,192	60,384	
普通作業員			人	2	24,582	49,164	
高所作業車運転		クローラ式 ブーム型 作業床高6.8m	日	2	12,870	25,740	WYB00078 単－ 209号
弾性シーリング材（材料費）		ポリウレタン系 2成分形	L	39.9	3,353	133,784	WYB00079 単－ 210号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		4,264	
計						307,200	
単価						3,072	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－94号	あと施工アンカー（材料費）	M12×50	単位	本	数量	1	単価	73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		M12×50	本	1	73	73		
計						73		
単価						73	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－95号	樹脂アンカー（材料費）	φ13×83	単位	本	数量	1	単価	236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂アンカー		φ13×83	本	1	236	236		
計						236		
単価						236	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,256.46	42,564		
U型側溝		300×300×2000	個	5	8,730	43,650		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.6	2,100	1,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						87,480		
単価						8,748	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	13,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,733.02	67,330		
鉄筋コンクリートU形		3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0	個	16.5	4,210	69,465		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.672	2,100	1,411		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						138,300		
単価						13,830	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 360 46×6.5×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	973.08	97,308		
U形用蓋		1種 360 46×6.5×60	枚	100	2,190	219,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						316,400		
単価						3,164	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	16,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,733.02	67,330		
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5	5,770	95,205		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.756	2,100	1,587		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						164,200		
単価						16,420	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	973.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	973.08	97,308			
グレーチング蓋	別途計上	枚	100	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					97,310			
単価					973.1	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	グレーチング蓋（材料費）	300用 車道用 T-25 ノンスリップ°	単位	組	数量	1	単価	23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング蓋		300用 車道用 T-25 ノンスリップ°	組	1	23,400	23,400		
計						23,400		
単価						23,400	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	横断暗渠	据付 360型 2m/個	単位	m	数量	10	単価	16,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.6	24,582	14,749		
土木一般世話役			人	0.3	33,864	10,159		
特殊作業員			人	0.2	29,580	5,916		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運転		排ガス(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	2.7	49,530	133,731	WYB00053 単一 211号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		4,845		
計						169,400		
単価						16,940	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	横断暗渠（材料費）	360型 L=2000	単位	個	数量	1	単価	43,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		360型 L=2000	個	1	43,200	43,200		
計						43,200		
単価						43,200	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	388.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	388.62	38,862		
縞鋼板蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						38,870		
単価						388.7	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－105号	縞鋼板（材料費）	600×600用 HDZT63 取手 アンケ ^ル 盗難防止金具付き	単位	組	数量	1	単価	70,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		600×600用 HDZT63 取手 アンケ ^ル 盗難防止金具付き	枚	1	70,000	70,000		
計						70,000		
単価						70,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－106号	縞鋼板（材料費）	1000×700用 HDZT77取手アンケ ^ル 盗難防止金具付(2枚組)	単位	組	数量	1	単価	115,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		1000×700用 HDZT77取手アンケ ^ル 盗難防止金具付(2枚組)	枚	1	115,000	115,000		
計						115,000		
単価						115,000	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	水門据付		単位	基	数量	1	単価	693,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工		人	14.1	32,232	454,471		
	普通作業員		人	4.1	24,582	100,786		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日	3	38,000	114,000		
	溶接機運転	エンジンウエルダ 230～250A	日	4	3,180	12,720	WYB00131	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		11,023	単一 212号	
	計					693,000		
	単価					693,000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一108号	スライドゲート（材料費）	W2000×H1400 SUS304	単位	基	数量		単価	
						1		6,370,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スライドゲート		W2000×H1400 SUS304						
			基	1	6,370,000	6,370,000		
計						6,370,000		
単価						6,370,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一109号	L型水路（左岸）（材料費）	標準 H-1600S/H1200 L=2000	単位	個	数量		単価	
						1		85,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路（左岸）		標準 H-1600S/H1200 L=2000						
			個	1	85,300	85,300		
計						85,300		
単価						85,300	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一110号	L型水路（左岸）（材料費）	短切 H-1600S/H1200 L=944	単位	個	数量	1	単価	61,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路（左岸）		短切 H-1600S/H1200 L=944	個	1	61,500	61,500		
計						61,500		
単価						61,500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一111号	L型水路（左岸）（材料費）	標準 H-1600S/H1400 L=2000	単位	個	数量	1	単価	85,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路（左岸）		標準 H-1600S/H1400 L=2000	個	1	85,300	85,300		
計						85,300		
単価						85,300	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一112号	L型水路（左岸）（材料費）	短切 H-1800S/H1400 L=1712	単位	個	数量	1	単価	141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路（左岸）		短切 H-1800S/H1400 L=1712	個	1	141,000	141,000		
計						141,000		
単価						141,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一113号	L型水路（左岸）（材料費）	短切 H-1800S/H1600 L=1376	単位	個	数量	1	単価	125,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路（左岸）		短切 H-1800S/H1600 L=1376	個	1	125,000	125,000		
計						125,000		
単価						125,000	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一114号	L型水路（左岸）（材料費）	短切 H-1800S/H1600 L=1018	単位	個	数量		単価	
						1		106,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路（左岸）		短切 H-1800S/H1600 L=1018						
			個	1	106,000	106,000		
計						106,000		
単価						106,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一115号	L型水路（左岸）（材料費）	短切 H-1800S/H1600 L=1500	単位	個	数量		単価	
						1		131,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路（左岸）		短切 H-1800S/H1600 L=1500						
			個	1	131,000	131,000		
計						131,000		
単価						131,000	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一116号	L型水路（左岸）（材料費）	短切 H-2000S/H1800 L=920	単位	個	数量	1	単価	85,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路（左岸）		短切 H-2000S/H1800 L=920	個	1	85,600	85,600		
計						85,600		
単価						85,600	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一117号	L型水路（左岸）（材料費）	標準 H-2000S/H1600 L=2000 開口加工	単位	個	数量	1	単価	143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路（左岸）		標準 H-2000S/H1600 L=2000 開口加工	個	1	143,000	143,000		
計						143,000		
単価						143,000	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一118号	L型水路（右岸）（材料費）	標準 H-1600/H1600 L=2000	単位	個	数量	1	単価	76,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路（右岸）		標準 H-1600/H1600 L=2000	個	1	76,700	76,700		
計						76,700		
単価						76,700	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一119号	L型水路（右岸）（材料費）	短切 H-1600/H1600 L=1000	単位	個	数量	1	単価	57,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路（右岸）		短切 H-1600/H1600 L=1000	個	1	57,500	57,500		
計						57,500		
単価						57,500	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一120号	L型水路（右岸）（材料費）	短切 H-1800S/H1600 L=1324	単位	個	数量		単価	
						1		92,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路（右岸）		短切 H-1800S/H1600 L=1324						
			個	1	92,000	92,000		
計						92,000		
単価						92,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一121号	L型水路（右岸）（材料費）	短切 H-1800S/H1400 L=994	単位	個	数量		単価	
						1		75,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路（右岸）		短切 H-1800S/H1400 L=994						
			個	1	75,400	75,400		
計						75,400		
単価						75,400	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－122号	L型水路（右岸）（材料費）	短切 H-1800S/H1200 L=1018	単位	個	数量	1	単価	106,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路（右岸）		短切 H-1800S/H1200 L=1018	個	1	106,000	106,000		
計						106,000		
単価						106,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－123号	L型水路（右岸）（材料費）	短切 H-1800S/H1200 L=1500 開口加工	単位	個	数量	1	単価	153,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路（右岸）		短切 H-1800S/H1200 L=1500 開口加工	個	1	153,000	153,000		
計						153,000		
単価						153,000	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-124号	L型水路（右岸）（材料費）	短切 H-2000S/H800 L=1332	単位	個	数量	1	単価	110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路（右岸）		短切 H-2000S/H800 L=1332	個	1	110,000	110,000		
計						110,000		
単価						110,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-125号	L型水路（右岸）（材料費）	標準 H-2000S/H1100 L=2000	単位	個	数量	1	単価	120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路（右岸）		標準 H-2000S/H1100 L=2000	個	1	120,000	120,000		
計						120,000		
単価						120,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	172,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	97,500	100,425		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553		
	諸雑費（まるめ）		式	1		22		
	計					172,000		
	単価					172,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	あと施工アンカー（材料費）	M12×50	単位	本	数量	1	単価	73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		M12×50	本	1	73	73		
計						73		
単価						73	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2,427.6	242,760		
防護柵		別途計上	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						242,800		
単価						2,428	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－129号	転落防止柵（材料費）	土中建込 H=1100 4段 支柱間隔3.0m 白	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	転落防止柵	土中建込 4段 支柱間隔3.0m 白	m	1	8,280	8,280		
	計					8,280		
	単価					8,280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－130号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 転落防止柵兼用 21m未満	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 転落防止柵兼用 21m未満	m	1	6,732	6,732		
	計					6,732		
	単価					6,732	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	ガードレール（材料費）	転落防止柵兼用(Gr-A-2B) Co建込 H=1100 グレールジョ	単位	m	数量	1	単価	29,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		転落防止柵兼用(Gr-A-2B) Co建込 H=1100 グレールジョ	m	1	29,820	29,820		
計						29,820		
単価						29,820	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一132号	小型標識	撤去・再設置	単位	枚	数量	10	単価	21,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	33,864	50,796		
普通作業員			人	3	24,582	73,746		
高所作業車運転		クローラ型・フーム型 作業床高6.8m	日	1.5	41,640	62,460	WYB00033	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		24,898	単一 213号	
計						211,900		
単価						21,190	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－133号	土木一般世話役	0.125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	4,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	33,864	4,233		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,233		
単価						4,233	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－134号	運転手（一般）	0.125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,111		
単価						3,111	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－135号	運転手（特殊）	0.125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	28,764	3,595		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,595		
単価						3,595	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－136号	普通作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	24,582	3,072		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,072		
単価						3,072	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－137号	特殊作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	29,580	3,697		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,697		
単価						3,697	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－138号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 【賃料】	山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	4,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.13m3（平積0.1m3）	日	1	4,630	4,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,630		
単価						4,630	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一139号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	単位	日	数量		単価	
						1		6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊						
			日	1	6,500	6,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,500		
単価						6,500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一140号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	単位	日	数量		単価	
						1		7,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊						
			日	1	7,180	7,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,180		
単価						7,180	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－141号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【賃料】	4t積級	単位	日	数量	1	単価	6,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	日	1	6,350	6,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,350		
単価						6,350	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－142号	軽油（材料費）		単位	L	数量	1	単価	132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	1	132	132		
計						132		
単価						132	円／L	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	水門撤去		単位	基	数量	1	単価	89, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24, 582	49, 164		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1	38, 000	38, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2, 456		
計						89, 620		
単価						89, 620	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－144号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,512	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,512.28	8,512			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8,512			
単価						8,512	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-145号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	603.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	603.3	60,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60,330		
単価						603.3	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-146号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	1,700
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻(無筋) 松隈重機工業(株)		t	100	1,700	170,000	
計								170,000	
単価								1,700	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-147号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40 ロス率+0.20	単位	m 3	数量	1	単価	2,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.2	2,100	2,520		
計						2,520		
単価						2,520	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一148号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	14,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.62	42,126	26,118		
	橋りょう特殊工		人	2.1	35,394	74,327		
	普通作業員		人	0.41	24,582	10,078		
	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.58	53,200	30,856		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,621		
	計					148,000		
	単価					14,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	H形鋼杭賃料	H350 8.2m/本 185日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量		単価	
	名 称	規 格	単位	数量	単価	金 額	1	26,990
	H形鋼（杭用）	3 5 0 型（1 3 5 k g／m）	t	1.107	15,725	17,407		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	1.107	8,650.5	9,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					26,990		
	単価					26,990	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一150号	溝形鋼（材料費）	大型 SS400 7.5×200×80	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	106,000	
溝形鋼		大形 SS400 7.5×200×80	t	1	106,000	106,000		
計						106,000		
単価						106,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一151号	溝形鋼（材料費）	大型 SS400 10.5×380×100	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	116,000	
溝形鋼		大型 SS400 10.5×380×100	t	1	116,000	116,000		
計						116,000		
単価						116,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－152号	スチフナー（材料費）	PL-168×12×310(350S)	単位	t	数量	1	単価 315,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スチフナー		PL-168×12×310(350S)	t	1	315,808	315,808	
計						315,808	
単価						315,800	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－153号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×75	単位	組	数量	1	単価 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	1	248	248	
計						248	
単価						248	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一154号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×60	単位	組	数量	1	単価	228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	1	228.2	228		
計						228		
単価						228	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	H形鋼杭賃料	H300 5m/本 185日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	11,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0.465	15,725	7,312		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0.465	8,650.5	4,022		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						11,340		
単価						11,340	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－156号	等辺山形鋼（材料費）	中形 SS400 10×100×100	単位	t	数量		単価	
						1		118,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 10×100×100	t	1	118,000	118,000		
計						118,000		
単価						118,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－157号	スチフナー（材料費）	PL-145×9×268(300S9)	単位	t	数量		単価	
						1		344,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スチフナー		PL-145×9×268(300S9)	t	1	344,015	344,015		
計						344,015		
単価						344,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一158号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	7,627
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.34	42,126	14,322		
	橋りょう特殊工		人	1	35,394	35,394		
	溶接工		人	0.13	31,212	4,057		
	普通作業員		人	0.17	24,582	4,178		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	0.29	53,200	15,428		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,891		
	計					76,270		
	単価					7,627	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一159号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価 939.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.45	33,864	15,238	
とび工			人	1.5	30,498	45,747	
普通作業員			人	0.27	24,582	6,637	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.47	53,200	25,004	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1,344	
計						93,970	
単価						939.7	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一160号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	483.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.27	33,864	9,143		
とび工			人	0.8	30,498	24,398		
普通作業員			人	0.12	24,582	2,949		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.21	53,200	11,172		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		728		
計						48,390		
単価						483.9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一161号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 6月 無 有 1100円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	8,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製滑り止め 補強型	m 2	1	7,380	7,380		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1,342	1,342		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,722		
単価						8,722	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－162号	セーフティーキャップ（材料費）	覆工板用	単位	個	数量	1	単価	447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セーフティーキャップ		覆工板用	個	1	447	447		
計						447		
単価						447	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－163号	溝形鋼（材料費）	大型 SS400 8×200×90	単位	t	数量	1	単価	106,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 8 × 2 0 0 × 9 0	t	1	106,000	106,000		
計						106,000		
単価						106,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	高欄設置・撤去工	単管ハ° 17° 型 設置	単位	m	数量	100	単価	1,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,864	33,864		
普通作業員			人	3.8	24,582	93,411		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						127,300		
単価						1,273	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-165号	単管パイプ（賃料）	φ 48.6×2.4×4.0 賃料期間185日	単位	本・日	数量		単価	
						1		284
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ（賃料）	φ 48.6×2.4×4.0						
			本・日	185	1.31	242		
	単管パイプ（基本料）	φ 48.6×2.4×4.0						
			本	1	42	42		
	計					284		
	単価					284	円／本・日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-166号	単管パイプ（賃料）	φ 48.6×2.4×1.0 賃料期間185日	単位	本・日	数量		単価	
						1		71
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ（賃料）	φ 48.6×2.4×1.0						
			本・日	185	0.33	61		
	単管パイプ（基本料）	φ 48.6×2.4×1.0						
			本	1	10.5	10		
	計					71		
	単価					71	円／本・日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－167号	鞘管（材料費）	φ 60.5 L=200	単位	本	数量	1	単価	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鞘管		φ 60.5 L=200	本	1	1,600	1,600		
計						1,600		
単価						1,600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－168号	直交クランプ（賃料）	φ 48.6 賃料期間185日	単位	個・日	数量	1	単価	90
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ（賃料）		φ 48.6	個・日	185	0.41	75		
直交クランプ（基本料）		φ 48.6	個	1	15	15		
計						90		
単価						90	円／個・日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一169号	クランプカバー（材料費）	単管パイプ φ48.6用	単位	個	数量		単価	
						1		348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプカバー		単管パイプ φ48.6用	個	1	348	348		
計						348		
単価						348	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一170号	キャップ（材料費）	単管パイプ φ48.6用	単位	個	数量		単価	
						1		150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ		単管パイプ φ48.6用	個	1	150	150		
計						150		
単価						150	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	高欄設置・撤去工	単管ハ° 17° 型 撤去	単位	m	数量	100	単価	719.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	33,864	20,318		
普通作業員			人	2.1	24,582	51,622		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,940		
単価						719.4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一172号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	434. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	33, 864	9, 989		
とび工			人	0. 295	30, 498	8, 996		
普通作業員			人	0. 295	24, 582	7, 251		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	56, 880	16, 779	WK250590 単一 214号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		425		
計						43, 440		
単価						434. 4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 185日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14,245	14,245		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,350		
単価						15,350	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一174号	継鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 III型 12m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価 52,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.909	33,864	30,782	
特殊作業員			人	0.909	29,580	26,888	
とび工			人	1.818	30,498	55,445	
溶接工			人	1.818	31,212	56,743	
継施工費		III型	箇所	10	8,650	86,500	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.909	179,400	163,074	WK250240
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.909	93,210	84,727	WK250560
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		16,641	単一 215号 単一 216号
計						520,800	
単価						52,080	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一175号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 10, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.256	33,864	8,669	
特殊作業員			人	0.256	29,580	7,572	
とび工			人	0.513	30,498	15,645	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.256	179,400	45,926	WK250240
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.256	93,210	23,861	単一 217号 WK250560
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			式	1		27	単一 216号
計						101,700	
単価						10,170	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一176号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12.5m/枚 68日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量		単価	14,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.75	6,120	4,590		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.75	13,140	9,855		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					14,450		
	単価					14,450	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一177号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	19,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.476	33,864	16,119		
	特殊作業員		人	0.476	29,580	14,080		
	とび工		人	0.952	30,498	29,034		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.476	179,400	85,394	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.476	93,210	44,367	単一 215号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,806	WK250560	
	計					190,800	単一 216号	
	単価					19,080	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一178号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11.5m/枚 68日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	13,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.69	6,120	4,222		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.69	13,140	9,066		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13,290		
単価						13,290	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一179号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.37	33,864	12,529	
特殊作業員			人	0.37	29,580	10,944	
とび工			人	0.741	30,498	22,599	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.37	179,400	66,378	WK250240
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.37	93,210	34,487	単一 215号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		1,463	WK250560
計						148,400	単一 216号
単価						14,840	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一180号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 8,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.213	33,864	7,213	
特殊作業員			人	0.213	29,580	6,300	
とび工			人	0.426	30,498	12,992	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.213	179,400	38,212	WK250240
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.213	93,210	19,853	単一 217号 WK250560
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			式	1		80	単一 216号
計						84,650	
単価						8,465	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一181号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 68日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	11,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.6	6,120	3,672		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.6	13,140	7,884		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,560		
単価						11,560	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一182号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 68日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.54	6,120	3,304		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.54	13,140	7,095		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,400		
単価						10,400	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一183号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価 108,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.29	33,864	9,820	
特殊作業員			人	0.29	29,580	8,578	
とび工			人	0.58	30,498	17,688	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦25) III型	日	0.25	179,400	44,850	WK250240 単一 215号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	93,210	27,963	WK250560 単一 216号
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						108,900	
単価						108,900	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一184号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価 64,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.19	33,864	6,434	
特殊作業員			人	0.19	29,580	5,620	
とび工			人	0.39	30,498	11,894	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.13	179,400	23,322	WK250240
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	93,210	17,709	単一 217号 WK250560
諸雑費（まるめ）			式	1		1	単一 216号
計						64,980	
単価						64,980	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一185号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	95,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	33,864	16,932		
特殊作業員			人	0.1	29,580	2,958		
普通作業員			人	2	24,582	49,164		
バックホウ運転			日	0.5	51,910	25,955	WK250540 単一 218号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						95,010		
単価						95,010	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一186号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	19,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	29,580	4,141		
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	1,835	1,835	WK250400 単一 219号	
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	13,050	13,050	WK250410 単一 220号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		944		
計						19,970		
単価						19,970	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一187号	暗渠排水管	据付・撤去 露出 波状管 700～1,000mm	単位	m	数量	100	単価	17,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7.5	33,864	253,980		
特殊作業員			人	7.5	29,580	221,850		
普通作業員			人	21	24,582	516,222		
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]運転		クレーン付2014年 山積0.5m3吊2.9t	日	7.5	58,730	440,475	WYB00035 単一 221号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		286,473		
計						1,719,000		
単価						17,190	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－188号	高密度ポリエチレン管（支給品）	φ800 ダブル構造	単位	m	数量		単価	
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高密度ポリエチレン管	φ800 無孔管 ダブル構造	m	1	37,100	0	支給品	
	計					0		
	単価					0	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－189号	高密度ポリエチレン管（購入）	φ800 ダブル構造	単位	m	数量		単価	
						1		37,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高密度ポリエチレン管	φ800 無孔管 ダブル構造	m	1	37,100	37,100		
	計					37,100		
	単価					37,100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一190号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,630		
単価						16,630	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一191号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,194,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	29,580	473,280		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.4	53,200	127,680		
運搬費等率 265%			式	1		1,592,544		
諸雑費（まるめ）			式	1		496		
計						2,194,000		
単価						2,194,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一192号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,681,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	4.3	29,580	127,194		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70 t 吊	日	1.5	142,000	213,000		
	運搬費等率 394%		式	1		1,340,364		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		442		
	計					1,681,000		
	単価					1,681,000	円/回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一193号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 25.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一194号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一195号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800		
計						7,800		
単価						7,800	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一196号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－197号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
						1		548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ						
			式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－198号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
						1		64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		週休2日補正対象外						
			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一199号	パラリンク（材料費）	50L	単位	m 2	数量		単価	850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高強度ジオセンチックス	パラリンク 50L	m 2	1	850	850		
	計					850		
	単価					850	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一200号	パラピン（材料費）	φ 7mm	単位	本	数量		単価	190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パラピン	φ 7mm	本	1	190	190		
	計					190		
	単価					190	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	接続金具（材料費）	タイプ 1 (50L用)	単位	個	数量	1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接続金具		タイプ 1 (50L用)	個	1	2,700	2,700		
計						2,700		
単価						2,700	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	バックホウ（クローラ型）運転	標準 排ガス2次 山積0.8m2(平積み0.6m3)吊能力2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	56,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	60	132	7,920		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.06	18,500	19,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						56,300		
単価						56,300	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－203号	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	1	単価 510,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764	
軽油			L	183	132	24,156	
中層混合処理機〔ベースマシン〕		3 0 t（1. 4 m 3）級バックホウ	供用日	1.68	43,700	73,416	
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）8 m 適合ベースマシン3 0 t 級	供用日	1.68	203,000	341,040	
施工管理装置		1 ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	
諸雑費（まるめ）			式	1		48	
計						510,600	
単価						510,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力20m ³ /h	供用日	1.68	49,000	82,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82,320		
単価						82,320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	334,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764		
	軽油		L	113	132	14,916		
	中層混合処理機〔ベースマシン〕	20 t（0.8 m ³ ）級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688		
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）5 m 適合ベースマシン20 t級	供用日	1.68	121,000	203,280		
	施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176		
	諸雑費（まるめ）		式	1		76		
	計					334,900		
	単価					334,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	高所作業車運転	クローラ式 ブーム型 作業床高6.8m	単位	日	数量	1	単価	12,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	50	132	6,600		
高所作業車（リフト車）		〔自走式（クローラ）・ブーム型〕 作業床高6. 8 m	日	1	6,270	6,270		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,870		
単価						12,870	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－207号	シート防水（材料費）	アスファルト系シート 幅250mm	単位	m	数量		単価	
						1		830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シート防水	アスファルト系シート 幅250mm	m	1	830	830		
	計					830		
	単価					830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－208号	プライマー（材料費）	アスファルト系	単位	k g	数量		単価	
						1		1,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プライマー	アスファルト系	k g	1	1,430	1,430		
	計					1,430		
	単価					1,430	円／k g	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	高所作業車運転	クローラ式 ブーム型 作業床高6. 8 m	単位	日	数量	1	単価	12, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	50	132	6, 600		
高所作業車（リフト車）		[自走式（クローラ）・boom型] 作業床高6. 8 m	日	1	6, 270	6, 270		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12, 870		
単価						12, 870	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	弾性シーリング材（材料費）	ポリウレタン系 2成分形	単位	L	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,353
	弾性シーリング材	ポリウレタン系 2成分形	L	1	3,353	3,353		
	計					3,353		
	単価					3,353	円／L	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一211号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕運転	排ガス(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	49,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	80	132	10,560		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	1	10,200	10,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49,530		
単価						49,530	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一212号	溶接機運転	エンジンウエルダ 230～250A	単位	日	数量	1	単価	3,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	15	132	1,980		
エンジンウエルダ		230～250A	基・日	1	1,200	1,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,180		
単価						3,180	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一213号	高所作業車運転	クローラ型・ブーム型 作業床高6.8m	単位	日	数量	1	単価	41,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	50	132	6,600		
高所作業車（リフト車）		[自走式（クローラ）・ブーム型] 作業床高6.8m	日	1	6,270	6,270		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41,640		
単価						41,640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一214号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	119	132	15,708		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	11,700	12,402		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						56,880		
単価						56,880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一215号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	単位	日	数量		単価	
						1		179,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	132	16,896		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410		
諸雑費 (まるめ)			式	1		94		
計						179,400		
単価						179,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一216号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	93,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	92	132	12,144		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						93,210		
単価						93,210	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一217号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	179,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	132	16,896		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2014年規制） 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						179,400		
単価						179,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	51,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	45	132	5,940		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.47	11,700	17,199		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						51,910		
単価						51,910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	工事中水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	1,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	412	494		
工事中水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	2.4	559	1,341		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,835		
単価						1,835	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	13,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	68	132	8,976		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	7 5 k V A	日	1.2	3,390	4,068		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					13,050		
	単価					13,050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一221号	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]運	クレーン付2014年 山積0.5m3吊2.9t	単位	日	数量	1	単価	58,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	80	132	10,560		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	供用日	1.06	18,300	19,398		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						58,730		
単価						58,730	円／日	