

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本3号永尾地区改良8工区工事
工事地名	熊本県水俣市袋地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	12) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589510019	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	332日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	水俣	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 処 分 費 等	305,970
		23) 公 告 日	令和 7年12月 8日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 改築
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		132,627,014			
道路土工			式	1		68,692,496			
掘削工 (ICT)			式	1		26,304,113			
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	43,500	330.2	14,363,700				単-1号
掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	m3	860	1,297	1,115,420				単-2号
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	27,830	380.9	10,600,447				単-3号
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	860	261.1	224,546				単-4号
路体盛土工			式	1		732,360			
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m3	120	6,103	732,360			単-5号
法面整形工			式	1		147,213			
法面整形 (盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	330	446.1	147,213				単-6号
法面整形工 (ICT)			式	1		2,977,110			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)		け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	3, 420	870. 5	2, 977, 110			単-7号
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ			式	1		6, 612, 533			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-25 (20) (高炉) t=5cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m2	1, 760		6, 612, 533			内-1号
残土処理工			式	1		31, 919, 167			
整地		敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	16, 500		1, 864, 170			内-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	16, 540		30, 054, 997			内-3号
法面工			式	1		8, 150, 043			
植生工			式	1		4, 927, 863			
植生基材吹付		3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	852	5, 332	4, 542, 864			単-8号
人工張芝		ワラ付	m2	510	754. 9	384, 999			単-9号
法面吹付工			式	1		3, 222, 180			
ﾓﾙﾀﾙ吹付		厚8cm	m2	340	9, 477	3, 222, 180			単-10号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工			式	1		1,543,070			
プレキャスト擁壁工			式	1		1,543,070			
テラセル擁壁		3セルタイプ 2650×800	m2	44		1,543,070			内-4号
舗装工			式	1		4,080,384			
アスファルト舗装工			式	1		4,080,384			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,440	762.6	1,098,144			単-11号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,440	2,071	2,982,240			単-12号
排水構造物工			式	1		16,516,017			
作業土工			式	1		915,782			
床掘り		土砂	m3	40		11,075			内-5号
床掘り		土砂	m3	290		83,549			内-6号
埋戻し			m3	40		75,504			内-7号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	140		441,478			内-8号
基面整正			m2	320		142,935			内-9号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220		144,368			内-10号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40		16,873			内-11号
側溝工			式	1		4,736,000			
プレキャストU型側溝		300×300	m	326	8,550	2,787,300			単-13号
プレキャストU型側溝		450×450	m	130	14,990	1,948,700			単-14号
管渠工			式	1		58,020			
横断暗渠		300型	m	3	19,340	58,020			単-15号
集水枿・マンホール工			式	1		893,200			
現場打ち集水枿		現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	箇所	2	56,680	113,360			単-16号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	7	52,250	365,750			単-17号
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	1	77,170	77,170			単-18号
蓋 (縞鋼板蓋)		桝穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ボルト 固定	枚	2	23,950	47,900			単-19号
蓋 (鋼製蓋)		桝穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型	枚	7	34,940	244,580			単-20号
蓋 (鋼製蓋)		桝穴600×600用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型	枚	1	44,440	44,440			単-21号
排水工			式	1		9,913,015			
小段排水		300×300	m	187	8,627	1,613,249			単-22号
縦排水		300×300	m	27	9,227	249,129			単-23号
蓋 (縞鋼板蓋)		跳水防止板 300用 400×1000×3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト固定	枚	3	24,250	72,750			単-24号
蓋 (縞鋼板蓋)		跳水防止板 300用 400×1600×3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト固定	枚	3	35,330	105,990			単-25号
張りコンクリート (小段排水)		18-8-25(20)(高炉) t=5cm コンクリート夜間割増無	m2	1,060		7,601,137			内-12号
張りコンクリート (縦排水)		18-8-25(20)(高炉) t=5cm コンクリート夜間割増無	m2	27		270,760			内-13号

設計内訳書

工事名	熊本3号永尾地区改良8工区工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		19,087,996				
路側防護柵工		式	1		4,641,600				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	480	9,670	4,641,600			単-26号	
防止柵工		式	1		14,446,396				
基礎ブロック, 鋼管基礎 (一般型)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×L=600 亜鉛メッキ	基	317	5,034	1,595,778			単-27号	
基礎ブロック, 鋼管基礎 (一般型)(門扉)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×L=600 亜鉛メッキ	基	8	5,034	40,272			単-28号	
基礎ブロック, 鋼管基礎 (急傾斜型)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×L=500 亜鉛メッキ	基	97	4,644	450,468			単-29号	
金網・支柱(立入防止柵) (一般型)	柵高1.5m 支柱間隔2m 丸パイプ型 φ3.2×56mm 亜鉛メッキ	m	631	10,660	6,726,460			単-30号	
金網・支柱(立入防止柵) (急傾斜型)	柵高1.5m 支柱間隔2m 丸パイプ型 結線格子網 φ3.6mm・φ3.2mm 亜鉛メッキ	m	189	6,442	1,217,538			単-31号	
門扉	片開き 柵高1.5m 幅1.0m 丸パイプ型 φ3.2×56mm 亜鉛メッキ	基	4	92,510	370,040			単-32号	
小動物進入防止網	プラスチック樹脂網 φ3mm H=500mm	m	824	4,910	4,045,840			単-33号	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識工			式	1		4,364,363			
作業土工			式	1		2,953			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	5		1,201			内-14号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5		1,752			内-15号
小型標識工			式	1		629,410			
標識柱 (G 110)		単柱式 径114.3 柱長さ 4.4m	基	2	247,600	495,200			単-34号
標識柱 (G 114)		単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 2基以下	基	1	82,420	82,420			単-35号
標識柱 (G 141)		複柱式 径60.5 柱長さ 1.7m 3～4基	基	1	51,790	51,790			単-36号
大型標識工			式	1		3,732,000			
標識基礎		片持式の基礎 6.0m3以上	基	2	1,866,000	3,732,000			単-37号
道路付属施設工			式	1		339,250			
境界工			式	1		339,250			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界杭		120×120×900 根巻き 基礎無し	本	59	5,750	339,250			単-38号
路側通信設備工			式	1		6,078,771			
作業土工			式	1		1,267,120			
床掘り		土砂	m3	10		3,845			内-16号
床掘り		土砂	m3	120		254,880			内-17号
埋戻し			m3	8		23,628			内-18号
埋戻し		土砂	m3	50		172,883			内-19号
埋戻し・締固め		中埋砂 洗い 細目	m3	70		808,728			内-20号
基面整正			m2	7		3,156			内-21号
配管・配線工			式	1		2,913,251			
地中配管		難燃FEP 径 50mm	m	862	884.2	762,180			単-39号
地中配管		難燃FEP 径 30mm	m	22	735.2	16,174			単-40号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管		FEP 径 50mm	m	214	510.7	109,289			単-41号
地中配管		角型多条電線管FEP 径 50mm	m	1,255	1,252	1,571,260			単-42号
埋設標識シート敷設		300mm×50m 2倍	m	384	484.2	185,932			単-43号
配管配線附属品		異種管接続材料 , ヘルマウス	式	1		268,416			内-22号
ハトホル設置工			式	1		1,898,400			
プレキャストハトホル設置		H2-12型 900×900×1200 T-25	個所	4	388,300	1,553,200			単-44号
プレキャストハトホル設置		H2-9型 900×900×900 T-25	個所	1	345,200	345,200			単-45号
道路照明設備工			式	1		297,624			
作業土工			式	1		5,374			
床掘り		土砂	m3	3		750			内-23号
埋戻し			m3	2		3,892			内-24号
基面整正			m2	0.5		220			内-25号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0.8		208			内-26号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.8		304			内-27号
照明灯基礎設置工			式	1		292,250			
照明灯基礎設置 (10m)		φ 500×L1700mm	個所	1	56,690	56,690			単-46号
照明灯基礎設置 (12m)		φ 500×L1900mm	個所	3	61,530	184,590			単-47号
ブリンカーライト基礎設置		500×500×1000	箇所	1	50,970	50,970			単-48号
構造物撤去工			式	1		1,137,120			
構造物取壊し工			式	1		705,881			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	76	8,216	624,416			単-49号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	10		6,842			内-28号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	345	216.3	74,623			単-50号
運搬処理工			式	1		431,239			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	76	1,113	84,588			単-51号
殻運搬		アスファルト殻	m3	17	2,393	40,681			単-52号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	76	3,290	250,040			単-53号
殻処分		アスファルト殻	m3	17	3,290	55,930			単-54号
仮設工			式	1		2,339,880			
交通管理工			式	1		2,339,880			
交通誘導警備員			人日	148		2,339,880			内-29号
直接工事費			式	1		132,627,014			
共通仮設費			式	1		16,030,220			
共通仮設費			式	1		1,892,220			
技術管理費			式	1		662,220			
システム初期費 (ICT)			式	1		598,000			内-30号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 220			内-31号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 230, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		14, 138, 000				
純工事費		式	1		148, 657, 234				
現場管理費		式	1		49, 101, 000				
工事原価		式	1		197, 758, 234				
一般管理費等		式	1		30, 961, 766				
工事価格		式	1		228, 720, 000				
消費税相当額		式	1		22, 872, 000				
工事費計		式	1		251, 592, 000				

1,760m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート	m 2	89.1	5,640	502,524			WB240720 単一 55号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	1,757	2,767	4,861,619			WB240730 単一 56号
養生工	防草コンクリート	m 2	1,757	101.5	178,335			WB240740 単一 57号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	m 2	645	1,659	1,070,055			WB811120 単一 58号
合 計					6,612,533			

16,500m3当たり内訳書

第 2号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	16,541	112.7	1,864,170			CA900310
合 計					1,864,170			

16,540m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

44m2当たり内訳書

テラセル擁壁

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
テラセル擁壁設置	3セルタイプ	m 2	44	7, 449	327, 756			WYB00064 単一 61号
土のう設置	植生土のう	袋	80	90. 1	7, 208			WYB00067 単一 62号
樹脂アンカーピン打設	□20×L300	本	80	112. 7	9, 016			WYB00068 単一 63号
テラセル (材料費)	3セルタイプ H150×W2650×L800 ロス率5%含む	枚	116	8, 030	931, 480			WYB00069 単一 64号
セルロック (材料費)		個	812	110	89, 320			WYB00070 単一 65号
セルアンカー (材料費)	□30×L550	本	120	290	34, 800			WYB00071 単一 66号
植生土のう (材料費)	ジオセルバッグ	袋	80	241	19, 280			WYB00072 単一 67号
樹脂アンカーピン (材料費)	□20×L300	本	80	180	14, 400			WYB00073 単一 68号
再生クラッシュラン	RC-40 ロス率10%含む	m 3	38. 7	2, 300	89, 010			WYB00074 単一 69号
サイドガードシート (材料費)		枚	13	1, 600	20, 800			WYB00075 単一 70号
合 計					1, 543, 070			

40m3当たり内訳書

第 5号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	44. 3	250	11, 075			CB210030
合 計					11, 075			

290m3当たり内訳書

第 6号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	289	289. 1	83, 549			CB210030
合 計					83, 549			

40m3当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	38. 8	1, 946	75, 504			CB210410
合 計					75, 504			

140m3当たり内訳書

埋戻し

第 8号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

320m2当たり内訳書

第 9号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	317	450. 9	142, 935			CB210080
合 計					142, 935			

220m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	224	644. 5	144, 368			CB210110
合 計					144, 368			

40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1,060m2当たり内訳書

第 12号内訳書 張りコンクリート
(小段排水)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝	m 2	65.3	10,830	707,199			WB240720 単一 85号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	1,065	5,252	5,593,380			WB240730 単一 86号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m 2	1,065	199.3	212,254			WB240740 単一 87号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	m 2	656	1,659	1,088,304			WB811120 単一 58号
合 計					7,601,137			

27m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 13号内訳書 (縦排水)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝	m 2	8. 1	11, 880	96, 228			WB240720 単一 88号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きパッド付 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m 2	27. 1	6, 241	169, 131			WB240730 単一 89号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m 2	27. 1	199. 3	5, 401			WB240740 単一 87号
合 計					270, 760			

5m3当たり内訳書

第 14号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	4. 6	261. 1	1, 201			CA900010
合 計					1, 201			

5m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	4.6	380.9	1,752			CB210110
合 計					1,752			

10m3当たり内訳書

第 16号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	13. 3	289. 1	3, 845			CB210030
合 計					3, 845			

120m3当たり内訳書

第 17号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	120	2, 124	254, 880			CB210030
合 計					254, 880			

8m3当たり内訳書

埋戻し
第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	7. 6	3, 109	23, 628			CB210410
合 計					23, 628			

50m3当たり内訳書

埋戻し
第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	45. 7	3, 783	172, 883			CB210410
合 計					172, 883			

70m3当たり内訳書

埋戻し・締固め
第 20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂	m 3	74. 4	10, 870	808, 728			CB440420
合 計					808, 728			

7m2当たり内訳書

基面整正

第 21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	7	450. 9	3, 156			CB210080
合 計					3, 156			

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第 22号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管用付属品（F E P用）（材料費）	異種管接続材料 角型FEP50mm・FEP50mm	個	5	2, 080	10, 400			WYB00004 単一 110号
波付硬質電線管用付属品（ 難燃F E P用）（材料費）	ベルマウス 50mm	個	32	707	22, 624			WYB00006 単一 111号
波付硬質電線管用付属品（ 難燃FEP用）（材料費）	ベルマウス 30mm	個	3	664	1, 992			WYB00007 単一 112号
波付硬質電線管用付属品（ FEP用）（材料費）	ベルマウス 50mm	個	10	570	5, 700			WYB00008 単一 113号
ブロックベルマウス（材料費）	φ 50×1条 100mm	個	55	4, 140	227, 700			WYB00009 単一 114号
合 計					268, 416			

3m3当たり内訳書

第 23号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	3	250	750			CB210030
合 計					750			

2m3当たり内訳書

埋戻し
第 24号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	2	1, 946	3, 892			CB210410
合 計					3, 892			

0.5m2当たり内訳書

第 25号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	0.49	450.9	220			CB210080
合 計					220			

0.8m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	0.8	261.1	208			CA900010
合 計					208			

0.8m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 27号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0.8	380.9	304			CB210110
合 計					304			

10m当たり内訳書

舗装版切断
第 28号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	9. 8	698. 2	6, 842			CB430510
合 計					6, 842			

148人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 29号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	148	15, 810	2, 339, 880			WB010212 単一 134号
合 計					2, 339, 880			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 30号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 135号
合 計					598, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 31号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64, 220	64, 220			WYB00017 単一 136号
合 計					64, 220			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		330.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	330.2	330.2	CA900430	
計						330.2		
単価						330.2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		単価	
						1		1,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 片切掘削	m 3	1	1,297	1,297	CA900430	
計						1,297		
単価						1,297	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 380.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	380.9	380.9	CB210110
計						380.9	
単価						380.9	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 261.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	261.1	261.1	CA900010
計						261.1	
単価						261.1	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	6,103
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	6,103	6,103	CA900030	
	計					6,103		
	単価					6,103	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量		単価	446.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	446.1	446.1	CB220010	
	計					446.1		
	単価					446.1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	870.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	870.5	870.5	CB220070	
	計					870.5		
	単価					870.5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一8号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量		単価	5,332
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	m 2	1	5,332	5,332	WB810830 単一 59号	
	計					5,332		
	単価					5,332	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一9号	人工張芝	ワ付	単位	m2	数量	1	単価	754.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m 2	1	754.9	754.9	CB220910	
計						754.9		
単価						754.9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一10号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	9,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 250m2以上500m2未満 無 無	m 2	1	9,477	9,477	WB810810 単一 60号	
計						9,477		
単価						9,477	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		762.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	762.6	762.6	CB410030	
計						762.6		
単価						762.6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一12号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,071	2,071	CB410260	
計						2,071		
単価						2,071	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一13号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量		単価	
						1		8,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	1	8,550	8,550	WB821410 単一 71号	
計						8,550		
単価						8,550	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一14号	プレキャストU型側溝	450×450	単位	m	数量		単価	
						1		14,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.63m3/10m	m	1	14,990	14,990	WB821410 単一 72号	
計						14,990		
単価						14,990	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	横断暗渠	300型	単位	m	数量	10	単価	19,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠設置		長さL=2000mm 内空300mm以上400mm未満	m	10	10,250	102,500	WYB00013 単一 73号	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.09	98,710	8,883.9	CB240060	
横断暗渠（材料費）		300型 T-25 L=2000	個	5	16,400	82,000	WYB00015 単一 74号	
計						193,383.9		
単価						19,340	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一16号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	56,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	56,680	56,680	CB222950	
計						56,680		
単価						56,680	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一17号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,250	52,250	CB222950	
計						52,250		
単価						52,250	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	77,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	77,170	77,170	CB222950	
計						77,170		
単価						77,170	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	蓋 (縞鋼板蓋)	樹穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	23,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	21,050	21,050	WB821430 単一 75号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	666.1	2,664.4	CB224410	
あと施工アンカー (材料費)		M8×65 スリープ 打込み式 亜鉛メッキ	本	4	57.5	230	WYB00016 単一 76号	
計						23,944.4		
単価						23,950	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一20号	蓋 (鋼製蓋)	榫穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型	単位	枚	数量	1	単価	34,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,940	34,940	WB821430 単一 77号	
計						34,940		
単価						34,940	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一21号	蓋 (鋼製蓋)	榫穴600×600用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型	単位	枚	数量	1	単価	44,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,440	44,440	WB821430 単一 78号	
計						44,440		
単価						44,440	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一22号	小段排水	300×300	単位	m	数量		単価	
						1		8,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	1	8,627	8,627	WB821410 単一 79号	
計						8,627		
単価						8,627	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一23号	縦排水	300×300	単位	m	数量		単価	
						1		9,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	9,227	9,227	WB821410 単一 80号	
計						9,227		
単価						9,227	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板 300用 400×1000×3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト 固定	単位	枚	数量	1	単価	24, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	19, 980	19, 980	WB821430 単一 81号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	6	666. 1	3, 996. 6	CB224410	
あと施工アンカー (材料費)		M6×50 スリープ 打込み式 亜鉛メッキ	本	6	44. 5	267	WYB00042 単一 82号	
計						24, 243. 6		
単価						24, 250	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板 300用 400×1600×3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト 固定	単位	枚	数量	1	単価	35,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29,640	29,640	WB821430 単一 83号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	8	666.1	5,328.8	CB224410	
あと施工アンカー (材料費)		M6×50 スリープ 打込み式 亜鉛メッキ	本	8	44.5	356	WYB00044 単一 84号	
計						35,324.8		
単価						35,330	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一26号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価 9,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	9,670	9,670	WB810510 単一 90号	
計						9,670		
単価						9,670	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一27号	基礎ブロック，鋼管基礎 (一般型)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×L=600 亜鉛メッキ	単位	基	数量		1	単価 5,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	5,034	5,034	CB420820	
計						5,034		
単価						5,034	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-28号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (一般型)(門扉)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×L=600 亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価	5,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	5,034	5,034	CB420820	
計						5,034		
単価						5,034	円/基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-29号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (急傾斜型)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×L=500 亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価	4,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,644	4,644	CB420820	
計						4,644		
単価						4,644	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一30号	金網・支柱(立入防止柵) (一般型)	柵高1.5m 支柱間隔2m 丸ハ [°] イ [°] 型 φ3.2×56mm 亜鉛メッキ	単位	m	数量		1	単価 10,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 1.5m	m	1	3,442	3,442	CB420840	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	7,210	7,210	CB420841	
計						10,652		
単価						10,660	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一31号	金網・支柱(立入防止柵) (急傾斜型)	柵高1.5m 支柱間隔2m 丸ハ [°] イ [°] 型 結線格子網 φ3.6mm ・φ3.2mm 亜鉛メッキ	単位	m	数量		1	単価 6,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 1.5m	m	1	3,442	3,442	CB420840	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	3,000	3,000	CB420841	
計						6,442		
単価						6,442	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	門扉	片開き 柵高1.5m 幅1.0m 丸ハ°イ7°型 φ3.2×56mm 亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価	92,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		片開き 2m以下	基	1	15,410	15,410	CB420850	
門扉（材料費）			基	1	77,100	77,100	CB420851	
計						92,510		
単価						92,510	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	小動物進入防止網	プラスチック樹脂網 φ3mm H=500mm	単位	m	数量	10	単価	4,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小動物進入防止網設置			m	10	2,009	20,090	WYB00019 単－ 91号	
小動物進入防止網（材料費）		プラスチック樹脂網 φ3mm H=500mm	m	10	2,730	27,300	WYB00021 単－ 92号	
結束バンド（材料費）		対候性	本	45	38	1,710	WYB00022 単－ 93号	
計						49,100		
単価						4,910	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一34号	標識柱 (G 110)	単柱式 径114.3 柱長さ 4.4m	単位	基	数量	1	単価	247,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）（鋼管基礎含む）単柱式		φ114.3 2基以下 下地メッキ静電粉体塗装（景観色）	基	1	247,600	247,600	WYB00024 単一 94号	
計						247,600		
単価						247,600	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一35号	標識柱 (G 114)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	82,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式（基礎含む）φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	82,420	82,420	WB812110 単一 95号	
計						82,420		
単価						82,420	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	標識柱 (G 141)	複柱式 径60.5 柱長さ 1.7m 3~4基	単位	基	数量	1	単価	51,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱（路側式鋼管柱） S T K 4 0 0 （材料費）		φ 60.5×2.3×1650mm 下地 ~~メッキ~~ 静電粉体塗装(景観色)	本	2	12,030	24,060	WYB00023 単- 96号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.29	39,130	11,347.7	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.9	8,622	16,381.8	CB240210	
計						51,789.5		
単価						51,790	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	標識基礎	片持式の基礎 6.0m3以上	単位	基	数量	1	単価	1,866,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 6.0m3以上 無 無 無	m 3	3.2	98,400	314,880	WB812170 単一 97号	
	アンカーボルト材料費		k g	110	1,010	111,100	WB812180 単一 98号	
	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜（同日施工2回、1回）	無し	式	1		493,500	WB823020 単一 99号	
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		t	1.1	860,000	946,000	WB823040 単一 100号	
	計					1,865,480		
	単価					1,866,000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－38号	境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	5,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 30本以上（標準） 無 無	本	1	5,750	5,750	WB812330 単－ 101号	
計						5,750		
単価						5,750	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－39号	地中配管	難燃FEP 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	884.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（難燃FEP）敷設		道路沿い（地中） 50mm以下 新設 難燃FEP 50mm 1条	m	1	813.2	813.2	WYB00027 単－ 102号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 6mm（電力用）	m	1	71	71	WYB00001 単－ 103号	
計						884.2		
単価						884.2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一40号	地中配管	難燃FEP 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	735.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い(地中) 50mm以下 新設 難燃FEP 30mm 1条	m	1	664.2	664.2	WYB00029 単一 104号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 6mm（電力用）	m	1	71	71	WYB00003 単一 103号	
計						735.2		
単価						735.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一41号	地中配管	FEP 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	510.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	475.2	475.2	WE110500 単一 105号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 4mm（通信用）	m	1	35.5	35.5	WYB00002 単一 106号	
計						510.7		
単価						510.7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一42号	地中配管	角型多条電線管FEP 径 50mm	単位	m	数量	1	単価 1,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条	m	1	1,216	1,216	WYB00028 単一 107号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 4mm（通信用）	m	1	35.5	35.5	WYB00005 単一 106号
計						1,251.5	
単価						1,252	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一43号	埋設標識シート敷設	300mm×50m 2倍	単位	m	数量	50	単価 484.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	108.2	5,410	WE122200 単一 108号
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	18,800	18,800	WE523200 単一 109号
計						24,210	
単価						484.2	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一44号	プレキャストハンドホール設置	H2-12型 900×900×1200 T-25	単位	個所	数量	1	単価	388,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	245,300	245,300	CB222840	
ハンドホール鉄蓋（材料費）		φ600 T-25 シリンダー錠対応型 シリンダー錠付	組	1	143,000	143,000	WYB00030 単一 115号	
計						388,300		
単価						388,300	円／個所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一45号	プレキャストハンドホール設置	H2-9型 900×900×900 T-25	単位	個所	数量	1	単価	345,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	202,200	202,200	CB222840	
ハンドホール鉄蓋（材料費）		φ600 T-25 シリンダー錠対応型 シリンダー錠付	組	1	143,000	143,000	WYB00032 単一 115号	
計						345,200		
単価						345,200	円／個所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一46号	照明灯基礎設置 (10m)	φ500×L1700mm	単位	個所	数量	1	単価 56,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1	7,856	7,856	WE211600 単一 116号
鋼製円筒型枠（スパイラルダクト）（材料費）		亜鉛引き 直管 φ500×t0.6mm	m	1.7	2,980	5,066	WYB00033 単一 117号
底板（材料費）		φ500mm t=100mm	枚	1	3,950	3,950	WYB00036 単一 118号
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.33	39,130	12,912.9	CB240010
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	175,400	1,754	WB810010 単一 119号
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.003	176,900	530.7	WB810010 単一 120号
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）（材料費）		FEP 50mm	m	2	678	1,356	WYB00010 単一 121号
硬質ビニル電線管（VE）		呼び径 16 0%	m	0.8	401	320.8	WE505400 単一 122号
I V電線（600Vビニル絶縁電線）		IV 3.5mm ²	m	2	95	190	WE500100 単一 123号
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6,757	6,757	WE123800 単一 124号
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1,740	1,740	WE521600 単一 125号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	照明灯基礎設置 (10m)	φ 500×L1700mm	単位	個所	数量	1	単価	56,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		径10用 22mm2×500	本	1	750	750	WE521700 単一 126号	
照明用アンカーボルト (材料費)		250×250 8mY , 10m用	組	1	13,500	13,500	WYB00011 単一 127号	
計						56,683.4		
単価						56,690	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	照明灯基礎設置 (12m)	φ500×L1900mm	単位	個所	数量	1	単価	61,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1	7,856	7,856	WE211600	
鋼製円筒型枠（スパイラルダクト）（材料費）		亜鉛引き 直管 φ500×t0.6mm	m	1.9	2,980	5,662	WYB00037	
底板（材料費）		φ500mm t=100mm	枚	1	3,950	3,950	WYB00039	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.37	39,130	14,478.1	CB240010	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	175,400	1,754	WB810010	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.004	176,900	707.6	WB810010	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）（材料費）		FEP 50mm	m	2	678	1,356	WYB00012	
硬質ビニル電線管（VE）		呼び径 16 0%	m	0.8	401	320.8	WE505400	
I V電線（600Vビニル絶縁電線）		IV 3.5mm2	m	2	95	190	WE500100	
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6,757	6,757	WE123800	
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1,740	1,740	WE521600	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	照明灯基礎設置 (12m)	φ 500×L1900mm	単位	個所	数量	1	単価	61, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		径10用 22mm2×500	本	1	750	750	WE521700 単一 126号	
照明用アンカーボルト (材料費)		250×250 10mY , 12m用	組	1	16, 000	16, 000	WYB00018 単一 129号	
計						61, 521. 5		
単価						61, 530	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	ブリッカーライト基礎設置	500×500×1000	単位	箇所	数量	1	単価	50,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0.49	1,352	662.48	CB221110	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.25	39,130	9,782.5	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2	8,622	17,244	CB240210	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	0.6	394.2	236.52	WE110500 単一 130号	
硬質ビニル電線管 (V E)		呼び径 16 0%	m	1.1	401	441.1	WE505400 単一 122号	
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 3.5mm2	m	1.3	95	123.5	WE500100 単一 123号	
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6,757	6,757	WE123800 単一 124号	
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1,740	1,740	WE521600 単一 125号	
連結式接地棒用リード端子		径10用 22mm2×500	本	1	750	750	WE521700 単一 126号	
アンカーボルト材料費			k g	13.1	1,010	13,231	WB812180 単一 98号	
計						50,968.1		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	ブリンカーライト基礎設置	500×500×1000	単位	箇所	数量	1	単価	50,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						50,970	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一49号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		8,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					WB824010	
			m 3	1	8,216	8,216	単一 131号	
計						8,216		
単価						8,216	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一50号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量		単価	
						1		216.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用					CB430310	
			m 2	1	216.3	216.3		
計						216.3		
単価						216.3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一51号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1,113	1,113	CB227010	
計						1,113		
単価						1,113	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一52号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		2,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,393	2,393	CB227010	
計						2,393		
単価						2,393	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－53号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,400	3,290	WB020052 単－ 132号	
計						3,290		
単価						3,290	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－54号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,400	3,290	WB020052 単－ 133号	
計						3,290		
単価						3,290	円／m3	