

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本3号北志水地区改良7工区工事
工事地名	熊本県水俣市袋地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	12) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589510047	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	313日間 自 令和 8年 5月11日 (当初) 至 令和 9年 3月19日 (1回変更) 至 令和 9年 3月19日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	水俣	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 処 分 費 等	148,310
		23) 公 告 日	令和 8年 1月14日

3. 予算科目

1) 予算科目 : 地域連携道路事業費	2) 目 : 地域連携道路事業費	3) 目の細分 : 工事費	4) 事業名 : 改築
------------------------	---------------------	------------------	----------------

設計内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:30:58

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 7 工区工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		156,930,248	0	0	
				1		156,930,248			
道路土工			式	1		32,071,683	0	0	
				1		32,071,683			
掘削工 (ICT)			式	1		3,003,000	0	0	
				1		3,003,000			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	3,900	422.2	1,646,580	0	0	単-1号
				3,900	422.2	1,646,580			
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,900	347.8	1,356,420	0	0	単-2号
				3,900	347.8	1,356,420			
掘削工 (ICT) (3号函渠部)			式	1		731,886	0	0	
				1		731,886			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	960	422.2	405,312	0	0	単-3号
				960	422.2	405,312			
掘削 (ICT)		土砂 片切掘削	m3	100	1,184	118,400	0	0	単-4号
				100	1,184	118,400			
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	530	347.8	184,334	0	0	単-5号
				530	347.8	184,334			
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	100	238.4	23,840	0	0	単-6号
				100	238.4	23,840			
路体盛土工 (ICT)			式	1		19,643,218	0	0	
				1		19,643,218			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)			m3	27,900	248	6,919,200	0	0	単-7号
				27,900	248	6,919,200			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 7 工区工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	21,710	347.8	7,550,738	0	0	単-8号
				21,710	347.8	7,550,738			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	21,700	238.4	5,173,280	0	0	単-9号
				21,700	238.4	5,173,280			
路床盛土工(ICT)			式	1		4,638,204	0	0	
				1		4,638,204			
路床盛土(ICT)			m3	4,600	359.9	1,655,540	0	0	単-10号
				4,600	359.9	1,655,540			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,080	347.8	1,766,824	0	0	単-11号
				5,080	347.8	1,766,824			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	5,100	238.4	1,215,840	0	0	単-12号
				5,100	238.4	1,215,840			
路床盛土工(ICT) (3号函渠部)			式	1		182,022	0	0	
				1		182,022			
路床盛土(ICT)			m3	180	359.9	64,782	0	0	単-13号
				180	359.9	64,782			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200	347.8	69,560	0	0	単-14号
				200	347.8	69,560			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	200	238.4	47,680	0	0	単-15号
				200	238.4	47,680			
法面整形工(ICT)			式	1		2,363,052	0	0	
				1		2,363,052			
法面整形(切土部)(ICT)		埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	930	794.8	739,164	0	0	単-16号
				930	794.8	739,164			

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良7工区工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,240	501.2	1,623,888	0	0	単-17号	
			3,240	501.2	1,623,888				
法面整形工(ICT) (3号函渠部)		式	1		230,492	0	0		
			1		230,492				
法面整形(切土部)(ICT)	れ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	290	794.8	230,492	0	0	単-18号	
			290	794.8	230,492				
防草コンクリート		式	1		987,855	0	0		
			1		987,855				
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無し t=5cm	m2	202	2,619	529,038	0	0	単-19号	
			202	2,619	529,038				
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無し t=5cm ラス有	m2	106		458,817	0	0	内-1号	
			106		458,817				
防草コンクリート (3号函渠部)		式	1		291,954	0	0		
			1		291,954				
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無し t=5cm	m2	49		141,488	0	0	内-2号	
			49		141,488				
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無し t=5cm ラス有	m2	35		150,466	0	0	内-3号	
			35		150,466				
地盤改良工		式	1		50,313,000	0	0		
			1		50,313,000				
土質改良工		式	1		50,313,000	0	0		
			1		50,313,000				
土質改良(バック材混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3	m3	31,000	1,623	50,313,000	0	0	単-20号	
			31,000	1,623	50,313,000				

設計内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:30:58

工事名	熊本3号北志水地区改良7工区工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面工		式	1 1		6,237,870 6,237,870	0	0		
植生工		式	1 1		4,505,410 4,505,410	0	0		
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,700 1,700	225.5 225.5	383,350 383,350	0	0	単-21号	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	690 690	5,974 5,974	4,122,060 4,122,060	0	0	単-22号	
植生工 (3号函渠部)		式	1 1		1,732,460 1,732,460	0	0		
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	290 290	5,974 5,974	1,732,460 1,732,460	0	0	単-23号	
擁壁工		式	1 1		42,395,937 42,395,937	0	0		
作業土工 (3号函渠部)		式	1 1		100,145 100,145	0	0		
床掘り	土砂	m3	260 260		58,211 58,211	0	0	内-4号	
埋戻し		m3	20 20		41,934 41,934	0	0	内-5号	
場所打擁壁工(構造物単位) (3号函渠部)		式	1 1		1,018,415 1,018,415	0	0		
重力式擁壁 (カルバート上部)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	4 4	61,881 61,881	247,524 247,524	0	0	単-24号	

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良7工区工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重力式擁壁 (左側端部)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	6	70,081	420,486	0	0	単-25号	
			6	70,081	420,486				
重力式擁壁 (右側端部)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	5	70,081	350,405	0	0	単-26号	
			5	70,081	350,405				
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (左側)(3号函渠部)		式	1		20,888,537	0	0		
			1		20,888,537				
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	27		368,865	0	0	内-6号	
			27		368,865				
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	213		9,183,268	0	0	内-7号	
			213		9,183,268				
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	2,997	1,969	5,901,093	0	0	単-27号	
			2,997	1,969	5,901,093				
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1,800	1,049	1,888,200	0	0	単-28号	
			1,800	1,049	1,888,200				
採取土盛土材	土砂	m3	2,000	586.2	1,172,400	0	0	単-29号	
			2,000	586.2	1,172,400				
壁面上端処理 (笠コンクリート)	天端幅30cm 24-12-25(20)(高炉)	m	37		1,095,302	0	0	内-8号	
			37		1,095,302				
調整コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1		96,495	0	0	内-9号	
			1		96,495				
壁面背面排水層	再生クッション RC-40	m3	105	3,569	374,745	0	0	単-30号	
			105	3,569	374,745				
基盤排水層	再生クッション RC-40	m3	139	2,889	401,571	0	0	単-31号	
			139	2,889	401,571				

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良7工区工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管敷設 (縦断管)	高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル 管径 200mm	m	20	3,327	66,540	0	0		
			20	3,327	66,540				
排水管敷設 (横断管)	高密度ポリエチレン管(無孔管) シングル 管径 200mm	m	5	3,327	16,635	0	0	単-33号	
			5	3,327	16,635				
キャップ (暗渠排水管用)	φ200用	個	2	1,278	2,556	0	0	単-34号	
			2	1,278	2,556				
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20	m3	6	9,742	58,452	0	0	単-35号	
			6	9,742	58,452				
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0mm	m2	220	741.8	163,196	0	0	単-36号	
			220	741.8	163,196				
足場		m	37		99,219	0	0	内-10号	
			37		99,219				
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (右側)(3号函渠部)		式	1		20,388,840	0	0		
			1		20,388,840				
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	35		583,608	0	0	内-11号	
			35		583,608				
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	195		8,616,821	0	0	内-12号	
			195		8,616,821				
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	2,774	1,969	5,462,006	0	0	単-37号	
			2,774	1,969	5,462,006				
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1,800	1,049	1,888,200	0	0	単-38号	
			1,800	1,049	1,888,200				
採取土盛土材	土砂	m3	2,000	586.2	1,172,400	0	0	単-39号	
			2,000	586.2	1,172,400				

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良7工区工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面上端処理 (笠コンクリート)		天端幅30cm 24-12-25(20) (高炉)	m	43		1,263,103	0	0	内-13号
				43		1,263,103			
調整コンクリート		18-8-40 (高炉)	m3	1		96,966	0	0	内-14号
				1		96,966			
壁面背面排水層		再生クラッシュラン RC-40	m3	96		342,624	0	0	単-40号
				96		342,624			
基盤排水層		再生クラッシュラン RC-40	m3	165		476,685	0	0	単-41号
				165		476,685			
排水管敷設 (縦断管)		高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル 管径 200mm	m	21		69,867	0	0	単-42号
				21		69,867			
排水管敷設 (横断管)		高密度ポリエチレン管(無孔管) シングル 管径 200mm	m	6		19,962	0	0	単-43号
				6		19,962			
キャップ (暗渠排水管用)		φ200用	個	2		2,556	0	0	単-44号
				2		2,556			
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20	m3	6		58,452	0	0	単-45号
				6		58,452			
透水シート		面状系 幅300mm×厚20mm	m	12		29,100	0	0	単-46号
				12		29,100			
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0mm	m2	260		192,868	0	0	単-47号
				260		192,868			
足場			m	43		113,622	0	0	内-15号
				43		113,622			
石・ブロック積(張)工			式	1		5,457,950	0	0	
				1		5,457,950			

設計内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:30:59

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 7 工区工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工 (3号函渠部)			式	1		11,034			
				1		11,034	0	0	
基面整正			m2	30		11,034			内-16号
				30		11,034	0	0	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (9号)(3号函渠部)			式	1		1,596,735			
				1		1,596,735	0	0	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 40cm	m	11	13,011	143,121			単-48号
				11	13,011	143,121	0	0	
コンクリート(間知)ブロック積		控え35cm 裏込コンクリート20cm	m2	44	29,721	1,307,724			単-49号
				44	29,721	1,307,724	0	0	
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	12	7,475	89,700			単-50号
				12	7,475	89,700	0	0	
張りコンクリート (止水コンクリート)		18-8-40(高炉)	m3	0.4	30,534	12,213			単-51号
				0.4	30,534	12,213	0	0	
目地板 (天端コンクリート)		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	3,797	379			単-52号
				0.1	3,797	379	0	0	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉)	m3	0.7	62,283	43,598			単-53号
				0.7	62,283	43,598	0	0	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (11号)(3号函渠部)			式	1		3,850,181			
				1		3,850,181	0	0	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 40cm	m	23	13,011	299,253			単-54号
				23	13,011	299,253	0	0	
コンクリート(間知)ブロック積		控え35cm 裏込コンクリート20cm	m2	109	29,721	3,239,589			単-55号
				109	29,721	3,239,589	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良7工区工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	30	7,475	224,250	0	0	単-56号	
			30	7,475	224,250				
張りコンクリート (止水コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	0.8	30,534	24,427	0	0	単-57号	
			0.8	30,534	24,427				
目地板 (天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	3,797	379	0	0	単-58号	
			0.1	3,797	379				
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	1	62,283	62,283	0	0	単-59号	
			1	62,283	62,283				
カルバート工		式	1		695,617	0	0		
			1		695,617				
作業土工 (3号函渠部)		式	1		695,617	0	0		
			1		695,617				
埋戻し		m3	710		695,617	0	0	内-17号	
			710		695,617				
排水構造物工		式	1		13,551,796	0	0		
			1		13,551,796				
作業土工		式	1		59,048	0	0		
			1		59,048				
床掘り	土砂	m3	20		3,675	0	0	内-18号	
			20		3,675				
床掘り	土砂	m3	8		15,515	0	0	内-19号	
			8		15,515				
埋戻し		m3	10		25,054	0	0	内-20号	
			10		25,054				

設計内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:30:59

工事名	熊本3号北志水地区改良7工区工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	4		13,817			内-21号	
			4		13,817	0	0		
基面整正		m2	2		987			内-22号	
			2		987	0	0		
作業土工 (3号函渠部)		式	1		149,881				
			1		149,881	0	0		
床掘り	土砂	m3	10		2,282			内-23号	
			10		2,282	0	0		
床掘り	土砂	m3	60		16,471			内-24号	
			60		16,471	0	0		
埋戻し		m3	8		14,925			内-25号	
			8		14,925	0	0		
埋戻し		m3	30		99,076			内-26号	
			30		99,076	0	0		
基面整正		m2	40		17,127			内-27号	
			40		17,127	0	0		
側溝工 (3号函渠部)		式	1		1,783,164				
			1		1,783,164	0	0		
プレキャストL型側溝	コンクリートL形(450×175×600)	m	21	11,897	249,837			単-60号	
			21	11,897	249,837	0	0		
プレキャストU型側溝	300×300	m	36	7,807	281,052			単-61号	
			36	7,807	281,052	0	0		
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300(縦断用)	m	19	12,071	229,349			単-62号	
			19	12,071	229,349	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良7工区工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300(縦断用)(基礎無し)	m	50	11,441	572,050	0	0	単-63号	
			50	11,441	572,050				
側溝蓋 (落蓋側溝)	縦断用 300用 L=500	枚	132	3,133	413,556	0	0	単-64号	
			132	3,133	413,556				
側溝蓋 (落蓋側溝)	縦断用集水蓋 300用 L=500	枚	5	7,464	37,320	0	0	単-65号	
			5	7,464	37,320				
集水桝・マンホール工		式	1		541,743	0	0		
			1		541,743				
現場打ち集水桝 (A)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	箇所	3	51,755	155,265	0	0	単-66号	
			3	51,755	155,265				
現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	箇所	4	49,737	198,948	0	0	単-67号	
			4	49,737	198,948				
蓋 (縞鋼板蓋)	桝穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ボルト固定	枚	7	26,790	187,530	0	0	単-68号	
			7	26,790	187,530				
集水桝・マンホール工 (3号函渠部)		式	1		154,151	0	0		
			1		154,151				
現場打ち集水桝 (1)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	1	80,792	80,792	0	0	単-69号	
			1	80,792	80,792				
蓋 (鋼製蓋)	桝穴800×800用 T-25並目 ボルト固定 すべり止め型	枚	1	73,359	73,359	0	0	単-70号	
			1	73,359	73,359				
地下排水工		式	1		1,435,109	0	0		
			1		1,435,109				

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良7工区工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地下排水	波状管 高密度ポリエチレン管 有孔管 シングル φ150	m	253	4,265	1,079,045	0	0	単-71号	
			253	4,265	1,079,045				
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0mm	m2	480	741.8	356,064	0	0	単-72号	
			480	741.8	356,064				
排水工		式	1		9,428,700	0	0		
			1		9,428,700				
小段排水	300×300	m	237	7,877	1,866,849	0	0	単-73号	
			237	7,877	1,866,849				
縦排水	300×300	m	60	8,425	505,500	0	0	単-74号	
			60	8,425	505,500				
張りコンクリート (小段排水部)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm	m2	445		2,513,707	0	0	内-28号	
			445		2,513,707				
張りコンクリート (小段排水部)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm ラス有	m2	522		3,745,098	0	0	内-29号	
			522		3,745,098				
張りコンクリート (縦排水部)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm	m2	60	9,140	548,400	0	0	単-75号	
			60	9,140	548,400				
蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板(300用) 400×1000×3.2 ボルト固定 溶融亜鉛メッキ	枚	6	20,955	125,730	0	0	単-76号	
			6	20,955	125,730				
蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板(300用) 400×1600×3.2 ボルト固定 溶融亜鉛メッキ	枚	4	30,854	123,416	0	0	単-77号	
			4	30,854	123,416				
舗装工		式	1		2,540,929	0	0		
			1		2,540,929				
アスファルト舗装工 (3号函渠部)		式	1		2,540,929	0	0		
			1		2,540,929				

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良7工区工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	769	696.3	535,454	0	0	単-78号	
			769	696.3	535,454				
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	769	716.9	551,296	0	0	単-79号	
			769	716.9	551,296				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	769	1,891	1,454,179	0	0	単-80号	
			769	1,891	1,454,179				
防護柵工		式	1		1,660,492	0	0		
			1		1,660,492				
路側防護柵工 (3号函渠部)		式	1		222,621	0	0		
			1		222,621				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	21	10,601	222,621	0	0	単-81号	
			21	10,601	222,621				
防護柵基礎工 (3号函渠部)		式	1		1,437,871	0	0		
			1		1,437,871				
プレキャスト防護柵基礎 (直上部)	A種 H=500 B=1800 L=2000	m	18		1,266,303	0	0	内-30号	
			18		1,266,303				
プレキャスト防護柵基礎 (盛土部)	A種 H=500 B=1800 L=2000	m	3		171,568	0	0	内-31号	
			3		171,568				
区画線工		式	1		96,317	0	0		
			1		96,317				
区画線工 (3号函渠部)		式	1		96,317	0	0		
			1		96,317				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	310	310.7	96,317	0	0	単-82号	
			310	310.7	96,317				

設計内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:30:59

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 7 工区工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工			式	1		584, 757			
				1		584, 757	0	0	
応急処理作業工			式	1		584, 757			
				1		584, 757	0	0	
労務費			式	1		154, 471			内-32号
				1		154, 471	0	0	
機械費			式	1		201, 095			内-33号
				1		201, 095	0	0	
材料費			式	1		229, 191			内-34号
				1		229, 191	0	0	
構造物撤去工			式	1		486, 593			
				1		486, 593	0	0	
構造物取壊し工			式	1		116, 909			
				1		116, 909	0	0	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	7		4, 334			内-35号
				7		4, 334	0	0	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	570	197. 5	112, 575			単-83号
				570	197. 5	112, 575	0	0	
構造物取壊し工 (3号函渠部)			式	1		122, 292			
				1		122, 292	0	0	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	5	15, 029	75, 145			単-84号
				5	15, 029	75, 145	0	0	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	6		3, 697			内-36号
				6		3, 697	0	0	

設計内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:00

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 7 工区工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	220	197. 5	43, 450	0	0	単-85号
				220	197. 5	43, 450			
運搬処理工			式	1		159, 124	0	0	
				1		159, 124			
殻運搬		アスファルト殻 (掘削)	m3	28	2, 679	75, 012	0	0	単-86号
				28	2, 679	75, 012			
殻処分		アスファルト殻 (掘削)	m3	28	3, 004	84, 112	0	0	単-87号
				28	3, 004	84, 112			
運搬処理工 (3号函渠部)			式	1		88, 268	0	0	
				1		88, 268			
殻運搬		コンクリート殻 (鉄筋)	m3	5	1, 499	7, 495	0	0	単-88号
				5	1, 499	7, 495			
殻運搬		アスファルト殻 (掘削)	m3	11	2, 679	29, 469	0	0	単-89号
				11	2, 679	29, 469			
殻処分		コンクリート殻 (鉄筋)	m3	5	3, 652	18, 260	0	0	単-90号
				5	3, 652	18, 260			
殻処分		アスファルト殻 (掘削)	m3	11	3, 004	33, 044	0	0	単-91号
				11	3, 004	33, 044			
仮設工			式	1		837, 307	0	0	
				1		837, 307			
交通管理工			式	1		837, 307	0	0	
				1		837, 307			
交通誘導警備員			人日	58		837, 307	0	0	内-37号
				58		837, 307			

設計内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:00

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 7 工区工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		156,930,248	0	0	
				1		156,930,248			
共通仮設費			式	1		19,036,808	0	0	
				1		19,036,808			
共通仮設費			式	1		2,713,975	0	0	
				1		2,713,975			
技術管理費			式	1		1,334,260	0	0	
				1		1,334,260			
平板載荷試験費			式	1		229,191	0	0	内-38号
				1		229,191			
システム初期費 (ICT)			式	1		1,046,429	0	0	内-39号
				1		1,046,429			
道路施設基本データ作成費用			式	1		58,640	0	0	内-40号
				1		58,640			
現場環境改善費 (率計上)			式	1		1,379,715	0	0	
				1		1,379,715			
共通仮設費 (率計上)			式	1		16,322,833	0	0	
				1		16,322,833			
純工事費			式	1		175,967,056	0	0	
				1		175,967,056			
現場管理費			式	1		57,372,805	0	0	
				1		57,372,805			
工事原価			式	1		233,339,861	0	0	
				1		233,339,861			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 7 工区工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		35,280,139	0	0		
			1		35,280,139				
工事価格		式	1		268,620,000	0	0		
			1		268,620,000				
消費税相当額		式	1		26,862,000	0	0		
			1		26,862,000				
工事費計		式	1		295,482,000	0	0		
			1		295,482,000				

106m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:00

張りコンクリート

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		4	5, 640	22, 560			WB240720
		m 2	4	5, 640	22, 560	0	0	単一 94号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		106	2, 767	293, 302			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	106	2, 767	293, 302	0	0	単一 92号
養生工	防草コンクリート		106	101. 5	10, 759			WB240740
		m 2	106	101. 5	10, 759	0	0	単一 93号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		106	1, 659	175, 854			WB811120
		m 2	106	1, 659	175, 854	0	0	単一 95号
合 計					458, 817			
					458, 817		0	

49m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:00

張りコンクリート

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		2.4	5,640	13,536			WB240720
		m 2	2.4	5,640	13,536	0	0	単一 94号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		49.3	2,767	136,413			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	49.3	2,767	136,413	0	0	単一 92号
養生工	防草コンクリート		49.3	101.5	5,003			WB240740
		m 2	49.3	101.5	5,003	0	0	単一 93号
合 計					141,488			
					141,488		0	

35m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:00

張りコンクリート
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0.8	5,640	4,512			WB240720
		m 2	0.8	5,640	4,512	0	0	単一 94号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		35.4	2,767	97,951			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	35.4	2,767	97,951	0	0	単一 92号
養生工	防草コンクリート		35.4	101.5	3,593			WB240740
		m 2	35.4	101.5	3,593	0	0	単一 93号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		35.4	1,659	58,728			WB811120
		m 2	35.4	1,659	58,728	0	0	単一 95号
合 計					150,466			
					150,466		0	

260m3当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:00

第 4号内訳書
床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		255	250	63,750			CB210030
		m 3	255	250	63,750	0	0	
合 計					58,211		0	
					58,211			

20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:00

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		23.6	1,946	45,925			CB210410
		m 3	23.6	1,946	45,925	0	0	
合 計					41,934			
					41,934		0	

27m当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:00

補強土壁基礎

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		5	43,370	216,850			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	5	43,370	216,850	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		21.3	8,622	183,648			CB240210
		m 2	21.3	8,622	183,648	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.02	173,300	3,466			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.02	173,300	3,466	0	0	単一 99号
合 計					368,865		0	
					368,865			

213m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:00

補強土壁壁面材組立・設置

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		213	2, 982	635, 166			CB222210
		m 2	213	2, 982	635, 166	0	0	
標準スキン AN4（スキン 番号1）（材料費）	t=140mm B1500×H1500		37	69, 400	2, 567, 800			WYB00009
		枚	37	69, 400	2, 567, 800	0	0	単一 100号
標準スキン AN4（スキン 番号1）（材料費）	t=140mm B1500×H1500 排出管孔穴あけ φ 300		1	82, 900	82, 900			WYB00010
		枚	1	82, 900	82, 900	0	0	単一 101号
標準スキン AN6（スキン 番号13）（材料費）	t=140mm B1500×H1500		7	70, 900	496, 300			WYB00011
		枚	7	70, 900	496, 300	0	0	単一 102号
標準スキン AU4（スキン 番号2）（材料費）	t=140mm B1500×H1480		14	74, 800	1, 047, 200			WYB00012
		枚	14	74, 800	1, 047, 200	0	0	単一 103号
標準スキン CLN4（スキン 番号3）（材料費）	t=140mm B1418×H1500		9	82, 900	746, 100			WYB00013
		枚	9	82, 900	746, 100	0	0	単一 104号
標準スキン CLN6（スキン 番号15）（材料費）	t=140mm B1418×H1500		1	84, 400	84, 400			WYB00014
		枚	1	84, 400	84, 400	0	0	単一 105号
標準スキン CLU4（スキン 番号4）（材料費）	t=140mm B1418×H1480		2	88, 300	176, 600			WYB00015
		枚	2	88, 300	176, 600	0	0	単一 106号
標準スキン CRN4（スキン 番号5）（材料費）	t=140mm B1418×H1500		9	82, 900	746, 100			WYB00016
		枚	9	82, 900	746, 100	0	0	単一 107号
標準スキン CRN6（スキン 番号17）（材料費）	t=140mm B1418×H1500		3	84, 400	253, 200			WYB00017
		枚	3	84, 400	253, 200	0	0	単一 108号
標準スキン CRU4（スキン 番号6）（材料費）	t=140mm B1418×H1480		2	88, 300	176, 600			WYB00018
		枚	2	88, 300	176, 600	0	0	単一 109号
標準スキン BU2（スキン 番号7）（材料費）	t=140mm B1500×H730		3	44, 600	133, 800			WYB00019
		枚	3	44, 600	133, 800	0	0	単一 110号

213m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:01

補強土壁壁面材組立・設置

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標準スキン BD2（スキン番号8）（材料費）	t=140mm B1500×H750		6	39,200	235,200			WYB00020
		枚	6	39,200	235,200	0	0	単一 111号
標準スキン BD3（スキン番号20）（材料費）	t=140mm B1500×H750		3	39,900	119,700			WYB00021
		枚	3	39,900	119,700	0	0	単一 112号
標準スキン DLU2（スキン番号9）（材料費）	t=140mm B1418×H730		1	58,100	58,100			WYB00022
		枚	1	58,100	58,100	0	0	単一 113号
標準スキン DLD2（スキン番号10）（材料費）	t=140mm B1418×H750		2	52,700	105,400			WYB00023
		枚	2	52,700	105,400	0	0	単一 114号
標準スキン DLD3（スキン番号22）（材料費）	t=140mm B1418×H750		1	53,400	53,400			WYB00024
		枚	1	53,400	53,400	0	0	単一 115号
標準スキン DRU2（スキン番号11）（材料費）	t=140mm B1418×H730		2	58,100	116,200			WYB00025
		枚	2	58,100	116,200	0	0	単一 116号
コーナースキン T1AN2（スキン番号70）（材料費）	t=140mm B200×H1500		5	87,800	439,000			WYB00026
		枚	5	87,800	439,000	0	0	単一 117号
コーナースキン T1AU2（スキン番号71）（材料費）	t=140mm B200×H1480		1	87,800	87,800			WYB00027
		枚	1	87,800	87,800	0	0	単一 118号
コーナースキン T1BU1（スキン番号72）（材料費）	t=140mm B200×H730		2	50,800	101,600			WYB00028
		枚	2	50,800	101,600	0	0	単一 119号
コーナースキン T1BD1（スキン番号73）（材料費）	t=140mm B200×H750		2	50,800	101,600			WYB00029
		枚	2	50,800	101,600	0	0	単一 120号
異形スキン CLN4（スキン番号86）（材料費）	t=140mm B900×H1500		2	105,000	210,000			WYB00030
		枚	2	105,000	210,000	0	0	単一 121号
異形スキン DLU2（スキン番号87）（材料費）	t=140mm B900×H730		1	75,200	75,200			WYB00031
		枚	1	75,200	75,200	0	0	単一 122号

213m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:01

補強土壁壁面材組立・設置

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルトナット（材料費）	M12×40(メッキ品)		1, 072	230	246, 560			WYB00032
		本	1, 072	230	246, 560	0	0	単一 123号
ガセットプレート（材料費）	6. 0×115×500(メッキ品)		36	3, 800	136, 800			WYB00033
		枚	36	3, 800	136, 800	0	0	単一 124号
ゴムプレート（材料費）	20×75×600		169	1, 230	207, 870			WYB00034
		枚	169	1, 230	207, 870	0	0	単一 125号
透水防砂材（材料費）	4×420×L		180	950	171, 000			WYB00035
		m	180	950	171, 000	0	0	単一 126号
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚20mm		0. 21	2, 800	588			WYB00042
		m 2	0. 21	2, 800	588	0	0	単一 127号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3. 2×1500 θ=90° (メッキ品)		11	21, 300	234, 300			WYB00036
		本	11	21, 300	234, 300	0	0	単一 128号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3. 2×1200 θ=90° (メッキ品)		1	21, 300	21, 300			WYB00037
		本	1	21, 300	21, 300	0	0	単一 129号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3. 2×1500 θ=180° (メッキ品)		4	27, 000	108, 000			WYB00038
		本	4	27, 000	108, 000	0	0	単一 130号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3. 2×750 θ=180° (メッキ品)		1	16, 300	16, 300			WYB00039
		本	1	16, 300	16, 300	0	0	単一 131号
コンクリートアンカー（材料費）	M12 L=90mm(角座金付)(メッキ品)		34	1, 420	48, 280			WYB00040
		本	34	1, 420	48, 280	0	0	単一 132号
コネクティブストリップ	6. 0×60×428(メッキ品)		22	760	16, 720			WYB00041
		個	22	760	16, 720	0	0	単一 133号
合 計					9, 183, 268			
					9, 183, 268			

37m当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:01

壁面上端処理
第 8号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設		10	44, 000	440, 000			CB240010
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	10	44, 000	440, 000	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		71. 9	8, 622	619, 921			CB240210
		m 2	71. 9	8, 622	619, 921	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		4. 8	5, 866	28, 156			CB224710
		m 2	4. 8	5, 866	28, 156	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 63	176, 900	111, 447			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 63	176, 900	111, 447	0	0	単一 135号
合 計					1, 095, 302			
					1, 095, 302			

1m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/06/25 16:31:01

調整コンクリート

第 9号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

37m当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:01

足場
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			37.2	2,921	108,661			WB330340
		m	37.2	2,921	108,661	0	0	単一 138号
合 計					99,219			
					99,219		0	

35m当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:01

補強土壁基礎

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		7.5	43,370	325,275			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	7.5	43,370	325,275	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		35.8	8,622	308,667			CB240210
		m 2	35.8	8,622	308,667	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.03	173,300	5,199			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.03	173,300	5,199	0	0	単一 99号
合 計					583,608		0	
					583,608			

195m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:01

補強土壁壁面材組立・設置

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		195	2, 982	581, 490			CB222210
		m 2	195	2, 982	581, 490	0	0	
標準スキン AN4 (スキン 番号1) (材料費)	t=140mm B1500×H1500		38	69, 400	2, 637, 200			WYB00044
		枚	38	69, 400	2, 637, 200	0	0	単一 139号
標準スキン AN4 (スキン 番号1) (材料費)	t=140mm B1500×H1500 排出管孔穴あけ φ 300		1	82, 900	82, 900			WYB00010
		枚	1	82, 900	82, 900	0	0	単一 101号
標準スキン AN6 (スキン 番号13) (材料費)	t=140mm B1500×H1500		3	70, 900	212, 700			WYB00046
		枚	3	70, 900	212, 700	0	0	単一 140号
標準スキン AU4 (スキン 番号2) (材料費)	t=140mm B1500×H1480		12	74, 800	897, 600			WYB00047
		枚	12	74, 800	897, 600	0	0	単一 141号
標準スキン CLN4 (スキン 番号3) (材料費)	t=140mm B1418×H1500		4	82, 900	331, 600			WYB00048
		枚	4	82, 900	331, 600	0	0	単一 142号
標準スキン CLN6 (スキン 番号15) (材料費)	t=140mm B1418×H1500		2	84, 400	168, 800			WYB00049
		枚	2	84, 400	168, 800	0	0	単一 143号
標準スキン CLU4 (スキン 番号4) (材料費)	t=140mm B1418×H1480		2	88, 300	176, 600			WYB00015
		枚	2	88, 300	176, 600	0	0	単一 106号
標準スキン CRN4 (スキン 番号5) (材料費)	t=140mm B1418×H1500		2	82, 900	165, 800			WYB00051
		枚	2	82, 900	165, 800	0	0	単一 144号
標準スキン CRN6 (スキン 番号17) (材料費)	t=140mm B1418×H1500		2	84, 400	168, 800			WYB00052
		枚	2	84, 400	168, 800	0	0	単一 145号
標準スキン CRU4 (スキン 番号6) (材料費)	t=140mm B1418×H1480		3	88, 300	264, 900			WYB00053
		枚	3	88, 300	264, 900	0	0	単一 146号
標準スキン BU2 (スキン 番号7) (材料費)	t=140mm B1500×H730		5	44, 600	223, 000			WYB00054
		枚	5	44, 600	223, 000	0	0	単一 147号

195m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:01

補強土壁壁面材組立・設置

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標準スキン BD2 (スキン番号8) (材料費)	t=140mm B1500×H750		9	39,200	352,800			WYB00055
		枚	9	39,200	352,800	0	0	単一 148号
標準スキン BD3 (スキン番号20) (材料費)	t=140mm B1500×H750		1	39,900	39,900			WYB00056
		枚	1	39,900	39,900	0	0	単一 149号
標準スキン DLU2 (スキン番号9) (材料費)	t=140mm B1418×H730		4	58,100	232,400			WYB00057
		枚	4	58,100	232,400	0	0	単一 150号
標準スキン DLD2 (スキン番号10) (材料費)	t=140mm B1418×H750		1	52,700	52,700			WYB00058
		枚	1	52,700	52,700	0	0	単一 151号
標準スキン DLD3 (スキン番号22) (材料費)	t=140mm B1418×H750		1	53,400	53,400			WYB00024
		枚	1	53,400	53,400	0	0	単一 115号
標準スキン DRU2 (スキン番号11) (材料費)	t=140mm B1418×H730		1	58,100	58,100			WYB00060
		枚	1	58,100	58,100	0	0	単一 152号
標準スキン DRD2 (スキン番号12) (材料費)	t=140mm B1418×H750		1	52,700	52,700			WYB00043
		枚	1	52,700	52,700	0	0	単一 153号
標準スキン DRD3 (スキン番号24) (材料費)	t=140mm B1418×H750		1	53,400	53,400			WYB00082
		枚	1	53,400	53,400	0	0	単一 154号
コーナースキン T1AN2 (スキン番号70) (材料費)	t=140mm B200×H1500		5	87,800	439,000			WYB00026
		枚	5	87,800	439,000	0	0	単一 117号
コーナースキン T1AU2 (スキン番号71) (材料費)	t=140mm B200×H1480		1	87,800	87,800			WYB00027
		枚	1	87,800	87,800	0	0	単一 118号
コーナースキン T1BU1 (スキン番号72) (材料費)	t=140mm B200×H730		1	50,800	50,800			WYB00063
		枚	1	50,800	50,800	0	0	単一 155号
コーナースキン T1BD1 (スキン番号73) (材料費)	t=140mm B200×H750		1	50,800	50,800			WYB00064
		枚	1	50,800	50,800	0	0	単一 156号

195m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:01

補強土壁壁面材組立・設置

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーナースキン FAN(L)4 (スキン番号54) (材料費)	t=140mm B1000×H1500		4	95,500	382,000			WYB00083
		枚	4	95,500	382,000	0	0	単一 157号
コーナースキン FBU(L)2 (スキン番号56) (材料費)	t=140mm B1000×H730		1	56,200	56,200			WYB00084
		枚	1	56,200	56,200	0	0	単一 158号
コーナースキン FAN(R)4 (スキン番号58) (材料費)	t=140mm B1000×H1500		3	95,500	286,500			WYB00085
		枚	3	95,500	286,500	0	0	単一 159号
コーナースキン FAU(R)4 (スキン番号59) (材料費)	t=140mm B1000×H1480		1	100,000	100,000			WYB00086
		枚	1	100,000	100,000	0	0	単一 160号
コーナースキン FBD(R)2 (スキン番号61) (材料費)	t=140mm B1000×H750		1	50,800	50,800			WYB00087
		枚	1	50,800	50,800	0	0	単一 161号
ボルトナット (材料費)	M12×40(メッキ品)		996	230	229,080			WYB00067
		本	996	230	229,080	0	0	単一 162号
ガセットプレート (材料費)	6.0×115×500(メッキ品)		36	3,800	136,800			WYB00033
		枚	36	3,800	136,800	0	0	単一 124号
ゴムプレート (材料費)	20×75×600		154	1,230	189,420			WYB00069
		枚	154	1,230	189,420	0	0	単一 163号
透水防砂材 (材料費)	4×420×L		170	950	161,500			WYB00070
		m	170	950	161,500	0	0	単一 164号
瀝青繊維質目地板 (材料費)	厚20mm		0.41	2,800	1,148			WYB00071
		m ²	0.41	2,800	1,148	0	0	単一 165号
端部調整金具 (材料費)	PL-250×250×3.2×1500 θ=90° (メッキ品)		9	21,300	191,700			WYB00072
		本	9	21,300	191,700	0	0	単一 166号
端部調整金具 (材料費)	PL-250×250×3.2×750 θ=90° (メッキ品)		1	10,600	10,600			WYB00073
		本	1	10,600	10,600	0	0	単一 167号

195m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:01

補強土壁壁面材組立・設置

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1500 θ=130°（メッキ品）		4	27,000	108,000			WYB00074
		本	4	27,000	108,000	0	0	単一 168号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×750 θ=130°（メッキ品）		2	16,300	32,600			WYB00075
		本	2	16,300	32,600	0	0	単一 169号
コンクリートアンカー（材料費）	M12 L=90mm（角座金付）（メッキ品）		32	1,420	45,440			WYB00076
		本	32	1,420	45,440	0	0	単一 170号
コネクティブストリップ	6.0×60×428（メッキ品）		26	760	19,760			WYB00077
		個	26	760	19,760	0	0	単一 171号
合 計					8,616,821			
					8,616,821		0	

43m当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:01

壁面上端処理
第 13号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設		11.5	44,000	506,000			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	11.5	44,000	506,000	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		83.1	8,622	716,488			CB240210
		m 2	83.1	8,622	716,488	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		5.7	5,866	33,436			CB224710
		m 2	5.7	5,866	33,436	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.72	176,900	127,368			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.72	176,900	127,368	0	0	単一 135号
合 計					1,263,103			
					1,263,103			

1m3当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:01

調整コンクリート

第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		1.2	43,370	52,044			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1.2	43,370	52,044	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		6.2	8,622	53,456			CB240210
		m 2	6.2	8,622	53,456	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.004	173,300	693			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.004	173,300	693	0	0	単一 99号
合 計					96,966		0	
					96,966			

43m当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:01

足場
第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			42.6	2,921	124,434			WB330340
		m	42.6	2,921	124,434	0	0	単一 138号
合 計					113,622			
					113,622		0	

30m2当たり内訳書

印刷日時 : 2026/06/25 16:31:02

基面整正

第 16号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

710m3当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:02

埋戻し
第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		708	1,076	761,808			CB210410
		m 3	708	1,076	761,808	0	0	
合 計					695,617		0	
					695,617			

20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:02

第 18号内訳書
床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		16.1	250	4,025			CB210030
		m 3	16.1	250	4,025	0	0	
合 計					3,675			
					3,675		0	

8m3当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:02

第 19号内訳書
床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		8	2,124	16,992			CB210030
		m 3	8	2,124	16,992	0	0	
合 計					15,515			
					15,515		0	

10m3当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:02

埋戻し
第 20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		14.1	1,946	27,438			CB210410
		m 3	14.1	1,946	27,438	0	0	
合 計					25,054			
					25,054		0	

4m3当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:02

埋戻し
第 21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		4	3,783	15,132			CB210410
		m 3	4	3,783	15,132	0	0	
合 計					13,817			
					13,817		0	

2m2当たり内訳書

印刷日時 : 2026/06/25 16:31:02

基面整正

第 22号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:02

第 23号内訳書
床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		10	250	2,500			CB210030
		m 3	10	250	2,500	0	0	
合 計					2,282			
					2,282		0	

60m3当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:02

第 24号内訳書
床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		62.4	289.1	18,039			CB210030
		m 3	62.4	289.1	18,039	0	0	
合 計					16,471			
					16,471		0	

8m3当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:02

埋戻し
第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		8.4	1,946	16,346			CB210410
		m 3	8.4	1,946	16,346	0	0	
合 計					14,925			
					14,925		0	

30m3当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:02

埋戻し
第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		34.9	3,109	108,504			CB210410
		m 3	34.9	3,109	108,504	0	0	
合 計					99,076			
					99,076		0	

40m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:02

第 27号内訳書
基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			41.6	450.9	18,757			CB210080
		m 2	41.6	450.9	18,757	0	0	
合 計					17,127			
					17,127		0	

445m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:02

第 28号内訳書 張りコンクリート
(小段排水部)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		30.2	10,830	327,066			WB240720
		m 2	30.2	10,830	327,066	0	0	単一 184号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ		445	5,252	2,337,140			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し	m 2	445	5,252	2,337,140	0	0	単一 185号
	5m3/100m2 有り							
養生工	縦排水溝・小段排水溝		445	199.3	88,688			WB240740
		m 2	445	199.3	88,688	0	0	単一 186号
合 計					2,513,707			
					2,513,707		0	

522m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:03

第 29号内訳書 張りコンクリート
(小段排水部)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		36	10,830	389,880			WB240720
		m 2	36	10,830	389,880	0	0	単一 184号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ		522	5,252	2,741,544			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し	m 2	522	5,252	2,741,544	0	0	単一 185号
	5m3/100m2 有り							
養生工	縦排水溝・小段排水溝		522	199.3	104,034			WB240740
		m 2	522	199.3	104,034	0	0	単一 186号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		522	1,659	865,998			WB811120
		m 2	522	1,659	865,998	0	0	単一 95号
合 計					3,745,098			
					3,745,098		0	

18m当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:03

第 30号内訳書
プレキャスト防護柵基礎
(直上部)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		15.3	1,352	20,685			CB221110
		m 2	15.3	1,352	20,685	0	0	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		40.3	1,628	65,608			CB221110
		m 2	40.3	1,628	65,608	0	0	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		36.7	1,628	59,747			CB221110
		m 2	36.7	1,628	59,747	0	0	
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 無し 有り		17.9	54,380	973,402			CB222110
		m	17.9	54,380	973,402	0	0	
目地板	30m2未満 各種		5.4	37,950	204,930			CB224710
		m 2	5.4	37,950	204,930	0	0	
ゴムプレート t=10mm W=300mm 硬度60								
目地板設置	緩衝材 t=50mm W=500mm		8.9	7,014	62,424			WYB00066
		m 2	8.9	7,014	62,424	0	0	単一 194号
合 計					1,266,303			
					1,266,303			

3m当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:03

第 31号内訳書
プレキャスト防護柵基礎
(盛土部)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用		4.8	1,352	6,489			CB221110
		m 2	4.8	1,352	6,489	0	0	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用		9.5	1,628	15,466			CB221110
		m 2	9.5	1,628	15,466	0	0	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用		8.4	1,628	13,675			CB221110
		m 2	8.4	1,628	13,675	0	0	
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 無し 有り		2.8	54,380	152,264			CB222110
		m	2.8	54,380	152,264	0	0	
合 計					171,568			
					171,568			

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:03

労務費

第 32号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)		10	4, 118	41, 180			WYB00089
		時間	10	4, 118	41, 180	0	0	単一 196号
特殊作業員	(昼間)		10	3, 455	34, 550			WYB00091
		時間	10	3, 455	34, 550	0	0	単一 197号
普通作業員	(昼間)		10	2, 817	28, 170			WYB00092
		時間	10	2, 817	28, 170	0	0	単一 198号
運転手 (特殊)	(昼間)		10	3, 493	34, 930			WYB00093
		時間	10	3, 493	34, 930	0	0	単一 199号
運転手 (普通)	(昼間)		10	3, 034	30, 340			WYB00094
		時間	10	3, 034	30, 340	0	0	単一 200号
合 計					154, 471			
					154, 471		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:03

機械費

第 33号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（損料）	山積0.28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	2,472	24,720			WYB00098
		時間	10	2,472	24,720	0	0	単一 201号
バックホウ（損料）	山積0.45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	3,556	35,560			WYB00097
		時間	10	3,556	35,560	0	0	単一 202号
ダンプトラック（損料）	10t級(燃料含む) タイ損耗費:良好		10	5,795	57,950			WYB00101
		時間	10	5,795	57,950	0	0	単一 203号
ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) タイ損耗費:良好		10	2,564	25,640			WYB00100
		時間	10	2,564	25,640	0	0	単一 204号
ダンプトラック（損料）	2t級(燃料含む) タイ損耗費:良好		10	1,697	16,970			WYB00099
		時間	10	1,697	16,970	0	0	単一 205号
ライトバン [二輪駆動]（損料）	乗組定員5名 排気量1500cc(燃料含む)		10	915	9,150			WYB00102
		時間	10	915	9,150	0	0	単一 206号
トラック [クレーン装置付]（損料）	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)		10	2,874	28,740			WYB00104
		時間	10	2,874	28,740	0	0	単一 207号
トラック [クレーン装置付]（損料）	ベーストラック2t積 吊能力2.9t(燃料含む)		10	2,150	21,500			WYB00103
		時間	10	2,150	21,500	0	0	単一 208号
合 計					201,095			
					201,095			

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:03

材料費

第 34号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシュラン	RC-40		10	2,300	23,000			WYB00095
		m 3	10	2,300	23,000	0	0	単一 209号
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)		10	22,800	228,000			WYB00096
		m 3	10	22,800	228,000	0	0	単一 210号
合 計					229,191			
					229,191		0	

7m当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:03

舗装版切断
第 35号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		6.8	698.2	4,747			CB430510
		m	6.8	698.2	4,747	0	0	
合 計					4,334			
					4,334		0	

6m当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:03

舗装版切断
第 36号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		5.8	698.2	4,049			CB430510
		m	5.8	698.2	4,049	0	0	
合 計					3,697			
					3,697		0	

58人日当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:03

交通誘導警備員
第 37号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			58	15,810	916,980			WB010212
		人日	58	15,810	916,980	0	0	単一 214号
合 計					837,307			
					837,307		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:03

平板載荷試験費

第 38号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100kN以内		1	251,000	251,000			WYB00088
		箇所	1	251,000	251,000	0	0	単一 215号
合 計					229,191			
					229,191		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:03

システム初期費 (ICT)
第 39号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 216号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 217号
合 計					1, 046, 429			
					1, 046, 429		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/25 16:31:03

道路施設基本データ作成費用

第 40号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用			1	64,220	64,220			WYB00001
		工事	1	64,220	64,220	0	0	単一 218号
合 計					58,640			
					58,640		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	422. 2
						1		422. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	462. 4	462. 4	CA900430	
			m 3	1	462. 4	462. 4		
計						462. 4		
						462. 4		
単価						462. 4	円／m3	
						462. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	347.8
						1		347.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	380.9	380.9	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	380.9	380.9		
計						380.9		
						380.9		
単価						380.9	円／m3	
						380.9		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	422. 2
						1		422. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	462. 4	462. 4	CA900430	
			m 3	1	462. 4	462. 4		
計						462. 4		
						462. 4		
単価						462. 4		
						462. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 184
						1		1, 184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削		1	1, 297	1, 297	CA900430	
			m 3	1	1, 297	1, 297		
計						1, 297		
						1, 297		
単価						1, 297		
						1, 297	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	347. 8
						1		347. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	380. 9	380. 9	CB210110	
			m 3	1	380. 9	380. 9		
計						380. 9		
						380. 9		
単価						380. 9	円／m3	
						380. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238. 4
						1		238. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	261. 1	261. 1	CA900010	
			m 3	1	261. 1	261. 1		
計						261. 1		
						261. 1		
単価						261. 1	円／m3	
						261. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	248
						1		248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3以上 無し		1	271.7	271.7	CA900440	
			m 3	1	271.7	271.7		
計						271.7		
						271.7		
単価						271.7	円／m3	
						271.7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	347.8
						1		347.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	380.9	380.9	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	380.9	380.9		
計						380.9		
						380.9		
単価						380.9		
						380.9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238. 4
						1		238. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	261. 1	261. 1	CA900010	
			m 3	1	261. 1	261. 1		
計						261. 1		
						261. 1		
単価						261. 1	円／m3	
						261. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	359. 9
						1		359. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（ I C T ）		20, 000m3以上 無し		1	394. 2	394. 2	CA900450	
			m 3	1	394. 2	394. 2		
計						394. 2		
						394. 2		
単価						394. 2		
						394. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	347.8
						1		347.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	380.9	380.9	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	380.9	380.9		
計						380.9		
						380.9		
単価						380.9	円／m3	
						380.9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238. 4
						1		238. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	261. 1	261. 1	CA900010	
			m 3	1	261. 1	261. 1		
計						261. 1		
						261. 1		
単価						261. 1	円／m3	
						261. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	359. 9
						1		359. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し		1	394. 2	394. 2	CA900450	
			m 3	1	394. 2	394. 2		
計						394. 2		
						394. 2		
単価						394. 2	円／m3	
						394. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	347.8
						1		347.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	380.9	380.9	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	380.9	380.9		
計						380.9		
						380.9		
単価						380.9		
						380.9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238. 4
						1		238. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	261. 1	261. 1	CA900010	
			m 3	1	261. 1	261. 1		
計						261. 1		
						261. 1		
単価						261. 1	円／m3	
						261. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	794. 8
						1		794. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	870. 5	870. 5	CB220070	
			m 2	1	870. 5	870. 5		
計						870. 5		
						870. 5		
単価						870. 5		
						870. 5		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	501. 2		
						1		501. 2		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土		1	549	549	CB220070			
			m 2	1	549	549				
計						549				
						549				
単価						549	円／m2			
						549				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	法面整形(切土部) (ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	794. 8
						1		794. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土		1	870. 5	870. 5	CB220070	
			m 2	1	870. 5	870. 5		
計						870. 5		
						870. 5		
単価						870. 5		
						870. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2, 619
						1		2, 619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		1	2, 767	2, 767	WB240730	
		m 2	1	2, 767	2, 767	2, 767	単一 92号	
養生工		防草コンクリート		1	101. 5	101. 5	WB240740	
		m 2	1	101. 5	101. 5	101. 5	単一 93号	
計						2, 868. 5		
						2, 868. 5		
単価						2, 869		
						2, 869	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	土質改良(バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	1,623
						1		1,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良 (バックホウ混合)		石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3		1	1,778	1,778	WYB00007	
			m 3	1	1,778	1,778	単一 96号	
計						1,778		
						1,778		
単価						1,778		
						1,778		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	225. 5
						1		225. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		1	247	247	WB810830	
			m 2	1	247	247	単－ 97号	
計						247		
						247		
単価						247		
						247		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	5, 974
						1		5, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無		1	6, 543	6, 543	WB810830	
			m 2	1	6, 543	6, 543	単一 98号	
計						6, 543		
						6, 543		
単価						6, 543		
						6, 543		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	5, 974
						1		5, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無		1	6, 543	6, 543	WB810830	
			m 2	1	6, 543	6, 543	単－ 98号	
計						6, 543		
						6, 543		
単価						6, 543		
						6, 543		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	重力式擁壁 (カルバート上部)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	61,881
						1		61,881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し		1	67,770	67,770	CB226320	
			m 3	1	67,770	67,770		
計						67,770		
						67,770		
単価						67,770		
						67,770		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	重力式擁壁 (左側端部)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70, 081
						1		70, 081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し		1	76, 750	76, 750	CB226320	
			m 3	1	76, 750	76, 750		
計						76, 750		
						76, 750		
単価						76, 750	円／m3	
						76, 750		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	重力式擁壁 (右側端部)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70, 081
						1		70, 081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し		1	76, 750	76, 750	CB226320	
			m 3	1	76, 750	76, 750		
計						76, 750		
						76, 750		
単価						76, 750		
						76, 750		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1,969
						1		1,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁		1	116.3	116.3	CB222220	
			m	1	116.3	116.3		
高強度リブ付きストリップ（材料費）		4.0×60 SM490A(メッキ品)		1	2,040	2,040	WYB00005	
			m	1	2,040	2,040		
計						2,156.3		
						2,156.3		
単価						2,157		
						2,157		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,049
						1		1,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	1,149	1,149	CB222230	
			m 3	1	1,149	1,149		
計						1,149		
						1,149		
単価						1,149		
						1,149		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	採取土盛土材	土砂	単位	m3	数量	1	単価	586. 2
						1		586. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		1	261. 1	261. 1	CA900010	
			m 3	1	261. 1	261. 1		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	380. 9	380. 9	CB210110	
			m 3	1	380. 9	380. 9		
計						642		
						642		
単価						642		
						642		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	壁面背面排水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,569
						1		3,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	1,149	1,149	CB222230	
			m 3	1	1,149	1,149		
再生クラッシュラン（材料費）		RC-40(ボックス含む)		1.2	2,300	2,760	WYB00003	
			m 3	1.2	2,300	2,760		
計						3,909		
						3,909		
単価						3,909	円／m3	
						3,909		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	基盤排水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2, 889
						1		2, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	403. 2	403. 2	CA900040	
			m 3	1	403. 2	403. 2		
再生クラッシュラン（材料費）		RC-40 (ﾎﾟｽ含む)		1. 2	2, 300	2, 760	WYB00006 単－ 136号	
			m 3	1. 2	2, 300	2, 760		
計						3, 163. 2		
						3, 163. 2		
単価						3, 164	円／m3	
						3, 164		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	排水管敷設 (縦断管)	高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル 管径 200mm	単位	m	数量	1	単価	3, 327
						1		3, 327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用		1	3, 644	3, 644	CB222770	
			m	1	3, 644	3, 644		
計						3, 644		
						3, 644		
単価						3, 644		
						3, 644		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	排水管敷設 (横断管)	高密度ポリエチレン管(無孔管) シングル 管径 200mm	単位	m	数量	1	単価	3, 327
						1		3, 327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用		1	3, 644	3, 644	CB222770	
			m	1	3, 644	3, 644		
計						3, 644		
						3, 644		
単価						3, 644	円／m	
						3, 644		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	キャップ [°] (暗渠排水管用)	φ200用	単位	個	数量	1	単価	1, 278
						1		1, 278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ [°] （暗渠排水管用）（材料費）		φ200用		1	1, 400	1, 400	WYB00002	
			個	1	1, 400	1, 400	単一 137号	
計						1, 400		
						1, 400		
単価						1, 400		
						1, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20	単位	m3	数量	1	単価	9, 742
						1		9, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		1	10, 670	10, 670	CB222780	
			m 3	1	10, 670	10, 670		
計						10, 670		
						10, 670		
単価						10, 670	円／m3	
						10, 670		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2. 0mm	単位	m2	数量	1	単価	741. 8
						1		741. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	812. 4	812. 4	CB224720	
			m 2	1	812. 4	812. 4		
計						812. 4		
						812. 4		
単価						812. 4		
						812. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1, 969
						1		1, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁		1	116. 3	116. 3	CB222220	
			m	1	116. 3	116. 3		
高強度リブ付きストリップ（材料費）		4. 0×60 SM490A(メッキ品)		1	2, 040	2, 040	WYB00078	
			m	1	2, 040	2, 040		
計						2, 156. 3		
						2, 156. 3		
単価						2, 157		
						2, 157		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1, 049
						1		1, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	1, 149	1, 149	CB222230	
			m 3	1	1, 149	1, 149		
計						1, 149		
						1, 149		
単価						1, 149		
						1, 149		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	採取土盛土材	土砂	単位	m3	数量	1	単価	586. 2
						1		586. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		1	261. 1	261. 1	CA900010	
			m 3	1	261. 1	261. 1		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	380. 9	380. 9	CB210110	
			m 3	1	380. 9	380. 9		
計						642		
						642		
単価						642		
						642		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	壁面背面排水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3, 569
						1		3, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し，締固め		帯鋼補強土壁		1	1, 149	1, 149	CB222230	
			m 3	1	1, 149	1, 149		
再生クラッシュラン（材料費）		RC-40(ボックス含む)		1. 2	2, 300	2, 760	WYB00079	
			m 3	1. 2	2, 300	2, 760	単－ 136号	
計						3, 909		
						3, 909		
単価						3, 909		
						3, 909	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	基盤排水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2, 889
						1		2, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	403. 2	403. 2	CA900040	
			m 3	1	403. 2	403. 2		
再生クラッシュラン（材料費）		RC-40 (ﾎﾟｽ含む)		1. 2	2, 300	2, 760	WYB00080	
			m 3	1. 2	2, 300	2, 760		
計						3, 163. 2		
						3, 163. 2		
単価						3, 164		
						3, 164		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	排水管敷設 (縦断管)	高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル 管径 200mm	単位	m	数量	1	単価	3,327
						1		3,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用		1	3,644	3,644	CB222770	
			m	1	3,644	3,644		
計						3,644		
						3,644		
単価						3,644		
						3,644		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	排水管敷設 (横断管)	高密度ポリエチレン管(無孔管) シングル 管径 200mm	単位	m	数量	1	単価	3, 327	
						1		3, 327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用		1	3, 644	3, 644	CB222770		
			m	1	3, 644	3, 644			
計						3, 644			
						3, 644			
単価						3, 644	円／m		
						3, 644			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	キャップ [°] (暗渠排水管用)	φ 200用	単位	個	数量	1	単価	1, 278
						1		1, 278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ [°] （暗渠排水管用）（材料費）		φ 200用		1	1, 400	1, 400	WYB00081	
			個	1	1, 400	1, 400	単一 137号	
計						1, 400		
						1, 400		
単価						1, 400		
						1, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20	単位	m3	数量	1	単価	9, 742
						1		9, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		1	10, 670	10, 670	CB222780	
			m 3	1	10, 670	10, 670		
計						10, 670		
						10, 670		
単価						10, 670	円／m3	
						10, 670		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	透水シート	面状系 幅300mm×厚20mm	単位	m	数量	1	単価	2,425
						1		2,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水管設置		幅300mm×厚20mm 全透水型		1	2,656	2,656	WYB00065	
			m	1	2,656	2,656	単一 172号	
計						2,656		
						2,656		
単価						2,656		
						2,656		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2. 0mm	単位	m2	数量	1	単価	741. 8
						1		741. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	812. 4	812. 4	CB224720	
			m 2	1	812. 4	812. 4		
計						812. 4		
						812. 4		
単価						812. 4	円／m2	
						812. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 40cm	単位	m	数量	10	単価	13,011
						10		13,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.7	83,790	142,443	CB226170	
			m 3	1.7	83,790	142,443		
計						142,443		
						142,443		
単価						14,250		
						14,250		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm 裏込コンクリート20cm	単位	m2	数量	1	単価	29, 721
						1		29, 721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積	m 2	1	32, 550	32, 550	WB825010	
		有(胴込＋裏込) 0. 42m3/m2 18-8-40(高炉)		1	32, 550	32, 550	単一 173号	
計						32, 550		
						32, 550		
単価						32, 550		
						32, 550		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,475
						1		7,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石		1	8,187	8,187	CB226120	
		RC-40	m 3	1	8,187	8,187		
計						8,187		
						8,187		
単価						8,187		
						8,187		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	張りコンクリート (止水コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30, 534
						1		30, 534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	33, 440	33, 440	CB240010	
			m 3	1	33, 440	33, 440		
計						33, 440		
						33, 440		
単価						33, 440	円／m3	
						33, 440		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	目地板 (天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 797
						1		3, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	4, 159	4, 159	CB224710	
			m 2	1	4, 159	4, 159		
計						4, 159		
						4, 159		
単価						4, 159	円／m2	
						4, 159		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62, 283
						1		62, 283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	68, 210	68, 210	CB226180	
			m 3	1	68, 210	68, 210		
計						68, 210		
						68, 210		
単価						68, 210	円／m3	
						68, 210		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 40cm	単位	m	数量	10	単価	13, 011
						10		13, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 7	83, 790	142, 443	CB226170	
			m 3	1. 7	83, 790	142, 443		
計						142, 443		
						142, 443		
単価						14, 250		
						14, 250		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm 裏込コンクリート20cm	単位	m2	数量	1	単価	29, 721
						1		29, 721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	32, 550	32, 550	WB825010	
		有(胴込＋裏込) 0. 42m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	32, 550	32, 550	単－ 173号	
計						32, 550		
						32, 550		
単価						32, 550		
						32, 550	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単—56号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,475
						1		7,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	8,187	8,187	CB226120	
			m 3	1	8,187	8,187		
計						8,187		
						8,187		
単価						8,187		
						8,187		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	張りコンクリート (止水コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30, 534
						1		30, 534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	33, 440	33, 440	CB240010	
			m 3	1	33, 440	33, 440		
計						33, 440		
						33, 440		
単価						33, 440	円／m3	
						33, 440		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	目地板 (天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 797
						1		3, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	4, 159	4, 159	CB224710	
			m 2	1	4, 159	4, 159		
計						4, 159		
						4, 159		
単価						4, 159	円／m2	
						4, 159		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62, 283
						1		62, 283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	68, 210	68, 210	CB226180	
			m 3	1	68, 210	68, 210		
計						68, 210		
						68, 210		
単価						68, 210	円／m3	
						68, 210		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	プレキャストL型側溝	コンクリートL形 (450×175×600)	単位	m	数量	1	単価	11, 897
						1		11, 897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）		据付 有り C250B	m	1	13, 030	13, 030	CB222710	
		コンクリートL形 (450×175×600) 全ての費用		1	13, 030	13, 030		
計						13, 030		
						13, 030		
単価						13, 030	円／m	
						13, 030		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	7,807
						1		7,807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m		1	8,550	8,550	WB821410	
			m	1	8,550	8,550	単一 174号	
計						8,550		
						8,550		
単価						8,550		
						8,550	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300(縦断用)	単位	m	数量	1	単価	12,071
						1		12,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm	m	1	13,220	13,220	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り		1	13,220	13,220	単一 175号	
		再生クラッシュラン 40～0 0.56m3/10m						
計						13,220		
						13,220		
単価						13,220		
						13,220	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一63号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300(縦断用)(基礎無し)	単位	m	数量	1	単価	11,441
						1		11,441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	12,530	12,530	WB821410	
				1	12,530	12,530	単一 176号	
計						12,530		
						12,530		
単価						12,530		
						12,530	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	側溝蓋 (落蓋側溝)	縦断用 300用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	3,133
						1		3,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,432	3,432	WB821430	
				1	3,432	3,432	単一 177号	
計						3,432		
						3,432		
単価						3,432		
						3,432	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	側溝蓋 (落蓋側溝)	縦断用集水蓋 300用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	7,464
						1		7,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	8,175	8,175	WB821430	
			枚	1	8,175	8,175	単一 178号	
計						8,175		
						8,175		
単価						8,175		
						8,175		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一66号	現場打ち集水樹 (A)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	51,755
						1		51,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	56,680	56,680	CB222950	
		0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	56,680	56,680		
計						56,680		
						56,680		
単価						56,680	円／箇所	
						56,680		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49,737
						1		49,737
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	54,470	54,470	CB222950	
			箇所	1	54,470	54,470		
	計					54,470		
						54,470		
	単価					54,470		
						54,470	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	蓋 (縞鋼板蓋)	樹穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	26,790
						1		26,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	26,440	26,440	WB821430	
		無し	枚	1	26,440	26,440	単一 179号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		4	666.1	2,664.4	CB224410	
			孔	4	666.1	2,664.4		
あと施工アンカー (材料費)		M8×65 スリープ 打込式 亜鉛メッキ		4	57.5	230	WYB00004	
			本	4	57.5	230	単一 180号	
計						29,334.4		
						29,334.4		
単価						29,340		
						29,340	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	現場打ち集水桝 (1)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	80,792
						1		80,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	88,480	88,480	CB222950	
		0.61m3を超え0.65m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設		1	88,480	88,480		
計						88,480		
						88,480		
単価						88,480	円／箇所	
						88,480		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	蓋 (鋼製蓋)	桝穴800×800用 T-25 並目 ぶね固定 すべり止め型	単位	枚	数量	1	単価	73, 359
						1		73, 359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	80, 340	80, 340	WB821430	
			枚	1	80, 340	80, 340	単－ 181号	
計						80, 340		
						80, 340		
単価						80, 340	円／枚	
						80, 340		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	地下排水	波状管 高密度ポリエチレン管 有孔管 シングル φ150	単位	m	数量	10	単価	4, 265
						10		4, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用		10	2, 323	23, 230	CB222770	
			m	10	2, 323	23, 230		
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		2. 2	10, 670	23, 474	CB222780	
			m 3	2. 2	10, 670	23, 474		
計						46, 704		
						46, 704		
単価						4, 671		
						4, 671	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2. 0mm	単位	m2	数量	1	単価	741. 8
						1		741. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	812. 4	812. 4	CB224720	
			m 2	1	812. 4	812. 4		
計						812. 4		
						812. 4		
単価						812. 4		
						812. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	小段排水	300×300	単位	m	数量	1	単価	7, 877
						1		7, 877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	8, 627	8, 627	WB821410	
			m	1	8, 627	8, 627	単一 182号	
計						8, 627		
						8, 627		
単価						8, 627		
						8, 627	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一74号	縦排水	300×300	単位	m	数量	1	単価	8,425
						1		8,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	9,227	9,227	WB821410	
			m	1	9,227	9,227	単一 183号	
計						9,227		
						9,227		
単価						9,227		
						9,227		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	張りコンクリート (縦排水部)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm	単位	m2	数量	10	単価	9,140
						10		9,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		縦排水溝		3	11,880	35,640	WB240720	
			m 2	3	11,880	35,640	単一 187号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し		10	6,241	62,410	WB240730	
		5m3/100m2 無し	m 2	10	6,241	62,410	単一 188号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝		10	199.3	1,993	WB240740	
			m 2	10	199.3	1,993	単一 186号	
計						100,043		
						100,043		
単価						10,010		
						10,010	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板(300用) 400×1000×3.2 ホール固定 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	20,955
						1		20,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	18,680	18,680	WB821430	
		無し	枚	1	18,680	18,680	単一 189号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		6	666.1	3,996.6	CB224410	
			孔	6	666.1	3,996.6		
あと施工アンカー (材料費)		M6×50 スリーブ 打込式 亜鉛メッキ		6	44.5	267	WYB00105	
			本	6	44.5	267	単一 190号	
計						22,943.6		
						22,943.6		
単価						22,950		
						22,950	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板(300用) 400×1600×3.2 ホール固定 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	30,854
						1		30,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	28,100	28,100	WB821430	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	8	666.1	5,328.8	単一 191号 CB224410	
あと施工アンカー (材料費)		M6×50 スリーブ 打込式 亜鉛メッキ	本	8	44.5	356	WYB00109	
計						33,784.8		
単価						33,790		
						33,790	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	696. 3
						1		696. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用		1	762. 6	762. 6	CB410030	
			m 2	1	762. 6	762. 6		
計						762. 6		
						762. 6		
単価						762. 6	円／m2	
						762. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	716. 9
						1		716. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	785. 2	785. 2	CB410040	
			m 2	1	785. 2	785. 2		
計						785. 2		
						785. 2		
単価						785. 2		
						785. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一80号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,891
						1		1,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,071	2,071	CB410260	
			m 2	1	2,071	2,071		
計						2,071		
						2,071		
単価						2,071	円／m2	
						2,071		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	10, 601
						1		10, 601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し		1	11, 610	11, 610	WB810510	
			m	1	11, 610	11, 610	単一 193号	
計						11, 610		
						11, 610		
単価						11, 610		
						11, 610		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	310.7		
						1		310.7		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し	m	1	340.3	340.3	WB821210			
		1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	340.3	340.3	単－ 195号			
計						340.3				
						340.3				
単価						340.3				
						340.3			円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	197. 5
						1		197. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	216. 3	216. 3	CB430310	
			m 2	1	216. 3	216. 3		
計						216. 3		
						216. 3		
単価						216. 3		
						216. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15, 029
						1		15, 029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 460	16, 460	WB824010	
			m 3	1	16, 460	16, 460	単－ 211号	
計						16, 460		
						16, 460		
単価						16, 460		
						16, 460		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	197. 5
						1		197. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	216. 3	216. 3	CB430310	
			m 2	1	216. 3	216. 3		
計						216. 3		
						216. 3		
単価						216. 3		
						216. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 679
						1		2, 679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 934	2, 934	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1	2, 934	2, 934		
計						2, 934		
						2, 934		
単価						2, 934		
						2, 934		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 004
						1		3, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 400	3, 290	WB020052	
			t	2. 35	1, 400	3, 290	単－ 212号	
計						3, 290		
						3, 290		
単価						3, 290		
						3, 290		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 499
						1		1, 499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 642	1, 642	CB227010	
			m 3	1	1, 642	1, 642		
計						1, 642		
						1, 642		
単価						1, 642	円／m3	
						1, 642		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 679
						1		2, 679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	2, 934	2, 934	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1	2, 934	2, 934		
計						2, 934		
						2, 934		
単価						2, 934		
						2, 934		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 652
						1		3, 652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 5	1, 600	4, 000	WB020052	
			t	2. 5	1, 600	4, 000	単－ 213号	
計						4, 000		
						4, 000		
単価						4, 000	円／m3	
						4, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 004
						1		3, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 400	3, 290	WB020052	
			t	2. 35	1, 400	3, 290	単－ 212号	
計						3, 290		
						3, 290		
単価						3, 290		
						3, 290	円／m3	