

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その 1 0）外工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町白石地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589580022	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	346日間 自 令和 8年 4月20日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	水俣	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	521,988
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その１０）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		116,888,258			
道路土工			式	1		2,806,956			
掘削工(ICT)			式	1		362,144			
掘削(ICT)		土砂 片切掘削	m3	240	1,297	311,280			単-1号
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	110	462.4	50,864			単-2号
路体盛土工			式	1		1,562,382			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	180	6,103	1,098,540			単-3号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	240	945.6	226,944			単-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180	1,055	189,900			単-5号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	180	261.1	46,998			単-6号
路体盛土工(ICT)			式	1		95,608			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	340	281.2	95,608			単-7号

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その１０）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工 (ICT)			式	1		775,842			
路床盛土 (ICT)			m3	420	405.8	170,436			単-8号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	460	1,055	485,300			単-9号
積込 (ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	460	261.1	120,106			単-10号
法面整形工 (ICT)			式	1		10,980			
法面整形 (盛土部) (ICT)		法面締固め無し	m2	20	549	10,980			単-11号
石・ブロック積 (張) 工			式	1		70,032,215			
作業土工			式	1		988,080			
床掘り (掘削)		土砂	m3	80		29,844			内-1号
床掘り		土砂	m3	330		83,000			内-2号
埋戻し			m3	20		61,558			内-3号
埋戻し			m3	80		158,793			内-4号

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その１０）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	22		627,696			内-5号
基面整正			m2	60		27,189			内-6号
地山補強土工			式	1		38,415,762			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m	m2	62		286,946			内-7号
キャッピングベーム		24-12-25(20)(高炉)	m3	19		1,048,116			内-8号
芯材材料費		ルートパイル芯材 φ115mm用	式	1		10,127,610			内-9号
注入材料費		膨張性セメントミルク	m3	32	51,640	1,652,480			単-12号
削孔		φ115mm 砂質土・粘性土	m	2	13,520	27,040			単-13号
削孔		φ115mm 礫質土	m	792	18,780	14,873,760			単-14号
削孔		φ115mm 軟岩	m	152	22,780	3,462,560			単-15号
注入打設		削孔長10m以下	本	94	5,198	488,612			単-16号
注入打設		削孔長10m超20m以下	本	28	6,498	181,944			単-17号

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その１０）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芯材組立		芯材長10m以下	本	94	2,176	204,544			単-18号
芯材組立		芯材長10m超20m以下	本	28	2,503	70,084			単-19号
芯材挿入		芯材長10m以下	本	94	8,877	834,438			単-20号
芯材挿入		芯材長10m超20m以下	本	28	11,830	331,240			単-21号
加圧及び頭部処理		削孔長10m以下	本	94	5,653	531,382			単-22号
加圧及び頭部処理		削孔長10m超20m以下	本	28	7,349	205,772			単-23号
機械横移動・据付			回	120		2,026,800			内-10号
ローリングマシン移設			回	2		109,560			内-11号
足場(アンカー)			空m3	460		1,952,874			内-12号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		10,480,419			
現場打基礎コンクリート (タイプ 1)		18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	84	9,217	774,228			単-24号
現場打基礎コンクリート (タイプ 2)		18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	10	8,041	80,410			単-25号

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その 1 0）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm+10cm	m2	212	29,930	6,345,160			単-26号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	62	8,187	507,594			単-27号	
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 35 c m	m2	179		2,159,137			内-13号	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	9	68,210	613,890			単-28号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (大型ブロック)		式	1		17,902,544				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 130 c m 高さ 30 c m	m	36	21,930	789,480			単-29号	
大型ブロック積	控950	m2	270	31,550	8,518,500			単-30号	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	218	34,980	7,625,640			単-31号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	171	5,079	868,509			単-32号	
目地板	瀝青繊維質目地板厚10mm	m2	30	1,554	46,620			単-33号	
鉄筋(差筋)	SD345 D16	t	0.53	101,500	53,795			単-34号	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		2,245,410				

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その 1 0）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m	m	6	20,110	120,660			単-35号	
間知ブロック張	150kg/個未満 各種 控え350mm 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	62	23,880	1,480,560			単-36号	
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 35 c m	m2	36	12,210	439,560			単-37号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	68,210	204,630			単-38号	
カルバート工		式	1		2,577,930				
プレキャストカルバート工		式	1		2,577,930				
プレキャストボックス	内幅 1.8m 内高 1.8m	m	11		2,577,930			内-14号	
排水構造物工		式	1		3,645,810				
作業土工		式	1		96,178				
床掘り	土砂	m3	20		3,825			内-15号	
床掘り	土砂	m3	20		6,244			内-16号	

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その１０）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	10		46,013			内-17号	
埋戻し		m3	10		19,265			内-18号	
基面整正		m2	46		20,831			内-19号	
側溝工		式	1		2,803,903				
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）	300×300	m	94	13,220	1,242,680			単-39号	
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝） （支給品）	300×300	m	44	4,211	185,284			単-40号	
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）	300×300（縦断用）（ゲレ ーチング 蓋付 T-25ボルト固 定）	m	10	69,010	690,100			単-41号	
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝） （支給品）	300×300（縦断用）（ゲレ ーチング 蓋付 T-25ボルト固 定）	m	6	4,901	29,406			単-42号	
側溝蓋 （落蓋式側溝）	300 41.2×9.5×50	枚	152	3,432	521,664			単-43号	
側溝蓋 （落蓋式側溝） （支給品）	300 41.2×9.5×50	枚	88	931.3	81,954			単-44号	
側溝蓋 （落蓋式側溝） （再利用撤去・据付）	300 41.2×9.5×50	枚	35	1,509	52,815			単-45号	
管渠工		式	1		349,800				

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その１０）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋コンクリート台付管 （横断暗渠）	600型	m	11	31,800	349,800			単-46号	
集水桝・マンホール工		式	1		395,929				
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 800×800×1300	箇所	2	152,700	305,400			単-47号	
蓋	グレーチング 蓋 800×800 用 T-25 並目 4点ボルト 固定式	枚	1	80,340	80,340			単-48号	
蓋 （再利用撤去・据付）	グレーチング 蓋 800×800 用 T-25 並目 4点ボルト 固定式	枚	1	1,509	1,509			単-49号	
足掛金物	φ19 W=300	本	4	2,170	8,680			単-50号	
防護柵工		式	1		15,225,072				
路側防護柵工		式	1		4,687,000				
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100m 以上 曲線部補正無	m	430	10,900	4,687,000			単-51号	
作業土工		式	1		3,912				
床掘り	土砂	m3	3		780			内-20号	
埋戻し		m3	0.5		1,554			内-21号	

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その１０）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m2	4		1,578			内-22号
防護柵基礎工			式	1		10,534,160			
プレキャスト防護柵基礎 (タイプ 1)		B, C種用	m	6	28,600	171,600			単-52号
プレキャスト防護柵基礎 (タイプ 3)		B, C種用	m	424	24,440	10,362,560			単-53号
応急処理工			式	1		5,397,280			
応急処理作業工			式	1		5,397,280			
応急作業			式	1		5,397,280			内-23号
構造物撤去工			式	1		1,708,118			
作業土工			式	1		22,695			
埋戻し			m3	7		22,695			内-24号
構造物取壊し工			式	1		852,528			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	73	8,216	599,768			単-54号

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その１０）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	6	16,460	98,760			単-55号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	19		13,405			内-25号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	650	216.3	140,595			単-56号	
運搬処理工		式	1		832,895				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	73	2,489	181,697			単-57号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	3,072	18,432			単-58号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	32	4,863	155,616			単-59号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	73	4,230	308,790			単-60号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	5,500	33,000			単-61号	
殻処分	アスファルト殻	m3	32	4,230	135,360			単-62号	
仮設工		式	1		15,494,877				
工事用道路工		式	1		9,652,088				

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その１０）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土 （設置）		4.0m以上	m3	1,900		1,381,559			内-26号
工事用道路盛土 （撤去）			m3	1,900		2,752,118			内-27号
敷砂利 （設置）		RC-40 敷厚 100mm	m2	240		69,693			内-28号
敷砂利 （撤去）		RC-40 敷厚 100mm	m2	240		34,708			内-29号
仮設舗装			m2	211		735,757			内-30号
舗装版破碎		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	210		45,639			内-31号
土のう （大型土のう） （撤去・再設置）		φ110（丸型）×110cm	袋	162		355,914			内-32号
土のう （大型土のう） （撤去）		φ110（丸型）×110cm	袋	231		526,517			内-33号
袋詰玉石 （設置）		2t用	袋	108		2,500,927			内-34号
袋詰玉石 （撤去）		2t用	袋	108		1,152,871			内-35号
殻運搬		舗装版破碎	m3	11		51,547			内-36号
殻処分		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11		44,838			内-37号

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その１０）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安全施設工		式	1		1,695,885				
仮設防護柵 （撤去・再設置）		m	67		831,068			内-38号	
仮設防護柵 （撤去）		m	82		462,316			内-39号	
現場発生品運搬		t	31.18		402,501			内-40号	
仮水路工		式	1		20,494				
暗渠排水管 （φ 500） （撤去・再設置）		m	9		7,682			内-41号	
暗渠排水管 （φ 500） （撤去）		m	9		2,565			内-42号	
暗渠排水管 （φ 600） （撤去・再設置）		m	9		7,682			内-43号	
暗渠排水管 （φ 600） （撤去）		m	9		2,565			内-44号	
交通管理工		式	1		4,126,410				
交通誘導警備員		人日	261		4,126,410			内-45号	
直接工事費		式	1		116,888,258				

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その１０）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		15,165,000			
共通仮設費			式	1		2,457,000			
技術管理費			式	1		1,343,000			
地質調査費			式	1		197,000			内-46号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)			式	1		1,146,000			内-47号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,114,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		12,708,000			
純工事費			式	1		132,053,258			
現場管理費			式	1		44,200,000			
工事原価			式	1		176,253,258			
一般管理費等			式	1		28,036,742			
工事価格			式	1		204,290,000			

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その１０）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		20, 429, 000				
工事費計		式	1		224, 719, 000				

80m3当たり内訳書

第 1号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	82.9	360	29,844			CA900020
合 計					29,844			

330m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	332	250	83, 000			CB210030
合 計					83, 000			

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	19. 8	3, 109	61, 558			CB210410
合 計					61, 558			

80m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	81. 6	1, 946	158, 793			CB210410
合 計					158, 793			

22m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	21. 6	29, 060	627, 696			CB240010
合 計					627, 696			

60m2当たり内訳書

第 6号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	60. 3	450. 9	27, 189			CB210080
合 計					27, 189			

62m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	6. 2	38, 910	241, 242			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	9. 5	4, 811	45, 704			CB240210
合 計					286, 946			

19m3当たり内訳書

キャッピングホーム

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	18. 5	31, 260	578, 310			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	28. 5	9, 525	271, 462			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1. 1	176, 900	194, 590			WB810010 単一 63号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0. 64	5, 866	3, 754			CB224710
合 計					1, 048, 116			

一式当たり内訳書

芯材材料費

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ルートパイル芯材（材料費）	SD345 D29(亜鉛メッキ)	m	977	4,400	4,298,800			WYB00025 単一 64号
ルートパイル継手（材料費）	D29用(亜鉛メッキ)	組	272	11,200	3,046,400			WYB00028 単一 65号
ルートパイルスパーサー（材料費）	D29用	個	487	1,570	764,590			WYB00029 単一 66号
ルートパイル鰐材（材料費）	D29用	個	590	2,260	1,333,400			WYB00032 単一 67号
ルートパイルプレート（材料費）	D29用 100×100×9(亜鉛メッキ)	枚	122	1,090	132,980			WYB00033 単一 68号
ルートパイルナット（材料費）	D29用(亜鉛メッキ)	個	244	2,260	551,440			WYB00035 単一 69号
合 計					10,127,610			

120回当たり内訳書

機械横移動・据付

第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械横移動・据付		回	120	16,890	2,026,800			WYB00053 単一 82号
合 計					2,026,800			

2回当たり内訳書

ボーリングマシン移設

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準	回	2	54,780	109,560			CB223950
合 計					109,560			

460空m3当たり内訳書

足場(アンカー)
第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準	空m 3	462	4, 227	1, 952, 874			CB223970
合 計					1, 952, 874			

179m2当たり内訳書

平張コンクリート

第 13号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

11m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 縦締め有	m	11	21,470	236,170			WYB00058 単一 86号
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²	21.3	1,628	34,676			CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	3.2	39,550	126,560			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2.8	4,811	13,470			CB240210
ボックスカルバート (材料費)	1800×1800 L=2000 定着用	個	2	330,000	660,000			WYB00011 単一 87号
ボックスカルバート (材料費)	1800×1800 L=2000	個	2	330,000	660,000			WYB00014 単一 88号
ボックスカルバート (材料費)	1800×1800 L=1920 オスカット	個	1	412,000	412,000			WYB00016 単一 89号
ボックスカルバート (材料費)	1800×1800 L=1035/885 定着用 オスカット	個	1	356,000	356,000			WYB00017 単一 90号
P C鋼より線 (材料費)	B種 φ12.7mm アンボンド加工	m	44	566.5	24,926			WYB00044 単一 91号
P C鋼より線 定着具 (材料費)	φ12.7mm 後付用	組	16	3,383	54,128			WYB00054 単一 92号
合 計					2,577,930			

20m3当たり内訳書

第 15号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	15. 3	250	3, 825			CB210030
合 計					3, 825			

20m3当たり内訳書

第 16号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	21. 6	289. 1	6, 244			CB210030
合 計					6, 244			

10m3当たり内訳書

埋戻し
第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	14. 8	3, 109	46, 013			CB210410
合 計					46, 013			

10m3当たり内訳書

埋戻し
第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	9. 9	1, 946	19, 265			CB210410
合 計					19, 265			

46m2当たり内訳書

第 19号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	46. 2	450. 9	20, 831			CB210080
合 計					20, 831			

3m3当たり内訳書

第 20号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	2. 7	289. 1	780			CB210030
合 計					780			

0.5m3当たり内訳書

埋戻し
第 21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	0.5	3,109	1,554			CB210410
合 計					1,554			

4m2当たり内訳書

第 22号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	3. 5	450. 9	1, 578			CB210080
合 計					1, 578			

一式当たり内訳書

応急作業

第 23号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	160	4, 118	658, 880			WYB00019 単一 105号
特殊作業員		時間	160	3, 455	552, 800			WYB00020 単一 106号
普通作業員		時間	160	2, 817	450, 720			WYB00021 単一 107号
運転手（特殊）		時間	320	3, 493	1, 117, 760			WYB00023 単一 108号
運転手（一般）		時間	320	3, 034	970, 880			WYB00026 単一 109号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む)ﾀｲﾔ損耗費良好	時間	160	1, 697	271, 520			WYB00027 単一 110号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む)ﾀｲﾔ損耗費良好	時間	160	2, 564	410, 240			WYB00030 単一 111号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	時間	160	2, 472	395, 520			WYB00031 単一 112号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	時間	160	3, 556	568, 960			WYB00034 単一 113号
合 計					5, 397, 280			

7m3当たり内訳書

埋戻し
第 24号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	7. 3	3, 109	22, 695			CB210410
合 計					22, 695			

19m当たり内訳書

舗装版切断
第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	19. 2	698. 2	13, 405			CB430510
合 計					13, 405			

1,900m3当たり内訳書

第 26号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1,903	261.1	496,873			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m ³	579	1,055	610,845			CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1,903	143.9	273,841			CA900310
合 計					1,381,559			

1,900m³当たり内訳書

工事用道路盛土
(撤去)

第 27号内訳書

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

240m2当たり内訳書

第 28号内訳書 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	24	143. 9	3, 453			CA900310
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40	m 3	28. 8	2, 300	66, 240			WYB00013 単一 119号
合 計					69, 693			

240m2当たり内訳書

第 29号内訳書
 敷砂利
 (撤去)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	24	261.1	6,266			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m ³	24	1,055	25,320			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	24	130.1	3,122			CA900310
合 計					34,708			

211m2当たり内訳書

仮設舗装

第 30号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

210m2当たり内訳書

舗装版破碎
第 31号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	211	216. 3	45, 639			CB430310
合 計					45, 639			

162袋当たり内訳書

第 32号内訳書
土のう
(大型土のう)
(撤去・再設置)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1. 0)	袋	162	2, 197	355, 914			WB252730 単一 121号
合 計					355, 914			

231袋当たり内訳書

第 33号内訳書
土のう
(大型土のう)
(撤去)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	袋	231	1,071	247,401			WB252730 単一 122号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	193	261.1	50,392			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m ³	193	1,055	203,615			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	193	130.1	25,109			CA900310
合 計					526,517			

108袋当たり内訳書

袋詰玉石
第 34号内訳書 (設置)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	108	15, 660	1, 691, 280			CB322430
袋詰玉石積込	2t用	袋	108	3, 972	428, 976			WYB00002 単一 123号
袋詰玉石運搬 (L=5. 0 k m以下)	普通型10～11t車	袋	25	3, 152	78, 800			WYB00007 単一 124号
袋詰玉石運搬 (L=6. 0 k m以下)	普通型10～11t車	袋	83	3, 637	301, 871			WYB00003 単一 125号
合 計					2, 500, 927			

108袋当たり内訳書

袋詰玉石
第 35号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	2t用	袋	108	3, 972	428, 976			WYB00018 単一 126号
袋詰玉石運搬 (L=5. 0 k m以下)	普通型10～11t車	袋	25	3, 152	78, 800			WYB00007 単一 124号
袋詰玉石運搬 (L=6. 0 k m以下)	普通型10～11t車	袋	83	3, 637	301, 871			WYB00003 単一 125号
袋詰玉石荷卸	2t用	袋	108	3, 178	343, 224			WYB00038 単一 127号
合 計					1, 152, 871			

11m3当たり内訳書

殼運搬

第 36号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

11m3当たり内訳書

第 37号内訳書

殻処分

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）		m 3	10. 6	4, 230	44, 838			WB020051 単一 118号
合 計					44, 838			

67m当たり内訳書

仮設防護柵
第 38号内訳書 (撤去・再設置)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	m	67	5, 638	377, 746			WYB00060 単一 128号
仮設防護柵設置	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	m	67	6, 766	453, 322			WYB00012 単一 129号
合 計					831, 068			

82m当たり内訳書

仮設防護柵
(撤去)

第 39号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	m	82	5, 638	462, 316			WYB00065 単一 130号
合 計					462, 316			

31. 18t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 40号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 6. 0km以下	t	31. 18	3, 043	94, 880			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	31. 18	9, 866	307, 621			CB010420
合 計					402, 501			

9m当たり内訳書

第 41号内訳書
暗渠排水管
(φ500)
(撤去・再設置)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 450～600mm 不要 全ての費用	m	8.5	903.8	7,682			CB222770
合 計					7,682			

9m当たり内訳書

第 42号内訳書
暗渠排水管
(φ500)
(撤去)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 450～600mm	m	8.5	301.8	2,565			CB222770
合 計					2,565			

9m当たり内訳書

第 43号内訳書
暗渠排水管
(φ600)
(撤去・再設置)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 450～600mm 不要 全ての費用	m	8.5	903.8	7,682			CB222770
合 計					7,682			

9m当たり内訳書

第 44号内訳書
暗渠排水管
(φ600)
(撤去)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 450～600mm	m	8.5	301.8	2,565			CB222770
合 計					2,565			

261人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 45号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	261	15, 810	4, 126, 410			WB010212 単一 131号
合 計					4, 126, 410			

一式当たり内訳書

地質調査費

第 46号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内	箇所	1	197, 000	197, 000			WYB00062 単一 132号
合 計					197, 000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 47号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 133号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			WB010510 単一 134号
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価 1,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削	m 3	1	1,297	1,297	CA900430
計						1,297	
単価						1,297	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 462.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	462.4	462.4	CA900430
計						462.4	
単価						462.4	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	6,103
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	m 3	1	6,103	6,103	CA900030	
	計					6,103		
	単価					6,103	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価	945.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	945.6	945.6	CA900030	
	計					945.6		
	単価					945.6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,055	1,055	CB210110
計						1,055	
単価						1,055	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 261.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	261.1	261.1	CA900010
計						261.1	
単価						261.1	円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	281. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	281. 2	281. 2	CA900440		
計						281. 2			
単価						281. 2	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	405. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	405. 8	405. 8	CA900450	
計						405. 8		
単価						405. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,055	1,055	CB210110
計						1,055	
単価						1,055	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 261.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	261.1	261.1	CA900010
計						261.1	
単価						261.1	円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	549	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	549	549	CB220070		
計						549			
単価						549	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	注入材料費	膨張性セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	51, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材料費		膨張性セメントミルク	m 3	1	51, 640	51, 640	WYB00036 単一 70号	
計						51, 640		
単価						51, 640	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	削孔	φ115mm 砂質土・粘性土	単位	m	数量		1	単価 13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		φ115mm 砂質土・粘性土	m	1	13,520	13,520	WYB00043 単一 71号	
計						13,520		
単価						13,520	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	削孔	φ115mm 砂質土	単位	m	数量		1	単価 18,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		φ115mm 砂質土	m	1	18,780	18,780	WYB00039 単一 72号	
計						18,780		
単価						18,780	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	削孔	φ 115mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	22, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		φ 115mm 軟岩	m	1	22, 780	22, 780	WYB00042 単－ 73号	
計						22, 780		
単価						22, 780	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	注入打設	削孔長10m以下	単位	本	数量	1	単価	5, 198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入打設		削孔長10m以下	本	1	5, 198	5, 198	WYB00052 単一 74号	
計						5, 198		
単価						5, 198	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	注入打設	削孔長10m超20m以下	単位	本	数量	1	単価	6,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入打設		削孔長10m超20m以下	本	1	6,498	6,498	WYB00055 単一 75号	
計						6,498		
単価						6,498	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	芯材組立	芯材長10m以下	単位	本	数量	1	単価	2,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材組立		芯材長10m以下	本	1	2,176	2,176	WYB00041 単一 76号	
計						2,176		
単価						2,176	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	芯材組立	芯材長10m超20m以下	単位	本	数量	1	単価	2,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材組立		芯材長10m超20m以下	本	1	2,503	2,503	WYB00045 単一 77号	
計						2,503		
単価						2,503	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	芯材挿入	芯材長10m以下	単位	本	数量	1	単価	8,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材挿入		芯材長10m以下	本	1	8,877	8,877	WYB00047 単一 78号	
計						8,877		
単価						8,877	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	芯材挿入	芯材長10m超20m以下	単位	本	数量	1	単価	11,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材挿入		芯材長10m超20m以下	本	1	11,830	11,830	WYB00049 単一 79号	
計						11,830		
単価						11,830	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	加圧及び頭部処理	削孔長10m以下	単位	本	数量	1	単価	5,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加圧及び頭部処理		削孔長10m以下	本	1	5,653	5,653	WYB00051 単一 80号	
計						5,653		
単価						5,653	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	加圧及び頭部処理	削孔長10m超20m以下	単位	本	数量	1	単価	7,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加圧及び頭部処理		削孔長10m超20m以下	本	1	7,349	7,349	WYB00057 単一 81号	
計						7,349		
単価						7,349	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	現場打基礎コンクリート (タイプ1)	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	9,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.1	83,790	92,169	CB226170	
計						92,169		
単価						9,217	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	現場打基礎コンクリート (タイプ2)	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量		10	単価 8,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.1	73,100	80,410	CB226170	
計						80,410		
単価						8,041	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	コンクリート(間知)ブロック積	控35cm+10cm	単位	m2	数量		1	単価 29,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	29,930	29,930	WB825010 単一 83号	
計						29,930		
単価						29,930	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		8,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,187	8,187	CB226120	
計						8,187		
単価						8,187	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		68,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生	m 3	1	68,210	68,210	CB226180	
計						68,210		
単価						68,210	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 130 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量		10	単価 21,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	3	73,100	219,300	CB226170	
計						219,300		
単価						21,930	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	大型ブロック積	控950	単位	m2	数量		1	単価 31,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 有り	m 2	1	6,148	6,148	CB226230	
大型ブロック (材料費)			m 2	1	25,400	25,400	CB226231	
計						31,548		
単価						31,550	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		34,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)	m 3	1	34,980	34,980	CB226110	
計						34,980		
単価						34,980	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		5,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	m 3	1	5,079	5,079	CB226120	
計						5,079		
単価						5,079	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一33号	目地板	瀝青繊維質目地板厚10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板（材料費）		厚10mm 30m2以上 ㊦含む	m 2	1.11	1,400	1,554	WYB00024 単一 84号	
計						1,554		
単価						1,554	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	鉄筋(差筋)	SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	101,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16 ㊦含む	t	1.03	98,500	101,455	WYB00037 単一 85号	
計						101,455		
単価						101,500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-35号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10 20,110	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	2.4	83,790	201,096	CB226170	
	計					201,096		
	単価					20,110	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-36号	間知ブロック張	150kg/個未満 各種 控え350mm 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 23,880	
	間知ブロック張	150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)	m 2	1	23,880	23,880	CB226020	
	計					23,880		
	単価					23,880	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 35 c m	単位	m2	数量		単価	
						10		12, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	10	1, 490	14, 900	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	3. 5	30, 610	107, 135	CB240010	
計						122, 035		
単価						12, 210	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		68, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	68, 210	68, 210	CB226180	
計						68, 210		
単価						68, 210	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一39号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量		1	単価 13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	13,220	13,220	WB821410 単一 93号	
計						13,220		
単価						13,220	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) (支給品)	300×300	単位	m	数量		1	単価 4,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	4,211	4,211	WB821410 単一 94号	
計						4,211		
単価						4,211	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300(縦断用)(グレーチング 蓋付 T-25ボルト固定)	単位	m	数量		1	単価 69,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	69,010	69,010	WB821410 単一 95号	
計						69,010		
単価						69,010	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) (支給品)	300×300(縦断用)(グレーチング 蓋付 T-25ボルト固定)	単位	m	数量		1	単価 4,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	4,901	4,901	WB821410 単一 96号	
計						4,901		
単価						4,901	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	3,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,432	3,432	WB821430 単一 97号	
計						3,432		
単価						3,432	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	側溝蓋 (落蓋式側溝) (支給品)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	931.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	931.3	931.3	WB821430 単一 98号	
計						931.3		
単価						931.3	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	側溝蓋 (落蓋式側溝) (再利用撤去・据付)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 1,509	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し	枚	1	1,509	1,509	WB821430 単一 99号	
計						1,509		
単価						1,509	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	600型	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10 31,800	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	29,620	296,200	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.22	98,710	21,716.2	CB240060	
計						317,916.2		
単価						31,800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 800×800×1300	単位	箇所	数量	1	単価	152,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	152,700	152,700	CB222950	
計						152,700		
単価						152,700	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	蓋	クレーンク 蓋 800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定式	単位	枚	数量	1	単価	80,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80,340	80,340	WB821430 単一 100号	
計						80,340		
単価						80,340	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	蓋 (再利用撤去・据付)	グレーチング 蓋 800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定式	単位	枚	数量		1	単価 1,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,509	1,509	WB821430 単一 101号	
計						1,509		
単価						1,509	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	足掛金物	φ 19 W=300	単位	本	数量		1	単価 2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物 (材料費)		φ 19 W=300	本	1	2,170	2,170	WYB00001 単一 102号	
計						2,170		
単価						2,170	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一51号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	10,900	10,900	WB810510 単一 103号
計						10,900	
単価						10,900	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一52号	プレキャスト防護柵基礎 (タイプ1)	B, C種用	単位	m	数量	10	単価 28,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	10	9,394	93,940	CB222110
プレキャスト防護柵基礎（材料費）		B, C種用 B800 L2000 連結金具含む	個	5	38,400	192,000	WYB00022 単一 104号
計						285,940	
単価						28,600	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－53号	プレキャスト防護柵基礎 (タイプ 3)	B, C種用	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 無し 無し	m	10	5,240	52,400	CB222110	
	プレキャスト防護柵基礎 (材料費)	B, C種用 B800 L2000 連結金具含む	個	5	38,400	192,000	WYB00048 単－ 104号	
	計					244,400		
	単価					24,440	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－54号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,216	8,216	WB824010 単－ 114号	
	計					8,216		
	単価					8,216	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－55号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	16,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	16,460	16,460	WB824010 単－ 115号	
	計					16,460		
	単価					16,460	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－56号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量		単価	216.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	216.3	216.3	CB430310	
	計					216.3		
	単価					216.3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一57号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,489	2,489	CB227010	
計						2,489		
単価						2,489	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一58号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,072	3,072	CB227010	
計						3,072		
単価						3,072	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一59号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		4,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,863	4,863	CB227010	
計						4,863		
単価						4,863	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,230	4,230	WB020051 単一 116号	
計						4,230		
単価						4,230	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－61号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,500	5,500	WB020051 単－ 117号	
計						5,500		
単価						5,500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－62号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,230	4,230	WB020051 単－ 118号	
計						4,230		
単価						4,230	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	100,000	103,000		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	73,899	73,899		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						176,900		
単価						176,900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-64号	ルートパイル芯材（材料費）	SD345 D29(亜鉛メッキ)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ルートパイル芯材	SD345 D29(亜鉛メッキ)	m	1	4,400	4,400		
	計					4,400		
	単価					4,400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-65号	ルートパイル継手（材料費）	D29用(亜鉛メッキ)	単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ルートパイル継手	D29用(亜鉛メッキ)	組	1	11,200	11,200		
	計					11,200		
	単価					11,200	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－66号	ルー トパイルスパーサー（材料費）	D29用	単位	個	数量	1	単価	1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルー トパイルスパーサー		D29用	個	1	1,570	1,570		
計						1,570		
単価						1,570	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－67号	ルー トパイル鏑材（材料費）	D29用	単位	個	数量	1	単価	2,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルー トパイル鏑材		D29用	個	1	2,260	2,260		
計						2,260		
単価						2,260	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-68号	ルートパイルプレート（材料費）	D29用 100×100×9(亜鉛メッキ)	単位	枚	数量	1	単価	1,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルートパイルプレート		D29用 100×100×9(亜鉛メッキ)	枚	1	1,090	1,090		
計						1,090		
単価						1,090	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-69号	ルートパイルナット（材料費）	D29用(亜鉛メッキ)	単位	個	数量	1	単価	2,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルートパイルナット		D29用(亜鉛メッキ)	個	1	2,260	2,260		
計						2,260		
単価						2,260	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	注入材料費	膨張性セメントミルク	単位	m 3	数量	1	単価	51,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.1	29,200	32,120		
膨張性混和材			kg	100	160	16,000		
高性能減水剤			kg	11	320	3,520		
計						51,640		
単価						51,640	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	削孔	φ115mm 砂質土・粘性土	単位	m	数量	10	単価	13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.36	32,946	11,860		
特殊作業員			人	0.36	27,642	9,951		
普通作業員			人	0.72	22,542	16,230		
シャンクロッド		φ115mm用	個	0.03	91,400	2,742		
クリーニングアダプタ		φ115mm用	個	0.02	177,000	3,540		
エクステンションロッド		φ115mm用	個	0.03	64,300	1,929		
ドリルパイプ		φ115mm用（1.5m）	本	0.07	76,300	5,341		
インナーロッド		φ115mm用（1.5m）	本	0.09	60,100	5,409		
リングビット		φ115mm用	個	0.13	95,400	12,402		
インナービット		φ115mm用	個	0.09	59,100	5,319		
ウォーターシーベル		φ115mm 二重管用	個	0.01	192,000	1,920		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	削孔	φ115mm 砂質土・粘性土	単位	m	数量	10	単価	13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 55kW級	日	0.36	118,000	42,480		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		16,077		
計						135,200		
単価						13,520	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	削孔	φ115mm 土質土	単位	m	数量	10	単価	18,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	32,946	14,166		
特殊作業員			人	0.43	27,642	11,886		
普通作業員			人	0.86	22,542	19,386		
シャンクロッド		φ 1 1 5 mm用	個	0.04	91,400	3,656		
クリーニングアダプタ		φ 1 1 5 mm用	個	0.03	177,000	5,310		
エキステンションロッド		φ 1 1 5 mm用	個	0.04	64,300	2,572		
ドリルパイプ		φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）	本	0.2	76,300	15,260		
インナーロッド		φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）	本	0.22	60,100	13,222		
リングビット		φ 1 1 5 mm用	個	0.2	95,400	19,080		
インナービット		φ 1 1 5 mm用	個	0.16	59,100	9,456		
ウォーターシーベル		φ 1 1 5 mm 二重管用	個	0.02	192,000	3,840		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	削孔	φ115mm 14質土	単位	m	数量	10	単価	18,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 55kW級	日	0.43	118,000	50,740		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		19,226		
計						187,800		
単価						18,780	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	削孔	φ115mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	22,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,946	16,473		
特殊作業員			人	0.5	27,642	13,821		
普通作業員			人	1	22,542	22,542		
シャンクロッド		φ115mm用	個	0.05	91,400	4,570		
クリーニングアダプタ		φ115mm用	個	0.04	177,000	7,080		
エキステンションロッド		φ115mm用	個	0.05	64,300	3,215		
ドリルパイプ		φ115mm用（1.5m）	本	0.29	76,300	22,127		
インナーロッド		φ115mm用（1.5m）	本	0.34	60,100	20,434		
リングビット		φ115mm用	個	0.24	95,400	22,896		
インナービット		φ115mm用	個	0.16	59,100	9,456		
ウォーターシーベル		φ115mm 二重管用	個	0.02	192,000	3,840		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	削孔	φ115mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	22,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 55kW級	日	0.5	118,000	59,000		
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		22,346		
計						227,800		
単価						22,780	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	注入打設	削孔長10m以下	単位	本	数量	10	単価	5,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	32,946	13,178		
特殊作業員			人	0.4	27,642	11,056		
普通作業員			人	0.8	22,542	18,033		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		9,713		
計						51,980		
単価						5,198	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	注入打設	削孔長10m超20m以下	単位	本	数量	10	単価	6,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,946	16,473		
特殊作業員			人	0.5	27,642	13,821		
普通作業員			人	1	22,542	22,542		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		12,144		
計						64,980		
単価						6,498	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	芯材組立	芯材長10m以下	単位	本	数量	10	単価	2,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	32,946	6,589		
特殊作業員			人	0.2	27,642	5,528		
普通作業員			人	0.4	22,542	9,016		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		627		
計						21,760		
単価						2,176	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	芯材組立	芯材長10m超20m以下	単位	本	数量	10	単価	2,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.23	32,946	7,577		
特殊作業員			人	0.23	27,642	6,357		
普通作業員			人	0.46	22,542	10,369		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		727		
計						25,030		
単価						2,503	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	芯材挿入	芯材長10m以下	単位	本	数量	10	単価	8,877
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.75	32,946	24,709			
運転手（特殊）		人	0.75	27,948	20,961			
普通作業員		人	1.5	22,542	33,813			
クローラクレーン【油圧伸縮ジブ型】（損料）	4脚式ミクレーン 2.8t×1.4m級	供用日	0.75	9,210	6,907			
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,380			
計					88,770			
単価					8,877	円／本		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	芯材挿入	芯材長10m超20m以下	単位	本	数量	10	単価	11,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	32,946	32,946		
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948		
普通作業員			人	2	22,542	45,084		
クローラクレーン【油圧伸縮ジブ型】（損料）		4脚式ミクレーン 2.8t×1.4m級	供用日	1	9,210	9,210		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3,112		
計						118,300		
単価						11,830	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	加圧及び頭部処理	削孔長10m以下	単位	本	数量	10	単価	5,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,946	16,473		
特殊作業員			人	0.5	27,642	13,821		
普通作業員			人	1	22,542	22,542		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		3,694		
計						56,530		
単価						5,653	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	加圧及び頭部処理	削孔長10m超20m以下	単位	本	数量	10	単価	7,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.65	32,946	21,414		
特殊作業員			人	0.65	27,642	17,967		
普通作業員			人	1.3	22,542	29,304		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		4,805		
計						73,490		
単価						7,349	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	機械横移動・据付		単位	回	数量	1	単価	16,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.08	32,946	2,635		
特殊作業員			人	0.08	27,642	2,211		
普通作業員			人	0.08	22,542	1,803		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 55kW級	日	0.08	118,000	9,440		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		801		
計						16,890		
単価						16,890	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	29,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	14,065.8	1,406,580		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	7,470	747,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	35.84	23,400	838,656		
	諸雑費（まるめ）		式	1		764		
	計					2,993,000		
	単価					29,930	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－84号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm 30m2以上 ㇼ含む	単位	m 2	数量		単価	
						1		1,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m 2	1	1,400	1,400		
	計					1,400		
	単価					1,400	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－85号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16 ㇼ含む	単位	t	数量		単価	
						1		98,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1	98,500	98,500		
	計					98,500		
	単価					98,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	ボックスカルバート	据付2.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 縦締め有	単位	m	数量	10	単価	21,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	32,946	49,419		
	特殊作業員		人	1.5	27,642	41,463		
	普通作業員		人	4	22,542	90,168		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.6	53,200	31,920		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,730		
	計					214,700		
	単価					21,470	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-87号	ボックスカルバート（材料費）	1800×1800 L=2000 定着用	単位	個	数量	1	単価	330,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1800×1800 L=2000 定着用	個	1	330,000	330,000		
計						330,000		
単価						330,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-88号	ボックスカルバート（材料費）	1800×1800 L=2000	単位	個	数量	1	単価	330,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1800×1800 L=2000	個	1	330,000	330,000		
計						330,000		
単価						330,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－89号	ボックスカルバート（材料費）	1800×1800 L=1920 オスカット	単位	個	数量	1	単価	412,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1800×1800 L=1920 オスカット	個	1	412,000	412,000		
計						412,000		
単価						412,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－90号	ボックスカルバート（材料費）	1800×1800 L=1035/885 定着用 オスメスカット	単位	個	数量	1	単価	356,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1800×1800 L=1035/885 定着用 オスメスカット	個	1	356,000	356,000		
計						356,000		
単価						356,000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	P C 鋼より線（材料費）	B種 φ12.7mm アンボンド加工	単位	m	数量	1, 000	単価	566. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C 鋼より線		SWPR 7 B 径 1 2 . 7	k g	774	517	400, 158			
P C 鋼より線 B種		SWPR7B アンボンド加算	k g	774	215	166, 410			
計						566, 568			
単価						566. 5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一92号	P C 鋼より線 定着具（材料費）	φ 12. 7mm 後付用	単位	組	数量	1	単価	3, 383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線 定着具		φ 12. 7mm 後付用	組	1	3, 383	3, 383		
計						3, 383		
単価						3, 383	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,056.54	40,565		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	18,000	90,000		
	再生クラッシャーラン	RC－40	m ³	0.672	2,300	1,545		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					132,200		
	単価					13,220	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	4,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,056.54	40,565		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	18,000	0	支給品	
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	2,300	1,545		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						42,110		
単価						4,211	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	69,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,746.15	47,461		
道路用鉄筋コンクリート側溝(落蓋側溝)		300×300×1000 クレチンク 蓋付 T-25 並目 ボルト固定	個	10	64,100	641,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.672	2,300	1,545		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						690,100		
単価						69,010	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	4,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,746.15	47,461		
道路用鉄筋コンクリート側溝(落蓋側溝)		300×300×1000 クレチンク 蓋付 T-25 並目 ボルト固定	個	10	64,100	0	支給品	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.672	2,300	1,545		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49,010		
単価						4,901	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,500	250,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						343,200		
単価						3,432	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	931.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,500	0	支給品	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						93,130		
単価						931.3	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	577.38	57,738		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						150,900		
単価						1,509	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
グレーチング蓋		800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定式	枚	100	79,400	7,940,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		874		
計						8,034,000		
単価						80,340	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	577.38	57,738		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						150,900		
単価						1,509	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－102号	足掛金物（材料費）	φ 19 W=300	単位	本	数量		単価	
						1		2,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金物	φ 19 W=300	本	1	2,170	2,170		
	計					2,170		
	単価					2,170	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－103号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	
						1		10,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - C - 2 B 塗装	m	1	10,900	10,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10,900		
	単価					10,900	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一104号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B,C種用 B800 L2000 連結金具含む	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト防護柵基礎	B,C種用 B800 L2000 連結金具含む	個	1	38,400	38,400		
	計					38,400		
	単価					38,400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一105号	土木一般世話役		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	32,946	4,118		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,118		
	単価					4,118	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－106号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	27,642	3,455		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,455		
単価						3,455	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－107号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	22,542	2,817		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,817		
単価						2,817	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－108号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価 3,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.125	27,948	3,493	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,493	
単価						3,493	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－109号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価 3,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.125	24,276	3,034	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,034	
単価						3,034	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む)タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.5	131	458		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,697		
単価						1,697	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む)タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.4	131	707		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,564		
単価						2,564	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.9	131	772		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,472		
単価						2,472	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,556
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	8.6	131	1,126		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,556		
	単価					3,556	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一114号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,216.35	8,216		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,216		
	単価					8,216	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一115号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,452.9	16,452		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					16,460		
	単価					16,460	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻(無筋)		m 3	100	4, 230	423, 000	
計								423, 000	
単価								4, 230	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m 3	100	5, 500	550, 000		
計						550, 000		
単価						5, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一118号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m 3	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一119号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量		単価	
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0						
			m 3	1	2,300	2,300		
計						2,300		
単価						2,300	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一120号	下層路盤（車道・路肩部）施工幅3 ．1m未満	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40	単位	m ²	数量	100	単価 1,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.25	32,946	8,236	
特殊作業員			人	0.5	27,642	13,821	
普通作業員			人	1.2	22,542	27,050	
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	19.05	2,300	43,815	
小型バックホウ（クローラ型）運転		後方超小旋回 超低騒音 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	日	0.5	35,860	17,930	WYB00075 単一 135号
振動ローラ運転		搭乗式コンパインド型 3～4t	日	0.5	36,070	18,035	WYB00076 単一 136号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,513	
計						131,400	
単価						1,314	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	2,197
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.161	32,946	5,304		
	特殊作業員		人	0.161	27,642	4,450		
	普通作業員		人	0.161	22,542	3,629		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.161	53,200	8,565		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		22		
	計					21,970		
	単価					2,197	円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,071
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.094	32,946	3,096		
	特殊作業員		人	0.094	27,642	2,598		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.094	53,200	5,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		16		
	計					10,710		
	単価					1,071	円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	袋詰玉石積込	2t用	単位	袋	数量	10	単価	3,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	32,946	8,236		
特殊作業員			人	0.25	27,642	6,910		
普通作業員			人	0.5	22,542	11,271		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊	日	0.25	53,200	13,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						39,720		
単価						3,972	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－124号	袋詰玉石運搬（L=5. 0 k m以下）	普通型10～11t車	単位	袋	数量	10	単価	3,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型10～11t車	日	0.65	48,490	31,518	WYB00008 単－ 137号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						31,520		
単価						3,152	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－125号	袋詰玉石運搬（L=6. 0 k m以下）	普通型10～11t車	単位	袋	数量	10	単価	3,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型10～11t車	日	0.75	48,490	36,367	WYB00004 単－ 138号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						36,370		
単価						3,637	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	10	単価	3,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	32,946	8,236		
特殊作業員			人	0.25	27,642	6,910		
普通作業員			人	0.5	22,542	11,271		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.25	53,200	13,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						39,720		
単価						3,972	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	10	単価	3,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	32,946	6,589		
特殊作業員			人	0.2	27,642	5,528		
普通作業員			人	0.4	22,542	9,016		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.2	53,200	10,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						31,780		
単価						3,178	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－128号	仮設防護柵撤去	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵撤去（完全週休2日（土日））	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	m	1	5,638.56	5,638		
	計					5,638		
	単価					5,638	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－129号	仮設防護柵設置	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置（完全週休2日（土日））	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	m	1	6,766.68	6,766		
	計					6,766		
	単価					6,766	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－130号	仮設防護柵撤去	連続基礎 ^{ﾌﾟﾛｯｸ} 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵撤去（完全週休2日（土日））	連続基礎 ^{ﾌﾟﾛｯｸ} 1000kg/基超2000kg/基以下	m	1	5,638.56	5,638		
	計					5,638		
	単価					5,638	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－131号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15,810	15,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,810		
	単価					15,810	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－132号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	197,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内	箇所	1	197,000	197,000		
計						197,000		
単価						197,000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－133号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	小型バックホウ（クローラ型）運転	後方超小旋回 超低騒音 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	単位	日	数量	1	単価	35,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948		
軽油			L	17	131	2,227		
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	供用日	1	5,680	5,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						35,860		
単価						35,860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一136号	振動ローラ運転	搭乗式コンパインド型 3～4t	単位	日	数量	1	単価	36,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948		
軽油			L	15	131	1,965		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t	日	1.38	4,460	6,154		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						36,070		
単価						36,070	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	トラック運転	普通型10～11t車	単位	日	数量	1	単価	48,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,276	24,276		
軽油			L	47	131	6,157		
トラック〔普通型〕		10～11t積	供用日	1.15	15,700	18,055		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						48,490		
単価						48,490	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	トラック運転	普通型10～11t車	単位	日	数量	1	単価	48,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,276	24,276		
軽油			L	47	131	6,157		
トラック〔普通型〕		10～11t積	供用日	1.15	15,700	18,055		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						48,490		
単価						48,490	円／日	