

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	宮崎220号鶯巣3号橋下部工（A2）外工事
工事地名	宮崎県日南市伊比井地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	12) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589650077	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	346日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月12日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	日南	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道220号	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 8年 1月13日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路更新防災対策事業費	3) 目の細分： 改築	4) 事業名： 工事費
-------------------------	----------------------	----------------	----------------

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号 鶯 巣 3 号 橋 下 部 工 (A 2) 外 工 事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		107,654,588			
橋台工			式	1		32,211,864			
作業土工			式	1		4,934,455			
床掘り(掘削)		軟岩	m3	230		2,781,216			内-1号
床掘り		土砂	m3	1,240		614,514			内-2号
埋戻し			m3	950		1,050,206			内-3号
掘削補助機械搬入搬出			回	2		108,140			内-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	470		315,352			内-5号
整地		残土受入れ地での処理	m3	470		65,027			内-6号
橋台躯体工			式	1		27,277,409			
均しコンクリート		各種 敷厚 10 c m	m2	125		431,877			内-7号
コンクリート		24-8-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	383	30,530	11,692,990			単-1号

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号鶯巣 3 号橋下部工（A 2）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		30-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	152	37, 320	5, 672, 640			単-2号
鉄筋		SD345 D13	t	0. 13	164, 800	21, 424			単-3号
鉄筋		SD345 D16～25	t	8. 22	163, 200	1, 341, 504			単-4号
鉄筋		SD345 D29～32	t	2. 63	163, 700	430, 531			単-5号
鉄筋		SD345 D13 珪酸樹脂 塗装	t	1. 07	256, 400	274, 348			単-6号
鉄筋		SD345 D16～25 珪酸樹脂 塗装	t	5. 19	249, 200	1, 293, 348			単-7号
機械式継手		D16用	箇所	19	1, 949	37, 031			単-8号
機械式継手		D25用	箇所	12	2, 923	35, 076			単-9号
機械式鉄筋定着加工費		呼び径D13	箇所	253		78, 526			内-8号
機械式鉄筋定着加工費		呼び径D16	箇所	199		78, 623			内-9号
踏掛版アンカー筋		D22×600 溶融亜鉛メッキ	本	17	1, 704	28, 968			単-10号
型枠		一般型枠	m2	410		3, 867, 840			内-10号

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号 鶯 巣 3 号 橋 下 部 工 (A 2) 外 工 事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き (支承部)			m	15		17, 078			内-11号
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]							内-12号
			空m3	20		78, 895			
支保		40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]							内-13号
			空m3	6		38, 795			
足場		安全ネット不要							内-14号
			掛m2	230		1, 101, 298			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-11号
			m2	0. 4	4, 043	1, 617			
表面保護工 (コンクリート保護塗装)									単-12号
			m2	100	7, 550	755, 000			
応急処理工									
			式	1		5, 640, 080			
応急処理作業工									
			式	1		5, 640, 080			
応急作業									内-15号
			式	1		5, 640, 080			
構造物撤去工									
			式	1		36, 013, 200			
骨材再生工									
			式	1		36, 013, 200			
骨材再生									内-16号
			m3	10, 000		36, 013, 200			

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号鶯巣 3 号橋下部工（A 2）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		33,789,444			
土留・仮締切工			式	1		33,642,544			
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 10.8m 平均鋼矢板引拔長 10.8m	枚	67			12,741,390			内-17号
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.3m 平均鋼矢板引拔長 9.3m	枚	30			5,622,300			内-18号
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7.8m 平均鋼矢板引拔長 7.8m	枚	61			8,657,974			内-19号
油圧式杭圧入引拔機据付・解体			回	2		538,490			内-20号
切梁・腹起し			t	69.8		6,082,390			内-21号
交通管理工			式	1		146,900			
交通誘導警備員 (B)			人日	10		146,900			内-22号
直接工事費			式	1		107,654,588			
共通仮設費			式	1		14,512,308			

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号鶯巣 3 号橋下部工（A 2）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		3, 779, 308			
運搬費			式	1		2, 671, 083			
建設機械運搬費			台	4		386, 960			内-23号
重建設機械分解組立輸送費			回	1		541, 200			内-24号
仮設材運搬費			t	325. 8		1, 742, 923			内-25号
技術管理費			式	1		64, 225			
道路施設基本データ作成			式	1		64, 225			内-26号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1, 044, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		10, 733, 000			
純工事費			式	1		122, 166, 896			
現場管理費			式	1		36, 173, 000			
工事原価			式	1		158, 339, 896			

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号 鶯巣 3 号 橋 下部工 (A 2) 外 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		25, 550, 104				
工事価格		式	1		183, 890, 000				
消費税相当額		式	1		18, 389, 000				
工事費計		式	1		202, 279, 000				

230m3当たり内訳書

床掘り(掘削)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(岩破碎・破砕片除去)	軟岩 BH0.28m3+BH0.08m3 切梁腹起式	m 3	232	8,932	2,072,224			WYB00006 単一 13号
掘削(破砕片集積・撤去)	軟岩 BH0.08m3+クラムシェル0.4m3 切梁腹起式	m 3	232	3,056	708,992			WYB00002 単一 14号
合 計					2,781,216			

1, 240m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し	m 3	464	325. 3	150, 939			CB210030
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	680	507. 9	345, 372			CB210030
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m 3	93	1, 271	118, 203			CB210030
合 計					614, 514			

950m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	953	1, 102	1, 050, 206			CB210410
合 計					1, 050, 206			

2回当たり内訳書

掘削補助機械搬入搬出
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削補助機械搬入搬出	標準以外 1.25無	回	2	54,070	108,140			CB210070
合 計					108,140			

470m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	475	663. 9	315, 352			CB210110
合 計					315, 352			

470m3当たり内訳書

第 6号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	475	136. 9	65, 027			CB210610
合 計					65, 027			

125m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 7号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

253箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D13 L=430mm Head-Bar工法	箇所	160	292	46,720			WYB00017 単一 22号
機械式鉄筋定着加工費	D13 L=2050mm Head-Bar工法	箇所	93	342	31,806			WYB00004 単一 23号
合 計					78,526			

199箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D16 L=2080mm Head-Bar 工法							WYB00021
		箇所	61	402	24, 522			単一 24号
機械式鉄筋定着加工費	D16 L=4460mm T-ヘッド 工法							WYB00019
		箇所	9	462	4, 158			単一 25号
機械式鉄筋定着加工費	D16 L=2960mm Head-Bar 工法							WYB00023
		箇所	12	402	4, 824			単一 26号
機械式鉄筋定着加工費	D16 L=1460mm T-ヘッド 工法							WYB00025
		箇所	12	332	3, 984			単一 27号
機械式鉄筋定着加工費	D16 L=4470mm T-ヘッド 工法							WYB00022
		箇所	29	462	13, 398			単一 28号
機械式鉄筋定着加工費	D16 L=2970mm Head-Bar 工法							WYB00026
		箇所	36	402	14, 472			単一 29号
機械式鉄筋定着加工費	D16 L=1470mm T-ヘッド 工法							WYB00029
		箇所	32	332	10, 624			単一 30号
機械式鉄筋定着加工費	D16 L=1900mm T-ヘッド 工法							WYB00027
		箇所	5	332	1, 660			単一 31号
機械式鉄筋定着加工費	D16 L=400mm Head-Bar 工法							WYB00030
		箇所	3	327	981			単一 32号
合 計					78, 623			

410m2当たり内訳書

第 10号内訳書

型枠

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	408	9, 480	3, 867, 840			CB240210
合 計					3, 867, 840			

15m当たり内訳書

箱抜き
第 11号内訳書 (支承部)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	各種 全ての費用	m	15. 4	1, 109	17, 078			CB420860
材料規格=円形型枠 紙製 内径175mm 厚さ3. 5mm								
合 計					17, 078			

20空m3当たり内訳書

支保
第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	空m3	21.3	3,704	78,895			WB252210 単一 35号
合 計					78,895			

6空m3当たり内訳書

支保

第 13号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

230掛m2当たり内訳書

足場
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m 2	226	4, 873	1, 101, 298			WB252110 単一 37号
合 計					1, 101, 298			

一式当たり内訳書

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	80	4, 258	340, 640			WYB00005 単一 43号
特殊作業員		時間	80	3, 710	296, 800			WYB00008 単一 44号
普通作業員		時間	80	2, 588	207, 040			WYB00009 単一 45号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	時間	80	7, 876	630, 080			WYB00010 単一 46号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3	時間	80	8, 938	715, 040			WYB00011 単一 47号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	時間	80	11, 680	934, 400			WYB00012 単一 48号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	2t積級(タイヤ損耗費:普通)	時間	80	6, 100	488, 000			WYB00013 単一 49号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	4t積級(タイヤ損耗費:普通)	時間	80	6, 988	559, 040			WYB00014 単一 50号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	10t積級(タイヤ損耗費:普通)	時間	80	10, 320	825, 600			WYB00015 単一 51号
トラック運転[クレーン装 置付]	ベーストラック4〜4. 5t積 吊能力2. 9t	時間	80	8, 043	643, 440			WYB00003 単一 52号
合 計					5, 640, 080			

10,000m³当たり内訳書

骨材再生

第 16号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

67枚当たり内訳書

鋼矢板

第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（50<Nmax x≤600）	250<Nmax≤375 III型 12m以下	枚	67	158,800	10,639,600			WB251390 単一 55号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	枚	67	10,210	684,070			WB251370 単一 56号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11.5m/枚 249日 無 有 3650円 有 1回	枚	67	21,160	1,417,720			WB250150 単一 57号
合 計					12,741,390			

30枚当たり内訳書

鋼矢板
第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（50<Nmax ≤ 600）	250<Nmax ≤ 375 III型 12m以下	枚	30	158, 800	4, 764, 000			WB251390 単一 55号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	枚	30	10, 210	306, 300			WB251370 単一 56号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 249日 無 有 3650円 有 1回	枚	30	18, 400	552, 000			WB250150 単一 58号
合 計					5, 622, 300			

61枚当たり内訳書

鋼矢板

第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（50<Nmax x≤600）	250<Nmax≤375 III型 9m以下	枚	61	117,800	7,185,800			WB251390 単一 59号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	61	8,494	518,134			WB251370 単一 60号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.5m/枚 249日 無 有 3650円 有 1回	枚	61	15,640	954,040			WB250150 単一 61号
合 計					8,657,974			

2回当たり内訳書

油压式杭压入引拔機据付・解体

第 20号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

69.8t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	69.77	54,410	3,796,185			WB251930 単一 64号
山留材質料	無 158日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	20.43	52,100	1,064,403			WB251910 単一 65号
山留材質料	無 106日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	20.43	41,800	853,974			WB251910 単一 66号
山留材質料	無 23日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	14.51	25,350	367,828			WB251910 単一 67号
合 計					6,082,390			

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 22号内訳書 (B)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	10	14, 690	146, 900			WB010212 単一 68号
合 計					146, 900			

4台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 23号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 24号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	1	541, 200	541, 200			WB010350 単一 71号
合 計					541, 200			

325. 8t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	325. 78	3, 850	1, 254, 253			WB010020 単一 72号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	162. 89	3, 000	488, 670			WB010030 単一 73号
合 計					1, 742, 923			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成
第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		64,225			WYB00001 単一 74号
合 計					64,225			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	コンクリート	24-8-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	30,530	30,530	CB240010	
計						30,530		
単価						30,530	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	コンクリート	30-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	37,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	37,320	37,320	CB240010	
計						37,320		
単価						37,320	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一3号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 164,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	164,800	164,800	WB810010 単一 15号
計						164,800	
単価						164,800	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一4号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価 163,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	163,200	163,200	WB810010 単一 16号
計						163,200	
単価						163,200	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一5号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価 163,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	163,700	163,700	WB810010 単一 17号
計						163,700	
単価						163,700	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一6号	鉄筋	SD345 D13 球状樹脂塗装	単位	t	数量	1	単価 256,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	256,400	256,400	WB810010 単一 18号
計						256,400	
単価						256,400	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一7号	鉄筋	SD345 D16～25 鋼板樹脂塗装	単位	t	数量	1	単価 249,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	249,200	249,200	WB810010 単一 19号
計						249,200	
単価						249,200	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一8号	機械式継手	D16用	単位	箇所	数量	1	単価 1,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16	箇所	1	1,949	1,949	WB822010 単一 20号
計						1,949	
単価						1,949	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一9号	機械式継手	D25用	単位	箇所	数量	1	単価 2,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D25×D25	箇所	1	2,923	2,923	WB822010 単一 21号
計						2,923	
単価						2,923	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一10号	踏掛版アンカー筋	D22×600 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	100	単価 1,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.18	57,660	10,378.8	WB810010 単一 33号
(材料費)アンカー筋		SD345 D22×600 溶融亜鉛メッキ	本	100	1,600	160,000	WYB00016 単一 34号
計						170,378.8	
単価						1,704	円／本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10	m 2	1	4,043	4,043	CB224710	
計						4,043		
単価						4,043	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	表面保護工 (コンクリート保護塗装)		単位	m2	数量		単価	7,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理(表面被覆)	無し 無し 無し	m 2	1	1,268	1,268	WB820110	単一 38号	
プライマー塗布 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し 無し 無し	m 2	1	788	788	WB820120	単一 39号	
下地調整 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し 無し 無し	m 2	1	2,181	2,181	WB820130	単一 40号	
塗装 (中塗り) (CC-B塗装)	無し 無し 無し	m 2	1	1,658	1,658	WB820150	単一 41号	
塗装 (上塗り) (CC-B塗装)	無し 無し 無し	m 2	1	1,655	1,655	WB820170	単一 42号	
計					7,550			
単価					7,550		円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	掘削(岩破碎・破砕片除去)	軟岩 BH0.28m3+BH0.08m3 切梁腹起式	単位	m 3	数量	10	単価	8,932
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.05	20,706	21,741		
大型ブレーカ(油圧ブレーカ)		BH0.28m3	日	1.25	51,580	64,475	WYB00007	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3	日	0.05	40,390	2,019	単一 75号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		1,085	単一 76号	
計						89,320		
単価						8,932	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	掘削(破砕片集積・撤去)	軟岩 BH0.08m3+クラムシェル0.4m3 切梁腹起式	単位	m 3	数量	10	単価	3,056
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.11	29,682	3,265		
普通作業員			人	0.09	20,706	1,863		
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積0.4 m 3	日	0.18	98,640	17,755	単一 77号	
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.08 m 3	日	0.19	40,390	7,674	単一 76号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						30,560		
単価						3,056	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	164,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					164,800		
	単価					164,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	163,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					163,200		
	単価					163,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	163,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	100,000	103,000		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						163,700		
単価						163,700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	256,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	1.03	190,000	195,700		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					256,400		
	単価					256,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	249,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16～25 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	1.03	183,000	188,490		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						249,200		
単価						249,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16	単位	箇所	数量	1	単価	1,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D16×D16	箇所	1	379.44	379		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 1 6 継手一般用	組	1	1,570	1,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,949		
単価						1,949	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D25×D25	単位	箇所	数量	1	単価	2,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D25×D25	箇所	1	503.88	503		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 2 5 継手一般用	組	1	2,420	2,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,923		
単価						2,923	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－22号	機械式鉄筋定着加工費	D13 L=430mm Head-Bar工法	単位	箇所	数量	1	単価	292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 L=430mm Head-bar工法	箇所	1	292	292		
計						292		
単価						292	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－23号	機械式鉄筋定着加工費	D13 L=2050mm Head-Bar工法	単位	箇所	数量	1	単価	342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 L=2050mm Head-bar工法	箇所	1	342	342		
計						342		
単価						342	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	機械式鉄筋定着加工費	D16 L=2080mm Head-Bar工法	単位	箇所	数量	1	単価	402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 L=2080mm Head-bar工法	箇所	1	402	402		
計						402		
単価						402	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	機械式鉄筋定着加工費	D16 L=4460mm T-ヘッド工法	単位	箇所	数量	1	単価	462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 L=4460mm T-ヘッド工法	箇所	1	462	462		
計						462		
単価						462	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－26号	機械式鉄筋定着加工費	D16 L=2960mm Head-Bar工法	単位	箇所	数量	1	単価	402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 L=2960mm Head-bar工法	箇所	1	402	402		
計						402		
単価						402	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－27号	機械式鉄筋定着加工費	D16 L=1460mm T-ヘッド工法	単位	箇所	数量	1	単価	332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 L=1460mm T-ヘッド工法	箇所	1	332	332		
計						332		
単価						332	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	機械式鉄筋定着加工費	D16 L=4470mm T-ヘッド工法	単位	箇所	数量	1	単価	462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 L=4470mm T-ヘッド工法	箇所	1	462	462		
計						462		
単価						462	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	機械式鉄筋定着加工費	D16 L=2970mm Head-Bar工法	単位	箇所	数量	1	単価	402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 L=2970mm Head-bar工法	箇所	1	402	402		
計						402		
単価						402	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－30号	機械式鉄筋定着加工費	D16 L=1470mm T-ヘッド工法	単位	箇所	数量	1	単価	332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 L=1470mm T-ヘッド工法	箇所	1	332	332		
計						332		
単価						332	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－31号	機械式鉄筋定着加工費	D16 L=1900mm T-ヘッド工法	単位	箇所	数量	1	単価	332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 L=1900mm T-ヘッド工法	箇所	1	332	332		
計						332		
単価						332	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	機械式鉄筋定着加工費	D16 L=400mm Head-Bar工法	単位	箇所	数量	1	単価	327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 L=400mm Head-bar工法	箇所	1	327	327		
計						327		
単価						327	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	57,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼【別途計上】		D22 踏掛版アンカー筋	t	1.03	0	0		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	57,655.5	57,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						57,660		
単価						57,660	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	(材料費)アンカー筋	SD345 D22×600 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋		SD345 D22×600 溶融亜鉛メッキ	本	1	1,600	1,600		
計						1,600		
単価						1,600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空m3	数量	100	単価	3,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	34,068	47,695		
型わく工			人	1.3	29,172	37,923		
とび工			人	3.3	29,682	97,950		
普通作業員			人	3.3	20,706	68,329		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.5	53,200	26,600		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		91,903		
計						370,400		
単価						3,704	円/空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2〔120<t≦250cm〕 標準(1.0)	単位	空m3	数量	100	単価	6,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.1	34,068	71,542		
型わく工			人	2.7	29,172	78,764		
とび工			人	4.2	29,682	124,664		
普通作業員			人	6	20,706	124,236		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1.2	53,200	63,840		
諸雑費（率+まるめ） 33%			式	1		152,754		
計						615,800		
単価						6,158	円/空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	34,068	54,508		
とび工			人	7	29,682	207,774		
普通作業員			人	1.3	20,706	26,917		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	53,200	74,480		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		123,621		
計						487,300		
単価						4,873	円／掛m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－38号	下地処理(表面被覆)	無し 無し 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 268	
	下地処理(表面被覆) 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	1, 268. 56	1, 268		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 268		
	単価					1, 268	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	プライマー塗布（CC-A塗装, CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	788	
	プライマー塗布(CC-A CC-B塗装) 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	788. 81	788		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					788		
	単価					788	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	下地調整（CC-A塗装, CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地調整(CC-A CC-B塗装) 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	2,181.6	2,181		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,181		
	単価					2,181	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	塗装（中塗り）（CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗装(中塗りCC-B塗装) 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	1,658.42	1,658		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,658		
	単価					1,658	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	塗装（上塗り）（CC-B塗装）	無し 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
						1		1,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装(上塗りCC-B塗装) 昼間		時間制約無し 固定足場	m 2	1	1,655.39	1,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,655		
単価						1,655	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	土木一般世話役		単位	時間	数量		単価	
						1		4,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	34,068	4,258		
計						4,258		
単価						4,258	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	29,682	3,710		
計						3,710		
単価						3,710	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	20,706	2,588		
計						2,588		
単価						2,588	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	バックホウ運転(クローラ)〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	7,876	7,876	単一 78号	
計						7,876		
単価						7,876	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	バックホウ運転(クローラ)〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	8,938	8,938	単一 79号	
計						8,938		
単価						8,938	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	時間	1	11,680	11,680	単一 80号	
計						11,680		
単価						11,680	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級(タヤ損耗費:普通)	単位	時間	数量	1	単価	6,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,100	6,100	単一 81号	
計						6,100		
単価						6,100	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級(タ付損耗費:普通)	単位	時間	数量	1	単価	6,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,988	6,988	単一 82号	
計						6,988		
単価						6,988	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一51号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	10t積級(タ付損耗費:普通)	単位	時間	数量	1	単価	10,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	10,320	10,320	単一 83号	
計						10,320		
単価						10,320	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	骨材再生工	600mm以下	単位	m 3	数量	100	単価	3,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.163	34,068	39,621		
特殊作業員			人	1.163	29,682	34,520		
バックホウ（クローラ型）運転			日	1.163	71,890	83,608	WK220410	
自走式破砕機運転			日	1.163	155,300	180,613	単一 85号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		20,238	WK220420	
計						358,600		
単価						3,586	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	自走式破碎機設置・撤去工	設置・撤去 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	153,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.58	34,068	19,759		
特殊作業員			人	0.58	29,682	17,215		
自走式破碎機運転			日	0.58	155,300	90,074	WK220420	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊	日	0.34	47,500	16,150	単一 86号	
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		10,002		
計						153,200		
単価						153,200	円/回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一55号	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）	250＜Nmax≤375 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 158,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.174	34,068	74,063	
特殊作業員			人	2.174	29,682	64,528	
とび工			人	4.348	29,682	129,057	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(180＜Nmax≤600) III型	日	2.174	350,000	760,900	WK250240 単一 87号
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	2.174	146,200	317,838	WK250560 単一 88号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		241,614	
計						1,588,000	
単価						158,800	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一56号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 10, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.256	34,068	8,721	
特殊作業員			人	0.256	29,682	7,598	
とび工			人	0.513	29,682	15,226	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.256	180,100	46,105	WK250240 単一 89号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.256	95,190	24,368	WK250560 単一 90号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			式	1		82	
計						102,100	
単価						10,210	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11.5m/枚 249日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	21,160
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.69	21,165	14,603		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.69	9,490	6,548		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					21,160		
	単価					21,160	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 249日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	18,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.6	21,165	12,699		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.6	9,490	5,694		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						18,400		
単価						18,400	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-59号	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）	250＜Nmax≤375 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 117,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.613	34,068	54,951	
特殊作業員			人	1.613	29,682	47,877	
とび工			人	3.226	29,682	95,754	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(180＜Nmax≤600) III型	日	1.613	350,000	564,550	WK250240 単- 87号
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1.613	146,200	235,820	WK250560 単- 88号
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		179,048	
計						1,178,000	
単価						117,800	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一60号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 8,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.213	34,068	7,256	
特殊作業員			人	0.213	29,682	6,322	
とび工			人	0.426	29,682	12,644	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.213	180,100	38,361	WK250240 単一 89号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.213	95,190	20,275	WK250560 単一 90号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			式	1		82	
計						84,940	
単価						8,494	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.5m/枚 249日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	15,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.51	21,165	10,794		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.51	9,490	4,839		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					15,640		
	単価					15,640	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(180<Nmax≤600) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	473,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.1	34,068	37,474		
	特殊作業員		人	1.1	29,682	32,650		
	とび工		人	2.19	29,682	65,003		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(180<Nmax≤600) III型	日	0.59	350,000	206,500	WK250240 単一 87号	
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.9	146,200	131,580	WK250560 単一 88号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		93		
	計					473,300		
	単価					473,300	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	65,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	34,068	6,472		
	特殊作業員		人	0.19	29,682	5,639		
	とび工		人	0.39	29,682	11,575		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	180,100	23,413	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	95,190	18,086	単一 89号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	WK250560	
	計					65,190		
	単価					65,190	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	54,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)	t	10	34,050	340,500	WB251931 単一 91号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1.0)	t	10	20,360	203,600	WB251932 単一 92号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						544,100		
単価						54,410	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	山留材質料	無 158日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	52,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	18,960	18,960		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）		賃料 180日以内 供用日数158日間	t	0.22	56,121	12,346		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	333,300	13,332		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						52,100		
単価						52,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	山留材質料	無 106日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	41,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	12,720	12,720		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）		賃料 180日以内 供用日数106日間	t	0.22	37,651	8,283		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	333,300	13,332		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41,800		
単価						41,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	山留材質料	無 23日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	25,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	2,760	2,760		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123		
	副部材（A）	賃料 90日以内 供用日数23日間	t	0.22	8,169	1,797		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					25,350		
	単価					25,350	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14,688	14,688		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					14,690		
	単価					14,690	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 24.7km 無 有 14800円	単位	台	数量	1	単価	101,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	14,800	14,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						101,800		
単価						101,800	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 24.7km 無 有 4680円	単位	台	数量	1	単価	91,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	4,680	4,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						91,680		
単価						91,680	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	541,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	29,682	80,141		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	53,200	74,480		
運搬費等率 250%			式	1		386,552		
諸雑費 (まるめ)			式	1		27		
計						541,200		
単価						541,200	円/回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一73号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	64,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
計						64,225		
単価						64,225	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	BH0. 28m3	単位	日	数量	1	単価	51, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 192	30, 192		
軽油			L	34	138	4, 692		
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）		バケット容量0. 2 m 3 ベースマシン含む	日	1. 49	11, 200	16, 688		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51, 580		
単価						51, 580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m ³	単位	日	数量	1	単価	40,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	29,682	29,682		
軽油			L	20.8	138	2,870		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m ³	日	1	7,830	7,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						40,390		
単価						40,390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m 3	単位	日	数量	1	単価	98,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	96	138	13,248		
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積0. 4 m 3	供用日	1.6	34,500	55,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						98,640		
単価						98,640	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	30, 192	5, 132		
軽油			L	5. 9	138	814		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1, 930	1, 930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 876		
単価						7, 876	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,938
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,192	5,132		
軽油			L	8.6	138	1,186		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,938		
単価						8,938	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,192	5,132		
軽油			L	15	138	2,070		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,470	4,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11,680		
単価						11,680	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	25,602	4,352		
軽油			L	3.5	138	483		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,100		
単価						6,100	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	25,602	4,352		
軽油			L	5.4	138	745		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,988		
単価						6,988	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	25,602	4,352		
軽油			L	9.8	138	1,352		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10,320		
単価						10,320	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	8, 043
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	30, 192	5, 132		
軽油			L	5. 3	138	731		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 043		
単価						8, 043	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	71,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	104	138	14,352		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積1.0m3	供用日	1.13	24,200	27,346		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,890		
単価						71,890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	自走式破砕機運転		単位	日	数量	1	単価	155,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	177	138	24,426		
自走式破砕機 [ジョークラッシャ]		30 t級 供給口開き450mm 幅925mm	供用日	1.71	76,500	130,815		
諸雑費 (まるめ)			式	1		59		
計						155,300		
単価						155,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(180<Nmax≤600) III型	単位	日	数量	1	単価	350,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	138	23,598		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1.49	219,000	326,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						350,000		
単価						350,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	146,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,192	30,192		
	軽油		L	128	138	17,664		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1.49	66,000	98,340		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					146,200		
	単価					146,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	180,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	138	17,664		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2014年規制） 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						180,100		
単価						180,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	95,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	92	138	12,696		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						95,190		
単価						95,190	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	34,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	34,068	57,915		
	とび工		人	3.2	29,682	94,982		
	溶接工		人	1.7	29,478	50,112		
	普通作業員		人	1.7	20,706	35,200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.7	53,200	90,440		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,851		
	計					340,500		
	単価					34,050	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	20,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	34,068	34,068			
とび工		人	1.9	29,682	56,395			
溶接工		人	1	29,478	29,478			
普通作業員		人	1	20,706	20,706			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	53,200	53,200			
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,753			
計					203,600			
単価					20,360	円／t		