

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路益安地区改良4工区（その3）外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	12) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589650087	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	332日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	日南	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	30,550
		23) 公 告 日	令和 8年 1月20日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 改築
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 4 工区（その 3） 外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		162, 623, 823			
道路土工			式	1		134, 039, 466			
路体盛土工 (ICT)			式	1		68, 627, 360			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)			m3	25, 300	252. 2	6, 380, 660			単-1号
購入土			m3	3, 800		6, 446, 400			内-1号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	10, 000	2, 294	22, 940, 000			単-2号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	5, 000	905. 4	4, 527, 000			単-3号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	8, 000	2, 837	22, 696, 000			単-4号
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	23, 000	245. 1	5, 637, 300			単-5号
路床盛土工			式	1		964, 802			
路床盛土 （裏込め盛土）		4. 0m以上	m3	370	374. 6	138, 602			単-6号
購入土			m3	490		826, 200			内-2号

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 4 工区（その 3） 外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質改良工			式	1		60,127,970			
土質改良			m3	18,000	1,881	33,858,000			単-7号
粒径処理		バックホウ山積0.8m3 スケルトンバケット仕様(0.7)	m3	15,000	1,532	22,980,000			単-8号
岩破碎		600mm以下	m3	700	3,586	2,510,200			単-9号
自走式破碎機設置・撤去			回	1		153,200			内-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	700	513.1	359,170			単-10号
整地		残土受入れ地での処理	m3	700	136.9	95,830			単-11号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	700	245.1	171,570			単-12号
法面整形工(ICT)			式	1		1,268,476			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	2,270	558.8	1,268,476			単-13号
防草コンクリート			式	1		3,050,858			
張りコンクリート		18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	667	4,574	3,050,858			単-14号

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 4 工区（その 3） 外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面工		式	1		1,255,072				
植生工		式	1		1,255,072				
人工張芝	ネット付き 幅50cm～100cm	m2	1,820	689.6	1,255,072			単-15号	
石・ブロック積(張)工		式	1		3,642,844				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (8号函渠 1号ブロック積)		式	1		746,853				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	6	11,800	70,800			単-16号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.4	76,640	30,656			単-17号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	17	32,670	555,390			単-18号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	5	8,753	43,765			単-19号	
張りコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.3	35,840	10,752			単-20号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.5	70,980	35,490			単-21号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (8号函渠 2号ブロック積)		式	1		828,044				

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 4 工区（その 3）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	6	11, 800	70, 800			単-22号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0. 4	76, 640	30, 656			単-23号	
コンクリート(間知)ブ`ロック積	控え35cm	m2	19	32, 670	620, 730			単-24号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	6	8, 753	52, 518			単-25号	
張りコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0. 3	35, 840	10, 752			単-26号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0. 6	70, 980	42, 588			単-27号	
コンクリートブ`ロック工(コンクリートブ`ロック積) (8号函渠 3号ブ`ロック積)		式	1		988, 511				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	7	11, 800	82, 600			単-28号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0. 9	76, 640	68, 976			単-29号	
コンクリート(間知)ブ`ロック積	控え35cm	m2	22	32, 670	718, 740			単-30号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	7	8, 753	61, 271			単-31号	
張りコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0. 4	35, 840	14, 336			単-32号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 4 工区（その 3） 外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.6	70,980	42,588			単-33号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (8号函渠 4号ブロック積)		式	1		1,079,436				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	8	11,800	94,400			単-34号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.4	76,640	30,656			単-35号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	25	32,670	816,750			単-36号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	8	8,753	70,024			単-37号	
張りコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.5	35,840	17,920			単-38号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.7	70,980	49,686			単-39号	
カルバート工		式	1		6,349,421				
プレキャストカルバート工 (8号函渠)		式	1		6,349,421				
翼壁	24-12-25(20)(高炉)	m3	63		6,141,404			内-4号	
アンカー (地覆部)	D13×300	本	92	892.8	82,137			単-40号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 4 工区（その 3） 外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカー （翼壁部）	D16×530	本	40	1,113	44,520			単-41号	
アンカー （翼壁部）	D16×130	本	80	1,017	81,360			単-42号	
排水構造物工		式	1		7,607,673				
作業土工		式	1		382,403				
床掘り	土砂	m3	90		192,675			内-5号	
埋戻し	土砂	m3	50		189,728			内-6号	
側溝工		式	1		2,922,180				
プレキャストU型側溝	300×300×2000	m	226	12,930	2,922,180			単-43号	
地下排水工		式	1		4,303,090				
地下排水(基盤排水層)	RC-40 平均W=4.230m	m	60	16,130	967,800			単-44号	
地下排水(基盤排水層)	RC-40 平均W=5.603m	m	60	22,440	1,346,400			単-45号	
地下排水(基盤排水層)	RC-40 平均W=5.122m	m	20	20,250	405,000			単-46号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 4 工区（その 3）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地下排水(基盤排水層)	RC-40 平均W=5.845m	m	19	23,550	447,450			単-47号	
地下排水(基盤排水層)	RC-40 平均W=3.914m	m	28	14,680	411,040			単-48号	
地下排水(基盤排水層)	RC-40 平均W=5.983m	m	30	24,180	725,400			単-49号	
踏掛版設置工		式	1		6,821,217				
踏掛版設置工 (8号函渠)		式	1		6,821,217				
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)	m3	66	47,650	3,144,900			単-50号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.69	164,800	113,712			単-51号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	21.65	163,700	3,544,105			単-52号	
敷砂		m3	5	3,700	18,500			単-53号	
応急処理工		式	1		2,243,000				
応急処理作業工		式	1		2,243,000				
応急作業		式	1		2,243,000			内-7号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良4工区（その3）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		121,600				
構造物取壊し工		式	1		121,600				
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	10	12,160	121,600			単-54号	
仮設工		式	1		543,530				
交通管理工		式	1		543,530				
交通誘導警備員 (B)		人日	37		543,530			内-8号	
直接工事費		式	1		162,623,823				
共通仮設費		式	1		18,264,225				
共通仮設費		式	1		2,799,225				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	2		142,000			内-9号	
技術管理費		式	1		1,210,225				

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 4 工区（その 3） 外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	1		1, 146, 000			内-10号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 225			内-11号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 447, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		15, 465, 000				
純工事費		式	1		180, 888, 048				
現場管理費		式	1		53, 778, 000				
工事原価		式	1		234, 666, 048				
一般管理費等		式	1		35, 873, 952				
工事価格		式	1		270, 540, 000				
消費税相当額		式	1		27, 054, 000				
工事費計		式	1		297, 594, 000				

3,800m3当たり内訳書

購入土
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土（良質土）	ほぐし土量	m 3	3,792	1,700	6,446,400			
合 計					6,446,400			

490m3当たり内訳書

購入土
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土（良質土）	ほぐし土量	m 3	486	1, 700	826, 200			
合 計					826, 200			

1回当たり内訳書

自走式破砕機設置・撤去

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自走式破砕機設置・撤去工	設置・撤去 標準以外 1. 25無	回	1	153, 200	153, 200			WB225300 単一 58号
合 計					153, 200			

63m3当たり内訳書

翼壁

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	63. 4	33, 570	2, 128, 338			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	186	9, 480	1, 763, 280			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2. 04	164, 800	336, 192			WB810010 単一 62号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 52	163, 200	411, 264			WB810010 単一 63号
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準以外 1. 25無	掛m 2	272	5, 122	1, 393, 184			WB252110 単一 64号
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 80<f≤100kN/m2	空m 3	11. 1	9, 833	109, 146			WYB00027 単一 65号
合 計					6, 141, 404			

90m3当たり内訳書

第 5号内訳書 床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	89. 7	2, 148	192, 675			CB210030
合 計					192, 675			

50m3当たり内訳書

埋戻し
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	50. 5	3, 757	189, 728			CB210410
合 計					189, 728			

一式当たり内訳書

応急作業

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	40	4, 258	170, 320			WYB00032 単一 74号
特殊作業員		時間	40	3, 710	148, 400			WYB00033 単一 75号
普通作業員		時間	40	2, 588	103, 520			WYB00034 単一 76号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次)山積0. 28m3	時間	40	7, 876	315, 040			WYB00016 単一 77号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次)山積0. 45m3	時間	40	8, 938	357, 520			WYB00028 単一 78号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	2t積級(タイヤ損耗費・普通)	時間	40	6, 100	244, 000			WYB00024 単一 79号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	4t積級(タイヤ損耗費・普通)	時間	40	6, 988	279, 520			WYB00029 単一 80号
トラック運転[クレーン装 置付]	ベーストラック4〜4. 5t積 吊能力2. 9t	時間	40	8, 043	321, 720			WYB00030 単一 81号
高所作業車運転[トラック 架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9. 9×1000kg	時間	40	7, 574	302, 960			WYB00031 単一 82号
合 計					2, 243, 000			

37人日当たり内訳書

第 8号内訳書 交通誘導警備員 (B)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	37	14, 690	543, 530			WB010212 単一 84号
合 計					543, 530			

2台当たり内訳書

建設機械運搬費
第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 3km 無 無	台	2	71, 000	142, 000			WB010010 単一 85号
合 計					142, 000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	フルト-サ	式	1		548, 000			WB010510 単一 86号
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 87号
合 計					1, 146, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,225			WYB00004 単一 88号
合 計					64,225			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価 252.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3以上 無し	m3	1	252.2	252.2	CB210570
計						252.2	
単価						252.2	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 2,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	1	2,294	2,294	CB210110
計						2,294	
単価						2,294	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 905.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m 3	1	905.4	905.4	CB210110
計						905.4	
単価						905.4	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 2,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,837	2,837	CB210110
計						2,837	
単価						2,837	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		245.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	245.1	245.1	CB210020	
計						245.1		
単価						245.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土 (裏込め盛土)	4.0m以上	単位	m3	数量		単価	
						1		374.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	374.6	374.6	CB210520	
計						374.6		
単価						374.6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	土質改良		単位	m3	数量		単価	1,881
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ混合	生石灰 30kg/m3	m 3	1	1,881	1,881	WYB00025 単一 55号	
	計					1,881		
	単価					1,881	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	粒径処理	バックホウ山積0.8m3 スカルトンバケット仕様(0.7)	単位	m3	数量		単価	1,532
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	粒径処理	バックホウ山積0.8m3 スカルトンバケット仕様	m 3	1	1,532	1,532	WYB00008 単一 56号	
	計					1,532		
	単価					1,532	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	岩破碎	600mm以下	単位	m3	数量		単価	3,586
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材再生工		600mm以下	m 3	1	3,586	3,586	WB225310 単一 57号	
計						3,586		
単価						3,586	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	513.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	513.1	513.1	CB210110	
計						513.1		
単価						513.1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	136.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	136.9	136.9	CB210610	
計						136.9		
単価						136.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	245.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	245.1	245.1	CB210020	
計						245.1		
単価						245.1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一13号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価 558.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	558.8	558.8	CB220070
計						558.8	
単価						558.8	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一14号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価 4,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	4,477	4,477	WB240730 単一 59号
養生工		防草コンクリート	m 2	1	96.73	96.73	WB240740 単一 60号
計						4,573.73	
単価						4,574	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一15号	人工張芝	ネット付き 幅50cm～100cm	単位	m2	数量	1	単価 689.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝			m 2	1	689.6	689.6	CB220910
計						689.6	
単価						689.6	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一16号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価 11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	13.6	86,740	1,179,664	CB226170
計						1,179,664	
単価						11,800	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		76,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生					CB226190	
			m 3	1	76,640	76,640		
計						76,640		
単価						76,640	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量		単価	
						1		32,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)					WB825010	
材料規格=JIS粗面 150kg/個未満 日南地区			m 2	1	32,670	32,670	単一 61号	
計						32,670		
単価						32,670	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,753	8,753	CB226120	
計						8,753		
単価						8,753	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	張りコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	35,840	35,840	CB240010	
計						35,840		
単価						35,840	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		70,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生					CB226180	
			m 3	1	70,980	70,980		
計						70,980		
単価						70,980	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量		単価	
						100		11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)					CB226170	
			m 3	13.6	86,740	1,179,664		
計						1,179,664		
単価						11,800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	76,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	76,640	76,640	CB226190	
計						76,640		
単価						76,640	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	32,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	32,670	32,670	WB825010 単一 61号	
材料規格=JIS粗面 150kg/個未満 日南地区								
計						32,670		
単価						32,670	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		8,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,753	8,753	CB226120	
計						8,753		
単価						8,753	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	張りコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		35,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	35,840	35,840	CB240010	
計						35,840		
単価						35,840	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		70,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生					CB226180	
			m 3	1	70,980	70,980		
計						70,980		
単価						70,980	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量		単価	
						100		11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)					CB226170	
			m 3	13.6	86,740	1,179,664		
計						1,179,664		
単価						11,800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	76,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	76,640	76,640	CB226190	
計						76,640		
単価						76,640	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	32,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	32,670	32,670	WB825010 単一 61号	
材料規格=JIS粗面 150kg/個未満 日南地区								
計						32,670		
単価						32,670	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		8,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,753	8,753	CB226120	
計						8,753		
単価						8,753	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	張りコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		35,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	35,840	35,840	CB240010	
計						35,840		
単価						35,840	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一33号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		70,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生					CB226180	
			m 3	1	70,980	70,980		
計						70,980		
単価						70,980	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量		単価	
						100		11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)					CB226170	
			m 3	13.6	86,740	1,179,664		
計						1,179,664		
単価						11,800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一35号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	76,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	76,640	76,640	CB226190	
計						76,640		
単価						76,640	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一36号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	32,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	32,670	32,670	WB825010 単一 61号	
材料規格=JIS粗面 150kg/個未満 日南地区								
計						32,670		
単価						32,670	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		8,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,753	8,753	CB226120	
計						8,753		
単価						8,753	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	張りコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		35,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	35,840	35,840	CB240010	
計						35,840		
単価						35,840	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	70,980	70,980	CB226180	
計						70,980		
単価						70,980	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	アンカー (地覆部)	D13×300	単位	本	数量	100	単価	892.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	100	687.2	68,720	CB224410	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.03	161,700	4,851	WB810010 単一 66号	
(材料費)樹脂カプセル		D13用	本	100	157	15,700		
計						89,271		
単価						892.8	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	アンカー (翼壁部)	D16×530	単位	本	数量	100	単価	1,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	100	687.2	68,720	CB224410	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.08	160,200	12,816	WB810010 単一 67号	
(材料費)樹脂カプセル		D16用	本	100	297	29,700		
計						111,236		
単価						1,113	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	アカー (翼壁部)	D16×130	単位	本	数量	100	単価	1,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	100	687.2	68,720	CB224410	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.02	160,200	3,204	WB810010 単一 67号	
(材料費)樹脂カプセル		D16用	本	100	297	29,700		
計						101,624		
単価						1,017	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	プレキャストU型側溝	300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	12,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	1	12,930	12,930	WB821410 単一 68号	
計						12,930		
単価						12,930	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	地下排水(基盤排水層)	RC-40 平均W=4.230m	単位	m	数量	10	単価	16,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター層敷設		m 3	17	7,493	127,381	WB228710	
	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	5	970.6	4,853	単一 69号	
	吸出し防止材設置		m 2	34.8	832	28,953.6	CB222770	
	吸出し防止材設置(点在)	100×100 t=10mm 合繊不織布	m 2	0.1	393.8	39.38	CB224720	
	(材料費) 吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m 2	0.1	590	59	WYB00001	
	計					161,285.98	単一 70号	
	単価					16,130	WYB00003	
							単一 71号	
							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	地下排水(基盤排水層)	RC-40 平均W=5.603m	単位	m	数量	10	単価	22,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター層敷設		m 3	23.9	7,493	179,082.7	WB228710 単一 69号	
	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	5	970.6	4,853	CB222770	
	吸出し防止材設置		m 2	48.5	832	40,352	CB224720	
	吸出し防止材設置(点在)	100×100 t=10mm 合繊不織布	m 2	0.1	393.8	39.38	WYB00035 単一 70号	
	(材料費) 吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m 2	0.1	590	59	WYB00007 単一 71号	
	計					224,386.08		
	単価					22,440	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	地下排水(基盤排水層)	RC-40 平均W=5.122m	単位	m	数量	10	単価	20,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター層敷設		m 3	21.5	7,493	161,099.5	WB228710	単一 69号
	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	5	970.6	4,853	CB222770	
	吸出し防止材設置		m 2	43.7	832	36,358.4	CB224720	
	吸出し防止材設置(点在)	100×100 t=10mm 合繊不織布	m 2	0.1	393.8	39.38	WYB00037	単一 70号
	(材料費) 吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m 2	0.1	590	59	WYB00011	単一 71号
	計					202,409.28		
	単価					20,250	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	地下排水(基盤排水層)	RC-40 平均W=5.845m	単位	m	数量	10	単価	23,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター層敷設		m 3	25.1	7,493	188,074.3	WB228710 単一 69号	
	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	5	970.6	4,853	CB222770	
	吸出し防止材設置		m 2	51	832	42,432	CB224720	
	吸出し防止材設置(点在)	100×100 t=10mm 合繊不織布	m 2	0.1	393.8	39.38	WYB00038 単一 70号	
	(材料費) 吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m 2	0.1	590	59	WYB00015 単一 71号	
	計					235,457.68		
	単価					23,550	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	地下排水(基盤排水層)	RC-40 平均W=3.914m	単位	m	数量	10	単価	14,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター層敷設		m 3	15.4	7,493	115,392.2	WB228710 単一 69号	
	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	5	970.6	4,853	CB222770	
	吸出し防止材設置		m 2	31.7	832	26,374.4	CB224720	
	吸出し防止材設置(点在)	100×100 t=10mm 合繊不織布	m 2	0.1	393.8	39.38	WYB00040 単一 70号	
	(材料費) 吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m 2	0.1	590	59	WYB00019 単一 71号	
	計					146,717.98		
	単価					14,680	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	地下排水(基盤排水層)	RC-40 平均W=5.983m	単位	m	数量	10	単価	24,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター層敷設		m 3	25.8	7,493	193,319.4	WB228710 単一 69号	
	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	5	970.6	4,853	CB222770	
	吸出し防止材設置		m 2	52.3	832	43,513.6	CB224720	
	吸出し防止材設置(点在)	100×100 t=10mm 合繊不織布	m 2	0.1	393.8	39.38	WYB00039 単一 70号	
	(材料費) 吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m 2	0.1	590	59	WYB00023 単一 71号	
	計					241,784.38		
	単価					24,180	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	47,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25(20)(高炉) 無し 有り	m 3	1	47,650	47,650	CB411010	
計						47,650		
単価						47,650	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一51号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	164,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	164,800	164,800	WB810010 単一 62号	
計						164,800		
単価						164,800	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一52号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	163,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	163,700	163,700	WB810010 単一 72号	
計						163,700		
単価						163,700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一53号	敷砂		単位	m3	数量	1	単価	3,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(材料費)敷砂		洗い砂 細目	m 3	1	3,700	3,700	WYB00020 単一 73号	
計						3,700		
単価						3,700	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	12,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 1.6以下	m 3	1	12,160	12,160	WB824020 単一 83号	
計						12,160		
単価						12,160	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	バックホウ混合	生石灰 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	1,881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	34,068	23,847		
普通作業員			人	1.8	20,706	37,270		
生石灰		特号フレコン1 t 入り	t	3	24,500	73,500		
バックホウ(クローラ)(標準・クレーン機能付き)運転		排ガス(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.7	72,110	50,477	WYB00026 単一 89号	
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		3,006		
計						188,100		
単価						1,881	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	粒径処理	バックホウ山積0.8m3 スケルトンバケット仕様	単位	m 3	数量	100	単価	1,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	34,068	34,068		
特殊作業員			人	1	29,682	29,682		
バックホウ（クローラ）運転〔標準〕		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 スケルトンバケット仕様	日	1	84,400	84,400	WYB00012 単一 90号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		5,050		
計						153,200		
単価						1,532	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	骨材再生工	600mm以下	単位	m 3	数量	100	単価	3,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.163	34,068	39,621		
特殊作業員			人	1.163	29,682	34,520		
バックホウ（クローラ型）運転			日	1.163	71,890	83,608	WK220410	
自走式破砕機運転			日	1.163	155,300	180,613	単一 91号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		20,238	WK220420	
計						358,600		
単価						3,586	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	自走式破碎機設置・撤去工	設置・撤去 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	153,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.58	34,068	19,759		
	特殊作業員		人	0.58	29,682	17,215		
	自走式破碎機運転		日	0.58	155,300	90,074	WK220420 単－ 92号	
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.34	47,500	16,150		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		10,002		
	計					153,200		
	単価					153,200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4,477
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	34,068	20,440		
	特殊作業員		人	1.1	29,682	32,650		
	普通作業員		人	1.9	20,706	39,341		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	25,700	310,970		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	45,700	40,673	WK240050 単－ 93号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,626		
	計					447,700		
	単価					4,477	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	96.73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	34,068	3,066		
普通作業員			人	0.31	20,706	6,418		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		189		
計						9,673		
単価						96.73	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40 (高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	32,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	14,035.2	1,403,520		
コンクリート積みブロック		JIS粗面 150kg/個未満 日南地区	m 2	100	7,980	798,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	25,700	1,065,008		
諸雑費（まるめ）			式	1		472		
計						3,267,000		
単価						32,670	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	164,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						164,800		
単価						164,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	163,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	99,500	102,485		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						163,200		
単価						163,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準以外 1.25無	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	34,068	54,508		
とび工			人	7	29,682	207,774		
普通作業員			人	1.3	20,706	26,917		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	66,500	93,100		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		129,901		
計						512,200		
単価						5,122	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 80<f≦100kN/m2	単位	空m 3	数量	100	単価	9,833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.2	34,068	109,017		
型わく工			人	4.8	29,172	140,025		
とび工			人	5.6	29,682	166,219		
普通作業員			人	10.1	20,706	209,130		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.3	66,500	152,950		
諸雑費（率+まるめ） 33%			式	1		205,959		
計						983,300		
単価						9,833	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	161,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,655.5	57,655		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					161,700		
	単価					161,700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	160,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,655.5	57,655		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					160,200		
	単価					160,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,959.64	39,596		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	17,600	88,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,800	1,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						129,300		
単価						12,930	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	フィルター層敷設		単位	m 3	数量	10	単価	7,493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	34,068	3,747		
	特殊作業員		人	0.06	29,682	1,780		
	普通作業員		人	0.31	20,706	6,418		
	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	時間	2.2	12,070	26,554	単一 94号	
	再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	13	2,800	36,400		
	諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		31		
	計					74,930		
	単価					7,493	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	吸出し防止材設置(点在)	100×100 t=10mm 合繊不織布	単位	m 2	数量	100	単価	393. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	34, 068	6, 813		
普通作業員			人	1. 4	20, 706	28, 988		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3, 579		
計						39, 380		
単価						393. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	(材料費) 吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	単位	m 2	数量	1	単価	590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m 2)			m 2	1	590	590	WB020012 単一 95号	
計						590		
単価						590	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	163,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	100,000	103,000		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						163,700		
単価						163,700	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－73号	(材料費)敷砂	洗い砂 細目	単位	m 3	数量		単価	
						1		3,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1	3,700	3,700		
計						3,700		
単価						3,700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－74号	土木一般世話役		単位	時間	数量		単価	
						1		4,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	34,068	4,258		
計						4,258		
単価						4,258	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一75号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	29,682	3,710		
計						3,710		
単価						3,710	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一76号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	20,706	2,588		
計						2,588		
単価						2,588	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一77号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次)山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1	7,876	7,876	単一 96号	
計						7,876		
単価						7,876	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一78号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次)山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3	時間	1	8,938	8,938	単一 97号	
計						8,938		
単価						8,938	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一79号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級(タ付損耗費・普通)	単位	時間	数量	1	単価	6,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,100	6,100	単一 98号	
計						6,100		
単価						6,100	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一80号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級(タ付損耗費・普通)	単位	時間	数量	1	単価	6,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,988	6,988	単一 99号	
計						6,988		
単価						6,988	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一81号	トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	8,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	時間	1	8,043	8,043	単一 100号	
計						8,043		
単価						8,043	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一82号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	7,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9 m×1 0 0 0 k g	時間	1	7,574	7,574	単一 101号	
計						7,574		
単価						7,574	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 1.6以下	単位	m 3	数量	1	単価	12, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 125	8, 125	WB824010 単－ 102号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3, 055	3, 055	WB020051 単－ 103号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	984	984	CB227010	
	計					12, 164		
	単価					12, 160	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一84号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,688	14,688		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,690		
単価						14,690	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一85号	貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 3km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－86号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－87号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,225
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
計						64,225		
単価						64,225	円／式	