

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路内堀3号橋下部工（A1）基礎工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町帖

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	12) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589710025	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	250日間 自 令和 8年 4月13日 (当初) 至 令和 8年12月18日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	大隅	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	360,000
		23) 公 告 日	令和 8年 1月20日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費（改築）	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 日南・志布志道路
-----------------------	------------------------	-----------------	---------------------

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路内堀 3 号橋下部工（A 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		70,352,467				
橋台工		式	1		69,742,770				
作業土工		式	1		3,358,209				
床掘り	土砂	m3	1,500		425,348			内-1号	
床掘り	土砂	m3	670		226,523			内-2号	
基面整正		m2	160		71,041			内-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	900		1,040,256			内-4号	
土砂等運搬	シラス	m3	1,300		1,278,030			内-5号	
整地	敷均し(ルース)	m3	2,200		317,011			内-6号	
場所打杭工		式	1		65,498,121				
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 19.5m	本	21	3,086,000	64,806,000			単-1号	
積込(ルース)	土砂	m3	480		121,635			内-7号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路内堀 3 号橋下部工（A 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地		m3	480		68,640			内-8号	
土砂等運搬	シラス	m3	400		392,256			内-9号	
土砂等運搬	軟岩	m3	80		109,590			内-10号	
橋台躯体工		式	1		886,440				
基礎材	再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	160	2,109	337,440			単-2号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	160		549,000			内-11号	
仮設工		式	1		609,697				
工事用道路工		式	1		371,137				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	20	381.3	7,626			単-3号	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	420	264.3	111,006			単-4号	
法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10	962.3	9,623			単-5号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	370	479.4	177,378			単-6号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路内堀 3 号橋下部工（A 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利		再生クワッシュン RC-40 敷厚 100mm	m2	160	409. 4	65, 504			単-7号
交通管理工			式	1		238, 560			
交通誘導警備員			人日	14		238, 560			内-12号
直接工事費			式	1		70, 352, 467			
共通仮設費			式	1		15, 086, 398			
共通仮設費			式	1		7, 238, 398			
運搬費			式	1		6, 341, 000			
重建設機械分解組立輸送費			回	2		6, 341, 000			内-13号
準備費			式	1		237, 168			
木根等処分費			式	1		237, 168			内-14号
技術管理費			式	1		64, 230			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64, 230			内-15号

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路内堀 3 号橋下部工（A 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		596, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		7, 848, 000				
純工事費		式	1		85, 438, 865				
現場管理費		式	1		26, 614, 000				
工事原価		式	1		112, 052, 865				
一般管理費等		式	1		20, 297, 135				
工事価格		式	1		132, 350, 000				
消費税相当額		式	1		13, 235, 000				
工事費計		式	1		145, 585, 000				

床掘り

第 1号内訳書

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

670m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 有り	m 3	669	338. 6	226, 523			CB210030
合 計					226, 523			

160m2当たり内訳書

第 3号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	159	446. 8	71, 041			CB210080
合 計					71, 041			

900m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックホ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	903	1, 152	1, 040, 256			CB210110
合 計					1, 040, 256			

1,300m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

整地

第 6号内訳書

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

480m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	477	255	121, 635			CB210020
合 計					121, 635			

480m3当たり内訳書

第 8号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 10,000m3未満 無し	m 3	477	143. 9	68, 640			CB210610
合 計					68, 640			

400m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

80m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックホ バケット容量0. 8m3 軟岩 無し 5. 5km以下	m 3	78	1, 405	109, 590			CB210110
合 計					109, 590			

160m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	15. 9	32, 540	517, 386			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	6	5, 269	31, 614			CB240210
合 計					549, 000			

14人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	14	17, 040	238, 560			WB010212 単一 23号
合 計					238, 560			

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング 掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年70～90t)	回	1	3, 498, 000	3, 498, 000			WB010350 単一 24号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クレーン平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 843, 000	2, 843, 000			WB010350 単一 25号
合 計					6, 341, 000			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	タンフトラック10t積 運搬距離23. 8km	台	4	17, 180	68, 720			WYB00031 単一 26号
準備費（運搬費用積上げ分）	タンフトラック10t積 運搬距離8. 1km	台	1	5, 848	5, 848			WYB00038 単一 27号
準備費（処分費用積上げ分）	草本類 タンフトラック10t積[(株)拓新 野方農場]	台	1	24, 200	24, 200			WYB00032
準備費（処分費用積上げ分）	木枝 タンフトラック10t積[(株)拓新 野方農場]	台	1	24, 200	24, 200			WYB00033
準備費（処分費用積上げ分）	竹 タンフトラック10t積 [(株)サカイ工業志布志事業所]	台	1	57, 000	57, 000			WYB00034
準備費（処分費用積上げ分）	幹 タンフトラック10t積[(株)拓新 野方農場]	台	1	24, 200	24, 200			WYB00035
準備費（処分費用積上げ分）	根株 タンフトラック10t積[(株)拓新 野方農場]	台	1	33, 000	33, 000			WYB00036
合 計					237, 168			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64, 230	64, 230			WYB00019 単一 28号
合 計					64, 230			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 19.5m	単位	本	数量	1	単価	3,086,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1,200mm 18.6m 0m 3.3m 0m 0m 0m 19.5m 生コンクリート各種	本	1	2,093,000	2,093,000	単一	9号
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	0.02	308,700	6,174	単一	10号
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	0.84	256,100	215,124	単一	11号
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35	t	2.75	198,100	544,775	単一	12号
杭頭処理		1,200mm	本	1	30,970	30,970	単一	13号
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下	m 3	2	14,740	29,480	単一	14号
等辺山形鋼(材料費)		SS400 6×50×50	k g	94	108	10,152	単一	15号
補強リング加工費(曲げ加工)		等辺山形鋼 30kg未満	本	8	7,200	57,600	単一	16号
補強リング加工費(穴あけ加工)		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	288	100	28,800	単一	17号
固定金具(補強リング固定用Uボルト)(材料費)		鉄筋 D22用(ナット2個含む)	個	36	250	9,000	単一	18号
固定金具(補強リング固定用Uボルト)(材料費)		鉄筋 D35用(ナット2個含む)	個	108	280	30,240	単一	19号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 19.5m	単位	本	数量	1	単価	3,086,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定金具（スぺーサー固定用Uボルト）（材料費）		鉄筋 D22用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	24	450	10,800	WYB00007 単一 20号	
固定金具（スぺーサー固定用Uボルト）（材料費）		鉄筋 D35用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	40	480	19,200	WYB00005 単一 21号	
計						3,085,315		
単価						3,086,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一2号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		2,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	2,109	2,109	CB221110	
計						2,109		
単価						2,109	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		381.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	381.3	381.3	CB210100	
計						381.3		
単価						381.3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一4号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	264.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	264.3	264.3	CB210510	
計						264.3		
単価						264.3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	962.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	962.3	962.3	CB220010	
計						962.3		
単価						962.3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価 479.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	479.4	479.4	CB220010
計						479.4	
単価						479.4	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一7号	敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 409.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ルーズ) 10,000m3未満 無し	m 3	0.1	143.9	14.39	CB210610
再生クラッシュラン (材料費)		RC-40	m 3	0.1	3,950	395	WYB00018 単一 22号
計						409.39	
単価						409.4	円/m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 5.5km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	983. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好	日	1. 5	65, 540	98, 310	WA901001 単一 29号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						98, 310		
単価						983. 1	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一9号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 18.6m 0m 3.3m 0m 0m 0m 19.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2,093,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.66	36,822	61,124	
とび工			人	1.66	30,192	50,118	
特殊作業員			人	1.66	32,640	54,182	
普通作業員			人	1.66	22,338	37,081	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,200mm 18.6m 3.3m	日	1.66	273,200	453,512	WK230580 単一 30号
クローラクレーン運転		1,200mm 18.6m 3.3m	日	1.66	225,800	374,828	WK230070 単一 31号
バックホウ（クローラ型）運転			日	1.66	43,750	72,625	WK230570 単一 32号
生コンクリート 高炉		30-18-25(20) 単位セメント量 350kg/m3以上 W/C=55%以下	m 3	24.039	27,600	663,476	
ビット等損耗費 2.6%			式	1		28,690	
諸雑費（率+まるめ） 27%			式	1		297,364	
計						2,093,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 18.6m 0m 3.3m 0m 0m 0m 19.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量		単価	2,093,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					2,093,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一10号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量		単価	308,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	197,900	197,900	WB240751	単一 33号
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	1	110,800	110,800	WB240752	単一 34号
計						308,700		
単価						308,700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一11号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量		単価	256,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	171,800	171,800	WB240751	単一 35号
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1	84,330	84,330	WB240752	単一 36号
計						256,130		
単価						256,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	198,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D35 標準	t	1	152,400	152,400	WB240751 単一 37号	
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35	t	1	45,730	45,730	WB240752 単一 38号	
計						198,130		
単価						198,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	30, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	36, 822	4, 418		
特殊作業員			人	0. 41	32, 640	13, 382		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 12	95, 200	11, 424		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 746		
計						30, 970		
単価						30, 970	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	14,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,588	8,588	WB824010 単一 39号	
処分費（m 3）			m 3	1	4,700	4,700	WB020051 単一 40号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,458	1,458	CB227010	
計						14,746		
単価						14,740	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	等辺山形鋼（材料費）	SS400 6×50×50	単位	k g	数量	1, 000	単価	108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0	t	1	108, 000	108, 000		
計						108, 000		
単価						108	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	補強リング加工費（曲げ加工）	等辺山形鋼 30kg未満	単位	本	数量	1	単価	7, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	7, 200	7, 200	WB020014 単一 41号	
計						7, 200		
単価						7, 200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一17号	補強リング加工費（穴あけ加工）	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費				1	100	100	WB020021 単一 42号	
計						100		
単価						100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一18号	固定金具（補強リング固定用Uボルト）（材料費）	鉄筋 D22用（ナット2個含む）	単位	個	数量	1	単価	250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	250	250	WB020015 単一 43号	
計						250		
単価						250	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一19号	固定金具（補強リング固定用Ｕボルト）（材料費）	鉄筋 D35用（ナット2個含む）	単位	個	数量	1	単価	280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	280	280	WB020015 単一 44号	
計						280		
単価						280	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一20号	固定金具（スペーサー固定用Ｕボルト）（材料費）	鉄筋 D22用（ナット2個及び裏当て材含む）	単位	個	数量	1	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	450	450	WB020015 単一 45号	
計						450		
単価						450	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	固定金具（スペーサー固定用Uボルト）（材料費）	鉄筋 D35用(ナット2個及び裏当て材含む)	単位	個	数量	1	単価	480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	480	480	WB020015 単一 46号	
計						480		
単価						480	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	1	3, 950	3, 950		
計						3, 950		
単価						3, 950	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 034	17, 034		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17, 040		
単価						17, 040	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年70～90t)	単位	回	数量	1	単価	3,498,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	32,640	159,936		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事 排ガス2014年 吊能力70～90t 吊		時間	11.9	36,370	432,803	単一	47号
運搬費等率 490%			式	1		2,904,421		
諸雑費 (まるめ)			式	1		840		
計						3,498,000		
単価						3,498,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,843,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	32,640	368,832		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力60t吊	日	3.1	102,000	316,200		
運搬費等率 315%			式	1		2,157,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		118		
計						2,843,000		
単価						2,843,000	円/回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	準備費（運搬費用積上げ分）	ダンプトラック10t積 運搬距離23. 8km	単位	台	数量	1	単価	17, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称10 t 積級	時間	1. 587	10, 830	17, 187	単一 48号	
計						17, 187		
単価						17, 180	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	準備費（運搬費用積上げ分）	ダンプトラック10t積 運搬距離8. 1km	単位	台	数量	1	単価	5, 848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称10 t 積級	時間	0. 54	10, 830	5, 848	単一 48号	
計						5, 848		
単価						5, 848	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	64,230
技術員			人	1.75	36,700	64,225		WYB00020
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230		円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	65, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	29, 274	29, 274		
軽油			L	76	137	10, 412		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 10 t 積級	供用日	1. 24	20, 100	24, 924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						65, 540		
単価						65, 540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 18.6m 3.3m	単位	日	数量	1	単価	273,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	33,354	33,354		
軽油			L	88	137	12,056		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド・ディーゼル油圧駆動 径Φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						273,200		
単価						273,200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	クローラクレーン運転	1, 200mm 18. 6m 3. 3m	単位	日	数量	1	単価	225, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	33, 354	33, 354		
軽油			L	106	137	14, 522		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事 排ガス2014年 吊能力70～90t吊	供用日	1. 39	128, 000	177, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						225, 800		
単価						225, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	43,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.8	33,354	26,683		
軽油			L	35	137	4,795		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0.5m ³	日	1.6	7,670	12,272		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						43,750		
単価						43,750	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	197, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	36, 822	7, 364		
	鉄筋工		人	2. 3	30, 498	70, 145		
	普通作業員		人	0. 2	22, 338	4, 467		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	53, 200	2, 128		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101, 000	104, 030		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9, 766		
	計					197, 900		
	単価					197, 900	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	110, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	36, 822	14, 728		
鉄筋工			人	2. 8	30, 498	85, 394		
普通作業員			人	0. 2	22, 338	4, 467		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 211		
計						110, 800		
単価						110, 800	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	171,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	36,822	3,682		
	鉄筋工		人	1.7	30,498	51,846		
	普通作業員		人	0.2	22,338	4,467		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.04	53,200	2,128		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1.03	99,500	102,485		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		7,192		
	計					171,800		
	単価					171,800	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	84,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	36,822	11,046		
鉄筋工			人	2.1	30,498	64,045		
普通作業員			人	0.2	22,338	4,467		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4,772		
計						84,330		
単価						84,330	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	鉄筋工 加工	SD345 D35 標準	単位	t	数量	1	単価	152,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	36,822	3,682		
鉄筋工			人	1.1	30,498	33,547		
普通作業員			人	0.1	22,338	2,233		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25t吊	日	0.04	53,200	2,128		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D35	t	1.03	103,000	106,090		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4,720		
計						152,400		
単価						152,400	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	45,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	36,822	7,364		
	鉄筋工		人	1.1	30,498	33,547		
	普通作業員		人	0.1	22,338	2,233		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		2,586		
	計					45,730		
	単価					45,730	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－39号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8,588
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,588.03	8,588		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,588		
	単価					8,588	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－40号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再資源化施設受入費	コンクリート殻(無筋)〔(株)天水組 リサイクル工場〕	m 3	100	4,700	470,000		
	計					470,000		
	単価					4,700	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	7, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング加工費（曲げ加工）		等辺山形鋼 3 0 k g 未満（リング溶接含む）	本	1	7, 200	7, 200		
計						7, 200		
単価						7, 200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	材料費		単位		数量	1	単価	100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング加工費（穴あけ加工）		等辺山形鋼 穴 1 箇所	箇所	1	100	100		
計						100		
単価						100	円／	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一43号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D 2 2 用（ナット 2 個含む）	個	1	250	250		
計						250		
単価						250	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一44号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D 3 5 用（ナット 2 個含む）	個	1	280	280		
計						280		
単価						280	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重ね継手用Uボルト		鉄筋 D 2 2 用（ナット 2 個及び裏当て材含む）	個	1	450	450		
計						450		
単価						450	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重ね継手用Uボルト		鉄筋 D 3 5 用（ナット 2 個及び裏当て材含む）	個	1	480	480		
計						480		
単価						480	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事 排ガス2014年 吊能力70～90t吊	単位	時間	数量	1	単価	36,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	33,354	5,670		
軽油			L	16	137	2,192		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事 排ガス2014年 吊能力70～90t吊	時間	1	28,500	28,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						36,370		
単価						36,370	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	29,274	4,976		
軽油			L	9.8	137	1,342		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称10t積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,830		
単価						10,830	円／時間	