

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 工事名  | 大分57号竹田久住ICEランプ橋下部工（A1）外工事 |
| 工事地名 | 大分県竹田市大字会々地先               |

## 2. 工事内容

|           |                                                            |               |              |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1) 発注年月   | 令和8年2月                                                     | 12) 設計年月      | 令和8年2月       |
| 2) 事務所名   | 佐伯河川国道事務所 工務課                                              | 13) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号   | 2589610015                                                 | 14) 単価適用年月    | 2026年3月      |
| 4) 契約区分   | 単年度（繰越を含む）の分任官                                             | 15) 歩掛適用年月    | 2026年2月      |
| 5) 変更回数   | 1回                                                         | 16) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主工種    | 河川・道路構造物工事                                                 | 17) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工事量    |                                                            | 18) 調整区分      | 0            |
| 8) 工期     | 348日間 自 令和8年4月6日<br>(当初) 至 令和9年3月19日<br>(1回変更) 至 令和9年3月19日 | 19) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施工県    | 大分県                                                        | 20) 現場管理費対象額  |              |
| 10) 地区    | 竹田                                                         | 21) 一般管理費等対象額 |              |
| 11) 河川・路線 | 一般国道57号                                                    | 22) 処分費等      | 70,500       |
|           |                                                            | 23) 公告日       | 令和8年1月14日    |
|           |                                                            |               |              |

## 3. 予算科目

|                   |                    |                 |                   |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1) 予算科目：<br>道路事業費 | 2) 目：<br>地域連携推進事業費 | 3) 目の細分：<br>工事費 | 4) 事業名：<br>竹田阿蘇道路 |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|

# 設計内訳書

| 工事名           | 大分5 7号竹田久住 I C E ランプ橋下部工（A 1）外工事（ 1 回変更）（個別合意） |                                         |    |        |       | 事業区分       | 道路新設・改築 |      |      |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|--------|-------|------------|---------|------|------|
|               |                                                |                                         |    |        |       | 工事区分       | 道路改良    |      |      |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                                | 規格                                      | 単位 | 数量     | 単価    | 金額         | 数量増減    | 金額増減 | 摘要   |
| 道路改良          |                                                |                                         | 式  | 1      |       | 16,377,250 | 0       | 0    |      |
|               |                                                |                                         |    | 1      |       | 16,377,250 |         |      |      |
| 道路土工          |                                                |                                         | 式  | 1      |       | 4,362,960  | 0       | 0    |      |
|               |                                                |                                         |    | 1      |       | 4,362,960  |         |      |      |
| 路体盛土工         |                                                |                                         | 式  | 1      |       | 4,362,960  | 0       | 0    |      |
|               |                                                |                                         |    | 1      |       | 4,362,960  |         |      |      |
| 路体(築堤)盛土      |                                                | 4.0m以上                                  |    | 19,600 | 222.6 | 4,362,960  | 0       | 0    | 単-1号 |
|               |                                                |                                         |    | m3     |       | 19,600     |         |      |      |
| 地盤改良工         |                                                |                                         | 式  | 1      |       | 9,948,797  | 0       | 0    |      |
|               |                                                |                                         |    | 1      |       | 9,948,797  |         |      |      |
| 自走式土質改良工      |                                                |                                         | 式  | 1      |       | 9,948,797  | 0       | 0    |      |
|               |                                                |                                         |    | 1      |       | 9,948,797  |         |      |      |
| 土質改良          |                                                | 粘性土 固化材1m3当り<br>使用量 30kg/m3 生石<br>灰(特号) |    | 5,000  |       | 9,948,797  | 0       | 0    | 内-1号 |
|               |                                                |                                         |    | m3     |       | 5,000      |         |      |      |
| 応急処理工         |                                                |                                         | 式  | 1      |       | 166,380    | 0       | 0    |      |
|               |                                                |                                         |    | 1      |       | 166,380    |         |      |      |
| 応急処理作業工       |                                                |                                         | 式  | 1      |       | 166,380    | 0       | 0    |      |
|               |                                                |                                         |    | 1      |       | 166,380    |         |      |      |
| 応急作業          |                                                |                                         | 式  | 1      |       | 166,380    | 0       | 0    | 内-2号 |
|               |                                                |                                         |    | 1      |       | 166,380    |         |      |      |
| 仮設工           |                                                |                                         | 式  | 1      |       | 1,899,113  | 0       | 0    |      |
|               |                                                |                                         |    | 1      |       | 1,899,113  |         |      |      |
| 交通管理工         |                                                |                                         | 式  | 1      |       | 1,899,113  | 0       | 0    |      |
|               |                                                |                                         |    | 1      |       | 1,899,113  |         |      |      |

# 設計内訳書

| 工事名           | 大分５７号竹田久住ＩＣＥランプ橋下部工（Ａ１）外工事（ １ 回変更）（個別合意） |                         |    |     |           | 事業区分       | 道路新設・改築 |      |      |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------|----|-----|-----------|------------|---------|------|------|
|               |                                          |                         |    |     |           | 工事区分       | 道路改良    |      |      |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                          | 規格                      | 単位 | 数量  | 単価        | 金額         | 数量増減    | 金額増減 | 摘要   |
| 交通誘導警備員       |                                          |                         | 人日 | 138 |           | 1,899,113  | 0       | 0    | 内-3号 |
|               |                                          |                         |    | 138 |           | 1,899,113  |         |      |      |
| 橋梁下部          |                                          |                         | 式  | 1   |           | 31,566,383 | 0       | 0    |      |
|               |                                          |                         |    | 1   |           | 31,566,383 |         |      |      |
| 橋台工           |                                          |                         | 式  | 1   |           | 31,566,383 | 0       | 0    |      |
|               |                                          |                         |    | 1   |           | 31,566,383 |         |      |      |
| 作業土工<br>(A1)  |                                          |                         | 式  | 1   |           | 831,305    | 0       | 0    |      |
|               |                                          |                         |    | 1   |           | 831,305    |         |      |      |
| 床掘り(掘削)       |                                          | 土砂                      | m3 | 290 |           | 87,747     | 0       | 0    | 内-4号 |
|               |                                          |                         |    | 290 |           | 87,747     |         |      |      |
| 床掘り           |                                          | 土砂                      | m3 | 290 |           | 68,732     | 0       | 0    | 内-5号 |
|               |                                          |                         |    | 290 |           | 68,732     |         |      |      |
| 床掘り           |                                          | 土砂                      | m3 | 300 |           | 88,679     | 0       | 0    | 内-6号 |
|               |                                          |                         |    | 300 |           | 88,679     |         |      |      |
| 埋戻し           |                                          |                         | m3 | 420 |           | 412,251    | 0       | 0    | 内-7号 |
|               |                                          |                         |    | 420 |           | 412,251    |         |      |      |
| 基面整正          |                                          |                         | m2 | 62  |           | 23,852     | 0       | 0    | 内-8号 |
|               |                                          |                         |    | 62  |           | 23,852     |         |      |      |
| 土砂等運搬         |                                          | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)          | m3 | 410 |           | 150,044    | 0       | 0    | 内-9号 |
|               |                                          |                         |    | 410 |           | 150,044    |         |      |      |
| 場所打杭工<br>(A1) |                                          |                         | 式  | 1   |           | 12,371,621 | 0       | 0    |      |
|               |                                          |                         |    | 1   |           | 12,371,621 |         |      |      |
| 場所打杭          |                                          | 杭径 1200mm 杭長(設計長) 10.5m | 本  | 8   | 1,507,448 | 12,059,584 | 0       | 0    | 単-2号 |
|               |                                          |                         |    | 8   |           | 12,059,584 |         |      |      |

# 設計内訳書

| 工事名           | 大分5 7号竹田久住 I C E ランプ橋下部工（A 1）外工事（ 1 回変更）（個別合意） |                                          |    |      |    | 事業区分               | 道路新設・改築 |      |       |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----|------|----|--------------------|---------|------|-------|
|               |                                                |                                          |    |      |    | 工事区分               | 道路改良    |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                                | 規格                                       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額                 | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| 埋戻し           |                                                |                                          | m3 | 10   |    | 48,746             | 0       | 0    | 内-10号 |
|               |                                                |                                          |    | 10   |    | 48,746             |         |      |       |
| 積込(ルーズ)       |                                                | 土砂                                       | m3 | 110  |    | 24,894             | 0       | 0    | 内-11号 |
|               |                                                |                                          |    | 110  |    | 24,894             |         |      |       |
| 土砂等運搬         |                                                | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                           | m3 | 110  |    | 39,986             | 0       | 0    | 内-12号 |
|               |                                                |                                          |    | 110  |    | 39,986             |         |      |       |
| 土砂等運搬         |                                                | 軟岩                                       | m3 | 4    |    | 1,566              | 0       | 0    | 内-13号 |
|               |                                                |                                          |    | 4    |    | 1,566              |         |      |       |
| コンクリート構造物取壊し  |                                                | 無筋構造物 機械施工                               | m3 | 15   |    | 110,715            | 0       | 0    | 単-3号  |
|               |                                                |                                          |    | 15   |    | 7,381<br>7,381     |         |      |       |
| 殻運搬           |                                                | コンクリート殻(無筋)                              | m3 | 15   |    | 22,305             | 0       | 0    | 単-4号  |
|               |                                                |                                          |    | 15   |    | 1,487<br>1,487     |         |      |       |
| 殻処分           |                                                | コンクリート殻(無筋)                              | m3 | 15   |    | 63,825             | 0       | 0    | 単-5号  |
|               |                                                |                                          |    | 15   |    | 4,255<br>4,255     |         |      |       |
| 橋台躯体工<br>(A1) |                                                |                                          | 式  | 1    |    | 18,363,457         | 0       | 0    |       |
|               |                                                |                                          |    | 1    |    | 18,363,457         |         |      |       |
| 基礎材           |                                                | 再生クワッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下          | m2 | 62   |    | 97,836             | 0       | 0    | 単-6号  |
|               |                                                |                                          |    | 62   |    | 1,578<br>1,578     |         |      |       |
| 均しコンクリート      |                                                | 各種 敷厚 10 c m                             | m2 | 62   |    | 198,899            | 0       | 0    | 内-14号 |
|               |                                                |                                          |    | 62   |    | 198,899            |         |      |       |
| コンクリート        |                                                | 24-12-25(20)(高炉)<br>一般養生 コンクリート夜間<br>割増無 | m3 | 322  |    | 8,655,360          | 0       | 0    | 単-7号  |
|               |                                                |                                          |    | 322  |    | 26,880<br>26,880   |         |      |       |
| 鉄筋            |                                                | SD345 D29～32                             | t  | 3.13 |    | 462,479            | 0       | 0    | 単-8号  |
|               |                                                |                                          |    | 3.13 |    | 147,757<br>147,757 |         |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名           | 大分57号竹田久住ICEランプ橋下部工（A1）外工事（1回変更）（個別合意） |                             |     |       |         | 事業区分      | 道路新設・改築 |      |       |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----|-------|---------|-----------|---------|------|-------|
|               |                                        |                             |     |       |         | 工事区分      | 道路改良    |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                        | 規格                          | 単位  | 数量    | 単価      | 金額        | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| 鉄筋            |                                        | SD345 D16～25                | t   | 14.62 | 146,851 | 2,146,961 | 0       | 0    | 単-9号  |
|               |                                        |                             |     | 14.62 | 146,851 | 2,146,961 |         |      |       |
| 鉄筋            |                                        | SD345 D13                   | t   | 0.74  | 148,209 | 109,674   | 0       | 0    | 単-10号 |
|               |                                        |                             |     | 0.74  | 148,209 | 109,674   |         |      |       |
| アンカー筋         |                                        | D22×600 溶融亜鉛メッキ<br>(HDZT77) | 本   | 14    | 2,239   | 31,346    | 0       | 0    | 単-11号 |
|               |                                        |                             |     | 14    | 2,239   | 31,346    |         |      |       |
| 機械式鉄筋定着体      |                                        | D19 2m以下                    | 箇所  | 149   | 303.3   | 45,191    | 0       | 0    | 単-12号 |
|               |                                        |                             |     | 149   | 303.3   | 45,191    |         |      |       |
| 機械式鉄筋定着体      |                                        | D16 2m以下                    | 箇所  | 130   | 253.5   | 32,955    | 0       | 0    | 単-13号 |
|               |                                        |                             |     | 130   | 253.5   | 32,955    |         |      |       |
| 機械式鉄筋定着体      |                                        | D13 2m以下                    | 箇所  | 46    | 226.3   | 10,409    | 0       | 0    | 単-14号 |
|               |                                        |                             |     | 46    | 226.3   | 10,409    |         |      |       |
| 型枠            |                                        |                             | m2  | 440   |         | 3,704,321 | 0       | 0    | 内-15号 |
|               |                                        |                             |     | 440   |         | 3,704,321 |         |      |       |
| アンカーボルト箱抜き    |                                        | φ150×520                    | 箇所  | 15    | 445.8   | 6,687     | 0       | 0    | 単-15号 |
|               |                                        |                             |     | 15    | 445.8   | 6,687     |         |      |       |
| 支保<br>(ハーフ部)  |                                        |                             | 空m3 | 0.8   |         | 3,436     | 0       | 0    | 内-16号 |
|               |                                        |                             |     | 0.8   |         | 3,436     |         |      |       |
| 支保<br>(受台部)   |                                        |                             | 空m3 | 30    |         | 109,658   | 0       | 0    | 内-17号 |
|               |                                        |                             |     | 30    |         | 109,658   |         |      |       |
| 支保<br>(ウイング部) |                                        |                             | 空m3 | 30    |         | 181,167   | 0       | 0    | 内-18号 |
|               |                                        |                             |     | 30    |         | 181,167   |         |      |       |
| 足場            |                                        |                             | 掛m2 | 530   |         | 2,562,870 | 0       | 0    | 内-19号 |
|               |                                        |                             |     | 530   |         | 2,562,870 |         |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名           | 大分５７号竹田久住ＩＣＥランプ橋下部工（Ａ１）外工事（１回変更）（個別合意） |             |    |    |    | 事業区分       | 道路新設・改築 |      |       |
|---------------|----------------------------------------|-------------|----|----|----|------------|---------|------|-------|
|               |                                        |             |    |    |    | 工事区分       | 道路改良    |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                        | 規格          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| 水抜パイプ         |                                        | VP50 フィルター有 | m  | 8  |    | 4,208      |         |      | 内-20号 |
|               |                                        |             |    | 8  |    | 4,208      | 0       | 0    |       |
| 直接工事費         |                                        |             | 式  | 1  |    | 47,943,633 |         |      |       |
|               |                                        |             |    | 1  |    | 47,943,633 | 0       | 0    |       |
| 共通仮設費         |                                        |             | 式  | 1  |    | 10,429,215 |         |      |       |
|               |                                        |             |    | 1  |    | 10,429,215 | 0       | 0    |       |
| 共通仮設費         |                                        |             | 式  | 1  |    | 4,676,466  |         |      |       |
|               |                                        |             |    | 1  |    | 4,676,466  | 0       | 0    |       |
| 運搬費           |                                        |             | 式  | 1  |    | 4,082,333  |         |      |       |
|               |                                        |             |    | 1  |    | 4,082,333  | 0       | 0    |       |
| 重建設機械分解組立輸送費  |                                        |             | 回  | 2  |    | 4,082,333  |         |      | 内-21号 |
|               |                                        |             |    | 2  |    | 4,082,333  | 0       | 0    |       |
| 技術管理費         |                                        |             | 式  | 1  |    | 58,152     |         |      |       |
|               |                                        |             |    | 1  |    | 58,152     | 0       | 0    |       |
| 道路施設基本データ作成費用 |                                        |             | 式  | 1  |    | 58,152     |         |      | 内-22号 |
|               |                                        |             |    | 1  |    | 58,152     | 0       | 0    |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |                                        |             | 式  | 1  |    | 535,981    |         |      |       |
|               |                                        |             |    | 1  |    | 535,981    | 0       | 0    |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                        |             | 式  | 1  |    | 5,752,749  |         |      |       |
|               |                                        |             |    | 1  |    | 5,752,749  | 0       | 0    |       |
| 純工事費          |                                        |             | 式  | 1  |    | 58,372,848 |         |      |       |
|               |                                        |             |    | 1  |    | 58,372,848 | 0       | 0    |       |
| 現場管理費         |                                        |             | 式  | 1  |    | 18,918,703 |         |      |       |
|               |                                        |             |    | 1  |    | 18,918,703 | 0       | 0    |       |

# 設計内訳書

| 工事名           | 大分５７号竹田久住ＩＣＥランプ橋下部工（Ａ１）外工事（１回変更）（個別合意） |    |    |    |    | 事業区分       | 道路新設・改築 |      |    |
|---------------|----------------------------------------|----|----|----|----|------------|---------|------|----|
|               |                                        |    |    |    |    | 工事区分       | 道路改良    |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減    | 金額増減 | 摘要 |
| 工事原価          |                                        |    | 式  | 1  |    | 77,291,551 | 0       | 0    |    |
|               |                                        |    |    | 1  |    | 77,291,551 |         |      |    |
| 一般管理費等        |                                        |    | 式  | 1  |    | 13,508,449 | 0       | 0    |    |
|               |                                        |    |    | 1  |    | 13,508,449 |         |      |    |
| 工事価格          |                                        |    | 式  | 1  |    | 90,800,000 | 0       | 0    |    |
|               |                                        |    |    | 1  |    | 90,800,000 |         |      |    |
| 消費税相当額        |                                        |    | 式  | 1  |    | 9,080,000  | 0       | 0    |    |
|               |                                        |    |    | 1  |    | 9,080,000  |         |      |    |
| 工事費計          |                                        |    | 式  | 1  |    | 99,880,000 | 0       | 0    |    |
|               |                                        |    |    | 1  |    | 99,880,000 |         |      |    |
|               |                                        |    |    |    |    |            |         |      |    |

5,000m3当たり内訳書

土質改良  
第 1号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称              | 規格          | 単位  | 数量    | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----------------|-------------|-----|-------|---------|------------|------|------|----------|
| 安定処理工（自走式土質改良工） | 粘性土 30kg/m3 |     | 5,000 | 2,149   | 10,745,000 |      |      | WB211720 |
|                 |             | m 3 | 5,000 | 2,149   | 10,745,000 | 0    | 0    | 単一 16号   |
| 自走式土質改良機設置・撤去工  | 設置・撤去       |     | 1     | 243,600 | 243,600    |      |      | WB211710 |
|                 |             | 台・回 | 1     | 243,600 | 243,600    | 0    | 0    | 単一 17号   |
| 合 計             |             |     |       |         | 9,948,797  |      |      |          |
|                 |             |     |       |         | 9,948,797  |      |      |          |
|                 |             |     |       |         |            |      |      |          |
|                 |             |     |       |         |            |      |      |          |
|                 |             |     |       |         |            |      |      |          |
|                 |             |     |       |         |            |      |      |          |
|                 |             |     |       |         |            |      |      |          |
|                 |             |     |       |         |            |      |      |          |
|                 |             |     |       |         |            |      |      |          |
|                 |             |     |       |         |            |      |      |          |
|                 |             |     |       |         |            |      |      |          |
|                 |             |     |       |         |            |      |      |          |
|                 |             |     |       |         |            |      |      |          |

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 2号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                    | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----------------------|--------------------------|----|----|-------|---------|------|------|----------|
| 土木一般世話役               | (昼間)                     |    | 10 | 4,220 | 42,200  |      |      | WYB00004 |
|                       |                          | 時間 | 10 | 4,220 | 42,200  | 0    | 0    | 単一 18号   |
| 普通作業員                 | (昼間)                     |    | 10 | 2,677 | 26,770  |      |      | WYB00013 |
|                       |                          | 時間 | 10 | 2,677 | 26,770  | 0    | 0    | 単一 19号   |
| 運転手 (特殊)              | (昼間)                     |    | 10 | 3,799 | 37,990  |      |      | WYB00011 |
|                       |                          | 時間 | 10 | 3,799 | 37,990  | 0    | 0    | 単一 20号   |
| 運転手 (一般)              | (昼間)                     |    | 10 | 3,455 | 34,550  |      |      | WYB00010 |
|                       |                          | 時間 | 10 | 3,455 | 34,550  | 0    | 0    | 単一 21号   |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2t積級(損料+燃料) タイヤ消費:良好     |    | 10 | 1,718 | 17,180  |      |      | WYB00009 |
|                       |                          | 時間 | 10 | 1,718 | 17,180  | 0    | 0    | 単一 22号   |
| バックホウ(クローラ) [標準]      | 排ガス型(1次) 山積0.28m3(損料+燃料) |    | 10 | 2,508 | 25,080  |      |      | WYB00018 |
|                       |                          | 時間 | 10 | 2,508 | 25,080  | 0    | 0    | 単一 23号   |
| 合 計                   |                          |    |    |       | 166,380 |      |      |          |
|                       |                          |    |    |       | 166,380 |      |      |          |
|                       |                          |    |    |       |         |      |      |          |
|                       |                          |    |    |       |         |      |      |          |
|                       |                          |    |    |       |         |      |      |          |
|                       |                          |    |    |       |         |      |      |          |
|                       |                          |    |    |       |         |      |      |          |

138人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 3号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3         |
| 步掛使用年月 | 2026. 2         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

290m3当たり内訳書

第 4号内訳書  
床掘り(掘削)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格               | 単位  | 数量  | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|------------------|-----|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 掘削  | 土砂 オープンカット 無し 無し |     | 287 | 337.7 | 96,919 |      |      | CB210100 |
|     | 5,000m3未満        | m 3 | 287 | 337.7 | 96,919 | 0    | 0    |          |
| 合 計 |                  |     |     |       | 87,747 |      |      |          |
|     |                  |     |     |       | 87,747 |      | 0    |          |
|     |                  |     |     |       |        |      |      |          |
|     |                  |     |     |       |        |      |      |          |
|     |                  |     |     |       |        |      |      |          |
|     |                  |     |     |       |        |      |      |          |
|     |                  |     |     |       |        |      |      |          |
|     |                  |     |     |       |        |      |      |          |
|     |                  |     |     |       |        |      |      |          |
|     |                  |     |     |       |        |      |      |          |
|     |                  |     |     |       |        |      |      |          |
|     |                  |     |     |       |        |      |      |          |
|     |                  |     |     |       |        |      |      |          |
|     |                  |     |     |       |        |      |      |          |

290m3当たり内訳書

第 5号内訳書

床掘り

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|-------------|-----|-----|--------|---------|------|------|----------|
| 床掘り | 土砂 標準 無し 無し |     | 288 | 263. 6 | 75, 916 |      |      | CB210030 |
|     |             | m 3 | 288 | 263. 6 | 75, 916 | 0    | 0    |          |
| 合 計 |             |     |     |        | 68, 732 |      | 0    |          |
|     |             |     |     |        | 68, 732 |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |

300m3当たり内訳書

第 6号内訳書

床掘り

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|-------------|-----|-----|--------|---------|------|------|----------|
| 床掘り | 土砂 標準 無し 有り |     | 304 | 322. 2 | 97, 948 |      |      | CB210030 |
|     |             | m 3 | 304 | 322. 2 | 97, 948 | 0    | 0    |          |
| 合 計 |             |     |     |        | 88, 679 |      |      |          |
|     |             |     |     |        | 88, 679 |      | 0    |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |
|     |             |     |     |        |         |      |      |          |

420m3当たり内訳書

埋戻し  
第 7号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格        | 単位  | 数量  | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|-----------|-----|-----|--------|----------|------|------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 |     | 422 | 1, 079 | 455, 338 |      |      | CB210410 |
|     |           | m 3 | 422 | 1, 079 | 455, 338 | 0    | 0    |          |
| 合 計 |           |     |     |        | 412, 251 |      | 0    |          |
|     |           |     |     |        | 412, 251 |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |
|     |           |     |     |        |          |      |      |          |

62m2当たり内訳書

基面整正

第 8号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称   | 規格 | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|------|----|-----|-------|--------|---------|------|------|----------|
| 基面整正 |    |     | 61. 5 | 428. 4 | 26, 346 |      |      | CB210080 |
|      |    | m 2 | 61. 5 | 428. 4 | 26, 346 | 0    | 0    |          |
| 合 計  |    |     |       |        | 23, 852 |      |      |          |
|      |    |     |       |        | 23, 852 |      | 0    |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |
|      |    |     |       |        |         |      |      |          |

410m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 9号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格                                                   | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m 3 | 409 | 405.2 | 165,726 |      |      | CB210110 |
|       |                                                      |     | 409 | 405.2 | 165,726 | 0    | 0    |          |
| 合 計   |                                                      |     |     |       | 150,044 |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       | 150,044 |      | 0    |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |         |      |      |          |

10m3当たり内訳書

埋戻し  
第 10号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格                 | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|--------------------|-----|-------|--------|---------|------|------|----------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 |     | 14. 4 | 3, 739 | 53, 841 |      |      | CB210410 |
|     |                    | m 3 | 14. 4 | 3, 739 | 53, 841 | 0    | 0    |          |
| 合 計 |                    |     |       |        | 48, 746 |      |      |          |
|     |                    |     |       |        | 48, 746 |      | 0    |          |
|     |                    |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                    |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                    |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                    |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                    |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                    |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                    |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                    |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                    |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                    |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                    |     |       |        |         |      |      |          |
|     |                    |     |       |        |         |      |      |          |

110m3当たり内訳書

積込(ルーズ)  
第 11号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格              | 単位  | 数量  | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------|-----------------|-----|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 |     | 112 | 245.5 | 27,496 |      |      | CB210020 |
|          |                 | m 3 | 112 | 245.5 | 27,496 | 0    | 0    |          |
| 合 計      |                 |     |     |       | 24,894 |      | 0    |          |
|          |                 |     |     |       | 24,894 |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |
|          |                 |     |     |       |        |      |      |          |

110m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格                                                   | 単位  | 数量  | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m 3 | 109 | 405.2 | 44,166 |      |      | CB210110 |
|       |                                                      |     | 109 | 405.2 | 44,166 | 0    | 0    |          |
| 合 計   |                                                      |     |     |       | 39,986 |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       | 39,986 |      | 0    |          |
|       |                                                      |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |        |      |      |          |
|       |                                                      |     |     |       |        |      |      |          |

4m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 13号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3          |
| 步掛使用年月 | 2026. 2          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

62m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 14号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格                                                           | 単位  | 数量  | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|---------|------|------|----------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | m 3 | 6.2 | 32,700 | 202,740 | 0    | 0    | CB240010 |
| 型枠     | 一般型枠 均しコンクリート                                                | m 2 | 3.6 | 4,708  | 16,948  | 0    | 0    | CB240210 |
| 合 計    |                                                              |     |     |        | 198,899 |      | 0    |          |
|        |                                                              |     |     |        |         |      |      |          |
|        |                                                              |     |     |        |         |      |      |          |
|        |                                                              |     |     |        |         |      |      |          |
|        |                                                              |     |     |        |         |      |      |          |
|        |                                                              |     |     |        |         |      |      |          |
|        |                                                              |     |     |        |         |      |      |          |
|        |                                                              |     |     |        |         |      |      |          |
|        |                                                              |     |     |        |         |      |      |          |
|        |                                                              |     |     |        |         |      |      |          |
|        |                                                              |     |     |        |         |      |      |          |
|        |                                                              |     |     |        |         |      |      |          |
|        |                                                              |     |     |        |         |      |      |          |

440m2当たり内訳書

第 15号内訳書

型枠

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格            | 単位  | 数量  | 単価     | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|---------------|-----|-----|--------|-------------|------|------|----------|
| 型枠  | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 |     | 439 | 9, 320 | 4, 091, 480 |      |      | CB240210 |
|     |               | m 2 | 439 | 9, 320 | 4, 091, 480 | 0    | 0    |          |
| 合 計 |               |     |     |        | 3, 704, 321 |      |      |          |
|     |               |     |     |        | 3, 704, 321 |      | 0    |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |
|     |               |     |     |        |             |      |      |          |

0.8空m3当たり内訳書

支保  
(ハ°ラヘ°ット部)

第 16号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3         |
| 步掛使用年月 | 2026. 2         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

30空m3当たり内訳書

支保  
第 17号内訳書 (受台部)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                             | 単位   | 数量    | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------------------|--------------------------------|------|-------|--------|----------|------|------|----------|
| パイプサポート支保・くさび結合支保 | くさび結合支保                        |      | 32. 7 | 3, 704 | 121, 120 |      |      | WB252210 |
|                   | f≦40kN/m2[t≦120cm]<br>標準(1. 0) | 空m 3 | 32. 7 | 3, 704 | 121, 120 | 0    | 0    | 単一 47号   |
| 合 計               |                                |      |       |        | 109, 658 |      |      |          |
|                   |                                |      |       |        | 109, 658 |      | 0    |          |
|                   |                                |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                |      |       |        |          |      |      |          |

30空m3当たり内訳書

第 18号内訳書 支保 (ウイング部)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                                         | 単位   | 数量    | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------------------|--------------------------------------------|------|-------|--------|----------|------|------|----------|
| パイプサポート支保・くさび結合支保 | くさび結合支保                                    |      | 32. 5 | 6, 157 | 200, 102 |      |      | WB252210 |
|                   | 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]<br>標準(1. 0) | 空m 3 | 32. 5 | 6, 157 | 200, 102 | 0    | 0    | 単一 48号   |
| 合 計               |                                            |      |       |        | 181, 167 |      |      |          |
|                   |                                            |      |       |        | 181, 167 |      | 0    |          |
|                   |                                            |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                            |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                            |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                            |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                            |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                            |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                            |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                            |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                            |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                            |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                            |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                            |      |       |        |          |      |      |          |
|                   |                                            |      |       |        |          |      |      |          |

530掛m2当たり内訳書

足場

第 19号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3         |
| 步掛使用年月 | 2026. 2         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

8m当たり内訳書

水抜<sup>ハ</sup>イ<sup>°</sup>  
第 20号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称            | 規格                | 単位 | 数量   | 単価  | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|---------------|-------------------|----|------|-----|--------|------|------|----------|
| 硬質塩化ビニル管（材料費） | 一般管 VP50          |    | 8. 1 | 472 | 3, 823 |      |      | WYB00012 |
|               |                   | m  | 8. 1 | 472 | 3, 823 | 0    | 0    | 単一 50号   |
| 吸出し防止材（材料費）   | 構造物用水抜きフィルター φ50用 |    | 5    | 165 | 825    |      |      | WYB00015 |
|               |                   | 個  | 5    | 165 | 825    | 0    | 0    | 単一 51号   |
| 合 計           |                   |    |      |     | 4, 208 |      |      |          |
|               |                   |    |      |     | 4, 208 |      | 0    |          |
|               |                   |    |      |     |        |      |      |          |
|               |                   |    |      |     |        |      |      |          |
|               |                   |    |      |     |        |      |      |          |
|               |                   |    |      |     |        |      |      |          |
|               |                   |    |      |     |        |      |      |          |
|               |                   |    |      |     |        |      |      |          |
|               |                   |    |      |     |        |      |      |          |
|               |                   |    |      |     |        |      |      |          |
|               |                   |    |      |     |        |      |      |          |
|               |                   |    |      |     |        |      |      |          |

## 2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 21号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用  
第 22号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称           | 規格       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|--------------|----------|----|----|--------|--------|------|------|----------|
| 道路施設基本データ作成費 | 技術員1.75人 |    | 1  | 64,230 | 64,230 |      |      | WYB00022 |
|              |          | 工事 | 1  | 64,230 | 64,230 | 0    | 0    | 単一 54号   |
| 合 計          |          |    |    |        | 58,152 |      | 0    |          |
|              |          |    |    |        | 58,152 |      |      |          |
|              |          |    |    |        |        |      |      |          |
|              |          |    |    |        |        |      |      |          |
|              |          |    |    |        |        |      |      |          |
|              |          |    |    |        |        |      |      |          |
|              |          |    |    |        |        |      |      |          |
|              |          |    |    |        |        |      |      |          |
|              |          |    |    |        |        |      |      |          |
|              |          |    |    |        |        |      |      |          |
|              |          |    |    |        |        |      |      |          |
|              |          |    |    |        |        |      |      |          |
|              |          |    |    |        |        |      |      |          |
|              |          |    |    |        |        |      |      |          |
|              |          |    |    |        |        |      |      |          |

1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |          |                      |     |    |       |       |          |       |
|----------|----------|----------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単一1号     | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上               | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 222.6 |
|          |          |                      |     |    |       | 1     |          | 222.6 |
| 名称       |          | 規格                   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 路体（築堤）盛土 |          | 4.0m以上 20,000m3未満 無し |     | 1  | 245.9 | 245.9 | CB210510 |       |
|          |          |                      | m 3 | 1  | 245.9 | 245.9 |          |       |
| 計        |          |                      |     |    |       | 245.9 |          |       |
|          |          |                      |     |    |       | 245.9 |          |       |
| 単価       |          |                      |     |    |       | 245.9 |          |       |
|          |          |                      |     |    |       | 245.9 | 円／m3     |       |
|          |          |                      |     |    |       |       |          |       |
|          |          |                      |     |    |       |       |          |       |
|          |          |                      |     |    |       |       |          |       |
|          |          |                      |     |    |       |       |          |       |
|          |          |                      |     |    |       |       |          |       |
|          |          |                      |     |    |       |       |          |       |
|          |          |                      |     |    |       |       |          |       |
|          |          |                      |     |    |       |       |          |       |
|          |          |                      |     |    |       |       |          |       |

# 1 次単価表

|                            |      |                                                            |    |      |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
|----------------------------|------|------------------------------------------------------------|----|------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一2号                       | 場所打杭 | 杭径 1200mm 杭長(設計長) 10.5m                                    | 単位 | 本    | 数量        | 1                          | 1,507,448                             |
|                            |      |                                                            |    |      |           | 1                          | 1,507,448                             |
| 名称                         |      | 規格                                                         | 単位 | 数量   | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 全回転式オールケーシング工              |      | 1,200mm 12m 0m 1.8m 0m 0m<br>0m 10.5m 生コンクリート各種            |    | 1    | 1,306,000 | 1,306,000                  | WB230310                              |
|                            |      |                                                            | 本  | 1    | 1,306,000 | 1,306,000                  | 単一 25号                                |
| (30-18-25(20)(高炉) C=350)   |      |                                                            |    |      |           |                            |                                       |
| 鉄筋工 [市場単価]                 |      | SD345 D29~32 場所打杭用かご筋<br>10t以上(標準) 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 1.2  | 150,000   | 180,000                    | WB810010                              |
|                            |      |                                                            |    | 1.2  | 150,000   | 180,000                    | 単一 26号                                |
| 鉄筋工 [市場単価]                 |      | SD345 D16~25 場所打杭用かご筋<br>10t以上(標準) 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 0.4  | 148,900   | 59,560                     | WB810010                              |
|                            |      |                                                            |    | 0.4  | 148,900   | 59,560                     | 単一 27号                                |
| 鉄筋工 [市場単価]                 |      | SD345 D13 場所打杭用かご筋<br>10t以上(標準) 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む)    | t  | 0.01 | 150,500   | 1,505                      | WB810010                              |
|                            |      |                                                            |    | 0.01 | 150,500   | 1,505                      | 単一 28号                                |
| 杭頭処理                       |      | 1,200mm                                                    |    | 1    | 28,060    | 28,060                     | WB230350                              |
|                            |      |                                                            | 本  | 1    | 28,060    | 28,060                     | 単一 29号                                |
| (無溶接工法部材)                  |      |                                                            |    |      |           |                            |                                       |
| 補強リング (材料費)                |      | FB-6×65 L=2655 (穴あけ40箇所+曲げ加工含む)                            |    | 4    | 10,300    | 41,200                     | WYB00001                              |
|                            |      |                                                            | 本  | 4    | 10,300    | 41,200                     | 単一 30号                                |
| Uボルト (補強リング固定用) (材料費)      |      | D29用 (ナット2個含む)                                             |    | 80   | 270       | 21,600                     | WYB00003                              |
|                            |      |                                                            | 個  | 80   | 270       | 21,600                     | 単一 31号                                |
| スペーサー固定金具 (材料費)            |      | 平鋼 32×4.5 L=80 (穴あけ2箇所含む)                                  |    | 32   | 565       | 18,080                     | WYB00005                              |
|                            |      |                                                            | 枚  | 32   | 565       | 18,080                     | 単一 32号                                |
| Uボルト (スペーサー(D16)固定用) (材料費) |      | D29用 (ナット2個含む)                                             |    | 8    | 270       | 2,160                      | WYB00006                              |
|                            |      |                                                            | 個  | 8    | 270       | 2,160                      | 単一 33号                                |

1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                              |      |                          |    |    |     |             |          |             |
|------------------------------|------|--------------------------|----|----|-----|-------------|----------|-------------|
| 単一2号                         | 場所打杭 | 杭径 1200mm 杭長(設計長) 10. 5m | 単位 | 本  | 数量  | 1           | 単価       | 1, 507, 448 |
|                              |      |                          |    |    |     | 1           |          | 1, 507, 448 |
| 名称                           |      | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価  | 金額          | 摘要       |             |
| Uボルト (スペーサー(D 1 3)固定用) (材料費) |      | D29用 (ナット2個含む)           |    | 24 | 270 | 6, 480      | WYB00008 |             |
|                              |      |                          | 個  | 24 | 270 | 6, 480      | 単一 34号   |             |
| 計                            |      |                          |    |    |     | 1, 664, 645 |          |             |
|                              |      |                          |    |    |     | 1, 664, 645 |          |             |
| 単価                           |      |                          |    |    |     | 1, 665, 000 | 円／本      |             |
|                              |      |                          |    |    |     | 1, 665, 000 |          |             |
|                              |      |                          |    |    |     |             |          |             |
|                              |      |                          |    |    |     |             |          |             |
|                              |      |                          |    |    |     |             |          |             |
|                              |      |                          |    |    |     |             |          |             |
|                              |      |                          |    |    |     |             |          |             |
|                              |      |                          |    |    |     |             |          |             |
|                              |      |                          |    |    |     |             |          |             |
|                              |      |                          |    |    |     |             |          |             |
|                              |      |                          |    |    |     |             |          |             |

# 1 次単価表

|          |              |                     |     |    |       |                            |                                       |       |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|          |              |                     |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一3号     | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工          | 単位  | m3 | 数量    | 1                          | 単価                                    | 7,381 |
|          |              |                     |     |    |       | 1                          |                                       | 7,381 |
| 名称       |              | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 |     | 1  | 8,153 | 8,153                      | WB824010                              |       |
|          |              |                     | m 3 | 1  | 8,153 | 8,153                      | 単一 35号                                |       |
| 計        |              |                     |     |    |       | 8,153                      |                                       |       |
|          |              |                     |     |    |       | 8,153                      |                                       |       |
| 単価       |              |                     |     |    |       | 8,153                      |                                       |       |
|          |              |                     |     |    |       | 8,153                      | 円／m3                                  |       |
|          |              |                     |     |    |       |                            |                                       |       |

|      |     |                                             |     |    |       |                            |                                       |       |
|------|-----|---------------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|      |     |                                             |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一4号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋)                                 | 単位  | m3 | 数量    | 1                          | 単価                                    | 1,487 |
|      |     |                                             |     |    |       | 1                          |                                       | 1,487 |
| 名称   |     | 規格                                          | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 殻運搬  |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 8.0km以下 全ての費用 |     | 1  | 1,643 | 1,643                      | CB227010                              |       |
|      |     |                                             | m 3 | 1  | 1,643 | 1,643                      |                                       |       |
| 計    |     |                                             |     |    |       | 1,643                      |                                       |       |
|      |     |                                             |     |    |       | 1,643                      |                                       |       |
| 単価   |     |                                             |     |    |       | 1,643                      |                                       |       |
|      |     |                                             |     |    |       | 1,643                      | 円／m3                                  |       |
|      |     |                                             |     |    |       |                            |                                       |       |

# 1 次単価表

|          |     |             |    |    |       |                            |                                       |       |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|          |     |             |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一5号     | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量    | 1                          | 単価                                    | 4,255 |
|          |     |             |    |    |       | 1                          |                                       | 4,255 |
| 名称       |     | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 処分費 (m3) |     |             |    | 1  | 4,700 | 4,700                      | WB020051                              |       |
|          |     |             | m3 | 1  | 4,700 | 4,700                      | 単一 36号                                |       |
| 計        |     |             |    |    |       | 4,700                      |                                       |       |
|          |     |             |    |    |       | 4,700                      |                                       |       |
| 単価       |     |             |    |    |       | 4,700                      |                                       |       |
|          |     |             |    |    |       | 4,700                      | 円/m3                                  |       |
|          |     |             |    |    |       |                            |                                       |       |

|      |     |                                           |    |    |       |                            |                                       |       |
|------|-----|-------------------------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|      |     |                                           |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一6号 | 基礎材 | 再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下           | 単位 | m2 | 数量    | 1                          | 単価                                    | 1,578 |
|      |     |                                           |    |    |       | 1                          |                                       | 1,578 |
| 名称   |     | 規格                                        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 基礎碎石 |     | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生クラッシュラン 40～0 全ての費用 |    | 1  | 1,743 | 1,743                      | CB221110                              |       |
|      |     |                                           | m2 | 1  | 1,743 | 1,743                      |                                       |       |
| 計    |     |                                           |    |    |       | 1,743                      |                                       |       |
|      |     |                                           |    |    |       | 1,743                      |                                       |       |
| 単価   |     |                                           |    |    |       | 1,743                      |                                       |       |
|      |     |                                           |    |    |       | 1,743                      | 円/m2                                  |       |
|      |     |                                           |    |    |       |                            |                                       |       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表        |        |                                   |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------|--------|-----------------------------------|-----|----|---------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一7号          | コンクリート | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 | 単位  | m3 | 数量      | 1                          | 単価       | 26, 880                                |  |
|               |        |                                   |     |    |         | 1                          |          | 26, 880                                |  |
| 名称            |        | 規格                                | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 橋台・橋脚コンクリート打設 |        | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無         |     | 1  | 29, 690 | 29, 690                    | WB474310 |                                        |  |
|               |        |                                   | m 3 | 1  | 29, 690 | 29, 690                    | 単一 37号   |                                        |  |
| 計             |        |                                   |     |    |         | 29, 690                    |          |                                        |  |
|               |        |                                   |     |    |         | 29, 690                    |          |                                        |  |
| 単価            |        |                                   |     |    |         | 29, 690                    |          |                                        |  |
|               |        |                                   |     |    |         | 29, 690                    |          |                                        |  |
|               |        |                                   |     |    |         |                            |          |                                        |  |

|            |    |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|------------|----|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一8号       | 鉄筋 | SD345 D29～32                          | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価       | 147, 757                               |  |
|            |    |                                       |    |    |          | 1                          |          | 147, 757                               |  |
| 名称         |    | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D29～32 一般構造物                    | t  | 1  | 163, 200 | 163, 200                   | WB810010 |                                        |  |
|            |    | 10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) |    | 1  | 163, 200 | 163, 200                   | 単一 38号   |                                        |  |
| 計          |    |                                       |    |    |          | 163, 200                   |          |                                        |  |
|            |    |                                       |    |    |          | 163, 200                   |          |                                        |  |
| 単価         |    |                                       |    |    |          | 163, 200                   | 円／t      |                                        |  |
|            |    |                                       |    |    |          | 163, 200                   |          |                                        |  |
|            |    |                                       |    |    |          |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表    |    |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|----|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一9号      | 鉄筋 | SD345 D16～25                          | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価       | 146, 851                               |  |
|           |    |                                       |    |    |          | 1                          |          | 146, 851                               |  |
| 名称        |    | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |    | SD345 D16～25 一般構造物                    | t  | 1  | 162, 200 | 162, 200                   | WB810010 |                                        |  |
|           |    | 10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) |    | 1  | 162, 200 | 162, 200                   | 単一 39号   |                                        |  |
| 計         |    |                                       |    |    |          | 162, 200                   |          |                                        |  |
|           |    |                                       |    |    |          | 162, 200                   |          |                                        |  |
| 単価        |    |                                       |    |    |          | 162, 200                   |          |                                        |  |
|           |    |                                       |    |    |          | 162, 200                   |          |                                        |  |
|           |    |                                       |    |    |          |                            |          |                                        |  |

|           |    |                                        |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-----------|----|----------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
| 単一10号     | 鉄筋 | SD345 D13                              | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価                                     | 148, 209 |
|           |    |                                        |    |    |          | 1                          |                                        | 148, 209 |
| 名称        |    | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                     |          |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |    | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)              | t  | 1  | 163, 700 | 163, 700                   | WB810010                               |          |
|           |    | 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) |    | 1  | 163, 700 | 163, 700                   | 単一 40号                                 |          |
| 計         |    |                                        |    |    |          | 163, 700                   |                                        |          |
|           |    |                                        |    |    |          | 163, 700                   |                                        |          |
| 単価        |    |                                        |    |    |          | 163, 700                   | 円／t                                    |          |
|           |    |                                        |    |    |          | 163, 700                   |                                        |          |
|           |    |                                        |    |    |          |                            |                                        |          |

# 1 次単価表

| 1 次単価表      |       |                                                            |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一11号       | アンカー筋 | D22×600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)                                    | 単位 | 本     | 数量      | 100                        | 単価       | 2, 239                                 |  |
|             |       |                                                            |    |       |         | 100                        |          | 2, 239                                 |  |
| 名称          |       | 規格                                                         | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 鉄筋工〔市場単価〕   |       | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無<br>無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>差筋及び杭頭処理 | t  | 0. 18 | 57, 660 | 10, 378. 8                 | WB810010 |                                        |  |
|             |       |                                                            |    | 0. 18 | 57, 660 | 10, 378. 8                 | 単一 41号   |                                        |  |
| アンカー筋 (材料費) |       | D22×600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)                                    | 本  | 100   | 2, 370  | 237, 000                   | WYB00002 |                                        |  |
|             |       |                                                            |    | 100   | 2, 370  | 237, 000                   | 単一 42号   |                                        |  |
| 計           |       |                                                            |    |       |         | 247, 378. 8                |          |                                        |  |
|             |       |                                                            |    |       |         | 247, 378. 8                |          |                                        |  |
| 単価          |       |                                                            |    |       |         | 2, 474                     |          |                                        |  |
|             |       |                                                            |    |       |         | 2, 474                     | 円／本      |                                        |  |

|            |          |          |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|------------|----------|----------|----|----|-----|----------------------------|----------------------------------------|--------|
| 単－12号      | 機械式鉄筋定着体 | D19 2m以下 | 単位 | 箇所 | 数量  | 1                          | 単価                                     | 303. 3 |
|            |          |          |    |    |     | 1                          |                                        | 303. 3 |
| 名称         |          | 規格       | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 機械式鉄筋定着加工費 |          | D19 2m以下 |    | 1  | 335 | 335                        | WYB00007                               |        |
|            |          |          | 箇所 | 1  | 335 | 335                        | 単－ 43号                                 |        |
| 計          |          |          |    |    |     | 335                        |                                        |        |
|            |          |          |    |    |     | 335                        |                                        |        |
| 単価         |          |          |    |    |     | 335                        | 円／箇所                                   |        |
|            |          |          |    |    |     | 335                        |                                        |        |
|            |          |          |    |    |     |                            |                                        |        |

# 1 次単価表

| 1 次単価表     |          |          |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|------------|----------|----------|----|----|-----|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一13号      | 機械式鉄筋定着体 | D16 2m以下 | 単位 | 箇所 | 数量  | 1                          | 単価       | 253. 5                                 |  |
|            |          |          |    |    |     | 1                          |          | 253. 5                                 |  |
| 名称         |          | 規格       | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 機械式鉄筋定着加工費 |          | D16 2m以下 |    | 1  | 280 | 280                        | WYB00014 |                                        |  |
|            |          |          | 箇所 | 1  | 280 | 280                        | 単一 44号   |                                        |  |
| 計          |          |          |    |    |     | 280                        |          |                                        |  |
|            |          |          |    |    |     | 280                        |          |                                        |  |
| 単価         |          |          |    |    |     | 280                        |          |                                        |  |
|            |          |          |    |    |     | 280                        | 円／箇所     |                                        |  |
|            |          |          |    |    |     |                            |          |                                        |  |

|            |          |          |    |    |     |                            |                                        |        |
|------------|----------|----------|----|----|-----|----------------------------|----------------------------------------|--------|
|            |          |          |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－14号      | 機械式鉄筋定着体 | D13 2m以下 | 単位 | 箇所 | 数量  | 1                          | 単価                                     | 226. 3 |
|            |          |          |    |    |     | 1                          |                                        | 226. 3 |
| 名称         |          | 規格       | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 機械式鉄筋定着加工費 |          | D13 2m以下 |    | 1  | 250 | 250                        | WYB00016                               |        |
|            |          |          | 箇所 | 1  | 250 | 250                        | 単－ 45号                                 |        |
| 計          |          |          |    |    |     | 250                        |                                        |        |
|            |          |          |    |    |     | 250                        |                                        |        |
| 単価         |          |          |    |    |     | 250                        | 円／箇所                                   |        |
|            |          |          |    |    |     | 250                        |                                        |        |
|            |          |          |    |    |     |                            |                                        |        |

1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一15号 | アンカーボルト箱抜き | φ 150×520  | 単位 | 箇所   | 数量     | 10         | 単価       | 445. 8 |
|-------|------------|------------|----|------|--------|------------|----------|--------|
|       |            |            |    |      |        | 10         |          | 445. 8 |
| 名称    |            | 規格         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額         | 摘要       |        |
| 箱抜き   |            | D150 全ての費用 |    | 5. 2 | 946. 8 | 4, 923. 36 | CB420860 |        |
|       |            |            | m  | 5. 2 | 946. 8 | 4, 923. 36 |          |        |
| 計     |            |            |    |      |        | 4, 923. 36 |          |        |
|       |            |            |    |      |        | 4, 923. 36 |          |        |
| 単価    |            |            |    |      |        | 492. 4     | 円／箇所     |        |
|       |            |            |    |      |        | 492. 4     |          |        |
|       |            |            |    |      |        |            |          |        |
|       |            |            |    |      |        |            |          |        |
|       |            |            |    |      |        |            |          |        |
|       |            |            |    |      |        |            |          |        |
|       |            |            |    |      |        |            |          |        |
|       |            |            |    |      |        |            |          |        |
|       |            |            |    |      |        |            |          |        |
|       |            |            |    |      |        |            |          |        |
|       |            |            |    |      |        |            |          |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                  |                 |    |        |          |          |                    |        |
|-------|------------------|-----------------|----|--------|----------|----------|--------------------|--------|
| 単一16号 | 安定処理工（自走式土質改良工）  | 粘性土 30kg/m3     | 単位 | m 3    | 数量       | 100      | 単価                 | 2, 149 |
|       | 名称               | 規格              | 単位 | 数量     | 単価       | 金額       | 摘要                 |        |
|       | 土木一般世話役          |                 | 人  | 0. 332 | 33, 762  | 11, 208  |                    |        |
|       | 特殊作業員            |                 | 人  | 0. 332 | 26, 826  | 8, 906   |                    |        |
|       | 固化材              | 生石灰 特号ﾌﾙｺﾝ 1t入り | t  | 3. 12  | 23, 000  | 71, 760  |                    |        |
|       | 自走式土質改良機運転       |                 | 日  | 0. 332 | 278, 000 | 92, 296  | WK210320           |        |
|       | バックホウ（クローラ型）運転   |                 | 日  | 0. 332 | 64, 540  | 21, 427  | 単一 55号<br>WK210330 |        |
|       | 諸雑費（率＋まるめ）<br>7% |                 | 式  | 1      |          | 9, 303   | 単一 56号             |        |
|       | 計                |                 |    |        |          | 214, 900 |                    |        |
|       | 単価               |                 |    |        |          | 2, 149   | 円／m 3              |        |
|       |                  |                 |    |        |          |          |                    |        |
|       |                  |                 |    |        |          |          |                    |        |
|       |                  |                 |    |        |          |          |                    |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一17号      | 自走式土質改良機設置・撤去工 | 設置・撤去 | 単位   | 台・回     | 数量      | 1                  | 単価 | 243,600 |
|------------|----------------|-------|------|---------|---------|--------------------|----|---------|
| 名称         | 規格             | 単位    | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要                 |    |         |
| 土木一般世話役    |                | 人     | 0.66 | 33,762  | 22,282  |                    |    |         |
| 特殊作業員      |                | 人     | 0.66 | 26,826  | 17,705  |                    |    |         |
| 運転手（特殊）    |                | 人     | 0.66 | 30,396  | 20,061  |                    |    |         |
| 自走式土質改良機運転 |                | 日     | 0.66 | 278,000 | 183,480 | WK210320<br>単一 55号 |    |         |
| 諸雑費（まるめ）   |                | 式     | 1    |         | 72      |                    |    |         |
| 計          |                |       |      |         | 243,600 |                    |    |         |
| 単価         |                |       |      |         | 243,600 | 円／台・回              |    |         |
|            |                |       |      |         |         |                    |    |         |
|            |                |       |      |         |         |                    |    |         |
|            |                |       |      |         |         |                    |    |         |
|            |                |       |      |         |         |                    |    |         |

# 参考資料（１）

|          |         |      |    |       |        |                            |                                       |       |
|----------|---------|------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|          |         |      |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単－18号    | 土木一般世話役 | (昼間) | 単位 | 時間    | 数量     | 1                          | 単価                                    | 4,220 |
|          |         |      |    |       |        | 1                          |                                       | 4,220 |
| 名称       |         | 規格   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 土木一般世話役  |         |      |    | 0.125 | 33,762 | 4,220                      |                                       |       |
|          |         |      | 人  | 0.125 | 33,762 | 4,220                      |                                       |       |
| 諸雑費（まるめ） |         |      |    | 1     |        | 0                          |                                       |       |
|          |         |      | 式  | 1     |        | 0                          |                                       |       |
| 計        |         |      |    |       |        | 4,220                      |                                       |       |
|          |         |      |    |       |        | 4,220                      |                                       |       |
| 単価       |         |      |    |       |        | 4,220                      |                                       |       |
|          |         |      |    |       |        | 4,220                      | 円／時間                                  |       |

|          |       |      |    |       |        |                            |                                       |       |
|----------|-------|------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|          |       |      |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単－19号    | 普通作業員 | (昼間) | 単位 | 時間    | 数量     | 1                          | 単価                                    | 2,677 |
|          |       |      |    |       |        | 1                          |                                       | 2,677 |
| 名称       |       | 規格   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 普通作業員    |       |      |    | 0.125 | 21,420 | 2,677                      |                                       |       |
|          |       |      | 人  | 0.125 | 21,420 | 2,677                      |                                       |       |
| 諸雑費（まるめ） |       |      |    | 1     |        | 0                          |                                       |       |
|          |       |      | 式  | 1     |        | 0                          |                                       |       |
| 計        |       |      |    |       |        | 2,677                      |                                       |       |
|          |       |      |    |       |        | 2,677                      |                                       |       |
| 単価       |       |      |    |       |        | 2,677                      |                                       |       |
|          |       |      |    |       |        | 2,677                      | 円／時間                                  |       |

# 参考資料（１）

|          |         |      |    |       |        |                            |                                       |       |
|----------|---------|------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|          |         |      |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一20号    | 運転手（特殊） | （昼間） | 単位 | 時間    | 数量     | 1                          | 単価                                    | 3,799 |
|          |         |      |    |       |        | 1                          |                                       | 3,799 |
| 名称       |         | 規格   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 運転手（特殊）  |         |      |    | 0.125 | 30,396 | 3,799                      |                                       |       |
|          |         |      | 人  | 0.125 | 30,396 | 3,799                      |                                       |       |
| 諸雑費（まるめ） |         |      |    | 1     |        | 0                          |                                       |       |
|          |         |      | 式  | 1     |        | 0                          |                                       |       |
| 計        |         |      |    |       |        | 3,799                      |                                       |       |
|          |         |      |    |       |        | 3,799                      |                                       |       |
| 単価       |         |      |    |       |        | 3,799                      |                                       |       |
|          |         |      |    |       |        | 3,799                      | 円／時間                                  |       |

|          |         |      |    |       |        |                            |                                       |       |
|----------|---------|------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|          |         |      |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一21号    | 運転手（一般） | （昼間） | 単位 | 時間    | 数量     | 1                          | 単価                                    | 3,455 |
|          |         |      |    |       |        | 1                          |                                       | 3,455 |
| 名称       |         | 規格   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 運転手（一般）  |         |      |    | 0.125 | 27,642 | 3,455                      |                                       |       |
|          |         |      | 人  | 0.125 | 27,642 | 3,455                      |                                       |       |
| 諸雑費（まるめ） |         |      |    | 1     |        | 0                          |                                       |       |
|          |         |      | 式  | 1     |        | 0                          |                                       |       |
| 計        |         |      |    |       |        | 3,455                      |                                       |       |
|          |         |      |    |       |        | 3,455                      |                                       |       |
| 単価       |         |      |    |       |        | 3,455                      |                                       |       |
|          |         |      |    |       |        | 3,455                      | 円／時間                                  |       |

# 参考資料（１）

|                       |                       |                      |    |       |        |                                                                    |                                                                               |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                       |                      |    |       |        | <div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div> | <div> <div>2026. 3</div> <div>2026. 2</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div> |
| 単一22号                 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2t積級(損料+燃料) 々々消費費:良好 | 単位 | 時間    | 数量     | 1                                                                  | <div> <div>単価</div> <div>1,718</div> </div>                                   |
|                       |                       |                      |    |       |        | 1                                                                  | 1,718                                                                         |
| 名称                    |                       | 規格                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                                                                 | 摘要                                                                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |                       | 2 t 積級               |    | 1     | 6,417  | 6,417                                                              |                                                                               |
|                       |                       |                      | 時間 | 1     | 6,417  | 6,417                                                              | 単一 57号                                                                        |
| 運転手 (一般)              |                       |                      |    | -0.17 | 27,642 | -4,699                                                             |                                                                               |
|                       |                       |                      | 人  | -0.17 | 27,642 | -4,699                                                             |                                                                               |
| 諸雑費 (まるめ)             |                       |                      |    | 1     |        | 0                                                                  |                                                                               |
|                       |                       |                      | 式  | 1     |        | 0                                                                  |                                                                               |
| 計                     |                       |                      |    |       |        | 1,718                                                              |                                                                               |
|                       |                       |                      |    |       |        | 1,718                                                              |                                                                               |
| 単価                    |                       |                      |    |       |        | 1,718                                                              |                                                                               |
|                       |                       |                      |    |       |        | 1,718                                                              | 円／時間                                                                          |
|                       |                       |                      |    |       |        |                                                                    |                                                                               |
|                       |                       |                      |    |       |        |                                                                    |                                                                               |
|                       |                       |                      |    |       |        |                                                                    |                                                                               |
|                       |                       |                      |    |       |        |                                                                    |                                                                               |
|                       |                       |                      |    |       |        |                                                                    |                                                                               |
|                       |                       |                      |    |       |        |                                                                    |                                                                               |
|                       |                       |                      |    |       |        |                                                                    |                                                                               |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |                  |                          |    |       |        |        |        |       |
|-------------------|------------------|--------------------------|----|-------|--------|--------|--------|-------|
| 単一23号             | バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(1次) 山積0.28m3(損料+燃料) | 単位 | 時間    | 数量     | 1      | 単価     | 2,508 |
|                   |                  |                          |    |       |        | 1      |        | 2,508 |
| 名称                |                  | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要     |       |
| バックホウ (クローラ) [標準] |                  | 排ガス型 (第1次) 山積0. 2 8 m 3  |    | 1     | 7,675  | 7,675  |        |       |
|                   |                  |                          | 時間 | 1     | 7,675  | 7,675  | 単一 58号 |       |
| 運転手 (特殊)          |                  |                          |    | -0.17 | 30,396 | -5,167 |        |       |
|                   |                  |                          | 人  | -0.17 | 30,396 | -5,167 |        |       |
| 諸雑費 (まるめ)         |                  |                          |    | 1     |        | 0      |        |       |
|                   |                  |                          | 式  | 1     |        | 0      |        |       |
| 計                 |                  |                          |    |       |        | 2,508  |        |       |
|                   |                  |                          |    |       |        | 2,508  |        |       |
| 単価                |                  |                          |    |       |        | 2,508  |        |       |
|                   |                  |                          |    |       |        | 2,508  | 円/時間   |       |
|                   |                  |                          |    |       |        |        |        |       |
|                   |                  |                          |    |       |        |        |        |       |
|                   |                  |                          |    |       |        |        |        |       |
|                   |                  |                          |    |       |        |        |        |       |
|                   |                  |                          |    |       |        |        |        |       |
|                   |                  |                          |    |       |        |        |        |       |
|                   |                  |                          |    |       |        |        |        |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |          |    |    |    |        |        |      |        |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単一24号 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量     | 1      | 単価   | 15,200 |
|       | 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人  | 1  | 15,198 | 15,198 |      |        |
|       | 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |        | 2      |      |        |
|       | 計        |    |    |    |        | 15,200 |      |        |
|       | 単価       |    |    |    |        | 15,200 | 円／人日 |        |
|       |          |    |    |    |        |        |      |        |
|       |          |    |    |    |        |        |      |        |
|       |          |    |    |    |        |        |      |        |
|       |          |    |    |    |        |        |      |        |
|       |          |    |    |    |        |        |      |        |
|       |          |    |    |    |        |        |      |        |
|       |          |    |    |    |        |        |      |        |
|       |          |    |    |    |        |        |      |        |
|       |          |    |    |    |        |        |      |        |

# 参考資料（１）

|                   |               |                                                 |                |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一25号             | 全回転式オールケーシング工 | 1,200mm 12m 0m 1.8m 0m 0m<br>0m 10.5m 生コンクリート各種 | 単位             | 本      | 数量      | 1                          | 単価<br>1,306,000                       |
| 名称                |               | 規格                                              | 単位             | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 土木一般世話役           |               |                                                 | 人              | 1.13   | 33,762  | 38,151                     |                                       |
| とび工               |               |                                                 | 人              | 1.13   | 29,580  | 33,425                     |                                       |
| 特殊作業員             |               |                                                 | 人              | 1.13   | 26,826  | 30,313                     |                                       |
| 普通作業員             |               |                                                 | 人              | 1.13   | 21,420  | 24,204                     |                                       |
| 全回転型オールケーシング掘削機運転 |               | 1,200mm 12m 1.8m                                | 日              | 1.13   | 270,300 | 305,439                    | WK230580<br>単一 59号                    |
| クローラクレーン運転        |               | 1,200mm 12m 1.8m                                | 日              | 1.13   | 222,900 | 251,877                    | WK230070<br>単一 60号                    |
| バックホウ（クローラ型）運転    |               |                                                 | 日              | 1.13   | 41,390  | 46,770                     | WK230570<br>単一 61号                    |
| 生コンクリート           |               | 30-18-25(20) (高炉) C=350                         | m <sup>3</sup> | 12.944 | 28,000  | 362,432                    |                                       |
| ビット等損耗費<br>2.3%   |               |                                                 | 式              | 1      |         | 16,794                     |                                       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>27% |               |                                                 | 式              | 1      |         | 196,595                    |                                       |
| 計                 |               |                                                 |                |        |         | 1,306,000                  |                                       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |               |                                                 |    |    |    |           |     |           |
|-------|---------------|-------------------------------------------------|----|----|----|-----------|-----|-----------|
| 単一25号 | 全回転式オールケーシング工 | 1,200mm 12m 0m 1.8m 0m 0m<br>0m 10.5m 生コンクリート各種 | 単位 | 本  | 数量 | 1         | 単価  | 1,306,000 |
| 名称    |               | 規格                                              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要  |           |
| 単価    |               |                                                 |    |    |    | 1,306,000 | 円／本 |           |
|       |               |                                                 |    |    |    |           |     |           |
|       |               |                                                 |    |    |    |           |     |           |
|       |               |                                                 |    |    |    |           |     |           |
|       |               |                                                 |    |    |    |           |     |           |
|       |               |                                                 |    |    |    |           |     |           |
|       |               |                                                 |    |    |    |           |     |           |
|       |               |                                                 |    |    |    |           |     |           |
|       |               |                                                 |    |    |    |           |     |           |
|       |               |                                                 |    |    |    |           |     |           |
|       |               |                                                 |    |    |    |           |     |           |
|       |               |                                                 |    |    |    |           |     |           |
|       |               |                                                 |    |    |    |           |     |           |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |             |                                                            |    |      |        |         |     |         |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|--------|---------|-----|---------|
| 単一26号 | 鉄筋工〔市場単価〕   | SD345 D29～32 場所打杭用かご筋<br>10t以上(標準) 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t    | 数量     | 1       | 単価  | 150,000 |
|       | 名称          | 規格                                                         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2                                      | t  | 1.03 | 99,500 | 102,485 |     |         |
|       | 鉄筋工         | 加工・組立共 場所打杭用かご筋                                            | t  | 1    | 47,430 | 47,430  |     |         |
|       | 諸雑費（まるめ）    |                                                            | 式  | 1    |        | 85      |     |         |
|       | 計           |                                                            |    |      |        | 150,000 |     |         |
|       | 単価          |                                                            |    |      |        | 150,000 | 円／t |         |
|       |             |                                                            |    |      |        |         |     |         |
|       |             |                                                            |    |      |        |         |     |         |
|       |             |                                                            |    |      |        |         |     |         |
|       |             |                                                            |    |      |        |         |     |         |
|       |             |                                                            |    |      |        |         |     |         |
|       |             |                                                            |    |      |        |         |     |         |
|       |             |                                                            |    |      |        |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             |           |                                                            |    |      |        |         |     |         |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----|------|--------|---------|-----|---------|
| 単一27号       | 鉄筋工〔市場単価〕 | SD345 D16～25 場所打杭用かご筋<br>10t以上(標準) 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t    | 数量     | 1       | 単価  | 148,900 |
| 名称          |           | 規格                                                         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |           | S D 3 4 5    D 1 6 ～ 2 5                                   | t  | 1.03 | 98,500 | 101,455 |     |         |
| 鉄筋工         |           | 加工・組立共 場所打杭用かご筋                                            | t  | 1    | 47,430 | 47,430  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）    |           |                                                            | 式  | 1    |        | 15      |     |         |
| 計           |           |                                                            |    |      |        | 148,900 |     |         |
| 単価          |           |                                                            |    |      |        | 148,900 | 円／t |         |
|             |           |                                                            |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                            |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                            |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                            |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                            |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                            |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                            |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                            |    |      |        |         |     |         |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             |           |                                                         |    |      |         |         |     |         |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一28号       | 鉄筋工〔市場単価〕 | SD345 D13 場所打杭用かご筋<br>10t以上(標準) 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t    | 数量      | 1       | 単価  | 150,500 |
| 名称          |           | 規格                                                      | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |           | S D 3 4 5 D 1 3                                         | t  | 1.03 | 100,000 | 103,000 |     |         |
| 鉄筋工         |           | 加工・組立共 場所打杭用かご筋                                         | t  | 1    | 47,430  | 47,430  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）    |           |                                                         | 式  | 1    |         | 70      |     |         |
| 計           |           |                                                         |    |      |         | 150,500 |     |         |
| 単価          |           |                                                         |    |      |         | 150,500 | 円／t |         |
|             |           |                                                         |    |      |         |         |     |         |
|             |           |                                                         |    |      |         |         |     |         |
|             |           |                                                         |    |      |         |         |     |         |
|             |           |                                                         |    |      |         |         |     |         |
|             |           |                                                         |    |      |         |         |     |         |
|             |           |                                                         |    |      |         |         |     |         |
|             |           |                                                         |    |      |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                     |      |         |    |      |        |        |     |        |
|---------------------|------|---------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単一29号               | 杭頭処理 | 1,200mm | 単位 | 本    | 数量     | 1      | 単価  | 28,060 |
| 名称                  |      | 規格      | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 土木一般世話役             |      |         | 人  | 0.12 | 33,762 | 4,051  |     |        |
| 特殊作業員               |      |         | 人  | 0.41 | 26,826 | 10,998 |     |        |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 |      | 50t吊    | 日  | 0.12 | 95,200 | 11,424 |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6%    |      |         | 式  | 1    |        | 1,587  |     |        |
| 計                   |      |         |    |      |        | 28,060 |     |        |
| 単価                  |      |         |    |      |        | 28,060 | 円／本 |        |
|                     |      |         |    |      |        |        |     |        |
|                     |      |         |    |      |        |        |     |        |
|                     |      |         |    |      |        |        |     |        |
|                     |      |         |    |      |        |        |     |        |
|                     |      |         |    |      |        |        |     |        |

# 参考資料（１）

|           |            |                                |    |    |        |                            |                                       |        |
|-----------|------------|--------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|           |            |                                |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単－30号     | 補強リング（材料費） | FB-6×65 L=2655（穴あけ40箇所+曲げ加工含む） | 単位 | 本  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 10,300 |
|           |            |                                |    |    |        | 1                          |                                       | 10,300 |
| 名称        |            | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 補強リング（A1） |            | FB-6×65 L=2655（穴あけ40箇所+曲げ加工含む） |    | 1  | 10,300 | 10,300                     |                                       |        |
|           |            |                                | 本  | 1  | 10,300 | 10,300                     |                                       |        |
| 計         |            |                                |    |    |        | 10,300                     |                                       |        |
|           |            |                                |    |    |        | 10,300                     |                                       |        |
| 単価        |            |                                |    |    |        | 10,300                     |                                       |        |
|           |            |                                |    |    |        | 10,300                     | 円／本                                   |        |
|           |            |                                |    |    |        |                            |                                       |        |

|                |                     |               |    |    |     |                            |                                       |     |
|----------------|---------------------|---------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
|                |                     |               |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |     |
| 単－31号          | Ｕボルト（補強リング固定用）（材料費） | D29用（ナット2個含む） | 単位 | 個  | 数量  | 1                          | 単価                                    | 270 |
|                |                     |               |    |    |     | 1                          |                                       | 270 |
| 名称             |                     | 規格            | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                    |     |
| Ｕボルト（補強リング固定用） |                     | D29用（ナット2個含む） |    | 1  | 270 | 270                        |                                       |     |
|                |                     |               | 個  | 1  | 270 | 270                        |                                       |     |
| 計              |                     |               |    |    |     | 270                        |                                       |     |
|                |                     |               |    |    |     | 270                        |                                       |     |
| 単価             |                     |               |    |    |     | 270                        |                                       |     |
|                |                     |               |    |    |     | 270                        | 円／個                                   |     |
|                |                     |               |    |    |     |                            |                                       |     |

# 参考資料（１）

|           |                |                          |    |    |     |                            |     |                                        |  |
|-----------|----------------|--------------------------|----|----|-----|----------------------------|-----|----------------------------------------|--|
| 参考資料（1）   |                |                          |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単-32号     | スペーサー固定金具（材料費） | 平鋼 32×4.5 L=80（穴あけ2箇所含む） | 単位 | 枚  | 数量  | 1                          | 単価  | 565                                    |  |
|           |                |                          |    |    |     | 1                          |     | 565                                    |  |
| 名称        |                | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要  |                                        |  |
| スペーサー固定金具 |                | 平鋼 32×4.5 L=80（穴あけ2箇所含む） |    | 1  | 565 | 565                        |     |                                        |  |
|           |                |                          | 枚  | 1  | 565 | 565                        |     |                                        |  |
| 計         |                |                          |    |    |     | 565                        |     |                                        |  |
|           |                |                          |    |    |     | 565                        |     |                                        |  |
| 単価        |                |                          |    |    |     | 565                        | 円／枚 |                                        |  |
|           |                |                          |    |    |     | 565                        |     |                                        |  |
|           |                |                          |    |    |     |                            |     |                                        |  |

|                       |                            |               |    |    |     |                            |                                       |     |
|-----------------------|----------------------------|---------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
|                       |                            |               |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |     |
| 単－33号                 | Ｕボルト（スペーサー（D 1 6）固定用）（材料費） | D29用（ナット2個含む） | 単位 | 個  | 数量  | 1                          | 単価                                    | 270 |
|                       |                            |               |    |    |     | 1                          |                                       | 270 |
| 名称                    |                            | 規格            | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                    |     |
| Ｕボルト（スペーサー（D 1 6）固定用） |                            | D29用（ナット2個含む） |    | 1  | 270 | 270                        |                                       |     |
|                       |                            |               | 個  | 1  | 270 | 270                        |                                       |     |
| 計                     |                            |               |    |    |     | 270                        |                                       |     |
|                       |                            |               |    |    |     | 270                        |                                       |     |
| 単価                    |                            |               |    |    |     | 270                        | 円／個                                   |     |
|                       |                            |               |    |    |     | 270                        |                                       |     |
|                       |                            |               |    |    |     |                            |                                       |     |

# 参考資料（１）

|                       |                            |               |    |    |     |                            |                                       |     |
|-----------------------|----------------------------|---------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
|                       |                            |               |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |     |
| 単一34号                 | Ｕボルト（スペーサー（D 1 3）固定用）（材料費） | D29用（ナット2個含む） | 単位 | 個  | 数量  | 1                          | 単価                                    | 270 |
|                       |                            |               |    |    |     | 1                          |                                       | 270 |
| 名称                    |                            | 規格            | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                    |     |
| Ｕボルト（スペーサー（D 1 3）固定用） |                            | D29用（ナット2個含む） |    | 1  | 270 | 270                        |                                       |     |
|                       |                            |               | 個  | 1  | 270 | 270                        |                                       |     |
| 計                     |                            |               |    |    |     | 270                        |                                       |     |
|                       |                            |               |    |    |     | 270                        |                                       |     |
| 単価                    |                            |               |    |    |     | 270                        |                                       |     |
|                       |                            |               |    |    |     | 270                        | 円／個                                   |     |
|                       |                            |               |    |    |     |                            |                                       |     |

|          |          |                     |     |     |          |                            |                                       |       |
|----------|----------|---------------------|-----|-----|----------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|          |          |                     |     |     |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一35号    | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位  | m 3 | 数量       | 1                          | 単価                                    | 8,153 |
| 名称       |          | 規格                  | 単位  | 数量  | 単価       | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 無筋構造物    |          | 昼間 機械施工 制約無         |     |     |          |                            |                                       |       |
|          |          |                     | m 3 | 1   | 8,153.73 | 8,153                      |                                       |       |
| 諸雑費（まるめ） |          |                     |     |     |          |                            |                                       |       |
|          |          |                     | 式   | 1   |          | 0                          |                                       |       |
| 計        |          |                     |     |     |          | 8,153                      |                                       |       |
| 単価       |          |                     |     |     |          | 8,153                      | 円／m 3                                 |       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |          |                         |     |     |       |         |       |       |
|-------|----------|-------------------------|-----|-----|-------|---------|-------|-------|
| 単－36号 | 処分費（m 3） |                         | 単位  | m 3 | 数量    | 100     | 単価    | 4,700 |
|       | 名称       | 規格                      | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要    |       |
| 処分費   |          | コンクリート殻(無筋)（有）竹田産業廃棄物環境 | m 3 | 100 | 4,700 | 470,000 |       |       |
|       | 計        |                         |     |     |       | 470,000 |       |       |
|       | 単価       |                         |     |     |       | 4,700   | 円／m 3 |       |
|       |          |                         |     |     |       |         |       |       |
|       |          |                         |     |     |       |         |       |       |
|       |          |                         |     |     |       |         |       |       |
|       |          |                         |     |     |       |         |       |       |
|       |          |                         |     |     |       |         |       |       |
|       |          |                         |     |     |       |         |       |       |
|       |          |                         |     |     |       |         |       |       |
|       |          |                         |     |     |       |         |       |       |
|       |          |                         |     |     |       |         |       |       |

# 参考資料（１）

|                          |               |                            |     |      |        |                            |                                       |
|--------------------------|---------------|----------------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
|                          |               |                            |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一37号                    | 橋台・橋脚コンクリート打設 | 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無 | 単位  | m 3  | 数量     | 10                         | 単価<br>29,690                          |
| 名称                       |               | 規格                         | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |
| 土木一般世話役                  |               |                            | 人   | 0.06 | 33,762 | 2,025                      |                                       |
| 特殊作業員                    |               |                            | 人   | 0.18 | 26,826 | 4,828                      |                                       |
| 普通作業員                    |               |                            | 人   | 0.24 | 21,420 | 5,140                      |                                       |
| 生コンクリート 高炉               |               | 24-12-25 (20)              | m 3 | 10.2 | 26,800 | 273,360                    |                                       |
| コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3 |               | 無                          | 日   | 0.06 | 94,350 | 5,661                      | WK470110                              |
| 養生工                      |               | 鉄筋構造物 一般養生                 | m 3 | 10   | 541.1  | 5,411                      | WB240050                              |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3%         |               |                            | 式   | 1    |        | 475                        | 単一 62号<br>単一 63号                      |
| 計                        |               |                            |     |      |        | 296,900                    |                                       |
| 単価                       |               |                            |     |      |        | 29,690                     | 円／m 3                                 |
|                          |               |                            |     |      |        |                            |                                       |
|                          |               |                            |     |      |        |                            |                                       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----|------|--------|---------|-----|---------|
| 単一38号       | 鉄筋工〔市場単価〕 | SD345 D29～32 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t    | 数量     | 1       | 単価  | 163,200 |
| 名称          |           | 規格                                                          | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |           | S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2                                       | t  | 1.03 | 99,500 | 102,485 |     |         |
| 鉄筋工         |           | 加工・組立共 一般構造物                                                | t  | 1    | 60,690 | 60,690  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）    |           |                                                             | 式  | 1    |        | 25      |     |         |
| 計           |           |                                                             |    |      |        | 163,200 |     |         |
| 単価          |           |                                                             |    |      |        | 163,200 | 円／t |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----|------|--------|---------|-----|---------|
| 単－39号       | 鉄筋工〔市場単価〕 | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t    | 数量     | 1       | 単価  | 162,200 |
| 名称          |           | 規格                                                          | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |           | S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5                                       | t  | 1.03 | 98,500 | 101,455 |     |         |
| 鉄筋工         |           | 加工・組立共 一般構造物                                                | t  | 1    | 60,690 | 60,690  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）    |           |                                                             | 式  | 1    |        | 55      |     |         |
| 計           |           |                                                             |    |      |        | 162,200 |     |         |
| 単価          |           |                                                             |    |      |        | 162,200 | 円／t |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |
|             |           |                                                             |    |      |        |         |     |         |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             |           |                                                                     |    |      |         |         |     |         |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一40号       | 鉄筋工〔市場単価〕 | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 数量      | 1       | 単価  | 163,700 |
| 名称          |           | 規格                                                                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |           | S D 3 4 5 D 1 3                                                     | t  | 1.03 | 100,000 | 103,000 |     |         |
| 鉄筋工         |           | 加工・組立共 一般構造物                                                        | t  | 1    | 60,690  | 60,690  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）    |           |                                                                     | 式  | 1    |         | 10      |     |         |
| 計           |           |                                                                     |    |      |         | 163,700 |     |         |
| 単価          |           |                                                                     |    |      |         | 163,700 | 円／t |         |
|             |           |                                                                     |    |      |         |         |     |         |
|             |           |                                                                     |    |      |         |         |     |         |
|             |           |                                                                     |    |      |         |         |     |         |
|             |           |                                                                     |    |      |         |         |     |         |
|             |           |                                                                     |    |      |         |         |     |         |
|             |           |                                                                     |    |      |         |         |     |         |
|             |           |                                                                     |    |      |         |         |     |         |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             |           |                                                            |    |      |          |        |     |        |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----|------|----------|--------|-----|--------|
| 単一41号       | 鉄筋工〔市場単価〕 | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無<br>無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>差筋及び杭頭処理 | 単位 | t    | 数量       | 1      | 単価  | 57,660 |
| 名称          |           | 規格                                                         | 単位 | 数量   | 単価       | 金額     | 摘要  |        |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |           | 別途計上                                                       | t  | 1.03 | 0        | 0      |     |        |
| 鉄筋工         |           | 加工・組立共 一般構造物                                               | t  | 1    | 57,655.5 | 57,655 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）    |           |                                                            | 式  | 1    |          | 5      |     |        |
| 計           |           |                                                            |    |      |          | 57,660 |     |        |
| 単価          |           |                                                            |    |      |          | 57,660 | 円／t |        |
|             |           |                                                            |    |      |          |        |     |        |
|             |           |                                                            |    |      |          |        |     |        |
|             |           |                                                            |    |      |          |        |     |        |
|             |           |                                                            |    |      |          |        |     |        |
|             |           |                                                            |    |      |          |        |     |        |
|             |           |                                                            |    |      |          |        |     |        |
|             |           |                                                            |    |      |          |        |     |        |

# 参考資料（１）

|       |            |                         |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|-------|------------|-------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一42号 | アンカー筋（材料費） | D22×600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77) | 単位 | 本  | 数量    | 1                          | 単価                                    | 2,370 |
|       |            |                         |    |    |       | 1                          |                                       | 2,370 |
|       | 名称         | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
|       | アンカー筋      | D22×600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77) |    | 1  | 2,370 | 2,370                      |                                       |       |
|       |            |                         | 本  | 1  | 2,370 | 2,370                      |                                       |       |
|       | 計          |                         |    |    |       | 2,370                      |                                       |       |
|       |            |                         |    |    |       | 2,370                      |                                       |       |
|       | 単価         |                         |    |    |       | 2,370                      |                                       |       |
|       |            |                         |    |    |       | 2,370                      | 円／本                                   |       |
|       |            |                         |    |    |       |                            |                                       |       |

|       |            |          |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |     |
|-------|------------|----------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単一43号 | 機械式鉄筋定着加工費 | D19 2m以下 | 単位 | 箇所 | 数量  | 1                          | 単価                                    | 335 |
|       |            |          |    |    |     | 1                          |                                       | 335 |
|       | 名称         | 規格       | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                    |     |
|       | 機械式鉄筋定着加工費 | D19 2m以下 |    | 1  | 335 | 335                        |                                       |     |
|       |            |          | 箇所 | 1  | 335 | 335                        |                                       |     |
|       | 計          |          |    |    |     | 335                        |                                       |     |
|       |            |          |    |    |     | 335                        |                                       |     |
|       | 単価         |          |    |    |     | 335                        |                                       |     |
|       |            |          |    |    |     | 335                        | 円／箇所                                  |     |
|       |            |          |    |    |     |                            |                                       |     |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）    |            |          |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |      | 2026. 3<br>2026. 2<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|------------|------------|----------|----|----|-----|----------------------------|------|----------------------------------------|--|
| 単一44号      | 機械式鉄筋定着加工費 | D16 2m以下 | 単位 | 箇所 | 数量  | 1                          | 単価   | 280                                    |  |
|            |            |          |    |    |     | 1                          |      | 280                                    |  |
| 名称         |            | 規格       | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要   |                                        |  |
| 機械式鉄筋定着加工費 |            | D16 2m以下 |    | 1  | 280 | 280                        |      |                                        |  |
|            |            |          | 箇所 | 1  | 280 | 280                        |      |                                        |  |
| 計          |            |          |    |    |     | 280                        |      |                                        |  |
|            |            |          |    |    |     | 280                        |      |                                        |  |
| 単価         |            |          |    |    |     | 280                        | 円／箇所 |                                        |  |
|            |            |          |    |    |     | 280                        |      |                                        |  |
|            |            |          |    |    |     |                            |      |                                        |  |

|            |            |          |    |    |     |                            |                                       |     |
|------------|------------|----------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
|            |            |          |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |     |
| 単一45号      | 機械式鉄筋定着加工費 | D13 2m以下 | 単位 | 箇所 | 数量  | 1                          | 単価                                    | 250 |
|            |            |          |    |    |     | 1                          |                                       | 250 |
| 名称         |            | 規格       | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                    |     |
| 機械式鉄筋定着加工費 |            | D13 2m以下 |    | 1  | 250 | 250                        |                                       |     |
|            |            |          | 箇所 | 1  | 250 | 250                        |                                       |     |
| 計          |            |          |    |    |     | 250                        |                                       |     |
|            |            |          |    |    |     | 250                        |                                       |     |
| 単価         |            |          |    |    |     | 250                        | 円／箇所                                  |     |
|            |            |          |    |    |     | 250                        |                                       |     |
|            |            |          |    |    |     |                            |                                       |     |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |                   |                                                                                       |    |                 |        |         |                   |       |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|---------|-------------------|-------|
| 単-46号             | パイプサポート支保・くさび結合支保 | パイプサポート支保 $V \leq 40 \text{m}^3$ $f \leq 40 \text{kN/m}^2$ [ $t \leq 120 \text{cm}$ ] | 単位 | 空m <sup>3</sup> | 数量     | 100     | 単価                | 4,995 |
| 名称                |                   | 規格                                                                                    | 単位 | 数量              | 単価     | 金額      | 摘要                |       |
| 土木一般世話役           |                   |                                                                                       | 人  | 2.9             | 33,762 | 97,909  |                   |       |
| 型わく工              |                   |                                                                                       | 人  | 5.3             | 27,948 | 148,124 |                   |       |
| とび工               |                   |                                                                                       | 人  | 2.5             | 29,580 | 73,950  |                   |       |
| 普通作業員             |                   |                                                                                       | 人  | 5.7             | 21,420 | 122,094 |                   |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>13% |                   |                                                                                       | 式  | 1               |        | 57,423  |                   |       |
| 計                 |                   |                                                                                       |    |                 |        | 499,500 |                   |       |
| 単価                |                   |                                                                                       |    |                 |        | 4,995   | 円／空m <sup>3</sup> |       |
|                   |                   |                                                                                       |    |                 |        |         |                   |       |
|                   |                   |                                                                                       |    |                 |        |         |                   |       |
|                   |                   |                                                                                       |    |                 |        |         |                   |       |
|                   |                   |                                                                                       |    |                 |        |         |                   |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                      |                   |                                          |    |     |        |         |       |       |
|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----|-----|--------|---------|-------|-------|
| 単-47号                | パイプサポート支保・くさび結合支保 | くさび結合支保<br>f≦40kN/m2[t≦120cm]<br>標準(1.0) | 単位 | 空m3 | 数量     | 100     | 単価    | 3,704 |
| 名称                   |                   | 規格                                       | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要    |       |
| 土木一般世話役              |                   |                                          | 人  | 1.4 | 33,762 | 47,266  |       |       |
| 型わく工                 |                   |                                          | 人  | 1.3 | 27,948 | 36,332  |       |       |
| とび工                  |                   |                                          | 人  | 3.3 | 29,580 | 97,614  |       |       |
| 普通作業員                |                   |                                          | 人  | 3.3 | 21,420 | 70,686  |       |       |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |                   | 25 t 吊                                   | 日  | 0.5 | 53,200 | 26,600  |       |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>33%   |                   |                                          | 式  | 1   |        | 91,902  |       |       |
| 計                    |                   |                                          |    |     |        | 370,400 |       |       |
| 単価                   |                   |                                          |    |     |        | 3,704   | 円/空m3 |       |
|                      |                   |                                          |    |     |        |         |       |       |
|                      |                   |                                          |    |     |        |         |       |       |
|                      |                   |                                          |    |     |        |         |       |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                     |                   |                                                      |    |     |        |         |       |       |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----|-----|--------|---------|-------|-------|
| 単一48号               | パイプサポート支保・くさび結合支保 | くさび結合支保<br>40kN/m2<f≦80kN/m2〔120<t≦250cm〕<br>標準(1.0) | 単位 | 空m3 | 数量     | 100     | 単価    | 6,157 |
| 名称                  |                   | 規格                                                   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要    |       |
| 土木一般世話役             |                   |                                                      | 人  | 2.1 | 33,762 | 70,900  |       |       |
| 型わく工                |                   |                                                      | 人  | 2.7 | 27,948 | 75,459  |       |       |
| とび工                 |                   |                                                      | 人  | 4.2 | 29,580 | 124,236 |       |       |
| 普通作業員               |                   |                                                      | 人  | 6   | 21,420 | 128,520 |       |       |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 |                   | 25t吊                                                 | 日  | 1.2 | 53,200 | 63,840  |       |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>33%   |                   |                                                      | 式  | 1   |        | 152,745 |       |       |
| 計                   |                   |                                                      |    |     |        | 615,700 |       |       |
| 単価                  |                   |                                                      |    |     |        | 6,157   | 円／空m3 |       |
|                     |                   |                                                      |    |     |        |         |       |       |
|                     |                   |                                                      |    |     |        |         |       |       |
|                     |                   |                                                      |    |     |        |         |       |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                      |     |                 |    |                 |        |         |                   |       |
|----------------------|-----|-----------------|----|-----------------|--------|---------|-------------------|-------|
| 単一49号                | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 単位 | 掛m <sup>2</sup> | 数量     | 100     | 単価                | 5,341 |
| 名称                   |     | 規格              | 単位 | 数量              | 単価     | 金額      | 摘要                |       |
| 土木一般世話役              |     |                 | 人  | 1.6             | 33,762 | 54,019  |                   |       |
| とび工                  |     |                 | 人  | 8.5             | 29,580 | 251,430 |                   |       |
| 普通作業員                |     |                 | 人  | 1.3             | 21,420 | 27,846  |                   |       |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |     | 25 t 吊          | 日  | 1.4             | 53,200 | 74,480  |                   |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>31%   |     |                 | 式  | 1               |        | 126,325 |                   |       |
| 計                    |     |                 |    |                 |        | 534,100 |                   |       |
| 単価                   |     |                 |    |                 |        | 5,341   | 円／掛m <sup>2</sup> |       |
|                      |     |                 |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |     |                 |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |     |                 |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |     |                 |    |                 |        |         |                   |       |

# 参考資料（１）

|          |               |           |    |    |       |                            |                                       |     |
|----------|---------------|-----------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-----|
|          |               |           |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |     |
| 単－50号    | 硬質塩化ビニル管（材料費） | 一般管 VP50  | 単位 | m  | 数量    | 1                          | 単価                                    | 472 |
|          |               |           |    |    |       | 1                          |                                       | 472 |
| 名称       |               | 規格        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |     |
| 硬質塩化ビニル管 |               | 一般管 VP－50 |    | 1  | 472.5 | 472                        |                                       |     |
|          |               |           | m  | 1  | 472.5 | 472                        |                                       |     |
| 計        |               |           |    |    |       | 472                        |                                       |     |
|          |               |           |    |    |       | 472                        |                                       |     |
| 単価       |               |           |    |    |       | 472                        |                                       |     |
|          |               |           |    |    |       | 472                        | 円／m                                   |     |
|          |               |           |    |    |       |                            |                                       |     |

|        |             |                   |    |    |     |                            |                                       |     |
|--------|-------------|-------------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
|        |             |                   |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 2<br>1.000-00-00-2-0 |     |
| 単－51号  | 吸出し防止材（材料費） | 構造物用水抜きフィルター φ50用 | 単位 | 個  | 数量  | 1                          | 単価                                    | 165 |
|        |             |                   |    |    |     | 1                          |                                       | 165 |
| 名称     |             | 規格                | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                    |     |
| 吸出し防止材 |             | 構造物用水抜きフィルター φ50用 |    | 1  | 165 | 165                        |                                       |     |
|        |             |                   | 個  | 1  | 165 | 165                        |                                       |     |
| 計      |             |                   |    |    |     | 165                        |                                       |     |
|        |             |                   |    |    |     | 165                        |                                       |     |
| 単価     |             |                   |    |    |     | 165                        |                                       |     |
|        |             |                   |    |    |     | 165                        | 円／個                                   |     |
|        |             |                   |    |    |     |                            |                                       |     |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                            |             |                                                         |    |      |        |           |        |           |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----|------|--------|-----------|--------|-----------|
| 単一52号                      | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機<br>スキッド式(クローラークレーン排2014年70～90t) | 単位 | 回    | 数量     | 1         | 単価     | 3,294,000 |
|                            | 名称          | 規格                                                      | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要     |           |
| 特殊作業員                      |             |                                                         | 人  | 4.9  | 26,826 | 131,447   |        |           |
| クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] |             | 基礎工事用 排ガス型2014年規制70～90t吊                                | 時間 | 11.9 | 35,860 | 426,734   | 単一 64号 |           |
| 運搬費等率<br>490%              |             |                                                         | 式  | 1    |        | 2,735,086 |        |           |
| 諸雑費 (まるめ)                  |             |                                                         | 式  | 1    |        | 733       |        |           |
| 計                          |             |                                                         |    |      |        | 3,294,000 |        |           |
| 単価                         |             |                                                         |    |      |        | 3,294,000 | 円／回    |           |
|                            |             |                                                         |    |      |        |           |        |           |
|                            |             |                                                         |    |      |        |           |        |           |
|                            |             |                                                         |    |      |        |           |        |           |
|                            |             |                                                         |    |      |        |           |        |           |
|                            |             |                                                         |    |      |        |           |        |           |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                      |             |                                                                  |    |     |        |           |     |           |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|-----------|
| 単－53号                | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系<br>35t吊超80t吊以下(クマ平積0.6m3超2m3下)<br>標準(1.0) | 単位 | 回   | 数量     | 1         | 単価  | 1,215,000 |
|                      | 名称          | 規格                                                               | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |           |
| 特殊作業員                |             |                                                                  | 人  | 5.5 | 26,826 | 147,543   |     |           |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |             | 25 t 吊                                                           | 日  | 1.5 | 53,200 | 79,800    |     |           |
| 運搬費等率<br>434%        |             |                                                                  | 式  | 1   |        | 986,668   |     |           |
| 諸雑費 (まるめ)            |             |                                                                  | 式  | 1   |        | 989       |     |           |
| 計                    |             |                                                                  |    |     |        | 1,215,000 |     |           |
| 単価                   |             |                                                                  |    |     |        | 1,215,000 | 円／回 |           |
|                      |             |                                                                  |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |                                                                  |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |                                                                  |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |                                                                  |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |                                                                  |    |     |        |           |     |           |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |              |          |    |      |        |        |      |        |
|----------|--------------|----------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 単一54号    | 道路施設基本データ作成費 | 技術員1.75人 | 単位 | 工事   | 数量     | 1      | 単価   | 64,230 |
|          | 名称           | 規格       | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     |      | 摘要     |
| 技術員      |              |          | 人  | 1.75 | 36,700 | 64,225 |      |        |
| 諸雑費（まるめ） |              |          | 式  | 1    |        | 5      |      |        |
|          |              |          |    | 1    |        | 5      |      |        |
| 計        |              |          |    |      |        | 64,230 |      |        |
| 単価       |              |          |    |      |        | 64,230 |      |        |
|          |              |          |    |      |        | 64,230 | 円／工事 |        |
|          |              |          |    |      |        |        |      |        |
|          |              |          |    |      |        |        |      |        |
|          |              |          |    |      |        |        |      |        |
|          |              |          |    |      |        |        |      |        |
|          |              |          |    |      |        |        |      |        |
|          |              |          |    |      |        |        |      |        |
|          |              |          |    |      |        |        |      |        |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                     |            |          |     |      |         |         |     |         |
|---------------------|------------|----------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一55号               | 自走式土質改良機運転 |          | 単位  | 日    | 数量      |         | 単価  |         |
|                     |            |          |     |      |         | 1       |     | 278,000 |
| 名称                  |            | 規格       | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 軽油                  |            |          | L   | 122  | 137     | 16,714  |     |         |
| 自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕 |            | 機械質量20t級 | 供用日 | 1.84 | 142,000 | 261,280 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）            |            |          | 式   | 1    |         | 6       |     |         |
| 計                   |            |          |     |      |         | 278,000 |     |         |
| 単価                  |            |          |     |      |         | 278,000 | 円／日 |         |
|                     |            |          |     |      |         |         |     |         |
|                     |            |          |     |      |         |         |     |         |
|                     |            |          |     |      |         |         |     |         |
|                     |            |          |     |      |         |         |     |         |
|                     |            |          |     |      |         |         |     |         |
|                     |            |          |     |      |         |         |     |         |
|                     |            |          |     |      |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                 |                                            |    |     |        |        |     |        |
|-------|-----------------|--------------------------------------------|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単一56号 | バックホウ（クローラ型）運転  |                                            | 単位 | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 64,540 |
|       | 名称              | 規格                                         | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|       | 運転手（特殊）         |                                            | 人  | 1   | 30,396 | 30,396 |     |        |
|       | 軽油              |                                            | L  | 106 | 137    | 14,522 |     |        |
|       | バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） | 日  | 1.8 | 10,900 | 19,620 |     |        |
|       | 諸雑費（まるめ）        |                                            | 式  | 1   |        | 2      |     |        |
|       | 計               |                                            |    |     |        | 64,540 |     |        |
|       | 単価              |                                            |    |     |        | 64,540 | 円／日 |        |
|       |                 |                                            |    |     |        |        |     |        |
|       |                 |                                            |    |     |        |        |     |        |
|       |                 |                                            |    |     |        |        |     |        |
|       |                 |                                            |    |     |        |        |     |        |
|       |                 |                                            |    |     |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                       |                       |        |    |      |        |       |      |       |
|-----------------------|-----------------------|--------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 単-57号                 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 単位 | 時間   | 数量     | 1     | 単価   | 6,417 |
| 名称                    |                       | 規格     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要   |       |
| 運転手（一般）               |                       |        | 人  | 0.17 | 27,642 | 4,699 |      |       |
| 軽油                    |                       |        | L  | 3.5  | 137    | 479   |      |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |                       | 2 t 積級 | 時間 | 1    | 1,200  | 1,200 |      |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |                       | タイヤ    | 時間 | 1    | 39     | 39    |      |       |
| 諸雑費（まるめ）              |                       |        | 式  | 1    |        | 0     |      |       |
| 計                     |                       |        |    |      |        | 6,417 |      |       |
| 単価                    |                       |        |    |      |        | 6,417 | 円／時間 |       |
|                       |                       |        |    |      |        |       |      |       |
|                       |                       |        |    |      |        |       |      |       |
|                       |                       |        |    |      |        |       |      |       |
|                       |                       |        |    |      |        |       |      |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                 |                 |                        |    |       |         |        |      |        |
|-----------------|-----------------|------------------------|----|-------|---------|--------|------|--------|
| 単－58号           | バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3 | 単位 | 時間    | 数量      | 1      | 単価   | 7, 675 |
|                 | 名称              | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要   |        |
| 運転手（特殊）         |                 |                        | 人  | 0. 17 | 30, 396 | 5, 167 |      |        |
| 軽油              |                 |                        | L  | 5. 9  | 137     | 808    |      |        |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                 | 排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3 | 時間 | 1     | 1, 700  | 1, 700 |      |        |
| 諸雑費（まるめ）        |                 |                        | 式  | 1     |         | 0      |      |        |
| 計               |                 |                        |    |       |         | 7, 675 |      |        |
| 単価              |                 |                        |    |       |         | 7, 675 | 円／時間 |        |
|                 |                 |                        |    |       |         |        |      |        |
|                 |                 |                        |    |       |         |        |      |        |
|                 |                 |                        |    |       |         |        |      |        |
|                 |                 |                        |    |       |         |        |      |        |
|                 |                 |                        |    |       |         |        |      |        |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                         |                       |                          |     |      |         |         |     |         |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一59号                   | 全回転型オールケーシング掘削機運<br>転 | 1,200mm 12m 1.8m         | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 270,300 |
| 名称                      |                       | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                 |                       |                          | 人   | 1    | 30,396  | 30,396  |     |         |
| 軽油                      |                       |                          | L   | 88   | 137     | 12,056  |     |         |
| 全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕 |                       | スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm | 供用日 | 1.46 | 156,000 | 227,760 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                |                       |                          | 式   | 1    |         | 88      |     |         |
| 計                       |                       |                          |     |      |         | 270,300 |     |         |
| 単価                      |                       |                          |     |      |         | 270,300 | 円／日 |         |
|                         |                       |                          |     |      |         |         |     |         |
|                         |                       |                          |     |      |         |         |     |         |
|                         |                       |                          |     |      |         |         |     |         |
|                         |                       |                          |     |      |         |         |     |         |
|                         |                       |                          |     |      |         |         |     |         |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                          |            |                             |     |      |         |         |     |         |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一60号                    | クローラクレーン運転 | 1,200mm 12m 1.8m            | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 222,900 |
| 名称                       |            | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |            |                             | 人   | 1    | 30,396  | 30,396  |     |         |
| 軽油                       |            |                             | L   | 106  | 137     | 14,522  |     |         |
| クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕 |            | 基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90t 吊 | 供用日 | 1.39 | 128,000 | 177,920 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |            |                             | 式   | 1    |         | 62      |     |         |
| 計                        |            |                             |     |      |         | 222,900 |     |         |
| 単価                       |            |                             |     |      |         | 222,900 | 円／日 |         |
|                          |            |                             |     |      |         |         |     |         |
|                          |            |                             |     |      |         |         |     |         |
|                          |            |                             |     |      |         |         |     |         |
|                          |            |                             |     |      |         |         |     |         |
|                          |            |                             |     |      |         |         |     |         |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                       |                |                                            |    |     |        |        |     |        |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単一61号                 | バックホウ（クローラ型）運転 |                                            | 単位 | 日   | 数量     | 1      | 単価  | 41,390 |
| 名称                    |                | 規格                                         | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）               |                |                                            | 人  | 0.8 | 30,396 | 24,316 |     |        |
| 軽油                    |                |                                            | L  | 35  | 137    | 4,795  |     |        |
| バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 |                | 山積0.5m <sup>3</sup> （平積0.4m <sup>3</sup> ） | 日  | 1.6 | 7,670  | 12,272 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）              |                |                                            | 式  | 1   |        | 7      |     |        |
| 計                     |                |                                            |    |     |        | 41,390 |     |        |
| 単価                    |                |                                            |    |     |        | 41,390 | 円／日 |        |
|                       |                |                                            |    |     |        |        |     |        |
|                       |                |                                            |    |     |        |        |     |        |
|                       |                |                                            |    |     |        |        |     |        |
|                       |                |                                            |    |     |        |        |     |        |
|                       |                |                                            |    |     |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                          |                                     |                          |     |      |        |        |     |        |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単-62号                    | コンクリートポンプ車運転ブーム式<br>9 0 ～ 1 1 0 m 3 | 無                        | 単位  | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 94,350 |
| 名称                       |                                     | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                  |                                     |                          | 人   | 1    | 30,396 | 30,396 |     |        |
| 軽油                       |                                     |                          | L   | 66   | 137    | 9,042  |     |        |
| コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] |                                     | 圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h | 供用日 | 1.04 | 52,800 | 54,912 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |                                     |                          | 式   | 1    |        | 0      |     |        |
| 計                        |                                     |                          |     |      |        | 94,350 |     |        |
| 単価                       |                                     |                          |     |      |        | 94,350 | 円／日 |        |
|                          |                                     |                          |     |      |        |        |     |        |
|                          |                                     |                          |     |      |        |        |     |        |
|                          |                                     |                          |     |      |        |        |     |        |
|                          |                                     |                          |     |      |        |        |     |        |
|                          |                                     |                          |     |      |        |        |     |        |

参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |     |            |    |      |        |       |       |       |
|-------------------|-----|------------|----|------|--------|-------|-------|-------|
| 単一63号             | 養生工 | 鉄筋構造物 一般養生 | 単位 | m 3  | 数量     | 10    | 単価    | 541.1 |
| 名称                |     | 規格         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要    |       |
| 土木一般世話役           |     |            | 人  | 0.05 | 33,762 | 1,688 |       |       |
| 普通作業員             |     |            | 人  | 0.13 | 21,420 | 2,784 |       |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>21% |     |            | 式  | 1    |        | 939   |       |       |
| 計                 |     |            |    |      |        | 5,411 |       |       |
| 単価                |     |            |    |      |        | 541.1 | 円／m 3 |       |
|                   |     |            |    |      |        |       |       |       |
|                   |     |            |    |      |        |       |       |       |
|                   |     |            |    |      |        |       |       |       |
|                   |     |            |    |      |        |       |       |       |
|                   |     |            |    |      |        |       |       |       |
|                   |     |            |    |      |        |       |       |       |
|                   |     |            |    |      |        |       |       |       |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                           |                           |                             |    |      |        |        |      |        |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 単一64号                     | クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90t 吊 | 単位 | 時間   | 数量     | 1      | 単価   | 35,860 |
| 名称                        |                           | 規格                          | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 運転手（特殊）                   |                           |                             | 人  | 0.17 | 30,396 | 5,167  |      |        |
| 軽油                        |                           |                             | L  | 16   | 137    | 2,192  |      |        |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] |                           | 基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90t 吊 | 時間 | 1    | 28,500 | 28,500 |      |        |
| 諸雑費（まるめ）                  |                           |                             | 式  | 1    |        | 1      |      |        |
| 計                         |                           |                             |    |      |        | 35,860 |      |        |
| 単価                        |                           |                             |    |      |        | 35,860 | 円／時間 |        |
|                           |                           |                             |    |      |        |        |      |        |
|                           |                           |                             |    |      |        |        |      |        |
|                           |                           |                             |    |      |        |        |      |        |
|                           |                           |                             |    |      |        |        |      |        |
|                           |                           |                             |    |      |        |        |      |        |
|                           |                           |                             |    |      |        |        |      |        |