

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度国道3号薩摩川内地区舗装修繕外工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市都町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年3月
2) 事務所名	鹿児島国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589720031	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年4月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	164,813,000
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	149,809,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	341日間 自 令和8年3月23日 (当初) 至 令和9年2月26日 (2回変更) 至 令和9年2月26日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	川内	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処分費等	1,835,034
		23) 公告日	令和8年1月19日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費	3) 目の細分： 工事費〔修繕〕	4) 事業名：
-------------------------	------------------	---------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度国道3号薩摩川内地区舗装修繕外工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1 1		71,912,915 81,350,952	1	9,438,037	
道路土工			式	1 1		445,920 1,082,875	1	636,955	
掘削工			式	1 1		110,880 86,625	1	-24,255	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	320	346.5	110,880			単-1号
				250	346.5	86,625	-70	-24,255	
残土処理工			式	1 1		335,040 996,250	1	661,210	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 運搬距離 5.0 k m	m3	320	1,047	335,040			単-2号
				0	1,047	0	-320	-335,040	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 運搬距離 10.5 k m	m3	0	0	0			単-3号
				250	1,803	450,750	250	450,750	
残土等処分			m3	0	0	0			単-4号
				250	2,182	545,500	250	545,500	
舗装工			式	1 1		57,653,190 50,275,882	1	-7,377,308	
舗装準備工			式	1 1		1,079,190 661,218	1	-417,972	
不陸整正		補足材無し	m2	6,300	171.3	1,079,190			単-5号
				3,860	171.3	661,218	-2,440	-417,972	
アスファルト舗装工			式	0 1		0 277,699	1	277,699	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道3号薩摩川内地区舗装修繕外工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 137	0 2,027	0 277,699	137	277,699	単-6号
コンクリート舗装工		式	1 1		56,574,000 40,377,615	1	-16,196,385	
連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4.5-3.5-40(高炉) 舗装厚 200mm スペース H=120	m2	6,300 0	8,980 8,980	56,574,000 0	-6,300	-56,574,000	単-7号
連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4.5-3.5-40(高炉) 舗装厚 200mm スペース H=120	m2	0 3,450	0 8,836	0 30,484,200	3,450	30,484,200	単-8号
コンクリート舗装 (補強コンクリート版)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm	m2	0 274	0 11,210	0 3,071,540	274	3,071,540	単-9号
コンクリート舗装 (すりつけ版)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 150mm	m2	0 137	0 8,509	0 1,165,733	137	1,165,733	単-10号
縦目地 (縦突合せ目地A型)	連続鉄筋コンクリート版	m	0 504	0 1,566	0 789,264	504	789,264	単-11号
縦目地 (縦突合せ目地A型)	補強コンクリート版	m	0 40	0 1,551	0 62,040	40	62,040	単-12号
縦目地 (縦突合せ目地B型)	すりつけ版	m	0 20	0 1,722	0 34,440	20	34,440	単-13号
縦目地 (側目地)	加熱注入式 瀝青質系 厚さ10mm	m	0 1,128	0 694.8	0 783,734	1,128	783,734	単-14号
横目地 (横膨張目地)	膨張目地	m	0 55	0 5,565	0 306,075	55	306,075	単-15号
横目地 (横突合せ目地)	収縮目地	m	0 27	0 5,927	0 160,029	27	160,029	単-16号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道3号薩摩川内地区舗装修繕外工事 (2回変更)(個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地切り・清掃		m	0	0	0	504	574,560	単-17号	
			504	1,140	574,560				
枕版	6850×3000×250 21-1 2-40(高炉)	箇所	0	0	0	12	2,946,000	単-18号	
			12	245,500	2,946,000				
切削オーバーレイ工		式	0		0	1	8,959,350		
			1		8,959,350				
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm+再生密粒度アスコン(20) t=50mm	m2	0	0	0	1,500	8,254,500	単-19号	
			1,500	5,503	8,254,500				
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬距離 10.5km	m3	0	0	0	150	320,250	単-20号	
			150	2,135	320,250				
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	0	0	0	150	384,600	単-21号	
			150	2,564	384,600				
区画線工		式	1		825,570	1	660,098		
			1		1,485,668				
区画線工		式	1		825,570	1	660,098		
			1		1,485,668				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1,800	362.7	652,860		-610	単-22号	
			1,190	362.7	431,613				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装 無 白 As	m	0	0	0	760	255,436	単-23号	
			760	336.1	255,436				
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	450	383.8	172,710		-200	単-24号	
			250	383.8	95,950				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道3号薩摩川内地区舗装修繕外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 As	m	0 360	0 357.2	0 128,592	360	128,592	単-25号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 As	m	0 27	0 855.1	0 23,087	27	23,087	単-26号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	0 600	0 781	0 468,600	600	468,600	単-27号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白 A s	m	0 110	0 749	0 82,390	110	82,390	単-28号	
道路付属施設工		式	1 1		110,435 72,390	1	-38,045		
道路付属物工		式	1 1		110,435 72,390	1	-38,045		
車線分離標	本体(柱)径φ80 ベース 径φ250 高さ400mm 可 変式(穿孔式・1本脚) 1 0本未満	本	5 0	22,087 22,087	110,435 0	-5	-110,435	単-29号	
車線分離標	本体(柱)径φ80 ベース 径φ250 高さ400mm 可 変式(穿孔式・1本脚) 3 0本以上	本	0 3	0 24,130	0 72,390	3	72,390	単-30号	
応急処理工		式	0 1		0 2,130,700	1	2,130,700		
応急処理作業工		式	0 1		0 2,130,700	1	2,130,700		
応急処理		式	0 1		0 2,130,700	1	2,130,700	内-1号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道3号薩摩川内地区舗装修繕外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		9,456,553	1	-3,256,769	
				1		6,199,784			
構造物取壊し工			式	1		4,888,423	1	-1,492,359	
				1		3,396,064			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,800		1,224,973	-1,800	-1,224,973	内-2号
				0		0			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	0		0	1,690	1,151,474	内-3号
				1,690		1,151,474			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	6,300	581.5	3,663,450	-2,440	-1,418,860	単-31号
				3,860		2,244,590			
運搬処理工			式	1		4,568,130	1	-1,764,410	
				1		2,803,720			
殻運搬		アスファルト殻(掘削) 運搬距離 16.6 k m	m3	945	3,598	3,400,110	-365	-1,313,270	単-32号
				580		2,086,840			
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	945	1,236	1,168,020	-365	-451,140	単-33号
				580		716,880			
仮設工			式	1		3,421,247	1	16,682,406	
				1		20,103,653			
交通切廻工			式	0		0	1	12,236,677	
				1		12,236,677			
床掘り		土砂	m3	0		0	20	34,436	内-4号
				20		34,436			
埋戻し		土砂 土砂	m3	0		0	6	20,762	内-5号
				6		20,762			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道3号薩摩川内地区舗裝修繕外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	0 120	0 1,030	0 123,600	120	123,600	単-34号
路体(築堤)盛土		2.5m未満		m3	0 60	0 5,532	0 331,920	60	331,920
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 11.0 k m	m3	0 70	0 3,582	0 250,740	70	250,740	単-36号
残土等処分				m3	0 70	0 1,855	0 129,850	70	129,850
下層路盤(車道・路肩部)		再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	0 317	0 2,231	0 707,227	317	707,227	単-38号
表層(車道・路肩部)		再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下		m2	0 317	0 1,945	0 616,565	317	616,565
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		標準部 B種 片面R L=1990mm	m	0 423	0 13,790	0 5,833,170	423	5,833,170	単-40号
視線誘導標		棒状式 55×450×720 両面(白×黄) 土中建込 10本以上30本未満 再利用		本	0 12	0 3,676	0 44,112	12	44,112
距離標設置		土中式 再利用	本	0 2	0 13,420	0 26,840	2	26,840	単-42号
車線分離標		本体(柱)径φ80 ｹﾞｰｽ 径φ250 高さ800mm 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上		本	0 124	0 24,130	0 2,992,120	124	2,992,120
視線誘導標撤去		棒状式 55×450×720 両面(白×黄) 土中建込 10本以上30本未満	本	0 12	0 1,107	0 13,284	12	13,284	単-44号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道3号薩摩川内地区舗装修繕外工事 (2回変更)(個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
距離標撤去	土中式		0	0	0			単-45号	
		本	2	6,712	13,424	2	13,424		
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 30本以上		0	0	0			単-46号	
		本	124	1,798	222,952	124	222,952		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		0	0	0			単-47号	
		m3	33	10,160	335,280	33	335,280		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m		0	0	0			単-48号	
		m2	320	581.6	186,112	320	186,112		
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬距離 16.6 k m		0	0	0			単-49号	
		m3	33	2,491	82,203	33	82,203		
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬距離 16.6 k m		0	0	0			単-50号	
		m3	16	3,599	57,584	16	57,584		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			単-51号	
		m3	33	1,164	38,412	33	38,412		
殻処分	アスファルト殻(掘削)		0	0	0			単-52号	
		m3	16	1,237	19,792	16	19,792		
衝突衝撃緩衝具設置	ポリエチレン製 水充填式φ 580×H820		0	0	0			単-53号	
		基	3	44,290	132,870	3	132,870		
衝突衝撃緩衝具撤去	ポリエチレン製 水充填式φ 580×H820		0	0	0			単-54号	
		基	3	6,281	18,843	3	18,843		
現場発生品運搬	車線分離標・クッションドラム 運搬距離 11.0 k m		0		0			内-6号	
		t	0.28		4,579	0.28	4,579		
仮区画線工			0		0				
		式	1		1,941,127	1	1,941,127		

設計内訳書

工事名	令和7年度国道3号薩摩川内地区舗装修繕外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮区画線		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 白	m	0 3,350	0 119.6	0 400,660	3,350	400,660	単-55号
仮区画線		ペイント式 溶剤型 実線 45cm 常温 白	m	0 3	0 791.9	0 2,375	3	2,375	単-56号
仮区画線		ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 白	m	0 650	0 135.4	0 88,010	650	88,010	単-57号
仮区画線		ペイント式 溶剤型 矢印・ 記号・文字 15cm換算 常温 白	m	0 140	0 285.8	0 40,012	140	40,012	単-58号
仮区画線消去		ペイント式 溶剤型 実線 15cm換算 常温 黒	m	0 3,807	0 322.7	0 1,228,518	3,807	1,228,518	単-59号
仮区画線消去		ペイント式 溶剤型 破線 15cm換算 常温 黒	m	0 529	0 343.2	0 181,552	529	181,552	単-60号
交通管理工			式	1 1		3,421,247 5,925,849	1	2,504,602	
交通誘導警備員 (A)			人日	70 0		1,252,824 0	-70	-1,252,824	内-7号
交通誘導警備員 (A)			人日	0 59		0 1,055,951	59	1,055,951	内-8号
交通誘導警備員 (A)【昼夜間】			人日	0 124		0 3,290,047	124	3,290,047	内-9号
交通誘導警備員 (B)			人日	140 0		2,168,423 0	-140	-2,168,423	内-10号
交通誘導警備員 (B)			人日	0 102		0 1,579,851	102	1,579,851	内-11号

設計内訳書

工事名	令和 7 年度国道 3 号薩摩川内地区舗裝修繕外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1 1		71,912,915 81,350,952	1	9,438,037	
共通仮設費			式	1 1		15,046,276 16,317,435	1	1,271,159	
共通仮設費			式	1 1		4,769,535 4,986,971	1	217,436	
運搬費			式	1 1		4,123,967 4,265,967	1	142,000	
建設機械運搬費			台	0 1		0 142,000	1	142,000	内-12号
重建設機械分解組立輸送費			式	1 1		4,123,967 4,123,967	0	0	内-13号
技術管理費			式	1 1		58,378 76,728	1	18,350	
道路施設基本データ作成費用			式	1 1		58,378 58,378	0	0	内-14号
ICT活用効果等調査費			工事	0 1		0 18,350	1	18,350	内-15号
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		587,190 644,276	1	57,086	
共通仮設費（率計上）			式	1 1		10,276,741 11,330,464	1	1,053,723	
純工事費			式	1 1		86,959,191 97,668,387	1	10,709,196	

設計内訳書

工事名	令和 7 年度国道 3 号薩摩川内地区舗装修繕外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		28, 115, 149	1	2, 837, 803		
			1		30, 952, 952				
工事原価		式	1		115, 074, 340	1	13, 546, 999		
			1		128, 621, 339				
一般管理費等		式	1		20, 533, 925	1	2, 094, 736		
			1		22, 628, 661				
業務委託料（測量）		式	1		127, 254	-1	-127, 254		
			0		0				
業務委託料（設計）		式	1		454, 481	-1	-454, 481		
			0		0				
工事価格		式	1		136, 190, 000	1	15, 060, 000		
			1		151, 250, 000				
消費税相当額		式	1		13, 619, 000	1	1, 506, 000		
			1		15, 125, 000				
工事費計		式	1		149, 809, 000	1	16, 566, 000		
			1		166, 375, 000				

一式当たり内訳書

応急処理

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役 [平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		0	0	0			WYB00003
		時間	100	4, 602	460, 200	100	460, 200	単一 96号
普通作業員 [平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		0	0	0			WYB00005
		時間	100	2, 792	279, 200	100	279, 200	単一 97号
運転手 (特殊) [平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		0	0	0			WYB00006
		時間	100	4, 169	416, 900	100	416, 900	単一 98号
運転手 (一般) [平日・所定労働時間内]	8:00～17:00		0	0	0			WYB00007
		時間	100	3, 659	365, 900	100	365, 900	単一 99号
ダンプトラック運転 (損料)	4t積級(燃料含む)		0	0	0			WYB00008
		時間	100	3, 203	320, 300	100	320, 300	単一 100号
バックホウ (クローラ) [標準] 運転 (損料)	山積0. 28m3[排ガス型(第2次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00013
		時間	100	2, 882	288, 200	100	288, 200	単一 101号
合 計					0			
					2, 130, 700			
変更積算金額					0			
					2, 130, 700			

鋪裝版切斷

第 2号内訳書

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,690m当たり内訳書

舗装版切断
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	1,692	748. 7	1,266,800	1,692	1,266,800	
合 計					0			
					1,266,800		1,266,800	
変更積算金額					0			
					1,151,474		1,151,474	円／m

0/20m3当たり内訳書

第 4号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	19	1, 994	37, 886	19	37, 886	
合 計					0			
					37, 886		37, 886	
変更積算金額					0			
					34, 436		34, 436	円／m3

0/6m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	6	3, 807	22, 842	6	22, 842	
合 計					0			
					22, 842		22, 842	
変更積算金額					0			
					20, 762		20, 762	円／m3

0/0.28t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	0.28	7,196	2,014	0.28	2,014	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	0.28	10,800	3,024	0.28	3,024	CB010420
合 計					0			
					5,038		5,038	
変更積算金額					0			
					4,579		4,579	円／t

70/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 7号内訳書 (A)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			70	19, 690	1, 378, 300			WB010211
		人日	70	19, 690	1, 378, 300	0	0	単一 120号
合 計					1, 252, 824			
					0		-1, 252, 824	

第 8号内訳書

[illegible]

0/124人日当たり内訳書

交通誘導警備員

(A) 【昼夜間】

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2026. 3
2026. 04
1. 000-00-00-2-0

第 9号内訳書

[illegible]

140/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 10号内訳書

(B)

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/102人日当たり内訳書

第 11号内訳書 交通誘導警備員 (B)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	102	17, 040	1, 738, 080	102	1, 738, 080	単一 124号
合 計					0			
					1, 738, 080		1, 738, 080	
変更積算金額					0			
					1, 579, 851		1, 579, 851	円／人日

0/1台当たり内訳書

建設機械運搬費
第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホーロー式・廃材積込装置付）2.0m 4.8km 無 無	台	0	0	0			WB010010
			2	71,000	142,000	2	142,000	単一 125号
合 計					0			
					142,000		142,000	
変更積算金額					0			
					142,000		142,000	円／台

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 13号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 14号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1工事当たり内訳書

ICT活用効果等調査費
第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	技術員0.5人		0	0	0			WYB00027
		工事	1	18,350	18,350	1	18,350	単一 128号
合 計					0			
					18,350		18,350	
変更積算金額					0			
					18,350		18,350	円／工事

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	346. 5	
						1		346. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	381. 3	381. 3	CB210100		
			m 3	1	381. 3	381. 3			
計						381. 3			
						381. 3			
単価						381. 3	円／m3		
						381. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m	単位	m3	数量	1	単価	1, 047
						1		1, 047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3		1	1, 152	1, 152	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	1	1, 152	1, 152		
計						1, 152		
						1, 152		
単価						1, 152	円／m3	
						1, 152		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 10.5 k m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	0 1	0 1,983	0 1,983	CB210110	
計						0 1,983		
単価						0 1,983	円／m3	
変更積算単価						1,803	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一4号	残土等処分		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	0 1	0 2,400	0 2,400	CB210560	
計						0 2,400		
単価						0 2,400	円／m3	
変更積算単価						2,182	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	171. 3	
						1		171. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		無し 全ての費用		1	188. 5	188. 5	CB410010		
			m 2	1	188. 5	188. 5			
計						188. 5			
						188. 5			
単価						188. 5	円／m2		
						188. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	2, 230	2, 230		
計						0		
						2, 230		
単価						0		
						2, 230	円／m2	
変更積算単価								
						2, 027	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4.5-3.5-40(高炉) 舗装厚 200mm スペース H=120	単位	m2	数量	1	単価	8,980
						1		8,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連続鉄筋コンクリート舗装工	標準		1	2,193	2,193	WB410860	
			m 2	1	2,193	2,193	単一 61号	
	連続鉄筋コンクリート舗装工 (材料)	1.2t/100m2 0.2t/100m2		1	7,687	7,687	WB410870	
		0t/100m2 0.2m 無	m 2	1	7,687	7,687	単一 62号	
	計					9,880		
						9,880		
	単価					9,880		
						9,880	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4.5-3.5-40(高炉) 舗装厚 200mm スペース H=120	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	連続鉄筋コンクリート舗装工	標準		0	0	0		WB410860
			m 2	1	2,193	2,193	単一	63号
	連続鉄筋コンクリート舗装工 (材料)	1.06t/100m2 0.18t/100m2		0	0	0		WB410870
		0t/100m2 0.2m 無	m 2	1	7,528	7,528	単一	64号
	計					0		
						9,721		
	単価					0		
						9,721	円/m2	
	変更積算単価							
						8,836	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	コンクリート舗装 (補強コンクリート版)	曲げ4. 5-6. 5-40(高炉) 舗装厚 200mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		11, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm以上		0	0	0	WB410820	
			m 2	100	4, 978	497, 800	単一 65号	
生コンクリート 高炉 (材料費)		曲げ 4. 5-6. 5-40		0	0	0	WYB00015	
			m 3	20. 8	29, 100	605, 280	単一 66号	
アスファルト乳剤 (材料費)		PK-3 プライムコート用		0	0	0	WYB00018	
			L	126	118	14, 868	単一 67号	
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)		D16		0	0	0	WYB00019	
			t	0. 98	99, 500	97, 510	単一 68号	
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)		D13		0	0	0	WYB00020	
			t	0. 17	101, 000	17, 170	単一 69号	
計						0		
						1, 232, 628		
単価						0		
						12, 330	円／m2	
変更積算単価								
						11, 210	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	コンクリート舗装 (すりつけ版)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		8,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満		0	0	0	WB410820	
			m 2	100	3,703	370,300	単一 70号	
生コンクリート 高炉 (材料費)		曲げ 4.5-6.5-40		0	0	0	WYB00039	
			m 3	15.6	29,100	453,960	単一 71号	
アスファルト乳剤 (材料費)		PK-3 プライムコート用		0	0	0	WYB00040	
			L	126	118	14,868	単一 67号	
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)		D13		0	0	0	WYB00041	
			t	0.96	101,000	96,960	単一 72号	
計						0		
						936,088		
単価						0		
						9,361	円/m2	
変更積算単価								
						8,509	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一11号	縦目地 (縦突合せ目地A型)	連続鉄筋コンクリート版	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m 3980kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 440kg/1000m	m	0	0	0	WB410840	
				1	1,722	1,722	単一 73号	
計						0		
						1,722		
単価						0		
						1,722	円/m	
変更積算単価						1,566	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一12号	縦目地 (縦突合せ目地A型)	補強コンクリート版	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m 3820kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 440kg/1000m	m	0	0	0	WB410840	
				1	1,706	1,706	単一 74号	
計						0		
						1,706		
単価						0		
						1,706	円/m	
変更積算単価						1,551	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	縦目地 (縦突合せ目地B型)	すりつけ版	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m 3820kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 440kg/1000m	m	0	0	0	WB410840	
				1	1, 894	1, 894	単一 75号	
計						0		
						1, 894		
単価						0		
						1, 894	円/m	
変更積算単価						1, 722	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	縦目地 (側目地)	加熱注入式 瀝青質系 厚さ10mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		694. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 440kg/1000m	m	0	0	0	WB410840	
				1	764. 4	764. 4	単一 76号	
計						0		
						764. 4		
単価						0		
						764. 4	円/m	
変更積算単価						694. 8	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	横目地 (横膨張目地)	膨張目地	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 横目地工		0本/1000m 3066本/1000m		0	0	0	WB410850	
		7737kg/1000m 6131個/1000m						
		161m2/1000m 1099kg/1000m	m	1	6,122	6,122	単一 77号	
計						0		
						6,122		
単価						0		
						6,122	円／m	
変更積算単価								
						5,565	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	横目地 (横突合せ目地)	収縮目地	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 5,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ねじ付タイバー		D29×700		0	0	0	WYB00021	
			本	3,066	1,240	3,801,840	単一 78号	
クロスバー		D13		0	0	0	WYB00022	
			k g	7,737	101	781,437	単一 79号	
チェアー		D13×330		0	0	0	WYB00023	
			個	6,131	261	1,600,191	単一 80号	
加熱注入式目地材		高弾性タイプ		0	0	0	WYB00017	
			k g	438	770	337,260	単一 81号	
計						0		
						6,520,728		
単価						0		
						6,521		
変更積算単価								
						5,927		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

- 12 -

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	枕版	6850×3000×250 21-12-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		245, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-12-40(高炉)		0	0	0	CB240010	
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	5. 1	34, 370	175, 287		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 24	293, 900	70, 536	単一 83号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 07	346, 100	24, 227	単一 84号	
計						0		
						270, 050		
単価						0		
						270, 100	円／箇所	
変更積算単価								
						245, 500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm +再生密粒度アスコン(20) t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5, 503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(20) タックコート	m 2	0	0	0	WB430210	
				1	6, 054	6, 054	単一 85号	
計						0		
						6, 054		
単価						0		
						6, 054	円/m2	
変更積算単価						5, 503	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬距離 10.5 k m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 11.0km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB430020	
				1	2, 348	2, 348		
計						0		
						2, 348		
単価						0		
						2, 348	円/m3	
変更積算単価						2, 135	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2. 35	1, 200	2, 820	単一 86号	
計						0		
						2, 820		
単価						0		
						2, 820	円／m3	
変更積算単価						2, 564	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	362. 7
						1		362. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用		1	399. 1	399. 1	WB821210	
			m	1	399. 1	399. 1	単一 87号	
計						399. 1		
						399. 1		
単価						399. 1		
						399. 1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一23号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 As	単位	m	数量	0	単価	0
						1		336.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 369.8	0 369.8	WB821210 単一 88号	
計						0 369.8		
単価						0 369.8	円／m	
変更積算単価						336.1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一24号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	383.8
						1		383.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	m	1 1	422.3 422.3	422.3 422.3	WB821210 単一 89号	
計						422.3 422.3		
単価						422.3 422.3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一25号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 As	単位	m	数量	0	単価	0
						1		357.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 393	0 393	WB821210 単一 90号	
計						0 393		
単価						0 393	円／m	
変更積算単価						357.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一26号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 As	単位	m	数量	0	単価	0
						1		855.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 940.9	0 940.9	WB821210 単一 91号	
計						0 940.9		
単価						0 940.9	円／m	
変更積算単価						855.1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一27号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装	m	0 1	0 859.3	0 859.3	WB821210 単一 92号	
計						0 859.3		
単価						0 859.3	円／m	
変更積算単価						781	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一28号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白 As	単位	m	数量	0	単価	0
						1		749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 1	0 824.1	0 824.1	WB821210 単一 93号	
計						0 824.1		
単価						0 824.1	円／m	
変更積算単価						749	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一29号	車線分離標	本体(柱)径φ80 へゝ径φ250 高さ400mm 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	22,087
						1		22,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へゝ径φ250 高さ400mm 10本未満 無 無		1	24,300	24,300	WB812400	
			本	1	24,300	24,300	単一 94号	
計						24,300		
						24,300		
単価						24,300		
						24,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一30号	車線分離標	本体(柱)径φ80 へゝ径φ250 高さ400mm 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0	単価	0
						1		24,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へゝ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812400	
			本	1	26,540	26,540	単一 95号	
計						0		
						26,540		
単価						0		
						26,540	円／本	
変更積算単価								
						24,130	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	581. 5
						1		581. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	639. 8	639. 8	CB430310	
			m 2	1	639. 8	639. 8		
計						639. 8		
						639. 8		
単価						639. 8		
						639. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬距離 16. 6 k m	単位	m3	数量	1	単価	3, 598
						1		3, 598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19. 5km以下 全ての費用		1	3, 959	3, 959	CB227010	
			m 3	1	3, 959	3, 959		
計						3, 959		
						3, 959		
単価						3, 959		
						3, 959	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－33号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1,236
						1		1,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1,360	1,360	WB020051	
			m 3	1	1,360	1,360	単－ 102号	
計						1,360		
						1,360		
単価						1,360		
						1,360	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－34号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	1,133	1,133		
計						0		
						1,133		
単価						0		
						1,133	円／m3	
変更積算単価								
						1,030	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一35号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	6,085	6,085		
計						0		
						6,085		
単価						0		
						6,085	円／m3	
変更積算単価						5,532	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一36号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 11.0 k m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	3,940	3,940		
計						0		
						3,940		
単価						0		
						3,940	円／m3	
変更積算単価						3,582	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一37号	残土等処分		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				0	0	0	CB210560	
			m 3	1	2,040	2,040		
計						0		
						2,040		
単価						0		
						2,040	円／m3	
変更積算単価						1,855	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一38号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	2,454	2,454		
計						0		
						2,454		
単価						0		
						2,454	円／m2	
変更積算単価						2,231	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一39号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,945
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410260	
				1	2,139	2,139		
	計					0		
						2,139		
	単価					0		
						2,139	円/m2	
	変更積算単価					1,945	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一40号	歩車道境界ブロック	標準部 B種 片面R L=1990mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	0	0	0	CB422510	
				1	15,170	15,170		
	計					0		
						15,170		
	単価					0		
						15,170	円/m	
	変更積算単価					13,790	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一41号	視線誘導標	棒状式 55×450×720 両面(白×黄) 土中建込 10本以上30本未満 再利用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 10本以上30本未満 無 無		0	0	0	WB812310	
			本	1	4,044	4,044	単一 103号	
計						0		
						4,044		
単価						0		
						4,044	円／本	
変更積算単価								
						3,676	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一42号	距離標設置	土中式 再利用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標設置		土中式		0	0	0	WYB00026	
			本	1	14,760	14,760	単一 104号	
計						0		
						14,760		
単価						0		
						14,760	円／本	
変更積算単価								
						13,420	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一43号	車線分離標	本体(柱)径φ80 へゝ径φ250 高さ800mm 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0	単価	0
						1		24,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工（車線分離標（ワハゝ-ポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へゝ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812400	
			本	1	26,540	26,540	単一	95号
	計					0		
						26,540		
	単価					0		
						26,540	円／本	
	変更積算単価							
						24,130	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一44号	視線誘導標撤去	棒状式 55×450×720 両面(白×黄) 土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,107
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本以上30本未満 無 無		0	0	0	WB812360	
			本	1	1,217	1,217	単一	105号
	計					0		
						1,217		
	単価					0		
						1,217	円／本	
	変更積算単価							
						1,107	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	距離標撤去	土中式	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標撤去		土中式		0	0	0	WYB00028	
			本	1	7, 384	7, 384	単一 106号	
計						0		
						7, 384		
単価						0		
						7, 384	円／本	
変更積算単価						6, 712	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812410	
			本	1	1, 978	1, 978	単一 107号	
計						0		
						1, 978		
単価						0		
						1, 978	円／本	
変更積算単価						1, 798	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一47号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	11,170	11,170	単一 108号	
計						0		
						11,170		
単価						0		
						11,170	円／m3	
変更積算単価						10,160	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一48号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		581.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	639.8	639.8		
計						0		
						639.8		
単価						0		
						639.8	円／m2	
変更積算単価						581.6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一49号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬距離 16.6 k m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	2,740	2,740		
計						0		
						2,740		
単価						0		
						2,740	円／m3	
変更積算単価						2,491	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一50号	殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬距離 16.6 k m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	3,959	3,959		
計						0		
						3,959		
単価						0		
						3,959	円／m3	
変更積算単価						3,599	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	1, 280	1, 280	単－ 109号	
計						0		
						1, 280		
単価						0		
						1, 280	円／m3	
変更積算単価						1, 164	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	1, 360	1, 360	単－ 110号	
計						0		
						1, 360		
単価						0		
						1, 360	円／m3	
変更積算単価						1, 237	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	衝突衝撃緩衝具設置	ポリエチレン製 水充填式 φ580×H820	単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	衝突衝撃緩衝具設置	ポリエチレン製 水充填式 φ580×H820		0	0	0		WYB00043
			基	1	8,925	8,925		単－ 111号
	衝突衝撃緩衝具（材料費）	ポリエチレン製 水充填式 φ580×H820		0	0	0		WYB00014
			基	1	39,800	39,800		単－ 112号
	計					0		
						48,725		
	単価					0		
						48,730		円／基
	変更積算単価							
						44,290		円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－54号	衝突衝撃緩衝具撤去	ポリエチレン製 水充填式 φ580×H820	単位	基	数量	0	単価	0
						1		6,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
衝突衝撃緩衝具撤去		ポリエチレン製 水充填式 φ580×H820		0	0	0	WYB00047	
			基	1	6,909	6,909	単－ 113号	
計						0		
						6,909		
単価						0		
						6,909	円／基	
変更積算単価						6,281	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－55号	仮区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		119.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	131.5	131.5	単－ 114号	
計						0		
						131.5		
単価						0		
						131.5	円／m	
変更積算単価						119.6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一56号	仮区画線	ペイント式 溶剤型 実線 45cm 常温 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		791.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		ペイント式溶剤型 実線 45cm 常温 白		0	0	0	WYB00044	
			m	1	871.2	871.2	単一 115号	
計						0		
						871.2		
単価						0		
						871.2	円/m	
変更積算単価						791.9	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一57号	仮区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		135.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	148.9	148.9	単一 116号	
計						0		
						148.9		
単価						0		
						148.9	円/m	
変更積算単価						135.4	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	仮区画線	ペイント式 溶剤型 矢印・記号・文字 15cm換算 常温 白	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		285. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		ペイント式溶剤型 矢印・記号・文字15cm換算 常温 白		0	0	0	WYB00002		
			m	1	314. 4	314. 4	単－ 117号		
計						0			
						314. 4			
単価						0	円／m		
						314. 4			
変更積算単価						285. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	仮区画線消去	ペイント式 溶剤型 実線 15cm換算 常温 黒	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		322. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮区画線消去		ペイント式溶剤型 実線15cm換算 常温 黒		0	0	0	WYB00009		
			m	1	355	355	単－ 118号		
計						0			
						355			
単価						0			
						355	円／m		
変更積算単価									
						322. 7	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	仮区画線消去	ペイント式 溶剤型 破線 15cm換算 常温 黒	単位	m	数量	0	単価	0
						1		343.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮区画線消去	ペイント式溶剤型 破線15cm換算 常温 黒		0	0	0	WYB00016	
			m	1	377.5	377.5	単一 119号	
	計					0		
						377.5		
	単価					0		
						377.5	円／m	
	変更積算単価							
						343.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	連続鉄筋コンクリート舗装工	標準	単位	m 2	数量	100	単価	2,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	36,822	18,411		
特殊作業員			人	0.4	32,640	13,056		
普通作業員			人	1.5	22,338	33,507		
鉄筋工			人	1.2	30,498	36,597		
左官			人	0.4	29,886	11,954		
スリップフォームペーパー運転		標準					WK410370	
			日	0.12	398,200	47,784	単一 129号	
諸雑費（率＋まるめ） 36%			式	1		57,991		
計						219,300		
単価						2,193	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.2t/100m2 0.2t/100m2 0t/100m2 0.2m 無	単位	m 2	数量	100	単価	7,687
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	曲げ4.5-3.5-40(高炉)	m 3	20.8	28,700	596,960		
	アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	126	118	14,868		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.2	99,500	119,400		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	0.2	101,000	20,200		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	0	105,000	0		
	連続鉄筋コンクリート舗装用支持スペーサー	H=120	m	50	345	17,250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		22		
	計					768,700		
	単価					7,687	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	連続鉄筋コンクリート舗装工	標準	単位	m 2	数量	100	単価	2,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	36,822	18,411		
特殊作業員			人	0.4	32,640	13,056		
普通作業員			人	1.5	22,338	33,507		
鉄筋工			人	1.2	30,498	36,597		
左官			人	0.4	29,886	11,954		
スリップフォームペーパー運転		標準					WK410370	
			日	0.12	398,200	47,784	単一 130号	
諸雑費（率＋まるめ） 36%			式	1		57,991		
計						219,300		
単価						2,193	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.06t/100m2 0.18t/100m2 0t/100m2 0.2m 無	単位	m 2	数量	100	単価	7,528
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	曲げ4.5-3.5-40(高炉)	m 3	20.8	28,700	596,960		
	アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	126	118	14,868		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.06	99,500	105,470		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	0.18	101,000	18,180		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	0	105,000	0		
	連続鉄筋コンクリート舗装用支持スペーサー	H=120	m	50	345	17,250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					752,800		
	単価					7,528	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm以上	単位	m 2	数量	100	単価	4, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 56	36, 822	57, 442		
特殊作業員			人	4. 85	32, 640	158, 304		
普通作業員			人	9. 23	22, 338	206, 179		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		75, 875		
計						497, 800		
単価						4, 978	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単-66号	生コンクリート 高炉（材料費）	曲げ 4.5-6.5-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		29,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		曲げ 4.5-6.5-40		0	0	0		
			m 3	1	29,100	29,100		
計						0		
						29,100		
単価						0		
						29,100	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単-67号	アスファルト乳剤（材料費）	PK-3 プライムコート用	単位	L	数量	0	単価	0
						1		118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		0	0	0		
			L	1	118	118		
計						0		
						118		
単価						0		
						118	円／L	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	D16	単位	t	数量	0	単価	0
						1		99, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		0	0	0		
			t	1	99, 500	99, 500		
計						0		
						99, 500		
単価						0		
						99, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		101, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		0	0	0		
			t	1	101, 000	101, 000		
計						0		
						101, 000		
単価						0		
						101, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m 2	数量	100	単価	3,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.08	36,822	39,767		
特殊作業員			人	3.35	32,640	109,344		
普通作業員			人	6.38	22,338	142,516		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		78,673		
計						370,300		
単価						3,703	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一71号	生コンクリート 高炉（材料費）	曲げ 4.5-6.5-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		29,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		曲げ 4.5-6.5-40		0	0	0		
			m 3	1	29,100	29,100		
計						0		
						29,100		
単価						0		
						29,100	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一72号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		101,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		0	0	0		
			t	1	101,000	101,000		
計						0		
						101,000		
単価						0		
						101,000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-73号	コンクリート舗装工（目地工） 縦 目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3980kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 440kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		計上無し						
			本	0	0	0		
ねじ付タイバー		D22×1000						
			本	1, 000	900	900, 000		
クロスバー		D13						
			k g	3, 980	101	401, 980		
チェアー		D13×420						
			個	1, 000	81	81, 000		
目地板		計上無し						
			m 2	0	0	0		
加熱注入式目地材		高弾性タイプ						
			k g	440	770	338, 800		
シーリング材		計上無し						
			k g	0	0	0		
木材等		計上無し						
			m	0	0	0		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		220		
計						1, 722, 000		
単価						1, 722	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	コンクリート舗装工（目地工） 縦 目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3820kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 440kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		計上無し						
			本	0	0	0		
ねじ付タイバー		D22×1000						
			本	1,000	900	900,000		
クロスバー		D13						
			k g	3,820	101	385,820		
チェアー		D13×420						
			個	1,000	81	81,000		
目地板		計上無し						
			m 2	0	0	0		
加熱注入式目地材		高弾性タイプ						
			k g	440	770	338,800		
シーリング材		計上無し						
			k g	0	0	0		
木材等		計上無し						
			m	0	0	0		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		380		
計						1,706,000		
単価						1,706	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3820kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 440kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		計上無し						
			本	0	0	0		
ねじ付タイバー		D22×1000						
			本	1, 000	900	900, 000		
クロスバー		D13						
			k g	3, 820	101	385, 820		
チェアー		D13×380						
			個	1, 000	269	269, 000		
目地板		計上無し						
			m 2	0	0	0		
加熱注入式目地材		高弾性タイプ						
			k g	440	770	338, 800		
シーリング材		計上無し						
			k g	0	0	0		
木材等		計上無し						
			m	0	0	0		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		380		
計						1, 894, 000		
単価						1, 894	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-76号	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 440kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	764. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		計上無し						
			本	0	0	0		
ねじ付タイバー		計上無し						
			本	0	0	0		
クロスバー		計上無し						
			k g	0	0	0		
チェアー		計上無し						
			個	0	0	0		
瀝青質目地板		厚10mm						
			m 2	160	2, 660	425, 600		
加熱注入式目地材		高弾性タイプ						
			k g	440	770	338, 800		
シーリング材		計上無し						
			k g	0	0	0		
木材等		計上無し						
			m	0	0	0		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						764, 400		
単価						764. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	コンクリート舗装工（目地工） 横 目地工	0本/1000m 3066本/1000m 7737kg/1000m 6131個/1000m 161m2/1000m 1099kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	6,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパバー		計上無し						
			本	0	0	0		
キャップ付スリッパバー		φ28×700						
			本	3,066	772	2,366,952		
クロスバー		D13						
			k g	7,737	101	781,437		
チェアー		D13×430						
			個	6,131	277	1,698,287		
瀝青質目地板		厚10mm						
			m 2	161	2,660	428,260		
加熱注入式目地材		高弾性タイプ						
			k g	1,099	770	846,230		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		834		
計						6,122,000		
単価						6,122	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	ねじ付タイバー	D29×700	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	1, 240	1, 240	単－ 131号	
計						0		
						1, 240		
単価						0		
						1, 240	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	クロスバー	D13	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クロスバー		D13		0	0	0		
			k g	1	101	101		
計						0		
						101		
単価						0		
						101	円／k g	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	チェアー	D13×330	単位	個	数量	0	単価	0
						1		261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	261	261	単－ 132号	
計						0		
						261		
単価						0		
						261	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	加熱注入式目地材	高弾性タイプ	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱注入式目地材		高弾性タイプ		0	0	0		
			k g	1	770	770		
計						0		
						770		
単価						0		
						770	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－82号	目地切り・清掃		単位	m	数量	100	単価	1, 254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	36, 822	4, 050		
特殊作業員			人	2. 4	32, 640	78, 336		
普通作業員			人	0. 63	22, 338	14, 072		
コンクリートカッタ運転			日	0. 3	15, 750	4, 725	WK410380 単－ 133号	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		24, 217		
計						125, 400		
単価						1, 254	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	293, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	171, 800	171, 800	WB240751 単－ 134号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	122, 100	122, 100	WB240752 単－ 135号	
計						293, 900		
単価						293, 900	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量		単価	346, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	197, 900	197, 900	WB240751 単－ 136号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	148, 200	148, 200	WB240752 単－ 137号	
計						346, 100		
単価						346, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 199	36, 822	7, 327		
特殊作業員			人	0. 596	32, 640	19, 453		
普通作業員			人	0. 994	22, 338	22, 203		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	t	12. 573	15, 100	189, 852		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（２０）	t	12. 573	15, 400	193, 624		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	145	6, 235		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	145	6, 235		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	268, 300	53, 391	WK430050 単－ 138号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	85, 880	17, 090	WK430060 単－ 139号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	188, 900	37, 591	WK430070 単－ 140号	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	67, 850	13, 502	WK430080 単－ 141号	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	66, 640	13, 261	WK430090 単－ 142号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		25, 636		
計						605, 400		
単価						6, 054	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-86号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻（切削）	(株)カ [°] イテック 岩元工場	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	399.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	205.02	205,020		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用	k g	25	1,600	40,000		
軽油			L	47	137	6,439		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,191		
計						399,100		
単価						399.1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	369.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	205.02	205,020		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12,125		
軽油			L	47	137	6,439		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,766		
計						369,800		
単価						369.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	422.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	227.46	227,460		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用	kg	25	1,600	40,000		
軽油			L	52	137	7,124		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,266		
計						422,300		
単価						422.3	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	227.46	227,460		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12,125		
軽油			L	52	137	7,124		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,841		
計						393,000		
単価						393	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単-91号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 940.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	453.9	453,900	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375	
軽油			L	106	137	14,522	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		23,103	
計						940,900	
単価						940.9	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装	単位	m	数量	1,000	単価	859.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	512.04	614,448		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用	k g	30	1,600	48,000		
軽油			L	139.2	137	19,070		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,642		
計						859,300		
単価						859.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	824.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	512.04	614,448		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14,550		
軽油			L	139.2	137	19,070		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,892		
計						824,100		
単価						824.1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一94号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ400mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	24,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	24,297.57	24,297		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						24,300		
単価						24,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一95号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	26,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,532.7	26,532		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,540		
単価						26,540	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	土木一般世話役 [平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		4, 602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	36, 822	36, 822		
計						0		
						36, 822		
単価						0		
						4, 602	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	普通作業員 [平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	22, 338	22, 338		
計						0		
						22, 338		
単価						0		
						2, 792	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	運転手（特殊） [平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		4, 169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	33, 354	33, 354		
計						0		
						33, 354		
単価						0		
						4, 169	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	運転手（一般） [平日・所定労働時間内]	8:00～17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	29, 274	29, 274		
計						0		
						29, 274		
単価						0		
						3, 659	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 203
軽油				0	0	0		
			L	5. 4	158	853		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	2, 290	2, 290		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	60	60		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						3, 203		
						0		
単価						3, 203	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一101号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転（損料）	山積0. 28m3〔排ガス型（第2次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	0 1	単価 2, 882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	5. 9	158	932	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 2 8 m 3		0	0	0	
			時間	1	1, 950	1, 950	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 2, 882	
単価						0 2, 882	円／時間

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	1	9,654.59	9,654		
視線誘導標		土中 両面 反射体 径100以下 支柱径89	本	1	-5,610	-5,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,044		
単価						4,044	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－104号	距離標設置	土中式	単位	本	数量	0	単価	0
						10		14, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	36, 822	73, 644		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	22, 338	67, 014		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		6, 942		
計						0		
						147, 600		
単価						0		
						14, 760	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,217
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1,217.88	1,217		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,217		
	単価					1,217	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－106号	距離標撤去	土中式	単位	本	数量	0	単価	0
						10		7, 384
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	36, 822	36, 822		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1. 5	22, 338	33, 507		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
			式	1		3, 511		
	計					0		
						73, 840		
	単価					0		
						7, 384	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－107号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		1,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚						
			本	1	1,978.8	1,978		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1,978		
単価						1,978	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－108号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		11,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	11,164.43	11,164		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6		
計						11,170		
単価						11,170	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）		(株)ジョイント	m 3	100	1, 280	128, 000		
計						128, 000		
単価						1, 280	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻（掘削）		(株)ジョイント	m 3	100	1, 360	136, 000		
計						136, 000		
単価						1, 360	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	衝突衝撃緩衝具設置	ポリエチレン製 水充填式 φ580×H820	単位	基	数量	0	単価	0
						10		8,925
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	36,822	36,822		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	22,338	44,676		
	ダンプトラック（賃料）	2t積 長期割引有		0	0	0		
			台・日	1	3,680	3,680		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	5%		式	1		4,072		
	計					0		
						89,250		
	単価					0		
						8,925	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	衝突衝撃緩衝具（材料費）	ポリエチレン製 水充填式 φ580×H820	単位	基	数量	0	単価	0
						1		39,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッションドラム		ポリエチレン製 水充填式 φ580×H820		0	0	0		
			基	1	39,800	39,800		
計						0		
						39,800		
単価						0	円／基	
						39,800		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	衝突衝撃緩衝具撤去	ポリエチレン製 水充填式 φ580×H820	単位	基	数量	0	単価	0
						10		6, 909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 6	36, 822	22, 093		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 8	22, 338	40, 208		
ダンプトラック（賃料）		2t積 長期割引有		0	0	0		
			台・日	1	3, 680	3, 680		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		3, 109		
計						0		
						69, 090		
単価						0		
						6, 909	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	131.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	82.62	82,620		
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	700	35,000		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	39	180	7,020		
軽油			L	40	137	5,480		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1,380		
計						131,500		
単価						131.5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一115号	区画線設置	ペイント式溶剤型 実線 45cm 常温 白	単位	m	数量	0 1,000	単価 871.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3	36,822	110,466	
特殊作業員				0	0	0	
			人	7.5	32,640	244,800	
普通作業員				0	0	0	
			人	7.5	22,338	167,535	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		0	0	0	
			kg	122.9	180	22,122	
ラインマーカ [ペイント式・ハンドガイド] 運転		ライン幅15・20cm 吐出量1.3L/min		0	0	0	WYB00045
			時間	15	1,792	26,880	単一 143号
トラック [普通型] 運転		通称4～4.5t積級		0	0	0	WYB00046
			時間	19.5	8,460	164,970	単一 144号
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白		0	0	0	
			L	155.9	700	109,130	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		25,297	
計						0 871,200	
単価						0 871.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	148.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	98.94	98,940		
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	700	35,000		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	39	180	7,020		
軽油			L	48	137	6,576		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,364		
計						148,900		
単価						148.9	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	区画線設置	ペイント式溶剤型 矢印・記号・文字15cm換算 常温 白	単位	m	数量	0 1, 000	単価	0 314. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1. 25	36, 822	46, 027			
特殊作業員				0	0	0			
			人	2. 5	32, 640	81, 600			
普通作業員				0	0	0			
			人	2. 5	22, 338	55, 845			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		0	0	0			
			k g	40. 95	180	7, 371			
ラインマーカ〔ペイント式・ハンドガイド〕運転		ライン幅15・20cm 吐出量1. 3L/min		0	0	0	WYB00030		
			時間	6. 25	1, 792	11, 200	単一 145号		
トラック〔普通型〕運転		通称4～4. 5t積級		0	0	0	WYB00048		
			日	1. 4	47, 790	66, 906	単一 146号		
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白		0	0	0			
			L	51. 98	700	36, 386			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0			
			式	1		9, 065			
計						0 314, 400			
単価						0 314. 4	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一118号	仮区画線消去	ペイント式溶剤型 実線15cm換算 常温 黒	単位	m	数量	0 1,000	単価 0 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.25	36,822	46,027	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2.5	32,640	81,600	
普通作業員				0	0	0	
			人	2.5	22,338	55,845	
ラインマーカ [ペイント式・ハンドガイド] 運転		ライン幅15・20cm 吐出量1.3L/min		0	0	0	WYB00032
			時間	6.25	1,792	11,200	単一 145号
トラック [普通型] 運転		通称4～4.5t積級		0	0	0	WYB00049
			日	1.4	47,790	66,906	単一 146号
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 黒		0	0	0	
			L	51.98	1,600	83,168	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		10,254	
計						0 355,000	
単価						0 355	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一119号	仮区画線消去	ペイント式溶剤型 破線15cm換算 常温 黒	単位	m	数量	0 1,000	単価 377.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1.39	36,822	51,182		
特殊作業員			0	0	0		
		人	2.78	32,640	90,739		
普通作業員			0	0	0		
		人	2.78	22,338	62,099		
ラインマーカ [ペイント式・ハンドガイド] 運転	ライン幅15・20cm 吐出量1.3L/min		0	0	0	WYB00034	
		時間	6.94	1,792	12,436	単一 147号	
トラック [普通型] 運転	通称4～4.5t積級		0	0	0	WYB00051	
		日	1.4	47,790	66,906	単一 146号	
トラフィックペイント	常温型 溶剤型 黒		0	0	0		
		L	51.98	1,600	83,168		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
		式	1		10,970		
計					0 377,500		
単価					0 377.5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－120号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,686	19,686		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						19,690		
単価						19,690	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－121号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,686	19,686		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						19,690		
単価						19,690	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－122号	交通誘導警備員A	2交替制勤務(8:00～20:00、20:00～8:00)	単位	人日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	29,190
交通誘導警備員A				0	0	0	摘要	
			人	1.375	21,236	29,199		
計						0		
						29,199		
単価						0		
						29,190	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－123号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,034	17,034		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,040		
単価						17,040	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－124号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,034	17,034		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,040		
単価						17,040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1.000-00-00-2-0	
単－125号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 4.8km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復)	スリッパ フォームペーパ 標準(1. 0) 20t以上	単位	回	数量	1	単価	4, 537, 000
						1		4, 537, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4	36, 822	147, 288		
			人	4	36, 822	147, 288		
特殊作業員				12	32, 640	391, 680		
			人	12	32, 640	391, 680		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊		2	53, 200	106, 400		
			日	2	53, 200	106, 400		
運搬費等率 603%				1		3, 891, 569		
			式	1		3, 891, 569		
諸雑費（まるめ）				1		63		
			式	1		63		
計						4, 537, 000		
						4, 537, 000		
単価						4, 537, 000	円／回	
						4, 537, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人	単位	式	数量	1	単価	64, 225
						1		64, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	36, 700	64, 225		
			人	1. 75	36, 700	64, 225		
計						64, 225		
						64, 225		
単価						64, 225		
						64, 225	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	ICT活用効果等調査費	技術員0. 5人	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		18, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT活用効果等調査費		技術員0. 5人		0	0	0		
			工事	1	18, 350	18, 350		
計						0		
						18, 350		
単価						0		
						18, 350	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	スリップフォームペーパー運転	標準	単位	日	数量	1	単価	398,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	33,354	33,354		
軽油			L	63	137	8,631		
スリップフォームペーパー [コンクリート舗装用]		最大舗装幅×舗装厚6×0. 3 m	供用日	1.59	224,000	356,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						398,200		
単価						398,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	スリップフォームペーパー運転	標準	単位	日	数量	1	単価	398,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	33,354	33,354		
軽油			L	63	137	8,631		
スリップフォームペーパー [コンクリート舗装用]		最大舗装幅×舗装厚 6×0.3m	供用日	1.59	224,000	356,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						398,200		
単価						398,200	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－131号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ねじ付タイバー		D29×700	本	1	1,240	1,240		
計						1,240		
単価						1,240	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－132号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェアー		D13×330	個	1	261	261		
計						261		
単価						261	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-133号	コンクリートカッタ運転		単位	日	数量	1	単価	15, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	25	143	3, 575		
コンクリートカッタ [乾式・エンジン駆動]		通称切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 4 4 ~ 5 6 c m	供用日	1. 31	9, 290	12, 169		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15, 750		
単価						15, 750	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－134号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	171, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	36, 822	3, 682		
鉄筋工			人	1. 7	30, 498	51, 846		
普通作業員			人	0. 2	22, 338	4, 467		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	53, 200	2, 128		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6～2 5	t	1. 03	99, 500	102, 485		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		7, 192		
計						171, 800		
単価						171, 800	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	122,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	36,822	14,728		
鉄筋工			人	2.9	30,498	88,444		
普通作業員			人	0.2	22,338	4,467		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2.5 t 吊	日	0.11	53,200	5,852		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		8,609		
計						122,100		
単価						122,100	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－136号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	197,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	36,822	7,364		
鉄筋工			人	2.3	30,498	70,145		
普通作業員			人	0.2	22,338	4,467		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25t吊	日	0.04	53,200	2,128		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13	t	1.03	101,000	104,030		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9,766		
計						197,900		
単価						197,900	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	148,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	36,822	18,411		
鉄筋工			人	3.5	30,498	106,743		
普通作業員			人	0.3	22,338	6,701		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2.5 t 吊	日	0.11	53,200	5,852		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		10,493		
計						148,200		
単価						148,200	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一138号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	268, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	33, 354	33, 354		
	軽油		L	207	158	32, 706		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					268, 300		
	単価					268, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	85, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	29, 274	29, 274		
軽油			L	38	158	6, 004		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						85, 880		
単価						85, 880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	188, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	33, 354	33, 354		
	軽油		L	65	158	10, 270		
	アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 41	103, 000	145, 230		
	諸雑費（まるめ）		式	1		46		
	計					188, 900		
	単価					188, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	67, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	33, 354	33, 354		
軽油			L	32	158	5, 056		
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（2014年規制） 運転質量10 t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67, 850		
単価						67, 850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	66, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	33, 354	33, 354		
	軽油		L	25	158	3, 950		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14 t	供用日	1. 41	20, 800	29, 328		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					66, 640		
	単価					66, 640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一143号	ラインマーカ [ペイント式・ハンドガイド] 運転	ライン幅15・20cm 吐出量1.3L/min	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	9	143	1,287		
ラインマーカ [ペイント・ハンドガイド式]		ライン幅15・20cm 吐出量1.3L/min		0	0	0		
			時間	1	505	505		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,792		
単価						0		
						1,792	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一144号	トラック〔普通型〕運転	通称4～4.5t積級	単位	時間	数量	0 1	単価 8,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0.21	29,274	6,147	
軽油				0	0	0	
			L	5.5	137	753	
トラック〔普通型〕		通称4～4.5t積級		0	0	0	
			時間	1	1,560	1,560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 8,460	
単価						0 8,460	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	ラインマーカ [ペイント式・ハンドガイド] 運転	ライン幅15・20cm 吐出量1.3L/min	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	9	143	1,287		
ラインマーカ [ペイント・ハンドガイド式]		ライン幅15・20cm 吐出量1.3L/min		0	0	0		
			時間	1	505	505		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,792		
単価						0		
						1,792	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一146号	トラック〔普通型〕運転	通称4～4.5t積級	単位	日	数量	0	0
						1	47,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	29,274	29,274	
軽油				0	0	0	
			L	44	137	6,028	
トラック〔普通型〕		通称4～4.5t積級		0	0	0	
			時間	8	1,560	12,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
						0	
計						47,790	
						0	
単価						47,790	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-147号	ラインマーカ [ペイント式・ハンド ガイド] 運転	ライン幅15・20cm 吐出量1.3L/min	単位	時間	数量	0 1	単価	0 1,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	9	143	1,287		
ラインマーカ [ペイント・ハンドガイド式]		ライン幅15・20cm 吐出量1.3L/min		0	0	0		
			時間	1	505	505		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 1,792		
単価						0 1,792	円／時間	