

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈深江地区（上り線）地盤改良外工事
工事地名	福岡県糸島市二丈深江～二丈上深江地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	福岡国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589320045	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	337日間 自 令和 8年 3月20日 (当初) 至 令和 9年 2月19日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	前原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 9 7 号	2 2) 処 分 費 等	2,663,475
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 福岡 4 9 7 号 今宿道路
-----------------------	--------------------	-----------------	----------------------------

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈深江地区（上り線）地盤改良外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		94,284,114				
道路土工		式	1		15,859,015				
掘削工		式	1		256,074				
掘削 （表土）	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	780	328.3	256,074			単-1号	
掘削工(ICT)		式	1		374,156				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	890	420.4	374,156			単-2号	
路体盛土工		式	1		2,388,486				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	360	6,562	2,362,320			単-3号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	872.2	26,166			単-4号	
路体盛土工(ICT)		式	1		4,444,440				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,000	255.9	767,700			単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,820		3,008,940			内-1号	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈深江地区（上り線）地盤改良外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	2,800		667,800			内-2号
路床盛土工(ICT)			式	1		3,201,961			
路床盛土(ICT) (路床置換)			m3	720	3,017	2,172,240			単-6号
路床盛土(ICT)			m3	560	370.1	207,256			単-7号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	630		672,210			内-3号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	630		150,255			内-4号
法面整形工(ICT)			式	1		370,864			
法面整形(切土部)(ICT)		砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	885.1	35,404			単-8号
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	600	559.1	335,460			単-9号
防草コンクリート			式	1		726,474			
張りコンクリート		18-8-25（20）（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	294	2,471	726,474			単-10号
残土処理工			式	1		4,096,560			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈深江地区（上り線）地盤改良外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	780		1,756,560			内-5号
残土等処分			m3	780		2,340,000			内-6号
地盤改良工			式	1		57,191,923			
固結工			式	1		57,191,923			
中層混合処理 (盛土部)		改良深度5m<L≤8m quc k=350kN/m2 80kg/m3 特殊土用	m3	6,961	5,013	34,895,493			単-11号
中層混合処理 (仮設2号補強土壁)		改良深度5m<L≤8m quc k=450kN/m2 90kg/m3 特殊土用	m3	245	5,230	1,281,350			単-12号
中層混合処理 (23号ボックス)		改良深度5m<L≤8m quc k=550kN/m2 100kg/m3 特殊土用	m3	558	5,447	3,039,426			単-13号
中層混合処理 (30号補強土壁)		改良深度8m<L≤10m qu ck=1300kN/m2 190kg/m 3 特殊土用	m3	2,446	7,349	17,975,654			単-14号
法面工			式	1		39,380			
植生工			式	1		39,380			
種子散布		肥料無し 100m2以上25 0m2未満	m2	110	358	39,380			単-15号
擁壁工			式	1		1,057,391			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈深江地区（上り線）地盤改良外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		54,516			
床掘り		土砂	m3	20		5,898			内-7号
埋戻し			m3	7		23,233			内-8号
基面整正			m2	20		9,834			内-9号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10		14,230			内-10号
整地		敷均し(ルース)	m3	10		1,321			内-11号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		581,310			
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	9	64,590	581,310			単-16号
場所打擁壁工 (U型擁壁)			式	1		421,565			
基礎材		再生クワッシュラン40～0 敷厚0.2m	m2	12	1,642	19,704			単-17号
均しコンクリート		18-8-25 (20) (高炉) W/C制約無し	m2	1		41,773			内-12号
コンクリート		24-12-25 (20) (高炉)	m3	4	30,740	122,960			単-18号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈深江地区（上り線）地盤改良外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D13	t	0.08	174,100	13,928			単-19号
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.15	172,000	25,800			単-20号
型枠		一般型枠	m2	20		197,400			内-13号
排水構造物工			式	1		7,573,190			
作業土工			式	1		92,836			
床掘り		土砂	m3	30		8,847			内-14号
埋戻し			m3	20		66,380			内-15号
基面整正			m2	20		9,834			内-16号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5		7,115			内-17号
整地		敷均し(ルース)	m3	5		660			内-18号
側溝工			式	1		3,667,864			
プレキャストU型側溝		300×300	m	203	8,748	1,775,844			単-21号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈深江地区（上り線）地盤改良外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	360×360	m	33	13,830	456,390			単-22号	
プレキャストU型側溝	450×450	m	1	16,420	16,420			単-23号	
管(函)渠型側溝	350型 標準型	m	51	20,040	1,022,040			単-24号	
管(函)渠型側溝	350型 集水型	m	6	36,840	221,040			単-25号	
管(函)渠型側溝	350型 砂溜型	m	3	58,710	176,130			単-26号	
管渠工		式	1		661,600				
鉄筋コンクリート台付管 （横断暗渠）	300×300	m	5	18,920	94,600			単-27号	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シングル φ 600	m	25	22,680	567,000			単-28号	
集水樹・マンホール工		式	1		181,020				
プレキャスト集水樹 （195号）	500×500×600 グレーチング 蓋付	箇所	1	121,000	121,000			単-29号	
プレキャスト集水樹 （仮1）	500×500×500	箇所	1	60,020	60,020			単-30号	
水門工		式	1		2,969,870				

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈深江地区（上り線）地盤改良外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スライダゲート		W700×H650	基	1	2,686,000	2,686,000			単-31号
取付水路									
			m3	2		283,870			内-19号
舗装工			式	1		3,247,846			
アスファルト舗装工 （一般部）			式	1		1,848,983			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 350mm	m2	455	1,607	731,185			単-32号
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM- 25 仕上り厚 150mm	m2	455	776.7	353,398			単-33号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	455	1,680	764,400			単-34号
アスファルト舗装工 （側道部）			式	1		294,040			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	239	601.2	143,686			単-35号
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM- 25 仕上り厚 100mm	m2	239	629.1	150,354			単-36号
アスファルト舗装工 （取付道路）			式	1		22,144			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	18	601.2	10,821			単-37号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈深江地区（上り線）地盤改良外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm	m2	18	629. 1	11, 323			単-38号
アスファルト舗装工 (仮舗装)			式	1		1, 082, 679			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm	m2	316	601. 2	189, 979			単-39号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	m2	316	2, 825	892, 700			単-40号
情報ボックス工			式	1		957, 936			
作業土工			式	1		34, 355			
砂充填			m3	5		34, 355			内-20号
管路工(管路部)			式	1		923, 581			
埋設管路		合成樹脂多孔管 管径 50mm 3条2段	m	60	14, 730	883, 800			単-41号
リト線		φ 4. 0mm	m	359	35	12, 565			単-42号
埋設表示シート		W=300 ダブル	m	60	383. 6	23, 016			単-43号
埋設表示ピン		情報BOX用	本	4	1, 050	4, 200			単-44号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈深江地区（上り線）地盤改良外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工			式	1		2, 272, 700			
応急処理作業工			式	1		2, 272, 700			
応急処理作業(労務)			式	1		1, 770, 800			内-21号
応急処理作業(機械)			式	1		501, 900			内-22号
構造物撤去工			式	1		1, 387, 761			
標識撤去工			式	1		51, 820			
標識撤去			基	1	51, 820	51, 820			単-45号
構造物取壊し工			式	1		798, 941			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	21	8, 512	178, 752			単-46号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	30	17, 040	511, 200			単-47号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	5		3, 615			内-23号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	470	224. 2	105, 374			単-48号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈深江地区（上り線）地盤改良外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		537,000			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	21	2,467	51,807				単-49号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	30	3,057	91,710				単-50号
殻運搬	アスファルト殻	m3	24	2,967	71,208				単-51号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	21	3,995	83,895				単-52号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	30	4,750	142,500				単-53号
殻処分	アスファルト殻	m3	24	3,995	95,880				単-54号
仮設工			式	1		4,696,972			
土留・仮締切工			式	1		3,033,972			
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 14m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜長 12m	枚	33		2,876,320				内-24号
土のう	大型土のう 丸型 φ110×108cm	袋	21		157,652				内-25号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈深江地区（上り線）地盤改良外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		1,663,000			
交通誘導警備員			人日	100		1,663,000			内-26号
直接工事費			式	1		94,284,114			
共通仮設費			式	1		16,169,670			
共通仮設費			式	1		6,889,670			
運搬費			式	1		4,764,640			
重建設機械分解組立輸送費			回	2		4,388,000			内-27号
仮設材運搬費			t	35.2		376,640			内-28号
技術管理費			式	1		1,218,030			
六価クロム溶出試験費			式	1		7,800			内-29号
システム初期費 (ICT)			式	1		1,146,000			内-30号
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-31号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈深江地区（上り線）地盤改良外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		907, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		9, 280, 000				
純工事費		式	1		110, 453, 784				
現場管理費		式	1		33, 160, 000				
工事原価		式	1		143, 613, 784				
一般管理費等		式	1		23, 476, 216				
工事価格		式	1		167, 090, 000				
消費税相当額		式	1		16, 709, 000				
工事費計		式	1		183, 799, 000				

2,820m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	2,820	1,067	3,008,940			CB210110
合 計					3,008,940			

2,800m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	2,800	238.5	667,800			CB210020
合 計					667,800			

630m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	630	1, 067	672, 210			CB210110
合 計					672, 210			

630m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	630	238.5	150,255			CB210020
合 計					150,255			

780m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	780	2,252	1,756,560			CB210110
合 計					1,756,560			

780m3当たり内訳書

第 6号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m 3	780	3, 000	2, 340, 000			CB210560
合 計					2, 340, 000			

20m3当たり内訳書

第 7号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	20	294. 9	5, 898			CB210030
合 計					5, 898			

7m3当たり内訳書

埋戻し
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	7	3, 319	23, 233			CB210410
合 計					23, 233			

20m2当たり内訳書

第 9号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
基面整正		m 2	20	491. 7	9, 834			CB210080
合 計					9, 834			

10m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m 3	10	1,423	14,230			CB210110
合 計					14,230			

10m3当たり内訳書

第 11号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	10	132. 1	1, 321			CB210610
合 計					1, 321			

1m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 2	29, 030	34, 836			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1. 4	4, 955	6, 937			CB240210
合 計					41, 773			

20m2当たり内訳書

第 13号内訳書
型枠

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	20	9,870	197,400			CB240210
合 計					197,400			

30m3当たり内訳書

第 14号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	30	294. 9	8, 847			CB210030
合 計					8, 847			

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	20	3, 319	66, 380			CB210410
合 計					66, 380			

20m2当たり内訳書

第 16号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	20	491. 7	9, 834			CB210080
合 計					9, 834			

5m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m 3	5	1,423	7,115			CB210110
合 計					7,115			

5m3当たり内訳書

第 18号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	5	132.1	660			CB210610
合 計					660			

2m3当たり内訳書

取付水路

第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	6. 3	1, 642	10, 344			CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 63	29, 030	18, 288			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1. 1	4, 955	5, 450			CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2. 1	30, 260	63, 546			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	16. 4	9, 870	161, 868			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 14	174, 100	24, 374			WB810010 単一 63号
合 計					283, 870			

5m3当たり内訳書

砂充填
第 20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し（情報ボックス工）		m 3	5	3, 721	18, 605			CB440720
砂（材料費）	再生砂 締固め数量	m 3	5	3, 150	15, 750			WYB00013 単一 74号
合 計					34, 355			

一式当たり内訳書

応急処理作業(労務)

第 21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0. 125人/時間	時間	100	4, 233	423, 300			WYB00011 単一 79号
運転手 (一般)	0. 125人/時間	時間	100	3, 111	311, 100			WYB00009 単一 80号
運転手 (特殊)	0. 125人/時間	時間	100	3, 595	359, 500			WYB00007 単一 81号
普通作業員	0. 125人/時間	時間	100	3, 072	307, 200			WYB00005 単一 82号
特殊作業員	0. 125人/時間	時間	100	3, 697	369, 700			WYB00003 単一 83号
合 計					1, 770, 800			

一式当たり内訳書

応急処理作業(機械)

第 22号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型バックホウ（クローラ） ）〔標準〕【賃料】	山積0.13m3（平積0.1m3）	日	15	4,630	69,450			WYB00016 単一 84号
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	日	15	6,500	97,500			WYB00014 単一 85号
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	日	15	7,180	107,700			WYB00012 単一 86号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕【賃料】	4t積級	日	15	6,350	95,250			WYB00008 単一 87号
軽油（材料費）		L	1,000	132	132,000			WYB00004 単一 88号
合 計					501,900			

5m当たり内訳書

舗装版切断
第 23号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	5	723	3, 615			CB430510
合 計					3, 615			

33枚当たり内訳書

鋼矢板

第 24号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 IV型 12m以下 標準(1箇所)	枚	33	56,750	1,872,750			WB251350 単一 95号
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下	枚	33	10,170	335,610			WB251370 単一 96号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) IV型 陸上	回	1	108,900	108,900			WB251380 単一 97号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	回	1	64,980	64,980			WB251380 単一 98号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 14m/枚 15日 無 有 3650円 無 1回	枚	32	15,440	494,080			WB250150 単一 99号
合 計					2,876,320			

21袋当たり内訳書

土のう

第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	21	5, 100	107, 100			WB252730 単一 100号
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	21	1, 043	21, 903			WB252730 単一 101号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	17. 5	238. 5	4, 173			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	17. 5	1, 245	21, 787			CB210110
運搬費	廃プラスチック	t	0. 06	24, 830	1, 489			WYB00018 単一 102号
処分費	廃プラスチック	t	0. 06	20, 000	1, 200			WYB00019 単一 103号
合 計					157, 652			

100人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 B		人 日	100	16, 630	1, 663, 000			WB010212 単一 104号
合 計					1, 663, 000			

2回当たり内訳書

第 27号内訳書 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	回	2	2, 194, 000	4, 388, 000			WB010350 単一 105号
合 計					4, 388, 000			

35. 2t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 28号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[往路]								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	35. 2	3, 850	135, 520			WB010020 単一 106号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	35. 2	1, 500	52, 800			WB010030 単一 107号
[復路]								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	35. 2	3, 850	135, 520			WB010020 単一 106号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	35. 2	1, 500	52, 800			WB010030 単一 107号
合 計					376, 640			

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費
第 29号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験		検体	1	7,800	7,800			WYB00065 単一 108号
合 計					7,800			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 30号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 109号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			WB010510 単一 110号
合 計					1, 146, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 31号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00001 単一 111号
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削 (表土)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 328.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	328.3	328.3	CB210100
計						328.3	
単価						328.3	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 420.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	420.4	420.4	CB210120
計						420.4	
単価						420.4	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満	m 3	1	6,562	6,562	CB210510	
計						6,562		
単価						6,562	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	872.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	872.2	872.2	CB210510	
計						872.2		
単価						872.2	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	255. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	255. 9	255. 9	CB210570		
計						255. 9			
単価						255. 9	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土(ICT) (路床置換)		単位	m3	数量	1	単価	3,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（ICT）		20,000m3未満 無し	m 3	1	370.1	370.1	CB210580	
土材料		再生クラッシャーラン(RC-40) ロス率+0.26	m 3	1.26	2,100	2,646	単一 55号	
計						3,016.1		
単価						3,017	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	370. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	370. 1	370. 1	CB210580	
計						370. 1		
単価						370. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－8号	法面整形(切土部)(ICT)	㍿質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	885. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	885. 1	885. 1	CB220070	
計						885. 1		
単価						885. 1	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	559. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形（I C T）		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	559. 1	559. 1	CB220070		
計						559. 1			
単価						559. 1	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2, 471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	1	2, 362	2, 362	WB240730 単一 56号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	108. 8	108. 8	WB240740 単一 57号	
計						2, 470. 8		
単価						2, 471	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	中層混合処理 (盛土部)	改良深度5m<L≤8m quck=350kN/m2 80kg/m3 特殊土用	単位	m3	数量		1	単価 5,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m3以上 80kg/m3 有	m 3	1	5,013	5,013	WB223410 単一 58号	
計						5,013		
単価						5,013	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	中層混合処理 (仮設2号補強土壁)	改良深度5m<L≤8m quck=450kN/m2 90kg/m3 特殊土用	単位	m3	数量		1	単価 5,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m3以上 90kg/m3 有	m 3	1	5,230	5,230	WB223410 単一 59号	
計						5,230		
単価						5,230	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	中層混合処理 (23号ボックス)	改良深度5m<L≤8m quck=550kN/m2 100kg/m3 特殊土用	単位	m3	数量		単価	
						1		5,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m3以上 100kg/m3 有	m 3	1	5,447	5,447	WB223410 単一 60号	
計						5,447		
単価						5,447	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	中層混合処理 (30号補強土壁)	改良深度8m<L≤10m quck=1300kN/m2 190kg/m3 特殊土用	単位	m3	数量		単価	
						1		7,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		8m<L≤10m 1,000m3以上 190kg/m3 有	m 3	1	7,349	7,349	WB223410 単一 61号	
計						7,349		
単価						7,349	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－15号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量		単価	358
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	m 2	1	358	358	WB810830 単－ 62号	
	計					358		
	単価					358	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－16号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	64,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	64,590	64,590	CB226320	
	計					64,590		
	単価					64,590	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一17号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚0.2m	単位	m2	数量	1	単価 1,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,642	1,642	CB221110
計						1,642	
単価						1,642	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一18号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 30,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	30,740	30,740	CB240010
計						30,740	
単価						30,740	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一19号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 174,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	174,100	174,100	WB810010 単一 63号
計						174,100	
単価						174,100	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一20号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価 172,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	172,000	172,000	WB810010 単一 64号
計						172,000	
単価						172,000	円/t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-21号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	8,748	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0.5m3/10m	m	1	8,748	8,748	WB821410 単一 65号		
計						8,748			
単価						8,748	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	プレキャストU型側溝	360×360	単位	m	数量	1	単価	13, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	13, 830	13, 830	WB821410 単一 66号	
計						13, 830		
単価						13, 830	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一23号	プレキャストU型側溝	450×450	単位	m	数量	1	単価 16,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	16,420	16,420	WB821410 単一 67号
計						16,420	
単価						16,420	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一24号	管(函)渠型側溝	350型 標準型	単位	m	数量	1	単価 20,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1	20,040	20,040	CB222790
計						20,040	
単価						20,040	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	管(函)渠型側溝	350型 集水型	単位	m	数量	1	単価	36,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1	36,840	36,840	CB222790	
計						36,840		
単価						36,840	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	管(函)渠型側溝	350型 砂溜型	単位	m	数量	1	単価	58,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1	58,710	58,710	CB222790	
計						58,710		
単価						58,710	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一27号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	300×300	単位	m	数量	10	単価 18,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	17,990	179,900	CB222850
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.09	102,600	9,234	CB240060
計						189,134	
単価						18,920	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一28号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シングル φ600	単位	m	数量	1	単価 22,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用	m	1	22,680	22,680	CB222770
計						22,680	
単価						22,680	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一29号	プレキャスト集水桝 (195号)	500×500×600 グレーチング 蓋付	単位	箇所	数量	1	単価 121,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1	9,476	9,476	CB222800
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.04	36,420	1,456.8	CB240010
プレキャスト集水桝 (材料費)		500×500×600 グレーチング 蓋(T-25 ホール固定 並目)	組	1	110,000	110,000	WYB00072 単一 68号
計						120,932.8	
単価						121,000	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	プレキャスト集水桝 (仮1)	500×500×500	単位	箇所	数量	1	単価	60,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	7,655	7,655	CB222800	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.04	36,420	1,456.8	CB240010	
プレキャスト集水桝 (材料費)		500×500×500	組	1	50,900	50,900	WYB00076 単一 69号	
計						60,011.8		
単価						60,020	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	スライドゲート	W700×H650	単位	基	数量	1	単価	2,686,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水門据付			基	1	367,300	367,300	WYB00020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 2.23m3を超え2.35m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	277,600	277,600	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	3	973.1	2,919.3	WB821430	
スライドゲート（材料費）		W700×H650 SUS304	基	1	1,760,000	1,760,000	WYB00025	
グレーチング蓋（材料費）		歩行用 3.51KN/m2 落込式 並目 ホルト固定	枚	1	277,600	277,600	WYB00017	
計						2,685,419.3		
単価						2,686,000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,607	1,607	CB410030	
計						1,607		
単価						1,607	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一33号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		776.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-25 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	776.7	776.7	CB410040	
計						776.7		
単価						776.7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 1,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,680	1,680	CB410240	
計						1,680		
単価						1,680	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一35号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 601.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	601.2	601.2	CB410030	
計						601.2		
単価						601.2	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一36号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 629.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-25 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	629.1	629.1	CB410040	
計						629.1		
単価						629.1	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 601.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	601.2	601.2	CB410030	
計						601.2		
単価						601.2	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 629.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-25 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	629.1	629.1	CB410040	
計						629.1		
単価						629.1	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一39号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 601.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	601.2	601.2	CB410030	
計						601.2		
単価						601.2	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価 2,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,825	2,825	CB410260	
計						2,825		
単価						2,825	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	埋設管路	合成樹脂多孔管 管径 50mm 3条2段	単位	m	数量		1	単価 14,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂多孔管敷設		φ 50 3条2段	m	1	5,552	5,552	WYB00002 単一 75号	
合成樹脂製多孔管 (材料費)		φ 50 3条2段 管台・内管付	m	1	9,170	9,170	WYB00006 単一 76号	
計						14,722		
単価						14,730	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	リード線	φ 4. 0mm	単位	m	数量	1	単価	35	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
リード線（材料費）		φ 4. 0mm	m	1	35	35	WYB00010 単一 77号		
計						35			
単価						35	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	埋設表示シート	W=300 タフ [°] ル	単位	m	数量	1	単価	383. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）			m	1	383. 6	383. 6	CB440830	
計						383. 6		
単価						383. 6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	埋設表示ピン	情報BOX用	単位	本	数量	1	単価	1, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設表示ピン（材料費）		情報BOX用	本	1	1, 050	1, 050	WYB00015 単一 78号		
計						1, 050			
単価						1, 050	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－45号	標識撤去		単位	基	数量	1	単価	51, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		複柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	51, 820	51, 820	WB812190 単－ 89号	
計						51, 820		
単価						51, 820	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		8,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					WB824010	
			m 3	1	8,512	8,512	単一 90号	
計						8,512		
単価						8,512	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		17,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					WB824010	
			m 3	1	17,040	17,040	単一 91号	
計						17,040		
単価						17,040	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一48号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価 224.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	224.2	224.2	CB430310
計						224.2	
単価						224.2	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一49号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 2,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,467	2,467	CB227010
計						2,467	
単価						2,467	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	3,057	3,057	CB227010	
計						3,057		
単価						3,057	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一51号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,967	2,967	CB227010	
計						2,967		
単価						2,967	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－52号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,700	3,995	WB020052 単－ 92号	
計						3,995		
単価						3,995	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－53号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.5	1,900	4,750	WB020052 単－ 93号	
計						4,750		
単価						4,750	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	処分殻	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2.35	1,700	3,995	WB020052 単一 94号	
計						3,995		
単価						3,995	円／m3	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,864	33,864		
普通作業員			人	3.2	24,582	78,662		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	19,900	120,395		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		3,279		
計						236,200		
単価						2,362	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	108. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	33, 864	3, 047		
普通作業員			人	0. 31	24, 582	7, 620		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		213		
計						10, 880		
単価						108. 8	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－58号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m3以上 80kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価 5,013
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.365	33,864	12,360	
	特殊作業員		人	0.365	29,580	10,796	
	普通作業員		人	0.73	24,582	17,944	
	セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	8.48	20,500	173,840	
	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0.365	510,600	186,369	WK220610
	スラリプラント運転		日	0.365	82,320	30,046	単－ 112号 WK220620
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		66,945	単－ 113号
	特許料金	パワープレンダー工法	m 3	100	30	3,000	
	計					501,300	
	単価					5,013	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－59号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m3以上 90kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価 5,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.365	33,864	12,360	
	特殊作業員		人	0.365	29,580	10,796	
	普通作業員		人	0.73	24,582	17,944	
	セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	9.54	20,500	195,570	
	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0.365	510,600	186,369	WK220610
	スラリプラント運転		日	0.365	82,320	30,046	単－ 112号 WK220620
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		66,915	単－ 113号
	特許料金	パワープレンダー工法	m 3	100	30	3,000	
	計					523,000	
	単価					5,230	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一60号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m3以上 100kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価 5,447
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.365	33,864	12,360	
	特殊作業員		人	0.365	29,580	10,796	
	普通作業員		人	0.73	24,582	17,944	
	セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	10.6	20,500	217,300	
	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0.365	510,600	186,369	WK220610
	スラリプラント運転		日	0.365	82,320	30,046	単一 112号 WK220620
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		66,885	単一 113号
	特許料金	パワープレンダー工法	m 3	100	30	3,000	
	計					544,700	
	単価					5,447	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一61号	中層混合処理工	8m<L≤10m 1,000m3以上 190kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価 7,349
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.318	33,864	10,768	
	特殊作業員		人	0.318	29,580	9,406	
	普通作業員		人	0.637	24,582	15,658	
	セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	20.14	20,500	412,870	
	中層混合処理機運転	8m<L≤10m	日	0.318	595,000	189,210	WK220610
	スラリプラント運転		日	0.318	82,320	26,177	単一 114号 WK220620
	諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		67,811	単一 113号
	特許料金	パワープレンダー工法	m 3	100	30	3,000	
	計					734,900	
	単価					7,349	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	358.8	358		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						358		
単価						358	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553		
	諸雑費（まるめ）		式	1		62		
	計					174,100		
	単価					174,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	97,500	100,425		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553		
	諸雑費（まるめ）		式	1		22		
	計					172,000		
	単価					172,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,256.46	42,564		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	8,730	43,650		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,100	1,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						87,480		
単価						8,748	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	13,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,733.02	67,330		
鉄筋コンクリートU形		3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0	個	16.5	4,210	69,465		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.672	2,100	1,411		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						138,300		
単価						13,830	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	16,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,733.02	67,330		
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5	5,770	95,205		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.756	2,100	1,587		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						164,200		
単価						16,420	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×600 グレチンガ 蓋(T-25 ホルト固定 並目)	単位	組	数量	1	単価	110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		500×500×600 グレチンガ 蓋(T-25 ホルト固定 並目)	組	1	110,000	110,000		
計						110,000		
単価						110,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×500	単位	組	数量	1	単価	50,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		500×500×500	組	1	50,900	50,900		
計						50,900		
単価						50,900	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	水門据付		単位	基	数量	1	単価	367,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	7.28	32,232	234,648		
普通作業員			人	1.82	24,582	44,739		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	2	38,000	76,000		
溶接機運転		エンジンウエルダ 230～250A	日	2	3,180	6,360	WYB00022	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		5,553	単一 115号	
計						367,300		
単価						367,300	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	973.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	973.08	97,308		
蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						97,310		
単価						973.1	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-72号	スライドゲート（材料費）	W700×H650 SUS304	単位	基	数量		単価	
						1		1,760,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スライドゲート		W700×H650 SUS304						
			基	1	1,760,000	1,760,000		
計						1,760,000		
単価						1,760,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-73号	グレーチング蓋（材料費）	歩行用 3.51KN/m2 落込式 並目 ボルト固定	単位	枚	数量		単価	
						1		277,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング蓋		歩行用 3.51KN/m2 落込式 並目 ボルト固定						
			枚	1	277,690	277,690		
計						277,690		
単価						277,600	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	砂（材料費）	再生砂 締固め数量	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,150
	再生砂	再生	m 3	1.26	2,500	3,150		
	計					3,150		
	単価					3,150	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	合成樹脂多孔管敷設	φ 50 3条2段	単位	m	数量	100	単価	5,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4	33,864	135,456		
普通作業員			人	16	24,582	393,312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		26,432		
計						555,200		
単価						5,552	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一76号	合成樹脂製多孔管（材料費）	φ 50 3条2段 管台・内管付	単位	m	数量		単価	
						1		9,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂製多孔管		内管径50mm 3条2段 管台・内管付	m	1	9,170	9,170		
計						9,170		
単価						9,170	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一77号	リード線（材料費）	φ 4. 0mm	単位	m	数量		単価	
						1		35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイロットワイヤ（リード線）		φ 4mm（通信用）	m	1	35. 5	35		
計						35		
単価						35	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一78号	埋設表示ピン（材料費）	情報BOX用	単位	本	数量	1	単価	1,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示ピン			本	1	1,050	1,050		
計						1,050		
単価						1,050	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一79号	土木一般世話役	0.125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	4,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	33,864	4,233		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,233		
単価						4,233	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一80号	運転手（一般）	0.125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,111		
単価						3,111	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一81号	運転手（特殊）	0.125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	28,764	3,595		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,595		
単価						3,595	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一82号	普通作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	24,582	3,072		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,072		
単価						3,072	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一83号	特殊作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	29,580	3,697		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,697		
単価						3,697	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一84号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 【賃料】	山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	4,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.13m3（平積0.1m3）	日	1	4,630	4,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,630		
単価						4,630	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一85号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	日	1	6,500	6,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,500		
単価						6,500	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-86号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	単位	日	数量		単価	
						1		7,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊						
			日	1	7,180	7,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,180		
単価						7,180	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-87号	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕【賃料】	4t積級	単位	日	数量		単価	
						1		6,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		4t積級						
			日	1	6,350	6,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,350		
単価						6,350	円／日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一88号	軽油（材料費）		単位	L	数量		単価	
						1		132
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	1	132	132		
	計					132		
	単価					132	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一89号	標識柱・基礎撤去（路側式）	複柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量		単価	
						1		51,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去（路側式）	複柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	51,813	51,813		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					51,820		
	単価					51,820	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一90号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,512.28	8,512		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,512		
	単価					8,512	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一91号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,033.65	17,033		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					17,040		
	単価					17,040	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	1, 700
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻(無筋) 松隈重機工業(株)		t	100	1, 700	170, 000	
計								170, 000	
単価								1, 700	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	処分費 （ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 松隈重機工業(株)	t	100	1, 900	190, 000		
計						190, 000		
単価						1, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) 福岡中央アスコン(榑前原合材工場)	t	100	1,700	170,000		
	計					170,000		
	単価					1,700	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－95号	継鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 IV型 12m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価 56,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	33,864	33,864		
特殊作業員		人	1	29,580	29,580		
とび工		人	2	30,498	60,996		
溶接工		人	2	31,212	62,424		
継施工費	IV型	箇所	10	8,970	89,700		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) IV型	日	1	179,400	179,400	WK250240 単－ 116号	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	1	93,210	93,210	WK250560 単－ 117号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		18,326		
計					567,500		
単価					56,750	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一96号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 10, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.256	33,864	8,669	
特殊作業員			人	0.256	29,580	7,572	
とび工			人	0.513	30,498	15,645	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き IV型					WK250240
			日	0.256	179,400	45,926	単一 118号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)					WK250560
			日	0.256	93,210	23,861	単一 117号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			式	1		27	
計						101,700	
単価						10,170	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	108,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.29	33,864	9,820		
	特殊作業員		人	0.29	29,580	8,578		
	とび工		人	0.58	30,498	17,688		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IV型	日	0.25	179,400	44,850	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	93,210	27,963	単一 116号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	WK250560	
	計					108,900	単一 117号	
	単価					108,900	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	64,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	33,864	6,434		
	特殊作業員		人	0.19	29,580	5,620		
	とび工		人	0.39	30,498	11,894		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型					WK250240	
			日	0.13	179,400	23,322	単一 118号	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)					WK250560	
			日	0.19	93,210	17,709	単一 117号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					64,980		
	単価					64,980	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 14m/枚 15日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	15,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（76.1kg/m）	t	1.065	1,350	1,437		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1.065	13,140	13,994		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					15,440		
	単価					15,440	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	5,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.294	33,864	9,956		
特殊作業員			人	0.294	29,580	8,696		
普通作業員			人	0.294	24,582	7,227		
大型土のう		丸型 φ110×108cm	袋	10	1,100	11,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	47,180	13,870	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		251	単一 119号	
計						51,000		
単価						5,100	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,043
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.087	33,864	2,946		
特殊作業員			人	0.087	29,580	2,573		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	56,260	4,894	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%			式	1		17	単一 120号	
計						10,430		
単価						1,043	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－102号	運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量		単価	
						1		24,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック〔クレーン装置付〕運転		ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積級 吊能力2.9t					WYB00023	
			日	0.75	33,110	24,832	単－ 121号	
計						24,832		
単価						24,830	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－103号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量		単価	
						1		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）							WB020052	
			t	1	20,000	20,000	単－ 122号	
計						20,000		
単価						20,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,630		
単価						16,630	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,194,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	29,580	473,280		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.4	53,200	127,680		
運搬費等率 265%			式	1		1,592,544		
諸雑費 (まるめ)			式	1		496		
計						2,194,000		
単価						2,194,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－106号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－107号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一108号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800		
計						7,800		
単価						7,800	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一109号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一110号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一111号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員	週休2日補正対象外	人	1.75	36,700	64,225		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					64,230		
	単価					64,230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	1	単価	510,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764		
	軽油		L	183	132	24,156		
	中層混合処理機〔ベースマシン〕	30t（1.4m3）級バックホウ	供用日	1.68	43,700	73,416		
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）8m 適合ベースマシン30t級	供用日	1.68	203,000	341,040		
	施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					510,600		
	単価					510,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力20m ³ /h	供用日	1.68	49,000	82,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82,320		
単価						82,320	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一114号	中層混合処理機運転	8m<L≤10m	単位	日	数量	1	単価 595,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764	
	軽油		L	233	132	30,756	
	中層混合処理機〔ベースマシン〕	4 0 t（1. 9 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	61,000	102,480	
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）1 0 m 適合ベースマシン4 0 t級	供用日	1. 68	232,000	389,760	
	施工管理装置	1 ピースブーム用	供用日	1. 68	25,700	43,176	
	諸雑費（まるめ）		式	1		64	
	計					595,000	
	単価					595,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	溶接機運転	エンジンウエルダ 230～250A	単位	日	数量	1	単価	3,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	15	132	1,980		
エンジンウエルダ		溶接電流 230～250A	基・日	1	1,200	1,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,180		
単価						3,180	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IV型	単位	日	数量	1	単価	179,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	132	16,896		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410		
諸雑費 (まるめ)			式	1		94		
計						179,400		
単価						179,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	93,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	92	132	12,144		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						93,210		
単価						93,210	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量	1	単価	179,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	132	16,896		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2014年規制） 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						179,400		
単価						179,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	47,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	63	132	8,316		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.28	7,890	10,099		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						47,180		
単価						47,180	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	56,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	101	132	13,332		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,700	14,157		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56,260		
単価						56,260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	トラック〔クレーン装置付〕運転	ベ-ストラック2t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	33,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.75	28,764	21,573		
	軽油		L	25	132	3,300		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベ-ストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	1.07	7,690	8,228		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					33,110		
	単価					33,110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	20,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック（株）九州北部サービス	t	100	20,000	2,000,000		
	計					2,000,000		
	単価					20,000	円／t	