

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度大分管内橋梁補修外工事
工事地名	大分河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	12) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	大分河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589600042	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	334日間 自 令和 8年 4月20日 (当初) 至 令和 9年 3月19日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	別府東部	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処 分 費 等	195,460
		23) 公 告 日	令和 8年 1月15日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費（修繕）	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------------	----------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度大分管内橋梁補修外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (豊岡地区)		式	1		21,806,414				
舗装工		式	1		1,113,140				
路面切削工		式	1		315,164				
路面切削	全面切削6cm以下(4000 m2以下) 段差すりつけ 撤去作業無	m2	482	532.4	256,616			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	17	1,334	22,678			単-2号	
殻処分	アスファルト殻	m3	17	2,110	35,870			単-3号	
オーバーレイ工		式	1		797,976				
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップ ASボリマー 改質Ⅱ型(13) 舗装厚3 5mm 平均幅員3.0m超	m2	246	1,658	407,868			単-4号	
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップ ASボリマー 改質Ⅱ型(13) 舗装厚3 5mm 平均幅員3.0m超	m2	236	1,653	390,108			単-5号	
区画線工		式	1		137,598				
区画線工		式	1		137,598				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	30	350.5	10,515			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度大分管内橋梁補修外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	17	431.3	7,332			単-7号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	9	619.9	5,579			単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	8	371.4	2,971			単-9号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	22	660.8	14,537			単-10号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	89	896.7	79,806			単-11号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	22	766.3	16,858			単-12号	
道路付属施設工		式	1		72,360				
道路付属物工		式	1		72,360				
車線分離標 (撤去・設置)	φ100 へース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1本脚)	本	2	11,780	23,560			単-13号	
車線分離ブロック (撤去・設置)	樹脂ブロック 200×80×1000	個	4	12,200	48,800			単-14号	
橋梁付属物工		式	1		19,002,316				
伸縮継手工		式	1		18,843,160				

設計内訳書

工事名	令和7年度大分管内橋梁補修外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (車道部)		補修 伸縮装置本体材 料有 遊間量10mm 伸縮 量15.1mm用	m	11.3	242,200	2,736,860			単-15号
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (車道部)		補修 伸縮装置本体材 料有 遊間量30mm 伸縮 量15.1mm用	m	11.3	242,200	2,736,860			単-16号
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (車道部)		補修 伸縮装置本体材 料有 遊間量20mm 伸縮 量12.4mm用	m	30.6	242,200	7,411,320			単-17号
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (縦目地)		補修 伸縮装置本体材 料有 遊間量20mm	m	12.6	242,200	3,051,720			単-18号
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (縦目地)		補修 伸縮装置本体材 料有 遊間量30mm	m	12	242,200	2,906,400			単-19号
運搬処理工			式	1		159,156			
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	6	15,780	94,680			単-20号
殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	6	3,000	18,000			単-21号
現場発生品運搬		伸縮装置	t	1.2	38,730	46,476			単-22号
橋梁補修工			式	1		172,500			
ひび割れ補修工			式	1		172,500			
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ 延長 3.2m 材料種類(エ ﾎﾟｷｼ樹脂1種)	構造物	1	172,500	172,500			単-23号

設計内訳書

工事名	令和7年度大分管内橋梁補修外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		1,308,500			
交通管理工			式	1		1,308,500			
交通誘導警備員			人日	75		1,308,500			内-1号
直接工事費			式	1		21,806,414			
共通仮設費			式	1		5,870,230			
共通仮設費			式	1		497,230			
運搬費			式	1		142,000			
建設機械運搬費			式	1		142,000			内-2号
技術管理費			式	1		64,230			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-3号
現場環境改善費（率計上）			式	1		291,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		5,373,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度大分管内橋梁補修外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		27,676,644			
現場管理費			式	1		17,195,000			
工事原価			式	1		91,475,504			
一般管理費等			式	1		14,334,496			
工事価格			式	1		105,810,000			
消費税相当額			式	1		10,581,000			
工事費計			式	1		116,391,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度大分管内橋梁補修外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (中判田地区)			式	1		7,953,020			
橋梁補修工			式	1		6,015,111			
ひび割れ補修工			式	1		492,600			
充てん工法	1構造物当り補修延べ 延長10.5m 材料種類(シーラント系シリコン樹脂)	構造物	1	112,700	112,700				単-1号
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ 延長 39.7m	構造物	1	379,900	379,900				単-2号
断面修復工			式	1		894,825			
左官工法	材料種類(ポ リマーセメント系モルタル) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	m3	0.13	4,292,000	557,960				単-3号
左官工法	材料種類(ポ リマーセメント系モルタル) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	m3	0.03	11,180,000	335,400				単-4号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)			m3	0.2	4,978	995			単-5号
殻処分			m3	0.2	2,350	470			単-6号
表面保護工			式	1		4,404,406			
表面含浸		シン系	m2	1,123	3,922	4,404,406			単-7号

設計内訳書

工事名	令和7年度大分管内橋梁補修外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支承表面保護工		式	1		223,280				
支承表面保護	ゴム支承用耐候性表面保護材	m2	0.5		223,280			内-1号	
仮設工		式	1		1,937,909				
足場工		式	1		1,785,909				
足場 (吊り足場)		m2	210		1,321,396			内-2号	
足場 (移動式足場)		台	1		213,760			内-3号	
足場 (枠組足場)		掛m2	50		250,753			内-4号	
交通管理工		式	1		152,000				
交通誘導警備員		人日	10		152,000			内-5号	
直接工事費		式	1		7,953,020				
共通仮設費		式	1		2,134,000				
共通仮設費		式	1		130,000				

設計内訳書

工事名	令和 7 年度大分管内橋梁補修外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		130,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,004,000				
純工事費		式	1		10,087,020				
現場管理費		式	1		6,369,000				
工事原価		式	1		16,456,020				

設計内訳書

工事名	令和7年度大分管内橋梁補修外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (右田地区)			式	1		13,910,590			
舗装工			式	1		5,621,190			
路面切削工			式	1		414,510			
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	452	594.5	268,714			単-1号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	36	999.9	35,996			単-2号
殻処分		アスファルト殻	m3	36	3,050	109,800			単-3号
橋面防水工			式	1		2,210,028			
橋面防水 (車道部)		塗膜防水	m2	452	3,102	1,402,104			単-4号
橋面防水 (歩道部)		塗膜防水	m2	84	4,533	380,772			単-5号
排水キャップ		橋面防水用	個	2	3,140	6,280			単-6号
コンクリート削孔		φ50 削孔長230mm	孔	2	1,186	2,372			単-7号
排水溝		30×30×150 シール材	箇所	18	15,060	271,080			単-8号

設計内訳書

工事名	令和7年度大分管内橋梁補修外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床版既設孔充填	φ35 ハックアップ材、ポリアセメントモルタル	孔	36	4,095	147,420			単-9号	
オーバーレイ工		式	1		1,548,552				
基層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員3.0m超	m2	452	1,650	745,800			単-10号	
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップASポリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚40mm 平均幅員3.0m超	m2	452	1,776	802,752			単-11号	
アスファルト舗装工		式	1		1,448,100				
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	84	1,935	162,540			単-12号	
中詰コンクリート	18-18-15(気乾比重1.85)	m3	18	71,420	1,285,560			単-13号	
縁石工		式	1		1,056,528				
縁石工		式	1		1,056,528				
歩車道境界ブロック	一般部 片面R A種(150/170×200×2000)	m	144	7,337	1,056,528			単-14号	
区画線工		式	1		150,710				

設計内訳書

工事名	令和7年度大分管内橋梁補修外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1		150,710			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	140	350.5	49,070			単-15号
高視認性区画線		リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄	m	70	1,452	101,640			単-16号
橋梁付属物工			式	1		2,179,917			
伸縮継手工			式	1		1,928,190			
鋼・コゝ製伸縮装置補修 (車道部)		補修 伸縮装置本体材 料有 遊間量30mm 伸縮 量10mm用	m	6.5	254,100	1,651,650			単-17号
鋼・コゝ製伸縮装置補修 (歩道部)		補修 伸縮装置本体材 料有 遊間量30mm 伸縮 量10mm用	m	1.2		276,540			内-1号
排水施設工			式	1		237,942			
排水管		VP40	m	3		93,302			内-2号
排水管取付金具		VP40用	箇所	4	36,160	144,640			単-18号
運搬処理工			式	1		13,785			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.5	5,246	2,623			単-19号

設計内訳書

工事名	令和7年度大分管内橋梁補修外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.5	5,000	2,500			単-20号
現場発生品運搬		伸縮装置	t	0.32	27,070	8,662			単-21号
橋梁補修工			式	1		1,945,500			
ひび割れ補修工			式	1		172,500			
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ 延長 3.2m 材料種類(エ ポキシ樹脂1種)	構造物	1	172,500	172,500			単-22号
断面修復工			式	1		584,200			
左官工法		1構造物当り修復延べ 体積0.06m3 材料種類(ポリマーセメント系モルタル) 鉄 筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	347,300	347,300			単-23号
断面修復		無収縮モルタル	構造物	1	236,900	236,900			単-24号
当て板補修工			式	1		1,188,800			
当て板補修		SM400A, SS400	箇所	4	297,200	1,188,800			単-25号
現場塗装工			式	1		1,488,732			

設計内訳書

工事名	令和7年度大分管内橋梁補修外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁塗装工			式	1		1,488,732			
塗膜除去		塗膜剥離剤 2回塗布							単-26号
			m2	36	21,200	763,200			
素地調整		1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)							単-27号
			m2	41	10,710	439,110			
素地調整		4種ケレン(動力工具と手 工具の併用)							単-28号
			m2	0.6	538.4	323			
下塗 (防食下地)		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ							単-29号
			m2	41	1,534	62,894			
下塗 (防食下地)		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回 塗り/層)							単-30号
			m2	0.5	7,837	3,918			
下塗		弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｼﾞ樹脂 脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ							単-31号
			m2	41	1,586	65,026			
下塗		変性ﾎﾟﾘｼﾞ樹脂塗料(2 層)							単-32号
			m2	0.5	2,608	1,304			
下塗 (増塗部)		弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｼﾞ樹脂 脂塗料(1層)ｽﾌﾟﾚｰ							単-33号
			m2	36	1,505	54,180			
中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料ｽﾌﾟﾚｰ濃彩							単-34号
			m2	41	801	32,841			
中塗		ふっ素樹脂塗料 濃彩							単-35号
			m2	0.5	902	451			
上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料ｽﾌﾟﾚｰ濃彩							単-36号
			m2	41	1,578	64,698			

設計内訳書

工事名	令和7年度大分管内橋梁補修外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩	m2	0.5	1,574	787			単-37号	
構造物撤去工		式	1		384,347				
構造物取壊し工		式	1		220,743				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	8,153	40,765			単-38号	
舗装版破砕 (小規模)	アスファルト舗装版 舗装版 厚3cm	m2	84	1,812	152,208			単-39号	
中詰材撤去	土砂	m3	10	2,777	27,770			単-40号	
運搬処理工		式	1		163,604				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	1,417	7,085			単-41号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	4,843	14,529			単-42号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,520	17,600			単-43号	
殻処分	アスファルト殻	m3	3	3,740	11,220			単-44号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	10	11,180	111,800			単-45号	

設計内訳書

工事名	令和 7 年度大分管内橋梁補修外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		敷均し(ルーズ)	m3	10	137	1,370			単-46号
仮設工									
			式	1		1,083,666			
足場工			式	1		176,966			
足場			m2	20		104,684			内-3号
防護			m2	20		72,282			内-4号
交通管理工			式	1		906,700			
交通誘導警備員			人日	53		906,700			内-5号
直接工事費			式	1		13,910,590			
共通仮設費			式	1		4,392,250			
共通仮設費			式	1		535,250			
運搬費			式	1		194,600			
建設機械運搬費			式	1		194,600			内-6号

設計内訳書

工事名	令和7年度大分管内橋梁補修外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		148,650				
鉄筋探査試験		式	1		129,200			内-7号	
分析試験費		式	1		19,450			内-8号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		192,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,857,000				
純工事費		式	1		18,302,840				
現場管理費		式	1		11,845,000				
工事原価		式	1		30,147,840				

75人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 1号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	50	18,570	928,500			WB010211 単一 43号
交通誘導警備員 B		人日	25	15,200	380,000			WB010212 単一 44号
合 計					1,308,500			

一式当たり内訳書

建設機械運搬費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホーロー式・廃材積込装置付）2.0m 11.4km 無 無	台	2	71,000	142,000			WB010010 単一 45号
合 計					142,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人/工事	工事	1	64,230	64,230			WYB00012 単一 46号
合 計					64,230			

0.5m2当たり内訳書

第 1号内訳書

支承表面保護

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴム支承表面保護材塗布		m 2	0.52	314,000	163,280			WYB00003 単一 23号
ゴム支承用耐候性表面保護材（材料費）	ハトタイプ 100cc/本	本	1	30,000	30,000			WYB00004 単一 24号
ゴム支承用耐候性表面保護材（材料費）	ソトタイプ 180cc/本	本	1	30,000	30,000			WYB00005 単一 25号
合 計					223,280			

210m2当たり内訳書

第 2号内訳書 足場 (吊り足場)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.7月	m 2	212	5,363	1,136,956			WB431360 単一 26号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 1.7月	m 2	212	870	184,440			WB431370 単一 27号
合 計					1,321,396			

1台当たり内訳書

第 3号内訳書 足場 (移動式足場)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式足場組立解体	作業床高4900 3段 車輪付	回	1	204, 600	204, 600			WYB00001 単一 28号
移動式足場 (賃料)	作業床高4900 3段 車輪付 30日(最低保証) 基本料含	台	1	9, 160	9, 160			WYB00002 単一 29号
合 計					213, 760			

50掛m2当たり内訳書

第 4号内訳書 足場 (枠組足場)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m 2	51. 5	4, 869	250, 753			WB252110 単一 30号
合 計					250, 753			

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	10	15, 200	152, 000			WB010212 単一 31号
合 計					152, 000			

1.2m当たり内訳書

[右田地区

]

鋼・コンクリート製伸縮装置補修
(歩道部)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 1車線相当 無 有	m	1.2	139,400	167,280			WB811610 単一 59号
橋梁用伸縮装置 (材料費)	歩道部 遊間量30mm 伸縮量10mm用	m	1.2	57,700	69,240			WYB00011 単一 60号
二次止水材 (材料費)	B型 TB	m	1.2	28,800	34,560			WYB00031 単一 61号
シール材 (材料費)	シリコン系 プライマー含む	L	0.79	6,000	4,740			WYB00026 単一 62号
バックアップ材 (材料費)	ウレタンフォーム	L	1.6	450	720			WYB00028 単一 63号
合 計					276,540			

3m当たり内訳書

排水管
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
排水管設置	VP40 エポキシ樹脂注入含む	m	3. 3	27, 850	91, 905			WYB00015 単一 64号
硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VP-40	m	3. 3	358	1, 181			WYB00016 単一 65号
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV）（材料費）	45° エルボ φ 40	個	4	54	216			WYB00017 単一 66号
合 計					93, 302			

20m2当たり内訳書

足場
第 3号内訳書

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.1月							WB431360
		m 2	17.6	5,108	89,900			単一 100号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 1.1月							WB431370
		m 2	17.6	840	14,784			単一 101号
合 計					104,684			

20m2当たり内訳書

防護
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 1.1月	m 2	17. 6	188	3, 308			WB431380 単一 102号
床面シート張防護工（吊り足場）	防災シート 供用月数 1.1ヵ月	m 2	17. 6	295	5, 192			WYB00022 単一 103号
プラスト用養生シート工	床面部、朝顔部 中段足場養生無し プラスト1回分	m 2	17. 6	1, 454	25, 590			WYB00023 単一 104号
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工	床面部、朝顔部 中段足場養生無し 塗膜剥離1回分	m 2	35. 2	1, 085	38, 192			WYB00024 単一 105号
合 計					72, 282			

53人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 5号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人 日	30	18,570	557,100			WB010211 単一 106号
交通誘導警備員 B		人 日	23	15,200	349,600			WB010212 単一 107号
合 計					906,700			

一式当たり内訳書

建設機械運搬費
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホーヾ式・廃材積込装置付）2.0m 31.9km 無 有 10300円	台	2	97,300	194,600			WB010010 単一 108号
合 計					194,600			

一式当たり内訳書

[右田地区]

鉄筋探査試験
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	下向き	m 2	1	129, 200	129, 200			WYB00030 単一 109号
合 計					129, 200			

一式当たり内訳書

[右田地区

]

分析試験費

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉛含有量試験		検体	1	4, 150	4, 150			WYB00128 単一 110号
六価クロム含有量試験		検体	1	4, 150	4, 150			WYB00129 単一 111号
溶出液作成料（前処理費）		検体	1	4, 500	4, 500			WYB00130 単一 112号
鉛溶出試験	環境庁告示第13号	検体	1	3, 350	3, 350			WYB00131 単一 113号
六価クロム溶出試験	環境庁告示第13号	検体	1	3, 300	3, 300			WYB00132 単一 114号
合 計					19, 450			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量		1	532.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	532.4	532.4	CB430010	
計						532.4		
単価						532.4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	1,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,334	1,334	CB430020	
計						1,334		
単価						1,334	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	2,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,110	2,110	WB020051 単一 24号	
(アスファルト切削殻 2.35t/m3)								
計						2,110		
単価						2,110	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚35mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量		単価	1,658
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 35mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	1,658	1,658	CB410260	
(瀝青材料:PKRゴム入り)								
計						1,658		
単価						1,658	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚35mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量		1	1,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 35mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,653	1,653	CB410260	
計							1,653	
単価						1,653	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		1	350.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	350.5	350.5	WB821210 単一 25号	
計							350.5	
単価						350.5	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	431.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	431.3	431.3	WB821210 単一 26号		
計						431.3			
単価						431.3	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	619.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	619.9	619.9	WB821210 単一 27号	
計						619.9		
単価						619.9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価 371.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	371.4	371.4	WB821210 単一 28号
計						371.4	
単価						371.4	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一10号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価 660.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	660.8	660.8	WB821210 単一 29号
計						660.8	
単価						660.8	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価 896.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	896.7	896.7	WB821210 単一 30号	
計						896.7		
単価						896.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価 766.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	766.3	766.3	WB821210 単一 31号	
計						766.3		
単価						766.3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	車線分離標 (撤去・設置)	φ100 へース径 φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	1	単価	11,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去・設置		φ100 へース径 φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1本脚)	本	1	11,780	11,780	WYB00001 単一 32号	
計						11,780		
単価						11,780	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	車線分離ブロック (撤去・設置)	樹脂ブロック 200×80×1000	単位	個	数量	1	単価	12,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離ブロック撤去・設置		200×80×1000	個	1	12,200	12,200	WYB00002 単一 33号	
計						12,200		
単価						12,200	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一15号	鋼・コム製伸縮装置補修 (車道部)	補修 伸縮装置本体材料有 遊間量10mm 伸縮量15.1mm 用	単位	m	数量	1	単価 242,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 既設埋設型	m	1	141,400	141,400	WYB00021 単一 34号
橋梁用伸縮装置 (材料費)		車道部 遊間量10～30mm 伸縮量15.1～12.4mm用	m	1	72,000	72,000	WYB00024 単一 35号
二次止水材 (材料費)		B型 TB	m	1	28,800	28,800	WYB00025 単一 36号
計						242,200	
単価						242,200	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一16号	鋼・コム製伸縮装置補修 (車道部)	補修 伸縮装置本体材料有 遊間量30mm 伸縮量15.1mm 用	単位	m	数量	1	単価 242,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 既設埋設型	m	1	141,400	141,400	WYB00026 単一 34号
橋梁用伸縮装置 (材料費)		車道部 遊間量10～30mm 伸縮量15.1～12.4mm用	m	1	72,000	72,000	WYB00020 単一 35号
二次止水材 (材料費)		B型 TB	m	1	28,800	28,800	WYB00023 単一 36号
計						242,200	
単価						242,200	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一17号	鋼・コム製伸縮装置補修 (車道部)	補修 伸縮装置本体材料有 遊間量20mm 伸縮量12.4mm 用	単位	m	数量	1	単価 242,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 既設埋設型	m	1	141,400	141,400	WYB00030 単一 34号
橋梁用伸縮装置 (材料費)		車道部 遊間量10～30mm 伸縮量15.1～12.4mm用	m	1	72,000	72,000	WYB00027 単一 35号
二次止水材 (材料費)		B型 TB	m	1	28,800	28,800	WYB00028 単一 36号
計						242,200	
単価						242,200	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	鋼・コム製伸縮装置補修 (縦目地)	補修 伸縮装置本体材料有 遊間量20mm	単位	m	数量		1	単価	242,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 既設埋設型	m	1	141,400	141,400	WYB00029		
橋梁用伸縮装置 (材料費)		車道部 遊間量10～30mm 伸縮量15.1～12.4mm用					単一 34号		
二次止水材 (材料費)		B型 TB	m	1	28,800	28,800	WYB00037		
							単一 36号		
計						242,200			
単価						242,200	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一19号	鋼・コン製伸縮装置補修 (縦目地)	補修 伸縮装置本体材料有 遊間量30mm	単位	m	数量	1	単価 242,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 既設埋設型	m	1	141,400	141,400	WYB00031
							単一 34号
橋梁用伸縮装置 (材料費)		車道部 遊間量10～30mm 伸縮量15.1～12.4mm用	m	1	72,000	72,000	WYB00038
							単一 35号
二次止水材 (材料費)		B型 TB	m	1	28,800	28,800	WYB00039
							単一 36号
計						242,200	
単価						242,200	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		15,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 人力積込 DID有 14.5km超え23.0km以下					WYB00005	
			m 3	1	15,780	15,780	単一 37号	
計						15,780		
単価						15,780	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)							WB020051	
			m 3	1	3,000	3,000	単一 38号	
計						3,000		
単価						3,000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	現場発生品運搬	伸縮装置	単位	t	数量		1	単価	38,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 52.5km以下	t	1	29,160	29,160	CB010410		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,568	9,568	CB010420		
計						38,728			
単価						38,730	円／t		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一23号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 3.2m 材料種類(エポキシ樹脂1種)	単位	構造物	数量	1	単価 172,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個					WB229110
			構造物	1	162,700	162,700	単一 39号
	ひび割れ注入 注入材（材料費）	エポキシ樹脂1種					WYB000003
			k g	0.88	3,910	3,440.8	単一 40号
	ひび割れ注入 シール材（材料費）	エポキシ樹脂1種					WYB000004
			k g	0.67	2,890	1,936.3	単一 41号
	低圧注入器具（材料費）	ひび割れ注入用					WYB000006
			個	11	400	4,400	単一 42号
	計					172,477.1	
	単価					172,500	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト切削殻 2.35t/m3（株）日出エコセンター	m 3	100	2,110	211,000		
計						211,000		
単価						2,110	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-25号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 350.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	186.66	186,660	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油			L	40	137	5,480	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,785	
計						350,500	
単価						350.5	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-26号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 431.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	186.66	186,660	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	370	210,900	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12,125	
軽油			L	40	137	5,480	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,635	
計						431,300	
単価						431.3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-27号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 619.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296.82	296,820	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24,250	
軽油			L	65	137	8,905	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15,375	
計						619,900	
単価						619.9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-28号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 371.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	207.06	207,060	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油			L	44	137	6,028	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,737	
計						371,400	
単価						371.4	円/m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-29号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	660. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1, 000	336. 6	336, 600			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 130	235	265, 550			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	50	180	9, 000			
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24, 250			
軽油			L	73	137	10, 001			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15, 399			
計						660, 800			
単価						660. 8	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	896. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	412. 08	412, 080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	235	399, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375		
軽油			L	89	137	12, 193		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		23, 052		
計						896, 700		
単価						896. 7	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一31号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 766.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	466.14	559,368	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160,740	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14,550	
軽油			L	120	137	16,440	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9,802	
計						766,300	
単価						766.3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－32号	車線分離標撤去・設置	φ100 へ ^ス 径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	10	単価	11,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5	21,420	107,100		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		10,700		
計						117,800		
単価						11,780	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－33号	車線分離ブロック撤去・設置	200×80×1000	単位	個	数量	10	単価	12,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5	21,420	107,100		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		14,900		
計						122,000		
単価						12,200	円／個	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
単－34号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 既設埋設型	単位	m	数量	10	単価 141,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	2	41,820	83,640	
橋りょう特殊工			人	10	35,700	357,000	
特殊作業員			人	10	26,826	268,260	
普通作業員			人	4	21,420	85,680	
諸雑費（率＋まるめ） 78%			式	1		619,420	
計						1,414,000	
単価						141,400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－35号	橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間量10～30mm 伸縮量15.1～12.4mm用	単位	m	数量	1	単価	72,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置		車道部 遊間量10～30mm 伸縮量15.1～12.4mm用	m	1	72,000	72,000		
計						72,000		
単価						72,000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－36号	二次止水材（材料費）	B型 TB	単位	m	数量	1	単価	28,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二次止水材		B型 TB	m	1	28,800	28,800		
計						28,800		
単価						28,800	円／m	

参考資料（１）

単一37号		殻運搬	コンクリート(鉄筋) 人力積込 DID有 14.5km超え23.0km以下	単位	m ³	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	単価 15,780
運転手（一般）			人	0.42	27,642	11,609	摘要	
軽油			L	10	137	1,370		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	0.49	5,520	2,704		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	0.49	182	89		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,780		
単価						15,780	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (株)ケイシ	m 3	100	3,000	300,000		
	計					300,000		
	単価					3,000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－39号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価 162,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.5	33,762	50,643	
特殊作業員			人	2.4	26,826	64,382	
普通作業員			人	1.8	21,420	38,556	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		9,119	
計						162,700	
単価						162,700	円／構造物

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	ひび割れ注入 注入材（材料費）	エポキシ樹脂1種	単位	k g	数量	1	単価	3,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入 注入材		エポキシ樹脂1種	k g	1	3,910	3,910		
計						3,910		
単価						3,910	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	ひび割れ注入 シール材（材料費）	エポキシ樹脂1種	単位	k g	数量	1	単価	2,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入 シール材		エポキシ樹脂1種	k g	1	2,890	2,890		
計						2,890		
単価						2,890	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	低圧注入器具（材料費）	ひび割れ注入用	単位	個	数量	1	単価	400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧注入器具		ひび割れ注入用	個	1	400	400		
計						400		
単価						400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,198	15,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,200		
単価						15,200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 11.4km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一46号	道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人/工事	単位	工事	数量	1	単価	64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円／工事	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一1号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長10.5m 材料種類(シーラント系シリコン樹脂)	単位	構造物	数量	1	単価	112,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（充てん工法）		20m未満 1.3kg	構造物	1	112,700	112,700	WB229010 単一 8号	
計						112,700		
単価						112,700	円／構造物	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 39. 7m	単位	構造物	数量	1	単価	379, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以上 39. 7m 0kg 0kg 0個	構造物	1	254, 700	254, 700	WB229110		
<下部工>							単一 9号		
ひび割れ注入 注入材（材料費）		エポキシ樹脂3種	k g	0. 5	4, 500	2, 250	WYB00012		
ひび割れ注入 シール材（材料費）		エポキシ樹脂3種					単一 10号		
ひび割れ注入 シール材（材料費）		エポキシ樹脂3種	k g	3. 5	2, 890	10, 115	WYB00014		
低圧注入器具（材料費）		ひび割れ注入用					単一 11号		
低圧注入器具（材料費）		ひび割れ注入用	個	99	400	39, 600	WYB00015		
<上部工>							単一 12号		
ひび割れ注入 注入材（材料費）		リハビリボンド	k g	0. 17	7, 960	1, 353. 2	WYB00044		
浸透拡散型亜硝酸リチウム4 0 %水溶液（材料費）		RV-40S					単一 13号		
浸透拡散型亜硝酸リチウム4 0 %水溶液（材料費）		RV-40S	k g	0. 17	10, 000	1, 700	WYB00045		
ひび割れ注入 シール材（材料費）		ボンドトップクイック					単一 14号		
ひび割れ注入 シール材（材料費）		ボンドトップクイック	k g	2. 1	7, 700	16, 170	WYB00046		
ひび割れ注入 注入器（材料費）		CRBインジェクター					単一 15号		
ひび割れ注入 注入器（材料費）		CRBインジェクター	個	60	900	54, 000	WYB00047		
計							単一 16号		
						379, 888. 2			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 39.7m	単位	構造物	数量	1	単価	379,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						379,900	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	左官工法	材料種類(ボリマーセメント系モルタル) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	m3	数量	1	単価	4,292,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		ボリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	m 3	1	4,292,000	4,292,000	WYB00008 単一 17号	
計						4,292,000		
単価						4,292,000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	左官工法	材料種類(ボリマーセメント系モルタル) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	m3	数量	1	単価	11,180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		ボリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	m 3	1	11,180,000	11,180,000	WYB00010 単一 18号	
計						11,180,000		
単価						11,180,000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		4,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)		有り 5.5k m以下 良好					WB229220	
			m 3	1	4,978	4,978	単一 19号	
計						4,978		
単価						4,978	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)							WB020051	
			m 3	1	2,350	2,350	単一 20号	
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一7号	表面含浸	ｼﾝ系	単位	m2	数量	1	単価 3,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面含浸)		無し 無し 無し	m 2	1	1,528	1,528	WB820220 単一 21号
含浸材塗布		無し 無し 無し 表面含浸材(kg) 0.22kg	m 2	1	2,394	2,394	WB820230 単一 22号
(ｱｸｱｼｰﾙ1400)							
計						3,922	
単価						3,922	円／m2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0
単－8号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 1. 3kg	単位	構造物	数量	1	単価 112, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 85	33, 762	28, 697	
特殊作業員			人	1. 3	26, 826	34, 873	
普通作業員			人	1. 1	21, 420	23, 562	
ひび割れ充填 充填材		シーラント系 シリコン樹脂	k g	1. 56	6, 950	10, 842	
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		14, 726	
計						112, 700	
単価						112, 700	円／構造物

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－9号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 39.7m 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価 254,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.303	33,762	77,753	
特殊作業員			人	3.811	26,826	102,233	
普通作業員			人	2.819	21,420	60,382	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		14,332	
計						254,700	
単価						254,700	円／構造物

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	ひび割れ注入 注入材（材料費）	エポキシ樹脂3種	単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ注入 注入材	エポキシ樹脂3種	k g	1	4,500	4,500		
	計					4,500		
	単価					4,500	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	ひび割れ注入 シール材（材料費）	エポキシ樹脂3種	単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ注入 シール材	エポキシ樹脂3種	k g	1	2,890	2,890		
	計					2,890		
	単価					2,890	円／k g	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	低压注入器具（材料費）	ひび割れ注入用	単位	個	数量	1	単価	400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
低压注入器具		ひび割れ注入用	個	1	400	400			
計						400			
単価						400	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	ひび割れ注入 注入材（材料費）	リハビリボント	単位	k g	数量	1	単価	7,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入 注入材		リハビリボント	k g	1	7,960	7,960		
計						7,960		
単価						7,960	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	浸透拡散型亜硝酸リチウム40%水溶液（材料費）	RV-40S	単位	k g	数量	1	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浸透拡散型亜硝酸リチウム40%水溶液		RV-40S	k g	1	10,000	10,000		
計						10,000		
単価						10,000	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	ひび割れ注入 シール材（材料費）	ポントップクイック	単位	k g	数量	1	単価	7,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入 シール材		ポントップクイック	k g	1	7,700	7,700		
計						7,700		
単価						7,700	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ひび割れ注入 注入器（材料費）	CRBインジェクター	単位	個	数量	1	単価	900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入 注入器		CRBインジェクター	個	1	900	900		
計						900		
単価						900	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	断面修復工（左官工法）	ポ ^レ リマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	m 3	数量	1	単価	4, 292, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	33. 6	33, 762	1, 134, 403		
特殊作業員			人	63. 6	26, 826	1, 706, 133		
普通作業員			人	33. 6	21, 420	719, 712		
ポリマーセメントモルタル		左官工法用(コテ塗り)	m 3	1. 18	379, 000	447, 220		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		284, 532		
計						4, 292, 000		
単価						4, 292, 000	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0
単一18号	断面修復工（左官工法）	ポ ^レ リマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	m ³	数量	1	単価 11, 180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	96	33, 762	3, 241, 152	
特殊作業員			人	180	26, 826	4, 828, 680	
普通作業員			人	96	21, 420	2, 056, 320	
ポリマーセメントモルタル		左官工法用(コテ塗り)	m ³	1. 18	379, 000	447, 220	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		606, 628	
計						11, 180, 000	
単価						11, 180, 000	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一19号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 5.5k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価 4,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1.299	21,420	27,824	
ダンプトラック運転		良好	日	0.61	35,980	21,947	WK220710 単一 32号
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						49,780	
単価						4,978	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			ｺﾝｸﾚｰﾄ殻(無筋) 詫磨環境(株)		m 3	100	2, 350	235, 000	
計								235, 000	
単価								2, 350	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	下地処理(表面含浸)	無し 無し 無し	単位	m 2	数量	1	単価	1,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸) 昼間		時間制約無し 固定足場	m 2	1	1,528.98	1,528		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,528		
単価						1,528	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.22kg	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,394
	含浸材塗布 昼間	時間制約無 固定足場						
			m 2	1	938.4	938		
	表面含浸材	ｼﾝｼﾞ系表面含浸材 アｸｱｼｰﾙ1400						
			k g	0.22	6,620	1,456		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					2,394		
	単価					2,394	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 2
1.000-00-00-2-0

単一23号	ゴム支承表面保護材塗布		単位	m ²	数量	0.52	単価	314,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	33,762	33,762		
	特殊作業員		人	3	26,826	80,478		
	普通作業員		人	2	21,420	42,840		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,220		
	計					163,300		
	単価					314,000	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	ゴム支承用耐候性表面保護材（材料費）	ハートタイプ 100cc/本	単位	本	数量	1	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承用耐候性表面保護材		ハートタイプ 100cc/本	本	1	30,000	30,000		
計						30,000		
単価						30,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	ゴム支承用耐候性表面保護材（材料費）	ソフトタイプ 180cc/本	単位	本	数量	1	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承用耐候性表面保護材		ソフトタイプ 180cc/本	本	1	30,000	30,000		
計						30,000		
単価						30,000	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.7月	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		5,363
橋りょう特殊工								
			人	0.13	35,700	4,641		
足場材損料								
			月	1.7	425	722		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計								
						5,363		
単価								
						5,363	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 1.7月	単位	m 2	数量	1	単価	870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.022	35,700	785		
足場材損料			月	1.7	50	85		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						870		
単価						870	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	移動式足場組立解体	作業床高4900 3段 車輪付	単位	回	数量	1	単価	204, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33, 762	33, 762		
とび工			人	4	29, 580	118, 320		
普通作業員			人	2	21, 420	42, 840		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 678		
計						204, 600		
単価						204, 600	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－30号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.6	33,762	54,019	
とび工			人	7	29,580	207,060	
普通作業員			人	1.3	21,420	27,846	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	53,200	74,480	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		123,495	
計						486,900	
単価						4,869	円／掛m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,198	15,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,200		
単価						15,200	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 2
1.000-00-00-2-0

単一32号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	35,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.89	27,642	24,601		
軽油			L	19.2	137	2,630		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.02	8,310	8,476		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						35,980		
単価						35,980	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	594.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	594.5	594.5	CB430010	
計						594.5		
単価						594.5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	999.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 4.0km以下 全ての費用	m 3	1	999.9	999.9	CB430020	
計						999.9		
単価						999.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,050	3,050	WB020051 単一 47号	
(アスファルト切削殻 2.35t/m3)								
計						3,050		
単価						3,050	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	橋面防水 (車道部)	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	3,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 有 34.9m/100m2 有 39.8m/100m2 無	m 2	1	3,102	3,102	WB812920 単一 48号	
計						3,102		
単価						3,102	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	橋面防水 (歩道部)	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修 有 174m/100m2 有 342m/100m2 無	m 2	1	4,533	4,533	WB812920	単一 49号
	計					4,533		
	単価					4,533	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	排水キャップ	橋面防水用	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水キャップ (橋面防水用) (材料費)	φ 38.1×80 溶融亜鉛メッキ	個	1	3,140	3,140	WYB00014	単一 50号
	計					3,140		
	単価					3,140	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	コンクリート削孔	φ 50 削孔長230mm	単位	孔	数量	1	単価	1,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機）		200mm以上300mm未満	孔	1	1,186	1,186	CB224420	
計						1,186		
単価						1,186	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	排水溝	30×30×150 シール材	単位	箇所	数量	1	単価	15,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水溝設置		30×30×150 シール材 シコン系	箇所	1	15,060	15,060	WYB00025 単一 51号	
計						15,060		
単価						15,060	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	床版既設孔充填	φ 35 ハックアップ材、ポ リマーセメントモルタル	単位	孔	数量		単価	4,095
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床版既設孔充填	φ 35 ハックアップ材、ポ リマーセメントモルタル	孔	1	4,095	4,095	WYB00027 単一 52号	
	計					4,095		
	単価					4,095	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	基層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量		単価	1,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 密粒度ギャップアスコン (1 3) 無し 全ての費用	m 2	1	1,650	1,650	CB410240	
	計					1,650		
	単価					1,650	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップ ASホリマー改質 I 型(13) 舗装厚40mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,776	1,776	CB410260	
(瀝青材料:PKR コム入り)								
計						1,776		
単価						1,776	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 平均幅員1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	1,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用	m 2	1	1,935	1,935	CB410261	
計						1,935		
単価						1,935	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	中詰コンクリート	18-18-15(気乾比重1.85)	単位	m3	数量		単価	71,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽量コンクリート打設	18-18-15(気乾比重1.85)	m 3	1	71,420	71,420	WYB00040 単一 53号	
	計					71,420		
	単価					71,420	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	歩車道境界ブロック	一般部 片面R A種(150/170×200×2000)	単位	m	数量		単価	7,337
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	1	7,337	7,337	CB422510	
	計					7,337		
	単価					7,337	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	350. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	350. 5	350. 5	WB821210 単一 54号		
計						350. 5			
単価						350. 5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄	単位	m	数量	1	単価	1,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	m	1	1,452	1,452	WB821310 単一 55号	
(プライマー規格 アスファルト舗装)								
計						1,452		
単価						1,452	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一17号	鋼・コン製伸縮装置補修 (車道部)	補修 伸縮装置本体材料有 遊間量30mm 伸縮量10mm用	単位	m	数量	1	単価 254,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 1車線相当 無 有	m	1	147,500	147,500	WB811610
橋梁用伸縮装置 (材料費)		車道部 遊間量30mm 伸縮量10mm用					単一 56号
二次止水材 (材料費)		B型 TB	m	1	77,800	77,800	WYB00010
							単一 57号
			m	1	28,800	28,800	WYB00029
							単一 58号
計						254,100	
単価						254,100	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	排水管取付金具	VP40用	単位	箇所	数量	1	単価	36,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管取付金具設置		VP40用 現場溶接	箇所	1	23,160	23,160	WYB00018 単一 67号	
排水管取付金具（材料費）		亜鉛メッキ VP40用 L=250 BN・ワッシャー含む	組	1	13,000	13,000	WYB00019 単一 68号	
計						36,160		
単価						36,160	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 人力積込 DID無 3.0kmを超え4.0km以下	m 3	1	5,246	5,246	WYB00013 単一 69号	
計						5,246		
単価						5,246	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,000	5,000	WB020051 単一 70号	
計						5,000		
単価						5,000	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	現場発生産品運搬	伸縮装置	単位	t	数量	1	単価	27,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 31.5km以下	t	1	17,500	17,500	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,568	9,568	CB010420	
計						27,068		
単価						27,070	円/t	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 2
1.000-00-00-2-0

単一22号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 3.2m 材料種類(エポキシ樹脂1種)	単位	構造物	数量	1	単価	172,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m未満 0kg 0kg 0個	構造物	1	162,700	162,700	WB229110	
ひび割れ注入 注入材（材料費）		エポキシ樹脂1種					単一 71号	
ひび割れ注入 注入材（材料費）		エポキシ樹脂1種	k g	0.88	3,910	3,440.8	WYB00002	
ひび割れ注入 シール材（材料費）		エポキシ樹脂1種	k g	0.67	2,890	1,936.3	単一 72号	
低圧注入器具（材料費）		ひび割れ注入用					WYB00003	
			個	11	400	4,400	単一 73号	
計						172,477.1		
単価						172,500	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積0.06m3 材料種類(ポ リマーセメント系モルタル) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	347,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3未満 0.06m3	構造物	1	347,300	347,300	単一 75号	WB229210
計						347,300		
単価						347,300	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	断面修復	無収縮モルタル	単位	構造物	数量	1	単価	236,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		はつり厚9cmを超え12cm以下	m 2	0.9	141,900	127,710	単一 76号	WYB00005
無収縮モルタル充填			m 3	0.09	1,213,000	109,170	単一 77号	WYB00007
計						236,880		
単価						236,900	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	当て板補修	SM400A, SS400	単位	箇所	数量	1	単価	297, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当板補強工		金属パテ補修、シール材充填含む	箇所	1	74, 500	74, 500	WYB00036 単一 78号	
当て板材（SM400A）（工場製作品）		120×340、2-114×340、105×340 無機シンクリッチェント	組	1	151, 000	151, 000	WYB00037 単一 79号	
当て板材（SS400）（工場製作品）		2-110×9×330 無機シンクリッチェント	組	1	68, 600	68, 600	WYB00038 単一 80号	
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）		F10T M22×75	組	9	248	2, 232	WYB00009 単一 81号	
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）		F10T M22×85	組	3	261	783	WYB00012 単一 82号	
計						297, 115		
単価						297, 200	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一26号	塗膜除去	塗膜剥離剤 2回塗布	単位	m2	数量	1	単価 21,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		鋅桁・箱桁構造 100m2未満 塗布量0.5kg/m2 1回塗布	m 2	2	8,455	16,910	WYB00021
(リペアソルブS)							単一 83号
廃材の回収・積込		無し 無し	m 2	2	2,144	4,288	WB820820
計							単一 84号
単価						21,200	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	素地調整	1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量	1	単価	10,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理) 有り	m 2	1	10,710	10,710	WB821550 単一 85号	
計						10,710		
単価						10,710	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	素地調整	4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	538.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	538.4	538.4	WB821550 単一 86号	
計						538.4		
単価						538.4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	下塗 (防食下地)	有機シンクリッチペイント(1層) スプレー	単位	m2	数量	1	単価	1,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機シンクリッチペイント(1層)スプレー	m 2	1	1,534	1,534	WB821550	単一 87号
計						1,534		
単価						1,534	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	下塗 (防食下地)	有機シンクリッチペイント(2回塗り/層)	単位	m2	数量	1	単価	7,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	4,551	4,551	WB821510	単一 88号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		有機シンクリッチペイント(2回塗り/層) 無し 無し	m 2	1	3,286	3,286	WB821520	単一 89号
計						7,837		
単価						7,837	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー	単位	m2	数量		単価	1,586
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー	m 2	1	1,586	1,586	WB821550 単一 90号	
計						1,586		
単価						1,586	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	下塗	変性エポキシ樹脂塗料(2層)	単位	m2	数量		単価	2,608
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		変性エポキシ樹脂塗料(2層) 無し 無し	m 2	1	2,608	2,608	WB821520 単一 91号	
計						2,608		
単価						2,608	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一33号	下塗 (増塗部)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) スプレー	単位	m2	数量		1	単価 1,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下塗 (増塗部)		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(240g×1層) スプレー	m 2	1	1,505	1,505	WYB00020 単一 92号	
計						1,505		
単価						1,505	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩	単位	m2	数量		1	単価 801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩	m 2	1	801	801	WB821550 単一 93号	
計						801		
単価						801	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一35号	中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩	単位	m2	数量	1	単価	902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 濃彩	m 2	1	902	902	WB821540 単一 94号	
計						902		
単価						902	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一36号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩	単位	m2	数量	1	単価	1,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩	m 2	1	1,578	1,578	WB821550 単一 95号	
計						1,578		
単価						1,578	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩	単位	m2	数量	1	単価	1,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	m 2	1	1,574	1,574	WB821540 単一 96号	
計						1,574		
単価						1,574	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,153	8,153	WB824010 単一 97号	
計						8,153		
単価						8,153	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一39号	舗装版破碎 (小規模)	アスファルト舗装版 舗装版厚3cm	単位	m2	数量	1	単価	1,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,812	1,812	CB210720	
計						1,812		
単価						1,812	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	中詰材撤去	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m 3	1	2,777	2,777	CB210100	
計						2,777		
単価						2,777	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,417	1,417	CB227010	
計						1,417		
単価						1,417	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,843	4,843	CB227010	
計						4,843		
単価						4,843	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,520	3,520	WB020051 単一 98号	
計						3,520		
単価						3,520	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,740	3,740	WB020051 単一 99号	
(アスファルト掘削殻 2.20t/m3)								
計						3,740		
単価						3,740	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	11,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	11,180	11,180	CB210110	
計						11,180		
単価						11,180	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	137	137	CB210610	
計						137		
単価						137	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト切削殻 2.35t/m3（有）九重建設機械	m 3	100	3,050	305,000		
	計					305,000		
	単価					3,050	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	塗膜系防水	補修 有 34.9m/100m2 有 39.8m/100m2 無	単位	m 2	数量		100	単価	3,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		補修	m 2	100	2,444.2	244,420			
排水用導水管		溶融亜鉛めっき鋼製 φ18	m	36.645	745	27,300			
目地材		橋面防水用 幅40×厚10mm	m	41.79	920	38,446			
諸雑費（まるめ）			式	1		34			
計						310,200			
単価						3,102	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	塗膜系防水	補修 有 174m/100m2 有 342m/100m2 無	単位	m 2	数量		100	単価	4,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		補修	m 2	100	2,444.2	244,420			
排水用導水管		溶融亜鉛めっき鋼製 φ12	m	182.7	455	83,128			
目地材		橋面防水用 幅30×厚5mm	m	359.1	350	125,685			
諸雑費（まるめ）			式	1		67			
計						453,300			
単価						4,533	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単－50号	排水キャップ（橋面防水用）（材料費）	φ 38.1×80 溶融亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	3,140
排水キャップ（橋面排水用）		φ 38.1×80 溶融亜鉛メッキ	個	1	3,140	3,140	摘要
計						3,140	
単価						3,140	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一51号	排水溝設置	30×30×150 シール材 シコン系	単位	箇所	数量	10	単価 15,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.67	33,762	56,382	
特殊作業員			人	1.67	26,826	44,799	
普通作業員			人	1.67	21,420	35,771	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		13,648	
計						150,600	
単価						15,060	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	床版既設孔充填	φ 35 バックアップ材、ポリマーセメントモルタル	単位	孔	数量	100	単価	4, 095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 8	33, 762	94, 533		
普通作業員			人	14	21, 420	299, 880		
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	4. 8	450	2, 160		
ポリマーセメントモルタル		左官工法用(コテ塗り)	m 3	0. 003	379, 000	1, 137		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		11, 790		
計						409, 500		
単価						4, 095	円／孔	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－53号	軽量コンクリート打設	18-18-15(気乾比重1.85)	単位	m 3	数量	10	単価 71,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.56	33,762	18,906	
特殊作業員			人	1.67	26,826	44,799	
普通作業員			人	2.22	21,420	47,552	
軽量コンクリート		18-18-15(気乾比重1.85)	m 3	10.4	48,500	504,400	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	3.77	15,220	57,379	単－ 115号
養生工（一般養生）			m 3	10	751.8	7,518	WYB00041 単－ 116号
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		33,646	
計						714,200	
単価						71,420	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-54号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 350.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	186.66	186,660	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油			L	40	137	5,480	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,785	
計						350,500	
単価						350.5	円/m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
単－55号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 1,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	382.5	382,500	
レインフラッシュラインスーパー		溶融型 鉛・鉛フリー対応型 黄	k g	1,298	760	986,480	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	150	180	27,000	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24,250	
軽油			L	81	137	11,097	
ガソリン		レギュラー	L	3.8	143	543	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		20,130	
計						1,452,000	
単価						1,452	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－56号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価 147,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置		別途計上	m	1	0	0	
伸縮装置工 補修		1車線 普通型	m	1	147,460	147,460	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						147,500	
単価						147,500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－57号	橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間量30mm 伸縮量10mm用	単位	m	数量	1	単価	77,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置		車道部 遊間量30mm 伸縮量10mm用	m	1	77,800	77,800		
計						77,800		
単価						77,800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－58号	二次止水材（材料費）	B型 TB	単位	m	数量	1	単価	28,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二次止水材		B型 TB	m	1	28,800	28,800		
計						28,800		
単価						28,800	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－59号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	139,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置		別途計上	m	1	0	0			
伸縮装置工 補修		1車線 軽量型	m	1	139,380	139,380			
諸雑費（まるめ）			式	1		20			
計						139,400			
単価						139,400	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	橋梁用伸縮装置（材料費）	歩道部 遊間量30mm 伸縮量10mm用	単位	m	数量	1	単価	57,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置		歩道部 遊間量30mm 伸縮量10mm用	m	1	57,700	57,700		
計						57,700		
単価						57,700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	二次止水材（材料費）	B型 TB	単位	m	数量	1	単価	28,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二次止水材		B型 TB	m	1	28,800	28,800		
計						28,800		
単価						28,800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	シール材（材料費）	シリコン系 プライマー含む	単位	L	数量		単価	
						1		6,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シール材	シリコン系 プライマー含む	L	1	6,000	6,000		
	計					6,000		
	単価					6,000	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一63号	バックアップ材（材料費）	ウレタンフォーム	単位	L	数量		単価	
						1		450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックアップ材	ウレタンフォーム	L	1	450	450		
	計					450		
	単価					450	円／L	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	排水管設置	VP40 球芯樹脂注入含む	単位	m	数量	10	単価	27, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3. 33	33, 762	112, 427			
特殊作業員			人	3. 33	26, 826	89, 330			
普通作業員			人	3. 33	21, 420	71, 328			
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		5, 415			
計						278, 500			
単価						27, 850	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－65号	硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VP-40	単位	m	数量	1	単価	358	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－40	m	1	358.7	358			
計						358			
単価						358	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一66号	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV）（材料費）	45° エルボ φ 40	単位	個	数量	1	単価	54
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV）		45° エルボ φ 40	個	1	54	54		
計						54		
単価						54	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 2
1.000-00-00-2-0

単一67号	排水管取付金具設置	VP40用 現場溶接	単位	箇所	数量	5	単価	23,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.25	33,762	42,202		
	溶接工		人	1.25	30,600	38,250		
	普通作業員		人	1.25	21,420	26,775		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8,573		
	計					115,800		
	単価					23,160	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一68号	排水管取付金具（材料費）	亜鉛メッキ VP40用 L=250 BN・ワッシャー含む	単位	組	数量	1	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管取付金具		亜鉛メッキ VP40用 L=250 BN・ワッシャー含む	組	1	13,000	13,000		
計						13,000		
単価						13,000	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 2
1.000-00-00-2-0

単一69号	殻運搬	コンクリート(鉄筋) 人力積込 DID無 3.0kmを超え4.0km以下	単位	m ³	数量	1	単価	5,246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.14	27,642	3,869		
軽油			L	3.4	137	465		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	0.16	5,520	883		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	0.16	182	29		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,246		
単価						5,246	円／m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)（有）九重建設機械	m 3	100	5,000	500,000		
	計					500,000		
	単価					5,000	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一71号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価 162,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.5	33,762	50,643	
特殊作業員			人	2.4	26,826	64,382	
普通作業員			人	1.8	21,420	38,556	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		9,119	
計						162,700	
単価						162,700	円／構造物

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	ひび割れ注入 注入材（材料費）	エポキシ樹脂1種	単位	k g	数量	1	単価	3,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入 注入材		エポキシ樹脂1種	k g	1	3,910	3,910		
計						3,910		
単価						3,910	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一73号	ひび割れ注入 シール材（材料費）	エポキシ樹脂1種	単位	k g	数量	1	単価	2,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入 シール材		エポキシ樹脂1種	k g	1	2,890	2,890		
計						2,890		
単価						2,890	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	低圧注入器具（材料費）	ひび割れ注入用	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧注入器具		ひび割れ注入用	個	1	400	400		
計						400		
単価						400	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一75号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.06m3	単位	構造物	数量	1	単価	347,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.8	33,762	94,533		
特殊作業員			人	5.3	26,826	142,177		
普通作業員			人	2.8	21,420	59,976		
ポリマーセメントモルタル		左官工法用(コテ塗り)	m ³	0.071	379,000	26,909		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		23,705		
計						347,300		
単価						347,300	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一76号	コンクリートはつり	はつり厚9cmを超え12cm以下	単位	m ²	数量	10	単価 141,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	11.1	33,762	374,758	
特殊作業員			人	22.2	26,826	595,537	
普通作業員			人	16.7	21,420	357,714	
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 2.5m ³ /min	日	11.1	5,835	64,768	WYB00001
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		26,223	単一 117号
計						1,419,000	
単価						141,900	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 2
1.000-00-00-2-0

単一77号	無収縮モルタル充填		単位	m 3	数量	1	単価	1, 213, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5. 56	33, 762	187, 716		
特殊作業員			人	16. 7	26, 826	447, 994		
普通作業員			人	11. 1	21, 420	237, 762		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1, 875	130	243, 750		
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		95, 778		
計						1, 213, 000		
単価						1, 213, 000	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一78号	当板補強工	金属パテ補修、シール材充填含む	単位	箇所	数量	4	単価 74,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）			人	1.5	62,600	93,900	
橋りょう特殊工			人	1.5	35,700	53,550	
普通作業員			人	6	21,420	128,520	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		22,030	
計						298,000	
単価						74,500	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一79号	当て板材（SM400A）（工場製 作品）	120×340、2-114×340、105×340 無機シンクリッチェント	単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	151,000	
当て板材（SM400A）		120×340、2-114×340、105×340 無機シンクリッチェント	組	1	151,000	151,000		
計						151,000		
単価						151,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一80号	当て板材（SS400）（工場製 作品）	2-110×9×330 無機シンクリッチェント	単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	68,600	
当て板材（SS400）		2-110×9×330 無機シンクリッチェント	組	1	68,600	68,600		
計						68,600		
単価						68,600	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一81号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×75	単位	組	数量	1	単価	248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	1	248	248		
計						248		
単価						248	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一82号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×85	単位	組	数量	1	単価	261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	1	261	261		
計						261		
単価						261	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－83号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	鉄桁・箱桁構造 100m2未満 塗布量0.5kg/m2 1回塗布	単位	m 2	数量		100	単価	8,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	2.44	41,820	102,040			
橋りょう塗装工			人	12.2	38,046	464,161			
普通作業員			人	7.32	21,420	156,794			
塗膜剥離剤		リペ°アソルﾌﾟS(環境対応型塗膜剥離剤(水系非危険物))	k g	53.5	1,750	93,625			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		28,880			
計						845,500			
単価						8,455	円／m 2		

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	廃材の回収・積込	無し 無し	単位	m 2	数量	1	単価	2, 144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材の回収・積込 昼間		時間制約無	m 2	1	2, 144. 04	2, 144		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 144		
単価						2, 144	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一85号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(プラスト処理) 有り	単位	m 2	数量	100	単価	10,710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整 1種ケレン 制約無	m 2	100	7,086.16	708,616			
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m 2	100	3,619.84	361,984			
諸雑費（まるめ）			式	1		400			
計						1,071,000			
単価						10,710	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量	100	単価	538. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整 4 種ケレン 制約無	m 2	100	538. 33	53, 833			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						53, 840			
単価						538. 4	円／m 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一87号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機シンクリッチペイント(1層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価	1,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り		昼間 有機シンクリッチ(1層) スプレー 制約無	m 2	100	1,533.18	153,318		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						153,400		
単価						1,534	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一88号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m ²	100	4,550.05	455,005		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						455,100		
単価						4,551	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一89号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ベンクリッチペイント(2回塗り/層) 無し	単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 有機ベンクリッチ(2回塗り/層) 制約無	m ²	100	3,285.48	328,548		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						328,600		
単価						3,286	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一90号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m ²	数量	100	単価	1,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ樹脂(2層)スプレー 制約無	m ²	100	1,585.7	158,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						158,600		
単価						1,586	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一91号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	変性エポキシ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価	2,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 制約無	m ²	100	2,607.73	260,773		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						260,800		
単価						2,608	円／m ²	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
単－92号	下塗（増塗部）	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(240g×1層) スプレー	単位	m 2	数量	100	単価 1,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0.3	41,820	12,546	
橋りょう塗装工			人	1.8	38,046	68,482	
普通作業員			人	0.9	21,420	19,278	
下塗り塗料		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 クレー	k g	27.6	1,640	45,264	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4,930	
計						150,500	
単価						1,505	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一93号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量		単価	801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無	m 2	100	800.93	80,093		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						80,100		
単価						801	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一94号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 濃彩	単位	m 2	数量		単価	902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約無	m 2	100	901.93	90,193		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						90,200		
単価						902	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一95号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無	m 2	100	1,577.62	157,762		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						157,800		
単価						1,578	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一96号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m 2	100	1,573.58	157,358		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						157,400		
単価						1,574	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 153. 73	8, 153		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 153		
単価						8, 153	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一98号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)（有）九重建設機械	m 3	100	3,520	352,000		
計						352,000		
単価						3,520	円／m 3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.1月	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		5,108
	橋りょう特殊工		人	0.13	35,700	4,641		
	足場材損料		月	1.1	425	467		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,108		
	単価					5,108	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 1.1月	単位	m 2	数量	1	単価	840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.022	35,700	785		
足場材損料			月	1.1	50	55		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						840		
単価						840	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 1.1月	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	188
橋りょう特殊工			人	0.004	35,700	142		
シート張防護材損料			月	1.1	42	46		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						188		
単価						188	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	床面シート張防護工（吊り足場）	防災シート 供用月数 1.1ヵ月	単位	m ²	数量	1	単価	295
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.007	35,700	249		
	防災シート損料		m ² ・月	1.1	42	46		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					295		
	単価					295	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	プラスト用養生シート工	床面部、朝顔部 中段足場養生無し プラスト1回分	単位	m 2	数量	1	単価	1,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.02	35,700	714		
プラスト用養生シート		難燃性 全損	m 2	1	740	740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,454		
単価						1,454	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	湿式塗膜剥離剤工用養生シート工	床面部、朝顔部 中段足場養生無し 塗膜剥離1回分	単位	m 2	数量	1	単価	1,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.015	35,700	535		
剥離剤工用養生シート		難燃性 全損	m 2	1	550	550		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,085		
単価						1,085	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一106号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一107号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,198	15,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,200		
単価						15,200	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一108号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m 31.9km 無 有 10300円	単位	台	数量		1	単価 97,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						97,300		
単価						97,300	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	鉄筋探査	下向き	単位	m 2	数量	18	単価	129, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）			人	9	62, 600	563, 400		
技師（B）			人	18	49, 300	887, 400		
技師（C）			人	18	42, 500	765, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		110, 200		
計						2, 326, 000		
単価						129, 200	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一110号	鉛含有量試験		単位	検体	数量	1	単価	4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉛含有量試験			検体	1	4,150	4,150		
計						4,150		
単価						4,150	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一111号	六価クロム含有量試験		単位	検体	数量	1	単価	4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム含有量試験			検体	1	4,150	4,150		
計						4,150		
単価						4,150	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一112号	溶出液作成料（前処理費）		単位	検体	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶出液作成料（前処理費）			検体	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一113号	鉛溶出試験	環境庁告示第13号	単位	検体	数量	1	単価	3,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉛溶出試験		環境庁告示第13号	検体	1	3,350	3,350		
計						3,350		
単価						3,350	円／検体	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	六価クロム溶出試験	環境庁告示第13号	単位	検体	数量	1	単価	3, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験		環境庁告示第13号	検体	1	3, 300	3, 300		
計						3, 300		
単価						3, 300	円／検体	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一115号	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	15,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.15	30,396	4,559		
軽油			L	13	137	1,781		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,880	8,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,220		
単価						15,220	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	養生工（一般養生）		単位	m 3	数量	10	単価	751.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.3	21,420	6,426		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		1,092		
計						7,518		
単価						751.8	円／m 3	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
単一117号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 2.5m3/min	単位	日	数量	1	単価 5,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]賃料		吐出量2.5m3/min 長期割引なし	日	1.7	1,740	2,958	
軽油			L	21	137	2,877	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,835	
単価						5,835	円／日