

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工 (A 2) 工事
工事地名	大分県中津市本耶馬溪町落合地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589600015	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債 (翌債を含む) の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	380日間 自 令和 8年 3月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月15日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	中津	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	270,720
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工（A 2）工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		143,610,857				
橋台工		式	1		84,686,820				
作業土工		式	1		5,269,639				
床掘り(掘削)	土砂	m3	4,700		1,347,829			内-1号	
床掘り	土砂	m3	1,100		289,696			内-2号	
床掘り	土砂	m3	1,000		322,844			内-3号	
埋戻し		m3	1,500		1,619,579			内-4号	
基面整正		m2	173		74,113			内-5号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,600		404,584			内-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,900		1,176,295			内-7号	
土砂等運搬	軟岩	m3	70		34,699			内-8号	
残土処理工		式	1		2,965,291				

設計内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工（A 2）工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し(ルース)	m3	5,500		749,253			内-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,470		2,216,038			内-10号	
場所打杭工		式	1		25,130,241				
場所打杭	杭径 2000mm 杭長(設計長) 8m	本	9	2,687,000	24,183,000			単-1号	
積込(ルース)	土砂	m3	320	245.5	78,560			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	250	405.2	101,300			単-3号	
土砂等運搬	軟岩	m3	70	494.3	34,601			単-4号	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	54	13,570	732,780			単-5号	
橋台躯体工		式	1		50,072,974				
基礎材	再生クワッシュラン40〜0 敷厚 0.2m	m2	170	1,791	304,470			単-6号	
均しコンクリート	敷厚 10cm	m2	170		548,084			内-11号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	942	27,450	25,857,900			単-7号	

設計内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工（A 2）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D13	t	0. 6	163, 700	98, 220			単-8号
鉄筋		SD345 D16～25	t	17. 95	162, 200	2, 911, 490			単-9号
鉄筋		SD345 D29～32	t	22. 89	163, 200	3, 735, 648			単-10号
鉄筋		SD345 D35	t	22. 22	165, 800	3, 684, 076			単-11号
鉄筋		SD345 D38	t	4. 65	166, 800	775, 620			単-12号
機械式鉄筋定着体		D13 1m以下	箇所	138	250	34, 500			単-13号
機械式鉄筋定着体		D13 1m超～2m以下	箇所	39	250	9, 750			単-14号
機械式鉄筋定着体		D19 2m超～3m以下	箇所	585	425	248, 625			単-15号
鉄筋 (ｶﾞｽ圧接)		D29+D29	箇所	27	1, 004	27, 108			単-16号
鉄筋 (ｶﾞｽ圧接)		D32+D32	箇所	48	1, 196	57, 408			単-17号
鉄筋 (機械式継手)		D38+D38	箇所	25	6, 929	173, 225			単-18号
踏掛版ｱﾝｶｰ筋		SD345 D22×600 (HDZT 77)	本	14	2, 554	35, 756			単-19号

設計内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工（A 2）工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠	m2	700		6,570,600			内-12号	
アンカーボルト箱抜き	D250×940	箇所	8	8,966	71,728			単-20号	
支保		空m3	60		211,868			内-13号	
足場		掛m2	880		4,710,762			内-14号	
水抜きパイプ	VP50	m	13	472	6,136			単-21号	
表面被覆工		式	1		1,248,675				
下地処理		m2	75	3,072	230,400			単-22号	
プライマー塗布	コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー	m2	75	1,819	136,425			単-23号	
下地調整	コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ	m2	75	3,725	279,375			単-24号	
中塗り	コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料	m2	75	4,114	308,550			単-25号	
上塗り	コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料	m2	75	3,919	293,925			単-26号	
構造物撤去工		式	1		135,730				

設計内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工（A 2）工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		81,530				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	8,153	81,530			単-27号	
運搬処理工		式	1		54,200				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,190	11,900			単-28号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,230	42,300			単-29号	
応急処理工		式	1		26,551,800				
応急処理作業工		式	1		26,551,800				
応急作業		式	1		26,551,800			内-15号	
仮設工		式	1		32,236,507				
法面吹付工		式	1		7,247,907				
モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚5cm	m2	993	7,299	7,247,907			単-30号	
鉄筋挿入工		式	1		24,836,600				

設計内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工（A 2）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋挿入	SD345 D19 L=5.0m 削孔径φ90 削孔長4.85m 逆巻施工	本	222	107,300	23,820,600			単-31号	
注入プレート組立・解体		組	1		166,000			内-16号	
削孔機据付・撤去		回	5		850,000			内-17号	
交通管理工		式	1		152,000				
交通誘導警備員		人日	10		152,000			内-18号	
直接工事費		式	1		143,610,857				
共通仮設費		式	1		19,857,000				
共通仮設費		式	1		6,588,000				
運搬費		式	1		5,270,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	2		5,270,000			内-19号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,318,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		13,269,000				

設計内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工（A 2）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		163,467,857				
現場管理費		式	1		46,457,000				
工事原価		式	1		209,924,857				
一般管理費等		式	1		32,595,143				
工事価格		式	1		242,520,000				
消費税相当額		式	1		24,252,000				
工事費計		式	1		266,772,000				

4,700m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	4,693	287.2	1,347,829			CB210100
合 計					1,347,829			

1, 100m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1, 099	263. 6	289, 696			CB210030
合 計					289, 696			

床掘り

第 3号内訳書

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,500m³当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

173m2当たり内訳書

第 5号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	173	428. 4	74, 113			CB210080
合 計					74, 113			

1,600m³当たり内訳書

積込(ルース)

第 6号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2,900m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

70m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

5,500m³当たり内訳書

整地

第 9号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

5,470m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

170m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	17. 3	30, 130	521, 249			CB240010
(コンクリート規格:18-8-40(高炉)) W/C指定無し)								
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	5. 7	4, 708	26, 835			CB240210
合 計					548, 084			

700m2当たり内訳書

第 12号内訳書

型枠

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	705	9,320	6,570,600			CB240210
合 計					6,570,600			

60空m3当たり内訳書

支保
第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	空m3	57.2	3,704	211,868			WB252210 単一 58号
合 計					211,868			

880掛m2当たり内訳書

足場
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	882	5,341	4,710,762			WB252110 単一 59号
合 計					4,710,762			

一式当たり内訳書

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	1,800	4,221	7,597,800			WYB00017 単一 68号
特殊作業員		時間	1,800	3,353	6,035,400			WYB00018 単一 69号
普通作業員		時間	1,800	2,677	4,818,600			WYB00019 単一 70号
運転手（特殊）		時間	1,800	3,800	6,840,000			WYB00020 単一 71号
バックホウ（標準・クローラ）賃料	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	180	5,630	1,013,400			WYB00021 単一 72号
軽油		L	1,800	137	246,600			WYB00022 単一 73号
合 計					26,551,800			

1組当たり内訳書

第 16号内訳書 注入プラント組立・解体

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入プラント組立・解体工		組	1	166, 000	166, 000			WYB00039 単一 79号
合 計					166, 000			

5回当たり内訳書

削孔機据付・撤去
第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔機据付・撤去工（ボーリングマシン）	吊上(下)げ高さ10m以上30m未満	回	5	170, 000	850, 000			WYB00033 単一 80号
合 計					850, 000			

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	10	15,200	152,000			WB010212 単一 81号
合 計					152,000			

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 19号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 2000mm 杭長(設計長) 8m	単位	本	数量	1	単価	2,687,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		2,000mm 9m 0m 2.5m 0m 0m 0m 8m 生コンクリート各種	本	1	1,896,000	1,896,000	単一	32号
(コンクリート規格:30-18-25(20)(高炉) C=350)								
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03	150,500	4,515	単一	33号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.84	148,900	125,076	単一	34号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.2	152,500	488,000	単一	35号
杭頭処理		2,000mm	本	1	46,950	46,950	単一	36号
【無溶接工法部材】								
補強リング (材料費)		L-9×75×75 L=5140(88穴)(曲げ加工・穴あけ含む)	本	3	23,400	70,200	単一	37号
Uボルト (補強リング固定用) (材料費)		D35用(ナット2個含む)	組	132	280	36,960	単一	38号
Uボルト (スペーサー固定用) (材料費)		D35用(ナット2個含む)	組	28	280	7,840	単一	39号
スペーサー固定金具 (材料費)		平鋼 32×4.5 L=80(穴あけ2箇所含む)	枚	28	400	11,200	単一	40号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 2000mm 杭長(設計長) 8m	単位	本	数量	1	単価	2,687,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2,686,741		
単価						2,687,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		245.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	245.5	245.5	CB210020	
計						245.5		
単価						245.5	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		405.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	405.2	405.2	CB210110	
計						405.2		
単価						405.2	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	494. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 0. 3km以下	m 3	1	494. 3	494. 3	CB210110		
計						494. 3			
単価						494. 3	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	13, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 3.3以下	m 3	1	13, 570	13, 570	WB824020 単一 41号	
計						13, 570		
単価						13, 570	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量		単価	
						1		1,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,791	1,791	CB221110	
計						1,791		
単価						1,791	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		27,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	27,450	27,450	WB474310 単一 42号	
計						27,450		
単価						27,450	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	163,700	163,700	WB810010 単一 43号	
計						163,700		
単価						163,700	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	162,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	162,200	162,200	WB810010 単一 44号	
計						162,200		
単価						162,200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	163,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	163,200	163,200	WB810010 単一 45号	
計						163,200		
単価						163,200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	165,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	165,800	165,800	WB810010 単一 46号	
計						165,800		
単価						165,800	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一12号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価 166,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	166,800	166,800	WB810010 単一 47号
計						166,800	
単価						166,800	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一13号	機械式鉄筋定着体	D13 1m以下	単位	箇所	数量	1	単価 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		D13 1m以下	箇所	1	250	250	WYB00005 単一 48号
計						250	
単価						250	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	機械式鉄筋定着体	D13 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 1m超～2m以下	箇所	1	250	250	WYB00006 単一 49号	
計						250		
単価						250	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	機械式鉄筋定着体	D19 2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D19 2m超～3m以下	箇所	1	425	425	WYB00007 単一 50号	
計						425		
単価						425	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一16号	鉄筋 (ガス圧接)	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価 1,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D29+D29 100箇所未満 無	箇所	1	1,004	1,004	WB810110 単一 51号
計						1,004	
単価						1,004	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一17号	鉄筋 (ガス圧接)	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価 1,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D32+D32 100箇所未満 無	箇所	1	1,196	1,196	WB810110 単一 52号
計						1,196	
単価						1,196	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一18号	鉄筋 (機械式継手)	D38+D38	単位	箇所	数量	1	単価 6,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D38×D38	箇所	1	6,929	6,929	WB822010 単一 53号
計						6,929	
単価						6,929	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一19号	踏掛版アンカー筋	SD345 D22×600 (HDZT77)	単位	本	数量	1,000	単価 2,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1.8	57,660	103,788	WB810010 単一 54号
アンカー筋 (材料費)		SD345 D22×600 (HDZT77)	本	1,000	2,450	2,450,000	WYB00008 単一 55号
計						2,553,788	
単価						2,554	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一20号	アンカーボルト箱抜き	D250×940	単位	箇所	数量	1	単価 8,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き		円形空洞型枠 D250	m	0.94	8,568	8,053.92	WYB00009 単一 56号
円形空洞型枠（材料費）		D250	m	0.94	970	911.8	WYB00010 単一 57号
計						8,965.72	
単価						8,966	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一21号	水抜パイプ	VP50	単位	m	数量	1	単価 472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（材料費）		一般管 VP-50	m	1	472	472	WYB00011 単一 60号
計						472	
単価						472	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	下地処理		単位	m2	数量		単価	
						1		3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理（表面被覆）		固定足場 100m2未満					WYB00012	
			m 2	1	3,072	3,072	単一 61号	
計						3,072		
単価						3,072	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	プライマー塗布	コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー	単位	m2	数量		単価	
						1		1,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布（CC-A塗装, CC-B塗装）		エポキシ樹脂 固定足場 100m2未満					WYB00035	
			m 2	1	1,819	1,819	単一 62号	
計						1,819		
単価						1,819	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	下地調整	コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ	単位	m2	数量	1	単価	3,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地調整（CC-A塗装, CC-B塗装）		コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ 固定足場 100m2未満	m 2	1	3,725	3,725	WYB00036 単一 63号	
計						3,725		
単価						3,725	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	中塗り	コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料	単位	m2	数量	1	単価	4,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り塗装（CC-B塗装）		柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗り 固定足場 100m2未満	m 2	1	4,114	4,114	WYB00037 単一 64号	
計						4,114		
単価						4,114	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	上塗り	コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料	単位	m2	数量		単価	
						1		3,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上塗り塗装（CC-B塗装）		柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗り 固定足場 100m2未満					WYB00038	
			m 2	1	3,919	3,919	単一 65号	
計						3,919		
単価						3,919	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		8,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					WB824010	
			m 3	1	8,153	8,153	単一 66号	
計						8,153		
単価						8,153	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一28号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 1,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1,190	1,190	CB227010
計						1,190	
単価						1,190	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一29号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	4,230	4,230	WB020051 単一 67号
計						4,230	
単価						4,230	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	7,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm 500m2以上1000m2未満 無 無	m 2	1	7,299	7,299	WB810810 単一 74号	
計						7,299		
単価						7,299	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=5.0m 削孔径φ90 削孔長4.85m 逆巻施工	単位	本	数量	1	単価	107,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工		ボ-リングマシン(軽量型) φ90mm 礫質土4.85m 二重管削孔	本	1	85,850	85,850	WYB00047 単一 75号	
鋼材挿入工		D19 L=5.0m 土足場	本	1	8,236	8,236	WYB00051 単一 76号	
注入打設工		土足場	m 3	0.03	315,600	9,468	WYB00052 単一 77号	
頭部締付工		土足場	本	1	3,689	3,689	WYB00055 単一 78号	
計						107,243		
単価						107,300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 9m 0m 2.5m 0m 0m 0m 8m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,896,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.07	33,762	36,125		
とび工			人	1.07	29,580	31,650		
特殊作業員			人	1.07	26,826	28,703		
普通作業員			人	1.07	21,420	22,919		
全回転型オールケーシング掘削機運転		2,000mm 9m 2.5m	日	1.07	359,800	384,986	WK230580 単一 84号	
クローラクレーン運転		2,000mm 9m 2.5m	日	1.07	237,200	253,804	WK230070 単一 85号	
バックホウ（クローラ型）運転			日	1.07	41,390	44,287	WK230570 単一 86号	
生コンクリート		30-18-25(20)(高炉) C=350	m 3	27.395	26,000	712,270		
ビット等損耗費 6.6%			式	1		52,963		
諸雑費（率+まるめ） 41%			式	1		328,293		
計						1,896,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 9m 0m 2.5m 0m 0m 0m 8m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,896,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1,896,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	150,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	47,430	47,430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					150,500		
	単価					150,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	148,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	98,500	101,455		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	47,430	47,430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					148,900		
	単価					148,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	152,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	47,430	47,430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					152,500		
	単価					152,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	杭頭処理	2,000mm	単位	本	数量	1	単価	46,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	33,762	6,752		
特殊作業員			人	0.69	26,826	18,509		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		50 t 吊	日	0.2	95,200	19,040		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		2,649		
計						46,950		
単価						46,950	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－37号	補強リング（材料費）	L-9×75×75 L=5140(88穴) (曲げ加工・穴あけ含む)	単位	本	数量	1	単価	23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		L-9×75×75 L=5140(88穴) (曲げ加工・穴あけ含む)	本	1	23,400	23,400		
計						23,400		
単価						23,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－38号	Ｕボルト（補強リング固定用）（材料費）	D35用(ナット2個含む)	単位	組	数量	1	単価	280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Ｕボルト（補強リング固定用）		D35用(ナット2個含む)	組	1	280	280		
計						280		
単価						280	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	Ｕボルト（スペーサー固定用）（材料費）	D35用(ナット2個含む)	単位	組	数量		単価	
						1		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Ｕボルト（スペーサー固定用）		D35用(ナット2個含む)	組	1	280	280		
計						280		
単価						280	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－40号	スペーサー固定金具（材料費）	平鋼 32×4.5 L=80(穴あけ2箇所含む)	単位	枚	数量		単価	
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		平鋼 32×4.5 L=80(穴あけ2箇所含む)	枚	1	400	400		
計						400		
単価						400	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 3.3以下	単位	m 3	数量	1	単価	13,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,153	8,153	WB824010 単一 87号	
処分費（m 3）			m 3	1	4,230	4,230	WB020051 単一 88号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1,190	1,190	CB227010	
計						13,573		
単価						13,570	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	27,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06	33,762	2,025		
特殊作業員			人	0.18	26,826	4,828		
普通作業員			人	0.24	21,420	5,140		
生コンクリート 高炉		24-12-25 (20)	m 3	10.2	24,600	250,920		
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	94,350	5,661	WK470110	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	541.1	5,411	WB240050	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		515	単一 90号	
計						274,500		
単価						27,450	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	163,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					163,700		
	単価					163,700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	162,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	98,500	101,455		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						162,200		
単価						162,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	163,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	99,500	102,485		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						163,200		
単価						163,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	165,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5	t	1.03	102,000	105,060		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						165,800		
単価						165,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	166,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					166,800		
	単価					166,800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	機械式鉄筋定着加工費	D13 1m以下	単位	箇所	数量	1	単価	250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 1m以下	箇所	1	250	250		
計						250		
単価						250	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	機械式鉄筋定着加工費	D13 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 1m超～2m以下	箇所	1	250	250		
計						250		
単価						250	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－50号	機械式鉄筋定着加工費	D19 2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D19 2m超～3m以下	箇所	1	425	425		
計						425		
単価						425	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－51号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	1,004.69	1,004		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,004		
単価						1,004	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1,196.34	1,196		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,196		
単価						1,196	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D38×D38	単位	箇所	数量	1	単価	6,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D38×D38	箇所	1	809.88	809		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 3 8 継手一般用						
			組	1	6,120	6,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,929		
単価						6,929	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	57,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		※別途計上	t	1.03	0	0		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	57,655.5	57,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						57,660		
単価						57,660	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－55号	アンカー筋（材料費）	SD345 D22×600(HDZT77)	単位	本	数量	1	単価	2,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋		SD345 D22×600(HDZT77)	本	1	2,450	2,450		
計						2,450		
単価						2,450	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－56号	箱抜き	円形空洞型枠 D250	単位	m	数量	10	単価	8,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	4	21,420	85,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,680		
単価						8,568	円／m	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空m3	数量	100	単価	3,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	33,762	47,266		
型わく工			人	1.3	27,948	36,332		
とび工			人	3.3	29,580	97,614		
普通作業員			人	3.3	21,420	70,686		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.5	53,200	26,600		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		91,902		
計						370,400		
単価						3,704	円/空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	33,762	54,019		
とび工			人	8.5	29,580	251,430		
普通作業員			人	1.3	21,420	27,846		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	53,200	74,480		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		126,325		
計						534,100		
単価						5,341	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VP-50	単位	m	数量	1	単価	472
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50	m	1	472.5	472		
	計					472		
	単価					472	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	下地処理（表面被覆）	固定足場 100m2未満	単位	m 2	数量	100	単価	3,072
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.35	33,762	79,340		
	特殊作業員		人	4.71	26,826	126,350		
	普通作業員		人	2.35	21,420	50,337		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		51,173		
	計					307,200		
	単価					3,072	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	プライマー塗布（CC-A塗装, CC-B塗装）	エポキシ樹脂 固定足場 100m2未満	単位	m 2	数量	100	単価	1, 819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 18	33, 762	39, 839		
特殊作業員			人	2. 35	26, 826	63, 041		
普通作業員			人	1. 18	21, 420	25, 275		
エポキシ樹脂プライマー		CCA, CC-B共通 透明	k g	18. 82	2, 520	47, 426		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		6, 319		
計						181, 900		
単価						1, 819	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	下地調整（CC-A塗装, CC-B塗装）	コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ 固定足場 100m2未満	単位	m 2	数量	100	単価	3,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.35	33,762	79,340		
特殊作業員			人	4.71	26,826	126,350		
普通作業員			人	2.35	21,420	50,337		
エポキシ樹脂パテ		CCA, CC-B共通 淡彩	k g	42.35	2,450	103,757		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		12,716		
計						372,500		
単価						3,725	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	中塗り塗装（CC-B塗装）	柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 固定足場 100m2未満	単位	m 2	数量	100	単価	4,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.35	33,762	79,340		
特殊作業員			人	4.71	26,826	126,350		
普通作業員			人	2.35	21,420	50,337		
柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗		CC-B 淡彩	k g	47.06	3,030	142,591		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		12,782		
計						411,400		
単価						4,114	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	上塗り塗装（CC-B塗装）	柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 固定足場 100m2未満	単位	m 2	数量	100	単価	3,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.35	33,762	79,340		
特殊作業員			人	4.71	26,826	126,350		
普通作業員			人	2.35	21,420	50,337		
柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗		CC-B 淡彩	k g	18.82	6,540	123,082		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		12,791		
計						391,900		
単価						3,919	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一66号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,153.73	8,153		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,153		
	単価					8,153	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻（無筋）（柵大洋	m 3	100	4,230	423,000		
	計					423,000		
	単価					4,230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	4,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,762	33,762		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						33,770		
単価						4,221	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	26,826	26,826		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						26,830		
単価						3,353	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一70号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	21,420	21,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,420		
単価						2,677	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一71号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	8	単価	3,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,396	30,396		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						30,400		
単価						3,800	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	バックホウ（標準・クローラ）賃料	山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	日	数量	1	単価	5,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.28m3（平積0.2m3）	日	1	5,630	5,630		
計						5,630		
単価						5,630	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一73号	軽油		単位	L	数量	1	単価	137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	1	137	137		
計						137		
単価						137	円／L	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	モルタル吹付工	5cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m	m 2	1	7,299.27	7,299		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,299		
単価						7,299	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	削孔工	ボーリングマシン(軽量型) φ90mm 礫質土4.85m 二重管削孔	単位	本	数量	100	単価	85,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	37.6	33,762	1,269,451		
特殊作業員			人	37.6	26,826	1,008,657		
普通作業員			人	75.2	21,420	1,610,784		
ボーリングマシン運転		軽量型	日	37.6	68,190	2,563,944	WYB00048 単一 91号	
二重管スイベル		φ90mm用	個	0.485	410,000	198,850		
ケーシングパイプ		φ90mm×1.0m	本	1.94	49,000	95,060		
リングビット		φ90mm用	個	5.82	180,000	1,047,600		
ボーリングロッド		呼径50 L=1.0m	本	1.455	63,000	91,665		
インナービット		呼径50ビット φ64(φ90用)	個	1.455	480,000	698,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		589		
計						8,585,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	削孔工	ホーリングマシン(軽量型) φ90mm 礫質土4.85m 二重管削孔	単位	本	数量	100	単価	85,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						85,850	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一76号	鋼材挿入工	D19 L=5.0m 土足場	単位	本	数量	100	単価 8,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.5	33,762	84,405	
特殊作業員			人	2.5	26,826	67,065	
普通作業員			人	5	21,420	107,100	
ロックボルト		SD345 D19 メッキ無	m	500	830	415,000	
スペーサー		D 1 9用, D 2 2用, D 2 5用	個	300	500	150,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		30	
計						823,600	
単価						8,236	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一77号	注入打設工	土足場	単位	m 3	数量	1	単価 315,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	33,762	33,762	
	特殊作業員		人	2	26,826	53,652	
	普通作業員		人	1	21,420	21,420	
	グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量200L×2槽	日	1	2,560	2,560	
	グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]	吐出量30～70L/min	日	1	2,870	2,870	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	日	1	158	158	
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン 15kVA 14kW	日	1	3,950	3,950	WYB00053 単一 92号
	水槽（一般工事中） [鋼板製簡易水槽]	5m3	供用日	1	633	633	
	注入材料	早強ポルチメント	m3	5	38,680	193,400	WYB00054 単一 93号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		3,195	
	計					315,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	注入打設工	土足場	単位	m 3	数量	1	単価	315, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						315, 600	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一78号	頭部締付工	土足場	単位	本	数量	100	単価	3,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	33,762	67,524		
普通作業員			人	6	21,420	128,520		
角座金		150×150×9 メッキ無	枚	100	850	85,000		
球面ワッシャー		D19用・D22用・D25用 メッキ無	個	100	370	37,000		
ナット		D19用 メッキ無	個	100	460	46,000		
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%			式	1		4,856		
計						368,900		
単価						3,689	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	注入プラント組立・解体工		単位	組	数量	1	単価	166,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,762	33,762		
特殊作業員			人	1	26,826	26,826		
普通作業員			人	2	21,420	42,840		
トラッククレーン賃料		油圧伸縮ｼﾌﾞ型 4.9t吊 長期割引無し	日	1	47,500	47,500		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		15,072		
計						166,000		
単価						166,000	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	削孔機据付・撤去工（ボーリングマシン）	吊上(下)げ高さ10m以上30m未満	単位	回	数量	1	単価	170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,762	33,762		
特殊作業員			人	1	26,826	26,826		
普通作業員			人	2	21,420	42,840		
ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 長期割引無し	日	1	66,500	66,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						170,000		
単価						170,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,198	15,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,200		
単価						15,200	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	単位	回	数量	1	単価	2,699,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	26,826	131,447		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	時間	11.9	38,140	453,866	単一 94号	
運搬費等率 361%			式	1		2,112,979		
諸雑費 (まるめ)			式	1		708		
計						2,699,000		
単価						2,699,000	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,571,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	26,826	303,133		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60 t 吊	日	3.1	102,000	316,200		
運搬費等率 315%			式	1		1,950,898		
諸雑費 (まるめ)			式	1		769		
計						2,571,000		
単価						2,571,000	円／回	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	2,000mm 9m 2.5m	単位	日	数量	1	単価	359,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,396	30,396		
軽油			L	145	137	19,865		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2000mm	供用日	1.46	212,000	309,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						359,800		
単価						359,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	クローラクレーン運転	2,000mm 9m 2.5m	単位	日	数量	1	単価	237,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,396	30,396		
軽油			L	119	137	16,303		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	供用日	1.39	137,000	190,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						237,200		
単価						237,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.8	30,396	24,316		
	軽油		L	35	137	4,795		
	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）	日	1.6	7,670	12,272		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					41,390		
	単価					41,390	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 153	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 153. 73	8, 153			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8, 153			
単価						8, 153	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（柵大洋	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	94,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,396	30,396		
軽油			L	66	137	9,042		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h	供用日	1.04	52,800	54,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						94,350		
単価						94,350	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	541.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.05	33,762	1,688		
普通作業員			人	0.13	21,420	2,784		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		939		
計						5,411		
単価						541.1	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	ボーリングマシン運転	軽量型	単位	日	数量	1	単価	68,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン損料		軽量型 MLB-7W	日	1	25,600	25,600		
ダウンザホールハンマ損料		DHD=0.65 φ65mm	日	1	5,390	5,390		
空気圧縮機運転		可搬式 118kW 18～19.0m ³ /min	日	1	32,670	32,670	WYB00049	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン 20kVA 19kW	日	1	4,521	4,521	WYB00050	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	単一 96号	
計						68,190		
単価						68,190	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン 15kVA 14kW	単位	日	数量	1	単価	3,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	14.21	137	1,946		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	15kVA	日	1.2	1,670	2,004		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,950		
	単価					3,950	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	注入材料	早強ポルトランドセメント	単位	m 3	数量	1	単価	38,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.23	24,000	29,520		
混和剤		イントラージョンエイト プレバケット用 C×1.0%	kg	12.3	745	9,163		
計						38,683		
単価						38,680	円／m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス対策型 2014年規制 100t 吊	単位	時間	数量	1	単価	38,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,396	5,167		
軽油			L	18	137	2,466		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス対策型 2014年規制 100t 吊	時間	1	30,500	30,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						38,140		
単価						38,140	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	空気圧縮機運転	可搬式 118kW 18～19.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	32,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	131.33	137	17,992		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.8	8,150	14,670		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						32,670		
単価						32,670	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一96号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン 20kVA 19kW	単位	日	数量	1	単価	4,521
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	16.36	137	2,241		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	20kVA	日	1.2	1,900	2,280		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,521		
	単価					4,521	円／日	