

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度逆瀬川1号橋関連工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年4月	12) 設計年月	令和8年5月
2) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2689520012	14) 単価適用年月	2026年5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年5月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	274日間 自 令和8年7月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	五木	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川辺川ダム	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年4月23日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川総合開発事業費 河川総合開発事業費	3) 目の細分： 工事費 用地費及び補償費	4) 事業名：
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和 8 年度逆瀬川 1 号橋関連工事				(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			式	1		136,451,446				
道路土工 (金川地区)			式	1		9,299,792				
残土処理工			式	1		9,299,792				
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	4,000		1,055,980			内-1号	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,000		7,721,273			内-2号	
整地		残土受入れ地での処理	m3	4,000		522,539			内-3号	
舗装工 (逆瀬川地区)			式	1		8,922,845				
アスファルト舗装工			式	1		8,922,845				
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	2,950	961.1	2,835,245			単-1号	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,850	2,136	6,087,600			単-2号	
仮設工 (逆瀬川地区)			式	1		108,851,239				
仮橋・仮栈橋工			式	1		108,851,239				

設計内訳書

工事名	令和8年度逆瀬川1号橋関連工事				(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減	摘要
H鋼杭 (K列)		H400 設置 ダウンサザホルハ ンマ工 C工法 (テーブ ^ル マシ ン工法) モルタル杭 (H形 鋼) 杭径=566mm 仮設 物の場合	本	6			5,184,603			内-4号
H鋼杭 (J列)		H400 設置 ダウンサザホルハ ンマ工 C工法 (テーブ ^ル マシ ン工法) モルタル杭 (H形 鋼) 杭径=566mm 仮設 物の場合	本	9			9,065,585			内-5号
H鋼杭 (I列)		H400 設置 ダウンサザホルハ ンマ工 C工法 (テーブ ^ル マシ ン工法) モルタル杭 (H形 鋼) 杭径=566mm 仮設 物の場合	本	9			10,220,077			内-6号
H鋼杭 (H列)		H400 設置 ダウンサザホルハ ンマ工 C工法 (テーブ ^ル マシ ン工法) モルタル杭 (H形 鋼) 杭径=566mm 仮設 物の場合	本	12			17,945,828			内-7号
H鋼杭		H400	本	36			16,175,874			内-8号
橋脚		設置	t	82.4			19,305,045			内-9号
仮橋上部		H形鋼主桁 撤去	t	40			568,979			内-10号
仮橋上部		H形鋼主桁 架設	t	40			1,553,274			内-11号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		撤去	m2	436			1,271,204			内-12号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度逆瀬川 1 号橋関連工事 (当初合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置	m2	436		27,150,400			内-13号	
仮設高欄	単管ハ°イ°型 撤去	m	96		72,387			内-14号	
仮設高欄	単管ハ°イ°型 設置	m	96		337,983			内-15号	
応急処理工		式	1		9,377,570				
応急処理事業工		式	1		9,377,570				
応急作業		式	1		9,377,570			内-16号	
直接工事費		式	1		136,451,446				
共通仮設費		式	1		19,444,331				
共通仮設費		式	1		995,822				
現場環境改善費（率計上）		式	1		995,822				
共通仮設費（率計上）		式	1		18,448,509				
純工事費		式	1		155,895,777				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度逆瀬川 1 号橋関連工事					(当初合意)		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費			式	1		49, 793, 064					
工事原価			式	1		205, 688, 841					
一般管理費等			式	1		34, 311, 159					
工事価格			式	1		240, 000, 000					
消費税相当額			式	1		24, 000, 000					
工事費計			式	1		264, 000, 000					

4,000m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	4,000	271.2	1,084,800			CA900010
合 計					1,084,800			

4,000m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	4,000	1,983	7,932,000			CB210110
合 計					7,932,000			

4,000m3当たり内訳書

第 3号内訳書

整地

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	4,000	134.2	536,800			CA900310
合 計					536,800			

6本当たり内訳書

第 4号内訳書 H鋼杭 (K列)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) K列-K1	砂質土：2. 6m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：1回	本	1	754, 300	754, 300			WYB00238 単一 3号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) K列-K2	砂質土：2. 2m/本 軟岩：1. 0m本 接合箇所：2回	本	1	1, 019, 000	1, 019, 000			WYB00241 単一 4号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) K列-K3	砂質土：2. 1m/本 軟岩：1. 1m本 接合箇所：1回	本	1	759, 100	759, 100			WYB00244 単一 5号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) K列-K4	砂質土：2. 6m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：2回	本	1	998, 000	998, 000			WYB00247 単一 6号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) K列-K5	砂質土：3. 1m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：1回	本	1	769, 700	769, 700			WYB00250 単一 7号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) K列-K6	砂質土：3. 2m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：2回	本	1	1, 026, 000	1, 026, 000			WYB00256 単一 8号
合 計					5, 326, 100			

9本当たり内訳書

H鋼杭
第 5号内訳書 (J列)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) J列-K1	砂質土：3. 1m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：2回	本	1	1, 013, 000	1, 013, 000			WYB00259 単一 9号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) J列-K2	砂質土：2. 8m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：2回	本	1	1, 013, 000	1, 013, 000			WYB00265 単一 10号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) J列-K3	砂質土：2. 6m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：2回	本	1	1, 015, 000	1, 015, 000			WYB00271 単一 11号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) J列-K4	砂質土：3. 2m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：2回	本	1	1, 036, 000	1, 036, 000			WYB00277 単一 12号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) J列-K5	砂質土：3. 5m/本 軟岩：0. 5m本 接合箇所：2回	本	1	1, 020, 000	1, 020, 000			WYB00283 単一 13号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) J列-K6	砂質土：3. 6m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：2回	本	1	1, 024, 000	1, 024, 000			WYB00289 単一 14号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) J列-K7	砂質土：4. 1m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：2回	本	1	1, 059, 000	1, 059, 000			WYB00295 単一 15号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) J列-K8	砂質土：4. 2m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：2回	本	1	1, 062, 000	1, 062, 000			WYB00301 単一 16号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) J列-K9	砂質土：4. 1m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：2回	本	1	1, 071, 000	1, 071, 000			WYB00307 単一 17号
合 計					9, 313, 000			

9本当たり内訳書

第 6号内訳書 H鋼杭
(I列)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) I列-K1	砂質土：3. 5m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：3回	本	1	1, 276, 000	1, 276, 000			WYB00262 単一 18号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) I列-K2	砂質土：3. 3m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：2回	本	1	1, 024, 000	1, 024, 000			WYB00274 単一 19号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) I列-K3	砂質土：3. 0m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：3回	本	1	1, 268, 000	1, 268, 000			WYB00286 単一 20号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) I列-K4	砂質土：3. 1m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：2回	本	1	1, 025, 000	1, 025, 000			WYB00292 単一 21号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) I列-K5	砂質土：3. 3m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：3回	本	1	1, 298, 000	1, 298, 000			WYB00304 単一 22号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) I列-K6	砂質土：3. 4m/本 軟岩：0. 5m本 接合箇所：2回	本	1	1, 012, 000	1, 012, 000			WYB00310 単一 23号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) I列-K7	砂質土：3. 6m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：3回	本	1	1, 277, 000	1, 277, 000			WYB00316 単一 24号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) I列-K8	砂質土：3. 6m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：2回	本	1	1, 024, 000	1, 024, 000			WYB00322 単一 25号
場所打杭工 (ﾀﾞｸﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) I列-K9	砂質土：3. 7m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：3回	本	1	1, 295, 000	1, 295, 000			WYB00328 単一 26号
合 計					10, 499, 000			

12本当たり内訳書

第 7号内訳書 H鋼杭
(H列)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工 (タ [°] ウンサ [°] ホ-ルハンマ工) H列-K1	砂質土：3. 7m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：3回	本	1	1, 305, 000	1, 305, 000			WYB00437 単一 27号
場所打杭工 (タ [°] ウンサ [°] ホ-ルハンマ工) H列-K2	砂質土：3. 7m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：3回	本	1	1, 315, 000	1, 315, 000			WYB00440 単一 28号
場所打杭工 (タ [°] ウンサ [°] ホ-ルハンマ工) H列-K3	砂質土：3. 4m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：3回	本	1	1, 306, 000	1, 306, 000			WYB00443 単一 29号
場所打杭工 (タ [°] ウンサ [°] ホ-ルハンマ工) H列-K4	砂質土：3. 1m/本 軟岩：0. 5m本 接合箇所：3回	本	1	1, 255, 000	1, 255, 000			WYB00446 単一 30号
場所打杭工 (タ [°] ウンサ [°] ホ-ルハンマ工) H列-K5	砂質土：3. 2m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：3回	本	1	1, 266, 000	1, 266, 000			WYB00449 単一 31号
場所打杭工 (タ [°] ウンサ [°] ホ-ルハンマ工) H列-K6	砂質土：3. 5m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：3回	本	1	1, 293, 000	1, 293, 000			WYB00452 単一 32号
場所打杭工 (タ [°] ウンサ [°] ホ-ルハンマ工) H列-K7	砂質土：3. 7m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：3回	本	1	1, 295, 000	1, 295, 000			WYB00455 単一 33号
場所打杭工 (タ [°] ウンサ [°] ホ-ルハンマ工) H列-K8	砂質土：3. 6m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：3回	本	1	1, 304, 000	1, 304, 000			WYB00458 単一 34号
場所打杭工 (タ [°] ウンサ [°] ホ-ルハンマ工) H列-K9	砂質土：3. 8m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：3回	本	1	1, 315, 000	1, 315, 000			WYB00461 単一 35号
場所打杭工 (タ [°] ウンサ [°] ホ-ルハンマ工) H列-K10	砂質土：4. 1m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：3回	本	1	1, 332, 000	1, 332, 000			WYB00464 単一 36号
場所打杭工 (タ [°] ウンサ [°] ホ-ルハンマ工) H列-K11	砂質土：4. 0m/本 軟岩：0. 5m本 接合箇所：3回	本	1	1, 291, 000	1, 291, 000			WYB00467 単一 37号
場所打杭工 (タ [°] ウンサ [°] ホ-ルハンマ工) H列-K12	砂質土：3. 9m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：3回	本	1	1, 293, 000	1, 293, 000			WYB00470 単一 38号

12本当たり内訳書

H鋼杭
(H列)

第 7号内訳書

單價使用年月	2026. 05
步掛使用年月	2026. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

36本当たり内訳書

H鋼杭
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
支持杭	H-400×400×13×21 (SS400)	t	138. 6	118, 000	16, 354, 800			WYB00001 単一 40号
ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	箇所	36	6, 649	239, 364			WB224540 単一 41号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	2. 16	9, 343	20, 180			CB010420
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	2. 16	937. 8	2, 025			CB010410
合 計					16, 616, 369			

82.4t当たり内訳書

橋脚

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 ラフタークレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	t	82. 4	108, 900	8, 973, 360			WYB00003 単一 42号
桁受け（購入品）	H-350×350×12×19（SS400）	t	9. 2	115, 000	1, 058, 000			WYB00002 単一 43号
横継ぎ材（購入品）	[-150×75×6. 5×10（SS400）	t	33. 9	110, 000	3, 729, 000			WYB00004 単一 44号
ブレス（購入品）	L-100×100×10（SS400）	t	34. 2	122, 000	4, 172, 400			WYB00005 単一 45号
鋼板（購入品）	PL t=16mm（SS400）	t	0. 8	173, 000	138, 400			WYB00006 単一 46号
鋼板（購入品）	PL t=9mm（SS400）	t	4. 3	173, 000	743, 900			WYB00008 単一 47号
摩擦接合用高力ボルト（購入品）（H・T・B）	M22×80	組	6	254	1, 524			WYB00067 単一 48号
摩擦接合用高力ボルト（購入品）（H・T・B）	M22×75	組	144	248	35, 712			WYB00069 単一 49号
摩擦接合用高力ボルト（購入品）（H・T・B）	M22×70	組	3, 016	241	726, 856			WYB00071 単一 50号
摩擦接合用高力ボルト（購入品）（H・T・B）	M22×60	組	600	228	136, 800			WYB00073 単一 51号
摩擦接合用高力ボルト（購入品）（H・T・B）	M22×55	組	444	221	98, 124			WYB00075 単一 52号
合 計					19, 814, 076			

40t当たり内訳書

仮橋上部

第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1.0)	t	40	13, 140	525, 600			WB252810 単一 53号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	5. 73	9, 343	53, 535			CB010420
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	5. 73	937. 8	5, 373			CB010410
合 計					584, 508			

40t当たり内訳書

仮橋上部

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 50t吊 標準(1. 0)	t	40	19, 860	794, 400			WB252810 単一 54号
地覆（購入品）	[-380×100×10. 5×16（SS400）	t	5. 2	124, 000	644, 800			WYB00009 単一 55号
ずれ止め（購入品）	L-100×100×10（SS400）	t	0. 1	122, 000	12, 200			WYB00010 単一 56号
摩擦接合用高力ボルト（購入品）（H・T・B）	M22×80	組	288	254	73, 152			WYB00078 単一 57号
摩擦接合用高力ボルト（購入品）（H・T・B）	M22×70	組	108	241	26, 028			WYB00102 単一 58号
摩擦接合用高力ボルト（購入品）（H・T・B）	M22×60	組	288	228	65, 664			WYB00092 単一 59号
合 計					1, 616, 244			

436m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1.0)	m 2	436	815. 7	355, 645			WB252820 単一 60号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	92. 43	9, 343	863, 573			CB010420
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	92. 43	937. 8	86, 680			CB010410
合 計					1, 305, 898			

436m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフレレンクレン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 50t吊 標準(1. 0)	m 2	436	1, 282	558, 952			WB252820 単一 61号
覆工板（購入品）落込み式 T-25	1000×2000×208 ※工場渡し（運賃別途計上）	m 2	436	61, 000	26, 596, 000			WYB00064 単一 62号
仮設材等（鋼矢板、H形鋼 、覆工板、敷鉄板等）の運	近畿・中国・四国・九州 68. 7km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	t	92. 4	6, 470	597, 828			WB010020 単一 63号
仮設材等の積込み，取卸し 費	積込み，取卸し（片道分）	t	92. 4	1, 500	138, 600			WB010030 単一 64号
合 計					27, 891, 380			

96m当たり内訳書

仮設高欄
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 撤去	m	96	657. 9	63, 158			WB252830 単一 65号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1. 09	9, 343	10, 183			CB010420
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	1. 09	937. 8	1, 022			CB010410
合 計					74, 363			

96m当たり内訳書

仮設高欄

第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管ハ イ 型 設置							WB252830
		m	96	1, 163	111, 648			単一 66号
単管ハ イ (購入品) φ48. 6×2. 4	L=1000							WYB00068
		本	66	565	37, 290			単一 67号
単管ハ イ (購入品) φ48. 6×2. 4	L=6000 (L=3000×2本、ハ イ ジョイント×1個)							WYB00072
		本	18	3, 465	62, 370			単一 68号
単管ハ イ (購入品) φ48. 6×2. 4	L=4000							WYB00076
		本	45	2, 140	96, 300			単一 69号
クランプ (購入品) φ48. 6用								WYB00070
		個	198	200	39, 600			単一 70号
合 計					347, 208			

一式当たり内訳書

応急作業

第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役		時間	150	4, 037	605, 550			WYB00007 単一 71号
普通作業員		時間	150	2, 762	414, 300			WYB00014 単一 72号
特殊作業員		時間	150	3, 387	508, 050			WYB00011 単一 73号
【機械運転】								
トラック [クレーン装置付]	通称8 t 積級 吊能力2. 9 t	時間	150	10, 530	1, 579, 500			単一 74号
トラック [クレーン装置付]	通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	時間	150	8, 552	1, 282, 800			単一 75号
小型バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第2次) バケット容量0. 1 3 m 3	日	10	41, 780	417, 800			単一 76号
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第2次) バケット容量0. 2 8 m 3	時間	150	7, 516	1, 127, 400			単一 77号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称1 0 t 積級	時間	150	11, 280	1, 692, 000			単一 78号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称4 t 積級	時間	150	7, 227	1, 084, 050			単一 79号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称2 t 積級	時間	150	6, 147	922, 050			単一 80号

一式当たり内訳書

応急作業

第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					9, 633, 500			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	961. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	987. 4	987. 4	CB410030	
	計					987. 4		
	単価					961. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	2, 136
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 195	2, 195	CB410260	
	計					2, 195		
	単価					2, 136	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一3号	場所打杭工（ダウザホールハンマ工）K列-K1	砂質土：2. 6m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：1回	単位	本	数量	1	単価 754, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 77	32, 300	24, 871	
とび工			人	0. 77	29, 000	22, 330	
特殊作業員			人	0. 77	27, 100	20, 867	
普通作業員			人	0. 77	22, 100	17, 017	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	1	160, 000	160, 000	WYB00239 単一 81号
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 241	30, 500	37, 850	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 77	95, 200	73, 304	
ダウザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 77	32, 810	25, 263	WK230180 単一 82号
空気圧縮機運転			日	2. 31	59, 900	138, 369	WK230140 単一 83号
ファーストケーシング			日	0. 77	37, 810	29, 113	WYB00240 単一 84号
ビット等損耗費 31. 5%			式	1		110, 607	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）K列-K1	砂質土：2. 6m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：1回	単位	本	数量	1	単価	754, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		94, 709		
計						754, 300		
単価						754, 300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一4号	場所打杭工（ダウザホールハンマ工）K列-K2	砂質土：2. 2m/本 軟岩：1. 0m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価 1, 019, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 91	32, 300	29, 393	
とび工			人	0. 91	29, 000	26, 390	
特殊作業員			人	0. 91	27, 100	24, 661	
普通作業員			人	0. 91	22, 100	20, 111	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	2	160, 000	320, 000	WYB00242 単一 85号
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 168	30, 500	35, 624	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 91	95, 200	86, 632	
ダウザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 91	32, 810	29, 857	WK230180 単一 82号
空気圧縮機運転			日	2. 73	59, 900	163, 527	WK230140 単一 83号
ファーストケーシング			日	0. 91	37, 810	34, 407	WYB00243 単一 86号
ビット等損耗費 32. 9%			式	1		136, 527	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）K列-K2	砂質土：2. 2m/本 軟岩：1. 0m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 019, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		111, 871		
計						1, 019, 000		
単価						1, 019, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一5号	場所打杭工（ダウザホールハンマ工）K列-K3	砂質土：2. 1m/本 軟岩：1. 1m本 接合箇所：1回	単位	本	数量	1	単価 759, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 77	32, 300	24, 871	
とび工			人	0. 77	29, 000	22, 330	
特殊作業員			人	0. 77	27, 100	20, 867	
普通作業員			人	0. 77	22, 100	17, 017	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	1	160, 000	160, 000	WYB00245 単一 81号
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 168	30, 500	35, 624	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 77	95, 200	73, 304	
ダウザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 77	32, 810	25, 263	WK230180 単一 82号
空気圧縮機運転			日	2. 31	59, 900	138, 369	WK230140 単一 83号
ファーストケーシング			日	0. 77	37, 810	29, 113	WYB00246 単一 84号
ビット等損耗費 33. 5%			式	1		117, 629	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－5号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）K列-K3	砂質土：2. 1m/本 軟岩：1. 1m本 接合箇所：1回	単位	本	数量	1	単価	759, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		94, 713		
計						759, 100		
単価						759, 100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）K列-K4	砂質土：2. 6m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	998, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 89	32, 300	28, 747		
とび工			人	0. 89	29, 000	25, 810		
特殊作業員			人	0. 89	27, 100	24, 119		
普通作業員			人	0. 89	22, 100	19, 669		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	2	160, 000	320, 000	WYB00248 単一 85号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 205	30, 500	36, 752		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 89	95, 200	84, 728		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 89	32, 810	29, 200	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	2. 67	59, 900	159, 933	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	0. 89	37, 810	33, 650	WYB00249 単一 87号	
ビット等損耗費 31%			式	1		125, 815		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）K列-K4	砂質土：2. 6m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	998, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		109, 577		
計						998, 000		
単価						998, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	場所打杭工（ダウザホールハンマ工）K列-K5	砂質土：3. 1m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：1回	単位	本	数量	1	単価	769, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 79	32, 300	25, 517		
とび工			人	0. 79	29, 000	22, 910		
特殊作業員			人	0. 79	27, 100	21, 409		
普通作業員			人	0. 79	22, 100	17, 459		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	1	160, 000	160, 000	WYB00251 単一 81号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 387	30, 500	42, 303		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 79	95, 200	75, 208		
ダウザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 79	32, 810	25, 919	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	2. 37	59, 900	141, 963	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	0. 79	37, 810	29, 869	WYB00252 単一 88号	
ビット等損耗費 30. 5%			式	1		109, 877		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）K列-K5	砂質土：3. 1m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：1回	単位	本	数量	1	単価	769, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		97, 266		
計						769, 700		
単価						769, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	場所打杭工（ダウザホールハンマ工）K列-K6	砂質土：3. 2m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 026, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 92	32, 300	29, 716		
とび工			人	0. 92	29, 000	26, 680		
特殊作業員			人	0. 92	27, 100	24, 932		
普通作業員			人	0. 92	22, 100	20, 332		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	2	160, 000	320, 000	WYB00257 単一 85号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 46	30, 500	44, 530		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 92	95, 200	87, 584		
ダウザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 92	32, 810	30, 185	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	2. 76	59, 900	165, 324	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	0. 92	37, 810	34, 785	WYB00258 単一 89号	
ビット等損耗費 30. 8%			式	1		129, 217		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）K列-K6	砂質土：3. 2m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 026, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		112, 715		
計						1, 026, 000		
単価						1, 026, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）J列-K1	砂質土：3. 1m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 013, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 91	32, 300	29, 393		
とび工			人	0. 91	29, 000	26, 390		
特殊作業員			人	0. 91	27, 100	24, 661		
普通作業員			人	0. 91	22, 100	20, 111		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	2	160, 000	320, 000	WYB00260 単一 85号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 351	30, 500	41, 205		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 91	95, 200	86, 632		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 91	32, 810	29, 857	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	2. 73	59, 900	163, 527	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	0. 91	37, 810	34, 407	WYB00261 単一 86号	
ビット等損耗費 30. 1%			式	1		124, 908		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－9号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）J列-K1	砂質土：3. 1m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 013, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		111, 909		
計						1, 013, 000		
単価						1, 013, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）J列-K2	砂質土：2. 8m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 013, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 91	32, 300	29, 393		
とび工			人	0. 91	29, 000	26, 390		
特殊作業員			人	0. 91	27, 100	24, 661		
普通作業員			人	0. 91	22, 100	20, 111		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	2	160, 000	320, 000	WYB00266 単一 85号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 278	30, 500	38, 979		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 91	95, 200	86, 632		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 91	32, 810	29, 857	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	2. 73	59, 900	163, 527	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	0. 91	37, 810	34, 407	WYB00267 単一 86号	
ビット等損耗費 30. 8%			式	1		127, 813		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）J列-K2	砂質土：2. 8m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 013, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		111, 230		
計						1, 013, 000		
単価						1, 013, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）J列-K3	砂質土：2. 6m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 015, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 91	32, 300	29, 393		
とび工			人	0. 91	29, 000	26, 390		
特殊作業員			人	0. 91	27, 100	24, 661		
普通作業員			人	0. 91	22, 100	20, 111		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	2	160, 000	320, 000	WYB00272 単一 85号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 241	30, 500	37, 850		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 91	95, 200	86, 632		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 91	32, 810	29, 857	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	2. 73	59, 900	163, 527	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	0. 91	37, 810	34, 407	WYB00273 単一 86号	
ビット等損耗費 31. 5%			式	1		130, 718		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）J列-K3	砂質土：2. 6m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 015, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		111, 454		
計						1, 015, 000		
単価						1, 015, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）J列-K4	砂質土：3. 2m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 036, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 93	32, 300	30, 039		
とび工			人	0. 93	29, 000	26, 970		
特殊作業員			人	0. 93	27, 100	25, 203		
普通作業員			人	0. 93	22, 100	20, 553		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	2	160, 000	320, 000	WYB00278 単一 85号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 497	30, 500	45, 658		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 93	95, 200	88, 536		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 93	32, 810	30, 513	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	2. 79	59, 900	167, 121	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	0. 93	37, 810	35, 163	WYB00279 単一 90号	
ビット等損耗費 31. 2%			式	1		132, 318		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）J列-K4	砂質土：3. 2m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 036, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		113, 926		
計						1, 036, 000		
単価						1, 036, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	場所打杭工（ダウザホールハンマ工）J列-K5	砂質土：3. 5m/本 軟岩：0. 5m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 020, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 92	32, 300	29, 716		
とび工			人	0. 92	29, 000	26, 680		
特殊作業員			人	0. 92	27, 100	24, 932		
普通作業員			人	0. 92	22, 100	20, 332		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	2	160, 000	320, 000	WYB00284 単一 85号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 46	30, 500	44, 530		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 92	95, 200	87, 584		
ダウザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 92	32, 810	30, 185	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	2. 76	59, 900	165, 324	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	0. 92	37, 810	34, 785	WYB00285 単一 89号	
ビット等損耗費 29. 4%			式	1		123, 344		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－13号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）J列-K5	砂質土：3. 5m/本 軟岩：0. 5m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 020, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		112, 588		
計						1, 020, 000		
単価						1, 020, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	場所打杭工（ダウザホールハンマ工）J列-K6	砂質土：3. 6m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 024, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 92	32, 300	29, 716		
とび工			人	0. 92	29, 000	26, 680		
特殊作業員			人	0. 92	27, 100	24, 932		
普通作業員			人	0. 92	22, 100	20, 332		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	2	160, 000	320, 000	WYB00290 単一 85号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 533	30, 500	46, 756		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 92	95, 200	87, 584		
ダウザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 92	32, 810	30, 185	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	2. 76	59, 900	165, 324	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	0. 92	37, 810	34, 785	WYB00291 単一 89号	
ビット等損耗費 29. 7%			式	1		124, 602		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）J列-K6	砂質土：3. 6m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 024, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		113, 104		
計						1, 024, 000		
単価						1, 024, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）J列-K7	砂質土：4. 1m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 059, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 96	32, 300	31, 008		
とび工			人	0. 96	29, 000	27, 840		
特殊作業員			人	0. 96	27, 100	26, 016		
普通作業員			人	0. 96	22, 100	21, 216		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	2	160, 000	320, 000	WYB00296 単一 85号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 752	30, 500	53, 436		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 96	95, 200	91, 392		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 96	32, 810	31, 497	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	2. 88	59, 900	172, 512	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	0. 96	37, 810	36, 297	WYB00297 単一 91号	
ビット等損耗費 29. 8%			式	1		130, 457		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）J列-K7	砂質土：4. 1m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 059, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		117, 329		
計						1, 059, 000		
単価						1, 059, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）J列-K8	砂質土：4. 2m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 062, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 96	32, 300	31, 008		
とび工			人	0. 96	29, 000	27, 840		
特殊作業員			人	0. 96	27, 100	26, 016		
普通作業員			人	0. 96	22, 100	21, 216		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	2	160, 000	320, 000	WYB00302 単一 85号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 825	30, 500	55, 662		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 96	95, 200	91, 392		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 96	32, 810	31, 497	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	2. 88	59, 900	172, 512	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	0. 96	37, 810	36, 297	WYB00303 単一 91号	
ビット等損耗費 30%			式	1		131, 333		

参考資料 (1)

單價使用年月	2026.05
步掛使用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	場所打杭工（ダウザホールハンマ工）J列-K9	砂質土：4. 1m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 071, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 97	32, 300	31, 331		
とび工			人	0. 97	29, 000	28, 130		
特殊作業員			人	0. 97	27, 100	26, 287		
普通作業員			人	0. 97	22, 100	21, 437		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	2	160, 000	320, 000	WYB00308 単一 85号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 825	30, 500	55, 662		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 97	95, 200	92, 344		
ダウザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 97	32, 810	31, 825	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	2. 91	59, 900	174, 309	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	0. 97	37, 810	36, 675	WYB00309 単一 92号	
ビット等損耗費 30. 4%			式	1		134, 470		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）J列-K9	砂質土：4. 1m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 071, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		118, 530		
計						1, 071, 000		
単価						1, 071, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一18号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）I列-K1	砂質土：3. 5m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価 1, 276, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 05	32, 300	33, 915	
とび工			人	1. 05	29, 000	30, 450	
特殊作業員			人	1. 05	27, 100	28, 455	
普通作業員			人	1. 05	22, 100	23, 205	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	3	160, 000	480, 000	WYB00263 単一 93号
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 497	30, 500	45, 658	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	1. 05	95, 200	99, 960	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	1. 05	32, 810	34, 450	WK230180 単一 82号
空気圧縮機運転			日	3. 15	59, 900	188, 685	WK230140 単一 83号
ファーストケーシング			日	1. 05	37, 810	39, 700	WYB00264 単一 94号
ビット等損耗費 29. 8%			式	1		142, 688	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）I列-K1	砂質土：3. 5m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 276, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		128, 834		
計						1, 276, 000		
単価						1, 276, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）I列-K2	砂質土：3. 3m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 024, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 92	32, 300	29, 716		
とび工			人	0. 92	29, 000	26, 680		
特殊作業員			人	0. 92	27, 100	24, 932		
普通作業員			人	0. 92	22, 100	20, 332		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	2	160, 000	320, 000	WYB00275 単一 85号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 46	30, 500	44, 530		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 92	95, 200	87, 584		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 92	32, 810	30, 185	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	2. 76	59, 900	165, 324	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	0. 92	37, 810	34, 785	WYB00276 単一 89号	
ビット等損耗費 30. 3%			式	1		127, 120		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－19号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）I列-K2	砂質土：3. 3m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 024, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		112, 812		
計						1, 024, 000		
単価						1, 024, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一20号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）I列-K3	砂質土：3. 0m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価 1, 268, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 04	32, 300	33, 592	
とび工			人	1. 04	29, 000	30, 160	
特殊作業員			人	1. 04	27, 100	28, 184	
普通作業員			人	1. 04	22, 100	22, 984	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	3	160, 000	480, 000	WYB00287 単一 93号
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 351	30, 500	41, 205	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	1. 04	95, 200	99, 008	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	1. 04	32, 810	34, 122	WK230180 単一 82号
空気圧縮機運転			日	3. 12	59, 900	186, 888	WK230140 単一 83号
ファーストケーシング			日	1. 04	37, 810	39, 322	WYB00288 単一 95号
ビット等損耗費 30. 6%			式	1		145, 123	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）I列-K3	砂質土：3. 0m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 268, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		127, 412		
計						1, 268, 000		
単価						1, 268, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一21号	場所打杭工（ダウザホールハンマ工）I列-K4	砂質土：3. 1m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価 1, 025, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 92	32, 300	29, 716	
とび工			人	0. 92	29, 000	26, 680	
特殊作業員			人	0. 92	27, 100	24, 932	
普通作業員			人	0. 92	22, 100	20, 332	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	2	160, 000	320, 000	WYB00293 単一 85号
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 424	30, 500	43, 432	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 92	95, 200	87, 584	
ダウザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 92	32, 810	30, 185	WK230180 単一 82号
空気圧縮機運転			日	2. 76	59, 900	165, 324	WK230140 単一 83号
ファーストケーシング			日	0. 92	37, 810	34, 785	WYB00294 単一 89号
ビット等損耗費 30. 9%			式	1		129, 637	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）I列-K4	砂質土：3. 1m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 025, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		112, 393		
計						1, 025, 000		
単価						1, 025, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一22号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）I列-K5	砂質土：3. 3m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価 1, 298, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 07	32, 300	34, 561	
とび工			人	1. 07	29, 000	31, 030	
特殊作業員			人	1. 07	27, 100	28, 997	
普通作業員			人	1. 07	22, 100	23, 647	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	3	160, 000	480, 000	WYB00305 単一 93号
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 533	30, 500	46, 756	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	1. 07	95, 200	101, 864	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	1. 07	32, 810	35, 106	WK230180 単一 82号
空気圧縮機運転			日	3. 21	59, 900	192, 279	WK230140 単一 83号
ファーストケーシング			日	1. 07	37, 810	40, 456	WYB00306 単一 96号
ビット等損耗費 31. 1%			式	1		151, 749	

参考資料 (1)

單価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）I列-K6	砂質土：3. 4m/本 軟岩：0. 5m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 012, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 91	32, 300	29, 393		
とび工			人	0. 91	29, 000	26, 390		
特殊作業員			人	0. 91	27, 100	24, 661		
普通作業員			人	0. 91	22, 100	20, 111		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	2	160, 000	320, 000	WYB00311 単一 85号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 424	30, 500	43, 432		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 91	95, 200	86, 632		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 91	32, 810	29, 857	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	2. 73	59, 900	163, 527	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	0. 91	37, 810	34, 407	WYB00312 単一 86号	
ビット等損耗費 29. 4%			式	1		122, 003		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	場所打杭工（タ [°] ウンザ [°] ホルハンマ工）I列-K6	砂質土：3. 4m/本 軟岩：0. 5m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 012, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		111, 587		
計						1, 012, 000		
単価						1, 012, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）I列-K7	砂質土：3. 6m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 277, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 05	32, 300	33, 915		
とび工			人	1. 05	29, 000	30, 450		
特殊作業員			人	1. 05	27, 100	28, 455		
普通作業員			人	1. 05	22, 100	23, 205		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	3	160, 000	480, 000	WYB00317 単一 93号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 533	30, 500	46, 756		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	1. 05	95, 200	99, 960		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	1. 05	32, 810	34, 450	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	3. 15	59, 900	188, 685	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	1. 05	37, 810	39, 700	WYB00318 単一 94号	
ビット等損耗費 29. 7%			式	1		142, 209		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）I列-K7	砂質土：3. 6m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 277, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		129, 215		
計						1, 277, 000		
単価						1, 277, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）I列-K8	砂質土：3. 6m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 024, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 92	32, 300	29, 716		
とび工			人	0. 92	29, 000	26, 680		
特殊作業員			人	0. 92	27, 100	24, 932		
普通作業員			人	0. 92	22, 100	20, 332		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	2	160, 000	320, 000	WYB00323 単一 85号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 533	30, 500	46, 756		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 92	95, 200	87, 584		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	0. 92	32, 810	30, 185	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	2. 76	59, 900	165, 324	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	0. 92	37, 810	34, 785	WYB00324 単一 89号	
ビット等損耗費 29. 7%			式	1		124, 602		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）I列-K8	砂質土：3. 6m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：2回	単位	本	数量	1	単価	1, 024, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		113, 104		
計						1, 024, 000		
単価						1, 024, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一26号	場所打杭工（ダウザホールハンマ工）I列-K9	砂質土：3. 7m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価 1, 295, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 07	32, 300	34, 561	
とび工			人	1. 07	29, 000	31, 030	
特殊作業員			人	1. 07	27, 100	28, 997	
普通作業員			人	1. 07	22, 100	23, 647	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	3	160, 000	480, 000	WYB00329 単一 93号
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 606	30, 500	48, 983	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	1. 07	95, 200	101, 864	
ダウザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	1. 07	32, 810	35, 106	WK230180 単一 82号
空気圧縮機運転			日	3. 21	59, 900	192, 279	WK230140 単一 83号
ファーストケーシング			日	1. 07	37, 810	40, 456	WYB00330 単一 96号
ビット等損耗費 30%			式	1		146, 382	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	場所打杭工（タ [°] ウンザ [°] ホルハンマ工）I列-K9	砂質土：3. 7m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 295, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		131, 695		
計						1, 295, 000		
単価						1, 295, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一27号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）H列-K1	砂質土：3. 7m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価 1, 305, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 08	32, 300	34, 884	
とび工			人	1. 08	29, 000	31, 320	
特殊作業員			人	1. 08	27, 100	29, 268	
普通作業員			人	1. 08	22, 100	23, 868	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	3	160, 000	480, 000	WYB00438 単一 93号
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 643	30, 500	50, 111	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	1. 08	95, 200	102, 816	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	1. 08	32, 810	35, 434	WK230180 単一 82号
空気圧縮機運転			日	3. 24	59, 900	194, 076	WK230140 単一 83号
ファーストケーシング			日	1. 08	37, 810	40, 834	WYB00439 単一 97号
ビット等損耗費 30. 4%			式	1		149, 720	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	場所打杭工（タ [°] ウ ^サ ザ [°] ホルハンマ工）H列-K1	砂質土：3. 7m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 305, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		132, 669		
計						1, 305, 000		
単価						1, 305, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一28号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）H列-K2	砂質土：3. 7m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価 1, 315, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 09	32, 300	35, 207	
とび工			人	1. 09	29, 000	31, 610	
特殊作業員			人	1. 09	27, 100	29, 539	
普通作業員			人	1. 09	22, 100	24, 089	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	3	160, 000	480, 000	WYB00441 単一 93号
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 679	30, 500	51, 209	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	1. 09	95, 200	103, 768	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	1. 09	32, 810	35, 762	WK230180 単一 82号
空気圧縮機運転			日	3. 27	59, 900	195, 873	WK230140 単一 83号
ファーストケーシング			日	1. 09	37, 810	41, 212	WYB00442 単一 98号
ビット等損耗費 30. 7%			式	1		152, 597	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）H列-K2	砂質土：3. 7m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 315, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		134, 134		
計						1, 315, 000		
単価						1, 315, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一29号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）H列-K3	砂質土：3. 4m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価 1, 306, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 08	32, 300	34, 884	
とび工			人	1. 08	29, 000	31, 320	
特殊作業員			人	1. 08	27, 100	29, 268	
普通作業員			人	1. 08	22, 100	23, 868	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	3	160, 000	480, 000	WYB00444 単一 93号
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 57	30, 500	47, 885	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	1. 08	95, 200	102, 816	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	1. 08	32, 810	35, 434	WK230180 単一 82号
空気圧縮機運転			日	3. 24	59, 900	194, 076	WK230140 単一 83号
ファーストケーシング			日	1. 08	37, 810	40, 834	WYB00445 単一 97号
ビット等損耗費 31%			式	1		152, 675	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）H列-K3	砂質土：3. 4m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 306, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		132, 940		
計						1, 306, 000		
単価						1, 306, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一30号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）H列-K4	砂質土：3. 1m/本 軟岩：0. 5m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価 1, 255, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 03	32, 300	33, 269	
とび工			人	1. 03	29, 000	29, 870	
特殊作業員			人	1. 03	27, 100	27, 913	
普通作業員			人	1. 03	22, 100	22, 763	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	3	160, 000	480, 000	WYB00447 単一 93号
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 314	30, 500	40, 077	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	1. 03	95, 200	98, 056	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	1. 03	32, 810	33, 794	WK230180 単一 82号
空気圧縮機運転			日	3. 09	59, 900	185, 091	WK230140 単一 83号
ファーストケーシング			日	1. 03	37, 810	38, 944	WYB00448 単一 99号
ビット等損耗費 29. 6%			式	1		139, 031	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－30号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）H列-K4	砂質土：3. 1m/本 軟岩：0. 5m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 255, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		126, 192		
計						1, 255, 000		
単価						1, 255, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）H列-K5	砂質土：3. 2m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 266, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 04	32, 300	33, 592		
とび工			人	1. 04	29, 000	30, 160		
特殊作業員			人	1. 04	27, 100	28, 184		
普通作業員			人	1. 04	22, 100	22, 984		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	3	160, 000	480, 000	WYB00450 単一 93号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 387	30, 500	42, 303		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	1. 04	95, 200	99, 008		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	1. 04	32, 810	34, 122	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	3. 12	59, 900	186, 888	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	1. 04	37, 810	39, 322	WYB00451 単一 95号	
ビット等損耗費 30%			式	1		142, 278		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－31号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）H列-K5	砂質土：3. 2m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 266, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		127, 159		
計						1, 266, 000		
単価						1, 266, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一32号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）H列-K6	砂質土：3. 5m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価 1, 293, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 07	32, 300	34, 561	
とび工			人	1. 07	29, 000	31, 030	
特殊作業員			人	1. 07	27, 100	28, 997	
普通作業員			人	1. 07	22, 100	23, 647	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	3	160, 000	480, 000	WYB00453 単一 93号
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 533	30, 500	46, 756	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	1. 07	95, 200	101, 864	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	1. 07	32, 810	35, 106	WK230180 単一 82号
空気圧縮機運転			日	3. 21	59, 900	192, 279	WK230140 単一 83号
ファーストケーシング			日	1. 07	37, 810	40, 456	WYB00454 単一 96号
ビット等損耗費 30. 2%			式	1		147, 357	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）H列-K6	砂質土：3. 5m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 293, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		130, 947		
計						1, 293, 000		
単価						1, 293, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一33号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）H列-K7	砂質土：3. 7m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価 1, 295, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 07	32, 300	34, 561	
とび工			人	1. 07	29, 000	31, 030	
特殊作業員			人	1. 07	27, 100	28, 997	
普通作業員			人	1. 07	22, 100	23, 647	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	3	160, 000	480, 000	WYB00456 単一 93号
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 606	30, 500	48, 983	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	1. 07	95, 200	101, 864	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	1. 07	32, 810	35, 106	WK230180 単一 82号
空気圧縮機運転			日	3. 21	59, 900	192, 279	WK230140 単一 83号
ファーストケーシング			日	1. 07	37, 810	40, 456	WYB00457 単一 96号
ビット等損耗費 30%			式	1		146, 382	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	場所打杭工（タ°ウツサ°ホルハンマ工）H列-K7	砂質土：3. 7m/本 軟岩：0. 7m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 295, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		131, 695		
計						1, 295, 000		
単価						1, 295, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一34号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）H列-K8	砂質土：3. 6m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価 1, 304, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 08	32, 300	34, 884	
とび工			人	1. 08	29, 000	31, 320	
特殊作業員			人	1. 08	27, 100	29, 268	
普通作業員			人	1. 08	22, 100	23, 868	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	3	160, 000	480, 000	WYB00459 単一 93号
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 606	30, 500	48, 983	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	1. 08	95, 200	102, 816	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	1. 08	32, 810	35, 434	WK230180 単一 82号
空気圧縮機運転			日	3. 24	59, 900	194, 076	WK230140 単一 83号
ファーストケーシング			日	1. 08	37, 810	40, 834	WYB00460 単一 97号
ビット等損耗費 30. 5%			式	1		150, 212	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）H列-K8	砂質土：3. 6m/本 軟岩：0. 8m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 304, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		132, 305		
計						1, 304, 000		
単価						1, 304, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）H列-K9	砂質土：3. 8m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 315, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 09	32, 300	35, 207		
とび工			人	1. 09	29, 000	31, 610		
特殊作業員			人	1. 09	27, 100	29, 539		
普通作業員			人	1. 09	22, 100	24, 089		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	3	160, 000	480, 000	WYB00462 単一 93号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 716	30, 500	52, 338		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	1. 09	95, 200	103, 768		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	1. 09	32, 810	35, 762	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	3. 27	59, 900	195, 873	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	1. 09	37, 810	41, 212	WYB00463 単一 98号	
ビット等損耗費 30. 6%			式	1		152, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	場所打杭工（タ°ウツサ°ホルハンマ工）H列-K9	砂質土：3. 8m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 315, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		133, 502		
計						1, 315, 000		
単価						1, 315, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一36号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）H列-K10	砂質土：4. 1m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価 1, 332, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 11	32, 300	35, 853	
とび工			人	1. 11	29, 000	32, 190	
特殊作業員			人	1. 11	27, 100	30, 081	
普通作業員			人	1. 11	22, 100	24, 531	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	3	160, 000	480, 000	WYB00465 単一 93号
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 825	30, 500	55, 662	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	1. 11	95, 200	105, 672	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	1. 11	32, 810	36, 419	WK230180 単一 82号
空気圧縮機運転			日	3. 33	59, 900	199, 467	WK230140 単一 83号
ファーストケーシング			日	1. 11	37, 810	41, 969	WYB00466 単一 100号
ビット等損耗費 30. 4%			式	1		153, 879	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）H列-K10	砂質土：4. 1m/本 軟岩：0. 9m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 332, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		136, 277		
計						1, 332, 000		
単価						1, 332, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）H列-K11	砂質土：4. 0m/本 軟岩：0. 5m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 291, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 07	32, 300	34, 561		
とび工			人	1. 07	29, 000	31, 030		
特殊作業員			人	1. 07	27, 100	28, 997		
普通作業員			人	1. 07	22, 100	23, 647		
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	3	160, 000	480, 000	WYB00468 単一 93号	
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 643	30, 500	50, 111		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	1. 07	95, 200	101, 864		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	1. 07	32, 810	35, 106	WK230180 単一 82号	
空気圧縮機運転			日	3. 21	59, 900	192, 279	WK230140 単一 83号	
ファーストケーシング			日	1. 07	37, 810	40, 456	WYB00469 単一 96号	
ビット等損耗費 29. 1%			式	1		141, 990		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）H列-K11	砂質土：4. 0m/本 軟岩：0. 5m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価	1, 291, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		130, 959		
計						1, 291, 000		
単価						1, 291, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一38号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）H列-K12	砂質土：3. 9m/本 軟岩：0. 6m本 接合箇所：3回	単位	本	数量	1	単価 1, 293, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 07	32, 300	34, 561	
とび工			人	1. 07	29, 000	31, 030	
特殊作業員			人	1. 07	27, 100	28, 997	
普通作業員			人	1. 07	22, 100	23, 647	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	3	160, 000	480, 000	WYB00471 単一 93号
モルタル		1：3 高炉	m 3	1. 643	30, 500	50, 111	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊	日	1. 07	95, 200	101, 864	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 566mm	日	1. 07	32, 810	35, 106	WK230180 単一 82号
空気圧縮機運転			日	3. 21	59, 900	192, 279	WK230140 単一 83号
ファーストケーシング			日	1. 07	37, 810	40, 456	WYB00472 単一 96号
ビット等損耗費 29. 5%			式	1		143, 942	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2026.05
步掛使用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	定規材・架台設置撤去		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	238, 800	摘要
	土木一般世話役		人	1	32, 300	32, 300		
	とび工		人	1	29, 000	29, 000		
	特殊作業員		人	1	27, 100	27, 100		
	普通作業員		人	1	22, 100	22, 100		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力5 0 t 吊	日	1	95, 200	95, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		33, 100		
	計					238, 800		
	単価					238, 800	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	支持杭	H-400×400×13×21（SS400）	単位	t	数量		単価	118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0	t	1	118, 000	118, 000		
計						118, 000		
単価						118, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	29, 900	3, 887		
普通作業員			人	0. 07	22, 100	1, 547		
酸素		ポンベ	m 3	0. 76	563	427		
アセチレン		ポンベ	k g	0. 34	2, 290	778		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		10		
計						6, 649		
単価						6, 649	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 ラフタークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	単位	t	数量	10	単価	108, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	3. 5	39, 800	139, 300		
	橋りょう特殊工		人	8. 5	34, 500	293, 250		
	溶接工		人	3. 5	29, 900	104, 650		
	普通作業員		人	2	22, 100	44, 200		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力5 0 t 吊	日	3. 5	95, 200	333, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		174, 400		
	計					1, 089, 000		
	単価					108, 900	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	桁受け（購入品）	H-350×350×12×19（SS400）	単位	t	数量		単価	
						1		115, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 5 0 × 3 5 0	t	1	115, 000	115, 000		
計						115, 000		
単価						115, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	横継ぎ材（購入品）	[-150×75×6.5×10（SS400）	単位	t	数量		単価	
						1		110, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 6 . 5 × 1 5 0 × 7 5	t	1	110, 000	110, 000		
計						110, 000		
単価						110, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	プレス（購入品）	L-100×100×10（SS400）	単位	t	数量		単価	
						1		122, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 10×100×100	t	1	122, 000	122, 000		
計						122, 000		
単価						122, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	鋼板（購入品）	PL t=16mm（SS400）	単位	t	数量		単価	
						1		173, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 SS400 t=12・16mm	t	1	173, 000	173, 000		
計						173, 000		
単価						173, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	鋼板（購入品）	PL t=9mm (SS400)	単位	t	数量		単価	
						1		173, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 SS400 t=9mm	t	1	173, 000	173, 000		
計						173, 000		
単価						173, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	摩擦接合用高力ボルト（購入品）（H・T・B）	M22×80	単位	組	数量		単価	
						1		254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	1	254. 5	254		
計						254		
単価						254	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	摩擦接合用高力ボルト（購入品）（H・T・B）	M22×75	単位	組	数量	1	単価	248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	1	248	248		
計						248		
単価						248	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	摩擦接合用高力ボルト（購入品）（H・T・B）	M22×70	単位	組	数量	1	単価	241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	1	241. 2	241		
計						241		
単価						241	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	摩擦接合用高力ボルト（購入品）（H・T・B）	M22×60	単位	組	数量	1	単価	228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	1	228. 2	228		
計						228		
単価						228	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	摩擦接合用高力ボルト（購入品）（H・T・B）	M22×55	単位	組	数量	1	単価	221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	1	221. 7	221		
計						221		
単価						221	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	13, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 36	39, 800	14, 328		
	橋りょう特殊工		人	1. 4	34, 500	48, 300		
	溶接工		人	0. 06	29, 900	1, 794		
	普通作業員		人	0. 41	22, 100	9, 061		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 57	95, 200	54, 264		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3, 653		
	計					131, 400		
	単価					13, 140	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	19, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 63	39, 800	25, 074		
	橋りょう特殊工		人	2. 4	34, 500	82, 800		
	普通作業員		人	0. 52	22, 100	11, 492		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 77	95, 200	73, 304		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5, 930		
	計					198, 600		
	単価					19, 860	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	地覆（購入品）	[-380×100×10.5×16（SS400）	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	124, 000	
溝形鋼		大型 SS400 10.5×100×380	t	1	124, 000	124, 000		
計						124, 000		
単価						124, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	ずれ止め（購入品）	L-100×100×10（SS400）	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	122, 000	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	1	122, 000	122, 000		
計						122, 000		
単価						122, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	摩擦接合用高力ボルト（購入品）（H・T・B）	M22×80	単位	組	数量	1	単価	254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	1	254. 5	254		
計						254		
単価						254	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	摩擦接合用高力ボルト（購入品）（H・T・B）	M22×70	単位	組	数量	1	単価	241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	1	241. 2	241		
計						241		
単価						241	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	摩擦接合用高力ボルト（購入品）（H・T・B）	M22×60	単位	組	数量	1	単価	228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	1	228. 2	228		
計						228		
単価						228	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一60号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価 815. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 33	32, 300	10, 659	
	とび工		人	0. 74	29, 000	21, 460	
	普通作業員		人	0. 29	22, 100	6, 409	
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 44	95, 200	41, 888	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1, 154	
	計					81, 570	
	単価					815. 7	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一61号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価 1, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	32, 300	16, 150	
とび工			人	1. 6	29, 000	46, 400	
普通作業員			人	0. 45	22, 100	9, 945	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 57	95, 200	54, 264	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 441	
計						128, 200	
単価						1, 282	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	覆工板（購入品）落込み式 T-25	1000×2000×208 ※工場渡し（運賃別途計上）	単位	m 2	数量		単価	61, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板 落込み式 T-25		1000×2000×208	m 2	1	61, 000	61, 000		
計						61, 000		
単価						61, 000	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	近畿・中国・四国・九州 68. 7km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量		単価	6, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 70kmまで	t	1	6, 470	6, 470		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 470		
単価						6, 470	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	657. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	32, 300	19, 380		
普通作業員			人	2. 1	22, 100	46, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						65, 790		
単価						657. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	32, 300	32, 300		
普通作業員			人	3. 8	22, 100	83, 980		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						116, 300		
単価						1, 163	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	単管ハ゜イ°（購入品）φ48. 6×2. 4	L=1000	単位	本	数量	1	単価	565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ハ゜イ° φ48. 6×2. 4		(SKT500) L=1000	本	1	565	565		
計						565		
単価						565	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	単管ハ゜イ°（購入品）φ48. 6×2. 4	L=6000（L=3000×2本、ハ゜イ°ジョイント×1個）	単位	本	数量	1	単価	3, 465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ハ゜イ° φ48. 6×2. 4		(SKT500) L=3000	本	2	1, 630	3, 260		
ハ゜イ°ジョイント φ48. 6用			個	1	205	205		
計						3, 465		
単価						3, 465	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	単管ハ°イ°（購入品）φ48.6×2.4	L=4000	単位	本	数量	1	単価	2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ハ°イ° φ48.6×2.4		(SKT500) L=4000	本	1	2,140	2,140		
計						2,140		
単価						2,140	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	クランプ（購入品）φ48.6用		単位	個	数量	1	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプ（直交・自在）φ48.6用			個	1	200	200		
計						200		
単価						200	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	4, 037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	32, 300	32, 300		
計						32, 300		
単価						4, 037	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	22, 100	22, 100		
計						22, 100		
単価						2, 762	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3, 387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27, 100	27, 100		
計						27, 100		
単価						3, 387	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	トラック [クレーン装置付]	通称 8 t 積級 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	10, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 19	27, 400	5, 206		
軽油			L	7. 9	154	1, 216		
トラック [クレーン装置付]		通称 8 t 積級 吊能力 2. 9 t	時間	1	4, 100	4, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10, 530		
単価						10, 530	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	トラック [クレーン装置付]	通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	8, 552
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 19	27, 400	5, 206		
	軽油		L	5. 3	154	816		
	トラック [クレーン装置付]	通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	時間	1	2, 530	2, 530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 552		
	単価					8, 552	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 1 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	41, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 400	27, 400		
軽油			L	25. 2	154	3, 880		
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 1 3 m 3	日	1	10, 500	10, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41, 780		
単価						41, 780	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 400	4, 658		
軽油			L	5. 9	154	908		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 2 8 m 3	時間	1	1, 950	1, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 516		
単価						7, 516	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	単位	時間	数量	1	単価	11,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	23,800	4,046		
軽油			L	9.8	154	1,509		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称10t積級	時間	1	5,550	5,550		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	171	171		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,280		
単価						11,280	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7, 227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	23, 800	4, 046		
軽油			L	5. 4	154	831		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称4 t 積級	時間	1	2, 290	2, 290		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	60	60		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 227		
単価						7, 227	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	23, 800	4, 046		
軽油			L	3. 5	154	539		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	時間	1	1, 520	1, 520		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	42	42		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 147		
単価						6, 147	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	継杭接合	400W 当て板、ボルト、加工費込み	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	継杭接合	400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	1	160, 000	160, 000		
	計					160, 000		
	単価					160, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 54	21, 300	32, 802		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					32, 810		
	単価					32, 810	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	59, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	186	154	28, 644		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン・スクリュ超低騒音]		3次 高圧ドライエア 21～25. 5m3／min	供用日	1. 44	21, 700	31, 248		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59, 900		
単価						59, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	ファーストケーシング		単位	日	数量	1	単価	37, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ファーストケーシング（自社損料）		508～762mm用	供用日	1. 54	24, 550	37, 807		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37, 810		
単価						37, 810	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	継杭接合	400W 当て板、ボルト、加工費込み	単位	箇所	数量	1	単価	160, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	1	160, 000	160, 000		
計						160, 000		
単価						160, 000	円／箇所	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	ファーストケーシング		単位	日	数量	1	単価	37, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ファーストケーシング（自社損料）		508～762mm用	供用日	1. 54	24, 550	37, 807		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37, 810		
単価						37, 810	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	ファーストケーシング		単位	日	数量	1	単価	37, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ファーストケーシング（自社損料）		508～762mm用	供用日	1. 54	24, 550	37, 807		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37, 810		
単価						37, 810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	ファーストケーシング		単位	日	数量	1	単価	37, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ファーストケーシング（自社損料）		508～762mm用	供用日	1. 54	24, 550	37, 807		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37, 810		
単価						37, 810	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	ファーストケーシング		単位	日	数量	1	単価	37, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ファーストケーシング（自社損料）		508～762mm用	供用日	1. 54	24, 550	37, 807		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37, 810		
単価						37, 810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	ファーストケーシング		単位	日	数量	1	単価	37, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ファーストケーシング*（自社損料）		508～762mm用	供用日	1. 54	24, 550	37, 807		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37, 810		
単価						37, 810	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	ファーストケーシング		単位	日	数量	1	単価	37, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ファーストケーシング*（自社損料）		508～762mm用	供用日	1. 54	24, 550	37, 807		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37, 810		
単価						37, 810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	ファーストケーシング		単位	日	数量	1	単価	37, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ファーストケーシング（自社損料）		508～762mm用	供用日	1. 54	24, 550	37, 807		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37, 810		
単価						37, 810	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	継杭接合	400W 当て板、ボルト、加工費込み	単位	箇所	数量	1	単価	160, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継杭接合		400W 当て板、ボルト、加工費込み	箇所	1	160, 000	160, 000		
計						160, 000		
単価						160, 000	円／箇所	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	ファーストケーシング		単位	日	数量	1	単価	37, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ファーストケーシング*（自社損料）		508～762mm用	供用日	1. 54	24, 550	37, 807		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37, 810		
単価						37, 810	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	ファーストケーシング		単位	日	数量	1	単価	37, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ファーストケーシング*（自社損料）		508～762mm用	供用日	1. 54	24, 550	37, 807		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37, 810		
単価						37, 810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	ファーストケーシング		単位	日	数量	1	単価	37, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ファーストケーシング（自社損料）		508～762mm用	供用日	1. 54	24, 550	37, 807		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37, 810		
単価						37, 810	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	ファーストケーシング		単位	日	数量	1	単価	37, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ファーストケーシング（自社損料）		508～762mm用	供用日	1. 54	24, 550	37, 807		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37, 810		
単価						37, 810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	ファーストケーシング		単位	日	数量		単価	
						1		37, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ファーストケーシング（自社損料）		508～762mm用						
			供用日	1. 54	24, 550	37, 807		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37, 810		
単価						37, 810	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	ファーストケーシング		単位	日	数量		単価	
						1		37, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ファーストケーシング（自社損料）		508～762mm用						
			供用日	1. 54	24, 550	37, 807		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37, 810		
単価						37, 810	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	ファーストケーシング		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		37, 810
	ファーストケーシング°（自社損料）	508～762mm用						
			供用日	1. 54	24, 550	37, 807		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		3		
	計					37, 810		
	単価					37, 810	円／日	