

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕（その2）工事
工事地名	宮崎県延岡市天下町地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	12) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589660005	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	96,899,000
6) 主 工 種	舗装工事	17) 前請負代金額	88,154,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	304日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 1月29日 (2回変更) 至 令和 9年 1月29日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	延岡	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	2,671,781
		23) 公 告 日	令和 8年 1月20日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和7年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 （延岡市天下地区）		式	1 1		42,285,464 76,636,102	1	34,350,638		
舗装工		式	1 1		26,047,191 51,861,894	1	25,814,703		
舗装打換え工		式	1 1		9,520,691 3,672,159	1	-5,848,532		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	240 0		157,893 0	-240	-157,893	内-1号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 95		0 61,150	95	61,150	内-2号	
舗装版切断 （夜間）	アスファルト舗装版 15cm以下	m	240 0		203,777 0	-240	-203,777	内-3号	
舗装版切断 （夜間）	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 95		0 78,921	95	78,921	内-4号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	540 200	200.2 200.2	108,108 40,040	-340	-68,068	単-1号	
舗装版破碎 （夜間）	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	540 200	280.2 280.2	151,308 56,040	-340	-95,268	単-2号	
殻運搬	舗装版破碎	m3	81 0	4,558 4,558	369,198 0	-81	-369,198	単-3号	
殻運搬	舗装版破碎	m3	0 30	0 4,558	0 136,740	30	136,740	単-4号	
殻運搬 （夜間）	舗装版破碎	m3	81 0	5,513 5,513	446,553 0	-81	-446,553	単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 （夜間）		舗装版破碎	m3	0	0	0	30	165,390	単-6号
				30	5,513	165,390			
汚泥運搬		切断濁水	回	0	0	0	4	51,200	単-7号
				4	12,800	51,200			
殻処分		アスファルト殻(掘削・車道)	m3	81	3,093	250,533	-51	-157,743	単-8号
				30	3,093	92,790			
殻処分 （夜間）		アスファルト殻(掘削・車道)	m3	81	4,021	325,701	-51	-205,071	単-9号
				30	4,021	120,630			
汚泥処分		切断濁水	kg	0	0	0	794	46,949	単-10号
				794	59.13	46,949			
基層		改質As 粗粒II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	540	2,276	1,229,040	-337	-767,012	単-11号
				203	2,276	462,028			
基層 （夜間）		改質As 粗粒II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	540	2,470	1,333,800	-337	-832,390	単-12号
				203	2,470	501,410			
中間層		改質As 粗粒II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	540	2,187	1,180,980	-337	-737,019	単-13号
				203	2,187	443,961			
中間層 （夜間）		改質As 粗粒II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	540	2,381	1,285,740	-337	-802,397	単-14号
				203	2,381	483,343			
表層		密粒キップASボリマー改質II型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	540	2,197	1,186,380	-337	-740,389	単-15号
				203	2,197	445,991			
表層 （夜間）		密粒キップASボリマー改質II型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	540	2,392	1,291,680	-337	-806,104	単-16号
				203	2,392	485,576			
切削オーバーレイ工			式	1		15,406,000	1	32,298,971	
				1		47,704,971			

設計内訳書

工事名	令和7年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップASホリマー改質Ⅱ型(13)	m2	0 2,820	0 3,195	0 9,009,900	2,820	9,009,900	単-17号	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 密粒キヤップASホリマー改質Ⅱ型(13) 改質As粗粒Ⅱ型(20)	m2	0 270	0 5,725	0 1,545,750	270	1,545,750	単-18号	
切削オーバーレイ （夜間）	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップASホリマー改質Ⅱ型(13)	m2	4,000 8,820	3,578 3,578	14,312,000 31,557,960	4,820	17,245,960	単-19号	
切削オーバーレイ （夜間）	7cmを超え12cm以下 二層 密粒キヤップASホリマー改質Ⅱ型(13) 改質As粗粒Ⅱ型(20)	m2	0 270	0 6,339	0 1,711,530	270	1,711,530	単-20号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	0 168	0 2,778	0 466,704	168	466,704	単-21号	
殻運搬(路面切削) （夜間）	アスファルト切削屑	m3	200 299	1,449 1,449	289,800 433,251	99	143,451	単-22号	
殻運搬(路面切削) （夜間）	アスファルト切削屑	m3	0 168	0 3,442	0 578,256	168	578,256	単-23号	
殻処分	アスファルト殻(切削・車道)	m3	0 168	0 3,094	0 519,792	168	519,792	単-24号	
殻処分 （夜間）	アスファルト殻(切削・車道)	m3	200 468	4,021 4,021	804,200 1,881,828	268	1,077,628	単-25号	
路上再生工		式	1 1		1,120,500 484,764	1	-635,736		
路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下 混合用乳剤無 養生工 無	m2	540 0	967 967	522,180 0	-540	-522,180	単-26号	

設計内訳書

工事名	令和7年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路上路盤再生工	20cm以下 混合用乳剤有 養生工無	m2	0 203	0 1,124	0 228,172	203	228,172	単-27号	
路上路盤再生工（夜間）	20cmを超え40cm以下 混合用乳剤無 養生工無	m2	540 0	1,108 1,108	598,320 0	-540	-598,320	単-28号	
路上路盤再生工（夜間）	20cm以下 混合用乳剤有 養生工無	m2	0 203	0 1,264	0 256,592	203	256,592	単-29号	
区画線工		式	1 1		770,636 4,123,446	1	3,352,810		
区画線工		式	1 1		770,636 4,123,446	1	3,352,810		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 1,070	0 384.6	0 411,522	1,070	411,522	単-30号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 260	0 408.6	0 106,236	260	106,236	単-31号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 18	0 824.1	0 14,833	18	14,833	単-32号	
溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,640 6,880	469.9 469.9	770,636 3,232,912	5,240	2,462,276	単-33号	
溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 破線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 320	0 503.2	0 161,024	320	161,024	単-34号	
溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 破線 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 110	0 941.5	0 103,565	110	103,565	単-35号	
溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 18	0 997.9	0 17,962	18	17,962	単-36号	

設計内訳書

工事名	令和7年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 （夜間）	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無	m	0 80	0 942.4	0 75,392	80	75,392	単-37号	
応急処理工		式	0 1		0 126,110	1	126,110		
応急処理作業工		式	0 1		0 126,110	1	126,110		
応急作業	普通作業員	時間	0 5	0 2,588	0 12,940	5	12,940	単-38号	
応急作業	特殊作業員	時間	0 5	0 3,710	0 18,550	5	18,550	単-39号	
応急作業	一般運転手	時間	0 5	0 3,200	0 16,000	5	16,000	単-40号	
応急作業	特殊運転手	時間	0 5	0 3,774	0 18,870	5	18,870	単-41号	
応急処理材料費		式	0 1		0 31,400	1	31,400	内-5号	
応急処理機械費		式	0 1		0 28,350	1	28,350	内-6号	
仮設工		式	1 1		15,467,637 20,524,652	1	5,057,015		
安全対策工		式	1 1		6,779,512 6,779,512	0	0		
交通規制		式	1 1		6,779,512 6,779,512	0	0	内-7号	

設計内訳書

工事名	令和7年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		8,688,125	1	5,057,015		
			1		13,745,140				
交通誘導警備員		人日	200		2,672,849	-200	-2,672,849	内-8号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	344	5,010,290	内-9号	
			344		5,010,290				
交通誘導警備員 （夜間）		人日	300		6,015,276	-300	-6,015,276	内-10号	
			0		0				
交通誘導警備員 （夜間）		人日	0		0	404	8,734,850	内-11号	
			404		8,734,850				
直接工事費		式	1		42,285,464	1	34,350,638		
			1		76,636,102				
共通仮設費		式	1		7,418,684	1	4,626,906		
			1		12,045,590				
共通仮設費		式	1		687,434	1	589,249		
			1		1,276,683				
運搬費		式	1		147,925	0	0		
			1		147,925				
建設機械運搬費		台	1		147,925	0	0	内-12号	
			1		147,925				
準備費		式	0		0	1	300,500		
			1		300,500				
試掘調査費		式	0		0	1	300,500	内-13号	
			1		300,500				

設計内訳書

工事名	令和7年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		65,529				
		式	1		65,529	0	0		
土質等試験費		式	1		7,096			内-14号	
		式	1		7,096	0	0		
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,433			内-15号	
		式	1		58,433	0	0		
現場環境改善費（率計上）		式	1		473,980				
		式	1		762,729	1	288,749		
共通仮設費（率計上）		式	1		6,731,250				
		式	1		10,768,907	1	4,037,657		
純工事費		式	1		49,704,148				
		式	1		88,681,692	1	38,977,544		
現場管理費		式	1		17,648,267				
		式	1		28,489,825	1	10,841,558		
工事原価		式	1		68,094,135				
		式	1		118,104,583	1	50,010,448		
一般管理費等		式	1		12,045,865				
		式	1		19,485,417	1	7,439,552		
工事価格		式	1		80,140,000				
		式	1		137,590,000	1	57,450,000		
消費税相当額		式	1		8,014,000				
		式	1		13,759,000	1	5,745,000		
工事費計		式	1		88,154,000				
		式	1		151,349,000	1	63,195,000		

設計内訳書

工事名	令和7年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 （延岡市小野地区）		式	1 1		387,827 488,347	1	100,520		
区画線工		式	1 1		347,726 422,910	1	75,184		
区画線工		式	1 1		347,726 422,910	1	75,184		
溶融式区画線 （夜間）	溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	740 900	469.9 469.9	347,726 422,910	160	75,184	単-1号	
仮設工		式	1 1		40,101 65,437	1	25,336		
交通管理工		式	1 1		40,101 65,437	1	25,336		
交通誘導警備員 （夜間）		人日	2 0		40,101 0	-2	-40,101	内-1号	
交通誘導警備員 （夜間）		人日	0 3		0 65,437	3	65,437	内-2号	
直接工事費		式	1 1		387,827 488,347	1	100,520		
共通仮設費		式	1 1		105,531 132,286	1	26,755		
共通仮設費		式	1 1		10,917 13,150	1	2,233		
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		10,917 13,150	1	2,233		

設計内訳書

工事名	令和7年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		94,614	1	24,522	
			1		119,136			
純工事費		式	1		493,358	1	127,275	
			1		620,633			
現場管理費		式	1		248,362	1	64,071	
			1		312,433			
工事原価		式	1		741,720	1	191,346	
			1		933,066			

240/0m当たり内訳書

舗装版切断
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		244	711. 3	173, 557			CB430510
		m	244	711. 3	173, 557	0	0	
合 計					157, 893			
					0		-157, 893	

0/95m当たり内訳書

舗装版切断
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	94. 5	711. 3	67, 217	94. 5	67, 217	
合 計					0			
					67, 217		67, 217	
変更積算金額					0			
					61, 150		61, 150	円／m

240/0m当たり内訳書

第 3号内訳書

舗装版切断
(夜間)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		244	918	223, 992			CB430510
		m	244	918	223, 992	0	0	
合 計					203, 777			
					0		-203, 777	

0/95m当たり内訳書

第 4号内訳書

舗装版切断
(夜間)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	94. 5	918	86, 751	94. 5	86, 751	
合 計					0			
					86, 751		86, 751	
変更積算金額					0			
					78, 921		78, 921	円／m

一式当たり内訳書

第 5号内訳書
応急処理材料費

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）		0	0	0			WYB00008
		t	2	15, 700	31, 400	2	31, 400	単一 68号
合 計					0			
					31, 400		31, 400	
変更積算金額					0			
					31, 400		31, 400	円／式

一式当たり内訳書

第 6号内訳書
応急処理機械費

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック（賃料） 長期割引なし	2t積		0	0	0			WYB00014
		台・日	5	5,670	28,350	5	28,350	単一 69号
合 計					0			
					28,350		28,350	
変更積算金額					0			
					28,350		28,350	円／式

一式当たり内訳書

交通規制
第 7号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(一般)			350	3, 200	1, 120, 000			WYB00002
		時間	350	3, 200	1, 120, 000	0	0	単一 70号
運転手(一般)(時間外)	割増係数1. 25		750	4, 000	3, 000, 000			WYB00004
		時間	750	4, 000	3, 000, 000	0	0	単一 71号
普通作業員			350	2, 588	905, 800			WYB00007
		時間	350	2, 588	905, 800	0	0	単一 72号
普通作業員(時間外)	割増係数1. 25		750	3, 235	2, 426, 250			WYB00003
		時間	750	3, 235	2, 426, 250	0	0	単一 73号
合 計					6, 779, 512			
					6, 779, 512		0	

200/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			200	14,690	2,938,000			WB010212
		人日	200	14,690	2,938,000	0	0	単一 74号
合 計					2,672,849			
					0		-2,672,849	

0/344人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	117	18, 570	2, 172, 690	117	2, 172, 690	単一 75号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	227	14, 690	3, 334, 630	227	3, 334, 630	単一 76号
合 計					0			
					5, 507, 320		5, 507, 320	
変更積算金額					0			
					5, 010, 290		5, 010, 290	円／人日

300/0人日当たり内訳書

第 10号内訳書

交通誘導警備員
(夜間)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			300	22,040	6,612,000			WB010212
		人日	300	22,040	6,612,000	0	0	単一 77号
合 計					6,015,276			
					0		-6,015,276	

0/404人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 11号内訳書 (夜間)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	120	27, 850	3, 342, 000	120	3, 342, 000	単一 78号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	284	22, 040	6, 259, 360	284	6, 259, 360	単一 79号
合 計					0			
					9, 601, 360		9, 601, 360	
変更積算金額					0			
					8, 734, 850		8, 734, 850	
								円／人日

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 15.1km 無 有 10300円	台	2	81,300	162,600			WB010010
			2	81,300	162,600	0	0	単一 80号
合 計					147,925			
					147,925		0	

一式当たり内訳書

試掘調査費
第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘（試料採取他）	4箇所 W=1. 25m L=1. 5m H=0. 39m		0		0			WYB00033
		式	1		300, 500	1	300, 500	単一 81号
合 計					0			
					300, 500		300, 500	
変更積算金額					0			
					300, 500		300, 500	円／式

一式当たり内訳書

土質等試験費
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁公示第46号溶出試験		1	7,800	7,800			WYB00013
		検体	1	7,800	7,800	0	0	単一 82号
合 計					7,096		0	
					7,096			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人/工事		1	64,230	64,230			WYB00022
		工事	1	64,230	64,230	0	0	単一 83号
合 計					58,433			
					58,433		0	

2/0人日当たり内訳書

第 1号内訳書

交通誘導警備員
(夜間)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			2	22,040	44,080			WB010212
		人日	2	22,040	44,080	0	0	単一 3号
合 計					40,101			
					0		-40,101	

0/3人日当たり内訳書

第 2号内訳書 交通誘導警備員 (夜間)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	1	27, 850	27, 850	1	27, 850	単一 4号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	2	22, 040	44, 080	2	44, 080	単一 5号
合 計					0			
					71, 930		71, 930	
変更積算金額					0			
					65, 437		65, 437	円／人日

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	200. 2	
						1		200. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	220. 1	220. 1	CB430310		
			m 2	1	220. 1	220. 1			
計						220. 1			
						220. 1			
単価						220. 1			
						220. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一2号	舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	280. 2
						1		280. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	308. 1	308. 1	CB430310	
			m 2	1	308. 1	308. 1		
計						308. 1		
						308. 1		
単価						308. 1		
						308. 1		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	4,558
						1		4,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,011	5,011	CB227010	
				1	5,011	5,011		
計						5,011		
						5,011		
単価						5,011		
						5,011	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	5,011	5,011		
計						0		
						5,011		
単価						0		
						5,011	円／m3	
変更積算単価						4,558	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一5号	殻運搬 (夜間)	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	5,513
						1		5,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,060	6,060	CB227010	
				1	6,060	6,060		
計						6,060		
						6,060		
単価						6,060		
						6,060	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一6号	殻運搬 (夜間)	舗装版破碎	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	6,060	6,060		
計						0		
						6,060		
単価						0		
						6,060	円／m3	
変更積算単価						5,513	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	汚泥運搬	切断濁水	単位	回	数量	0	単価	0
						1		12, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥運搬		普通トラック(2t積) 片道平均L=30. 0km以下		0	0	0	WYB00001	
			回	1	14, 070	14, 070	単一 42号	
計						0		
						14, 070		
単価						0		
						14, 070	円／回	
変更積算単価						12, 800	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	殻処分	アスファルト殻(掘削・車道)	単位	m3	数量	1	単価	3, 093
						1		3, 093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 400	3, 400	WB020051	
			m 3	1	3, 400	3, 400	単一 43号	
計						3, 400		
						3, 400		
単価						3, 400		
						3, 400	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一9号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削・車道)	単位	m3	数量	1	単価	4,021
						1		4,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4,420	4,420	WB020051	
			m 3	1	4,420	4,420	単一 44号	
計						4,420		
						4,420		
単価						4,420		
						4,420	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一10号	汚泥処分	切断濁水	単位	kg	数量	0	単価	0
						1		59.13
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥処理(切断濁水)		0	0	0	WYB00021	
			k g	1	65	65	単一 45号	
計						0		
						65		
単価						0		
						65	円／kg	
変更積算単価						59.13	円／kg	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	基層	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 276	
						1		2, 276	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 改質As 粗粒	m 2	1	2, 502	2, 502	CB410240		
		II型（2 0）DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 502	2, 502			
計						2, 502			
						2, 502			
単価						2, 502			
						2, 502			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一12号	基層 (夜間)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,470
						1		2,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm	m 2	1	2,716	2,716	CB410240	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,716	2,716		
計						2,716		
						2,716		
単価						2,716		
						2,716		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	中間層	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,187
						1		2,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型（20）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用		1	2,404	2,404	CB410250	
			m 2	1	2,404	2,404		
計						2,404		
						2,404		
単価						2,404		
						2,404	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一14号	中間層 (夜間)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,381
						1		2,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,618	2,618	CB410250	
			m 2	1	2,618	2,618		
計						2,618		
						2,618		
単価						2,618		
						2,618	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	表層	密粒ギ`ャップ ASボ`リマ-改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50mm 3.0m 超	単位	m2	数量	1	単価	2,197
						1		2,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,416	2,416	CB410260	
			m 2	1	2,416	2,416		
計						2,416		
						2,416		
単価						2,416		
						2,416	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一16号	表層 (夜間)	密粒ギ`ャップ ASボ`リマ-改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50mm 3.0m 超	単位	m2	数量	1	単価	2,392
						1		2,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,630	2,630	CB410260	
			m 2	1	2,630	2,630		
計						2,630		
						2,630		
単価						2,630		
						2,630	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASボリマー改質Ⅱ型(13)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	0	0	0	WB430210	
				1	3,511	3,511	単一 46号	
計						0		
						3,511		
単価						0		
						3,511	円/m2	
変更積算単価						3,195	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 密粒キヤップ ASボリマー改質Ⅱ型(13) 改質As粗粒Ⅱ型(20)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 改質As 粗粒Ⅱ型(20)DS5000 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	0	0	0	WB430210	
				1	6,293	6,293	単一 47号	
計						0		
						6,293		
単価						0		
						6,293	円/m2	
変更積算単価						5,725	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一19号	切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASボリマー改質Ⅱ型(13)	単位	m2	数量	1	単価	3,578
						1		3,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,933	3,933	WB430210	
				1	3,933	3,933	単一 48号	
計						3,933		
						3,933		
単価						3,933		
						3,933	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一20号	切削オーバーレイ (夜間)	7cmを超え12cm以下 二層 密粒キヤップ ASボリマー改質Ⅱ型(13) 改質As粗粒ⅠⅠ型(20)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	0	0	0	WB430210	
				1	6,967	6,967	単一 49号	
計						0		
						6,967		
単価						0		
						6,967	円/m2	
変更積算単価								
						6,339	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 19.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	3,053	3,053		
計						0		
						3,053		
単価						0		
						3,053	円／m3	
変更積算単価						2,778	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一22号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量	1	単価	1,449
						1		1,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 6.5km以下 全ての費用		1	1,593	1,593	CB430020	
			m 3	1	1,593	1,593		
計						1,593		
						1,593		
単価						1,593		
						1,593	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一23号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 19.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	3,783	3,783		
計						0		
						3,783		
単価						0		
						3,783	円／m3	
変更積算単価						3,442	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	殻処分	アスファルト殻(切削・車道)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3) (切削・車道)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3,400	3,400	単一 50号	
計						0		
						3,400		
単価						0		
						3,400	円／m3	
変更積算単価						3,094	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一25号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削・車道)	単位	m3	数量	1	単価	4,021
						1		4,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,420	4,420	WB020051	
			m3	1	4,420	4,420	単一 51号	
計						4,420		
						4,420		
単価						4,420		
						4,420	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下 混合用乳剤無 養生工無	単位	m2	数量	1	単価	967
						1		967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路上路盤再生工		20cmを超え40cm以下 2230kg/100m2 無 無		1	1,064	1,064	WB430710	
			m2	1	1,064	1,064	単一 52号	
計						1,064		
						1,064		
単価						1,064		
						1,064	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	路上路盤再生工	20cm以下 混合用乳剤有 養生工無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路上路盤再生工		20cm以下 2230kg/100m2 有		0	0	0	WB430710	
		130L/100m2 無	m 2	1	1,236	1,236	単一 53号	
計						0		
						1,236		
単価						0		
						1,236	円／m2	
変更積算単価								
						1,124	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一28号	路上路盤再生工 (夜間)	20cmを超え40cm以下 混合用乳剤無 養生工無	単位	m2	数量	1	単価	1,108
						1		1,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路上路盤再生工		20cmを超え40cm以下		1	1,218	1,218	WB430710	
		2230kg/100m2 無 無	m 2	1	1,218	1,218	単一 54号	
計						1,218		
						1,218		
単価						1,218		
						1,218	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一29号	路上路盤再生工 (夜間)	20cm以下 混合用乳剤有 養生工無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路上路盤再生工		20cm以下 2230kg/100m2 有 130L/100m2 無		0	0	0	WB430710	
			m 2	1	1,389	1,389	単一	55号
計						0		
						1,389		
単価						0		
						1,389	円／m2	
変更積算単価						1,264	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		384.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	422.8	422.8	単一	56号
計						0		
						422.8		
単価						0		
						422.8	円／m	
変更積算単価						384.6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		408.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 449.2	0 449.2	WB821210 単一 57号	
計						0 449.2		
単価						0 449.2	円／m	
変更積算単価						408.6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		824.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 905.9	0 905.9	WB821210 単一 58号	
計						0 905.9		
単価						0 905.9	円／m	
変更積算単価						824.1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一33号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	469.9
						1		469.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	516.6	516.6	WB821210	
			m	1	516.6	516.6	単一 59号	
計						516.6		
単価						516.6		
						516.6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一34号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		503.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	553.2	553.2	単一 60号	
計						0		
単価						553.2		
						0		
変更積算単価						553.2	円／m	
						503.2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一35号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		941.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 1,035	0 1,035	WB821210 単一 61号	
計						0 1,035		
単価						0 1,035	円／m	
変更積算単価						941.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一36号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		997.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 1,097	0 1,097	WB821210 単一 62号	
計						0 1,097		
単価						0 1,097	円／m	
変更積算単価						997.9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一37号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
					1			942.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210	
				1	1,036	1,036	単一 63号	
計						0		
						1,036		
単価						0		
						1,036	円／m	
変更積算単価								
						942.4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1.000-00-00-2-0	
単一38号	応急作業	普通作業員	単位	時間	数量	0	単価	0
					1			2,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応急作業		普通作業員	時間	0	0	0	WYB00006	
				1	2,588	2,588	単一 64号	
計						0		
						2,588		
単価						0		
						2,588	円／時間	
変更積算単価								
						2,588	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	応急作業	特殊作業員	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応急作業		特殊作業員		0	0	0	WYB00010	
			時間	1	3, 710	3, 710	単一 65号	
計						0		
						3, 710		
単価						0		
						3, 710	円／時間	
変更積算単価								
						3, 710	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	応急作業	一般運転手	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応急作業		一般運転手		0	0	0	WYB00012	
			時間	1	3, 200	3, 200	単一 66号	
計						0		
						3, 200		
単価						0		
						3, 200	円／時間	
変更積算単価								
						3, 200	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一41号	応急作業	特殊運転手	単位	時間	数量	0	0
						1	3, 774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
応急作業		特殊運転手		0	0	0	WYB00009
			時間	1	3, 774	3, 774	単一 67号
計						0	
						3, 774	
単価						0	
						3, 774	円／時間
変更積算単価						3, 774	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	汚泥運搬	普通トラック(2t積) 片道平均L=30. 0km以下	単位	回	数量	0	単価	0
						1		14, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通トラック運転		2t積		0	0	0	WYB00005	
			時間	2	7, 035	14, 070	単一 84号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						14, 070		
単価						0		
						14, 070	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削・車道) (有)西部リサイクルセンター						
			m 3	100	3, 400	340, 000		
計						340, 000		
単価						3, 400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一44号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削・車道) (有)西部リサイクルセンター（夜間）	m ³	100	4,420	442,000		
計						442,000		
単価						4,420	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一45号	処分費	汚泥処理(切断濁水)	単位	k g	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥処理費		切断濁水(カッター汚泥) (有)オイル・リサイクル	k g	1	65	65		
計						0		
単価						65	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	34,068	4,667		
特殊作業員			人	0.41	29,682	12,169		
普通作業員			人	0.683	20,706	14,142		
改質アスファルト混合物		密粒キヤップASホリマー改質Ⅱ型(13)	t	12.573	17,100	214,998		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	118	5,074		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	258,300	35,387	WK430050 単一 85号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	73,540	10,074	WK430060 単一 86号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	152,200	20,851	WK430070 単一 87号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	58,770	8,051	WK430080 単一 88号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	56,020	7,674	WK430090 単一 89号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		18,013		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						351,100			
単価						3,511	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－47号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 改質As 粗粒II型(20)DS5000 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 293	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 199	34, 068	6, 779			
特殊作業員			人	0. 596	29, 682	17, 690			
普通作業員			人	0. 994	20, 706	20, 581			
改質アスファルト混合物		密粒ギ ャップ ASホ リマ-改質Ⅱ型(13)	t	12. 573	17, 100	214, 998			
改質アスファルト混合物		改質A s 粗粒 I I 型（2 0）D S 5 0 0 0	t	12. 573	17, 000	213, 741			
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	118	5, 074			
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	118	5, 074			
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	257, 200	51, 182	WK430050 単－ 90号		
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	73, 400	14, 606	WK430060 単－ 91号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	164, 600	32, 755	WK430070 単－ 92号		
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	59, 190	11, 778	WK430080 単－ 93号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 改質As 粗粒II型(20)DS5000 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	6, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	58, 740	11, 689	WK430090 単一 94号		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		23, 353			
計						629, 300			
単価						6, 293	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一48号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	51,102	7,000		
特殊作業員			人	0.41	44,523	18,254		
普通作業員			人	0.683	31,059	21,213		
改質アスファルト混合物(夜間)		密粒キヤップASホリマー改質Ⅱ型(13)	t	12.573	18,100	227,571		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	118	5,074		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	273,400	37,455	WK430050 単一 95号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	86,340	11,828	WK430060 単一 96号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	167,300	22,920	WK430070 単一 97号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	73,870	10,120	WK430080 単一 98号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	71,110	9,742	WK430090 単一 99号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		22,123		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一48号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						393,300		
単価						3,933	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一49号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6,967	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.199	51,102	10,169			
特殊作業員			人	0.596	44,523	26,535			
普通作業員			人	0.994	31,059	30,872			
改質アスファルト混合物(夜間)		密粒キヤップASホリマー改質Ⅱ型(13)	t	12.573	18,100	227,571			
改質アスファルト混合物(夜間)		改質As 粗粒Ⅱ型(20)DS5000	t	12.573	18,000	226,314			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	118	5,074			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	118	5,074			
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	272,300	54,187	WK430050 単一 100号		
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	86,200	17,153	WK430060 単一 101号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	179,700	35,760	WK430070 単一 102号		
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	74,280	14,781	WK430080 単一 103号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単－49号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6,967	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
タイヤローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	73,840	14,694	WK430090 単－ 104号		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		28,516			
計						696,700			
単価						6,967	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	処分費（m ³ ） （切削・車道）		単位	m ³	数量	100	単価	3,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（切削・車道）（有）西部リサイクルセンター	m ³	100	3,400	340,000		
計						340,000		
単価						3,400	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一51号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（切削・車道）（有）西部リサイクルセンター（夜間）	m ³	100	4,420	442,000		
計						442,000		
単価						4,420	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一52号	路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下 2230kg/100m2 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	1,064	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.127	34,068	4,326			
普通作業員			人	0.506	20,706	10,477			
セメント		高炉B 1t袋入	k g	2,230	17.9	39,917			
スタビライザ運転			日	0.127	244,100	31,000	WK430180		
モータグレーダ運転			日	0.127	59,480	7,553	単一 105号		
タイヤローラ運転			日	0.127	42,950	5,454	WK430190		
振動ローラ運転			日	0.127	50,370	6,396	単一 106号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1,277	WK430210		
計						106,400	単一 107号		
単価						1,064	WK430220		
							単一 108号		
							円／m 2		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
単一53号	路上路盤再生工	20cm以下 2230kg/100m2 有 130L/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価 1,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.127	34,068	4,326	
普通作業員			人	0.506	20,706	10,477	
セメント		高炉B 1t袋入	k g	2,230	17.9	39,917	
混合用乳剤		セメント混合サイクル用乳剤	L	130	128	16,640	
スタビライザ運転			日	0.127	244,100	31,000	WK430180 単一 109号
モータグレーダ運転			日	0.127	59,480	7,553	WK430190 単一 110号
ロードローラ運転			日	0.127	54,580	6,931	WK430200 単一 111号
タイヤローラ運転			日	0.127	42,950	5,454	WK430210 単一 112号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1,302	
計						123,600	
単価						1,236	円／m 2

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50			
単一54号	路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下 2230kg/100m2 無 無	単位	m 2	数量	100	単価 1,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.127	51,102	6,489	
普通作業員			人	0.506	31,059	15,715	
セメント		高炉B 1t袋入	k g	2,230	17.9	39,917	
スタビライザ運転			日	0.127	259,200	32,918	WK430180 単一 113号
モータグレーダ運転			日	0.127	74,580	9,471	WK430190 単一 114号
タイヤローラ運転			日	0.127	58,040	7,371	WK430210 単一 115号
振動ローラ運転			日	0.127	65,470	8,314	WK430220 単一 116号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1,605	
計						121,800	
単価						1,218	円／m 2

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50			
単一55号	路上路盤再生工	20cm以下 2230kg/100m2 有 130L/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価 1,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.127	51,102	6,489	
普通作業員			人	0.506	31,059	15,715	
セメント		高炉B 1t袋入	k g	2,230	17.9	39,917	
混合用乳剤		セメント混合サイクル用乳剤	L	130	128	16,640	
スタビライザ運転			日	0.127	259,200	32,918	WK430180 単一 117号
モータグレーダ運転			日	0.127	74,580	9,471	WK430190 単一 118号
ロードローラ運転			日	0.127	69,670	8,848	WK430200 単一 119号
タイヤローラ運転			日	0.127	58,040	7,371	WK430210 単一 120号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1,531	
計						138,900	
単価						1,389	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-56号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	422.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	206.04	206,040		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	760	235	178,600		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	33	180	5,940		
接着用プライマー		区画線用	kg	33	485	16,005		
軽油			L	43	138	5,934		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,281		
計						422,800		
単価						422.8	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
単-57号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 449.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線20cm 制約無	m	1,000	231.54	231,540	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	235	178,600	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	33	180	5,940	
接着用プライマー		区画線用	k g	33	485	16,005	
軽油			L	49	138	6,762	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,353	
計						449,200	
単価						449.2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-58号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 905.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	421.26	421,260	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36,375	
軽油			L	89	138	12,282	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,983	
計						905,900	
単価						905.9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-59号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	516.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	299.88	299,880		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	235	178,600		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	33	180	5,940		
接着用プライマー		区画線用	k g	33	485	16,005		
軽油			L	43	138	5,934		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,241		
計						516,600		
単価						516.6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-60号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 553.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線20cm 制約無	m	1,000	335.58	335,580	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	235	178,600	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	33	180	5,940	
接着用プライマー		区画線用	k g	33	485	16,005	
軽油			L	49	138	6,762	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,313	
計						553,200	
単価						553.2	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一61号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,035	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	551.82	551,820			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500			
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375			
軽油			L	80	138	11,040			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		22,765			
計						1,035,000			
単価						1,035	円／m		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50			
単-62号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 1,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	613.02	613,020	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36,375	
軽油			L	89	138	12,282	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,323	
計						1,097,000	
単価						1,097	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一63号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 1,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	691.56	829,872	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160,740	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14,550	
軽油			L	120	138	16,560	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		8,878	
計						1,036,000	
単価						1,036	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	応急作業	普通作業員	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2, 588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20, 706	20, 706		
計						0		
						20, 706		
単価						0		
						2, 588	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	応急作業	特殊作業員	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	29, 682	29, 682		
計						0		
						29, 682		
単価						0		
						3, 710	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	応急作業	一般運転手	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	25, 602	25, 602		
計						0		
						25, 602		
単価						0		
						3, 200	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	応急作業	特殊運転手	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	30, 192	30, 192		
計						0		
						30, 192		
単価						0		
						3, 774	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	単位	t	数量	0	単価	0
						1		15, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		0	0	0		
			t	1	15, 700	15, 700		
計						0		
						15, 700		
単価						0		
						15, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	ダンプトラック（賃料） 長期割引なし	2t積	単位	台・日	数量	0	単価	0
						1		5, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック（賃料） 長期割引なし		2t積		0	0	0		
			台・日	1	5, 670	5, 670		
計						0		
						5, 670		
単価						0		
						5, 670	円／台・日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一70号	運転手(一般)			単位	時間	数量	8	単価	3,200
							8		3,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）					1	25,602	25,602		
				人	1	25,602	25,602		
計							25,602		
							25,602		
単価							3,200		
							3,200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-25	
単一71号	運転手(一般)(時間外)	割増係数1.25	単位	時間	数量	8	単価	4,000
						8		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	32,002	32,002		
			人	1	32,002	32,002		
計						32,002		
						32,002		
単価						4,000		
						4,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2,588
						8		2,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	20,706	20,706		
			人	1	20,706	20,706		
計						20,706		
						20,706		
単価						2,588		
						2,588	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-25	
単一73号	普通作業員(時間外)	割増係数1.25	単位	時間	数量	8	単価	3,235
						8		3,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	25,882	25,882		
			人	1	25,882	25,882		
計						25,882		
						25,882		
単価						3,235		
						3,235	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一74号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	14,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,688	14,688		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,690		
単価						14,690	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一75号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一76号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,688	14,688		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,690		
単価						14,690	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一77号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	22,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	22,032	22,032		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,040		
単価						22,040	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一78号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,846	27,846		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27,850		
単価						27,850	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一79号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	22,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	22,032	22,032		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,040		
単価						22,040	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－80号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m 15.1km 無 有 10300円	単位	台	数量		1	単価 81,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81,300		
単価						81,300	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.05 2026.05 1.000-00-00-2-0
単一81号	試掘（試料採取他）	4箇所 W=1.25m L=1.5m H=0.39m	単位	式	数量	0 1	単価 300,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	34,068	34,068	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	30,192	30,192	
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	25,602	25,602	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	29,682	29,682	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	20,706	41,412	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510
			m	22	740.4	16,288	
バックホウ（賃料） 長期割引なし		山積0.28(平積0.2)m ³		0	0	0	
			台・日	1	8,670	8,670	
ダンプトラック（賃料） 長期割引なし		4t積		0	0	0	
			台・日	2	9,770	19,540	
ダンプトラック（賃料） 長期割引なし		2t積		0	0	0	
			台・日	2	5,670	11,340	
振動ローラ（賃料） 長期割引なし		ハンドガイド式 600kg		0	0	0	
			台・日	1	2,350	2,350	
ランマ（賃料） 長期割引なし		質量60～80kg		0	0	0	
			台・日	1	955	955	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.05 2026.05 1.000-00-00-2-0	
単－81号	試掘（試料採取他）	4箇所 W=1.25m L=1.5m H=0.39m	単位 式 数量 単価 金額 単価 300,500
	名称	規格	単位 数量 単価 金額 摘要
	コンパクター（賃料） 長期割引なし	質量70～80kg	0 0 0
		台・日	1 985 985
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	0 0 0
		t	2.8 13,400 37,520
	ガソリン	レギュラー	0 0 0
		L	8 160 1,280
	軽油		0 0 0
		L	43 156 6,708
	処分費	アスファルト	0 0 0 WYB00034
		m ³	1.12 3,520 3,942 単－ 121号
	処分費	カッター汚泥	0 0 0 WYB00035
		k g	90 65 5,850 単－ 122号
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		0 0 0
		式	1 24,116
	計		0 300,500
	単価		0 300,500 円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一82号	六価クロム溶出試験	環境庁公示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7,800
						1		7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費用		環境庁公示第46号溶出試験		1	7,800	7,800		
			検体	1	7,800	7,800		
計						7,800		
						7,800		
単価						7,800		
						7,800	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一83号	道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人/工事	単位	工事	数量	1	単価	64,230
						1		64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,700	64,225		
			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						64,230		
						64,230		
単価						64,230		
						64,230	円／工事	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一84号	普通トラック運転	2t積	単位	時間	数量	0	0
						1	7, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0. 21	25, 602	5, 376	
軽油				0	0	0	
			L	3. 9	141	549	
トラック〔普通型〕		通称 2 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1, 110	1, 110	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7, 035	
単価						0	
						7, 035	円／時間

参考資料（２）

単一85号		路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,192	30,192		
軽油				L	215	138	29,670		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次）	切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費（まるめ）				式	1		38		
計							258,300		
単価							258,300	円／日	

参考資料（２）

単一86号		路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				人	1	25,602	25,602		
軽油				L	39	138	5,382		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕			ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）				式	1		6		
計							73,540		
単価							73,540	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	152, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 192	30, 192		
軽油			L	59	138	8, 142		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2 0 1 4 年規制 舗装幅2. 3～6. 0 m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						152, 200		
単価						152, 200	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	58, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 192	30, 192		
軽油			L	29	138	4, 002		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2 0 1 4年規制]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58, 770		
単価						58, 770	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 192	30, 192		
軽油			L	22	138	3, 036		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2 0 1 4年規制]		運転質量1 3～1 4 t	供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						56, 020		
単価						56, 020	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	257, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 192	30, 192		
軽油			L	207	138	28, 566		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						257, 200		
単価						257, 200	円／日	

参考資料（２）

単一91号		路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	単価	73,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1	25,602	25,602				
軽油			L	38	138	5,244				
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.15	37,000	42,550				
諸雑費（まるめ）			式	1		4				
計						73,400				
単価						73,400	円／日			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-92号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 164,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192	
軽油			L	65	138	8,970	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349	
諸雑費（まるめ）			式	1		89	
計						164,600	
単価						164,600	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一93号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 59,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192	
軽油			L	32	138	4,416	
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						59,190	
単価						59,190	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一94号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	58,740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192			
軽油			L	25	138	3,450			
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕		運転質量13～14t	供用日	1.41	17,800	25,098			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						58,740			
単価						58,740	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一95号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 273,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	45,288	45,288	
軽油			L	215	138	29,670	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）			式	1		42	
計						273,400	
単価						273,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－96号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	
		単位	日
		数量	
		1	86,340
	名称	規格	単位
		数量	単価
	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1
			38,403
軽油		L	39
			138
			5,382
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.15
			37,000
			42,550
諸雑費（まるめ）		式	1
			5
計			
			86,340
単価			
			86,340
			円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一97号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 167,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	45,288	45,288	
軽油			L	59	138	8,142	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）			式	1		78	
計						167,300	
単価						167,300	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単一98号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45, 288	45, 288		
軽油			L	29	138	4, 002		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2 0 1 4年規制]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						73, 870		
単価						73, 870	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単－99号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45, 288	45, 288		
軽油			L	22	138	3, 036		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2 0 1 4年規制]		運転質量1 3～1 4 t	供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						71, 110		
単価						71, 110	円／日	

参考資料（２）

単一100号		路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	272,300
運転手（特殊）			人	1	45,288	45,288		
軽油			L	207	138	28,566		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						272,300		
単価						272,300	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一101号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	86,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	38,403	38,403			
軽油			L	38	138	5,244			
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.15	37,000	42,550			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						86,200			
単価						86,200	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単－102号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	179,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,288	45,288		
軽油			L	65	138	8,970		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						179,700		
単価						179,700	円／日	

参考資料（２）

単一103号		ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	45,288	45,288			
軽油			L	32	138	4,416			
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						74,280			
単価						74,280	円／日		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単一104号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	73, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45, 288	45, 288		
軽油			L	25	138	3, 450		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2 0 1 4年規制]		運転質量1 3～1 4 t	供用日	1. 41	17, 800	25, 098		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						73, 840		
単価						73, 840	円／日	

参考資料（２）

単一105号		スタビライザ運転	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192	
軽油			L	135	138	18,630	
スタビライザ [路盤再生用]		処理深さ0.4×幅2.0m	供用日	1.22	160,000	195,200	
諸雑費（まるめ）			式	1		78	
計						244,100	
単価						244,100	円／日

参考資料（２）

単一106号		モータグレーダ運転		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	59,480	
運転手（特殊）							摘要	
			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	46	138	6,348		
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第1次）〕		ブレード幅3. 1 m						
			供用日	1.48	15,500	22,940		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						59,480		
単価						59,480	円／日	

参考資料（２）

単一107号		タイヤローラ運転		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
							1	42,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	31	138	4,278		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t	日	1.62	5,230	8,472		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						42,950		
単価						42,950	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 192	30, 192		
軽油			L	44	138	6, 072		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンデム式]		運転質量6～7. 5 t	日	1. 75	8, 060	14, 105		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						50, 370		
単価						50, 370	円／日	

参考資料（２）

単一109号		スタビライザ運転		単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,192	30,192		
軽油				L	135	138	18,630		
スタビライザ [路盤再生用]		処理深さ0.4×幅2.0m		供用日	1.22	160,000	195,200		
諸雑費（まるめ）				式	1		78		
計							244,100		
単価							244,100	円／日	

参考資料（２）

単一110号		モータグレーダ運転		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	59,480	
運転手（特殊）							摘要	
			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	46	138	6,348		
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第1次）〕		ブレード幅3. 1 m						
			供用日	1.48	15,500	22,940		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						59,480		
単価						59,480	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	ロードローラ運転		単位	日	数量	1	単価	54,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	32	138	4,416		
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕		運転質量10～12t 締固め幅2.1m	供用日	1.61	12,400	19,964		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54,580		
単価						54,580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	42,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	31	138	4,278		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t	日	1.62	5,230	8,472		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						42,950		
単価						42,950	円／日	

参考資料（２）

単一113号		スタビライザ運転		単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	45,288	45,288		
軽油				L	135	138	18,630		
スタビライザ [路盤再生用]		処理深さ0.4×幅2.0m		供用日	1.22	160,000	195,200		
諸雑費（まるめ）				式	1		82		
計							259,200		
単価							259,200	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一114号	モータグレーダ運転		単位	日	数量	1	単価	74,580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	45,288	45,288			
軽油			L	46	138	6,348			
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第1次）〕		ブレード幅3. 1 m							
			供用日	1.48	15,500	22,940			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						74,580			
単価						74,580	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一115号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	58,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,288	45,288		
軽油			L	31	138	4,278		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t	日	1.62	5,230	8,472		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						58,040		
単価						58,040	円／日	

参考資料（２）

単一116号		振動ローラ運転		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	65,470	
運転手（特殊）			人	1	45,288	45,288	摘要	
軽油			L	44	138	6,072		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンデム式]		運転質量6～7.5 t	日	1.75	8,060	14,105		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						65,470		
単価						65,470	円／日	

参考資料（２）

単一117号		スタビライザ運転	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価
運転手（特殊）							259,200
軽油			人	1	45,288	45,288	
スタビライザ [路盤再生用]		処理深さ0.4×幅2.0m	L	135	138	18,630	
諸雑費（まるめ）			供用日	1.22	160,000	195,200	
計			式	1		82	
単価						259,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一118号	モータグレーダ運転		単位	日	数量	1	単価	74,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,288	45,288		
軽油			L	46	138	6,348		
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第1次）〕		ブレード幅3. 1 m	供用日	1.48	15,500	22,940		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						74,580		
単価						74,580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一119号	ロードローラ運転		単位	日	数量	1	単価 69,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	45,288	45,288	
軽油			L	32	138	4,416	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕		運転質量10～12t 締固め幅2.1m	供用日	1.61	12,400	19,964	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						69,670	
単価						69,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一120号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	58,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,288	45,288		
軽油			L	31	138	4,278		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t	日	1.62	5,230	8,472		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						58,040		
単価						58,040	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	処分費	アスファルト	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
アスファルト殻(掘削・車道)			m 3	1	3, 520	3, 520	単－ 123号	
計						0		
						3, 520		
単価						0		
						3, 520	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	処分費	カッター汚泥	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥処理費		切断濁水(カッター汚泥) (有)オイル・リサイクル		0	0	0		
			k g	1	65	65		
計						0		
						65		
単価						0		
						65	円／k g	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	3, 520
	アスファルト殻(掘削・車道)					100		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削・車道)（有)延岡西部処分場	m 3	100	3, 520	352, 000		
計						352, 000		
単価						3, 520	円／m 3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一1号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	469.9
						1	469.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	516.6	516.6	WB821210
			m	1	516.6	516.6	単一 2号
計						516.6	
単価						516.6	
						516.6	円/m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－2号	区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	516.6
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）			夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	299.88	299,880		
トラフィックペイント			3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	760	235	178,600		
ガラスビーズ			0.106～0.850mm	kg	33	180	5,940		
接着用プライマー			区画線用	kg	33	485	16,005		
軽油				L	43	138	5,934		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				式	1		10,241		
計							516,600		
単価							516.6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一3号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	22,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	22,032	22,032		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,040		
単価						22,040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一4号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,846	27,846		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27,850		
単価						27,850	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一5号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	22,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	22,032	22,032		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,040		
単価						22,040	円／人日	