

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	鹿児島3号堀川地区改良（その3）工事
工事地名	鹿児島県阿久根市山下地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	12) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	鹿児島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589720038	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	332日間 自 令和 8年 3月16日 (当初) 至 令和 9年 2月10日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	出水	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 8年 1月20日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路環境改善事業費	2) 目： 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	鹿児島3号堀川地区改良（その3）工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		70,475,066			
道路土工			式	1		16,343,359			
掘削工(ICT)			式	1		26,466			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	60	441.1	26,466			単-1号
路体盛土工(ICT)			式	1		12,477,708			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	20,800	259.7	5,401,760			単-2号
排水材設置 (水平排水層)			m	103	6,208	639,424			単-3号
排水材設置 (基盤排水層)			m3	656		6,436,524			内-1号
路床盛土工(ICT)			式	1		222,902			
路床盛土(ICT) (橋台背面)			m3	590	377.8	222,902			単-4号
法面整形工(ICT)			式	1		2,000,250			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め有り	m2	1,540	922.5	1,420,650			単-5号

設計内訳書

工事名	鹿児島3号堀川地区改良（その3）工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,000	579.6	579,600			単-6号	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		1,616,033				
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m2	452		1,616,033			内-2号	
地盤改良工		式	1		4,205,712				
路床安定処理工		式	1		349,774				
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 24.7t/100m2 セメント系固化材（一般軟弱土用）フレコン	m2	47	7,442	349,774			単-7号	
自走式土質改良工		式	1		2,949,480				
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 130kg/m3 セメント系固化材（一般軟弱土用）フレコン	m3	620		2,949,480			内-3号	
置換工		式	1		906,458				
置換	改良土	m3	550		906,458			内-4号	
法面工		式	1		1,114,960				

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号堀川地区改良（その 3）工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工			式	1		1, 114, 960			
人工張芝		ネット付	m2	1, 540	724	1, 114, 960			単-8号
擁壁工			式	1		21, 696, 569			
作業土工			式	1		107, 831			
床掘り		土砂	m3	50		17, 004			内-5号
埋戻し			m3	40		75, 636			内-6号
基面整正			m2	34		15, 191			内-7号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		1, 888, 200			
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 天端幅0.2m	m3	2	104, 900	209, 800			単-9号
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 天端幅0.3m	m3	16	104, 900	1, 678, 400			単-10号
プレキャスト擁壁工			式	1		7, 175, 574			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	34		133, 498			内-8号

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号堀川地区改良（その 3）工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート (底版コンクリート)		24-12-25 (20) (高炉)	m3	26	33, 720	876, 720			単-11号
コンクリート (充填コンクリート)		30-12-25 (20) (高炉)	m3	13	44, 590	579, 670			単-12号
コンクリート (天端コンクリート)		30-12-25 (20) (高炉)	m3	2	37, 630	75, 260			単-13号
コンクリート (端部止コンクリート)		18-8-40 (高炉)	m3	4	39, 050	156, 200			単-14号
鉄筋		SD345 D29～D32	t	2. 45	244, 400	598, 780			単-15号
鉄筋		SD345 D16～D25	t	2. 33	293, 900	684, 787			単-16号
鉄筋		SD345 D13	t	0. 37	346, 100	128, 057			単-17号
型枠		一般型枠	m2	31		316, 404			内-9号
プレキャスト擁壁		控500	m2	17		699, 498			内-10号
プレキャスト擁壁		控900	m2	12		732, 470			内-11号
プレキャスト擁壁		控1300	m2	12		937, 336			内-12号
プレキャスト擁壁		控1800	m2	12		1, 121, 990			内-13号

設計内訳書

工事名	鹿児島3号堀川地区改良（その3）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水材設置(構造物背面排水材)		m	44	3,066	134,904			単-18号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		12,524,964				
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	21		150,569			内-14号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	155	34,600	5,363,000			単-19号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	1,771	1,996	3,534,916			単-20号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	862	1,273	1,097,326			単-21号	
まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層)	単粒度砕石 4号30-20mm	m3	98	7,724	756,952			単-22号	
まき出し・敷均し、締固め (壁面排水層)	単粒度砕石 4号30-20mm	m3	68	7,724	525,232			単-23号	
吸出し防止材	長繊維ボ [®] リエステル系 不織布 厚2.0mm～2.1mm	m2	157	815.1	127,970			単-24号	
壁面上端処理 (笠コンクリート)	幅 0.3m	m	21		621,268			内-15号	
足場		m	21		61,830			内-16号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	5,937	11,874			単-25号	

設計内訳書

工事名	鹿児島3号堀川地区改良（その3）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管敷設 （地下排水）		波状管 高密度ポリエチレン管（有孔管 シングル構造） 管径 200mm	m	21	3,658	76,818			単-26号
排水管敷設 （地下排水）		波状管 高密度ポリエチレン管（2/3周有孔管 シングル構造） 管径 200mm	m	7	6,979	48,853			単-27号
フィルター材 （地下排水）		単粒度砕石 4号30-20mm	m3	8	11,820	94,560			単-28号
吸出し防止材 （地下排水）		長繊維ポリエステル系 不織布 厚2.0mm～2.1mm	m2	66	815.1	53,796			単-29号
石・ブロック積（張）工			式	1		3,103,410			
作業土工			式	1		72,574			
床掘り		土砂	m3	40		12,099			内-17号
埋戻し			m3	20		52,880			内-18号
基面整正			m2	17		7,595			内-19号
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）			式	1		3,030,836			
現場打基礎コンクリート		18-8-40（高炉）底幅 55cm 高さ 35cm	m	23	12,720	292,560			単-30号
コンクリート（間知）ブロック積		控350	m2	70	32,320	2,262,400			単-31号

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号堀川地区改良（その 3）工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-32号	
		m3	23	9,386	215,878				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-33号	
		m2	0.3	4,229	1,268				
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)							単-34号	
		m3	3	74,200	222,600				
張りコンクリート	18-8-40(高炉)							単-35号	
		m3	1	36,130	36,130				
排水構造物工									
		式	1		15,107,584				
作業土工									
		式	1		627,451				
床掘り	土砂							内-20号	
		m3	210		67,362				
埋戻し								内-21号	
		m3	150		495,750				
基面整正								内-22号	
		m2	140		64,339				
側溝工									
		式	1		4,135,586				
プレキャストU型側溝	300×300(水路用)							単-36号	
		m	273	12,340	3,368,820				
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300(縦断用)							単-37号	
		m	21	20,760	435,960				

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号堀川地区改良（その 3）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋		300用(縦断用 防音蓋) T-25	枚	37	7,398	273,726			単-38号
側溝蓋		300用(縦断用 集水蓋) T-25	枚	4	14,270	57,080			単-39号
集水枿・マンホール工			式	1		720,790			
現場打ち集水枿 (縞鋼板蓋)		500×500×500-1 現場 打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	46,810	46,810			単-40号
現場打ち集水枿 (縞鋼板蓋)		500×500×500-2 現場 打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	3	49,200	147,600			単-41号
現場打ち集水枿 (縞鋼板蓋)		500×500×500-3 現場 打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	3	51,590	154,770			単-42号
現場打ち集水枿 (鋼製蓋)		500×500×600 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	3	51,590	154,770			単-43号
蓋(縞鋼板蓋)		500×500用(600×600 ×3.2)	枚	7	15,370	107,590			単-44号
蓋(鋼製蓋)		500×500用 T-14 並目	枚	1	33,570	33,570			単-45号
蓋(鋼製蓋)		500×500用 T-25 並目	枚	2	37,840	75,680			単-46号
排水工			式	1		2,851,828			
小段排水 (U型側溝)		側溝(水路用) 内幅 30 0mm 内高 300mm	m	200	12,380	2,476,000			単-47号

設計内訳書

工事名	鹿児島3号堀川地区改良（その3）工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水 (U型側溝)		側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	m	11	13,000	143,000			単-48号
縦排水蓋		縞鋼板 400×600×3.2	枚	10	10,870	108,700			単-49号
排水材設置(構造物背面排水材)		面状系 30×400	m	36	3,448	124,128			単-50号
防草コンクリート			式	1		6,771,929			
張りコンクリート (小段排水)		18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	821		6,679,292			内-23号
張りコンクリート (縦排水)		18-8-25（20）（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	11		92,637			内-24号
舗装工			式	1		240,912			
アスファルト舗装工			式	1		240,912			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm 3.1m未満	m2	72	1,169	84,168			単-51号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	72	2,177	156,744			単-52号
道路付属施設工			式	1		156,640			
境界工			式	1		156,640			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号堀川地区改良（その 3）工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界杭		120×120×900 根巻き 基礎無し	本	16	9,790	156,640			単-53号
応急処理工			式	1		6,921,200			
応急処理作業工			式	1		6,921,200			
応急処理作業			式	1		6,921,200			内-25号
仮設工			式	1		1,584,720			
交通管理工			式	1		1,584,720			
交通誘導警備員			人日	93		1,584,720			内-26号
直接工事費			式	1		70,475,066			
共通仮設費			式	1		9,782,425			
共通仮設費			式	1		2,531,425			
技術管理費			式	1		1,940,425			
平板載荷試験費			式	1		699,000			内-27号

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号堀川地区改良（その 3）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
六価クロム溶出試験費		式	1		31,200			内-28号	
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-29号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,225			内-30号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		591,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,251,000				
純工事費		式	1		80,257,491				
現場管理費		式	1		24,862,000				
工事原価		式	1		105,119,491				
一般管理費等		式	1		19,180,509				
工事価格		式	1		124,300,000				
消費税相当額		式	1		12,430,000				
工事費計		式	1		136,730,000				

656m3当たり内訳書

第 1号内訳書 排水材設置
(基盤排水層)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フィルター層敷設		m 3	656	7, 969	5, 227, 664			WB228710 単一 54号
吸出し防止材設置		m 2	1, 466	815. 1	1, 194, 936			CB224720
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	15. 6	892. 6	13, 924			CB222770
合 計					6, 436, 524			

452m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	19. 7	5, 269	103, 799			CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	45. 2	32, 970	1, 490, 244			CB240010
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	5. 2	4, 229	21, 990			CB224710
合 計					1, 616, 033			

620m3当たり内訳書

土質改良
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 130kg/m3	m 3	616	4, 380	2, 698, 080			WB211720 単一 55号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	台・回	1	251, 400	251, 400			WB211710 単一 56号
合 計					2, 949, 480			

550m3当たり内訳書

置換
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	554	381. 3	211, 240			CB210100
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 バックホウバケット容量0. 8m3 40m以下	m 3	1, 170	334. 8	391, 716			WB211810 単一 57号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	616	255	157, 080			CB210020
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	554	264. 3	146, 422			CB210510
合 計					906, 458			

50m3当たり内訳書

第 5号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	52	327	17, 004			CB210030
合 計					17, 004			

40m3当たり内訳書

埋戻し
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	36	2, 101	75, 636			CB210410
合 計					75, 636			

34m2当たり内訳書

第 7号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	34	446. 8	15, 191			CB210080
合 計					15, 191			

34m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3. 4	35, 700	121, 380			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2. 3	5, 269	12, 118			CB240210
合 計					133, 498			

31m2当たり内訳書

第 9号内訳書

型枠

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	30. 6	10, 340	316, 404			CB240210
合 計					316, 404			

17m2当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	控500 標準タイプ	m 2	6	2, 426	14, 556			WYB00009 単一 62号
プレキャスト擁壁設置	控500 標準タイプ(天端用)	m 2	7. 6	2, 426	18, 437			WYB00007 単一 63号
プレキャスト擁壁設置	控500 端部タイプ	m 2	3	3, 535	10, 605			WYB00005 単一 64号
プレキャストブロック (材料費)	標準タイプ 1000×3000 控500	個	2	123, 000	246, 000			WYB00043 単一 65号
プレキャストブロック (材料費)	標準タイプ(天端用) 1290/1265×3000 控500	個	1	143, 000	143, 000			WYB00011 単一 66号
プレキャストブロック (材料費)	標準タイプ(天端用) 1265/1240×3000 控500	個	1	143, 000	143, 000			WYB00010 単一 67号
プレキャストブロック (材料費)	端部タイプ 500×2000 控500	個	3	41, 300	123, 900			WYB00008 単一 68号
合 計					699, 498			

12m2当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	控900 標準タイプ	m 2	6	2, 898	17, 388			WYB00013 単一 69号
プレキャスト擁壁設置	控900 端部タイプ	m 2	6	4, 347	26, 082			WYB00015 単一 70号
プレキャストブロック (材料費)	標準タイプ 1000×3000 控900	個	2	172, 000	344, 000			WYB00046 単一 71号
プレキャストブロック (材料費)	端部タイプ 1000×2000 控900	個	3	115, 000	345, 000			WYB00018 単一 72号
合 計					732, 470			

12m2当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	控1300 標準タイプ	m 2	6	3, 622	21, 732			WYB00021 単一 73号
プレキャスト擁壁設置	控1300 端部タイプ	m 2	6	5, 434	32, 604			WYB00023 単一 74号
プレキャストブロック (材料費)	標準タイプ 1000×3000 控1300	個	2	221, 000	442, 000			WYB00047 単一 75号
プレキャストブロック (材料費)	端部タイプ 1000×2000 控1300	個	3	147, 000	441, 000			WYB00026 単一 76号
合 計					937, 336			

12m2当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	控1800 標準タイプ	m 2	6	4, 936	29, 616			WYB00029 単一 77号
プレキャスト擁壁設置	控1800 端部タイプ	m 2	6	7, 229	43, 374			WYB00031 単一 78号
プレキャストブロック (材料費)	標準タイプ 1000×3000 控1800	個	2	262, 000	524, 000			WYB00051 単一 79号
プレキャストブロック (材料費)	端部タイプ 1000×2000 控1800	個	3	175, 000	525, 000			WYB00034 単一 80号
合 計					1, 121, 990			

21m当たり内訳書

補強土壁基礎
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 7	42, 040	71, 468			CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	8. 5	9, 306	79, 101			CB240210
合 計					150, 569			

21m当たり内訳書

壁面上端処理
第 15号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4. 9	42, 790	209, 671			CB240010
鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 31	346, 100	107, 291			WB240750 単一 61号
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	32. 7	9, 306	304, 306			CB240210
合 計					621, 268			

21m当たり内訳書

足場
第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]		m	20. 7	2, 987	61, 830			WB330340 単一 83号
合 計					61, 830			

40m3当たり内訳書

第 17号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	37	327	12, 099			CB210030
合 計					12, 099			

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	16	3, 305	52, 880			CB210410
合 計					52, 880			

17m2当たり内訳書

第 19号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	17	446. 8	7, 595			CB210080
合 計					7, 595			

210m3当たり内訳書

第 20号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	206	327	67, 362			CB210030
合 計					67, 362			

150m3当たり内訳書

埋戻し
第 21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	150	3, 305	495, 750			CB210410
合 計					495, 750			

140m2当たり内訳書

第 22号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	144	446. 8	64, 339			CB210080
合 計					64, 339			

821m2当たり内訳書

第 23号内訳書 張りコンクリート
(小段排水)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝	m 2	50. 4	11, 780	593, 712			WB240720 単一 96号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きパック材 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	821	7, 206	5, 916, 126			WB240730 単一 97号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m 2	821	206. 4	169, 454			WB240740 単一 98号
合 計					6, 679, 292			

11m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 24号内訳書 (縦排水)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝	m 2	1. 1	12, 950	14, 245			WB240720 単一 99号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きパッド付 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m 2	11. 3	6, 731	76, 060			WB240730 単一 100号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m 2	11. 3	206. 4	2, 332			WB240740 単一 98号
合 計					92, 637			

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役(昼間)		時間	200	4, 602	920, 400			WYB00012 単一 102号
運転手(特殊)(昼間)		時間	200	4, 169	833, 800			WYB00014 単一 103号
運転手(一般)(昼間)		時間	200	3, 659	731, 800			WYB00016 単一 104号
特殊作業員(昼間)		時間	200	4, 080	816, 000			WYB00017 単一 105号
普通作業員(昼間)		時間	200	2, 792	558, 400			WYB00020 単一 106号
軽作業員(昼間)		時間	200	2, 384	476, 800			WYB00022 単一 107号
ダンプトラック運転(損料)	10t積級(燃料含む)	k m	200	193	38, 600			WYB00024 単一 108号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む)	k m	200	84	16, 800			WYB00025 単一 109号
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む)	k m	200	56	11, 200			WYB00028 単一 110号
トラック(クレーン装置付)運転(損料)	4～4. 5t積 2. 9t吊(燃料含む)	k m	200	95	19, 000			WYB00030 単一 111号
トラック(クレーン装置付)運転(損料)	2t積 2. 9t吊(燃料含む)	k m	200	71	14, 200			WYB00032 単一 112号
ライトバン運転(損料)	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1. 5L(燃料含む)	k m	200	30	6, 000			WYB00033 単一 113号

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 25号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

93人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	93	17, 040	1, 584, 720			WB010212 単一 117号
合 計					1, 584, 720			

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 27号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50KN以内	箇所	1	197, 000	197, 000			WYB00040 単一 118号
平板載荷試験費	100KN以内	箇所	2	251, 000	502, 000			WYB00052 単一 119号
合 計					699, 000			

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費
第 28号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	4	7, 800	31, 200			WYB00044 単一 120号
合 計					31, 200			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 29号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 30号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		64, 225			WYB00039 単一 123号
合 計					64, 225			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 441.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	441.1	441.1	CB210120
計						441.1	
単価						441.1	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一2号	路体(築堤)盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価 259.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		20,000m3以上 無し	m 3	1	259.7	259.7	CB210570
計						259.7	
単価						259.7	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	排水材設置 (水平排水層)		単位	m	数量	10	単価	6, 208	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層敷設			m 3	7. 7	7, 969	61, 361. 3	WB228710 単一 54号		
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	0. 8	892. 6	714. 08	CB222770		
計						62, 075. 38			
単価						6, 208	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路床盛土(ICT) (橋台背面)		単位	m3	数量	1	単価	377. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し	m 3	1	377. 8	377. 8	CB210580	
計						377. 8		
単価						377. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	単位	m2	数量	1	単価	922.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 有り ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	922.5	922.5	CB220070	
計						922.5		
単価						922.5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	579.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	579.6	579.6	CB220070	
計						579.6		
単価						579.6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一7号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 24.7t/100m2 セメント系固化材（一般軟弱土用）フレコン	単位	m2	数量		単価	7,442
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理	バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 24.7t/100m2 セメント系（一般軟弱土用）フレコン	m 2	1	7,442	7,442	CB211410	
	計					7,442		
	単価					7,442	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一8号	人工張芝	ネット付	単位	m2	数量		単価	724
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人工張芝		m 2	1	724	724	CB220910	
	計					724		
	単価					724	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 天端幅0.2m	単位	m3	数量		1	単価 104,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	104,900	104,900	CB226311	
計						104,900		
単価						104,900	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 天端幅0.3m	単位	m3	数量		1	単価 104,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	104,900	104,900	CB226311	
計						104,900		
単価						104,900	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一11号	コンクリート (底版コンクリート)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		33,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	33,720	33,720	CB240010	
計						33,720		
単価						33,720	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート (充填コンクリート)	30-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		44,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	1	44,590	44,590	CB240010	
計						44,590		
単価						44,590	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート (天端コンクリート)	30-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	37,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	37,630	37,630	CB240010	
計						37,630		
単価						37,630	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート (端部止コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	39,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設		無筋構造物 10m3未満 圧送管延長なし 一般養生	m 3	1	39,050	39,050	WYB00048 単一 58号	
計						39,050		
単価						39,050	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	鉄筋	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1	単価	244, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	244, 400	244, 400	WB240750 単一 59号	
計						244, 400		
単価						244, 400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	293, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	293, 900	293, 900	WB240750 単一 60号	
計						293, 900		
単価						293, 900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	346, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	346, 100	346, 100	WB240750 単一 61号	
計						346, 100		
単価						346, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	排水材設置(構造物背面排水材)		単位	m	数量	1	単価	3, 066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置 (構造物背面排水材)			m	1	3, 066	3, 066	WB228510 単一 81号	
計						3, 066		
単価						3, 066	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一19号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	1	単価	34,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m 2	1	3,294	3,294	CB222210	
補強土壁壁面材（材料費）			m 2	1	31,300	31,300	CB222211	
計						34,594		
単価						34,600	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一20号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁	m	1	125.6	125.6	CB222220	
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	1,870	1,870	CB222221	
計						1,995.6		
単価						1,996	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一21号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,273	1,273	CB222230	
計						1,273		
単価						1,273	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一22号	まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層)	単粒度碎石 4号30-20mm	単位	m3	数量	100	単価	7,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	100	1,273	127,300	CB222230	
単粒度碎石 (材料費)		4号30-20mm	m 3	133	4,850	645,050	単一 82号	
計						772,350		
単価						7,724	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一23号	まき出し・敷均し、締固め (壁面排水層)	単粒度碎石 4号30-20mm	単位	m3	数量	100	単価 7, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	100	1, 273	127, 300	CB222230
単粒度碎石 (材料費)		4号30-20mm	m 3	133	4, 850	645, 050	WYB00045 単一 82号
計						772, 350	
単価						7, 724	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一24号	吸出し防止材	長繊維ボ リエステル系 不織布 厚2. 0mm～2. 1mm	単位	m2	数量	1	単価 815. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置			m 2	1	815. 1	815. 1	CB224720
計						815. 1	
単価						815. 1	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一25号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		単価	
						1		5,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,937	5,937	CB224710	
計						5,937		
単価						5,937	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一26号	排水管敷設 (地下排水)	波状管 高密度ポリエチレン管(有孔管 シングル構造) 管径 200mm	単位	m	数量		単価	
						1		3,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 シングル構造 呼径200mm 要 全ての費用	m	1	3,658	3,658	CB222770	
計						3,658		
単価						3,658	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一27号	排水管敷設 (地下排水)	波状管 高密度ポリエチレン管(2/3周有孔管 シングル構造) 管 径 200mm	単位	m	数量		1	単価 6,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 各種 200～400mm 要 全ての費用	m	1	6,979	6,979	CB222770	
計						6,979		
単価						6,979	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一28号	フィルター材 (地下排水)	単粒度砕石 4号30-20mm	単位	m3	数量		1	単価 11,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m 3	1	11,820	11,820	CB222780	
計						11,820		
単価						11,820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一29号	吸出し防止材 (地下排水)	長繊維ポリエステル系 不織布 厚2.0mm～2.1mm	単位	m2	数量		1	単価 815.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	815.1	815.1	CB224720	
計						815.1		
単価						815.1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一30号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量		10	単価 12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.4	90,800	127,120	CB226170	
計						127,120		
単価						12,720	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一31号	コンクリート(間知)ブロック積	控350	単位	m2	数量		単価	
						1		32,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	32,320	32,320	WB825010 単一 84号	
計						32,320		
単価						32,320	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一32号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		9,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	9,386	9,386	CB226120	
計						9,386		
単価						9,386	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4, 229	4, 229	CB224710	
計						4, 229		
単価						4, 229	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	74, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	74, 200	74, 200	CB226180	
計						74, 200		
単価						74, 200	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一35号	張りコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	36,130	36,130	CB240010	
計						36,130		
単価						36,130	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一36号	プレキャストU型側溝	300×300(水路用)	単位	m	数量	1	単価	12,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	1	12,340	12,340	WB821410 単一 85号	
計						12,340		
単価						12,340	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一37号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300(縦断用)	単位	m	数量		1	単価 20,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.56m3/10m	m	1	20,760	20,760	WB821410 単一 86号	
計						20,760		
単価						20,760	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一38号	側溝蓋	300用(縦断用 防音蓋) T-25	単位	枚	数量		1	単価 7,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	7,398	7,398	WB821430 単一 87号	
計						7,398		
単価						7,398	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一39号	側溝蓋	300用(縦断用 集水蓋) T-25	単位	枚	数量	1	単価	14,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	14,270	14,270	WB821430 単一 88号	
計						14,270		
単価						14,270	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一40号	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	500×500×500-1 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価	46,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46,810	46,810	CB222950	
計						46,810		
単価						46,810	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	500×500×500-2 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49, 200	49, 200	CB222950	
計						49, 200		
単価						49, 200	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	500×500×500-3 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価	51, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51, 590	51, 590	CB222950	
計						51, 590		
単価						51, 590	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	51, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉) 0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51, 590	51, 590	CB222950	
計						51, 590		
単価						51, 590	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	蓋(縞鋼板蓋)	500×500用(600×600×3. 2)	単位	枚	数量	1	単価	15, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	15, 370	15, 370	WB821430 単一 89号	
計						15, 370		
単価						15, 370	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	蓋(鋼製蓋)	500×500用 T-14 並目	単位	枚	数量	1	単価	33, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	33, 570	33, 570	WB821430 単一 90号	
計						33, 570		
単価						33, 570	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	蓋(鋼製蓋)	500×500用 T-25 並目	単位	枚	数量	1	単価	37, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	37, 840	37, 840	WB821430 単一 91号	
計						37, 840		
単価						37, 840	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	小段排水 (U型側溝)	側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量		1	単価 12, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	1	12, 380	12, 380	WB821410 単一 92号	
計						12, 380		
単価						12, 380	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	縦排水 (U型側溝)	側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量		1	単価 13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	13, 000	13, 000	WB821410 単一 93号	
計						13, 000		
単価						13, 000	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一49号	縦排水蓋	縞鋼板 400×600×3.2	単位	枚	数量	1	単価	10,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	10,870	10,870	WB821430 単一 94号	
計						10,870		
単価						10,870	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一50号	排水材設置(構造物背面排水材)	面状系 30×400	単位	m	数量	1	単価	3,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置 (構造物背面排水材)			m	1	3,448	3,448	WB228510 単一 95号	
計						3,448		
単価						3,448	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一51号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm 3.1m未満	単位	m2	数量		単価	
						1		1,169
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,169	1,169	CB410031	
	計					1,169		
	単価					1,169	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一52号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		単価	
						1		2,177
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,177	2,177	CB410260	
	計					2,177		
	単価					2,177	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	9,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 10本以上30本未満 無 無	本	1	9,790	9,790	WB812330 単一 101号	
計						9,790		
単価						9,790	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	フィルター層敷設		単位	m 3	数量	10	単価	7, 969
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	36, 822	4, 050		
	特殊作業員		人	0. 06	32, 640	1, 958		
	普通作業員		人	0. 31	22, 338	6, 924		
	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年0. 5～0. 6m3 2. 9t	時間	2. 2	12, 600	27, 720	単一 124号	
	再生クラッシャラン	RC-40	m 3	13	3, 000	39, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%		式	1		38		
	計					79, 690		
	単価					7, 969	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 130kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	4, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 332	36, 822	12, 224		
特殊作業員			人	0. 332	32, 640	10, 836		
セメント系固化材		一般軟弱土用 フレコン	t	13. 52	21, 500	290, 680		
自走式土質改良機運転			日	0. 332	278, 000	92, 296	WK210320 単一 125号	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 332	67, 500	22, 410	WK210330 単一 126号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9, 554		
計						438, 000		
単価						4, 380	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	251,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.66	36,822	24,302		
特殊作業員			人	0.66	32,640	21,542		
運転手（特殊）			人	0.66	33,354	22,013		
自走式土質改良機運転			日	0.66	278,000	183,480	WK210320	
諸雑費（まるめ）			式	1		63	単一 125号	
計						251,400		
単価						251,400	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 バックホウバケット容量0.8m3 40m以下	単位	m 3	数量	100	単価	334.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3未満	日	0.357	93,780	33,479	WK210340 単一 127号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						33,480		
単価						334.8	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設	無筋構造物 10m3未満 圧送管延長なし 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	39, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	36, 822	14, 728		
特殊作業員			人	0. 8	32, 640	26, 112		
普通作業員			人	1. 2	22, 338	26, 805		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	10. 7	25, 300	270, 710		
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]運転		圧送能力 90～110m3/h	時間	2	15, 750	31, 500	WYB00049 単一 128号	
養生工		無筋構造物 一般養生	m 3	10	1, 874	18, 740	WYB00050 単一 129号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 905		
計						390, 500		
単価						39, 050	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量		単価	244, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D29～D32 標準	t	1	152, 700	152, 700	WB240751 単－ 130号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	91, 770	91, 770	WB240752 単－ 131号	
計						244, 470		
単価						244, 400	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	293, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	171, 800	171, 800	WB240751 単－ 132号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	122, 100	122, 100	WB240752 単－ 133号	
計						293, 900		
単価						293, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	346,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	197,900	197,900	WB240751 単一 134号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	148,200	148,200	WB240752 単一 135号	
計						346,100		
単価						346,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-62号	プレキャスト擁壁設置	控500 標準タイプ	単位	m 2	数量	15	単価	2, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 17	36, 822	6, 259		
特殊作業員			人	0. 33	32, 640	10, 771		
普通作業員			人	0. 5	22, 338	11, 169		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力1 0 t 吊	日	0. 17	44, 000	7, 480		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		711		
計						36, 390		
単価						2, 426	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-63号	プレキャスト擁壁設置	控500 標準7/7° (天端用)	単位	m 2	数量	15	単価	2, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 17	36, 822	6, 259		
特殊作業員			人	0. 33	32, 640	10, 771		
普通作業員			人	0. 5	22, 338	11, 169		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力1 0 t 吊	日	0. 17	44, 000	7, 480		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		711		
計						36, 390		
単価						2, 426	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	プレキャスト擁壁設置	控500 端部タイプ	単位	m 2	数量	10	単価	3, 535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 17	36, 822	6, 259		
特殊作業員			人	0. 33	32, 640	10, 771		
普通作業員			人	0. 5	22, 338	11, 169		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0. 17	38, 000	6, 460		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		691		
計						35, 350		
単価						3, 535	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	プレキャストブロック（材料費）	標準タイプ 1000×3000 控500	単位	個	数量	1	単価	123, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストブロック		標準タイプ 1000×3000 控500	個	1	123, 000	123, 000		
計						123, 000		
単価						123, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	プレキャストブロック（材料費）	標準タイプ（天端用） 1290/1265×3000 控500	単位	個	数量	1	単価	143, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストブロック		標準タイプ（天端用） 1290/1265×3000 控500	個	1	143, 000	143, 000		
計						143, 000		
単価						143, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	プレキャストブロック（材料費）	標準タイプ（天端用） 1265/1240×3000 控500	単位	個	数量	1	単価	143, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストブロック		標準タイプ（天端用） 1265/1240×3000 控500	個	1	143, 000	143, 000		
計						143, 000		
単価						143, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	プレキャストブロック（材料費）	端部タイプ 500×2000 控500	単位	個	数量	1	単価	41, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストブロック		端部タイプ 500×2000 控500	個	1	41, 300	41, 300		
計						41, 300		
単価						41, 300	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	プレキャスト擁壁設置	控900 標準タイプ	単位	m 2	数量	15	単価	2,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	36,822	7,364		
特殊作業員			人	0.4	32,640	13,056		
普通作業員			人	0.6	22,338	13,402		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力10 t 吊	日	0.2	44,000	8,800		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		848		
計						43,470		
単価						2,898	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	プレキャスト擁壁設置	控900 端部タイプ	単位	m 2	数量	10	単価	4,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	36,822	7,364		
特殊作業員			人	0.4	32,640	13,056		
普通作業員			人	0.6	22,338	13,402		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力10 t 吊	日	0.2	44,000	8,800		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		848		
計						43,470		
単価						4,347	円/m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	プレキャストブロック（材料費）	標準タイプ 1000×3000 控900	単位	個	数量	1	単価	172, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストブロック		標準タイプ 1000×3000 控900	個	1	172, 000	172, 000		
計						172, 000		
単価						172, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	プレキャストブロック（材料費）	端部タイプ 1000×2000 控900	単位	個	数量	1	単価	115, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストブロック		端部タイプ 1000×2000 控900	個	1	115, 000	115, 000		
計						115, 000		
単価						115, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-73号	プレキャスト擁壁設置	控1300 標準タイプ	単位	m 2	数量	15	単価	3, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	36, 822	9, 205		
特殊作業員			人	0. 5	32, 640	16, 320		
普通作業員			人	0. 75	22, 338	16, 753		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力1 0 t 吊	日	0. 25	44, 000	11, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 062		
計						54, 340		
単価						3, 622	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	プレキャスト擁壁設置	控1300 端部タイプ	単位	m 2	数量	10	単価	5, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	36, 822	9, 205		
特殊作業員			人	0. 5	32, 640	16, 320		
普通作業員			人	0. 75	22, 338	16, 753		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力1 0 t 吊	日	0. 25	44, 000	11, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 062		
計						54, 340		
単価						5, 434	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-75号	プレキャストブロック（材料費）	標準タイプ 1000×3000 控1300	単位	個	数量	1	単価	221, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストブロック		標準タイプ 1000×3000 控1300	個	1	221, 000	221, 000		
計						221, 000		
単価						221, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-76号	プレキャストブロック（材料費）	端部タイプ 1000×2000 控1300	単位	個	数量	1	単価	147, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストブロック		端部タイプ 1000×2000 控1300	個	1	147, 000	147, 000		
計						147, 000		
単価						147, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単-77号	プレキャスト擁壁設置	控1800 標準タイプ	単位	m 2	数量	15	単価	4,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.33	36,822	12,151		
特殊作業員			人	0.67	32,640	21,868		
普通作業員			人	1	22,338	22,338		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力16 t 吊	日	0.33	49,200	16,236		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1,447		
計						74,040		
単価						4,936	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	プレキャスト擁壁設置	控1800 端部タイプ	単位	m 2	数量	10	単価	7, 229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 33	36, 822	12, 151		
特殊作業員			人	0. 67	32, 640	21, 868		
普通作業員			人	1	22, 338	22, 338		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力1 0 t 吊	日	0. 33	44, 000	14, 520		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 413		
計						72, 290		
単価						7, 229	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	プレキャストブロック（材料費）	標準タイプ 1000×3000 控1800	単位	個	数量	1	単価	262, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストブロック		標準タイプ 1000×3000 控1800	個	1	262, 000	262, 000		
計						262, 000		
単価						262, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	プレキャストブロック（材料費）	端部タイプ 1000×2000 控1800	単位	個	数量	1	単価	175, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストブロック		端部タイプ 1000×2000 控1800	個	1	175, 000	175, 000		
計						175, 000		
単価						175, 000	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	排水材設置（構造物背面排水材）		単位	m	数量	10	単価	3, 066
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 03	36, 822	1, 104		
	普通作業員		人	0. 26	22, 338	5, 807		
	水平排水材	面状系 厚30mm×幅300mm	m	10. 5	2, 240	23, 520		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		229		
	計					30, 660		
	単価					3, 066	円／m	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	足場設置・撤去〔砂防〕		単位	m	数量	10	単価	2,987
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	36,822	3,682		
	とび工		人	0.4	30,192	12,076		
	普通作業員		人	0.4	22,338	8,935		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5,177		
	計					29,870		
	単価					2,987	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	32,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	14,779.8	1,477,980		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g /個未満	m 2	100	7,055	705,500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	25,300	1,048,432		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						3,232,000		
単価						32,320	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-85号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 201. 38	42, 013		
U型側溝		300×300×2000(水路用)	個	5	15, 900	79, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	3, 000	1, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						123, 400		
単価						12, 340	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 201. 38	42, 013		
落蓋側溝		300×300×2000(縦断用)	個	5	32, 700	163, 500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 672	3, 000	2, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						207, 600		
単価						20, 760	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	937. 38	93, 738		
側溝蓋(落蓋側溝)		300用(縦断用 防音蓋) T-25	枚	100	6, 460	646, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						739, 800		
単価						7, 398	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	367. 2	36, 720		
側溝蓋(落蓋側溝)		300用(縦断用 集水蓋) T-25	枚	100	13, 900	1, 390, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		280		
計						1, 427, 000		
単価						14, 270	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	15, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	367. 2	36, 720		
縞鋼板蓋(500×500用) 600×600×3. 2 穴あけ加工		溶融亜鉛メッキ処理 ボルト固定(ボルト含む) 補強材含まず	枚	100	15, 000	1, 500, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		280		
計						1, 537, 000		
単価						15, 370	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	33, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	367. 2	36, 720		
集水樹蓋（鋼製蓋）		500×500用 T-14 並目	枚	100	33, 200	3, 320, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		280		
計						3, 357, 000		
単価						33, 570	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	937. 38	93, 738		
集水樹蓋（鋼製蓋）		500×500用 T-25 並目	枚	100	36, 900	3, 690, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		262		
計						3, 784, 000		
単価						37, 840	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	12, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 424. 05	44, 240		
U型側溝		300×300×2000(水路用)	個	5	15, 900	79, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						123, 800		
単価						12, 380	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 045. 85	50, 458		
U型側溝		300×300×2000(水路用)	個	5	15, 900	79, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						130, 000		
単価						13, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	367. 2	36, 720		
縦排水蓋（縞鋼板） 400×600×3. 2 穴あけ加工		溶融亜鉛メッキ処理 ボルト固定（ボルト含む）補強材含まず	枚	100	10, 500	1, 050, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		280		
計						1, 087, 000		
単価						10, 870	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	排水材設置（構造物背面排水材）		単位	m	数量	10	単価	3, 448
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 03	36, 822	1, 104		
	普通作業員		人	0. 26	22, 338	5, 807		
	水平排水材	面状系 厚30mm×幅400mm	m	10. 5	2, 600	27, 300		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		269		
	計					34, 480		
	単価					3, 448	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一96号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	36,822	33,139		
型わく工			人	1.6	32,028	51,244		
普通作業員			人	1.2	22,338	26,805		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6,612		
計						117,800		
単価						11,780	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	7,206
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	36,822	66,279		
	特殊作業員		人	2.1	32,640	68,544		
	普通作業員		人	3.5	22,338	78,183		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	25,300	306,130		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014バケット容量0.8m3 吊2.9t	時間	13.3	14,830	197,239	単－ 136号	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		4,225		
	計					720,600		
	単価					7,206	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	206. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	36, 822	7, 732		
普通作業員			人	0. 56	22, 338	12, 509		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		399		
計						20, 640		
単価						206. 4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	12,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	36,822	44,186		
型わく工			人	1.6	32,028	51,244		
普通作業員			人	1.2	22,338	26,805		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		7,265		
計						129,500		
単価						12,950	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	6, 731
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 5	36, 822	92, 055		
	特殊作業員		人	2. 1	32, 640	68, 544		
	普通作業員		人	5	22, 338	111, 690		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	6. 05	25, 500	154, 275		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス 2 0 1 4 バケット容量 0. 8 m 3 吊 2. 9 t	時間	16. 5	14, 830	244, 695	単一 136号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%		式	1		1, 841		
	計					673, 100		
	単価					6, 731	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	9,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工		コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	4,920.72	4,920		
道路境界杭		国土交通省型 120×120	本	1	4,870	4,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,790		
単価						9,790	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	土木一般世話役(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	4, 602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 125	36, 822	4, 602		
計						4, 602		
単価						4, 602	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	運転手(特殊)(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	4, 169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 125	33, 354	4, 169		
計						4, 169		
単価						4, 169	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－104号	運転手(一般)(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	3,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	29,274	3,659		
計						3,659		
単価						3,659	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－105号	特殊作業員(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	4,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	32,640	4,080		
計						4,080		
単価						4,080	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－106号	普通作業員(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	2,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	22,338	2,792		
計						2,792		
単価						2,792	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－107号	軽作業員(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	2,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	0.125	19,074	2,384		
計						2,384		
単価						2,384	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	ダンプトラック運転(損料)	10t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	0. 33	137	45		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称10 t 積級	時間	0. 033	4, 350	143		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	0. 033	162	5		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						193		
単価						193	円／k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	0.18	137	24		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称4 t 積級	時間	0.033	1,800	59		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	0.033	57	1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						84		
単価						84	円／k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	0. 12	137	16		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	時間	0. 033	1, 200	39		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	0. 033	39	1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						56		
単価						56	円／k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	トラック(クレーン装置付)運転(損料)	4～4.5t積 2.9t吊(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	95
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	0.18	137	24		
トラック [クレーン装置付]		通称4～4.5 t 積級 吊能力2.9 t	時間	0.033	2,180	71		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						95		
単価						95	円／k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	トラック(クレーン装置付)運転(損料)	2t積 2.9t吊(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	0.13	137	17		
トラック [クレーン装置付]		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t	時間	0.033	1,640	54		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						71		
単価						71	円／k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	ライトバン運転(損料)	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1. 5L(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	30
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	0. 091	143	13		
ライトバン [ガソリンエンジン駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	0. 033	543	17		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						30		
単価						30	円／k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転(損料)	山積0.8m3〔排ガス型(第1次)〕(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	6,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	15	137	2,055		
バックホウ (クローラ) 〔標準〕		排ガス型 (第1次) 山積0.8m3	時間	1	4,220	4,220		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,275		
単価						6,275	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転(損料)	山積0.45m3〔排ガス型(第1次)〕(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	8.6	137	1,178		
バックホウ(クローラ)〔標準〕		排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,608		
単価						3,608	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転(損料)	山積0.28m3〔排ガス型(第1次)〕(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.9	137	808		
バックホウ(クローラ)〔標準〕		排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						2,508		
単価						2,508	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 034	17, 034		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17, 040		
単価						17, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	平板載荷試験費	50KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	197, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50KN以内	箇所	1	197, 000	197, 000		
計						197, 000		
単価						197, 000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－119号	平板載荷試験費	100KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	251,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		100KN以内	箇所	1	251,000	251,000		
計						251,000		
単価						251,000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－120号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800		
計						7,800		
単価						7,800	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-122号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	64,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
計						64,225		
単価						64,225	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一124号	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年0.5～0.6m3 2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	33,354	5,670		
軽油			L	11	137	1,507		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年0.5～0.6m3 2.9t	時間	1	5,420	5,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						12,600		
単価						12,600	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－125号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	278, 000	摘要
軽油			L	122	137	16, 714		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕	通称 2 0 t 級		供用日	1. 84	142, 000	261, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						278, 000		
単価						278, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	67,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	33,354	33,354		
軽油			L	106	137	14,522		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0.8m ³		日	1.8	10,900	19,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						67,500		
単価						67,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一127号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	93,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	33,354	33,354		
軽油			L	133	137	18,221		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 通称6〜7積級	日	1.54	27,400	42,196		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						93,780		
単価						93,780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]運	圧送能力 90～110m3/h	単位	時間	数量	1	単価	15,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.14	33,354	4,669		
軽油			L	16	137	2,192		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h	時間	1	8,880	8,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						15,750		
単価						15,750	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	養生工	無筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	1,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	36,822	7,364		
普通作業員			人	0.4	22,338	8,935		
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		2,441		
計						18,740		
単価						1,874	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	152,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	36,822	3,682		
	鉄筋工		人	1.2	30,498	36,597		
	普通作業員		人	0.1	22,338	2,233		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.04	53,200	2,128		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	1.03	100,000	103,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,060		
	計					152,700		
	単価					152,700	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	91,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3	36,822	11,046		
	鉄筋工		人	2.1	30,498	64,045		
	普通作業員		人	0.2	22,338	4,467		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2.5 t 吊	日	0.11	53,200	5,852		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		6,360		
	計					91,770		
	単価					91,770	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	171,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	36,822	3,682		
	鉄筋工		人	1.7	30,498	51,846		
	普通作業員		人	0.2	22,338	4,467		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.04	53,200	2,128		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1.03	99,500	102,485		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		7,192		
	計					171,800		
	単価					171,800	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	122, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	36, 822	14, 728		
	鉄筋工		人	2. 9	30, 498	88, 444		
	普通作業員		人	0. 2	22, 338	4, 467		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	53, 200	5, 852		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8, 609		
	計					122, 100		
	単価					122, 100	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	197, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	36, 822	7, 364		
	鉄筋工		人	2. 3	30, 498	70, 145		
	普通作業員		人	0. 2	22, 338	4, 467		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	53, 200	2, 128		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101, 000	104, 030		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9, 766		
	計					197, 900		
	単価					197, 900	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	148,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	36,822	18,411		
鉄筋工			人	3.5	30,498	106,743		
普通作業員			人	0.3	22,338	6,701		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2.5 t 吊	日	0.11	53,200	5,852		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		10,493		
計						148,200		
単価						148,200	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３ 吊２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	33,354	5,670		
軽油			L	18	137	2,466		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３ 吊２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,830		
単価						14,830	円／時間	