

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事
工事地名	八幡維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	12) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	北九州国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589330018	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	358日間 自 令和 8年 3月 6日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	宗像	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処 分 費 等	917,096
		23) 公 告 日	令和 8年 1月15日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 : 道路交通安全対策事業費	2) 目 : 道路維持管理費	3) 目の細分 : 工事費	4) 事業名 : 修繕
--------------------------	-------------------	------------------	----------------

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (八並・白水・若木台)		式	1		56,031,938				
道路土工		式	1		3,979,422				
掘削工 (八並地区)		式	1		76,620				
掘削	土砂 片切掘削							単-1号	
		m3	60	1,277	76,620				
掘削工 (白水地区)		式	1		168,360				
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)							単-2号	
		m3	40	2,661	106,440				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-3号	
		m3	30	2,064	61,920				
路体盛土工 (八並地区)		式	1		2,137,787				
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-4号	
		m3	9	244.6	2,201				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-5号	
		m3	230	872.2	200,606				
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-6号	
		m3	190	6,562	1,246,780				
土材料								単-7号	
		m3	150	4,588	688,200				

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体盛土工 (白水地区)		式	1		65,620				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	6,562	65,620			単-8号	
法面整形工 (八並地区)		式	1		431,602				
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	380	940.3	357,314			単-9号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	160	464.3	74,288			単-10号	
防草コンクリート (八並地区)		式	1		870,389				
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無し	m2	205		870,389			内-1号	
防草コンクリート (白水地区)		式	1		229,044				
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無し	m2	52		229,044			内-2号	
舗装工		式	1		12,234,900				
アスファルト舗装工 (白水地区)		式	1		34,250				
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	10	1,013	10,130			単-11号	

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	10	2,412	24,120			単-12号	
切削オーバーレイ工 (若木台地区)		式	1		12,200,650				
切削オーバーレイ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップA Sポリマー改質Ⅱ型(13)	m2	3,080	3,544	10,915,520			単-13号	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻	m3	154	2,470	380,380			単-14号	
殻処分 【夜間】	アスファルト殻	m3	154	5,875	904,750			単-15号	
排水構造物工		式	1		3,648,283				
作業土工 (八並地区)		式	1		251,128				
床掘り	土砂	m3	50		112,369			内-3号	
埋戻し	土砂	m3	30		138,759			内-4号	
側溝工 (八並地区)		式	1		429,775				
プレキャストU型側溝 (再利用品)	300×300×600	m	5	6,871	34,355			単-16号	
プレキャストU型側溝 (横断)	300×300×2000	m	17	23,260	395,420			単-17号	

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工 (八並地区)			式	1		244,020			
暗渠排水管 (VP300)		据付 直管 200～400mm	m	21		244,020			内-5号
集水桝・マンホール工 (八並地区)			式	1		1,593,560			
現場打ち集水桝 (1号)		500×500×500 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	5	49,300	246,500			単-18号
現場打ち集水桝 (2号)		500×500×600 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	3	51,580	154,740			単-19号
現場打ち集水桝 (3号)		500×500×600 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	3	51,580	154,740			単-20号
現場打ち集水桝 (4号)		500×500×600 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	4	47,030	188,120			単-21号
現場打ち集水桝 (5号)		500×500×600 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	1	49,300	49,300			単-22号
現場打ち集水桝 (6号)		500×1400×600 現場 打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	99,300	99,300			単-23号
蓋		グレーチング 蓋 500×500 用 T-2 細目 4点ボルト 固定	枚	5	38,190	190,950			単-24号
蓋		グレーチング 蓋 500×500 用 T-2 並目 4点ボルト 固定	枚	3	32,390	97,170			単-25号
蓋		グレーチング 蓋 500×500 用 T-25 並目 4点ボルト 固定	枚	8	34,980	279,840			単-26号

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋		グレーチング 蓋 500×1400 用 T-25 並目 4点ボルト 固定 2枚	枚	1	132,900	132,900			単-27号
排水工 (八並地区)			式	1		1,129,800			
縦排水		300×300×1000 ソケット 付 内幅 300mm 内高 300mm	m	40	12,350	494,000			単-28号
蓋		縞鋼板蓋 600×1000用 t3.2	枚	20	31,790	635,800			単-29号
縁石工			式	1		195,150			
縁石工 (八並地区)			式	1		195,150			
アスカープ		再生細粒度アスコン(13) 2 15cm2以上235cm2未満	m	150	1,301	195,150			単-30号
防護柵工			式	1		301,008			
路側防護柵工 (八並地区)			式	1		243,243			
ガードレール (再利用品)		塗装品 Gr-C-4E 50m以 上100m未満 曲線部補 正無	m	99	2,457	243,243			単-31号
防止柵工 (白水地区)			式	1		57,765			
転落(横断)防止柵 (再利用品)		柵高 1.1m プレキャストコン クリートブロック建込	m	15	3,851	57,765			単-32号

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石・ブロック積(張)工			式	1		31,046,722			
作業土工 (八並地区)			式	1		245,731			
床掘り		土砂							内-6号
			m3	240		61,746			
埋戻し		土砂							内-7号
			m3	90		183,985			
作業土工 (白水地区)			式	1		104,027			
床掘り		土砂							内-8号
			m3	20		43,797			
埋戻し		土砂							内-9号
			m3	10		54,699			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-10号
			m3	5		5,531			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (八並地区)			式	1		15,372,690			
プレキャスト基礎ブロック		底幅 65 c m 高さ 32 c m							単-33号
			m	80	25,750	2,060,000			
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉)							単-34号
			m3	4	75,520	302,080			
大型ブロック積		控50cm							単-35号
			m2	363	19,540	7,093,020			

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	133	34,410	4,576,530			単-36号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40								
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m3	122	5,233	638,426			単-37号	
		m2	18	1,708	30,744				
現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	7	68,870	482,090			単-39号	
止水コンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定なし								
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (白水地区)		m3	5	37,960	189,800			単-40号	
		式	1		1,303,515				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	12	8,522	102,264			単-41号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)								
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m3	1	75,520	75,520			単-42号	
		m2	33	28,570	942,810				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	8	8,518	68,144			単-44号	
現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)								
止水コンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定なし	m3	1		83,077			内-11号	
		m3	1	31,700	31,700				単-45号

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (八並地区)		式	1		14,020,759				
プレキャスト基礎ブロック	底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	99		3,306,144			内-12号	
平ブロック張	控100mm	m2	536	18,440	9,883,840			単-46号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,335	4,335			単-47号	
現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	12	68,870	826,440			単-48号	
法面工		式	1		3,012,270				
法面保護工 (若木台地区)		式	1		3,012,270				
コンクリートキャンバス		m2	192		3,012,270			内-13号	
構造物撤去工		式	1		228,013				
防護柵撤去工 (八並地区)		式	1		138,870				
防護柵撤去(ガードレール)	再利用撤去	m	99		138,870			内-14号	
防護柵撤去工 (白水地区)		式	1		13,245				

設計内訳書

工事名	令和 7 年度八幡管内防災対策外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		再利用撤去	m	15		13, 245			内-15号
構造物取壊し工 (八並地区)			式	1		25, 536			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	3	8, 512	25, 536			単-49号
構造物取壊し工 (白水地区)			式	1		14, 533			
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	17	723	12, 291			単-50号
舗装版破碎		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	10	224. 2	2, 242			単-51号
排水構造物撤去工 (八並地区)			式	1		17, 170			
U型側溝撤去		再利用撤去	m	5		17, 170			内-16号
運搬処理工 (八並地区)			式	1		15, 900			
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	2, 950	8, 850			単-52号
殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	2, 350	7, 050			単-53号
運搬処理工 (白水地区)			式	1		2, 759			

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト殻	m3	0.4	4,919	1,967			単-54号
殻処分		アスファルト殻							
			m3	0.4	1,980	792			
仮設工			式	1		1,386,170			
交通管理工 (八並地区)			式	1		116,410			
交通誘導警備員 B			人日	7	16,630	116,410			単-56号
交通管理工 (白水地区)			式	1		673,790			
交通誘導警備員 A			人日	13	18,570	241,410			単-57号
交通誘導警備員 B			人日	26	16,630	432,380			単-58号
交通管理工 (若木台地区)			式	1		595,970			
交通誘導警備員 A			人日	4	18,570	74,280			単-59号
交通誘導警備員 A【夜間】			人日	5	27,850	139,250			単-60号
交通誘導警備員 B			人日	8	16,630	133,040			単-61号

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B【夜間】			人日	10	24,940	249,400			単-62号
直接工事費			式	1		56,031,938			
共通仮設費			式	1		7,831,230			
共通仮設費			式	1		1,954,230			
運搬費			式	1		142,000			
建設機械運搬費 (往路)			台	1		71,000			内-17号
建設機械運搬費 (復路)			台	1		71,000			内-18号
技術管理費			式	1		407,230			
防護柵の出来形管理のための非破壊試験			式	1		343,000			内-19号
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-20号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,405,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		5,877,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		63,863,168			
現場管理費			式	1		27,384,000			
工事原価			式	1		98,966,030			
一般管理費等			式	1		16,713,970			
工事価格			式	1		115,680,000			
消費税相当額			式	1		11,568,000			
工事費計			式	1		127,248,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (上西郷地区)		式	1		3,219,456				
道路土工		式	1		94,030				
法面整形工 (上り)		式	1		47,015				
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	50	940.3	47,015			単-1号	
法面整形工 (下り)		式	1		47,015				
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	50	940.3	47,015			単-2号	
舗装工		式	1		34,250				
アスファルト舗装工 (上り)		式	1		17,125				
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	5	1,013	5,065			単-3号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	5	2,412	12,060			単-4号	
アスファルト舗装工 (下り)		式	1		17,125				
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	5	1,013	5,065			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	5	2,412	12,060			単-6号
排水構造物工			式	1		500,438			
作業土工 (上り)			式	1		17,909			
床掘り		土砂	m3	4		7,963			内-1号
埋戻し		土砂	m3	1		5,630			内-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2		4,316			内-3号
作業土工 (下り)			式	1		17,909			
床掘り		土砂	m3	4		7,963			内-4号
埋戻し		土砂	m3	1		5,630			内-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2		4,316			内-6号
側溝工 (上り)			式	1		144,820			
プレキャストL形側溝		幅 50 c m 高さ 15.5 c m 300 鉄筋コンクリートL 形(500×155×600)	m	13	11,140	144,820			単-7号

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工 (下り)		式	1		144,820				
プレキャストL形側溝	幅 50 c m 高さ 15.5 c m 300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	m	13	11,140	144,820			単-8号	
集水桝・マンホール工 (上り)		式	1		87,490				
現場打ち集水桝	500×500×500 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	1	49,300	49,300			単-9号	
蓋	グレーチング 蓋 500×500 用 T-2 細目 4点ボルト 固定	枚	1	38,190	38,190			単-10号	
集水桝・マンホール工 (下り)		式	1		87,490				
現場打ち集水桝	500×500×500 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	1	49,300	49,300			単-11号	
蓋	グレーチング 蓋 500×500 用 T-2 細目 4点ボルト 固定	枚	1	38,190	38,190			単-12号	
縁石工		式	1		52,040				
縁石工 (上り)		式	1		26,020				
アスカーブ	再生細粒度アスコン(13) 2 15cm2以上235cm2未満	m	20	1,301	26,020			単-13号	
縁石工 (下り)		式	1		26,020				

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスカｰﾌ		再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 2 15cm2以上235cm2未満	m	20	1,301	26,020			単-14号
防護柵工			式	1		43,704			
防止柵工 (上り)			式	1		21,852			
転落(横断)防止柵 (再利用)		柵高 1.1m 土中建込	m	9	2,428	21,852			単-15号
防止柵工 (下り)			式	1		21,852			
転落(横断)防止柵 (再利用)		柵高 1.1m 土中建込	m	9	2,428	21,852			単-16号
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工			式	1		2,325,462			
作業土工 (上り)			式	1		83,302			
床掘り		土砂	m3	20		41,143			内-7号
埋戻し		土砂	m3	1		4,826			内-8号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	20		37,333			内-9号
作業土工 (下り)			式	1		83,302			

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	20		41,143			内-10号
埋戻し		土砂	m3	1		4,826			内-11号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		37,333			内-12号
コンクリートブロック工(平ブロック張) (上り)			式	1		1,079,429			
プレキャスト基礎ブロック		底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	6	33,570	201,420			単-17号
平ブロック張		控100mm	m2	45	18,440	829,800			単-18号
現場打天端コンクリート(肩止コンクリート)		18-8-40(高炉)	m3	0.7	68,870	48,209			単-19号
コンクリートブロック工(平ブロック張) (下り)			式	1		1,079,429			
プレキャスト基礎ブロック		底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	6	33,570	201,420			単-20号
平ブロック張		控100mm	m2	45	18,440	829,800			単-21号
現場打天端コンクリート(肩止コンクリート)		18-8-40(高炉)	m3	0.7	68,870	48,209			単-22号
構造物撤去工			式	1		98,274			

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去工 (上り)		式	1		9,828				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	再利用撤去	m	9		9,828			内-13号	
防護柵撤去工 (下り)		式	1		9,828				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	再利用撤去	m	9		9,828			内-14号	
構造物取壊し工 (上り)		式	1		32,040				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.2	8,512	1,702			単-23号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	37	723	26,751			単-24号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	16	224.2	3,587			単-25号	
構造物取壊し工 (下り)		式	1		32,040				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.2	8,512	1,702			単-26号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	37	723	26,751			単-27号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	16	224.2	3,587			単-28号	

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工 (上り)			式	1		7,269			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	2,950	590			単-29号
殻運搬		アスファルト殻	m3	0.9	4,919	4,427			単-30号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	2,350	470			単-31号
殻処分		アスファルト殻	m3	0.9	1,980	1,782			単-32号
運搬処理工 (下り)			式	1		7,269			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	2,950	590			単-33号
殻運搬		アスファルト殻	m3	0.9	4,919	4,427			単-34号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	2,350	470			単-35号
殻処分		アスファルト殻	m3	0.9	1,980	1,782			単-36号
仮設工			式	1		71,258			
土のう工 (上り)			式	1		18,999			

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう		袋	20		6,326			内-15号	
土のう		袋	6		12,673			内-16号	
土のう工 (下り)		式	1		18,999				
土のう		袋	20		6,326			内-17号	
土のう		袋	6		12,673			内-18号	
交通管理工		式	1		33,260				
交通誘導警備員 B		人日	2	16,630	33,260			単-37号	
直接工事費		式	1		3,219,456				
共通仮設費		式	1		1,039,000				
共通仮設費		式	1		376,000				
技術管理費		式	1		313,000				
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	1		313,000			内-19号	

設計内訳書

工事名	令和 7 年度八幡管内防災対策外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		63,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		663,000				
純工事費		式	1		4,258,456				
現場管理費		式	1		2,345,000				
工事原価		式	1		6,603,456				

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡管内防災対策外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (岡垣地区)			式	1		541,406			
法面工			式	1		403,526			
法面保護工			式	1		171,686			
コンクリートキャンパス			m2	5		171,686			内-1号
空洞充填工			式	1		216,750			
無収縮モルタル充填			m3	0.3	722,500	216,750			単-1号
土のう工			式	1		15,090			
土のう設置			袋	20	754.5	15,090			単-2号
道路清掃工			式	1		34,220			
排水施設清掃工			式	1		34,220			
側溝清掃(人力)		無蓋	m	58	549.1	31,847			単-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.3		2,373			内-2号

設計内訳書

工事名	令和 7 年度八幡管内防災対策外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		103,660			
交通管理工			式	1		103,660			
交通誘導警備員 A			人日	2	18,570	37,140			単-4号
交通誘導警備員 B			人日	4	16,630	66,520			単-5号
直接工事費			式	1		541,406			
共通仮設費			式	1		147,000			
共通仮設費			式	1		15,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		15,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		132,000			
純工事費			式	1		688,406			
現場管理費			式	1		427,000			
工事原価			式	1		1,115,406			

205m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	205	4,137	848,085			WB240730 単一 64号
養生工	防草コンクリート	m 2	205	108.8	22,304			WB240740 単一 65号
合 計					870,389			

52m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート	m 2	2.3	5,832	13,413			WB240720 単一 66号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m 2	52.1	4,030	209,963			WB240730 単一 67号
養生工	防草コンクリート	m 2	52.1	108.8	5,668			WB240740 単一 65号
合 計					229,044			

50m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	50.8	2,212	112,369			CB210030
合 計					112,369			

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	34. 5	4, 022	138, 759			CB210410
合 計					138, 759			

21m当たり内訳書

暗渠排水管

第 5号内訳書 (VP300)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	21	10,080	211,680			CB222770
硬質ポリ塩化ビニル管継手 (材料費)	VP300用 45° エルボ	個	6	5,390	32,340			WYB00002 単一 72号
合 計					244,020			

240m3当たり内訳書

床掘り

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	243	254. 1	61, 746			CB210030
合 計					61, 746			

90m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	89.4	2,058	183,985			CB210410
合 計					183,985			

20m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	19.8	2,212	43,797			CB210030
合 計					43,797			

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	13. 6	4, 022	54, 699			CB210410
合 計					54, 699			

5m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	4.7	1,177	5,531			CB210110
合 計					5,531			

1m3当たり内訳書

第 11号内訳書

現場打天端コンクリート
(肩止コンクリート)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1.2	68,870	82,644			CB226180
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.1	4,335	433			CB224710
合 計					83,077			

99m当たり内訳書

プレキャスト基礎ブロック

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト基礎ブロック		m	98.7	5,130	506,331			CB226220
プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	44.5	27,500	1,223,750			CB226221
プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	54.2	27,100	1,468,820			CB226221
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	69.1	1,552	107,243			CB221110
合 計					3,306,144			

192m2当たり内訳書

[八幡維持出張所管内]

印刷日時：2026/05/11 15:43:24

コンクリートキャンパス

第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マット敷設・散水		m 2	192	1, 207	231, 744			WYB00021 単一 84号
アンカーピン打設		本	420	180. 1	75, 642			WYB00022 単一 85号
シーラント材塗布		m	244	164. 6	40, 162			WYB00026 単一 86号
タッピングビス打設		本	971	93. 58	90, 866			WYB00023 単一 87号
コンクリートキャンパス (材料費)	CCT1 1. 0×9. 5m/本	本	21	105, 000	2, 205, 000			WYB00006 単一 88号
アンカーピン (材料費)	φ 16×400 溶融亜鉛メッキ	本	420	646	271, 320			WYB00007 単一 89号
シーラント (材料費)	オマカ 300 (320ml)	本	41	2, 000	82, 000			WYB00009 単一 90号
タッピングビス (材料費)	φ 4×L30 SUS製	本	971	16	15, 536			WYB00011 単一 91号
合 計					3, 012, 270			

99m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	98.7	1,407	138,870			WB810530 単一 92号
合 計					138,870			

15m当たり内訳書

防護柵(横断・転落防止柵)撤去

第 15号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

5m当たり内訳書

U型側溝撤去

第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	5	3,434	17,170			WB821410 単一 95号
合 計					17,170			

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 17号内訳書 (往路)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 3.6km 無 無	台	1	71,000	71,000			WB010010 単一 102号
合 計					71,000			

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 18号内訳書 (復路)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 3.6km 無 無	台	1	71,000	71,000			WB010010 単一 102号
合 計					71,000			

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験
第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	対象数量6本以上10本以下	式	1		343,000			WYB00016 単一 103号
合 計					343,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			WYB00005 単一 104号
合 計					64,230			

4m3当たり内訳書

第 1号内訳書
床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	3.6	2,212	7,963			CB210030
合 計					7,963			

1m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1.4	4,022	5,630			CB210410
合 計					5,630			

2m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m 3	2	2,158	4,316			CB210110
合 計					4,316			

4m3当たり内訳書

第 4号内訳書
床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	3.6	2,212	7,963			CB210030
合 計					7,963			

1m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1.4	4,022	5,630			CB210410
合 計					5,630			

2m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 5.5km以下	m 3	2	2,158	4,316			CB210110
合 計					4,316			

20m3当たり内訳書

第 7号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	18.6	2,212	41,143			CB210030
合 計					41,143			

1m3当たり内訳書

埋戻し

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1.2	4,022	4,826			CB210410
合 計					4,826			

20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 5.5km以下	m 3	17.3	2,158	37,333			CB210110
合 計					37,333			

20m3当たり内訳書

第 10号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	18.6	2,212	41,143			CB210030
合 計					41,143			

1m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1.2	4,022	4,826			CB210410
合 計					4,826			

20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 5.5km以下	m 3	17.3	2,158	37,333			CB210110
合 計					37,333			

9m当たり内訳書

防護柵(横断・転落防止柵)撤去
第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 1°-4式・1° 柵式 3m 無 無	m	9	1,092	9,828			WB810770 単一 40号
合 計					9,828			

9m当たり内訳書

防護柵(横断・転落防止柵)撤去
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵))撤去工	土中建込 ヒール式・ハネ式 3m 無 無	m	9	1,092	9,828			WB810770 単一 40号
合 計					9,828			

20袋当たり内訳書

第 15号内訳書

土のう

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	撤去	袋	20	295	5,900			WB252610
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 5.0km以下	m ³	0.4	1,067	426			単一 44号 CB210110
合 計					6,326			

6袋当たり内訳書

土のう
第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準以外 1.25無	袋	6	1,223	7,338			WB252730
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m 3	5	1,067	5,335			単一 45号 CB210110
合 計					12,673			

20袋当たり内訳書

土のう
第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	撤去	袋	20	295	5,900			WB252610
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 5.0km以下	m3	0.4	1,067	426			単一 44号 CB210110
合 計					6,326			

6袋当たり内訳書

土のう
第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準以外 1.25無	袋	6	1,223	7,338			WB252730
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m ³	5	1,067	5,335			単一 45号 CB210110
合 計					12,673			

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験
第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	対象数量1本以上5本以下	式	1		313,000			WYB00011 単一 47号
合 計					313,000			

5m2当たり内訳書

[岡垣地区]

印刷日時：2026/05/11 15:43:27

コンクリートキャンパス
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マット敷設・散水		m 2	5	1, 207	6, 035			WYB00001 単一 6号
L型アンカー打設		本	34	559. 7	19, 029			WYB00002 単一 7号
Pレスアンカー打設		本	57	384. 7	21, 927			WYB00003 単一 8号
シーラント材塗布		m	8. 5	164. 6	1, 399			WYB00004 単一 9号
コンクリートキャンパス (材料費)	CCT1 1. 0×9. 5m/本	本	1	105, 000	105, 000			WYB00005 単一 10号
L型アンカー (材料費)	φ 13×250	本	34	340	11, 560			WYB00012 単一 11号
Pレスアンカー (材料費)	SUS M4×45 (ステンレスワッシャーM4×30含む)	組	57	48	2, 736			WYB00007 単一 12号
シーラント (材料費)	オカ® 300 (320ml)	本	2	2, 000	4, 000			WYB00008 単一 13号
合 計					171, 686			

0. 3m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.5km以下	m 3	0. 3	7, 910	2, 373			CB210110
合 計					2, 373			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価 1,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,277	1,277	CB210100
計						1,277	
単価						1,277	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価 2,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	2,661	2,661	CB210100
計						2,661	
単価						2,661	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	1	2,064	2,064	CB210110	
計						2,064		
単価						2,064	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		単価	
						1		244.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	244.6	244.6	CB210510	
計						244.6		
単価						244.6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	872.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	872.2	872.2	CB210510	
計						872.2		
単価						872.2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満	m 3	1	6,562	6,562	CB210510	
計						6,562		
単価						6,562	円／m3	

1 次単価表

単一7号		土材料		単位	m3	数量		単価	
							1		4,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料			m 3	1	4,588	4,588	WYB00001 単一 63号		
計						4,588			
単価						4,588	円／m3		

単一8号		路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
							1		6,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2.5m未満	m 3	1	6,562	6,562	CB210510		
計						6,562			
単価						6,562	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	940.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	940.3	940.3	CB220010	
計						940.3		
単価						940.3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	464.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	464.3	464.3	CB220010	
計						464.3		
単価						464.3	円／m2	

1 次単価表

単一11号		下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	単価	金額	摘要
							1	1,013	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m 2	1	1,013	1,013	CB410031	
計							1,013		
単価							1,013	円/m2	

単一12号		表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	単価	金額	摘要
							1	2,412	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2	1	2,412	2,412	CB410261	
計							2,412		
単価							2,412	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	切削オーバーレイ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホリマー改質Ⅱ型(13)	単位	m2	数量	1	単価	3, 544	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	3, 544	3, 544	WB430210 単一 68号		
計						3, 544			
単価						3, 544	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 11.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 470	2, 470	CB430020	
計						2, 470		
単価						2, 470	円／m3	

1 次単価表

単一15号		殻処分 【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50
名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
処分費（m3）				m3	1	5,875	5,875	1	5,875
計							5,875		WYB00008
単価							5,875	円／m3	単一 69号

単一16号		プレキャストU型側溝 (再利用品)	300×300×600	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m		m	1	6,871	6,871	1	6,871
計							6,871		WB821410
単価							6,871	円／m	単一 70号

1 次単価表

単一17号		プレキャストU型側溝 (横断)	300×300×2000	単位	m	数量	単価	金額	摘要
							1	23,260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.54m3/10m	m	1	23,260	23,260	単一	71号	WB821410
計						23,260			
単価						23,260	円/m		

単一18号		現場打ち集水桝 (1号)	500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
							1	49,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,300	49,300			CB222950
計						49,300			
単価						49,300	円/箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	現場打ち集水桝 (2号)	500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量		1	単価 51,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,580	51,580	CB222950	
計						51,580		
単価						51,580	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	現場打ち集水桝 (3号)	500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量		1	単価 51,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,580	51,580	CB222950	
計						51,580		
単価						51,580	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	現場打ち集水桝 (4号)	500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位 箇所 数量 単価 金額 摘要
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所 1 47,030 47,030 CB222950
計			47,030
単価			47,030 円／箇所

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	現場打ち集水桝 (5号)	500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位 箇所 数量 単価 金額 摘要
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所 1 49,300 49,300 CB222950
計			49,300
単価			49,300 円／箇所

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	現場打ち集水桝 (6号)	500×1400×600 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位 箇所 数量 単価 金額 単価 99,300
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所 1 99,300 99,300 CB222950
計			99,300
単価			99,300 円／箇所

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	蓋	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 500×500用 T-2 細目 4点ﾌﾞﾙｯﾄ固定	単位 枚 数量 単価 金額 単価 38,190
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚 1 38,190 38,190 WB821430 単一 73号
計			38,190
単価			38,190 円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	蓋	グレーチング 蓋 500×500用 T-2 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	32,390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	32,390	32,390	WB821430 単一 74号		
計						32,390			
単価						32,390	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	蓋	グレーチング 蓋 500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	34,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,980	34,980	WB821430 単一 75号	
計						34,980		
単価						34,980	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	蓋	グーレンツグ 蓋 500×1400用 T-25 並目 4点ボルト固定 2枚	単位	枚	数量		1	単価 132,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	973.1	1,946.2	WB821430 単一 76号	
蓋版 (材料費)			組	1	130,900	130,900	WYB00004 単一 77号	
計						132,846.2		
単価						132,900	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	縦排水	300×300×1000 ソケット付 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量		1	単価 12,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	12,350	12,350	WB821410 単一 78号	
計						12,350		
単価						12,350	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	蓋	縞鋼板蓋 600×1000用 t3.2	単位	枚	数量	1	単価	31,790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31,790	31,790	WB821430 単一 79号		
計						31,790			
単価						31,790	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	アスカープ	再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカープ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（13） 全ての費用	m	1	1,301	1,301	CB410330	
計						1,301		
単価						1,301	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	ガードレール (再利用品)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	2, 457	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	2, 457	2, 457	WB810540 単一 80号		
計						2, 457			
単価						2, 457	円／m		

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一32号	転落(横断)防止柵 (再利用品)	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	数量	1	単価	3,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	3,851	3,851	WB810760 単一 81号	
計						3,851		
単価						3,851	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 65 c m 高さ 32 c m	単位	m	数量	1	単価	25,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック			m	1	5,130	5,130	CB226220	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			m	1	19,300	19,300	CB226221	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	0.85	1,552	1,319.2	CB221110	
計						25,749.2		
単価						25,750	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		75,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生					CB226190	
			m 3	1	75,520	75,520		
計						75,520		
単価						75,520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一35号	大型ブロック積	控50cm	単位	m2	数量		単価	
						1		19,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 有り					CB226230	
			m 2	1	6,336	6,336		
大型ブロック (材料費)							CB226231	
			m 2	1	13,200	13,200		
計						19,536		
単価						19,540	円／m2	

1 次単価表

単一36号		胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1		単価	34,410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)		m 3	1	34,410	34,410	CB226110		
計							34,410			
単価							34,410	円／m3		

単一37号		胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1		単価	5,233
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		m 3	1	5,233	5,233	CB226120		
計							5,233			
単価							5,233	円／m3		

1 次単価表

単一38号		目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	単価	1,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地材（材料費）		瀝青繊維質目地板 t=10mm	m 2	1	1,708	1,708	WYB00003 単一 82号			
計						1,708				
単価						1,708	円／m2			

単一39号		現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	単価	68,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	68,870	68,870	CB226180			
計						68,870				
単価						68,870	円／m3			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一40号	止水コンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定なし	単位	m3	数量		単価	
						1		37,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	1	37,960	37,960	CB240010	
計						37,960		
単価						37,960	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量		単価	
						1		8,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0.1	85,220	8,522	CB226170	
計						8,522		
単価						8,522	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	75, 520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	75, 520	75, 520	CB226190		
計						75, 520			
単価						75, 520	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	コンクリート(間知)フ [○] ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	28,570
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	28,570	28,570	WB825010 単一 83号	
計						28,570		
単価						28,570	円／m2	

1 次単価表

単一44号		再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（砕石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,518	8,518	CB226120	
計						8,518		
単価						8,518	円／m3	

単一45号		18-8-40(高炉) W/C規定なし	単位	m3	数量	1	単価	31,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	31,700	31,700	CB240010	
計						31,700		
単価						31,700	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控100mm	単位	m2	数量	1	単価	18, 440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 遮水ｼｰﾄA (厚1. 0+10. 0mm) 有り 有り	m 2	1	18, 440	18, 440	CB226030		
計						18, 440			
単価						18, 440	円／m2		

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一47号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10	m 2	1	4,335	4,335	CB224710	
計						4,335		
単価						4,335	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－48号	現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	68, 870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	68, 870	68, 870	CB226180			
計						68, 870				
単価						68, 870	円／m3			

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工		単位	m3	数量	1	単価	8,512
名 称			規 格		単位	数量	単価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし			無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3	1	8,512	8,512	WB824010 単一 94号	
計								8,512		
単価								8,512	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	723	723	CB430510	
計						723		
単価						723	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	224. 2
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	224. 2	224. 2	CB430310	
計						224. 2		
単価						224. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－52号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位 m3 数量 単価 金額 摘要
	名称	規格	単位 数量 単価 金額 摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3 1 2,950 2,950 CB227010
計			2,950
単価			2,950 円／m3

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－53号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位 m3 数量 単価 金額 摘要
	名称	規格	単位 数量 単価 金額 摘要
処分費 (m 3)			m 3 1 2,350 2,350 WYB00015
計			2,350
単価			2,350 円／m3

1 次単価表

単一54号		殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
							1		4,919
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		m 3	1	4,919	4,919	CB227010	
計							4,919		
単価							4,919	円／m3	

単一55号		殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
							1		1,980
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				m 3	1	1,980	1,980	WYB00019 単一 97号	
計							1,980		
単価							1,980	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一56号	交通誘導警備員 B		
		単位	人日
		数量	
		1	16,630
	名称	規格	単位
		数量	単価
	交通誘導警備員 B		金額
		WB010212	摘要
		人日	1
		16,630	16,630
	計		16,630
	単価		16,630
			円／人日

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一57号	交通誘導警備員 A		
		単位	人日
		数量	
		1	18,570
	名称	規格	単位
		数量	単価
	交通誘導警備員 A		金額
		WB010211	摘要
		人日	1
		18,570	18,570
	計		18,570
	単価		18,570
			円／人日

1 次単価表

単一58号		交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人日	1	16,630	16,630	WB010212 単一 98号			
計						16,630				
単価						16,630	円／人日			

単一59号		交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人日	1	18,570	18,570	WB010211 単一 99号			
計						18,570				
単価						18,570	円／人日			

1 次単価表

単一60号		交通誘導警備員 A【夜間】		単位	人日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50		単価	27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員A			人日	1	27,850	27,850	WB010211 単一 100号			
計						27,850				
単価						27,850	円／人日			

単一61号		交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0		単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員B			人日	1	16,630	16,630	WB010212 単一 98号			
計						16,630				
単価						16,630	円／人日			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一62号	交通誘導警備員 B【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	24,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,940	24,940	WB010212 単一 101号	
計						24,940		
単価						24,940	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	土材料		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土（ほぐし単価）			m 3	1.33	3,450	4,588		4,588
計						4,588		
単価						4,588	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4,137
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	33,864	20,318		
	特殊作業員		人	1.1	29,580	32,538		
	普通作業員		人	1.9	24,582	46,705		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	12.1	22,400	271,040		
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	44,050	39,204	WK240050 単-105号	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,895		
	計					413,700		
	単価					4,137	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	108.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	33,864	3,047		
普通作業員			人	0.31	24,582	7,620		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		213		
計						10,880		
単価						108.8	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	33,864	14,561		
型わく工			人	0.86	28,764	24,737		
普通作業員			人	0.52	24,582	12,782		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6,240		
計						58,320		
単価						5,832	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	4,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	33,864	20,318		
特殊作業員			人	1.1	29,580	32,538		
普通作業員			人	1.6	24,582	39,331		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	12.1	22,400	271,040		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	44,050	39,204	WK240050 単一 105号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%			式	1		569		
計						403,000		
単価						4,030	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単－68号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 544	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 137	50, 796	6, 959			
特殊作業員			人	0. 41	44, 370	18, 191			
普通作業員			人	0. 683	36, 873	25, 184			
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒ギヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13)	t	12. 573	14, 800	186, 080			
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	118	5, 074			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	270, 000	36, 990	WK430050 単－ 106号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	85, 030	11, 649	WK430060 単－ 107号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	164, 800	22, 577	WK430070 単－ 108号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	71, 550	9, 802	WK430080 単－ 109号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	68, 840	9, 431	WK430090 単－ 110号		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		22, 463			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-68号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						354,400		
単価						3,544	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一69号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2.35	2,500	5,875	WB020052	
計						5,875	単一 111号	
単価						5,875	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0.5m3/10m	単位	m	数量		10	単価	6,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,733.02	67,330			
U型側溝（再利用品）		300×300×600	個	16.5	0	0			
再生クラッシャーラン		R C − 4 0	m 3	0.6	2,300	1,380			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						68,710			
単価						6,871	円／m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一71号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価 23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,256.46	42,564	
U型側溝		300×300×2000	個	5	37,700	188,500	
再生クラッシャーラン		R C − 4 0	m 3	0.648	2,300	1,490	
諸雑費（まるめ）			式	1		46	
計						232,600	
単価						23,260	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	VP300用 45° エルボ	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ポリ塩化ビニル管継手	VP300用 45° エルボ	個	1	5,390	5,390		
	計					5,390		
	単価					5,390	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	388.62	38,862		
グレーチング蓋		500×500用 T-2 細目 4点ボルト固定	枚	100	37,800	3,780,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		138		
計						3,819,000		
単価						38,190	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	32,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	388.62	38,862		
グレーチング蓋		500×500用 T-2 並目 4点ボルト固定	枚	100	32,000	3,200,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		138		
計						3,239,000		
単価						32,390	円／枚	

参考資料（1）

単一75号		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	973.08	97,308		
グレーチング蓋		500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	34,000	3,400,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		692		
計						3,498,000		
単価						34,980	円／枚	

参考資料（１）

単一76号		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	973.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	973.08	97,308		
グレーチング蓋		500×1400用 別計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						97,310		
単価						973.1	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	蓋版（材料費）		単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		130,900
	グレーチング蓋	500×1400用 T-25 並目 4点ボルト固定 2枚組	組	1	130,900	130,900		
	計					130,900		
	単価					130,900	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量		単価	10 12,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,980.32	59,803		
U型側溝（縦排水）		300×300×1000 ヲケット付	個	10	6,360	63,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						123,500		
単価						12,350	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	388.62	38,862		
縞鋼板蓋		600×1000×t3.2 亜鉛メッキ ナット付ボルトアンカー含む	枚	100	31,400	3,140,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		138		
計						3,179,000		
単価						31,790	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	10,637	10,637		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - C - 4 E 塗装	m	1	-8,180	-8,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,457		
単価						2,457	円／m	

参考資料（1）

単一81号		防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100		単価	3,851
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用			ビーム式・パネル式	m	100	3,850.5	385,050			
転落防止柵（再利用品）			PCブロック建込 H=1100 縦格子 ターグプラウン 3mスパン	m	100	0	0			
諸雑費（まるめ）				式	1		50			
計							385,100			
単価							3,851	円／m		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	目地材（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,708	
	瀝青繊維質目地板	厚 1 0 m m	m 2	1. 22	1, 400	1, 708		
	計					1, 708		
	単価					1, 708	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0. 32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	14, 565. 6	1, 456, 560			
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	5, 976	597, 600			
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	35. 84	22, 400	802, 816			
諸雑費（まるめ）			式	1		24			
計						2, 857, 000			
単価						28, 570	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	マット敷設・散水		単位	m 2	数量	100	単価	1,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.67	33,864	22,688		
普通作業員			人	3.35	24,582	82,349		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		15,663		
計						120,700		
単価						1,207	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	アンカーピン打設		単位	本	数量	100	単価	180.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	33,864	3,725		
	普通作業員		人	0.56	24,582	13,765		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		520		
	計					18,010		
	単価					180.1	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	シーラント材塗布		単位	m	数量	100	単価	164.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	33,864	3,386		
普通作業員			人	0.5	24,582	12,291		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		783		
計						16,460		
単価						164.6	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	タッピングビス打設		単位	本	数量	100	単価	93.58
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06	33,864	2,031		
普通作業員			人	0.28	24,582	6,882		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		445		
計						9,358		
単価						93.58	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－88号	コンクリートキャンパス（材料費）	CCT1 1.0×9.5m/本	単位	本	数量	1	単価	105,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートキャンパス		CCT1 1.0×9.5m/本	本	1	105,000	105,000			
計						105,000			
単価						105,000	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－89号	アンカーピン（材料費）	φ16×400 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーピン		φ16×400 溶融亜鉛メッキ	本	1	646	646		
計						646		
単価						646	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－90号	シーラント（材料費）	オカ [®] 300(320ml)	単位	本	数量		単価	
						1		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シーラント		オカ [®] 300(320ml)						
			本	1	2,000	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－91号	タッピングビス（材料費）	φ4×L30 SUS製	単位	本	数量		単価	
						1		16
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タッピングビス		SUS 4×30						
			本	1	16	16		
計						16		
単価						16	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一92号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,407.6	1,407	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,407	
単価						1,407	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一93号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 877.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	100	877.2	87,720	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						87,720	
単価						877.2	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 512. 28	8, 512		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 512		
単価						8, 512	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一95号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,433.84	34,338		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						34,340		
単価						3,434	円／m	

参考資料（１）

単－96号		処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
							1		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）			t	2.35	1,000	2,350	WB020052		
計						2,350	単－ 112号		
単価						2,350	円／m ³		

単－97号		処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
							1		1,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）			t	2.2	900	1,980	WB020052		
計						1,980	単－ 113号		
単価						1,980	円／m ³		

参考資料（１）

単一98号		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		交通誘導警備員B		人	1	16,626	16,626		
		諸雑費（まるめ）		式	1		4		
		計					16,630		
		単価					16,630	円／人日	

単一99号		交通誘導警備員A		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		交通誘導警備員A		人	1	18,564	18,564		
		諸雑費（まるめ）		式	1		6		
		計					18,570		
		単価					18,570	円／人日	

参考資料（１）

単一100号		交通誘導警備員A		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人	1	27,846	27,846		
諸雑費（まるめ）				式	1		4		
計							27,850		
単価							27,850	円／人日	

単一101号		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				人	1	24,939	24,939		
諸雑費（まるめ）				式	1		1		
計							24,940		
単価							24,940	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－102号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（オイル式・廃材積込装置付）2.0m 3.6km 無 無	単位	台	数量		単価	
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－103号	防護柵の出来形管理のための非破壊 試験費	対象数量6本以上10本以下	単位	式	数量		単価	
						1		343,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
非破壊試験費		鋼製防護柵の根入長測定 対象数量6本以上10本以下	式	1		343,000		
計						343,000		
単価						343,000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	44,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764		
	軽油		L	37	132	4,884		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,500	10,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					44,050		
	単価					44,050	円／日	

参考資料（2）

単一106号		路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	43,146	43,146		
軽油				L	215	132	28,380		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次）	切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費（まるめ）				式	1		74		
計							270,000		
単価							270,000	円／日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一107号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	85,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	37,332	37,332		
軽油			L	39	132	5,148		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,030		
単価						85,030	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一108号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	164,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	43,146	43,146		
	軽油		L	59	132	7,788		
	アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792		
	諸雑費（まるめ）		式	1		74		
	計					164,800		
	単価					164,800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一109号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,146	43,146		
軽油			L	29	132	3,828		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,550		
単価						71,550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一110号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,146	43,146		
軽油			L	22	132	2,904		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]			運転質量13～14 t	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						68,840		
単価						68,840	円／日	

参考資料（２）

単－111号		処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		アスファルト殻(切削)【日本道路㈱福岡合材センター】		t	100	2,500	250,000		
計							250,000		
単価							2,500	円／t	

単－112号		処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		コンクリート殻(無筋)【(株)ケイ・アイ・エチ】		t	100	1,000	100,000		
計							100,000		
単価							1,000	円／t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
						1		940.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	940.3	940.3	CB220010	
計						940.3		
単価						940.3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
						1		940.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	940.3	940.3	CB220010	
計						940.3		
単価						940.3	円／m2	

1 次単価表

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一3号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 1,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,013	1,013	CB410031	
計						1,013		
単価						1,013	円／m2	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一4号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価 2,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,412	2,412	CB410261	
計						2,412		
単価						2,412	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 013	1, 013	CB410031	
計						1, 013		
単価						1, 013	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,412	2,412	CB410261	
計						2,412		
単価						2,412	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	プレキャストL形側溝	幅 50 c m 高さ 15. 5 c m 300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	単位	m	数量	1	単価	11, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）		据付 有り 300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600) 全ての費用	m	1	11, 140	11, 140	CB222710		
計						11, 140			
単価						11, 140	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-8号	プレキャストL形側溝	幅 50 c m 高さ 15.5 c m 300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	単位	m	数量	1	単価	11,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m/個)		据付 有り 300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600) 全ての費用	m	1	11,140	11,140	CB222710	
計						11,140		
単価						11,140	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	現場打ち集水桝	500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,300	49,300	CB222950	
計						49,300		
単価						49,300	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	蓋	グレーチング 蓋 500×500用 T-2 細目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	38,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,190	38,190	WB821430 単一 38号	
計						38,190		
単価						38,190	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	現場打ち集水桧	500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	49,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桧・街渠桧（本体）	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,300	49,300	CB222950	
	計					49,300		
	単価					49,300	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	蓋	グレーチング 蓋 500×500用 T-2 細目 4点ボルト固定	単位	枚	数量		単価	38,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,190	38,190	WB821430 単一 38号	
	計					38,190		
	単価					38,190	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-13号	アスカーブ	再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	単位 m 数量 1 単価 1,301
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用	m 1 1,301 1,301 CB410330
計			1,301
単価			1,301 円/m

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-14号	アスカーブ	再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	単位 m 数量 1 単価 1,301
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用	m 1 1,301 1,301 CB410330
計			1,301
単価			1,301 円/m

1 次単価表

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一15号	転落(横断)防止柵 (再利用)	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量		1	単価 2,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 50m未満 無	m	1	2,428	2,428	WB810760 単一 39号	
計						2,428		
単価						2,428	円／m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一16号	転落(横断)防止柵 (再利用)	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量		1	単価 2,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 50m未満 無	m	1	2,428	2,428	WB810760 単一 39号	
計						2,428		
単価						2,428	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 50 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	1	単価	33,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック			m	1	5,130	5,130	CB226220	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			m	1	27,500	27,500	CB226221	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	0.6	1,552	931.2	CB221110	
計						33,561.2		
単価						33,570	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控100mm	単位	m2	数量	1	単価	18, 440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 遮水ｼｰﾄA (厚1. 0+10. 0mm) 有り 有り	m 2	1	18, 440	18, 440	CB226030		
計						18, 440			
単価						18, 440	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	現場打天端コンクリート(肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	68,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	68,870	68,870	CB226180	
計						68,870		
単価						68,870	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 50 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	1	単価	33,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック			m	1	5,130	5,130	CB226220	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			m	1	27,500	27,500	CB226221	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	0.6	1,552	931.2	CB221110	
計						33,561.2		
単価						33,570	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-21号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控100mm	単位	m2	数量	1	単価	18,440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) 有り 有り	m 2	1	18,440	18,440	CB226030		
計						18,440			
単価						18,440	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-22号	現場打天端コンクリート(肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	68, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	68, 870	68, 870	CB226180	
計						68, 870		
単価						68, 870	円／m3	

1 次単価表

単一23号		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1		単価	8,512
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし			無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,512	8,512	WB824010 単一 41号		
計							8,512			
単価							8,512	円／m3		

単一24号		舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1		単価	723
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	723	723	CB430510		
計							723			
単価							723	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	224. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	224. 2	224. 2	CB430310		
計						224. 2			
単価						224. 2	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－26号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,512	8,512	WB824010 単－ 41号	
計						8,512		
単価						8,512	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	723	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	723	723	CB430510		
計						723			
単価						723	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	224. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	224. 2	224. 2	CB430310	
計						224. 2		
単価						224. 2	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	2,950	2,950	CB227010	
計						2,950		
単価						2,950	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,919	4,919	CB227010	
計						4,919		
単価						4,919	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350	WYB00012 単一 42号		
計						2,350			
単価						2,350	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	1, 980	1, 980	WYB00009 単－ 43号	
計						1, 980		
単価						1, 980	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一33号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	2,950	2,950	CB227010	
計						2,950		
単価						2,950	円／m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一34号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4, 919	4, 919	CB227010	
計						4, 919		
単価						4, 919	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－35号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	
		単位	m3
		数量	
		1	2,350
	名称	規格	単位
		数量	単価
	金額	摘要	
処分費 (m 3)			WYB00014
		m 3	1
		2,350	2,350
計			2,350
単価			2,350
			円／m3

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－36号	殻処分	アスファルト殻	
		単位	m3
		数量	
		1	1,980
	名称	規格	単位
		数量	単価
	金額	摘要	
処分費 (m 3)			WYB00013
		m 3	1
		1,980	1,980
計			1,980
単価			1,980
			円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,630	16,630	WB010212 単一 46号	
計						16,630		
単価						16,630	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	388.62	38,862		
グレーチング蓋		500×500用 T-2 細目 4点ボルト固定	枚	100	37,800	3,780,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		138		
計						3,819,000		
単価						38,190	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2, 428	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 427. 6	242, 760			
転落防止柵（再利用）		土中建込 H=1100 縦格子 ターグフﾟラウソ 3mｽﾊﾟﾝ	m	100	0	0			
諸雑費（まるめ）			式	1		40			
計						242, 800			
単価						2, 428	円／m		

参考資料（1）

単一40号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		1,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,091.4	109,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						109,200		
単価						1,092	円／m	

単一41号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
						1		8,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,512.28	8,512		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,512		
単価						8,512	円／m ³	

参考資料（1）

単一42号		処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
							1		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）			t	2.35	1,000	2,350	WB020052		
							単一 48号		
計						2,350			
単価						2,350	円／m ³		

単一43号		処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
							1		1,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）			t	2.2	900	1,980	WB020052		
							単一 49号		
計						1,980			
単価						1,980	円／m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.2	24,582	29,498		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29,500		
単価						295	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準以外 1.25無	単位	袋	数量	10	単価	1,223
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.094	33,864	3,183		
特殊作業員			人	0.094	29,580	2,780		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.094	66,500	6,251		
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%			式	1		16		
計						12,230		
単価						1,223	円／袋	

参考資料（１）

単一46号		交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）				式	1		4		
計							16,630		
単価							16,630	円／人日	

単一47号		防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	対象数量1本以上5本以下	単位	式	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
非破壊試験費			鋼製防護柵の根入長測定 対象数量1本以上5本以下	式	1		313,000		
計							313,000		
単価							313,000	円／式	

参考資料（２）

単一48号		処分費（t）		単位	t	数量		単価	
							100		1,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		コンクリート殻(無筋) 【(株)ケイ・アイ・エチ】		t	100	1,000	100,000		
計							100,000		
単価							1,000	円／t	

単一49号		処分費（t）		単位	t	数量		単価	
							100		900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		アスファルト殻(掘削) 【(有)サ企画】		t	100	900	90,000		
計							90,000		
単価							900	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	無収縮モルタル充填		単位	m3	数量	1	単価	722, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮モルタル充填			m 3	1	478, 800	478, 800	WYB00009 単一 14号		
無収縮剤（材料費）			m 3	1	243, 700	243, 700	WYB00010 単一 15号		
計						722, 500			
単価						722, 500	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土のう設置		単位	袋	数量	1	単価	754.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう設置		仕拵・積立(本設)	袋	1	754.5	754.5	WYB00011 単一 16号	
計						754.5		
単価						754.5	円／袋	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	549. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋	m	1	549. 1	549. 1	CB433510	
計						549. 1		
単価						549. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 570	18, 570	WB010211 単一 17号	
計						18, 570		
単価						18, 570	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,630	16,630	WB010212 単一 18号	
計						16,630		
単価						16,630	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	マット敷設・散水		単位	m 2	数量	100	単価	1,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.67	33,864	22,688		
普通作業員			人	3.35	24,582	82,349		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		15,663		
計						120,700		
単価						1,207	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	L型アンカー打設		単位	本	数量	100	単価	559.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.34	33,864	11,513		
	普通作業員		人	1.68	24,582	41,297		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3,160		
	計					55,970		
	単価					559.7	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	Pレスアンカー打設		単位	本	数量	100	単価	384.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.22	33,864	7,450		
普通作業員			人	1.12	24,582	27,531		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3,489		
計						38,470		
単価						384.7	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	シーラント材塗布		単位	m	数量	100	単価	164.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	33,864	3,386		
	普通作業員		人	0.5	24,582	12,291		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		783		
	計					16,460		
	単価					164.6	円／m	

参考資料（１）

単一10号	コンクリートキャンパス（材料費）	CCT1 1.0×9.5m/本	単位	本	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートキャンパス	CCT1 1.0×9.5m/本	本	1	105,000	105,000	105,000	
	計						105,000	
	単価						105,000	円／本

単一11号	L型アンカー（材料費）	φ13×250	単位	本	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L型アンカー	φ13×250	本	1	340	340	340	
	計						340	
	単価						340	円／本

参考資料（１）

単－12号		P レスアンカー（材料費）	SUS M4×45 (ステンスワッシャーM4×30含む)	単位	組	数量	1		単価	48
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
P レスアンカー		SUS M4×45 (ステンスワッシャーM4×30含む)		組	1	48	48			
計							48			
単価							48		円／組	

単－13号		シーラント（材料費）	オメガ 300 (320ml)	単位	本	数量	1		単価	2,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
シーラント		オメガ 300 (320ml)		本	1	2,000	2,000			
計							2,000			
単価							2,000		円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	無収縮モルタル充填		単位	m 3	数量	1	単価	478, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 63	33, 864	89, 062		
特殊作業員			人	7. 89	29, 580	233, 386		
普通作業員			人	5. 26	24, 582	129, 301		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		27, 051		
計						478, 800		
単価						478, 800	円／m 3	

[illegible]

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	土のう設置	仕拵・積立(本設)	単位	袋	数量	100	単価	754.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	24,582	73,746		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						75,450		
単価						754.5	円／袋	

参考資料（1）

単一17号		交通誘導警備員A		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）				式	1		6		
計							18,570		
単価							18,570	円／人日	

単一18号		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）				式	1		4		
計							16,630		
単価							16,630	円／人日	