

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区（その8）外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	12) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589650088	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	304日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 1月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	日南	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	32,500
		23) 公 告 日	令和 8年 1月20日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 改築
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区（その8）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		104,518,194			
道路土工			式	1		69,919,014			
掘削工			式	1		4,290,136			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	2,700	337.3	910,710				単-1号
掘削	土砂 片切掘削	m3	1,300	1,135	1,475,500				単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	4,040	392.4	1,585,296				単-3号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	1,300	245.1	318,630				単-4号
路体盛土工(ICT)			式	1		18,627,540			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	10,700	252.2	2,698,540			単-5号
購入土			m3	9,400		15,929,000			内-1号
路床盛土工			式	1		172,290			
路床盛土 (路肩盛土)	2.5m未満	m3	30	5,743	172,290				単-6号

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良２工区（その８）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土工 (ICT)		式	1		33,355,406				
路床盛土 (ICT)		m3	12,700	366	4,648,200			単-7号	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	460	1,871	860,660			単-8号	
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	460	245.1	112,746			単-9号	
購入土		m3	16,300		27,733,800			内-2号	
土質改良工		式	1		1,569,980				
土質改良		m3	460	1,881	865,260			単-10号	
粒径処理		m3	460	1,532	704,720			単-11号	
法面整形工 (ICT)		式	1		5,623,560				
法面整形 (切土部) (ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	4,440	889	3,947,160			単-12号	
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	3,000	558.8	1,676,400			単-13号	
防草コンクリート		式	1		6,280,102				

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良２工区（その８）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート	18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	1,373	4,574	6,280,102			単-14号	
法面工		式	1		2,130,864				
植生工		式	1		2,130,864				
人工張芝	ネット付き 幅50cm～100cm	m2	3,090	689.6	2,130,864			単-15号	
踏掛版設置工		式	1		13,158,271				
踏掛版設置工（東郷IC橋 A2）		式	1		1,655,638				
踏掛版設置	24-12-25(20)（高炉）	m3	21	47,650	1,000,650			単-16号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.21	164,800	34,608			単-17号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.79	163,200	292,128			単-18号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	1.96	163,700	320,852			単-19号	
敷砂		m3	2	3,700	7,400			単-20号	
踏掛版設置工（1号函渠 起点側）		式	1		3,581,186				

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区（その 8）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	m3	51	47, 650	2, 430, 150			単-21号	
鉄筋	SD345 D13	t	0. 5	164, 800	82, 400			単-22号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	6. 48	163, 200	1, 057, 536			単-23号	
敷砂		m3	3	3, 700	11, 100			単-24号	
踏掛版設置工 (2号函渠)		式	1		3, 302, 728				
踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	m3	42	47, 650	2, 001, 300			単-25号	
鉄筋	SD345 D13	t	0. 45	164, 800	74, 160			単-26号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3. 52	163, 200	574, 464			単-27号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	3. 92	163, 700	641, 704			単-28号	
敷砂		m3	3	3, 700	11, 100			単-29号	
踏掛版設置工 (3号函渠)		式	1		4, 618, 719				
踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	m3	51	47, 650	2, 430, 150			単-30号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区（その 8）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D13	t	0.54	164,800	88,992			単-31号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	8.07	163,200	1,317,024			単-32号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	4.69	163,700	767,753			単-33号	
敷砂		m3	4	3,700	14,800			単-34号	
石・ブロック積(張)工		式	1		2,804,121				
作業土工		式	1		133,031				
床掘り	土砂	m3	30		64,654			内-3号	
埋戻し	土砂	m3	20		68,377			内-4号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2号函渠 2号ブロック積)		式	1		1,357,780				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	12	11,800	141,600			単-35号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.3	76,640	22,992			単-36号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	31	32,670	1,012,770			単-37号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区（その 8）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	10	8,753	87,530			単-38号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	4,043	404			単-39号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	70,980	70,980			単-40号	
張りコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.6	35,840	21,504			単-41号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (3号函渠 3号ブロック積)		式	1		1,313,310				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	11	11,800	129,800			単-42号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.3	76,640	22,992			単-43号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	30	32,670	980,100			単-44号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	10	8,753	87,530			単-45号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	4,043	404			単-46号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	70,980	70,980			単-47号	
張りコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.6	35,840	21,504			単-48号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区（その8）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		3,016,539				
作業土工		式	1		42,463				
床掘り	土砂	m3	9		19,546			内-5号	
埋戻し	土砂	m3	6		22,917			内-6号	
側溝工		式	1		2,624,790				
プレキャストU型側溝	300×300×2000	m	203	12,930	2,624,790			単-49号	
集水桝・マンホール工		式	1		179,500				
現場打ち集水桝 (500×500×700)G3	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	89,750	179,500			単-50号	
排水工		式	1		169,786				
縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	m	6	13,560	81,360			単-51号	
張りコンクリート	18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	6		64,423			内-7号	
跳水防止版(B)	300用	m	2		24,003			内-8号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区（その 8）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		123, 300				
構造物取壊し工		式	1		123, 300				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	12, 330	123, 300			単-52号	
路側通信設備工		式	1		7, 234, 145				
非常電話基礎工		式	1		473, 200				
非常電話基礎		基	2	236, 600	473, 200			単-53号	
配管・配線工		式	1		2, 752, 945				
地中配管 (1-1)	難燃FEP50 1条	m	5	813. 2	4, 066			単-54号	
地中配管 (1-3)	FEP30 1条	m	104	394. 2	40, 996			単-55号	
地中配管 (2-2)	FEP50 1条 難燃FEP50 1条	m	124	1, 289	159, 836			単-56号	
地中配管 (2-3)	FEP40 1条 難燃FEP40 1条	m	15	1, 133	16, 995			単-57号	
地中配管 (3-1)	FEP50 1条 難燃FEP50 2条	m	53	1, 968	104, 304			単-58号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区（その8）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管 (4-1)		FEP50 1条 難燃FEP50 3条	m	15	2,646	39,690			単-59号
地中配管 (4-2)		FEP50 2条 難燃FEP50 2条	m	37	2,443	90,391			単-60号
地中配管 (5-1)		FEP50 2条 難燃FEP50 3条	m	234	3,121	730,314			単-61号
地中配管 (5-2)		FEP50 3条 難燃FEP50 2条	m	154	2,918	449,372			単-62号
埋設標識シート敷設		150mm×50m 2倍	m	741	296.2	219,484			単-63号
リード線(材料費)		IV2.0mm	m	2,694	81	218,214			単-64号
配管配線附属品			式	1		61,926			内-9号
保護砂			m3	70		617,357			内-10号
ハントホル設置工			式	1		4,008,000			
プレキャストハントホル設置 (一般)		H2-9	個所	9	329,500	2,965,500			単-65号
プレキャストハントホル設置 (車道)		H2-9	個所	3	347,500	1,042,500			単-66号
応急処理工			式	1		5,327,125			

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区（その 8）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業処理工		式	1		5, 327, 125				
応急処理		式	1		5, 327, 125			内-11号	
仮設工		式	1		804, 815				
工事用道路工		式	1		70, 315				
土のう	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応	袋	54		57, 402			内-12号	
廃プラスチック運搬・処分		t	0. 15	86, 090	12, 913			単-67号	
交通管理工		式	1		734, 500				
交通誘導警備員 (B)		人日	50		734, 500			内-13号	
直接工事費		式	1		104, 518, 194				
共通仮設費		式	1		12, 590, 225				
共通仮設費		式	1		2, 233, 225				
技術管理費		式	1		1, 210, 225				

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区（その 8）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)			式	1		1, 146, 000			内-14号
道路施設基本データ作成費用			式	1		64, 225			内-15号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1, 023, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		10, 357, 000			
純工事費			式	1		117, 108, 419			
現場管理費			式	1		35, 600, 000			
工事原価			式	1		152, 708, 419			
一般管理費等			式	1		24, 761, 581			
工事価格			式	1		177, 470, 000			
消費税相当額			式	1		17, 747, 000			
工事費計			式	1		195, 217, 000			

9,400m³当たり内訳書

購入土

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

16,300m³当たり内訳書

購入土

第 2号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30m3当たり内訳書

第 3号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	30.1	2,148	64,654			CB210030
合 計					64,654			

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	18.2	3,757	68,377			CB210410
合 計					68,377			

9m3当たり内訳書

第 5号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	9.1	2,148	19,546			CB210030
合 計					19,546			

6m3当たり内訳書

埋戻し
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	6.1	3,757	22,917			CB210410
合 計					22,917			

6m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝	m 2	1.9	11,910	22,629			WB240720 単一 80号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-40（高炉）無し 5m3/100m2 無し	m 2	6.3	6,443	40,590			WB240730 単一 81号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m 2	6.3	191.2	1,204			WB240740 単一 82号
合 計					64,423			

2m当たり内訳書

跳水防止版(B)

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	340.7	681			WB821430 単一 83号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	10	687.2	6,872			CB224410
(材料費)プレキャスト跳水防止版	300用 L=1000	m	1.5	6,500	9,750			WYB00030 単一 84号
(材料費)あと施工アンカー	芯棒打込式 M12×80 SUS	本	10	670	6,700			WYB00028 単一 85号
合 計					24,003			

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
ベルマウス	FEP 30用	個	4	533	2,132			
ベルマウス	FEP 40用	個	2	552	1,104			
ベルマウス	FEP 50用	個	36	570	20,520			
ベルマウス	難燃FEP 40用	個	2	703	1,406			
ベルマウス	難燃FEP 50用	個	52	707	36,764			
合 計					61,926			

70m3当たり内訳書

保護砂

第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	71	3,757	266,747			CB210410
(材料費) 中詰砂	保護砂 洗い 荒目	m 3	89.9	3,900	350,610			WYB00010 単一 106号
合 計					617,357			

一式当たり内訳書

応急処理

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	95	4,258	404,510			WYB00015 単一 112号
特殊作業員		時間	95	3,710	352,450			WYB00018 単一 113号
普通作業員		時間	95	2,588	245,860			WYB00019 単一 114号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	95	7,876	748,220			WYB00020 単一 115号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	時間	95	8,938	849,110			WYB00021 単一 116号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	2t積級 タイヤ損耗費(普通)	時間	95	6,100	579,500			WYB00022 単一 117号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	4t積級 タイヤ損耗費(普通)	時間	95	6,988	663,860			WYB00023 単一 118号
トラック運転[クレーン装 置付]	ベーストラック4～4.5t級 吊り能力2.9t	時間	95	8,043	764,085			WYB00024 単一 119号
高所作業車運転[トラック 架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1,000kg	時間	95	7,574	719,530			WYB00025 単一 120号
合 計					5,327,125			

54袋当たり内訳書

土のう
第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	54	1,063	57,402			WB252730 単一 121号
合 計					57,402			

50人日当たり内訳書

第 13号内訳書 交通誘導警備員 (B)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	50	14,690	734,500			WB010212 単一 124号
合 計					734,500			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 125号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			WB010510 単一 126号
合 計					1, 146, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本工事作成費用
第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本工事作成費用		式	1		64,225			WYB00026 単一 127号
合 計					64,225			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 337.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	337.3	337.3	CB210100
計						337.3	
単価						337.3	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価 1,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,135	1,135	CB210100
計						1,135	
単価						1,135	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 392.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	392.4	392.4	CB210110
計						392.4	
単価						392.4	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 245.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	245.1	245.1	CB210020
計						245.1	
単価						245.1	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	252. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し	m 3	1	252. 2	252. 2	CB210570		
計						252. 2			
単価						252. 2	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土 (路肩盛土)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m 3	1	5,743	5,743	CB210520	
計						5,743		
単価						5,743	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し	m 3	1	366	366	CB210580	
計						366		
単価						366	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	1	1,871	1,871	CB210110	
計						1,871		
単価						1,871	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一9号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 245.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	245.1	245.1	CB210020
計						245.1	
単価						245.1	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一10号	土質改良		単位	m3	数量	1	単価 1,881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ混合		生石灰 30kg/m3	m 3	1	1,881	1,881	WYB00011 単一 68号
計						1,881	
単価						1,881	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	粒径処理		単位	m3	数量	1	単価	1, 532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理		バックホウ山積0. 8m3 スカルトンバケット仕様	m 3	1	1, 532	1, 532	WYB00029 単一 69号	
計						1, 532		
単価						1, 532	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	889	889	CB220070	
計						889		
単価						889	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一13号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価 558.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	558.8	558.8	CB220070
計						558.8	
単価						558.8	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一14号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価 4,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	4,477	4,477	WB240730 単一 70号
養生工		防草コンクリート	m 2	1	96.73	96.73	WB240740 単一 71号
計						4,573.73	
単価						4,574	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一15号	人工張芝	ネット付き 幅50cm～100cm	単位	m2	数量	1	単価 689.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝			m 2	1	689.6	689.6	CB220910
計						689.6	
単価						689.6	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一16号	踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 47,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置		24-12-25(20)(高炉) 無し 有り	m 3	1	47,650	47,650	CB411010
計						47,650	
単価						47,650	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一17号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 164,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	164,800	164,800	WB810010 単一 72号
計						164,800	
単価						164,800	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一18号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価 163,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	163,200	163,200	WB810010 単一 73号
計						163,200	
単価						163,200	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一19号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価 163,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	163,700	163,700	WB810010 単一 74号
計						163,700	
単価						163,700	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一20号	敷砂		単位	m3	数量	1	単価 3,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(材料費)敷砂		洗い砂 細目	m 3	1	3,700	3,700	WYB00001 単一 75号
計						3,700	
単価						3,700	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一21号	踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 47,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置		24-12-25(20)(高炉)無し有り	m 3	1	47,650	47,650	CB411010
計						47,650	
単価						47,650	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一22号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 164,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	164,800	164,800	WB810010 単一 72号
計						164,800	
単価						164,800	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一23号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価 163,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	163,200	163,200	WB810010 単一 73号
計						163,200	
単価						163,200	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一24号	敷砂		単位	m3	数量	1	単価 3,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(材料費)敷砂		洗い砂 細目	m 3	1	3,700	3,700	WYB00032 単一 75号
計						3,700	
単価						3,700	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	47,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25(20)(高炉) 無し 有り	m 3	1	47,650	47,650	CB411010	
計						47,650		
単価						47,650	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	164,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	164,800	164,800	WB810010 単一 72号	
計						164,800		
単価						164,800	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一27号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価 163,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	163,200	163,200	WB810010 単一 73号
計						163,200	
単価						163,200	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一28号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価 163,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	163,700	163,700	WB810010 単一 74号
計						163,700	
単価						163,700	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	敷砂		単位	m3	数量	1	単価	3,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(材料費)敷砂		洗い砂 細目	m 3	1	3,700	3,700	WYB00037 単一 75号	
計						3,700		
単価						3,700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	47,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25(20)(高炉) 無し 有り	m 3	1	47,650	47,650	CB411010	
計						47,650		
単価						47,650	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一31号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 164,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	164,800	164,800	WB810010 単一 72号
計						164,800	
単価						164,800	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一32号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価 163,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	163,200	163,200	WB810010 単一 73号
計						163,200	
単価						163,200	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－33号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価 163,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	163,700	163,700	WB810010 単－ 74号
計						163,700	
単価						163,700	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－34号	敷砂		単位	m3	数量	1	単価 3,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(材料費)敷砂		洗い砂 細目	m 3	1	3,700	3,700	WYB00041 単－ 75号
計						3,700	
単価						3,700	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-35号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	11, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	13. 6	86, 740	1, 179, 664	CB226170		
計						1, 179, 664			
単価						11, 800	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－36号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	76,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	76,640	76,640	CB226190	
計						76,640		
単価						76,640	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量		単価	
						1		32,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	32,670	32,670	WB825010 単一 76号	
材料規格=JIS粗面 150kg/個未満 日南地区								
計						32,670		
単価						32,670	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		8,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,753	8,753	CB226120	
計						8,753		
単価						8,753	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	
						1		4,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10					CB224710	
			m 2	1	4,043	4,043		
計						4,043		
単価						4,043	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－40号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		70,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生					CB226180	
			m 3	1	70,980	70,980		
計						70,980		
単価						70,980	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一41号	張りコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 35,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	35,840	35,840	CB240010
計						35,840	
単価						35,840	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一42号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価 11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	13.6	86,740	1,179,664	CB226170
計						1,179,664	
単価						11,800	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一43号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 76,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	76,640	76,640	CB226190
計						76,640	
単価						76,640	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一44号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価 32,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	32,670	32,670	WB825010 単一 76号
材料規格=JIS粗面 150kg/個未満 日南地区							
計						32,670	
単価						32,670	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一45号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価 8,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m 3	1	8,753	8,753	CB226120
計						8,753	
単価						8,753	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一46号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価 4,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,043	4,043	CB224710
計						4,043	
単価						4,043	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一47号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 70,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	70,980	70,980	CB226180
計						70,980	
単価						70,980	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一48号	張りコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 35,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	35,840	35,840	CB240010
計						35,840	
単価						35,840	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一49号	プレキャストU型側溝	300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	12,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	1	12,930	12,930	WB821410 単一 77号	
計						12,930		
単価						12,930	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	現場打ち集水桝 (500×500×700)G3	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	89,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54,850	54,850	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,900	34,900	WB821430 単一 78号	
グレーチング蓋 500×500 T-25 ホルト固定式 受枠込み								
計						89,750		
単価						89,750	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－51号	縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価 13,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	13,560	13,560	WB821410 単－ 79号
計						13,560	
単価						13,560	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－52号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 12,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下	m 3	1	12,330	12,330	WB824020 単－ 86号
計						12,330	
単価						12,330	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	非常電話基礎		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.9	41,290	37,161	CB240010	236,600
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	3.5	8,544	29,904	CB240210	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1.4	1,414	1,979.6	CB221110	
	安全柵設置	SGP32A	組	1	31,060	31,060	WYB00039	
	接地設置	D種接地 補正なし	極	1	14,010	14,010	WE123800	
	(材料費)アンカーボルト 亜鉛メッキ	M16 L=370mm (ベースプレート・アンカーフレーム・ボルトナット座金含む)	組	1	22,600	22,600		
	(材料費)安全柵	SGP32A L=2.4m	組	1	96,900	96,900	WYB00040	
	(材料費)連結式接地棒	φ10×1500mm	本	1	1,740	1,740	WYB00042	
	(材料費)連結式接地棒用リード端子	φ10用 22mm2×500	本	1	750	750	WYB00002	
	(材料費)電線	IV3.5sq	m	3	95	285	WYB00043	
	(材料費)耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管	HIVE 16mm	m	1	115	115	WYB00044	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	非常電話基礎		単位	基	数量	1	単価	236,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					236,504.6		
	単価					236,600	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	地中配管 (1-1)	難燃FEP50 1条	単位	m	数量	1	単価	813. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い（地中）新設 難燃FEP 50mm 1条	m	1	813. 2	813. 2	単－ 94号		
計						813. 2			
単価						813. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－55号	地中配管 (1-3)	FEP30 1条	単位	m	数量	1	単価	394.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	394.2	394.2	WE110500 単－ 95号	
計						394.2		
単価						394.2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一56号	地中配管 (2-2)	FEP50 1条 難燃FEP50 1条	単位	m	数量		1	単価 1,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い（地中）新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	475.2	475.2	WE110500 単一 96号	
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い（地中）新設 難燃FEP 50mm 1条	m	1	813.2	813.2	WYB00031 単一 94号	
計						1,288.4		
単価						1,289	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一57号	地中配管 (2-3)	FEP40 1条 難燃FEP40 1条	単位	m	数量		1	単価 1,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い（地中）新設 FEP 40mm 1条 0%	m	1	419.2	419.2	WE110500 単一 97号	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い（地中）新設 FEP 難燃FEP 40mm 1条	m	1	713.2	713.2	WYB00006 単一 98号	
計						1,132.4		
単価						1,133	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－58号	地中配管 (3-1)	FEP50 1条 難燃FEP50 2条	単位	m	数量	1	単価 1,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い（地中）新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	475.2	475.2	WE110500 単－ 96号
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い（地中）新設 難燃FEP 50mm 2条	m	1	1,492	1,492	WYB00003 単－ 99号
計						1,967.2	
単価						1,968	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－59号	地中配管 (4-1)	FEP50 1条 難燃FEP50 3条	単位	m	数量	1	単価 2,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い（地中）新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	475.2	475.2	WE110500 単－ 96号
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い（地中）新設 難燃FEP 50mm 3条	m	1	2,170	2,170	WYB00004 単－ 100号
計						2,645.2	
単価						2,646	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	地中配管 (4-2)	FEP50 2条 難燃FEP50 2条	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 50mm 2条 0%	m	1	950.3	950.3	WE110500 単一 101号	
	波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 難燃FEP 50mm 2条	m	1	1,492	1,492	WYB00009 単一 99号	
	計					2,442.3		
	単価					2,443	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	地中配管 (5-1)	FEP50 2条 難燃FEP50 3条	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 50mm 2条 0%	m	1	950.3	950.3	WE110500 単一 101号	
	波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 難燃FEP 50mm 3条	m	1	2,170	2,170	WYB00033 単一 100号	
	計					3,120.3		
	単価					3,121	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－62号	地中配管 (5-2)	FEP50 3条 難燃FEP50 2条	単位	m	数量	1	単価 2,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い（地中）新設 FEP 50mm 3条 0%	m	1	1,426	1,426	WE110500 単－ 102号
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い（地中）新設 難燃FEP 50mm 2条	m	1	1,492	1,492	WYB00035 単－ 99号
計						2,918	
単価						2,918	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－63号	埋設標識シート敷設	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	50	単価 296.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	108.2	5,410	WE122200 単－ 103号
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	9,400	9,400	WE523200 単－ 104号
計						14,810	
単価						296.2	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	リト線(材料費)	IV2. 0mm	単位	m	数量	1	単価	81
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(材料費)リト線		600Vビニル絶縁電線 IV2. 0mm	m	1	81	81	WYB00008 単一 105号	
計						81		
単価						81	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	プレキャストハントホール設置 (一般)	H2-9	単位	個所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	329,500
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用	m ²	1.5	1,414	2,121	CB221110	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	31,310	31,310	CB222840	
(材料費) ハントホール本体(H2-9型)		900×900×900 T-14(足場含む・調整リング・鉄蓋含まず)	基	1	164,000	164,000	WYB00012	単- 107号
(材料費) ハンドホール蓋		φ600 鉄蓋 T-14 シリンド-錠対応型 シリンド-錠なし	枚	1	120,000	120,000	WYB00014	単- 108号
(材料費) シリンダー錠			個	1	12,000	12,000	WYB00005	単- 109号
計						329,431		
単価						329,500		円／個所

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	プレキャストハンドホール設置 (車道)	H2-9	単位	個所	数量	1	単価	347,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	1.5	1,414	2,121	CB221110	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	31,310	31,310	CB222840	
(材料費) ハンドホール本体(H2-9型)		900×900×900 T-25(足場含む・調整リング・鉄蓋含まず)	基	1	171,000	171,000	WYB00016 単- 110号	
(材料費) ハンドホール蓋		φ 600 鉄蓋 T25(シリング-錠対応型 シリング-錠含む)	枚	1	143,000	143,000	WYB00017 単- 111号	
計						347,431		
単価						347,500	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	廃ﾌﾟﾗｽﾃｯｸ運搬・処分		単位	t	数量	1	単価	86,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 49.0km以下	t	1	25,090	25,090	CB010410	
	処分費（t）		t	1	60,000	60,000	WB020052	
	産業廃棄物		t	1	1,000	1,000	WYB00049	
	計					86,090		
	単価					86,090	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一68号	バックホウ混合	生石灰 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価 1,881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.7	34,068	23,847	
普通作業員			人	1.8	20,706	37,270	
生石灰		特号フレコン1 t 入り	t	3	24,500	73,500	
バックホウ(クローラ)(標準・クレーン機能付き)運転		排ガス(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.7	72,110	50,477	WYB00013 単一 128号
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		3,006	
計						188,100	
単価						1,881	円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	粒径処理	バックホウ山積0.8m3 スケルトンバケット仕様	単位	m 3	数量	100	単価	1,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	34,068	34,068		
特殊作業員			人	1	29,682	29,682		
バックホウ（クローラ）運転〔標準〕		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 スケルトンバケット仕様	日	1	84,400	84,400	WYB00034 単－ 129号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		5,050		
計						153,200		
単価						1,532	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一70号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 4,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	34,068	20,440	
特殊作業員			人	1.1	29,682	32,650	
普通作業員			人	1.9	20,706	39,341	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	12.1	25,700	310,970	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	45,700	40,673	WK240050 単一 130号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3,626	
計						447,700	
単価						4,477	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	96.73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	34,068	3,066		
普通作業員			人	0.31	20,706	6,418		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		189		
計						9,673		
単価						96.73	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	164,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					164,800		
	単価					164,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	163,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					163,200		
	単価					163,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	163,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					163,700		
	単価					163,700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	(材料費)敷砂	洗い砂 細目	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,700
コンクリート用骨材	砂	洗い 細目	m 3	1	3,700	3,700		
	計					3,700		
	単価					3,700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	32,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	14,035.2	1,403,520		
コンクリート積みブロック		JIS粗面 150kg/個未満 日南地区	m 2	100	7,980	798,000		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	41.44	25,700	1,065,008		
諸雑費（まるめ）			式	1		472		
計						3,267,000		
単価						32,670	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,959.64	39,596		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	17,600	88,000		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.6	2,800	1,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						129,300		
単価						12,930	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	893.52	89,352		
グレーチング蓋		500×500用 T-25 ボルト固定 受枠込み	枚	100	34,000	3,400,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		648		
計						3,490,000		
単価						34,900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	13,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,755.52	47,555		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	17,600	88,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						135,600		
単価						13,560	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	34,068	40,881		
型わく工			人	1.6	29,172	46,675		
普通作業員			人	1.2	20,706	24,847		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6,697		
計						119,100		
単価						11,910	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－81号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 6,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.5	34,068	85,170	
特殊作業員			人	2.1	29,682	62,332	
普通作業員			人	5	20,706	103,530	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	6.05	25,700	155,485	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	14,310	236,115	単－ 131号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%			式	1		1,668	
計						644,300	
単価						6,443	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	191.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	34,068	7,154		
普通作業員			人	0.56	20,706	11,595		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		371		
計						19,120		
単価						191.2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	340.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	340.68	34,068		
プレキャスト跳水防止版【別途計上】		300用 L=1000	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						34,070		
単価						340.7	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－84号	(材料費)プレキャスト跳水防止版	300用 L=1000	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト跳水防止版	300用 L=1000	m	1	6,500	6,500		
	計					6,500		
	単価					6,500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－85号	(材料費)あと施工アンカー	芯棒打込式 M12×80 SUS	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あと施工アンカー	芯棒打込式 M12×80 SUS	本	1	670	670		
	計					670		
	単価					670	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下	単位	m 3	数量	1	単価	12,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,125	8,125	WB824010 単－ 132号	
	処分費（m 3）		m 3	1	2,350	2,350	WB020051 単－ 133号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9k m以下 全ての費用	m 3	1	1,859	1,859	CB227010	
	計					12,334		
	単価					12,330	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	安全柵設置	SGP32A	単位	組	数量	1	単価	31,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.5	20,706	31,059		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						31,060		
単価						31,060	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	14,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	27,030	6,757		
普通作業員			人	0.35	20,706	7,247		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14,010		
単価						14,010	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－89号	(材料費)安全柵	SGP32A L=2.4m	単位	組	数量	1	単価	96,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全柵		S G P 3 2 A	組	1	96,900	96,900		
計						96,900		
単価						96,900	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－90号	(材料費)連結式接地棒	φ 10×1500mm	単位	本	数量	1	単価	1,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	1	1,740	1,740		
計						1,740		
単価						1,740	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－91号	(材料費)連結式接地棒用リード端子	φ 10用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 2 2 m m 2 × 5 0 0	本	1	750	750		
計						750		
単価						750	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－92号	(材料費)電線	IV3.5sq	単位	m	数量	1	単価	95
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 3 . 5 m m 2	m	1	95.7	95		
計						95		
単価						95	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	(材料費)耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管	HIVE 16mm	単位	m	数量	1	単価	115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管		H I V E 1 6 m m	m	1	115	115		
計						115		
単価						115	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 難燃FEP 50mm 1条	単位	m	数量	100	単価	813.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	27,030	13,515		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 50mm	m	100	678	67,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						81,320		
単価						813.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	394.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	27,030	13,515		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 30mm	m	100	259	25,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						39,420		
単価						394.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	475.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	27,030	13,515		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	100	340	34,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						47,520		
単価						475.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	419.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	27,030	13,515		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 40mm	m	100	284	28,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						41,920		
単価						419.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 難燃FEP 40mm 1条	単位	m	数量	100	単価	713.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	27,030	13,515		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 40mm	m	100	578	57,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						71,320		
単価						713.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 難燃FEP 50mm 2条	単位	m	数量	100	単価	1,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	27,030	13,515		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 50mm	m	200	678	135,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						149,200		
単価						1,492	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 難燃FEP 50mm 3条	単位	m	数量	100	単価	2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	27,030	13,515		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 50mm	m	300	678	203,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						217,000		
単価						2,170	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	950.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	27,030	27,030		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	200	340	68,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						95,030		
単価						950.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.5	27,030	40,545		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	300	340	102,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						142,600		
単価						1,426	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－103号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
						100		108.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	27,030	10,812		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10,820		
単価						108.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－104号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量		単価	
						1		9,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	9,400	9,400		
計						9,400		
単価						9,400	円／巻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－105号	(材料費)リード線	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	単位	m	数量		単価	
						1		81
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		IV 2.0mm	m	1	81.9	81		
計						81		
単価						81	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－106号	(材料費)中詰砂	保護砂 洗い 荒目	単位	m ³	数量		単価	
						1		3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1	3,900	3,900		
計						3,900		
単価						3,900	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一107号	(材料費) ハンドホール本体(H2-9型)	900×900×900 T-14(足場含む・調整リング・鉄蓋含まず)	単位	基	数量	1	単価	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		900×900×900 T-14(足場含む・調整リング・鉄蓋含まず)	個	1	164,000	164,000		
計						164,000		
単価						164,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一108号	(材料費) ハンドホール蓋	φ 600 鉄蓋 T-14 シンタ―錠対応型 シンタ―錠なし	単位	枚	数量	1	単価	120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール蓋		φ 600 鉄蓋 T-14(シンタ―錠対応型 シンタ―錠なし)	枚	1	120,000	120,000		
計						120,000		
単価						120,000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一109号	(材料費) シリンダー錠		単位	個	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シリンダー錠			個	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一110号	(材料費) ハンドホール本体(H2-9型)	900×900×900 T-25(足場含む・調整リング・鉄蓋含まず)	単位	基	数量	1	単価	171,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		900×900×900 H2-9型(T-25)(調整リング・鉄蓋含まず)	個	1	171,000	171,000		
計						171,000		
単価						171,000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－111号	(材料費) ハンドホール蓋	φ 600 鉄蓋 T25(シリンダ－錠対応型 シリンダ－錠含む)	単位	枚	数量	1	単価	143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール蓋		φ 600 鉄蓋 T-25(シリンダ－錠対応型 シリンダ－錠含む)	枚	1	143,000	143,000		
計						143,000		
単価						143,000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－112号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	4,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	34,068	4,258		
計						4,258		
単価						4,258	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－113号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	29,682	3,710		
計						3,710		
単価						3,710	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－114号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	20,706	2,588		
計						2,588		
単価						2,588	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一115号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1	7,876	7,876	単一 134号	
計						7,876		
単価						7,876	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一116号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3	時間	1	8,938	8,938	単一 135号	
計						8,938		
単価						8,938	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一117号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級 タイヤ損耗費(普通)	単位	時間	数量	1	単価	6,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,100	6,100	単一 136号	
計						6,100		
単価						6,100	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一118号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級 タイヤ損耗費(普通)	単位	時間	数量	1	単価	6,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,988	6,988	単一 137号	
計						6,988		
単価						6,988	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一119号	トラック運転[クレーン装置付]	ベ-ストラック4〜4.5t級 吊り能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	8,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	8,043	8,043	単一 138号	
計						8,043		
単価						8,043	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一120号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1,000kg	単位	時間	数量	1	単価	7,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	7,574	7,574	単一 139号	
計						7,574		
単価						7,574	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.087	34,068	2,963		
特殊作業員			人	0.087	29,682	2,582		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	58,290	5,071	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%			式	1		14	単－ 140号	
計						10,630		
単価						1,063	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－122号	処分費（ｔ）		単位	t	数量		単価	
						100		60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(廃プラスチック)		旭興産株式会社 破碎不要	t	100	60,000	6,000,000		
計						6,000,000		
単価						60,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－123号	産業廃棄物		単位	t	数量		単価	
						1		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税			t	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－124号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 14,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14,688	14,688	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						14,690	
単価						14,690	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－125号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－126号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－127号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
計						64,225		
単価						64,225	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一128号	バックホウ(クローラ)(標準・クレーン機能付き)運	排ガス(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	72,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	108	138	14,904		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.46	18,500	27,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						72,110		
単価						72,110	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-129号	バックホウ（クローラ）運転〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 スケルトンバケット仕様	単位	日	数量	1	単価 84,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192	
軽油			L	99	138	13,662	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3	供用日	1.71	17,400	29,754	
バックホウ用アタッチメント賃料		スケルトンバケット 0.8m3用	日	1	10,790	10,790	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						84,400	
単価						84,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一130号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	45,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	37	138	5,106		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1.6	6,500	10,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45,700		
単価						45,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一131号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積０．８m³ 吊能力２．９t	単位	時間	数量	1	単価	14,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,192	5,132		
軽油			L	18	138	2,484		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８m³ 吊能力２．９t	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,310		
単価						14,310	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-132号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 125	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 125. 45	8, 125			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8, 125			
単価						8, 125	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート(無筋) 日南環境資源(株)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一134号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 876	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17	30, 192	5, 132			
軽油			L	5. 9	138	814			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1, 930	1, 930			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7, 876			
単価						7, 876	円／時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,192	5,132		
軽油			L	8.6	138	1,186		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,938		
単価						8,938	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-136号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価 6,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.17	25,602	4,352	
軽油			L	3.5	138	483	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,100	
単価						6,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	25,602	4,352		
軽油			L	5.4	138	745		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,988		
単価						6,988	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	8,043
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	30,192	5,132		
	軽油		L	5.3	138	731		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2,180	2,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,043		
	単価					8,043	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g	単位	時間	数量	1	単価	7,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.2	25,602	5,120		
軽油			L	3	138	414		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g	時間	1	2,040	2,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,574		
単価						7,574	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	58,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	101	138	13,938		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,700	14,157		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						58,290		
単価						58,290	円／日	