

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路26号橋下部工（P2）工事
工事地名	宮崎県串間市西方地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	12) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589650078	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	304日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 1月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	串間西部	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	78,960
		23) 公 告 日	令和 8年 1月13日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 改築 改築
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路 2 6 号橋下部工（P 2）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		97,207,150			
RC橋脚工			式	1		90,143,800			
作業土工			式	1		1,637,598			
床掘り		土砂							内-1号
			m3	1,300		362,342			
埋戻し		土砂							内-2号
			m3	770		852,948			
基面整正									内-3号
			m2	114		47,218			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-4号
			m3	410		319,372			
整地		残土受入れ地での処理							内-5号
			m3	410		55,718			
場所打杭工			式	1		28,803,182			
場所打杭		杭径 2000mm 杭長（設計長）21m							単-1号
			本	5	5,608,000	28,040,000			
コンクリート取壊し運搬処理		無筋構造物							単-2号
			m3	28	12,310	344,680			
積込(ルーズ)		土砂							内-6号
			m3	360		87,745			

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路 2 6 号橋下部工（P 2）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		土砂	m3	360		49,010			内-7号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	350		275,429			内-8号
土砂等運搬		軟岩	m3	7		6,318			内-9号
橋脚躯体工(構造物単位)			式	1		59,703,020			
T型橋脚		15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20)(高炉)	m3	820	45,050	36,941,000			単-3号
鉄筋		SD345 D16～25	t	31.99	145,000	4,638,550			単-4号
鉄筋		SD345 D29～32	t	14.23	145,500	2,070,465			単-5号
鉄筋		SD345 D35	t	13.04	148,600	1,937,744			単-6号
鉄筋		SD345 D38	t	4.28	149,700	640,716			単-7号
鉄筋		SD345 D51	t	58.59	166,100	9,731,799			単-8号
ガス圧接		SD345 D29+D29	箇所	45	873	39,285			単-9号
ガス圧接		SD345 D35+D35	箇所	61	1,555	94,855			単-10号

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路 2 6 号橋下部工（P 2）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガス圧接	SD345 D38+D38	箇所	28	2, 232	62, 496			単-11号	
機械式継手	SD345 D51×D51	箇所	178	12, 880	2, 292, 640			単-12号	
機械式鉄筋定着加工費	呼び径D16	箇所	49	412	20, 188			単-13号	
機械式鉄筋定着加工費	呼び径D19	箇所	1, 372		675, 024			内-10号	
機械式鉄筋定着加工費	呼び径D22	箇所	788	597	470, 436			単-14号	
箱抜き （支承部）		m	26		87, 822			内-11号	
応急処理工		式	1		6, 960, 520				
応急処理作業工		式	1		6, 960, 520				
応急作業		式	1		6, 960, 520			内-12号	
仮設工		式	1		102, 830				
交通管理工		式	1		102, 830				
交通誘導警備員 (B)		人日	7		102, 830			内-13号	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路2 6 号橋下部工（P 2）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		97,207,150			
共通仮設費			式	1		16,764,225			
共通仮設費			式	1		6,820,225			
運搬費			式	1		5,795,000			
重建設機械分解組立輸送費			回	2		5,795,000			内-14号
技術管理費			式	1		64,225			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,225			内-15号
現場環境改善費（率計上）			式	1		961,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		9,944,000			
純工事費			式	1		113,971,375			
現場管理費			式	1		34,077,000			
工事原価			式	1		148,048,375			

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路2 6号橋下部工（P 2）工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1		24,111,625			
工事価格			式	1		172,160,000			
消費税相当額			式	1		17,216,000			
工事費計			式	1		189,376,000			

1,300m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	765	263. 1	201, 271			CB210030
床掘り	土砂 標準 無し 有り	m 3	501	321. 5	161, 071			CB210030
合 計					362, 342			

770m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	774	1, 102	852, 948			CB210410
合 計					852, 948			

114m2当たり内訳書

基面整正

第 3号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

410m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	407	784.7	319,372			CB210110
合 計					319,372			

410m3当たり内訳書

第 5号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	407	136. 9	55, 718			CB210610
合 計					55, 718			

360m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	358	245.1	87,745			CB210020
合 計					87,745			

360m3当たり内訳書

第 7号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	358	136. 9	49, 010			CB210610
合 計					49, 010			

350m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	351	784.7	275,429			CB210110
合 計					275,429			

7m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1,372箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 10号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

26m当たり内訳書

箱抜き
第 11号内訳書 (支承部)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(材料費)円形空洞型枠	紙製 内径400mm 厚さ6.3mm (ロス率+0.05)	m	25.5	3,444	87,822			WYB00002 単一 45号
合 計					87,822			

一式当たり内訳書

応急作業

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	130	4, 258	553, 540			WYB00015 単一 46号
特殊作業員		時間	150	3, 710	556, 500			WYB00018 単一 47号
普通作業員		時間	150	2, 588	388, 200			WYB00019 単一 48号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	時間	120	7, 876	945, 120			WYB00020 単一 49号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3	時間	120	8, 938	1, 072, 560			WYB00030 単一 50号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	2t積級(タイヤ損耗費:普通)	時間	120	6, 100	732, 000			WYB00033 単一 51号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	4t積級(タイヤ損耗費:普通)	時間	120	6, 988	838, 560			WYB00034 単一 52号
トラック運転[クレーン装 置付]	ベーストラック4〜4. 5t積 吊能力2. 9t	時間	120	8, 043	965, 160			WYB00035 単一 53号
高所作業車運転[トラック 架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	時間	120	7, 574	908, 880			WYB00036 単一 54号
合 計					6, 960, 520			

7人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 13号内訳書 (B)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	7	14,690	102,830			WB010212 単一 55号
合 計					102,830			

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 14号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,225			WYB00006 単一 58号
合 計					64,225			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一1号	場所打杭	杭径 2000mm 杭長(設計長) 21m	単位	本	数量	1	単価 5,608,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		2,000mm 22.35m 0m 2.65m 0m 0m 0m 21m 生コンクリート各種	本	1	3,917,000	3,917,000	WB230310 単一 15号
コンクリート規格=生コンクリート高炉 30-18-25(20) C=350kg/m3							
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03	151,500	4,545	WB810010 単一 16号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.58	150,000	387,000	WB810010 単一 17号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.71	150,500	106,855	WB810010 単一 18号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	5.26	153,600	807,936	WB810010 単一 19号
杭頭処理		2,000mm	本	1	49,110	49,110	WB230350 単一 20号
【補強リング、固定金具】							
(材料費)補強リング L-12×75×75 L=4932mm		64.12kg/本(曲げ・穴開け加工費80箇所含む)	本	5	22,700	113,500	WYB00011 単一 21号
(材料費)補強リング L-12×75×75 L=4932mm		64.12kg/本(曲げ・穴開け加工費40箇所含む)	本	1	18,700	18,700	WYB00021 単一 22号
(材料費)補強リング L-12×75×75 L=4951mm		64.36kg/本(曲げ・穴開け加工費40箇所含む)	本	3	18,700	56,100	WYB00024 単一 23号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 2000mm 杭長(設計長) 21m	単位	本	数量	1	単価	5,608,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(材料費)補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D29用ナット2個含む	個	60	270	16,200	WYB00023 単一 24号	
(材料費)補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D35用ナット2個含む	個	220	280	61,600	WYB00014 単一 25号	
【スパーサー、固定金具】								
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.01	151,500	1,515	WB810010 単一 16号	
(材料費)補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D29用ナット2個含む	個	24	270	6,480	WYB00025 単一 26号	
(材料費)補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D35用ナット2個含む	個	56	280	15,680	WYB00016 単一 27号	
(材料費)平鋼		D29用 4.5×32×80(穴開け加工費含む)	枚	24	560	13,440	WYB00031 単一 28号	
(材料費)平鋼		D35用 4.5×32×80(穴開け加工費含む)	枚	56	560	31,360	WYB00017 単一 29号	
計						5,607,021		
単価						5,608,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量		単価	12,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下	m 3	1	12,310	12,310	WB824020 単一 30号	
	計					12,310		
	単価					12,310	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	T型橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量		単価	45,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	T形橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m 3	1	45,050	45,050	WB474210 単一 31号	
	計					45,050		
	単価					45,050	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	145,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	145,000	145,000	WB810010 単一 32号	
計						145,000		
単価						145,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	145,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	145,500	145,500	WB810010 単一 33号	
計						145,500		
単価						145,500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一6号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価 148,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	148,600	148,600	WB810010 単一 34号
計						148,600	
単価						148,600	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一7号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価 149,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	149,700	149,700	WB810010 単一 35号
計						149,700	
単価						149,700	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一8号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	1	単価 166,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	166,100	166,100	WB810010 単一 36号
計						166,100	
単価						166,100	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一9号	ガス圧接	SD345 D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1	873	873	WB810110 単一 37号
計						873	
単価						873	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	ガス圧接	SD345 D35+D35	単位	箇所	数量	1	単価	1,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1	1,555	1,555	WB810110 単一 38号	
計						1,555		
単価						1,555	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	ガス圧接	SD345 D38+D38	単位	箇所	数量	1	単価	2,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D38+D38 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1	2,232	2,232	WB810110 単一 39号	
計						2,232		
単価						2,232	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	機械式継手	SD345 D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	12,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	箇所	1	12,880	12,880	WB822010 単一 40号	
計						12,880		
単価						12,880	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	機械式鉄筋定着加工費	呼び径D16	単位	箇所	数量	1	単価	412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 L=3100mm(Tヘッド工法)	箇所	1	412	412	WYB00007 単一 41号	
計						412		
単価						412	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	機械式鉄筋定着加工費	呼び径D22	単位	箇所	数量	1	単価	597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 L=3520mm (Tヘッド 工法)	箇所	1	597	597	WYB00027 単一 44号	
計						597		
単価						597	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 22.35m 0m 2.65m 0m 0m 0m 21m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3,917,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.75	34,068	59,619		
とび工			人	1.75	29,682	51,943		
特殊作業員			人	1.75	29,682	51,943		
普通作業員			人	1.75	20,706	36,235		
全回転型オールケーシング掘削機運転		2,000mm 22.35m 2.65m	日	1.75	359,800	629,650	WK230580 単一 59号	
クローラクレーン運転		2,000mm 22.35m 2.65m	日	1.75	237,100	414,925	WK230070 単一 60号	
バックホウ（クローラ型）運転			日	1.75	41,260	72,205	WK230570 単一 61号	
生コンクリート 高炉		30-18-25(20) 単位セメント量350kg/m3	m3	71.911	28,000	2,013,508		
ビット等損耗費 3.6%			式	1		47,394		
諸雑費（率+まるめ） 41%			式	1		539,578		
計						3,917,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 22.35m 0m 2.65m 0m 0m 0m 21m 生コンクリート各種	単位	本	数量		単価	3,917,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						3,917,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	151,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	47,430	47,430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					151,500		
	単価					151,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	150,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	47,430	47,430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					150,000		
	単価					150,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	150,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	47,430	47,430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					150,500		
	単価					150,500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	153,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5	t	1.03	103,000	106,090		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	47,430	47,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						153,600		
単価						153,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	杭頭処理	2,000mm	単位	本	数量	1	単価	49,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	34,068	6,813		
特殊作業員			人	0.69	29,682	20,480		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		50t吊	日	0.2	95,200	19,040		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		2,777		
計						49,110		
単価						49,110	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	(材料費)補強リング L-12×75×75 L=4932mm	64.12kg/本(曲げ・穴開け加工費80箇所含む)	単位	本	数量	1	単価	22,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング L-12×75×75 L=4932mm		64.12kg/本(曲げ・穴開け加工費80箇所含む)	本	1	22,700	22,700		
計						22,700		
単価						22,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	(材料費)補強リング L-12×75×75 L=4932mm	64.12kg/本(曲げ・穴開け加工費40箇所含む)	単位	本	数量	1	単価	18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング L-12×75×75 L=4932mm		64.12kg/本(曲げ・穴開け加工費40箇所含む)	本	1	18,700	18,700		
計						18,700		
単価						18,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－23号	(材料費)補強リング L-12×75×75 L=4951mm	64.36kg/本(曲げ・穴開け加工費40箇所含む)	単位	本	数量	1	単価	18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング L－12×75×75 L＝4951mm		64.36kg/本(曲げ・穴開け加工費40箇所含む)	本	1	18,700	18,700		
計						18,700		
単価						18,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－24号	(材料費)補強リング固定用Uボルト	鉄筋 D29用ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D29用ナット2個含む	個	1	270	270		
計						270		
単価						270	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	(材料費)補強リング固定用Uボルト	鉄筋 D35用ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D 3 5 用ナット 2 個含む	個	1	280	280		
計						280		
単価						280	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	(材料費)補強リング固定用Uボルト	鉄筋 D29用ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D 2 9 用ナット 2 個含む	個	1	270	270		
計						270		
単価						270	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	(材料費)補強リング固定用Ｕボルト	鉄筋 D35用ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		鉄筋 D 3 5 用ナット 2 個含む	個	1	280	280		
計						280		
単価						280	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	(材料費)平鋼	D29用 4.5×32×80(穴開け加工費含む)	単位	枚	数量	1	単価	560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		D 2 9 用 4 . 5 × 3 2 × 8 0 (穴開け加工費含む)	枚	1	560	560		
計						560		
単価						560	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	(材料費)平鋼	D35用 4.5×32×80(穴開け加工費含む)	単位	枚	数量	1	単価	560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		D 3 5 用 4 . 5 × 3 2 × 8 0 (穴開け加工費含む)	枚	1	560	560		
計						560		
単価						560	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	12, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 125	8, 125	WB824010 単一 62号	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 820	2, 820	WB020051 単一 63号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 367	1, 367	CB227010	
計						12, 312		
単価						12, 310	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一31号	T形橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 45,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.6	34,068	20,440		
特殊作業員		人	0.2	29,682	5,936		
型わく工		人	1.5	29,172	43,758		
とび工		人	0.8	29,682	23,745		
普通作業員		人	1.6	20,706	33,129		
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m 3	10.2	27,000	275,400		
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3	無	日	0.06	94,220	5,653	WK470110 単一 64号	
雑工種 3%		式	1		3,979		
諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		38,460		
計					450,500		
単価					45,050	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	145,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42,483	42,483		
	諸雑費（まるめ）		式	1		32		
	計					145,000		
	単価					145,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	145,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42,483	42,483		
	諸雑費（まるめ）		式	1		17		
	計					145,500		
	単価					145,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	148,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42,483	42,483		
	諸雑費（まるめ）		式	1		27		
	計					148,600		
	単価					148,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	149,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1.03	104,000	107,120		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42,483	42,483		
	諸雑費（まるめ）		式	1		97		
	計					149,700		
	単価					149,700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	166,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	1.03	120,000	123,600		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42,483	42,483		
	諸雑費（まるめ）		式	1		17		
	計					166,100		
	単価					166,100	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所以上（標準）無 無	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	873.65	873		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					873		
	単価					873	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D35+D35 100箇所以上（標準）無 無	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D 3 5 + D 3 5	箇所	1	1,555.4	1,555		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,555		
	単価					1,555	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D38+D38 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	2,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 8 + D 3 8	箇所	1	2,232.1	2,232		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,232		
単価						2,232	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	12,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D51×D51	箇所	1	1,072.02	1,072		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 5 1 継手一般用	組	1	11,800	11,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						12,880		
単価						12,880	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	機械式鉄筋定着加工費	D16 L=3100mm (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費 (Tヘッド工法)		D 1 6 2 m超～4 m以下、2 m以上～5 m未満	箇所	1	412	412		
計						412		
単価						412	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	機械式鉄筋定着加工費	D19 L=3050mm (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費 (Tヘッド工法)		D 1 9 2 m超～4 m以下、2 m以上～5 m未満	箇所	1	492	492		
計						492		
単価						492	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	機械式鉄筋定着加工費	D19 L=3850mm (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費 (Tヘッド工法)		D 1 9 2 m超～4 m以下、2 m以上～5 m未満	箇所	1	492	492		
計						492		
単価						492	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	機械式鉄筋定着加工費	D22 L=3520mm (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費 (Tヘッド工法)		D 2 2 2 m超～4 m以下、2 m以上～5 m未満	箇所	1	597	597		
計						597		
単価						597	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	(材料費)円形空洞型枠	紙製 内径400mm 厚さ6.3mm (ロス率+0.05)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	円形空洞型枠	紙製 内径400mm 厚さ6.3mm m換算	m	105	3,280	344,400		
	計					344,400		
	単価					3,444	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	土木一般世話役		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	34,068	4,258		
	計					4,258		
	単価					4,258	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	29,682	3,710		
計						3,710		
単価						3,710	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	20,706	2,588		
計						2,588		
単価						2,588	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	バックホウ運転(クローラ)〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	7,876	7,876	単一 65号	
計						7,876		
単価						7,876	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	バックホウ運転(クローラ)〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	8,938	8,938	単一 66号	
計						8,938		
単価						8,938	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一51号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級(タ付損耗費:普通)	単位	時間	数量	1	単価	6,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,100	6,100	単一 67号	
計						6,100		
単価						6,100	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一52号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級(タ付損耗費:普通)	単位	時間	数量	1	単価	6,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,988	6,988	単一 68号	
計						6,988		
単価						6,988	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一53号	トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	8,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	時間	1	8,043	8,043	単一 69号	
計						8,043		
単価						8,043	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一54号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	7,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9 m×1 0 0 0 k g	時間	1	7,574	7,574	単一 70号	
計						7,574		
単価						7,574	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,688	14,688		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,690		
単価						14,690	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	単位	回	数量	1	単価	2,762,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	29,682	145,441		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	時間	11.9	38,120	453,628	単－ 71号	
運搬費等率 361%			式	1		2,162,639		
諸雑費（まるめ）			式	1		292		
計						2,762,000		
単価						2,762,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	3,033,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	29,682	335,406		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		60t吊	日	3.1	127,500	395,250		
運搬費等率 315%			式	1		2,301,566		
諸雑費（まるめ）			式	1		778		
計						3,033,000		
単価						3,033,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
計						64,225		
単価						64,225	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	2,000mm 22.35m 2.65m	単位	日	数量	1	単価	359,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	145	138	20,010		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2000mm	供用日	1.46	212,000	309,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						359,800		
単価						359,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	クローラクレーン運転	2,000mm 22.35m 2.65m	単位	日	数量	1	単価	237,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	119	138	16,422		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	供用日	1.39	137,000	190,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						237,100		
単価						237,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.8	30,192	24,153		
軽油			L	35	138	4,830		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）	日	1.6	7,670	12,272		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						41,260		
単価						41,260	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－62号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8,125
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,125.45	8,125		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,125		
	単価					8,125	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－63号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(無筋コンクリート)	井手産商(株)	m 3	100	2,820	282,000		
	計					282,000		
	単価					2,820	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	94,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	66	138	9,108		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1.04	52,800	54,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						94,220		
単価						94,220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	30, 192	5, 132		
軽油			L	5. 9	138	814		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1, 930	1, 930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 876		
単価						7, 876	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,938
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,192	5,132		
軽油			L	8.6	138	1,186		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,938		
単価						8,938	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	25,602	4,352		
軽油			L	3.5	138	483		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,100		
単価						6,100	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	25,602	4,352		
軽油			L	5.4	138	745		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,988		
単価						6,988	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	8, 043
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	30, 192	5, 132		
軽油			L	5. 3	138	731		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 043		
単価						8, 043	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	7,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.2	25,602	5,120		
軽油			L	3	138	414		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	時間	1	2,040	2,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,574		
単価						7,574	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	単位	時間	数量	1	単価	38,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,192	5,132		
軽油			L	18	138	2,484		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	時間	1	30,500	30,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						38,120		
単価						38,120	円／時間	