

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路1－1工区改良（その5）工事
工事地名	宮崎県日南市平野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589650075	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	213日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年10月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日南	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	23,500
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月13日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 改築 改築
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路 1 - 1 工区改良（その 5）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		74,069,582			
道路土工			式	1		681,472			
掘削工			式	1		215,688			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	880	245.1	215,688			単-1号
残土処理工			式	1		465,784			
整地		残土受入れ地での処理	m3	880	136.9	120,472			単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	880	392.4	345,312			単-3号
地盤改良工			式	1		65,215,000			
固結工 (1-1号補強土壁)			式	1		65,215,000			
スリ-攪拌 (変位低減型)		セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 24.15m 長さ(杭長) 22.6m	本	5	1,280,000	6,400,000			単-4号
スリ-攪拌 (変位低減型)		セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 24.65m 長さ(杭長) 23.1m	本	25	1,299,000	32,475,000			単-5号

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路 1 － 1 工区改良（その 5）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スリ-攪拌 （変位低減型）		セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 25.15m 長さ(杭長) 23.6m	本	20	1,317,000	26,340,000			単-6号
応急処理工			式	1		6,460,590			
応急処理作業工			式	1		6,460,590			
応急作業			式	1		6,460,590			内-1号
構造物撤去工			式	1		126,000			
構造物取壊し工			式	1		126,000			
コンクリート取壊し運搬処理		無筋構造物	m3	10	12,600	126,000			単-7号
仮設工			式	1		1,586,520			
交通管理工			式	1		1,586,520			
交通誘導警備員 (B)			人日	108		1,586,520			内-2号
直接工事費			式	1		74,069,582			

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路 1 － 1 工区改良（その 5）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		18,305,000			
共通仮設費			式	1		10,713,000			
運搬費			式	1		9,858,000			
重建設機械分解組立輸送費			回	1		9,858,000			内-3号
技術管理費			式	1		78,000			
六価加溶出試験費			式	1		78,000			内-4号
現場環境改善費（率計上）			式	1		777,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		7,592,000			
純工事費			式	1		92,374,582			
現場管理費			式	1		28,399,000			
工事原価			式	1		120,773,582			
一般管理費等			式	1		20,186,418			

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路 1－1 工区改良（その 5）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		140,960,000				
消費税相当額		式	1		14,096,000				
工事費計		式	1		155,056,000				

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	160	4, 258	681, 280			WYB00026 単一 11号
特殊作業員		時間	160	3, 710	593, 600			WYB00027 単一 12号
普通作業員		時間	200	2, 588	517, 600			WYB00028 単一 13号
バックホウ運転（クローラ）[標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	時間	130	7, 876	1, 023, 880			WYB00029 単一 14号
バックホウ運転（クローラ）[標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3	時間	130	8, 938	1, 161, 940			WYB00030 単一 15号
ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級(タイヤ損耗費:普通)	時間	130	6, 100	793, 000			WYB00031 単一 16号
ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級(タイヤ損耗費:普通)	時間	130	6, 988	908, 440			WYB00032 単一 17号
トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	時間	50	8, 043	402, 150			WYB00033 単一 18号
高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	時間	50	7, 574	378, 700			WYB00034 単一 19号
合 計					6, 460, 590			

108人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 2号内訳書 (B)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	108	14, 690	1, 586, 520			WB010212 単一 21号
合 計					1, 586, 520			

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 3号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費		検体	10	7,800	78,000			WYB00003 単一 23号
合 計					78,000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	245. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	245. 1	245. 1	CB210020		
計						245. 1			
単価						245. 1	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	136. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	136. 9	136. 9	CB210610	
計						136. 9		
単価						136. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	392. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	392. 4	392. 4	CB210110		
計						392. 4			
単価						392. 4	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	スラー攪拌 (変位低減型)	セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 24.15m 長さ(杭長) 22.6m	単位	本	数量	1	単価	1,280,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌(地中障害物混在地盤対応型)		φ1800 打設長24.15m 空打長1.55m 改良長22.6m	本	1	1,280,000	1,280,000	WYB00013	
改良材添加量 250kg/m3							単一 8号	
計						1,280,000		
単価						1,280,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	スラー攪拌 (変位低減型)	セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 24.65m 長さ(杭長) 23.1m	単位	本	数量		1	単価 1,299,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラー攪拌(地中障害物混在地盤対応型)		φ1800 打設長24.65m 空打長1.55m 改良長23.1m	本	1	1,299,000	1,299,000	WYB00017 単一 9号	
改良材添加量 250kg/m3								
計						1,299,000		
単価						1,299,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	スラー攪拌 (変位低減型)	セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 25.15m 長さ(杭長) 23.6m	単位	本	数量		1	単価 1,317,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラー攪拌(地中障害物混在地盤対応型)		φ1800 打設長25.15m 空打長1.55m 改良長23.6m	本	1	1,317,000	1,317,000	WYB00021 単一 10号	
改良材添加量 250kg/m3								
計						1,317,000		
単価						1,317,000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下	m 3	1	12,600	12,600	WB824020 単一 20号	
計						12,600		
単価						12,600	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一8号	スラリー攪拌(地中障害物混在地盤 対応型)	φ1800 打設長24.15m 空打長1.55m 改良長22.6m	単位	本	数量	1	単価 1,280,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.149	34,068	39,144	
特殊作業員			人	1.149	29,682	34,104	
普通作業員			人	1.149	20,706	23,791	
セメント系固化材		特殊土用 バラ	t	15.815	22,000	347,930	
深層混合処理機運転		エボ コラム攪拌翼 [単軸式] 変位低減型 90kW×2 φ1,800	日	1.149	424,900	488,210	WYB00014
スラリプラント運転		20m3/h	日	1.149	78,890	90,644	WK220140
諸雑費 (率+まるめ) 38%			式	1		256,177	単一 25号
計						1,280,000	
単価						1,280,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一9号	スラリー攪拌(地中障害物混在地盤 対応型)	φ1800 打設長24.65m 空打長1.55m 改良長23.1m	単位	本	数量	1	単価 1,299,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.163	34,068	39,621	
特殊作業員			人	1.163	29,682	34,520	
普通作業員			人	1.163	20,706	24,081	
セメント系固化材		特殊土用 バラ	t	16.165	22,000	355,630	
深層混合処理機運転		エボ コラム攪拌翼 [単軸式] 変位低減型 90kW×2 φ1,800	日	1.163	424,900	494,158	WYB00018
スラリプラント運転		20m3/h	日	1.163	78,890	91,749	単一 26号 WK220140
諸雑費 (率+まるめ) 38%			式	1		259,241	単一 25号
計						1,299,000	
単価						1,299,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一10号	スラリー攪拌(地中障害物混在地盤 対応型)	φ1800 打設長25.15m 空打長1.55m 改良長23.6m	単位	本	数量	1	単価 1,317,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.176	34,068	40,063	
特殊作業員			人	1.176	29,682	34,906	
普通作業員			人	1.176	20,706	24,350	
セメント系固化材		特殊土用 バラ	t	16.515	22,000	363,330	
深層混合処理機運転		エボ コラム攪拌翼 [単軸式] 変位低減型 90kW×2 φ1,800	日	1.176	424,900	499,682	WYB00022
スラリプラント運転		20m3/h	日	1.176	78,890	92,774	単一 27号 WK220140
諸雑費 (率+まるめ) 38%			式	1		261,895	単一 25号
計						1,317,000	
単価						1,317,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－11号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	4,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	34,068	4,258		
計						4,258		
単価						4,258	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－12号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	29,682	3,710		
計						3,710		
単価						3,710	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	20,706	2,588		
計						2,588		
単価						2,588	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1	7,876	7,876	単一 28号	
計						7,876		
単価						7,876	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	時間	1	8,938	8,938	単一 29号	
計						8,938		
単価						8,938	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	ダンプトラック運転〔オンロード・ディーゼル〕	2t積級(タヤ損耗費:普通)	単位	時間	数量	1	単価	6,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		2 t 積級	時間	1	6,100	6,100	単一 30号	
計						6,100		
単価						6,100	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級(タ付損耗費:普通)	単位	時間	数量	1	単価	6,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,988	6,988	単一 31号	
計						6,988		
単価						6,988	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	トラック運転[クレーン装置付]	ベ-トラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	8,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベ-トラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	時間	1	8,043	8,043	単一 32号	
計						8,043		
単価						8,043	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下	単位	m 3	数量	1	単価	12, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 125	8, 125	WB824010 単一 34号	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 350	2, 350	WB020051 単一 35号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 132	2, 132	CB227010	
計						12, 607		
単価						12, 600	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,688	14,688		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,690		
単価						14,690	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	9,858,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64.6	29,682	1,917,457		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	9.9	127,500	1,262,250		
運搬費等率 210%			式	1		6,677,384		
諸雑費（まるめ）			式	1		909		
計						9,858,000		
単価						9,858,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800		
計						7,800		
単価						7,800	円／検体	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 変位低減型 90kW×2 φ1,800	単位	日	数量	1	単価	424,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	83	138	11,454		
クローラ式杭打機（ベアスマシン）損料		直結三点支持式 リータ長21～36m 全装備質量135t	供用日	1.61	150,000	241,500		
エポコラム攪拌翼賃料		[単軸式] 変位低減型 90kW×2 φ1,800	日	1.61	88,000	141,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						424,900		
単価						424,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	78,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力20m3／h	供用日	1.61	49,000	78,890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						78,890		
単価						78,890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 変位低減型 90kW×2 φ1,800	単位	日	数量	1	単価	424,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	83	138	11,454		
クローラ式杭打機（ベアスマシン）損料		直結三点支持式 リータ長21～36m 全装備質量135t	供用日	1.61	150,000	241,500		
エポコラム攪拌翼賃料		[単軸式] 変位低減型 90kW×2 φ1,800	日	1.61	88,000	141,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						424,900		
単価						424,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 変位低減型 90kW×2 φ1,800	単位	日	数量	1	単価	424,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	83	138	11,454		
クローラ式杭打機（ベアスマシン）損料		直結三点支持式 リータ長21～36m 全装備質量135t	供用日	1.61	150,000	241,500		
エポコラム攪拌翼賃料		[単軸式] 変位低減型 90kW×2 φ1,800	日	1.61	88,000	141,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						424,900		
単価						424,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	30, 192	5, 132		
軽油			L	5. 9	138	814		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1, 930	1, 930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 876		
単価						7, 876	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,938
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,192	5,132		
軽油			L	8.6	138	1,186		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,938		
単価						8,938	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	25,602	4,352		
軽油			L	3.5	138	483		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,100		
単価						6,100	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	25,602	4,352		
軽油			L	5.4	138	745		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,988		
単価						6,988	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	8, 043
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	30, 192	5, 132		
軽油			L	5. 3	138	731		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 043		
単価						8, 043	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	7,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.2	25,602	5,120		
軽油			L	3	138	414		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	時間	1	2,040	2,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,574		
単価						7,574	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－34号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8,125
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,125.45	8,125		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,125		
	単価					8,125	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－35号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(無筋コンクリート)	日南環境資源㈱	m 3	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円／m 3	