



# 道 路 台 帳

## 第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

- ・ 3号市来バイパスについては別表に記載。
- ・ 実延長や敷地面積等には、新武岡トンネル区間の建部 IC ランプ部分（トンネル内二又分岐箇所 386K461 から終点坑口 387K170）709m を含む。

調製（改訂）年月日

第二表

路線名: 国道3号(出水阿久根道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市 58.8 0 ~ 59.6 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	855.0	0.0	25.0		880.0	880.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 59.6 80 ~ 59.7 40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	60.0	0.0	0.0		60.0	940.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 59.7 40 ~ 60.1 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	440.0	0.0	0.0		440.0	1380.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 60.1 80 ~ 60.2 40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	60.0	0.0	0.0		60.0	1440.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 60.2 40 ~ 60.6 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	403.0	0.0	37.0		440.0	1880.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 60.6 80 ~ 60.7 40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	60.0	0.0	0.0		60.0	1940.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 60.7 40 ~ 61.1 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	394.5	0.0	45.5		440.0	2380.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 61.1 80 ~ 61.2 40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	60.0	0.0	0.0		60.0	2440.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 61.2 40 ~ 61.6 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	380.0	0.0	0.0		380.0	2820.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 61.6 20 ~ 61.6 80	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	3.00 3.00	60.0	0.0	0.0		60.0	2880.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 61.6 80 ~ 62 40	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	360.0	0.0	0.0		360.0	3240.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 62 40 ~ 62.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	3.00 3.00	60.0	0.0	0.0		60.0	3300.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 62.1 0 ~ 62.1 60	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	60.0	0.0	0.0		60.0	3360.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名: 国道3号(出水阿久根道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市 62.1 60 ~ 62.2 40	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.75	80.0	0.0	0.0		80.0	3440.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 62.2 40 ~ 62.3 40	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3540.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 62.3 40 ~ 62.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.50	60.0	0.0	0.0		60.0	3600.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 62.4 0 ~ 62.4 20	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	20.0	0.0	0.0		20.0	3620.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 62.4 20 ~ 62.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	180.0	0.0	0.0		180.0	3800.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 62.6 0 ~ 62.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	78.5	0.0	21.5		100.0	3900.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 62.7 0 ~ 62.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4000.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 62.8 0 ~ 62.9 30	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	130.0	0.0	0.0		130.0	4130.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 62.9 30 ~ 62.9 70	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	40.0	0.0	0.0		40.0	4170.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 62.9 70 ~ 63 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	90.0	0.0	0.0		90.0	4260.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 63 60 ~ 63.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	140.0	0.0	0.0		140.0	4400.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 63.2 0 ~ 63.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4500.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 63.3 0 ~ 63.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4600.0	排水性舗装	

第二表

路線名: 国道3号(出水阿久根道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市 63.4 0 ~ 63.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	78.5	0.0	21.5		100.0	4700.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 63.5 0 ~ 63.5 86	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	86.0	0.0	0.0		86.0	4786.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 63.5 86 ~ 63.6 93	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	107.0		107.0	4893.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 63.6 93 ~ 63.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	107.0	0.0	0.0		107.0	5000.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 63.8 0 ~ 63.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5100.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 63.9 0 ~ 64 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5200.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 64 0 ~ 64.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5300.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 64.1 0 ~ 64.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5400.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 64.2 0 ~ 64.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5500.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 64.3 0 ~ 64.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5600.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 64.4 0 ~ 64.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5700.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 64.5 0 ~ 64.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5800.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 64.6 0 ~ 64.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5900.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名: 国道3号(出水阿久根道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市 64.7 0 ~ 64.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6000.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 64.8 0 ~ 64.9 51	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	94.0	0.0	57.0		151.0	6151.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 64.9 51 ~ 65 8	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	57.0	0.0	0.0		57.0	6208.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 65 8 ~ 65 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	52.0	0.0	0.0		52.0	6260.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 65 60 ~ 65 90	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	30.0	0.0	0.0		30.0	6290.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 65 90 ~ 65.2 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	170.0	0.0	0.0		170.0	6460.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 65.2 60 ~ 65.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	40.0	0.0	0.0		40.0	6500.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 65.3 0 ~ 65.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6600.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 65.4 0 ~ 65.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6700.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 65.5 0 ~ 65.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6800.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 65.6 0 ~ 65.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	73.5	0.0	26.5		100.0	6900.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 65.7 0 ~ 65.8 64	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	164.0	0.0	0.0		164.0	7064.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 65.8 64 ~ 65.9 68	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	104.0	0.0	0.0		104.0	7168.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名: 国道3号(出水阿久根道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市 65.9 68 ~ 66.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	132.0	0.0	0.0		132.0	7300.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 66.1 0 ~ 66.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7400.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 66.2 0 ~ 66.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7500.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 66.3 0 ~ 66.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7600.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 66.4 0 ~ 66.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	72.0	0.0	28.0		100.0	7700.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 66.5 0 ~ 66.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7800.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 66.6 0 ~ 66.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7900.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 66.7 0 ~ 66.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8000.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 66.8 0 ~ 66.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8100.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 66.9 0 ~ 67 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8200.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 67 0 ~ 67.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8300.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 67.1 0 ~ 67.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8400.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 67.2 0 ~ 67.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8500.0	排水性舗装	

第二表

路線名: 国道3号(出水阿久根道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市 67.3 0 ~ 67.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8600.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 67.3 0 ~ 67.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	80.5	0.0	19.5		100.0	8700.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 67.4 0 ~ 67.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	56.5	0.0	43.5		100.0	8800.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 67.5 0 ~ 67.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8900.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 67.6 0 ~ 67.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9000.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 67.7 0 ~ 67.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9100.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 67.8 0 ~ 67.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9200.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 67.9 0 ~ 68 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9300.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 68 0 ~ 68.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9400.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 68.1 0 ~ 68.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9500.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 68.2 0 ~ 68.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9600.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 68.3 0 ~ 68.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9700.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 68.4 0 ~ 68.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9800.0	排水性舗装	

第二表

路線名： 国道3号(出水阿久根道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市 68.5 0 ~ 68.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9900.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 68.6 0 ~ 68.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	36.0	0.0	64.0		100.0	10000.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 68.7 0 ~ 68.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10100.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 68.8 0 ~ 68.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10200.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 68.9 0 ~ 69 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	120.0	0.0	0.0		120.0	10320.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 69 20 ~ 69.1 40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	120.0	0.0	0.0		120.0	10440.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 69.1 40 ~ 69.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	60.0	0.0	0.0		60.0	10500.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 69.2 0 ~ 69.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10600.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 69.5 0 ~ 69.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10700.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 69.6 0 ~ 69.7 29	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	129.0	0.0	0.0		129.0	10829.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 69.7 29 ~ 69.8 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	121.0	0.0	0.0		121.0	10950.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 69.8 50 ~ 69.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	14.0	0.0	36.0		50.0	11000.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 69.9 0 ~ 70 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	100.0		100.0	11100.0	排水性舗装	

第二表

路線名： 国道3号(出水阿久根道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市 70 0 ~ 70 68	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	68.0		68.0	11168.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 70 68 ~ 70.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	28.0	0.0	4.0		32.0	11200.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 70.1 0 ~ 70.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11300.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 70.2 0 ~ 70.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11400.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 70.3 0 ~ 70.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11500.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 70.4 0 ~ 70.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11600.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 70.5 0 ~ 70.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11700.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 70.6 0 ~ 70.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11800.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 70.7 0 ~ 70.8 55	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	155.0	0.0	0.0		155.0	11955.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 70.8 55 ~ 71 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	145.0	0.0	0.0		145.0	12100.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 71 0 ~ 71.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12200.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 71.1 0 ~ 71.2 0	3.50 4.20	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12300.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 71.2 0 ~ 71.3 40	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	140.0	0.0	0.0		140.0	12440.0	排水性舗装	

第二表

路線名： 国道3号(出水阿久根道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市 71.3 40 ~ 71.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	60.0	0.0	0.0		60.0	12500.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 71.4 0 ~ 71.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12600.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 71.5 0 ~ 71.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12700.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 71.6 0 ~ 71.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12800.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 71.7 0 ~ 71.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12900.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 71.8 0 ~ 71.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13000.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 71.9 0 ~ 72 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13100.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 72 0 ~ 72.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13200.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 72.1 0 ~ 72.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13300.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 72.2 0 ~ 72.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13400.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 72.3 0 ~ 72.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13500.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 72.4 0 ~ 72.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13600.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 72.5 0 ~ 72.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13700.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名: 国道3号(出水阿久根道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市 72.6 0 ~ 72.7 50	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	150.0	0.0	0.0		150.0	13850.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 72.7 50 ~ 72.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	50.0	0.0	0.0		50.0	13900.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 72.8 0 ~ 72.9 25	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	125.0	0.0	0.0		125.0	14025.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 72.9 25 ~ 73 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	75.0	0.0	0.0		75.0	14100.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 73 0 ~ 73.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14200.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 73.1 0 ~ 73.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14300.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 73.2 0 ~ 73.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14400.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 73.3 0 ~ 73.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.56 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14500.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： E3A南九州道(川内隅之城道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 105.2 0 ~ 105.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.73 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	100.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 105.3 0 ~ 105.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.40 1.33	9.0	0.0	91.0		100.0	200.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 105.4 0 ~ 105.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.07 1.95	100.0	0.0	0.0		100.0	300.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 105.5 0 ~ 105.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.45 1.53	47.0	0.0	53.0		100.0	400.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 105.6 0 ~ 105.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.80 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	500.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 105.7 0 ~ 105.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.80 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	600.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 105.8 0 ~ 105.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.77 2.22	100.0	0.0	0.0		100.0	700.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 105.9 0 ~ 106 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.31 2.66	100.0	0.0	0.0		100.0	800.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 106 0 ~ 106.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.14 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	900.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 106.1 0 ~ 106.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.01 2.13	100.0	0.0	0.0		100.0	1000.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 106.2 0 ~ 106.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.81 2.04	100.0	0.0	0.0		100.0	1100.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 106.3 0 ~ 106.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.93 1.77	100.0	0.0	0.0		100.0	1200.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 106.4 0 ~ 106.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.93 1.63	100.0	0.0	0.0		100.0	1300.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 106.5 0 ~ 106.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.89 1.71	100.0	0.0	0.0		100.0	1400.0	排水性舗装	

第二表

路線名： E3A南九州道(川内隅之城道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 106.6 0 ~ 106.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.05 1.74	100.0	0.0	0.0		100.0	1500.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 106.7 0 ~ 106.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.76 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	1600.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 106.8 0 ~ 106.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.36 2.93	100.0	0.0	0.0		100.0	1700.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 106.9 0 ~ 107 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.01 1.78	100.0	0.0	0.0		100.0	1800.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 107 0 ~ 107.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.05 1.74	100.0	0.0	0.0		100.0	1900.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 107.1 0 ~ 107.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.98 1.74	100.0	0.0	0.0		100.0	2000.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 107.2 0 ~ 107.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.00 3.03	100.0	0.0	0.0		100.0	2100.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 107.3 0 ~ 107.3 75	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.11 1.17	75.0	0.0	0.0		75.0	2175.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 107.3 75 ~ 107.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.27 1.17	0.0	0.0	125.0		125.0	2300.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 107.5 0 ~ 107.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.23 1.17	0.0	0.0	100.0		100.0	2400.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 107.6 0 ~ 107.7 5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.27 1.74	0.0	0.0	105.0		105.0	2505.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 107.7 5 ~ 107.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.00 3.13	95.0	0.0	0.0		95.0	2600.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 107.8 0 ~ 107.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.73 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2700.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 107.9 0 ~ 108 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2800.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： E3A南九州道(川内隅之城道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 108.2 0 ~ 108.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2900.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 108.3 0 ~ 108.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	61.5	0.0	38.5		100.0	3000.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 108.4 0 ~ 108.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3100.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 108.5 0 ~ 108.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3200.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 108.6 0 ~ 108.6 70	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	70.0	0.0	0.0		70.0	3270.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 108.6 70 ~ 108.7 95	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.75	125.0	0.0	0.0		125.0	3395.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 108.7 95 ~ 108.8 41	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	46.0	0.0	0.0		46.0	3441.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 108.8 41 ~ 108.9 53	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	112.0	0.0	0.0		112.0	3553.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 108.9 53 ~ 109 5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	52.0	0.0	0.0		52.0	3605.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 109 5 ~ 109.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	95.0	0.0	0.0		95.0	3700.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 109.1 0 ~ 109.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3800.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 109.2 0 ~ 109.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3900.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 109.3 0 ~ 109.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4000.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 109.4 0 ~ 109.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4100.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： E3A南九州道(川内隅之城道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 109.5 0 ~ 109.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4200.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 109.6 0 ~ 109.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4300.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 109.7 0 ~ 109.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4400.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 109.8 0 ~ 109.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4500.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 109.9 0 ~ 110 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4600.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 110 0 ~ 110.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	61.0	0.0	39.0		100.0	4700.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 110.1 0 ~ 110.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4800.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 110.2 0 ~ 110.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4900.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 110.3 0 ~ 110.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5000.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 110.4 0 ~ 110.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5100.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 110.5 0 ~ 110.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5200.0	コンクリート舗装	
鹿児島県薩摩川内市 110.6 0 ~ 110.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5300.0	コンクリート舗装	
鹿児島県薩摩川内市 110.7 0 ~ 110.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5400.0	コンクリート舗装	
鹿児島県薩摩川内市 110.8 0 ~ 110.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5500.0	コンクリート舗装	

第二表

路線名： E3A南九州道(川内隅之城道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 110.9 0 ~ 111 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5600.0	コンクリート舗装	
鹿児島県薩摩川内市 111 0 ~ 111.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5700.0	コンクリート舗装	
鹿児島県薩摩川内市 111.1 0 ~ 111.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5800.0	コンクリート舗装	
鹿児島県薩摩川内市 111.2 0 ~ 111.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5900.0	コンクリート舗装	
鹿児島県薩摩川内市 111.3 0 ~ 111.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6000.0	コンクリート舗装	
鹿児島県薩摩川内市 111.4 0 ~ 111.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6100.0	コンクリート舗装	
鹿児島県薩摩川内市 111.5 0 ~ 112.7 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	19.0	1241.0	0.0		1260.0	7360.0	コンクリート舗装	
鹿児島県薩摩川内市 112.7 60 ~ 112.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	40.0	0.0	0.0		40.0	7400.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 112.8 0 ~ 112.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7500.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 112.9 0 ~ 113 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7600.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 113 0 ~ 113.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7700.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 113.1 0 ~ 113.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7800.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 113.2 0 ~ 113.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7900.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 113.3 0 ~ 113.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8000.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： E3A南九州道(川内隅之城道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 113.4 0 ~ 113.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8100.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 113.5 0 ~ 113.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8200.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 113.6 0 ~ 113.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8300.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 113.7 0 ~ 113.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8400.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 113.8 0 ~ 113.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8500.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 113.9 0 ~ 114 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8600.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 114 0 ~ 114.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8700.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 114.1 0 ~ 114.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8800.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 114.2 0 ~ 114.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8900.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 114.3 0 ~ 114.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	69.0	0.0	31.0		100.0	9000.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 114.4 0 ~ 114.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	63.0	0.0	37.0		100.0	9100.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 114.5 0 ~ 114.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9200.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 114.6 0 ~ 114.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9300.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 114.7 0 ~ 114.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9400.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： E3A南九州道(川内隅之城道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 114.8 0 ~ 114.8 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 2.41	20.0	0.0	0.0		20.0	9420.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 114.8 20 ~ 114.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	80.0	0.0	0.0		80.0	9500.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 114.9 0 ~ 115 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	80.0	0.0	0.0		80.0	9580.0	排水性舗装	

第二表

路線名： E3A南九州道(川内道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 115 0 ~ 115.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9680.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 115.1 0 ~ 115.2 42	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	142.0	0.0	0.0		142.0	9822.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 115.2 42 ~ 115.3 62	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	120.0	0.0	0.0		120.0	9800.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 115.3 62 ~ 115.5 62	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	200.0		200.0	10000.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 115.5 62 ~ 115.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	38.0	0.0	0.0		38.0	10038.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 115.6 0 ~ 115.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10138.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 115.7 0 ~ 115.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10238.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 115.8 0 ~ 115.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10338.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 115.9 0 ~ 116 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10438.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 116 0 ~ 116 73	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	66.0	7.0	0.0		73.0	10511.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 116 73 ~ 116.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	127.0	0.0		127.0	10638.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 116.2 0 ~ 116.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	10738.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 116.3 0 ~ 116.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	10838.0	排水性舗装	

第二表

路線名： E3A南九州道(川内道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 116.4 0 ~ 116.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	10938.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 116.5 0 ~ 116.6 16	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	116.0	0.0		116.0	11054.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 116.6 16 ~ 116.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	84.0	0.0		84.0	11138.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 116.7 0 ~ 116.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	11238.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 116.8 0 ~ 116.8 82	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	7.0	75.0	0.0		82.0	11320.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 116.8 82 ~ 117 25	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	143.0	0.0	0.0		143.0	11463.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 117 25 ~ 117.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	75.0		75.0	11538.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 117.1 0 ~ 117.2 30	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	130.0		130.0	11668.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 117.2 30 ~ 117.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	70.0	0.0	0.0		70.0	11738.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 117.3 0 ~ 117.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11838.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 117.4 0 ~ 117.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11938.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 117.5 0 ~ 117.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12038.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 117.6 0 ~ 117.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12138.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 117.7 0 ~ 117.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12238.0	排水性舗装	

第二表

路線名： E3A南九州道(川内道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市 117.8 0 ~ 117.8 77	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	77.0	0.0	0.0		77.0	12315.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 117.8 77 ~ 117.9 70	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	93.0		93.0	12408.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 117.9 70 ~ 118.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	130.0	0.0	0.0		130.0	12538.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 118.1 0 ~ 118.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12638.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 118.2 0 ~ 118.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12738.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 118.3 0 ~ 118.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12838.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 118.4 0 ~ 118.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12938.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 118.5 0 ~ 118.6 38	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	138.0	0.0	0.0		138.0	13076.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 118.6 38 ~ 118.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	62.0		62.0	13138.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 118.7 0 ~ 118.8 48	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	148.0		148.0	13286.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 118.8 48 ~ 118.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	52.0	0.0	0.0		52.0	13338.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 118.9 0 ~ 119 7	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	107.0	0.0	0.0		107.0	13445.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 119 7 ~ 119.1 19	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	112.0		112.0	13557.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 119.1 19 ~ 119.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	81.0	0.0	0.0		81.0	13638.0	排水性舗装	

第二表

路線名： E3A南九州道(川内道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市 119.2 0 ~ 119.2 43	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	43.0	0.0	0.0		43.0	13681.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 119.2 43 ~ 119.3 58	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	115.0		115.0	13796.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 119.3 58 ~ 119.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	42.0	0.0	0.0		42.0	13838.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 119.4 0 ~ 119.5 41	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	141.0	0.0	0.0		141.0	13979.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 119.5 41 ~ 119.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	59.0	0.0		59.0	14038.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 119.6 0 ~ 119.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	14138.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 119.7 0 ~ 119.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	14238.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 119.8 0 ~ 119.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	14338.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 119.9 0 ~ 120 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	14438.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 120 0 ~ 120.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	14538.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 120.1 0 ~ 120.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	14638.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 120.2 0 ~ 120.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	14738.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 120.3 0 ~ 120.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	14838.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 120.4 0 ~ 120.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	14938.0	排水性舗装	

第二表

路線名： E3A南九州道(川内道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市 120.5 0 ~ 120.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	15038.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 120.6 0 ~ 120.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	15138.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 120.7 0 ~ 120.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	15238.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 120.8 0 ~ 120.9 17	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	117.0	0.0		117.0	15355.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 120.8 78 ~ 120.9 49	3.70 3.70	0.00 0.00	1.00	2.75 3.00	71.0	0.0	0.0		71.0	15426.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 120.9 49 ~ 121 49	3.70 3.70	0.00 0.00	1.00	3.00 2.65	100.0	0.0	0.0		100.0	15526.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 121 49 ~ 121.1 33	3.70 3.70	0.00 0.00	1.00	3.00 2.65	84.0	0.0	0.0		84.0	15610.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 121.1 33 ~ 121.2 52	0.00 3.70	0.00 0.00	1.00	0.00 2.70	119.0	0.0	0.0		119.0	15729.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 121.2 52 ~ 121.3 54	0.00 3.70	0.00 0.00	1.00	0.00 2.70	8.0	0.0	94.0		102.0	15831.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 121.3 54 ~ 121.4 39	0.00 4.20	0.00 0.00	1.00	0.00 2.70	0.0	0.0	85.0		85.0	15916.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 121.4 39 ~ 121.4 98	0.00 4.20	0.00 0.00	0.00	0.00 3.80	20.5	0.0	38.5		59.0	15975.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 121.4 98 ~ 121.5 60	0.00 3.70	0.00 0.00	0.00	0.00 9.80	62.0	0.0	0.0		62.0	16037.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 121.5 94 ~ 121.6 14	3.90 3.80	0.00 0.00	0.00	11.10 8.90	0.0	0.0	20.0		20.0	16057.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 121.6 1 ~ 121.7 12	3.70 0.00	0.00 0.00	0.00	3.90 0.00	111.0	0.0	0.0		111.0	16168.0	排水性舗装	

第二表

路線名： E3A南九州道(川内道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市 121.6 14 ~ 121.7 0	0.00 7.70	0.00 0.00	0.90 0.00	0.00 7.25	86.0	0.0	0.0		86.0	16254.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 121.7 0 ~ 121.8 0	0.00 7.70	0.00 0.00	0.90 0.00	0.00 7.25	100.0	0.0	0.0		100.0	16354.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 121.7 12 ~ 121.7 98	3.70 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5.10 0.00	86.0	0.0	0.0		86.0	16440.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 121.7 98 ~ 121.8 47	3.70 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5.15 0.00	49.0	0.0	0.0		49.0	16489.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 121.8 0 ~ 121.9 0	0.00 7.20	0.00 0.00	2.80 0.00	0.00 2.55	100.0	0.0	0.0		100.0	16589.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 121.9 0 ~ 122 0	3.70 7.20	0.00 0.00	2.85 0.00	3.80 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16689.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 122 0 ~ 122 83	3.70 7.20	0.00 0.00	2.80 0.00	2.70 2.75	83.0	0.0	0.0		83.0	16772.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 122 83 ~ 122.2 7	6.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.18 0.00	0.4	0.0	123.6		124.0	16896.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 122 83 ~ 122.2 7	0.00 7.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.82	0.4	0.0	123.6		124.0	16896.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 122.2 7 ~ 122.3 0	7.20 7.25	0.00 0.00	2.75 0.00	3.00 2.50	93.0	0.0	0.0		93.0	16989.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 122.3 0 ~ 122.4 0	7.20 7.25	0.00 0.00	2.75 0.00	3.00 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17089.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 122.4 0 ~ 122.5 0	7.20 7.20	0.00 0.00	2.75 0.00	2.75 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17189.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 122.5 0 ~ 122.6 0	7.20 7.20	0.00 0.00	2.75 0.00	2.75 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17289.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 122.6 0 ~ 122.7 0	7.20 7.20	0.00 0.00	2.75 0.00	2.75 2.65	100.0	0.0	0.0		100.0	17389.0	排水性舗装	

第二表

路線名： E3A南九州道(川内道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市 122.7 0 ~ 122.8 0	7.20 7.25	0.00 0.00	2.75	2.75 2.70	100.0	0.0	0.0		100.0	17489.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 122.8 0 ~ 122.9 0	7.20 7.20	0.00 0.00	2.75	2.75 2.65	100.0	0.0	0.0		100.0	17589.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 122.9 0 ~ 123 0	7.20 7.20	0.00 0.00	2.75	2.75 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17689.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 123 0 ~ 123.1 0	7.20 7.20	0.00 0.00	3.00	2.75 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17789.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 123.1 0 ~ 123.2 0	7.25 7.20	0.00 0.00	3.75	2.50 2.70	100.0	0.0	0.0		100.0	17889.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 123.2 0 ~ 123.3 0	7.20 7.20	0.00 0.00	4.40	2.70 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17989.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 123.3 0 ~ 123.4 0	7.20 7.20	0.00 0.00	4.40	2.50 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18089.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 123.4 0 ~ 123.5 0	7.20 3.60	0.00 0.00	4.40	2.80 2.70	100.0	0.0	0.0		100.0	18189.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 123.5 0 ~ 123.6 0	3.70 3.70	0.00 0.00	4.45	3.00 2.70	100.0	0.0	0.0		100.0	18289.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 123.6 0 ~ 123.7 0	3.70 3.70	0.00 0.00	4.45	2.70 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18389.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 123.7 0 ~ 123.8 0	3.70 3.70	0.00 0.00	0.00	2.70 2.70	100.0	0.0	0.0		100.0	18489.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 123.8 0 ~ 123.9 0	3.75 3.75	0.00 0.00	0.00	2.65 2.70	100.0	0.0	0.0		100.0	18589.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 123.9 0 ~ 124 0	3.70 3.65	0.00 0.00	0.00	2.55 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18689.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 124 0 ~ 124 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.25 2.50	86.0	0.0	0.0		86.0	18775.0	排水性舗装	

第二表

路線名： E3A南九州道(川内道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市 124 86 ~ 124.3 74	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	0.90 0.90	0.0	0.0	287.0		287.0	19062.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 124.3 74 ~ 124.4 37	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	1.35 2.50	64.0	0.0	0.0		64.0	19126.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 124.4 37 ~ 124.5 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	1.35 2.50	63.0	0.0	0.0		63.0	19189.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 124.5 0 ~ 124.6 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	2.65 3.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19289.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 124.6 0 ~ 124.6 35	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	2.00 2.50	35.0	0.0	0.0		35.0	19324.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 124.6 35 ~ 124.7 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	2.00 2.50	65.0	0.0	0.0		65.0	19389.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 124.7 0 ~ 124.8 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	2.00 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19489.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 124.8 0 ~ 124.8 33	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	2.00 2.65	33.0	0.0	0.0		33.0	19522.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 124.8 33 ~ 124.9 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	2.00 2.65	67.0	0.0	0.0		67.0	19589.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 124.9 0 ~ 125 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	2.00 2.65	100.0	0.0	0.0		100.0	19689.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 125 0 ~ 125.1 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	2.00 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19789.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 125.1 0 ~ 125.2 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.15 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	19889.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 125.2 0 ~ 125.2 63	3.15 3.20	0.00 0.00	0.00	1.60 2.00	63.0	0.0	0.0		63.0	19952.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 125.2 63 ~ 125.3 0	3.15 3.20	0.00 0.00	0.00	1.60 2.00	37.0	0.0	0.0		37.0	19989.0	排水性舗装	

第二表

路線名： E3A南九州道(川内道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市 125.3 0 ~ 125.4 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	1.70 2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	20089.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 125.4 0 ~ 125.5 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20189.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 125.5 0 ~ 125.6 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	2.00 2.70	100.0	0.0	0.0		100.0	20289.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 125.6 0 ~ 125.7 0	3.20 3.15	0.00 0.00	0.00	2.30 2.80	100.0	0.0	0.0		100.0	20389.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 125.7 0 ~ 125.7 60	3.20 3.15	0.00 0.00	0.00	2.30 2.80	60.0	0.0	0.0		60.0	20449.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 125.7 60 ~ 125.8 8	3.20 3.15	0.00 0.00	0.00	2.30 2.80	48.0	0.0	0.0		48.0	20497.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 125.8 8 ~ 126.2 4	3.65 3.20	0.00 0.00	0.00	0.55 0.85	0.0	0.0	396.0		396.0	20893.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 126.2 4 ~ 126.2 42	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	38.0	0.0	0.0		38.0	20931.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 126.2 42 ~ 126.2 73	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	31.0	0.0	0.0		31.0	20962.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 126.2 73 ~ 126.7 88	3.15 3.10	0.00 0.00	0.00	1.30 1.50	0.0	515.0	0.0		515.0	21477.0	コンクリート舗装	
鹿児島県いちき串木野市 126.7 88 ~ 126.8 67	3.15 3.10	0.00 0.00	0.00	1.30 1.50	0.0	79.0	0.0		79.0	21556.0	コンクリート舗装	
鹿児島県いちき串木野市 126.8 67 ~ 127 0	3.15 3.10	0.00 0.00	0.00	1.30 1.50	0.0	133.0	0.0		133.0	21689.0	コンクリート舗装	
鹿児島県いちき串木野市 127 0 ~ 127.5 8	3.15 3.10	0.00 0.00	0.00	1.30 1.50	0.0	508.0	0.0		508.0	22197.0	コンクリート舗装	
鹿児島県いちき串木野市 127.3 83 ~ 127.7 48	3.50 3.50	0.00 0.00	0.50	0.75 0.75	0.0	365.0	0.0		365.0	22562.0	コンクリート舗装	

第二表

路線名： E3A南九州道(川内道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市 127.5 8 ~ 127.5 73	3.15 3.10	0.00 0.00	0.00	1.85 1.90	65.0	0.0	0.0		65.0	22627.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 127.5 73 ~ 127.6 0	3.15 3.10	0.00 0.00	0.00	1.85 2.90	27.0	0.0	0.0		27.0	22654.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 127.6 0 ~ 127.7 0	3.15 3.20	0.00 0.00	0.00	2.60 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	22754.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 127.7 0 ~ 127.7 20	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	1.35 1.50	20.0	0.0	0.0		20.0	22774.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 127.7 20 ~ 128.9 5	3.08 3.07	0.00 0.00	0.00	1.00 1.05	1070.0	0.0	115.0		1185.0	23959.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 127.7 48 ~ 127.8 19	3.80 9.90	0.00 0.00	0.00	4.95 3.50	69.0	0.0	0.0		69.0	24028.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 127.8 19 ~ 127.9 43	3.75 3.70	0.00 0.00	1.00	6.28 2.50	124.0	0.0	0.0		124.0	24152.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 127.9 43 ~ 128 56	3.80 0.00	0.00 0.00	0.00	3.05 0.00	113.0	0.0	0.0		113.0	24265.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 128 56 ~ 128.2 84	4.45 0.00	0.00 0.00	0.00	3.03 0.00	228.0	0.0	0.0		228.0	24493.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 128.2 84 ~ 128.3 8	4.00 0.00	0.00 0.00	0.00	4.75 0.00	24.0	0.0	0.0		24.0	24517.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 128.3 8 ~ 128.4 3	3.50 0.00	0.00 0.00	0.00	4.14 0.00	95.0	0.0	0.0		95.0	24612.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 128.3 65 ~ 128.4 33	0.00 4.25	0.00 0.00	0.00	0.00 3.35	68.0	0.0	0.0		68.0	24680.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 128.4 3 ~ 128.5 48	4.00 0.00	0.00 0.00	0.00	4.75 0.00	145.0	0.0	0.0		145.0	24825.0	排水性舗装	
鹿児島県いちき串木野市 128.4 33 ~ 128.5 48	0.00 3.50	0.00 0.00	0.00	0.00 3.50	115.0	0.0	0.0		115.0	24940.0	排水性舗装	

第二表

路線名： E3A南九州道(鹿兒島道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿兒島県鹿兒島市 384.1 20 ~ 384.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.80	77.0	0.0	0.0		77.0	77.0	アスファルト舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 384.2 0 ~ 384.3 0	3.50 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.80	52.0	0.0	48.0		100.0	177.0	アスファルト舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 384.3 0 ~ 384.3 93	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 0.50	0.0	0.0	93.0		93.0	277.0	アスファルト舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 384.3 93 ~ 384.4 94	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.50	0.0	0.0	101.0		101.0	377.0	アスファルト舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 384.4 94 ~ 384.5 95	3.25 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 0.80	0.0	0.0	101.0		101.0	477.0	アスファルト舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 384.5 95 ~ 384.6 97	3.25 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 0.70	72.3	0.0	29.7		102.0	577.0	アスファルト舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 384.6 97 ~ 384.8 8	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	677.0	アスファルト舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 384.8 8 ~ 384.8 108	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	777.0	アスファルト舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 384.9 0 ~ 384.9 91	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 1.50	91.0	0.0	0.0		91.0	868.0	アスファルト舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 385 0 ~ 385.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	968.0	アスファルト舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 385.1 0 ~ 385.1 101	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	77.6	0.0	23.4		101.0	1069.0	アスファルト舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 385.2 0 ~ 385.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1169.0	アスファルト舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 385.3 0 ~ 385.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 1.50	77.0	0.0	23.0		100.0	1269.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名: E3A南九州道(鹿兒島道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿兒島県鹿兒島市 385.4 0 ~ 385.4 101	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1369.0	アスファルト舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 385.5 0 ~ 385.5 99	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	81.5	0.0	17.5		99.0	1468.0	アスファルト舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 385.6 0 ~ 385.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	65.0	35.0	0.0		100.0	1568.0	コンクリート舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 385.7 0 ~ 385.7 99	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	99.0	0.0		99.0	1667.0	コンクリート舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 385.8 0 ~ 385.8 101	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	101.0	0.0		101.0	1768.0	コンクリート舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 385.9 0 ~ 386 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	100.0	0.0		100.0	1868.0	コンクリート舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 386 0 ~ 386.1 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	100.0	0.0		100.0	1968.0	コンクリート舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 386.1 0 ~ 386.1 99	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	99.0	0.0		99.0	2067.0	コンクリート舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 386.2 0 ~ 386.2 101	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	101.0	0.0		101.0	2168.0	コンクリート舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 386.3 0 ~ 386.4 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	100.0	0.0		100.0	2268.0	コンクリート舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 386.4 0 ~ 386.4 99	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	99.0	0.0		99.0	2367.0	コンクリート舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 386.5 0 ~ 386.5 101	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	101.0	0.0		101.0	2468.0	コンクリート舗装	
鹿兒島県鹿兒島市 386.6 0 ~ 386.7 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	100.0	0.0		100.0	2568.0	コンクリート舗装	

第二表

路線名: E3A南九州道(鹿児島道路)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 386.7 0 ~ 386.7 99	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	99.0	0.0		99.0	2667.0	コンクリート舗装	
鹿児島県鹿児島市 386.8 0 ~ 386.8 101	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	101.0	0.0		101.0	2768.0	コンクリート舗装	
鹿児島県鹿児島市 386.9 0 ~ 386.9 99	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	99.0	0.0		99.0	2867.0	コンクリート舗装	
鹿児島県鹿児島市 387 0 ~ 387 109	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	109.0	0.0		109.0	2976.0	コンクリート舗装	
鹿児島県鹿児島市 387.1 0 ~ 387.1 70	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	70.0	0.0		70.0	3046.0	コンクリート舗装	



## 橋 調 書

### 第四表

路線名: 0003 南九州西回り自動車道(ほか)

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	新津山橋	鹿児島県出水市 鹿児島県出水市	25.0	0.00	0.00	1.75	262.8	P C 橋 単純桁	平成28年度	B活荷重	通行制限 無し	
	新掛腰橋	出水市福ノ江町 出水市福ノ江町	37.0	0.00	0.00	1.75	387.8	P C 橋 単純桁	平成28年度	B活荷重	通行制限 無し	
	浦田川橋	出水市浦田町 出水市福ノ江町	45.5	3.50	0.00	1.76	478.2	P C 橋 単純桁	平成28年度	B活荷重	通行制限 無し	
	高尾野北IC橋	鹿児島県出水市高尾野町下水流 鹿児島県出水市高尾野町下水流	21.5	7.00	0.00	1.75	462.0	P C 橋 単純桁	平成28年度	B活荷重	通行制限 無し	
	上水流橋	出水市高尾野町上水流 出水市高尾野町上水流	21.5	0.00	0.00	1.75	245.1	P C 橋 単純桁	平成28年度	B活荷重	通行制限 無し	
	高尾野川橋	鹿児島県出水市高尾野町唐笠木字下川原309-6 鹿児島県出水市高尾野町唐笠木字小伏川原359-6	107.0	3.50	0.00	1.13	990.8	P C 橋 連結桁	平成28年度	B活荷重	通行制限 無し	
	野田川橋	鹿児島県出水市荘字宮田45-1 鹿児島県出水市野田町下名882-1	57.0	3.50	0.00	1.25	541.5	P C 橋 連結桁	平成26年度	B活荷重	通行制限 無し	
	野田IC橋(上り)	鹿児島県出水市野田町 鹿児島県出水市野田町	26.5	7.00	0.00	1.75	282.2	鋼溶接橋 単純桁	平成24年度	B活荷重	通行制限 無し	
	野田IC橋Cランプ	鹿児島県出水市野田町 鹿児島県出水市野田町	38.5	0.00	0.00	1.75	550.3	鋼溶接橋 単純桁	平成24年度	B活荷重	通行制限 無し	
	野田IC橋Bランプ	鹿児島県出水市野田町 鹿児島県出水市野田町	26.5	3.25	0.00	1.50	145.8	鋼溶接橋 単純桁	平成24年度	B活荷重	通行制限 無し	
	岩下川橋	鹿児島県出水市野田町下名 鹿児島県出水市野田町下名	28.0	3.50	0.00	1.75	294.3	P C 橋 単純桁	平成25年度	B活荷重	通行制限 無し	
	餅井橋	鹿児島県出水市野田町下名 鹿児島県出水市野田町下名	19.5	3.50	0.00	1.75	204.9	P C 橋 単純桁	平成28年度	B活荷重	通行制限 無し	
	新餅井跨線橋	鹿児島県出水市野田町下名 鹿児島県出水市野田町下名	43.5	3.50	0.00	1.75	457.2	P C 橋 単純桁	平成28年度	B活荷重	通行制限 無し	
	多田橋	鹿児島県阿久根市多田 鹿児島県阿久根市多田	64.0	3.50	0.00	1.25	608.0	P C 橋 連結桁	平成24年度	B活荷重	通行制限 無し	
	折口川橋	鹿児島県阿久根市多田町 鹿児島県阿久根市多田町	208.0	3.50	0.00	1.25	1926.1	鋼溶接橋 連続桁	平成21年度	B活荷重	通行制限 無し	
	小倉橋	鹿児島県薩摩川内市小倉町 鹿児島県薩摩川内市小倉町	91.0	3.50	0.00	1.25	864.5	鋼溶接橋 連続桁	平成23年度	B活荷重	通行制限 無し	

## 橋 調 書

第四表

路線名: 0003 南九州西回り自動車道ほか

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	小倉川橋	鹿児島県薩摩川内市小倉町 鹿児島県薩摩川内市小倉町	53.0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.25 1.25	504.0	鋼溶接橋 単純桁	平成23年度	B活荷重	通行制限 無し	
	川内川大橋	鹿児島県薩摩川内市小倉 鹿児島県薩摩川内市小倉	330.0	3.50 3.50	2.32 0.00	1.25 1.25	3904.0	鋼溶接橋 連続桁	平成23年度	B活荷重	通行制限 無し	
	高江IC橋	鹿児島県薩摩川内市高江町 鹿児島県薩摩川内市高江町	38.5	3.50 3.50	0.00 0.00	1.75 1.75	404.6	鋼溶接橋 単純桁	平成22年度	B活荷重	通行制限 無し	
	宮里川橋	鹿児島県薩摩川内市宮里町 鹿児島県薩摩川内市宮里町	41.0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.76 1.76	840.9	鋼溶接橋 単純桁	平成25年度	B活荷重	通行制限 無し	
	木場谷川橋	鹿児島県薩摩川内市都町木場谷 鹿児島県薩摩川内市都町木場谷	42.0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.75 1.75	441.4	P C橋 単純桁	平成24年度	B活荷重	通行制限 無し	
	青山橋	鹿児島県薩摩川内市青山町 鹿児島県薩摩川内市青山町	31.0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.75 1.75	325.8	P C橋 単純桁	平成24年度	B活荷重	通行制限 無し	
	隈之城川橋	鹿児島県薩摩川内市都町 鹿児島県薩摩川内市都町	37.0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.75 1.75	388.9	P C橋 単純桁	平成24年度	B活荷重	通行制限 無し	
	都川橋	鹿児島県薩摩川内市都町 鹿児島県薩摩川内市都町	36.1	7.00 7.00	0.00 0.00	0.75 0.75	612.7	P C橋 単純桁	平成17年度	B活荷重	通行制限 無し	
	都ICランプ橋	鹿児島県薩摩川内市都町 鹿児島県薩摩川内市都町	39.2	3.50 3.50	0.00 0.00	2.50 2.50	570.9	P C橋 単純桁	平成25年度	B活荷重	通行制限 無し	
	都高架橋	鹿児島県薩摩川内市都町 鹿児島県薩摩川内市都町	200.0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.80 0.80	1775.4	鋼(鉄)リベット橋 連続桁	平成16年度	B活荷重	通行制限 無し	
	芹ヶ野高架橋	鹿児島県いちき串木野市下名 鹿児島県いちき串木野市下名	205.0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.80 0.80	1763.0	R C橋 連続桁	平成16年度	B活荷重	通行制限 無し	
	金山1号橋	鹿児島県いちき串木野市芹ヶ野 鹿児島県いちき串木野市芹ヶ野	93.0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.80 0.75	720.8	P C橋 連結桁	平成17年度	B活荷重	通行制限 無し	
	金山2号橋	鹿児島県いちき串木野市下名 鹿児島県いちき串木野市下名	210.0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.80 0.75	2005.5	P C橋 連結桁	平成16年度	B活荷重	通行制限 無し	
	金山3号橋	鹿児島県いちき串木野市下名 鹿児島県いちき串木野市下名	112.0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.80 0.80	963.2	P C橋 連結桁	平成16年度	B活荷重	通行制限 無し	
	薩摩山橋	鹿児島県いちき串木野市下名 鹿児島県いちき串木野市下名	115.0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.80 0.80	989.0	P C橋 連結桁	平成16年度	B活荷重	通行制限 無し	
	五反田川橋	鹿児島県いちき串木野市上名 鹿児島県いちき串木野市上名	217.5	4.20 3.50	0.00 0.00	1.30 0.75	2894.1	鋼溶接橋 連続桁	平成18年度	B活荷重	通行制限 無し	

# 橋 調 書

## 第四表

路線名: 0003 南九州西回り自動車道ほか

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	五反田川橋Dランプ橋	鹿児島県いちき串木野市上名 鹿児島県いちき串木野市上名	223.5	0.00 3.50	0.00 0.00	1.00 2.50	798.0	鋼(鉄)リベット橋 連続桁	平成17年度	B活荷重	通行制限 無し	
	串木野IC本線橋	鹿児島県いちき串木野市上名 鹿児島県いちき串木野市上名	20.0	10.25 14.50	0.00 0.00	0.00 0.00	555.0	P C橋 単純桁	平成16年度	B活荷重	通行制限 無し	
	前原高架橋(右)	鹿児島県いちき串木野市上名1722-1 鹿児島県いちき串木野市上名1683	123.6	7.00 0.00	0.00 0.00	1.75 0.75	1101.3	鋼溶接橋 連続桁	平成15年度	B活荷重	通行制限 無し	
	前原高架橋(左)	鹿児島県いちき串木野市上名1722-1 鹿児島県いちき串木野市上名1683	123.6	0.00 7.00	0.00 0.00	0.75 1.30	1118.6	鋼溶接橋 連続桁	平成16年度	B活荷重	通行制限 無し	
	八房大橋	鹿児島県いちき串木野市下名 鹿児島県いちき串木野市川上	287.0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.05 1.05	2611.7	P C橋 連続桁	平成15年度	B活荷重	通行制限 無し	
	重信橋	鹿児島県いちき串木野市湊町 鹿児島県いちき串木野市大里	396.0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.05 1.05	3603.6	鋼溶接橋 連続桁	平成16年度	B活荷重	通行制限 無し	
	大里高架橋	鹿児島県いちき串木野市島内 鹿児島県日置市東市来町湯田	1184.7	3.50 3.50	0.00 0.00	1.00 1.05	15855.4	鋼溶接橋 連続桁	平成15年度	B活荷重	通行制限 無し	
	市来IC Aランプ橋	鹿児島県いちき串木野市島内 鹿児島県いちき串木野市島内	228.0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.80 1.80	2986.8	P C橋 連続桁	平成13年度	B活荷重	通行制限 無し	
	市来IC A2ランプ橋	鹿児島県いちき串木野市島内 鹿児島県いちき串木野市島内	94.5	0.00 3.50	0.00 0.00	3.14 1.00	702.1	P C橋 連続桁	平成13年度	B活荷重	通行制限 無し	
	市来IC Dランプ橋	鹿児島県いちき串木野市島内 鹿児島県いちき串木野市島内	115.0	3.50 0.00	0.00 0.00	2.50 1.00	805.0	P C橋 連続桁	平成13年度	B活荷重	通行制限 無し	
	大峯高架橋	鹿児島市市田上8丁目 鹿児島市市田上8丁目	325.9	3.50 3.50	0.00 0.00	1.25 0.50	2868.2	P C橋 単純桁	平成09年度	B活荷重	通行制限 無し	
	大峯高架橋県道ランプ	鹿児島市市田上8丁目 鹿児島市市田上8丁目	105.0	3.25 0.00	0.00 0.00	1.50 0.75	577.5	鋼溶接橋 連続桁	平成09年度	B活荷重	通行制限 無し	
	大峯高架橋市道ランプ	鹿児島市市田上8丁目 鹿児島市市田上8丁目	70.0	3.50 0.00	0.00 0.00	2.50 1.00	490.0	鋼溶接橋 連続桁	平成09年度	B活荷重	通行制限 無し	
	大峯高架橋Bランプ	鹿児島県鹿児島市市田上8丁目 鹿児島県鹿児島市市田上8丁目	160.2	3.25 0.00	0.00 0.00	1.50 0.75	881.3	鋼溶接橋 連続桁	平成09年度	B活荷重	通行制限 無し	
	西別府高架橋	鹿児島市西別府町3808-1 鹿児島市西別府町3909	372.7	3.50 3.50	0.00 0.00	1.00 0.50	2608.9	P C橋 単純桁	昭和63年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	Bランプ橋(鹿児島IC)	鹿児島県鹿児島市市田上地内 鹿児島県鹿児島市市田上地内	23.4	3.25 3.25	0.00 0.00	1.50 0.75	257.7	P C橋 単純桁	平成25年度	B活荷重	通行制限 無し	

# 橋 調 書

## 第四表

路線名: 0003 南九州西回り自動車道(ほか)

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	田上高架橋(下り)	鹿児島市田上町 鹿児島市田上町字福元平1214-1	239.5	0.00 6.50	0.00 0.00	0.00 1.00	3215.8	P C 橋 単純桁	昭和62年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	田上高架橋(上り)	鹿児島市田上町渡世口1177-1 鹿児島市田上町渡世口1177-1	113.0	12.42 0.00	0.00 0.00	1.25 0.75	1294.9	鋼溶接橋 連続桁	平成25年度	B活荷重	通行制限 無し	
	田上上区橋	鹿児島県鹿児島市田上7丁目 鹿児島県鹿児島市田上7丁目	23.0	3.75 6.25	3.50 3.50	1.25 0.50	487.6	P C 橋 単純桁	平成19年度	B活荷重	通行制限 無し	
	田上橋	鹿児島市田上町渡世口1162-2 鹿児島市田上町渡世口1162-2	17.5	6.50 0.00	0.00 0.00	1.25 0.00	256.8	P C 橋 単純桁	平成18年度	B活荷重	通行制限 無し	

