

道路台帳

有 料 の 道 路	区 間			延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項			料金徴収期間	
	延長の内訳 (m)	道 路			ト ン ネ ル			橋			渡船延長	
		9.0メートル 以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル 未満	
	駐 車 場	位 置	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項			料金徴収開始の日		
			面積(m ²)	駐車台数								

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

第二表

路線名： 国道10号(加治木バイパス)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県始良市 438.5 60 ～ 438.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	140.0	0.0	0.0		140.0	140.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 438.7 0 ～ 438.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	240.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 438.8 0 ～ 438.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	340.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 438.9 0 ～ 439 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	440.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 439 0 ～ 439.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 2.97	100.0	0.0	0.0		100.0	540.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 439.1 0 ～ 439.2 6	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	60.1	0.0	45.9		106.0	646.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 439.2 6 ～ 439.2 52	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.00	46.0	0.0	0.0		46.0	692.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 439.2 52 ～ 439.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	148.0	0.0	0.0		148.0	840.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 439.4 0 ～ 439.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.25 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	940.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 439.5 0 ～ 439.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1040.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 439.6 0 ～ 439.7 3	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 1.75	13.0	0.0	90.0		103.0	1143.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 439.7 3 ～ 439.7 93	3.75 3.75	3.00 0.00	0.00	1.50 0.75	0.0	0.0	90.0		90.0	1233.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 439.7 93 ～ 439.9 0	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	1.75 1.75	107.0	0.0	0.0		107.0	1340.0	排水性舗装	

第二表

路線名： 国道10号(加治木バイパス)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県始良市	3.50	0.00	0.00	2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	1440.0	排水性舗装	
439.9 0 ～ 440 0	3.50	0.00		1.65								
鹿児島県始良市	3.50	0.00	0.00	1.44	100.0	0.0	0.0		100.0	1540.0	排水性舗装	
440 0 ～ 440.1 0	3.50	0.00		1.42								
鹿児島県始良市	6.50	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1640.0	排水性舗装	
440.1 0 ～ 440.2 0	3.50	3.00		0.75								
鹿児島県始良市	3.50	3.00	0.00	0.75	122.4	0.0	16.6		139.0	1779.0	排水性舗装	
440.2 0 ～ 440.3 39	3.50	3.00		0.75								
鹿児島県始良市	3.50	3.00	0.00	0.75	17.0	0.0	0.0		17.0	1796.0	アスファルト舗装	
440.3 39 ～ 440.3 56	3.50	3.00		0.75								
鹿児島県始良市	3.50	3.00	0.00	0.75	44.0	0.0	0.0		44.0	1840.0	アスファルト舗装	
440.3 56 ～ 440.4 0	3.50	0.00		0.75								
鹿児島県始良市	3.50	3.50	0.00	1.82	100.0	0.0	0.0		100.0	1940.0	アスファルト舗装	
440.4 0 ～ 440.5 0	3.50	3.00		0.75								
鹿児島県始良市	3.50	3.00	0.00	0.75	140.0	0.0	0.0		140.0	2080.0	アスファルト舗装	
440.5 0 ～ 440.6 40	3.50	3.00		0.75								
鹿児島県始良市	3.50	3.00	0.00	0.75	136.0	0.0	24.0		160.0	2240.0	アスファルト舗装	
440.6 40 ～ 440.8 0	3.50	3.00		0.75								
鹿児島県始良市	3.50	0.00	0.00	0.50	24.0	0.0	0.0		24.0	2264.0	アスファルト舗装	
440.8 0 ～ 440.8 24	3.50	3.00		1.25								
鹿児島県始良市	3.50	0.00	0.00	0.75	151.0	0.0	0.0		151.0	2415.0	アスファルト舗装	
440.8 24 ～ 440.9 75	3.50	3.00		0.75								
鹿児島県始良市	3.50	0.00	0.00	0.75	85.0	0.0	0.0		85.0	2500.0	アスファルト舗装	
440.9 75 ～ 441 60	3.50	3.00		0.75								
鹿児島県始良市	3.50	0.00	0.00	0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	2540.0	アスファルト舗装	
441 60 ～ 441.1 0	3.50	3.00		0.75								

第二表

路線名： 国道10号(加治木バイパス)

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県始良市 441.1 0 ～ 441.2 10	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	2650.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 441.2 10 ～ 441.2 80	3.50 3.50	2.50 3.00	0.00	0.75 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	2720.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 441.2 80 ～ 441.3 60	3.50 3.50	2.00 3.00	0.00	1.00 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	2800.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 441.3 60 ～ 441.4 0	3.50 3.50	2.50 3.00	0.00	1.00 0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	2840.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 441.4 0 ～ 441.4 40	7.20 4.00	0.00 0.00	0.00	1.25 2.60	40.0	0.0	0.0		40.0	2880.0	アスファルト舗装	

第三表

[illegible]

橋 調 書

第四表

路線名: 0010 加治木バイパス

[illegible]

第五表

[illegible][illegible]