

道路台帳

有 料 の 道 路	区 間			延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項			料金徴収期間	
	延長の内訳 (m)	道 路			ト ン ネ ル			橋			渡船延長	
		9.0メートル 以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル 未満	
	駐 車 場	位 置	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項			料金徴収開始の日		
			面積(m ²)	駐車台数								

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県曽於市	3.25	2.40	0.00	0.68	18.0	0.0	0.0		18.0	18.0	アスファルト舗装	
396.9 50 ～ 396.9 68	3.25	1.05		0.75								
鹿児島県曽於市	3.25	1.65	0.00	0.35	32.0	0.0	0.0		32.0	50.0	アスファルト舗装	
396.9 68 ～ 397 0	3.25	0.85		0.45								
鹿児島県曽於市	3.25	1.50	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	150.0	アスファルト舗装	
397 0 ～ 397.1 0	3.25	0.75		0.30								
鹿児島県曽於市	3.25	2.21	0.00	0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	250.0	アスファルト舗装	
397.1 0 ～ 397.2 0	3.25	2.05		0.55								
鹿児島県曽於市	3.25	2.26	0.00	0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	350.0	アスファルト舗装	
397.2 0 ～ 397.3 0	3.25	2.00		0.55								
鹿児島県曽於市	3.25	2.00	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	450.0	アスファルト舗装	
397.3 0 ～ 397.4 0	3.25	2.60		0.85								
鹿児島県曽於市	3.25	2.26	0.00	0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	550.0	アスファルト舗装	
397.4 0 ～ 397.5 0	3.25	2.05		0.50								
鹿児島県曽於市	3.25	1.78	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	650.0	アスファルト舗装	
397.5 0 ～ 397.6 0	3.25	1.75		0.50								
鹿児島県曽於市	3.25	2.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	750.0	アスファルト舗装	
397.6 0 ～ 397.7 0	3.25	0.80		0.32								
鹿児島県曽於市	3.25	2.03	0.00	0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	850.0	アスファルト舗装	
397.7 0 ～ 397.8 0	3.25	1.80		0.27								
鹿児島県曽於市	3.25	1.96	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	950.0	アスファルト舗装	
397.8 0 ～ 397.8 100	3.25	1.80		0.30								
鹿児島県曽於市	3.25	1.92	0.00	0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	1050.0	アスファルト舗装	
397.8 100 ～ 398 0	3.25	2.70		0.20								
鹿児島県曽於市	3.25	1.60	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1150.0	アスファルト舗装	
398 0 ～ 398.1 0	3.25	2.00		0.25								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県曽於市	3.25	1.40	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1250.0	アスファルト舗装	
398.1 0 ～ 398.1 100	3.25	2.27		0.25								
鹿児島県曽於市	3.25	1.85	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1350.0	アスファルト舗装	
398.1 100 ～ 398.2 100	3.25	2.10		0.25								
鹿児島県曽於市	3.25	1.50	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1450.0	アスファルト舗装	
398.2 100 ～ 398.3 88	3.25	3.45		0.60								
鹿児島県曽於市	3.25	1.15	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1550.0	アスファルト舗装	
398.3 88 ～ 398.4 89	3.25	1.00		0.80								
鹿児島県曽於市	3.25	2.10	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	1650.0	アスファルト舗装	
398.4 89 ～ 398.6 0	3.25	2.10		0.30								
鹿児島県曽於市	3.25	2.67	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	1750.0	アスファルト舗装	
398.6 0 ～ 398.6 100	3.25	2.15		0.25								
鹿児島県曽於市	3.25	1.40	0.00	0.55	120.0	0.0	0.0		120.0	1870.0	排水性舗装	
398.6 100 ～ 398.8 18	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県曽於市	3.25	2.25	0.00	0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	1950.0	排水性舗装	
398.8 18 ～ 398.9 0	3.25	2.80		0.30								
鹿児島県曽於市	3.25	2.40	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2050.0	排水性舗装	
398.9 0 ～ 399 0	3.25	2.05		0.25								
鹿児島県曽於市	3.25	1.90	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2150.0	排水性舗装	
399 0 ～ 399.1 0	3.25	1.90		0.25								
鹿児島県曽於市	3.25	1.80	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	2250.0	排水性舗装	
399.1 0 ～ 399.2 0	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県曽於市	3.25	1.60	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2350.0	排水性舗装	
399.2 0 ～ 399.3 0	3.25	1.85		0.25								
鹿児島県曽於市	3.25	1.80	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2450.0	排水性舗装	
399.3 0 ～ 399.4 2	3.25	2.20		0.50								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県曽於市 399.4 2 ～ 399.5 0	3.25 3.25	1.80 2.05	0.00	0.50 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	2550.0	排水性舗装	
鹿児島県曽於市 399.5 0 ～ 399.6 0	3.25 3.25	2.75 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2650.0	排水性舗装	
鹿児島県曽於市 399.6 0 ～ 399.7 0	3.25 3.25	1.50 2.05	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2750.0	排水性舗装	
鹿児島県曽於市 399.7 0 ～ 399.8 0	3.25 3.25	2.25 2.35	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2850.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 399.8 0 ～ 399.8 100	3.25 3.25	1.75 2.15	0.00	0.35 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2950.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 399.8 100 ～ 400 5	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	0.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3050.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 400 5 ～ 400.1 0	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3150.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 400.1 0 ～ 400.2 0	3.25 3.25	1.83 1.80	0.00	0.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3250.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 400.2 0 ～ 400.3 0	3.25 3.25	0.65 2.70	0.00	0.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3350.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 400.3 0 ～ 400.3 60	3.25 3.25	1.75 2.05	0.00	0.65 0.60	60.0	0.0	0.0		60.0	3410.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 400.3 60 ～ 400.4 40	3.25 3.25	1.70 2.05	0.00	0.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	3510.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 400.4 40 ～ 400.5 40	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	3610.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 400.5 40 ～ 400.6 0	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	0.55 0.55	60.0	0.0	0.0		60.0	3670.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県曽於市 400.6 0 ～ 400.7 0	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3770.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 400.7 0 ～ 400.7 100	3.25 3.25	0.00 2.05	0.00	0.65 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	3870.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 400.7 100 ～ 400.8 45	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.55	50.0	0.0	0.0		50.0	3920.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 400.8 45 ～ 400.9 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.55	50.0	0.0	0.0		50.0	3970.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 400.9 0 ～ 401 0	3.25 3.25	2.05 2.00	0.00	0.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4070.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 401 0 ～ 401 50	3.25 3.25	2.10 2.30	0.00	0.50 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	4120.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 401 50 ～ 401.1 40	3.25 3.25	0.00 2.05	0.00	0.55 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	4210.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 401.1 40 ～ 401.2 0	3.25 3.25	0.00 2.05	0.00	0.55 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	4270.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 401.2 0 ～ 401.3 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	4370.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 401.3 0 ～ 401.3 50	3.50 3.50	0.00 1.80	0.00	1.00 0.85	50.0	0.0	0.0		50.0	4420.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 401.3 50 ～ 401.4 0	3.50 3.50	0.00 1.80	0.00	1.00 0.85	50.0	0.0	0.0		50.0	4470.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 401.4 0 ～ 401.4 100	3.50 3.50	0.00 2.30	0.00	0.95 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	4570.0	アスファルト舗装	
鹿児島県曽於市 401.4 100 ～ 401.6 0	3.50 3.50	2.00 1.70	0.00	0.58 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	4670.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県曽於市	3.50	0.00	0.00	1.39	100.0	0.0	0.0		100.0	4770.0	アスファルト舗装	
401.6 0 ～ 401.7 0	3.50	2.02		1.14								
鹿児島県曽於市	3.50	2.00	0.00	1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	4870.0	アスファルト舗装	
401.7 0 ～ 401.8 0	3.50	2.07		0.85								
鹿児島県曽於市	3.50	0.00	0.00	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	4970.0	アスファルト舗装	
401.8 0 ～ 401.9 0	3.50	2.34		0.55								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.42	100.0	0.0	0.0		100.0	5070.0	アスファルト舗装	
401.9 0 ～ 402 0	3.25	2.04		0.79								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.38	100.0	0.0	0.0		100.0	5170.0	アスファルト舗装	
402 0 ～ 402.1 0	3.25	2.13		0.78								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.51	100.0	0.0	0.0		100.0	5270.0	アスファルト舗装	
402.1 0 ～ 402.2 0	3.25	2.20		0.80								
鹿児島県曽於市	3.50	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	5370.0	アスファルト舗装	
402.2 0 ～ 402.3 0	3.50	2.05		0.79								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.23	100.0	0.0	0.0		100.0	5470.0	アスファルト舗装	
402.3 0 ～ 402.4 0	3.25	2.16		0.78								
鹿児島県曽於市	3.25	3.58	0.00	1.67	30.0	0.0	0.0		30.0	5500.0	アスファルト舗装	
402.4 0 ～ 402.4 30	3.25	2.63		0.77								
鹿児島県曽於市	3.25	3.00	0.00	0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	5620.0	アスファルト舗装	
402.4 30 ～ 402.5 46	3.25	4.50		1.00								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.00	50.0	0.0	0.0		50.0	5670.0	アスファルト舗装	
402.5 46 ～ 402.6 2	3.25	2.50		0.50								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5770.0	アスファルト舗装	
402.6 2 ～ 402.7 0	3.25	0.00		1.02								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5870.0	アスファルト舗装	
402.7 0 ～ 402.8 0	3.25	0.00		0.87								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.89	100.0	0.0	0.0		100.0	5970.0	アスファルト舗装	
402.8 0 ～ 402.9 0	3.25	0.00		0.91								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6070.0	アスファルト舗装	
402.9 0 ～ 403 0	3.25	0.00		0.97								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.92	100.0	0.0	0.0		100.0	6170.0	アスファルト舗装	
403 0 ～ 403.1 0	3.25	0.00		0.76								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	6270.0	アスファルト舗装	
403.1 0 ～ 403.2 0	3.25	0.00		1.07								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.38	40.0	0.0	0.0		40.0	6310.0	アスファルト舗装	
403.2 0 ～ 403.2 40	3.25	3.05		0.69								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	6350.0	アスファルト舗装	
403.2 40 ～ 403.2 80	3.25	3.05		0.69								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.31	60.0	0.0	0.0		60.0	6410.0	アスファルト舗装	
403.2 80 ～ 403.3 35	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.31	60.0	0.0	0.0		60.0	6470.0	アスファルト舗装	
403.3 35 ～ 403.4 0	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.73	100.0	0.0	0.0		100.0	6570.0	アスファルト舗装	
403.4 0 ～ 403.5 0	3.25	0.00		1.76								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	6670.0	アスファルト舗装	
403.5 0 ～ 403.6 0	3.25	0.00		0.73								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	6770.0	アスファルト舗装	
403.6 0 ～ 403.7 0	3.25	0.00		0.73								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	6870.0	アスファルト舗装	
403.7 0 ～ 403.8 0	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	6970.0	アスファルト舗装	
403.8 0 ～ 403.9 0	3.25	0.00		0.90								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	7070.0	アスファルト舗装	
403.9 0 ～ 404 0	3.25	0.00		0.90								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.91	100.0	0.0	0.0		100.0	7170.0	アスファルト舗装	
404 0 ～ 404.1 0	3.25	0.00		1.50								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.07	100.0	0.0	0.0		100.0	7270.0	アスファルト舗装	
404.1 0 ～ 404.2 0	3.25	0.00		2.77								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	7370.0	アスファルト舗装	
404.2 0 ～ 404.3 0	3.25	0.00		0.70								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	7470.0	アスファルト舗装	
404.3 0 ～ 404.4 0	3.25	0.00		1.25								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	7570.0	アスファルト舗装	
404.4 0 ～ 404.5 0	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.72	65.0	0.0	0.0		65.0	7635.0	アスファルト舗装	
404.5 0 ～ 404.5 65	3.25	0.00		0.80								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.72	55.0	0.0	0.0		55.0	7690.0	アスファルト舗装	
404.5 65 ～ 404.6 20	3.25	0.00		0.80								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.98	80.0	0.0	0.0		80.0	7770.0	アスファルト舗装	
404.6 20 ～ 404.7 0	3.25	0.00		0.80								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7870.0	アスファルト舗装	
404.7 0 ～ 404.8 0	3.25	0.00		0.85								
鹿児島県曽於市	3.25	1.59	0.00	0.27	100.0	0.0	0.0		100.0	7970.0	アスファルト舗装	
404.8 0 ～ 404.9 0	3.25	0.00		1.15								
鹿児島県曽於市	3.25	1.83	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8070.0	アスファルト舗装	
404.9 0 ～ 405 0	3.25	1.75		0.43								
鹿児島県曽於市	3.25	1.24	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8170.0	アスファルト舗装	
405 0 ～ 405.1 0	3.25	1.23		0.20								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県曽於市	3.25	1.20	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8270.0	アスファルト舗装	
405.1 0 ～ 405.2 0	3.25	1.31		0.26								
鹿児島県曽於市	3.25	1.96	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8370.0	アスファルト舗装	
405.2 0 ～ 405.3 0	3.25	1.46		0.32								
鹿児島県曽於市	3.25	1.55	0.00	0.28	100.0	0.0	0.0		100.0	8470.0	アスファルト舗装	
405.3 0 ～ 405.4 0	3.25	1.27		0.37								
鹿児島県曽於市	3.25	1.74	0.00	0.22	100.0	0.0	0.0		100.0	8570.0	アスファルト舗装	
405.4 0 ～ 405.4 100	3.25	1.21		0.38								
鹿児島県曽於市	3.25	2.79	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8670.0	アスファルト舗装	
405.4 100 ～ 405.6 0	3.25	2.81		0.75								
鹿児島県曽於市	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8770.0	アスファルト舗装	
405.6 0 ～ 405.7 0	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県曽於市	3.25	3.00	0.00	0.75	-31.6	0.0	61.6		30.0	8800.0	アスファルト舗装	
405.7 0 ～ 405.7 30	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県曽於市	3.25	3.00	0.00	0.75	45.0	0.0	0.0		45.0	8845.0	アスファルト舗装	
405.7 30 ～ 405.7 75	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県曽於市	3.25	3.00	0.00	0.50	125.0	0.0	0.0		125.0	8970.0	アスファルト舗装	
405.7 75 ～ 405.9 0	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県曽於市	3.25	2.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9070.0	アスファルト舗装	
405.9 0 ～ 406 0	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県曽於市	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9170.0	アスファルト舗装	
406 0 ～ 406.1 0	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9270.0	アスファルト舗装	
406.1 0 ～ 406.2 0	3.25	2.10		0.57								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	9330.0	アスファルト舗装	
406.2 0 ～ 406.2 60	3.25	2.00		0.75								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.75	140.0	0.0	0.0		140.0	9470.0	アスファルト舗装	
406.2 60 ～ 406.4 0	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.93	100.0	0.0	0.0		100.0	9570.0	アスファルト舗装	
406.4 0 ～ 406.5 0	3.25	2.05		0.51								
鹿児島県曽於市	3.25	2.00	0.00	0.84	100.0	0.0	0.0		100.0	9670.0	アスファルト舗装	
406.5 0 ～ 406.6 0	3.25	1.85		0.53								
鹿児島県曽於市	3.25	2.06	0.00	0.93	100.0	0.0	0.0		100.0	9770.0	アスファルト舗装	
406.6 0 ～ 406.7 0	3.25	2.32		0.56								
鹿児島県曽於市	3.25	2.03	0.00	0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	9870.0	アスファルト舗装	
406.7 0 ～ 406.8 0	3.25	1.93		0.50								
鹿児島県曽於市	3.25	2.24	0.00	0.77	100.0	0.0	0.0		100.0	9970.0	アスファルト舗装	
406.8 0 ～ 406.9 0	3.25	1.83		0.51								
鹿児島県曽於市	3.25	2.27	0.00	0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	10070.0	アスファルト舗装	
406.9 0 ～ 407 2	3.25	1.80		0.54								
鹿児島県曽於市	3.25	2.00	0.00	0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	10180.0	アスファルト舗装	
407 2 ～ 407.1 10	3.25	1.80		1.50								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	10270.0	アスファルト舗装	
407.1 10 ～ 407.2 2	3.25	1.50		0.50								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	10370.0	アスファルト舗装	
407.2 2 ～ 407.3 2	3.25	2.03		0.51								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10470.0	アスファルト舗装	
407.3 2 ～ 407.4 12	3.25	2.00		0.51								
鹿児島県曽於市	3.50	0.00	0.00	1.12	100.0	0.0	0.0		100.0	10570.0	アスファルト舗装	
407.4 10 ～ 407.5 0	3.50	1.12		1.21								
鹿児島県曽於市	3.50	0.00	0.00	1.19	100.0	0.0	0.0		100.0	10670.0	アスファルト舗装	
407.5 0 ～ 407.6 5	3.50	1.58		0.37								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県曽於市	3.50	0.00	0.00	2.00	70.0	0.0	0.0		70.0	10740.0	アスファルト舗装	
407.6 5 ～ 407.6 75	3.50	2.00		0.25								
鹿児島県曽於市	3.50	0.00	0.00	2.00	50.0	0.0	0.0		50.0	10790.0	アスファルト舗装	
407.6 75 ～ 407.7 20	3.50	2.00		0.25								
鹿児島県曽於市	3.50	0.00	0.00	0.62	80.0	0.0	0.0		80.0	10870.0	アスファルト舗装	
407.7 20 ～ 407.8 0	3.50	1.40		1.05								
鹿児島県曽於市	3.50	0.00	0.00	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	10970.0	アスファルト舗装	
407.8 0 ～ 407.9 0	3.50	1.75		0.25								
鹿児島県曽於市	3.50	0.00	0.00	1.53	100.0	0.0	0.0		100.0	11070.0	アスファルト舗装	
407.9 0 ～ 408 0	3.50	1.72		0.30								
鹿児島県曽於市	3.50	0.00	0.00	1.11	100.0	0.0	0.0		100.0	11170.0	アスファルト舗装	
408 0 ～ 408.1 0	3.50	2.15		0.52								
鹿児島県曽於市	3.50	0.00	0.00	1.01	100.0	0.0	0.0		100.0	11270.0	アスファルト舗装	
408.1 0 ～ 408.2 0	3.50	2.01		0.26								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.13	100.0	0.0	0.0		100.0	11370.0	アスファルト舗装	
408.2 0 ～ 408.3 0	3.25	3.56		0.45								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.71	100.0	0.0	0.0		100.0	11470.0	アスファルト舗装	
408.3 0 ～ 408.4 0	3.25	2.84		0.30								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.41	100.0	0.0	0.0		100.0	11570.0	アスファルト舗装	
408.4 0 ～ 408.5 0	3.25	2.22		0.28								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.42	100.0	0.0	0.0		100.0	11670.0	アスファルト舗装	
408.5 0 ～ 408.6 0	3.25	2.33		0.26								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.44	100.0	0.0	0.0		100.0	11770.0	アスファルト舗装	
408.6 0 ～ 408.7 0	3.25	3.25		0.24								
鹿児島県曽於市	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11870.0	アスファルト舗装	
408.7 0 ～ 408.7 100	3.25	2.11		0.55								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県曽於市 408.7 100 ～ 408.8 90	3.25	3.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11970.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.75		0.85								
鹿児島県霧島市 408.8 90 ～ 409 0	3.25	3.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12070.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.60								
鹿児島県霧島市 409 0 ～ 409 70	3.25	1.27	0.00	1.38	70.0	0.0	0.0		70.0	12140.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.32								
鹿児島県霧島市 409 70 ～ 409.1 40	3.25	1.27	0.00	1.38	70.0	0.0	0.0		70.0	12210.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.32								
鹿児島県霧島市 409.1 40 ～ 409.2 0	3.50	0.00	0.00	1.33	60.0	0.0	0.0		60.0	12270.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		1.51								
鹿児島県霧島市 409.2 0 ～ 409.2 90	3.50	0.00	0.00	1.30	90.0	0.0	0.0		90.0	12360.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		0.66								
鹿児島県霧島市 409.2 90 ～ 409.4 0	3.50	0.00	0.00	1.71	110.0	0.0	0.0		110.0	12470.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		1.28								
鹿児島県霧島市 409.4 0 ～ 409.5 0	3.25	0.00	0.00	2.05	100.0	0.0	0.0		100.0	12570.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		2.30								
鹿児島県霧島市 409.5 0 ～ 409.5 40	3.25	0.00	0.00	1.72	40.0	0.0	0.0		40.0	12610.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		2.94								
鹿児島県霧島市 409.5 40 ～ 409.6 0	3.25	0.00	0.00	1.72	60.0	0.0	0.0		60.0	12670.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		2.94								
鹿児島県霧島市 409.6 0 ～ 409.6 50	3.25	1.70	0.00	1.53	50.0	0.0	0.0		50.0	12720.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.73								
鹿児島県霧島市 409.6 50 ～ 409.7 10	3.25	1.60	0.00	0.25	70.0	0.0	0.0		70.0	12790.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.73								
鹿児島県霧島市 409.7 10 ～ 409.8 0	3.25	1.50	0.00	0.24	90.0	0.0	0.0		90.0	12880.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.69								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市	3.25	1.60	0.00	0.31	100.0	0.0	0.0		100.0	12980.0	アスファルト舗装	
409.8 0 ～ 409.9 0	3.25	0.00		1.25								
鹿児島県霧島市	3.25	1.78	0.00	0.29	100.0	0.0	0.0		100.0	13080.0	アスファルト舗装	
409.9 0 ～ 410 0	3.25	0.00		0.97								
鹿児島県霧島市	3.25	1.77	0.00	0.26	100.0	0.0	0.0		100.0	13180.0	アスファルト舗装	
410 0 ～ 410.1 0	3.25	0.00		0.57								
鹿児島県霧島市	3.25	1.40	0.00	0.25	120.0	0.0	0.0		120.0	13300.0	アスファルト舗装	
410.1 0 ～ 410.2 20	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県霧島市	3.25	1.60	0.00	0.30	80.0	0.0	0.0		80.0	13380.0	アスファルト舗装	
410.2 20 ～ 410.3 0	3.25	0.00		0.85								
鹿児島県霧島市	3.25	1.77	0.00	0.33	72.1	0.0	27.9		100.0	13480.0	アスファルト舗装	
410.3 0 ～ 410.4 0	3.25	0.00		0.94								
鹿児島県霧島市	3.25	1.50	0.00	0.56	80.0	0.0	0.0		80.0	13560.0	アスファルト舗装	
410.4 0 ～ 410.4 80	3.25	0.00		1.34								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	13680.0	アスファルト舗装	
410.4 80 ～ 410.6 0	3.25	0.00		1.15								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	13780.0	アスファルト舗装	
410.6 0 ～ 410.7 0	3.25	0.00		1.20								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	13880.0	アスファルト舗装	
410.7 0 ～ 410.8 0	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県曽於市	3.50	0.00	0.00	1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	13980.0	アスファルト舗装	
410.8 0 ～ 410.9 0	3.50	0.00		1.15								
鹿児島県曽於市	3.50	0.00	0.00	1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	14080.0	アスファルト舗装	
410.9 0 ～ 410.9 100	3.50	0.00		3.00								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	2.15	100.0	0.0	0.0		100.0	14180.0	アスファルト舗装	
410.9 100 ～ 411.1 0	3.25	0.00		1.45								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	2.15	60.0	0.0	0.0		60.0	14240.0	アスファルト舗装	
411.1 0 ～ 411.1 60	3.25	0.00		1.50								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.70	140.0	0.0	0.0		140.0	14380.0	アスファルト舗装	
411.1 60 ～ 411.3 0	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.18	90.0	0.0	0.0		90.0	14470.0	アスファルト舗装	
411.3 0 ～ 411.3 90	3.25	0.00		0.95								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.60	85.0	0.0	0.0		85.0	14555.0	アスファルト舗装	
411.3 90 ～ 411.4 75	3.25	0.00		0.92								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.60	45.0	0.0	0.0		45.0	14600.0	アスファルト舗装	
411.4 75 ～ 411.5 25	3.25	0.00		0.92								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	2.00	80.0	0.0	0.0		80.0	14680.0	アスファルト舗装	
411.5 25 ～ 411.6 0	3.25	0.00		1.40								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.17	100.0	0.0	0.0		100.0	14780.0	アスファルト舗装	
411.6 0 ～ 411.7 0	3.25	0.00		1.31								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	14880.0	アスファルト舗装	
411.7 0 ～ 411.8 0	3.25	0.00		0.94								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.96	100.0	0.0	0.0		100.0	14980.0	アスファルト舗装	
411.8 0 ～ 411.9 0	3.25	0.00		0.86								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.88	70.0	0.0	0.0		70.0	15050.0	アスファルト舗装	
411.9 0 ～ 411.9 70	3.25	0.00		0.71								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.88	50.0	0.0	0.0		50.0	15100.0	アスファルト舗装	
411.9 70 ～ 412 20	3.25	0.00		0.71								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	1.03	80.0	0.0	0.0		80.0	15180.0	アスファルト舗装	
412 20 ～ 412.1 0	3.25	0.00		1.85								
鹿児島県曽於市	3.25	0.00	0.00	0.92	100.0	0.0	0.0		100.0	15280.0	アスファルト舗装	
412.1 0 ～ 412.2 0	3.25	0.00		1.40								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	2.26	100.0	0.0	0.0		100.0	15380.0	アスファルト舗装	
412.2 0 ～ 412.3 20	3.25	0.00		0.76								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.69	100.0	0.0	0.0		100.0	15480.0	アスファルト舗装	
412.3 20 ～ 412.4 0	3.25	0.00		0.78								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15580.0	アスファルト舗装	
412.4 0 ～ 412.5 0	3.25	0.00		1.25								
鹿児島県霧島市	3.25	2.90	0.00	0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	15680.0	アスファルト舗装	
412.5 0 ～ 412.6 0	3.25	0.00		0.95								
鹿児島県霧島市	3.25	1.75	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15780.0	アスファルト舗装	
412.6 0 ～ 412.7 0	3.25	2.35		0.50								
鹿児島県霧島市	3.25	2.30	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	15880.0	アスファルト舗装	
412.7 0 ～ 412.8 0	3.25	2.10		0.70								
鹿児島県霧島市	3.25	2.00	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	15980.0	アスファルト舗装	
412.8 0 ～ 412.9 0	3.25	2.00		0.65								
鹿児島県霧島市	3.25	2.50	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	16080.0	アスファルト舗装	
412.9 0 ～ 413 0	3.25	1.95		0.80								
鹿児島県霧島市	3.25	2.20	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	16180.0	アスファルト舗装	
413 0 ～ 413.1 0	3.25	2.95		0.80								
鹿児島県霧島市	3.25	2.50	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	16280.0	アスファルト舗装	
413.1 0 ～ 413.2 2	3.25	1.95		0.80								
鹿児島県霧島市	3.25	3.30	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	16380.0	アスファルト舗装	
413.2 2 ～ 413.3 0	3.25	2.30		0.65								
鹿児島県霧島市	3.25	3.05	0.00	0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	16480.0	アスファルト舗装	
413.3 0 ～ 413.4 0	3.25	2.00		0.65								
鹿児島県霧島市	3.25	3.30	0.00	0.25	120.0	0.0	0.0		120.0	16600.0	アスファルト舗装	
413.4 0 ～ 413.5 20	3.25	2.00		0.65								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市 413.5 20 ～ 413.6 0	3.25 3.25	2.55 2.00	0.00	0.25 0.65	80.0	0.0	0.0		80.0	16680.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 413.6 0 ～ 413.7 0	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16780.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 413.7 0 ～ 413.7 100	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.45 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	16880.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 413.7 100 ～ 413.8 100	3.25 3.25	2.00 2.10	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16980.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 413.8 100 ～ 414 18	3.25 3.25	2.70 2.60	0.00	0.40 0.60	120.0	0.0	0.0		120.0	17100.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 414 18 ～ 414 98	3.25 3.25	2.00 2.35	0.00	0.40 0.60	80.0	0.0	0.0		80.0	17180.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 414 98 ～ 414.1 97	3.25 3.25	2.00 2.45	0.00	0.40 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	17280.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 414.1 97 ～ 414.3 0	3.25 3.25	2.00 2.10	0.00	0.40 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	17380.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 414.3 0 ～ 414.3 100	3.25 3.25	2.00 2.80	0.00	0.40 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	17480.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 414.3 100 ～ 414.4 98	3.25 3.25	2.45 2.15	0.00	0.25 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	17580.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 414.4 98 ～ 414.5 98	3.25 3.25	2.00 2.30	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17680.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 414.5 98 ～ 414.7 30	3.25 3.25	2.00 2.45	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17780.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 414.7 30 ～ 414.8 25	3.25 3.25	2.40 1.35	0.00	0.25 2.05	125.0	0.0	0.0		125.0	17905.0	排水性舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市	3.25	2.05	0.00	0.25	75.0	0.0	0.0		75.0	17980.0	排水性舗装	
414.8 25 ～ 414.9 0	3.25	1.00		0.80								
鹿児島県霧島市	3.25	2.17	0.00	0.28	100.0	0.0	0.0		100.0	18080.0	排水性舗装	
414.9 0 ～ 415 0	3.25	1.30		0.45								
鹿児島県霧島市	3.25	2.00	0.00	0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	18180.0	排水性舗装	
415 0 ～ 415.1 0	3.25	3.48		0.64								
鹿児島県霧島市	3.25	2.14	0.00	0.29	100.0	0.0	0.0		100.0	18280.0	排水性舗装	
415.1 0 ～ 415.2 0	3.25	2.30		1.00								
鹿児島県霧島市	3.25	2.00	0.00	0.27	100.0	0.0	0.0		100.0	18380.0	排水性舗装	
415.2 0 ～ 415.3 0	3.25	1.80		0.26								
鹿児島県霧島市	3.25	2.02	0.00	0.27	100.0	0.0	0.0		100.0	18480.0	排水性舗装	
415.3 0 ～ 415.4 0	3.25	1.77		0.58								
鹿児島県霧島市	3.25	2.01	0.00	0.28	100.0	0.0	0.0		100.0	18580.0	排水性舗装	
415.4 0 ～ 415.5 0	3.25	1.89		0.26								
鹿児島県霧島市	3.25	2.00	0.00	0.27	100.0	0.0	0.0		100.0	18680.0	排水性舗装	
415.5 0 ～ 415.6 0	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県霧島市	3.25	2.07	0.00	0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	18780.0	排水性舗装	
415.6 0 ～ 415.7 0	3.25	2.46		0.25								
鹿児島県霧島市	3.25	2.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	18880.0	排水性舗装	
415.7 0 ～ 415.7 100	3.25	2.08		1.32								
鹿児島県霧島市	3.25	2.81	0.00	0.28	100.0	0.0	0.0		100.0	18980.0	排水性舗装	
415.7 100 ～ 415.9 0	3.25	1.91		1.29								
鹿児島県霧島市	3.25	2.00	0.00	0.21	100.0	0.0	0.0		100.0	19080.0	アスファルト舗装	
415.9 0 ～ 416 0	3.25	3.05		1.65								
鹿児島県霧島市	3.25	2.05	0.00	0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	19180.0	アスファルト舗装	
416 0 ～ 416.1 0	3.25	2.10		3.78								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市 416.1 0 ～ 416.2 0	3.25 3.25	2.16 2.03	0.00	0.09 0.72	100.0	0.0	0.0		100.0	19280.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 416.2 0 ～ 416.3 25	3.25 3.25	1.83 2.03	0.00	0.09 0.67	120.0	0.0	0.0		120.0	19400.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 416.3 25 ～ 416.4 0	3.25 3.25	2.01 1.09	0.00	0.73 0.71	80.0	0.0	0.0		80.0	19480.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 416.4 0 ～ 416.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.78 0.71	100.0	0.0	0.0		100.0	19580.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 416.5 0 ～ 416.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.68 0.88	100.0	0.0	0.0		100.0	19680.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 416.6 0 ～ 416.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.79 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	19780.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 416.7 0 ～ 416.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.78 0.77	100.0	0.0	0.0		100.0	19880.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 416.8 0 ～ 416.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	19980.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 416.9 0 ～ 417 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.83	100.0	0.0	0.0		100.0	20080.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 417 0 ～ 417 70	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.09 0.73	70.0	0.0	0.0		70.0	20150.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 417 70 ～ 417.2 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.90 0.80	130.0	0.0	0.0		130.0	20280.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 417.2 0 ～ 417.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.85 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	20380.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 417.3 0 ～ 417.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.49 0.72	100.0	0.0	0.0		100.0	20480.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.94	100.0	0.0	0.0		100.0	20580.0	アスファルト舗装	
417.4 0 ～ 417.5 0	3.25	0.00		1.25								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.77	100.0	0.0	0.0		100.0	20680.0	アスファルト舗装	
417.5 0 ～ 417.6 0	3.25	0.00		0.85								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	20780.0	アスファルト舗装	
417.6 0 ～ 417.7 0	3.25	0.00		0.61								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.42	140.0	0.0	0.0		140.0	20920.0	アスファルト舗装	
417.7 0 ～ 417.8 40	3.25	0.00		1.41								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.27	60.0	0.0	0.0		60.0	20980.0	アスファルト舗装	
417.8 40 ～ 417.9 0	3.25	0.00		0.50								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.99	100.0	0.0	0.0		100.0	21080.0	アスファルト舗装	
417.9 0 ～ 418 0	3.25	0.00		2.59								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.81	100.0	0.0	0.0		100.0	21180.0	アスファルト舗装	
418 0 ～ 418.1 0	3.25	0.00		0.72								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.46	100.0	0.0	0.0		100.0	21280.0	アスファルト舗装	
418.1 0 ～ 418.2 0	3.25	0.00		0.67								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	21380.0	アスファルト舗装	
418.2 0 ～ 418.3 0	3.25	0.00		0.68								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	21480.0	アスファルト舗装	
418.3 0 ～ 418.4 0	3.25	0.00		1.21								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.59	100.0	0.0	0.0		100.0	21580.0	アスファルト舗装	
418.4 0 ～ 418.5 0	3.25	0.00		1.24								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.07	100.0	0.0	0.0		100.0	21680.0	アスファルト舗装	
418.5 0 ～ 418.6 0	3.25	0.00		0.82								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.44	100.0	0.0	0.0		100.0	21780.0	アスファルト舗装	
418.6 0 ～ 418.7 0	3.25	0.00		0.68								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.87	100.0	0.0	0.0		100.0	21880.0	アスファルト舗装	
418.7 0 ～ 418.8 0	3.25	0.00		1.24								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.59	120.0	0.0	0.0		120.0	22000.0	アスファルト舗装	
418.8 0 ～ 418.9 20	3.25	0.00		1.19								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.85	80.0	0.0	0.0		80.0	22080.0	アスファルト舗装	
418.9 20 ～ 419 0	3.25	0.00		0.85								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	22180.0	アスファルト舗装	
419 0 ～ 419.1 0	3.25	0.00		0.55								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.52	110.0	0.0	0.0		110.0	22290.0	アスファルト舗装	
419.1 0 ～ 419.2 10	3.25	0.00		1.38								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.98	90.0	0.0	0.0		90.0	22380.0	アスファルト舗装	
419.2 10 ～ 419.3 0	3.25	0.00		1.31								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	22480.0	アスファルト舗装	
419.3 0 ～ 419.4 0	3.25	0.00		1.31								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	22580.0	アスファルト舗装	
419.4 0 ～ 419.5 0	3.25	0.00		0.54								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.97	100.0	0.0	0.0		100.0	22680.0	アスファルト舗装	
419.5 0 ～ 419.6 0	3.25	0.00		0.55								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.14	100.0	0.0	0.0		100.0	22780.0	アスファルト舗装	
419.6 0 ～ 419.7 0	3.25	0.00		0.55								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.87	100.0	0.0	0.0		100.0	22880.0	アスファルト舗装	
419.7 0 ～ 419.8 0	3.25	0.00		0.63								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.82	100.0	0.0	0.0		100.0	22980.0	アスファルト舗装	
419.8 0 ～ 419.9 0	3.25	0.00		1.40								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.82	100.0	0.0	0.0		100.0	23080.0	アスファルト舗装	
419.9 0 ～ 420 0	3.25	0.00		1.38								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.82	100.0	0.0	0.0		100.0	23180.0	アスファルト舗装	
420 0 ～ 420.1 0	3.25	0.00		1.39								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.86	100.0	0.0	0.0		100.0	23280.0	アスファルト舗装	
420.1 0 ～ 420.2 0	3.25	0.00		1.40								
鹿児島県霧島市	3.25	1.91	0.00	0.83	100.0	0.0	0.0		100.0	23380.0	アスファルト舗装	
420.2 0 ～ 420.3 0	3.25	0.00		0.66								
鹿児島県霧島市	3.25	2.81	0.00	0.86	100.0	0.0	0.0		100.0	23480.0	アスファルト舗装	
420.3 0 ～ 420.4 0	3.25	0.00		0.64								
鹿児島県霧島市	3.25	3.50	0.00	0.94	120.0	0.0	0.0		120.0	23600.0	アスファルト舗装	
420.4 0 ～ 420.5 38	3.25	0.00		0.61								
鹿児島県霧島市	3.25	2.53	0.00	0.93	80.0	0.0	0.0		80.0	23680.0	アスファルト舗装	
420.5 38 ～ 420.6 0	3.25	2.00		0.60								
鹿児島県霧島市	3.25	1.80	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	23780.0	アスファルト舗装	
420.6 0 ～ 420.7 0	3.25	0.00		1.07								
鹿児島県霧島市	3.25	1.54	0.00	0.88	150.0	0.0	0.0		150.0	23930.0	アスファルト舗装	
420.7 0 ～ 420.8 50	3.25	0.00		0.67								
鹿児島県霧島市	3.25	1.56	0.00	0.88	50.0	0.0	0.0		50.0	23980.0	アスファルト舗装	
420.8 50 ～ 420.9 0	3.25	0.00		0.63								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.88	50.0	0.0	0.0		50.0	24030.0	アスファルト舗装	
420.9 0 ～ 420.9 50	3.25	0.00		0.70								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.90	50.0	0.0	0.0		50.0	24080.0	アスファルト舗装	
420.9 50 ～ 421 0	3.25	0.00		0.70								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.36	100.0	0.0	0.0		100.0	24180.0	アスファルト舗装	
421 0 ～ 421.1 0	3.25	0.00		1.06								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.32	120.0	0.0	0.0		120.0	24300.0	アスファルト舗装	
421.1 0 ～ 421.2 20	3.25	2.00		0.75								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市 421.2 20 ～ 421.3 0	3.25 3.25	0.70 1.31	0.00	0.81 0.92	80.0	0.0	0.0		80.0	24380.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 421.3 0 ～ 421.4 10	3.25 3.25	0.00 3.90	0.00	0.76 0.67	110.0	0.0	0.0		110.0	24490.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 421.4 10 ～ 421.5 0	3.25 3.25	0.76 3.90	0.00	0.93 0.67	90.0	0.0	0.0		90.0	24580.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 421.5 0 ～ 421.6 0	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	0.83 0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	24680.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 421.6 0 ～ 421.7 0	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	0.85 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	24780.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 421.7 0 ～ 421.8 0	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	0.83 0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	24880.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 421.8 0 ～ 421.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.55 1.12	100.0	0.0	0.0		100.0	24980.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 421.9 0 ～ 422 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.79 0.57	100.0	0.0	0.0		100.0	25080.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 422 5 ～ 422 105	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.39 0.88	100.0	0.0	0.0		100.0	25180.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 422 105 ～ 422.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.82 1.06	100.0	0.0	0.0		100.0	25280.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 422.2 0 ～ 422.2 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.99 1.37	90.0	0.0	0.0		90.0	25370.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 422.2 90 ～ 422.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.91 1.37	110.0	0.0	0.0		110.0	25480.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 422.4 0 ～ 422.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	25580.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市 422.5 0 ～ 422.6 25	3.25 3.25	0.00 2.95	0.00	0.65 1.20	125.0	0.0	0.0		125.0	25705.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 422.6 25 ～ 422.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 1.46	75.0	0.0	0.0		75.0	25780.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 422.7 0 ～ 422.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.68 1.61	100.0	0.0	0.0		100.0	25880.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 422.8 0 ～ 422.9 29	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.91 1.23	133.0	0.0	0.0		133.0	26013.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 422.9 29 ～ 422.9 44	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	15.0		15.0	26028.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 422.9 44 ～ 423 55	3.25 3.25	2.02 0.00	0.00	0.63 0.65	107.0	0.0	0.0		107.0	26135.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 423 55 ～ 423 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.30 0.45	0.0	0.0	38.0		38.0	26173.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 423 93 ～ 423.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.81 0.84	107.0	0.0	0.0		107.0	26280.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 423.2 0 ～ 423.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.15 1.57	100.0	0.0	0.0		100.0	26380.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 423.3 0 ～ 423.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 1.21	100.0	0.0	0.0		100.0	26480.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 423.4 0 ～ 423.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.91 1.43	100.0	0.0	0.0		100.0	26580.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 423.5 0 ～ 423.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.95 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	26680.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 423.6 0 ～ 423.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 3.45	100.0	0.0	0.0		100.0	26780.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	2.62	100.0	0.0	0.0		100.0	26880.0	アスファルト舗装	
423.7 0 ～ 423.8 0	3.25	0.00		1.71								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	26980.0	アスファルト舗装	
423.8 0 ～ 423.9 0	3.25	0.00		1.03								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.90	75.0	0.0	0.0		75.0	27055.0	アスファルト舗装	
423.9 0 ～ 423.9 75	3.25	0.00		1.10								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.80	105.0	0.0	0.0		105.0	27160.0	アスファルト舗装	
423.9 75 ～ 424 84	3.25	1.69		0.29								
鹿児島県霧島市	3.25	1.50	0.00	0.90	120.0	0.0	0.0		120.0	27280.0	アスファルト舗装	
424 84 ～ 424.2 3	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.92	100.0	0.0	0.0		100.0	27380.0	アスファルト舗装	
424.2 3 ～ 424.3 0	3.25	3.04		0.71								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.91	100.0	0.0	0.0		100.0	27480.0	アスファルト舗装	
424.3 0 ～ 424.4 0	3.25	2.25		0.80								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27580.0	アスファルト舗装	
424.4 0 ～ 424.5 0	3.25	3.15		0.60								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	27680.0	アスファルト舗装	
424.5 0 ～ 424.6 0	3.25	2.10		0.60								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	27780.0	アスファルト舗装	
424.6 0 ～ 424.7 0	3.25	2.50		0.60								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	27880.0	アスファルト舗装	
424.7 0 ～ 424.8 0	3.25	0.00		2.27								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	27980.0	アスファルト舗装	
424.8 0 ～ 424.9 0	3.25	0.00		2.95								
鹿児島県霧島市	3.25	2.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28080.0	アスファルト舗装	
424.9 0 ～ 425 0	3.25	0.00		0.55								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市 425 0 ～ 425.1 10	3.25 3.25	0.80 0.00	0.00	0.75 1.15	110.0	0.0	0.0		110.0	28190.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 425.1 10 ～ 425.2 0	3.25 3.25	0.60 0.00	0.00	0.35 2.75	90.0	0.0	0.0		90.0	28280.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 425.2 0 ～ 425.3 0	3.25 3.25	2.35 0.00	0.00	0.50 1.95	100.0	0.0	0.0		100.0	28380.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 425.3 0 ～ 425.4 0	3.25 3.25	1.65 0.00	0.00	0.50 2.65	100.0	0.0	0.0		100.0	28480.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 425.4 0 ～ 425.5 0	3.25 3.25	2.05 0.00	0.00	0.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28580.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 425.5 0 ～ 425.6 0	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28680.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 425.6 0 ～ 425.7 0	3.25 3.25	2.90 3.39	0.00	0.55 3.05	100.0	0.0	0.0		100.0	28780.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 425.7 0 ～ 425.8 0	3.25 3.25	3.00 3.40	0.00	0.95 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	28880.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 425.8 0 ～ 425.9 35	3.25 3.25	2.20 2.70	0.00	0.70 2.15	135.0	0.0	0.0		135.0	29015.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 425.9 35 ～ 425.9 70	3.25 3.25	3.00 3.12	0.00	0.50 0.40	35.0	0.0	0.0		35.0	29050.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 425.9 70 ～ 426.1 0	3.25 3.25	1.75 2.30	0.00	1.50 0.45	130.0	0.0	0.0		130.0	29180.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 426.1 0 ～ 426.2 0	3.25 3.25	2.50 2.30	0.00	0.85 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	29280.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 426.2 0 ～ 426.3 0	3.25 3.25	2.40 1.50	0.00	0.80 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	29380.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市 426.3 0 ～ 426.4 0	3.25 3.25	2.50 1.75	0.00	0.75 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	29480.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 426.4 0 ～ 426.5 0	3.25 3.25	3.05 1.70	0.00	0.80 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	29580.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 426.5 0 ～ 426.6 0	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	0.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29680.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 426.6 0 ～ 426.6 101	3.25 3.25	0.00 2.32	0.00	2.23 0.81	100.0	0.0	0.0		100.0	29780.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 426.6 101 ～ 426.7 36	3.25 3.25	2.16 1.54	0.00	1.17 1.52	57.0	0.0	0.0		57.0	29837.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 426.7 36 ～ 426.8 33	3.25 3.25	1.60 3.00	0.00	0.74 0.76	0.0	0.0	76.0		76.0	29913.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 426.8 33 ～ 426.8 70	3.25 3.25	1.80 1.80	0.00	0.67 0.67	37.0	0.0	0.0		37.0	29950.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 426.8 70 ～ 426.9 0	3.25 3.25	1.41 1.72	0.00	0.67 0.67	30.0	0.0	0.0		30.0	29980.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 426.9 0 ～ 426.9 103	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	5.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30080.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 426.9 103 ～ 427 90	3.25 3.25	3.20 4.00	0.00	0.75 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	30180.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 427 90 ～ 427.2 5	3.25 3.25	1.00 1.70	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30280.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 427.2 5 ～ 427.2 105	3.25 3.25	5.00 0.00	0.00	0.75 1.33	100.0	0.0	0.0		100.0	30380.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 427.2 105 ～ 427.4 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.65 1.71	100.0	0.0	0.0		100.0	30480.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市 427.4 2 ～ 427.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.56	100.0	0.0	0.0		100.0	30580.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 427.5 0 ～ 427.5 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.08 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	30680.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 427.5 100 ～ 427.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.15 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	30780.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 427.7 0 ～ 427.7 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	30880.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 427.7 100 ～ 427.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.34	100.0	0.0	0.0		100.0	30980.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 427.9 0 ～ 428 0	3.25 3.25	1.73 2.21	0.00	0.48 0.73	100.0	0.0	0.0		100.0	31080.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 428 0 ～ 428.1 0	3.25 3.25	2.08 2.00	0.00	0.44 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	31180.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 428.1 0 ～ 428.2 0	3.25 3.25	2.10 1.82	0.00	0.44 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	31280.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 428.2 0 ～ 428.2 100	3.25 3.25	2.11 1.99	0.00	0.49 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	31380.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 428.2 100 ～ 428.4 0	3.25 3.25	3.91 2.04	0.00	0.44 0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	31480.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 428.4 0 ～ 428.5 6	3.25 3.25	2.22 2.10	0.00	0.50 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	31580.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 428.5 6 ～ 428.5 68	3.25 3.25	2.18 2.38	0.00	0.50 0.57	30.7	0.0	31.3		62.0	31642.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 428.5 68 ～ 428.5 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	32.0	0.0	0.0		32.0	31674.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.01	106.0	0.0	0.0		106.0	31780.0	アスファルト舗装	
428.5 100 ～ 428.7 5	3.25	0.00		1.08								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.49	100.0	0.0	0.0		100.0	31880.0	アスファルト舗装	
428.7 5 ～ 428.8 0	3.25	0.00		1.09								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.06	100.0	0.0	0.0		100.0	31980.0	アスファルト舗装	
428.8 0 ～ 428.9 0	3.25	0.00		1.08								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.12	100.0	0.0	0.0		100.0	32080.0	アスファルト舗装	
428.9 0 ～ 429 0	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.04	50.0	0.0	0.0		50.0	32130.0	アスファルト舗装	
429 0 ～ 429 50	3.25	0.00		1.42								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.04	50.0	0.0	0.0		50.0	32180.0	アスファルト舗装	
429 50 ～ 429.1 5	3.25	1.20		1.42								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.84	100.0	0.0	0.0		100.0	32280.0	アスファルト舗装	
429.1 5 ～ 429.2 0	3.25	1.17		0.15								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.08	100.0	0.0	0.0		100.0	32380.0	アスファルト舗装	
429.2 0 ～ 429.2 100	3.25	1.69		0.30								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	32480.0	アスファルト舗装	
429.2 100 ～ 429.4 0	3.00	1.10		0.27								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	32580.0	アスファルト舗装	
429.4 0 ～ 429.5 0	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	32680.0	アスファルト舗装	
429.5 0 ～ 429.6 0	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.00	60.0	0.0	0.0		60.0	32740.0	アスファルト舗装	
429.6 0 ～ 429.6 60	3.25	2.00		0.20								
鹿児島県霧島市	3.00	1.45	0.00	3.00	40.0	0.0	0.0		40.0	32780.0	アスファルト舗装	
429.6 60 ～ 429.7 0	3.00	2.50		0.26								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市 429.7 0 ～ 429.8 0	3.00 3.00	1.45 2.50	0.00	1.15 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32880.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 429.8 0 ～ 429.8 100	3.00 3.00	1.20 1.00	0.00	0.40 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	32980.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 429.8 100 ～ 430 0	3.00 3.00	2.10 2.00	0.00	0.35 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	33080.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 430 0 ～ 430.1 30	3.00 3.00	2.00 3.00	0.00	0.35 0.45	130.0	0.0	0.0		130.0	33210.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 430.1 30 ～ 430.2 0	3.00 3.25	2.40 2.20	0.00	0.50 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	33280.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 430.2 0 ～ 430.3 0	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33380.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 430.3 0 ～ 430.3 100	3.25 3.25	1.30 3.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33480.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 430.3 100 ～ 430.4 92	3.25 3.25	2.15 3.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33580.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 430.4 92 ～ 430.5 90	3.25 3.25	2.05 3.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33680.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 430.5 90 ～ 430.6 67	3.25 3.25	1.80 3.20	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	33760.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 430.6 67 ～ 430.7 100	3.25 3.25	2.60 3.50	0.00	0.50 1.00	120.0	0.0	0.0		120.0	33880.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 430.7 100 ～ 430.8 68	3.25 3.25	2.15 3.28	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	33960.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 430.8 68 ～ 431 0	3.25 3.25	2.35 3.25	0.00	0.50 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	34080.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市 431 0 ～ 431.1 0	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34180.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 431.1 0 ～ 431.1 40	3.25 3.25	1.80 3.25	0.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	34220.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 431.1 40 ～ 431.2 0	3.25 3.25	1.50 3.25	0.00	0.25 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	34280.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 431.2 0 ～ 431.2 7	3.25 3.25	1.20 2.80	0.00	0.50 1.55	7.0	0.0	0.0		7.0	34287.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 431.2 7 ～ 431.3 0	3.25 3.25	1.20 2.80	0.00	0.50 1.55	93.0	0.0	0.0		93.0	34380.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 431.3 0 ～ 431.3 28	3.50 3.50	4.50 4.50	0.00	1.50 1.50	28.0	0.0	0.0		28.0	34408.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 431.3 28 ～ 431.4 75	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	2.0	0.0	145.0		147.0	34555.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 431.4 75 ～ 431.6 0	3.50 3.50	3.08 4.50	0.00	1.50 1.50	125.0	0.0	0.0		125.0	34680.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 431.6 0 ～ 431.6 50	3.50 3.50	3.00 3.50	0.00	1.50 1.50	50.0	0.0	0.0		50.0	34730.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 431.6 50 ～ 431.6 98	3.25 3.25	2.50 4.40	0.00	0.50 1.85	50.0	0.0	0.0		50.0	34780.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 431.6 98 ～ 431.7 98	3.25 3.25	1.65 0.00	0.00	0.50 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	34880.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 431.7 98 ～ 431.9 0	3.25 3.25	1.95 0.00	0.00	0.50 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	34980.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 431.9 0 ～ 431.9 100	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	35080.0	排水性舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市 431.9 100 ～ 432.1 0	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.50 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	35180.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 432.1 0 ～ 432.1 100	3.25 3.25	1.85 2.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35280.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 432.1 100 ～ 432.3 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.30 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35380.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 432.3 0 ～ 432.3 100	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.60 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35480.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 432.4 0 ～ 432.4 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	35580.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 432.4 100 ～ 432.6 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	35680.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 432.6 0 ～ 432.7 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	35780.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 432.7 0 ～ 432.7 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35880.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 432.7 100 ～ 432.9 5	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	35980.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 432.9 5 ～ 433 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36080.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 433 0 ～ 433.1 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36180.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 433.1 0 ～ 433.2 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36280.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 433.2 0 ～ 433.3 0	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36380.0	排水性舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市 433.3 0 ～ 433.4 0	3.00 3.00	1.15 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36480.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 433.4 0 ～ 433.4 100	3.00 3.00	1.15 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36580.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 433.4 100 ～ 433.6 0	3.00 3.00	1.45 0.00	0.00	0.50 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	36680.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 433.6 0 ～ 433.6 80	3.25 3.25	1.85 0.00	0.00	0.50 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	36760.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 433.6 80 ～ 433.7 45	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	36820.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 433.7 45 ～ 433.7 75	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.25 0.25	30.0	0.0	0.0		30.0	36850.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 433.7 75 ～ 433.8 41	3.00 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.50	58.5	0.0	12.6		71.0	36921.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 433.8 41 ～ 433.8 54	3.75 3.65	0.00 0.00	0.00	0.65 0.70	13.0	0.0	0.0		13.0	36934.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 433.8 54 ～ 433.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.70 1.50	46.0	0.0	0.0		46.0	36980.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 433.9 0 ～ 434 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.70 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37080.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 434 0 ～ 434 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.30 0.95	80.0	0.0	0.0		80.0	37160.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 434 80 ～ 434.1 52	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	5.10 0.75	72.0	0.0	0.0		72.0	37232.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 434.1 52 ～ 434.2 17	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.90	65.0	0.0	0.0		65.0	37297.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市	3.50	0.00	0.00	1.25	83.0	0.0	0.0		83.0	37380.0	アスファルト舗装	
434.2 17 ～ 434.3 0	3.50	0.00		1.50								
鹿児島県霧島市	3.50	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37480.0	アスファルト舗装	
434.3 0 ～ 434.4 0	3.50	0.00		1.50								
鹿児島県霧島市	3.50	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37580.0	アスファルト舗装	
434.4 0 ～ 434.5 0	3.50	0.00		0.70								
鹿児島県霧島市	3.50	0.00	0.00	1.25	47.0	0.0	0.0		47.0	37627.0	アスファルト舗装	
434.5 0 ～ 434.5 47	3.50	0.00		2.40								
鹿児島県霧島市	3.50	0.00	0.00	1.25	46.0	0.0	0.0		46.0	37673.0	アスファルト舗装	
434.5 47 ～ 434.5 93	3.50	0.00		2.40								
鹿児島県霧島市	3.50	0.00	0.00	1.55	60.0	0.0	0.0		60.0	37733.0	アスファルト舗装	
434.5 93 ～ 434.6 58	3.50	0.00		0.30								
鹿児島県霧島市	3.50	0.00	0.00	1.25	57.0	0.0	0.0		57.0	37790.0	アスファルト舗装	
434.6 58 ～ 434.7 10	3.50	0.00		1.25								
鹿児島県霧島市	3.50	0.00	0.00	0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	37880.0	アスファルト舗装	
434.7 10 ～ 434.8 0	3.50	0.00		1.60								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	37980.0	アスファルト舗装	
434.8 0 ～ 434.9 0	3.25	0.00		1.25								
鹿児島県霧島市	3.25	0.00	0.00	0.75	74.0	0.0	0.0		74.0	38054.0	アスファルト舗装	
434.9 0 ～ 434.9 74	3.25	0.00		1.25								
鹿児島県霧島市	3.25	1.60	0.00	0.50	26.0	0.0	0.0		26.0	38080.0	アスファルト舗装	
434.9 74 ～ 435 0	3.25	0.00		1.25								
鹿児島県霧島市	3.50	2.10	0.00	0.50	32.0	0.0	0.0		32.0	38112.0	アスファルト舗装	
435 0 ～ 435 32	3.50	0.00		0.60								
鹿児島県霧島市	3.50	2.10	0.00	0.50	42.0	0.0	0.0		42.0	38154.0	アスファルト舗装	
435 32 ～ 435 74	3.50	0.00		0.60								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市	3.50	2.10	0.00	0.50	26.0	0.0	0.0		26.0	38180.0	アスファルト舗装	
435 74 ～ 435.1 0	3.50	0.00		1.25								
鹿児島県霧島市	3.50	2.30	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38280.0	アスファルト舗装	
435.1 0 ～ 435.2 0	3.50	0.00		0.50								
鹿児島県霧島市	3.25	2.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38380.0	アスファルト舗装	
435.2 0 ～ 435.3 0	3.25	0.00		1.10								
鹿児島県霧島市	3.25	2.00	0.00	0.50	200.0	0.0	0.0		200.0	38580.0	アスファルト舗装	
435.3 0 ～ 435.5 0	3.25	0.00		0.50								
鹿児島県霧島市	3.25	2.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38680.0	アスファルト舗装	
435.5 0 ～ 435.6 0	3.25	0.00		0.50								
鹿児島県霧島市	3.25	1.40	0.00	0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	38775.0	アスファルト舗装	
435.6 0 ～ 435.7 0	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県霧島市	3.25	1.40	0.00	0.85	50.0	0.0	0.0		50.0	38825.0	アスファルト舗装	
435.7 0 ～ 435.7 50	3.75	0.00		0.75								
鹿児島県霧島市	3.25	1.40	0.00	0.50	55.0	0.0	0.0		55.0	38880.0	アスファルト舗装	
435.7 50 ～ 435.7 105	3.75	0.00		0.75								
鹿児島県霧島市	3.25	1.40	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38980.0	アスファルト舗装	
435.7 105 ～ 435.9 0	3.75	0.00		0.75								
鹿児島県霧島市	3.25	1.20	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39080.0	アスファルト舗装	
435.9 0 ～ 436 0	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県霧島市	3.25	1.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39180.0	アスファルト舗装	
436 0 ～ 436.1 0	3.25	0.00		1.20								
鹿児島県霧島市	3.25	1.50	0.00	0.50	28.0	0.0	0.0		28.0	39208.0	排水性舗装	
436.1 0 ～ 436.1 28	3.25	0.00		0.50								
鹿児島県霧島市	3.50	1.80	0.00	0.50	34.0	0.0	0.0		34.0	39242.0	排水性舗装	
436.1 28 ～ 436.1 62	3.50	0.00		0.90								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市 436.1 62 ～ 436.2 0	3.50 3.50	1.50 2.30	0.00	0.50 0.50	38.0	0.0	0.0		38.0	39280.0	排水性舗装	
鹿児島県霧島市 436.2 0 ～ 436.3 0	3.50 3.50	1.50 2.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39380.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 436.3 0 ～ 436.4 0	3.50 3.50	1.50 2.20	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39480.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 436.4 0 ～ 436.4 100	3.25 3.25	2.00 1.20	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39580.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 436.4 100 ～ 436.6 0	3.25 3.25	2.00 1.90	0.00	0.85 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	39680.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 436.6 0 ～ 436.7 0	3.25 3.25	2.08 2.50	0.00	0.79 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39780.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 436.7 0 ～ 436.8 0	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.80 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	39880.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 436.8 0 ～ 436.9 0	3.25 3.25	3.30 0.00	0.00	1.10 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39980.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 436.9 0 ～ 436.9 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.95 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40080.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 436.9 100 ～ 437.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	40180.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 437.1 0 ～ 437.1 100	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	1.05 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40280.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 437.1 100 ～ 437.2 52	3.25 3.25	2.00 2.80	0.00	0.25 0.25	60.0	0.0	0.0		60.0	40340.0	アスファルト舗装	
鹿児島県霧島市 437.2 52 ～ 437.2 92	3.25 3.25	2.00 2.80	0.00	0.25 0.25	40.0	0.0	0.0		40.0	40380.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県霧島市	3.25	2.20	0.00	0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	40480.0	アスファルト舗装	
437.2 92 ～ 437.3 95	3.25	2.20		0.55								
鹿児島県霧島市	3.25	2.15	0.00	0.50	88.0	0.0	0.0		88.0	40568.0	アスファルト舗装	
437.3 95 ～ 437.4 84	3.25	2.10		0.25								
鹿児島県霧島市	3.50	2.00	0.00	1.25	0.9	0.0	10.1		11.0	40579.0	アスファルト舗装	
437.4 84 ～ 437.4 95	3.50	0.00		1.25								
鹿児島県霧島市	3.50	3.90	0.00	1.10	101.0	0.0	0.0		101.0	40680.0	アスファルト舗装	
437.4 95 ～ 437.6 0	3.50	0.00		0.75								
鹿児島県霧島市	3.50	2.00	0.00	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	40780.0	アスファルト舗装	
437.6 0 ～ 437.7 0	3.50	0.00		0.75								
鹿児島県霧島市	3.50	4.00	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	40880.0	アスファルト舗装	
437.7 0 ～ 437.8 0	3.50	0.00		1.25								
鹿児島県霧島市	3.50	4.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40980.0	アスファルト舗装	
437.8 0 ～ 437.9 3	3.50	0.00		1.25								
鹿児島県霧島市	3.50	2.00	0.00	0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	41030.0	アスファルト舗装	
437.9 3 ～ 437.9 47	3.50	0.00		0.90								
鹿児島県霧島市	3.50	2.00	0.00	0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	41080.0	アスファルト舗装	
437.9 47 ～ 437.9 97	3.50	0.00		0.90								
鹿児島県霧島市	3.50	2.00	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	41180.0	アスファルト舗装	
437.9 97 ～ 438 88	3.50	0.00		1.60								
鹿児島県始良市	3.50	3.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41280.0	アスファルト舗装	
438 88 ～ 438.2 0	3.50	0.00		2.50								
鹿児島県始良市	3.50	3.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41380.0	アスファルト舗装	
438.2 0 ～ 438.3 0	3.50	0.00		2.50								
鹿児島県始良市	3.50	3.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41480.0	アスファルト舗装	
438.3 0 ～ 438.4 0	3.50	0.00		0.50								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県始良市 438.4 0 ～ 438.5 0	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	41580.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 438.5 0 ～ 438.6 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.30 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	41680.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 438.6 0 ～ 438.7 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.30 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	41780.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 438.7 0 ～ 438.7 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	41880.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 438.7 100 ～ 438.8 61	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.40 0.90	70.0	0.0	0.0		70.0	41950.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 438.8 61 ～ 438.8 91	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.30 0.85	30.0	0.0	0.0		30.0	41980.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 438.8 91 ～ 438.9 84	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.95	97.0	0.0	0.0		97.0	42077.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 438.9 84 ～ 439 12	3.25 3.25	2.50 1.60	0.00	0.60 0.50	0.0	0.0	28.0		28.0	42105.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 439 12 ～ 439 56	3.25 3.25	2.00 2.30	0.00	0.80 0.75	45.0	0.0	0.0		45.0	42150.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 439 56 ～ 439.1 7	3.25 3.25	2.00 2.30	0.00	0.80 0.75	34.0	0.0	0.0		34.0	42184.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 439.1 7 ～ 439.2 17	3.25 3.25	2.20 1.80	0.00	0.20 0.85	96.0	0.0	0.0		96.0	42280.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 439.2 17 ～ 439.2 117	3.50 3.50	4.50 4.40	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	42380.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 439.2 117 ～ 439.3 93	3.50 3.50	4.50 4.40	0.00	1.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	42480.0	排水性舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県始良市 439.3 93 ～ 439.4 92	4.25 4.25	3.50 4.15	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	42580.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 439.4 92 ～ 439.5 94	3.50 3.50	4.45 4.35	0.00	1.05 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	42680.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 439.5 94 ～ 439.6 92	3.50 5.00	3.25 2.90	0.00	0.20 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	42780.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 439.6 92 ～ 439.7 65	3.25 3.25	2.40 4.30	0.00	0.35 1.05	70.0	0.0	0.0		70.0	42850.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 439.7 65 ～ 439.8 54	3.25 3.25	4.20 2.20	0.00	1.10 1.10	91.0	0.0	0.0		91.0	42941.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 439.8 54 ～ 439.9 14	3.25 3.25	3.35 3.40	0.00	0.95 0.95	0.2	0.0	60.8		61.0	43002.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 439.9 14 ～ 440 92	3.25 3.25	4.60 4.65	0.00	1.00 0.95	186.0	0.0	0.0		186.0	43188.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 440 92 ～ 440.2 92	3.25 3.25	4.50 4.45	0.00	0.95 1.05	200.0	0.0	0.0		200.0	43388.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 440.2 92 ～ 440.3 92	4.50 4.50	4.65 4.45	0.00	1.10 0.95	96.9	0.0	3.2		100.0	43488.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 440.3 92 ～ 440.4 90	4.50 4.50	3.30 3.40	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	43588.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 440.4 90 ～ 440.6 25	3.25 3.25	2.50 2.65	0.00	0.90 0.85	130.0	0.0	0.0		130.0	43718.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 440.6 25 ～ 440.6 95	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 2.00	70.0	0.0	0.0		70.0	43788.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 440.6 95 ～ 440.8 0	3.50 4.75	3.75 3.40	0.00	1.90 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	43888.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県始良市 440.8 0 ～ 440.8 60	6.60 6.60	3.40 3.40	0.00	0.75 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	43948.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 440.8 60 ～ 440.9 0	5.00 3.50	3.50 3.50	0.00	0.75 0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	43988.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 440.9 0 ～ 440.9 20	3.50 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	44008.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 440.9 20 ～ 441.2 60	3.50 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	131.7	0.0	208.4		340.0	44348.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 441.2 60 ～ 441.2 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	44368.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 441.2 80 ～ 441.3 53	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	73.0	0.0	0.0		73.0	44441.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 441.3 53 ～ 441.4 0	13.40 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	47.0	0.0	0.0		47.0	44488.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 441.4 0 ～ 441.4 40	6.80 3.90	0.00 0.00	0.00	0.50 2.60	40.0	0.0	0.0		40.0	44528.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 441.4 40 ～ 441.5 13	4.10 3.60	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	73.0	0.0	0.0		73.0	44601.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 441.5 13 ～ 441.5 40	6.50 6.50	3.20 3.20	0.00	0.75 0.75	27.0	0.0	0.0		27.0	44628.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 441.5 40 ～ 441.6 0	6.50 6.50	3.20 3.20	0.00	0.75 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	44688.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 441.6 0 ～ 441.6 40	6.00 10.00	3.20 3.20	0.00	0.75 0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	44728.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 441.6 40 ～ 441.7 0	6.00 10.00	3.20 3.20	0.00	0.75 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	44788.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県始良市	10.00	2.50	0.00	0.75	71.0	0.0	0.0		71.0	44859.0	アスファルト舗装	
441.7 0 ～ 441.7 71	6.50	2.60		0.75								
鹿児島県始良市	6.50	2.50	0.00	0.75	29.0	0.0	0.0		29.0	44888.0	アスファルト舗装	
441.7 71 ～ 441.8 0	6.50	2.50		0.75								
鹿児島県始良市	6.50	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44988.0	アスファルト舗装	
441.8 0 ～ 441.9 0	6.50	4.00		0.75								
鹿児島県始良市	6.50	3.00	0.00	0.75	115.0	0.0	0.0		115.0	45103.0	アスファルト舗装	
441.9 0 ～ 442 15	6.50	4.00		0.75								
鹿児島県始良市	6.50	3.40	0.00	0.75	85.0	0.0	0.0		85.0	45188.0	アスファルト舗装	
442 15 ～ 442.1 0	6.50	4.00		0.75								
鹿児島県始良市	6.50	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45288.0	アスファルト舗装	
442.1 0 ～ 442.2 0	6.50	4.00		0.75								
鹿児島県始良市	6.50	4.00	0.00	0.75	-62.9	0.0	165.9		103.0	45391.0	アスファルト舗装	
442.2 0 ～ 442.3 10	6.50	3.00		0.75								
鹿児島県始良市	6.50	2.25	1.50	0.50	158.0	0.0	0.0		158.0	45549.0	アスファルト舗装	
442.3 10 ～ 442.4 74	7.00	1.50		0.75								
鹿児島県始良市	6.50	4.00	0.00	1.40	132.0	0.0	0.0		132.0	45681.0	アスファルト舗装	
442.4 74 ～ 442.6 0	6.50	2.00		0.75								
鹿児島県始良市	6.50	2.95	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	45781.0	アスファルト舗装	
442.6 0 ～ 442.7 0	6.50	2.75		1.25								
鹿児島県始良市	6.50	2.00	2.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45881.0	アスファルト舗装	
442.7 0 ～ 442.8 0	6.50	2.60		0.50								
鹿児島県始良市	6.50	2.00	0.00	0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	45961.0	アスファルト舗装	
442.8 0 ～ 442.8 80	6.50	2.00		0.50								
鹿児島県始良市	6.50	2.00	0.00	0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	46001.0	アスファルト舗装	
442.8 80 ～ 442.9 20	6.50	2.00		0.50								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県始良市 442.9 20 ～ 443 0	6.50 6.50	2.60 1.50	1.05	1.25 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	46081.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 443 0 ～ 443 100	6.50 7.00	2.20 2.20	2.00	0.60 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46181.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 443 100 ～ 443 205	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.00 1.00	105.0	0.0	0.0		105.0	46286.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 443 205 ～ 443.1 0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46386.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 443.1 0 ～ 443.2 0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46486.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 443.2 0 ～ 443.3 3	6.50 6.50	1.50 2.50	1.50	1.00 1.00	86.3	0.0	13.7		100.0	46586.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 443.3 3 ～ 443.4 50	6.50 6.50	2.50 2.50	3.50	0.50 0.50	160.0	0.0	0.0		160.0	46746.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 443.4 50 ～ 443.6 0	6.50 6.50	3.50 2.00	0.00	0.50 0.75	140.0	0.0	0.0		140.0	46886.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 443.6 0 ～ 443.7 0	6.50 6.50	3.50 2.00	3.05	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	46986.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 443.7 0 ～ 443.7 80	6.50 6.50	4.00 3.00	0.50	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	47066.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 443.7 80 ～ 443.8 60	6.50 6.50	2.40 2.00	2.80	0.63 0.63	80.0	0.0	0.0		80.0	47146.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 443.8 60 ～ 444 0	6.50 6.50	3.50 2.00	1.80	0.88 1.00	140.0	0.0	0.0		140.0	47286.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 444 0 ～ 444.1 0	6.50 6.50	3.75 2.30	1.10	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47386.0	排水性舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県始良市	6.50	3.25	0.50	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47486.0	排水性舗装	
444.1 0 ～ 444.2 0	6.50	2.00		0.50								
鹿児島県始良市	6.50	3.10	3.05	0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	47586.0	排水性舗装	
444.2 0 ～ 444.3 0	6.50	0.95		0.61								
鹿児島県始良市	6.50	3.50	0.30	0.60	70.0	0.0	0.0		70.0	47656.0	排水性舗装	
444.3 0 ～ 444.3 70	6.50	2.00		0.60								
鹿児島県始良市	6.50	2.35	1.95	0.88	130.0	0.0	0.0		130.0	47786.0	排水性舗装	
444.3 70 ～ 444.5 11	6.50	1.90		0.88								
鹿児島県始良市	6.50	3.20	0.50	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47886.0	排水性舗装	
444.5 11 ～ 444.6 0	6.50	2.00		0.50								
鹿児島県始良市	6.50	4.20	3.30	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47986.0	排水性舗装	
444.6 0 ～ 444.7 0	6.50	2.00		0.50								
鹿児島県始良市	6.50	3.95	1.50	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	48086.0	排水性舗装	
444.7 0 ～ 444.8 0	6.50	2.00		1.00								
鹿児島県始良市	6.50	4.50	1.50	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	48186.0	排水性舗装	
444.8 0 ～ 444.9 0	6.50	2.00		1.00								
鹿児島県始良市	6.00	4.00	0.30	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	48286.0	排水性舗装	
444.9 0 ～ 445 0	6.50	2.50		0.60								
鹿児島県始良市	6.50	3.45	0.60	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	48386.0	排水性舗装	
445 0 ～ 445.1 0	6.50	2.00		0.50								
鹿児島県始良市	6.50	3.35	1.00	0.50	87.0	0.0	0.0		87.0	48473.0	排水性舗装	
445.1 0 ～ 445.1 87	6.50	1.90		0.50								
鹿児島県始良市	6.50	3.50	1.50	1.00	-0.4	0.0	89.4		89.0	48562.0	アスファルト舗装	
445.1 87 ～ 445.2 76	6.50	3.50		1.00								
鹿児島県始良市	6.50	3.25	1.50	0.83	124.0	0.0	0.0		124.0	48686.0	排水性舗装	
445.2 76 ～ 445.4 0	6.50	2.50		0.83								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県始良市	6.50	2.70	0.75	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	48786.0	排水性舗装	
445.4 0 ～ 445.5 0	6.50	2.50		0.50								
鹿児島県始良市	6.50	2.50	0.50	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	48886.0	排水性舗装	
445.5 0 ～ 445.6 0	6.50	2.50		0.50								
鹿児島県始良市	6.00	2.50	1.30	0.60	80.0	0.0	0.0		80.0	48966.0	排水性舗装	
445.6 0 ～ 445.6 80	6.50	2.50		0.60								
鹿児島県始良市	6.00	2.50	1.60	0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	49086.0	排水性舗装	
445.6 80 ～ 445.8 0	6.50	2.50		0.50								
鹿児島県始良市	6.50	2.50	3.50	0.50	25.2	0.0	21.8		47.0	49133.0	排水性舗装	
445.8 0 ～ 445.8 47	6.50	0.00		0.50								
鹿児島県始良市	6.50	3.50	1.50	1.00	22.0	0.0	0.0		22.0	49155.0	アスファルト舗装	
445.8 47 ～ 445.8 69	6.50	0.00		0.75								
鹿児島県始良市	6.50	3.50	1.50	1.00	131.0	0.0	0.0		131.0	49286.0	排水性舗装	
445.8 69 ～ 446 0	6.50	0.00		1.00								
鹿児島県始良市	6.50	3.60	1.80	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49386.0	排水性舗装	
446 0 ～ 446.1 0	6.50	2.50		0.50								
鹿児島県始良市	6.50	3.40	0.50	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49486.0	排水性舗装	
446.1 0 ～ 446.2 0	6.50	2.50		0.50								
鹿児島県始良市	6.50	3.50	1.46	0.97	100.0	0.0	0.0		100.0	49586.0	排水性舗装	
446.2 0 ～ 446.3 0	6.50	2.50		1.00								
鹿児島県始良市	6.00	4.00	0.30	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	49686.0	排水性舗装	
446.3 0 ～ 446.4 0	6.50	2.50		0.60								
鹿児島県始良市	6.50	3.80	3.10	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49786.0	排水性舗装	
446.4 0 ～ 446.5 0	6.50	2.50		0.50								
鹿児島県始良市	6.50	2.60	0.50	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49886.0	排水性舗装	
446.5 0 ～ 446.6 0	6.50	2.50		0.50								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県始良市 446.6 0 ～ 446.7 0	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	49986.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 446.7 0 ～ 446.8 0	6.50 6.50	2.70 2.50	0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50086.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 446.8 0 ～ 446.9 0	6.50 6.50	2.70 2.50	2.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50186.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 446.9 0 ～ 446.9 100	6.50 6.50	3.00 2.00	0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50286.0	排水性舗装	
鹿児島県始良市 446.9 100 ～ 447.1 0	3.25 3.25	2.10 3.00	2.35	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	50386.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 447.1 0 ～ 447.2 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	50486.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 447.2 0 ～ 447.3 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	50586.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 447.3 0 ～ 447.4 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.75	-99.9	0.0	199.9		100.0	50686.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 447.4 0 ～ 447.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	50786.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 447.4 59 ～ 447.5 0	3.25 3.25	0.00 6.00	0.00	2.00 1.25	41.0	0.0	0.0		41.0	50827.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 447.5 0 ～ 447.6 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	50927.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 447.5 0 ～ 447.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	51027.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 447.6 0 ～ 447.7 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	51127.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県始良市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	51227.0	アスファルト舗装	
447.6 0 ～ 447.7 0	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県始良市	3.25	0.00	0.00	3.90	100.0	0.0	0.0		100.0	51327.0	アスファルト舗装	
447.7 0 ～ 447.8 0	3.25	2.00		1.25								
鹿児島県始良市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	51427.0	アスファルト舗装	
447.7 0 ～ 447.8 0	3.25	1.50		1.25								
鹿児島県始良市	3.25	0.00	0.00	1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	51527.0	アスファルト舗装	
447.8 0 ～ 447.8 100	3.25	1.50		1.50								
鹿児島県始良市	3.25	0.00	0.00	0.75	53.0	0.0	0.0		53.0	51580.0	アスファルト舗装	
447.8 0 ～ 447.8 53	3.25	1.50		2.75								
鹿児島県始良市	3.75	0.00	16.50	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51680.0	アスファルト舗装	
447.8 100 ～ 448 0	3.25	1.50		2.50								
鹿児島県始良市	3.50	0.00	5.00	1.95	100.0	0.0	0.0		100.0	51780.0	アスファルト舗装	
448 0 ～ 448.1 0	3.25	0.00		2.00								
鹿児島県始良市	3.25	0.00	0.00	2.70	100.0	0.0	0.0		100.0	51880.0	アスファルト舗装	
448.1 0 ～ 448.2 0	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県始良市	3.25	0.00	0.00	2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	51980.0	アスファルト舗装	
448.2 0 ～ 448.2 100	3.25	0.00		1.40								
鹿児島県始良市	3.25	0.00	0.00	1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	52080.0	アスファルト舗装	
448.2 100 ～ 448.3 97	3.25	0.00		1.30								
鹿児島県始良市	3.25	0.00	0.00	3.70	100.0	0.0	0.0		100.0	52180.0	アスファルト舗装	
448.3 97 ～ 448.5 0	3.25	0.00		1.10								
鹿児島県始良市	3.25	0.00	0.00	2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	52280.0	アスファルト舗装	
448.5 0 ～ 448.5 100	3.25	0.00		1.10								
鹿児島県始良市	3.25	0.00	0.00	1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	52380.0	アスファルト舗装	
448.5 100 ～ 448.7 0	3.25	0.00		1.10								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県始良市 448.7 0 ～ 448.7 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.50 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	52480.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 448.7 100 ～ 448.8 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	52580.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 448.8 98 ～ 449 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52680.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 449 0 ～ 449.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.80 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	52780.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 449.1 0 ～ 449.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.40 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	52880.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 449.2 0 ～ 449.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	52980.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 449.3 0 ～ 449.3 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.40	96.4	0.0	3.6		100.0	53080.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 449.3 100 ～ 449.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.40 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	53180.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 449.5 0 ～ 449.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.70 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	53280.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 449.6 0 ～ 449.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	53380.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 449.7 0 ～ 449.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	53480.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 449.8 0 ～ 449.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.10 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	53580.0	アスファルト舗装	
鹿児島県始良市 449.9 0 ～ 449.9 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.80 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	53680.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県始良市	3.25	0.00	0.00	1.20	60.0	0.0	0.0		60.0	53740.0	アスファルト舗装	
449.9 100 ～ 450 58	3.25	0.00		1.10								
鹿児島県始良市	6.50	3.00	0.00	1.25	140.0	0.0	0.0		140.0	53880.0	アスファルト舗装	
450 58 ～ 450.2 0	6.50	1.40		1.25								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.75	0.50	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	53980.0	アスファルト舗装	
450.2 0 ～ 450.3 0	6.50	1.40		1.25								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.40	0.50	1.25	50.0	0.0	0.0		50.0	54030.0	アスファルト舗装	
450.3 0 ～ 450.3 50	6.50	1.50		1.25								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.50	0.50	0.25	50.0	0.0	0.0		50.0	54080.0	アスファルト舗装	
450.3 50 ～ 450.4 0	6.50	1.50		1.25								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.50	0.50	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	54180.0	アスファルト舗装	
450.4 0 ～ 450.5 0	6.50	1.50		1.25								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.50	0.50	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	54280.0	アスファルト舗装	
450.5 0 ～ 450.6 0	6.50	1.50		1.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.80	0.50	1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	54380.0	アスファルト舗装	
450.6 0 ～ 450.6 99	6.50	1.80		1.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.00	0.50	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	54480.0	アスファルト舗装	
450.6 99 ～ 450.7 97	6.50	1.70		1.25								
鹿児島県鹿児島市	6.75	1.70	0.00	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	54580.0	アスファルト舗装	
450.8 0 ～ 450.9 0	6.50	1.30		1.60								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.10	0.50	1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	54680.0	アスファルト舗装	
450.9 0 ～ 451 1	6.50	1.50		1.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.90	0.50	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	54780.0	アスファルト舗装	
451 1 ～ 451.1 2	6.50	1.50		1.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.15	0.50	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	54880.0	アスファルト舗装	
451.1 2 ～ 451.2 1	6.50	1.50		1.30								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.00	0.50	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	54980.0	アスファルト舗装	
451.2 1 ～ 451.2 101	6.50	1.50		1.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.45	0.50	1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	55080.0	アスファルト舗装	
451.2 101 ～ 451.3 99	6.50	1.50		1.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.25	0.50	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	55180.0	アスファルト舗装	
451.4 0 ～ 451.5 0	6.50	1.50		1.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.50	0.50	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	55280.0	アスファルト舗装	
451.5 0 ～ 451.6 0	6.50	1.50		1.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.55	0.00	2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	55380.0	アスファルト舗装	
451.6 0 ～ 451.7 0	6.50	1.50		2.60								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.00	0.00	2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	55480.0	アスファルト舗装	
451.7 0 ～ 451.8 0	6.50	1.50		2.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.80	0.00	2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	55580.0	アスファルト舗装	
451.8 0 ～ 451.8 100	6.50	1.80		2.10								
鹿児島県鹿児島市	6.50	4.40	0.00	2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	55680.0	アスファルト舗装	
451.8 100 ～ 451.9 99	6.50	1.50		2.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	4.00	0.00	2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	55780.0	アスファルト舗装	
451.9 99 ～ 452 95	6.50	1.50		2.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.80	0.50	1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	55880.0	アスファルト舗装	
452 95 ～ 452.1 98	6.50	1.50		1.25								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.50	0.50	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	55980.0	アスファルト舗装	
452.1 98 ～ 452.2 98	6.50	1.50		1.15								
鹿児島県鹿児島市	6.50	0.00	0.50	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	56080.0	アスファルト舗装	
452.2 98 ～ 452.3 98	6.50	1.50		1.15								
鹿児島県鹿児島市	6.50	0.00	0.50	1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	56180.0	アスファルト舗装	
452.3 98 ～ 452.4 96	6.50	1.50		1.15								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	6.50	4.10	0.50	1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	56280.0	アスファルト舗装	
452.4 96 ～ 452.5 99	6.50	1.50		1.15								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.00	0.50	1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	56380.0	アスファルト舗装	
452.5 99 ～ 452.6 99	6.50	1.50		1.20								
鹿児島県鹿児島市	6.50	0.00	0.50	1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	56480.0	アスファルト舗装	
452.7 0 ～ 452.8 1	6.50	1.50		1.25								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.20	0.50	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	56580.0	アスファルト舗装	
452.8 1 ～ 452.8 101	6.50	1.50		1.25								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.00	0.50	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	56680.0	アスファルト舗装	
452.9 0 ～ 453 0	6.50	2.00		1.20								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.30	0.50	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	56780.0	アスファルト舗装	
453 0 ～ 453.1 0	1.50	1.60		0.00								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.40	0.50	1.15	80.0	0.0	0.0		80.0	56860.0	アスファルト舗装	
453.1 0 ～ 453.1 80	6.50	1.50		1.25								
鹿児島県鹿児島市	3.50	0.00	0.00	3.20	40.0	0.0	0.0		40.0	56900.0	アスファルト舗装	
453.1 80 ～ 453.2 27	3.50	1.50		1.80								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.75	80.0	0.0	0.0		80.0	56980.0	アスファルト舗装	
453.2 27 ～ 453.2 107	3.25	0.00		1.05								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	57080.0	アスファルト舗装	
453.2 107 ～ 453.4 3	3.25	0.00		0.70								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	57180.0	アスファルト舗装	
453.4 3 ～ 453.5 15	3.25	0.00		1.50								
鹿児島県鹿児島市	3.50	1.25	0.50	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	57280.0	アスファルト舗装	
453.5 15 ～ 453.6 1	3.25	0.00		1.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.00	0.50	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	57380.0	アスファルト舗装	
453.6 1 ～ 453.7 1	6.50	1.60		1.15								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	6.50	0.00	0.70	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	57480.0	アスファルト舗装	
453.7 1 ～ 453.8 1	6.50	1.60		1.20								
鹿児島県鹿児島市	6.50	0.00	0.80	1.15	19.9	0.0	80.1		100.0	57580.0	アスファルト舗装	
453.8 1 ～ 453.9 1	6.50	1.50		0.80								
鹿児島県鹿児島市	6.50	0.00	0.90	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	57680.0	アスファルト舗装	
453.9 1 ～ 454 1	6.50	1.20		1.10								
鹿児島県鹿児島市	6.50	0.00	0.50	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	57780.0	アスファルト舗装	
454 1 ～ 454.1 2	6.50	1.50		1.00								
鹿児島県鹿児島市	6.50	0.00	0.50	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	57880.0	アスファルト舗装	
454.1 2 ～ 454.2 2	6.50	1.20		0.75								
鹿児島県鹿児島市	6.50	0.00	0.50	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	57980.0	アスファルト舗装	
454.2 2 ～ 454.3 2	6.50	1.50		1.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	0.00	0.50	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	58080.0	アスファルト舗装	
454.3 2 ～ 454.4 2	6.50	1.50		1.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	0.00	0.50	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	58180.0	アスファルト舗装	
454.4 2 ～ 454.5 0	6.50	1.30		1.00								
鹿児島県鹿児島市	6.50	0.00	0.50	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	58280.0	アスファルト舗装	
454.5 0 ～ 454.6 12	6.50	1.50		1.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	0.00	0.50	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	58380.0	アスファルト舗装	
454.6 12 ～ 454.7 2	6.50	1.00		1.00								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.40	0.50	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58480.0	アスファルト舗装	
454.7 2 ～ 454.8 0	6.50	1.00		0.60								
鹿児島県鹿児島市	6.50	0.00	1.00	2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	58580.0	アスファルト舗装	
454.8 0 ～ 454.7 202	6.50	1.20		1.50								
鹿児島県鹿児島市	6.50	0.00	0.00	2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58680.0	アスファルト舗装	
454.9 0 ～ 455 1	6.50	1.20		2.30								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.25	0.00	2.60	40.0	0.0	0.0		40.0	58720.0	アスファルト舗装	
455 1 ～ 455 40	6.50	2.15		1.60								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.20	0.00	2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	58820.0	アスファルト舗装	
455 40 ～ 455.1 42	6.50	1.80		2.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.50	0.00	2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	58920.0	アスファルト舗装	
455.1 42 ～ 455.2 43	6.50	1.50		2.70								
鹿児島県鹿児島市	6.50	6.50	0.00	2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	59020.0	アスファルト舗装	
455.2 40 ～ 455.5 40	6.50	1.75		2.25								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.50	0.00	2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	59120.0	アスファルト舗装	
455.2 43 ～ 455.3 40	6.50	1.55		2.75								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.25	0.00	2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	59220.0	アスファルト舗装	
455.3 40 ～ 455.4 40	6.50	1.70		2.75								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.20	0.00	2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	59320.0	アスファルト舗装	
455.5 40 ～ 455.6 40	6.50	1.85		2.25								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.30	0.00	2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	59420.0	アスファルト舗装	
455.6 40 ～ 455.7 40	6.50	1.80		2.00								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.75	0.80	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	59520.0	アスファルト舗装	
455.7 40 ～ 455.8 40	6.50	1.50		1.25								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.45	0.50	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	59620.0	アスファルト舗装	
455.8 40 ～ 455.9 40	6.50	1.50		1.25								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.10	0.50	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	59720.0	アスファルト舗装	
455.9 40 ～ 455.9 140	6.50	1.50		1.25								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.60	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	59820.0	アスファルト舗装	
455.9 140 ～ 456.1 47	6.50	1.50		2.35								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.20	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	59920.0	アスファルト舗装	
456.1 47 ～ 456.1 147	6.50	1.50		2.40								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.50	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	60020.0	アスファルト舗装	
456.1 147 ～ 456.3 68	3.75	3.22		1.75								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.50	0.00	1.75	60.0	0.0	0.0		60.0	60080.0	アスファルト舗装	
456.3 68 ～ 456.3 128	3.25	3.22		1.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.75	80.0	0.0	0.0		80.0	60160.0	アスファルト舗装	
456.3 128 ～ 456.4 80	3.25	0.00		1.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.60	0.00	0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	60280.0	アスファルト舗装	
456.5 0 ～ 456.6 20	3.25	1.50		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	60380.0	アスファルト舗装	
456.6 20 ～ 456.7 19	3.25	0.00		0.85								
鹿児島県鹿児島市	3.50	0.00	0.00	2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	60480.0	アスファルト舗装	
456.7 19 ～ 456.8 17	3.50	0.00		0.55								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	60580.0	アスファルト舗装	
456.8 17 ～ 456.9 27	3.25	1.70		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	60680.0	アスファルト舗装	
456.9 27 ～ 456.9 127	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.50	0.00	0.00	0.80	130.0	0.0	0.0		130.0	60810.0	アスファルト舗装	
456.9 127 ～ 457.1 30	3.50	0.00		1.10								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	2.75	70.0	0.0	0.0		70.0	60880.0	アスファルト舗装	
457.1 30 ～ 457.2 3	3.50	0.00		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	60980.0	アスファルト舗装	
457.2 3 ～ 457.3 4	3.25	0.00		0.55								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	61080.0	アスファルト舗装	
457.3 4 ～ 457.4 3	3.25	0.00		0.65								
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	61180.0	アスファルト舗装	
457.4 3 ～ 457.4 103	3.00	0.00		0.50								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	61280.0	アスファルト舗装	
457.4 103 ～ 457.5 92	3.00	0.00		0.30								
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	0.35	70.0	0.0	0.0		70.0	61350.0	アスファルト舗装	
457.5 92 ～ 457.6 61	3.00	0.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.00	1.95	0.00	0.50	152.0	0.0	0.0		152.0	61502.0	アスファルト舗装	
457.6 61 ～ 457.8 16	3.00	0.00		0.80								
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	0.47	-0.4	0.0	8.4		8.0	61510.0	アスファルト舗装	
457.8 16 ～ 457.8 24	3.30	0.00		0.60								
鹿児島県鹿児島市	3.00	1.50	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	61610.0	排水性舗装	
457.8 24 ～ 457.8 93	3.00	0.00		1.10								
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	61710.0	排水性舗装	
457.8 93 ～ 458 0	3.00	0.00		0.60								
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	61810.0	排水性舗装	
458 0 ～ 458 100	3.00	0.00		0.60								
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61910.0	排水性舗装	
458 100 ～ 458.2 1	3.00	0.00		0.80								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	62010.0	アスファルト舗装	
458.2 1 ～ 458.2 101	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.50	0.00	0.00	1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	62110.0	アスファルト舗装	
458.2 101 ～ 458.3 91	3.50	0.00		2.20								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	62210.0	アスファルト舗装	
458.3 91 ～ 458.5 0	3.25	0.00		1.05								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	62310.0	アスファルト舗装	
458.5 0 ～ 458.5 100	3.25	0.00		0.55								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.28	100.0	0.0	0.0		100.0	62410.0	アスファルト舗装	
458.5 100 ～ 458.6 90	3.25	0.00		1.50								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 458.6 90 ～ 458.7 61	3.25	0.00	0.00	0.35	65.0	0.0	0.0		65.0	62475.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.55								
鹿児島県鹿児島市 458.7 61 ～ 458.7 69	3.25	0.00	0.00	0.80	0.0	0.0	8.0		8.0	62483.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.45								
鹿児島県鹿児島市 458.7 69 ～ 458.9 0	3.00	0.00	0.00	0.90	127.0	0.0	0.0		127.0	62610.0	アスファルト舗装	
	3.00	0.00		0.10								
鹿児島県鹿児島市 458.9 0 ～ 459 3	3.25	0.00	0.00	1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	62710.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.15								
鹿児島県鹿児島市 459 3 ～ 459.1 0	3.25	1.05	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	62810.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.95								
鹿児島県鹿児島市 459.1 0 ～ 459.1 70	3.25	2.05	0.00	0.85	70.0	0.0	0.0		70.0	62880.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.65								
鹿児島県鹿児島市 459.1 70 ～ 459.2 93	3.25	2.05	0.00	0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	63010.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.70								
鹿児島県鹿児島市 459.2 93 ～ 459.3 45	3.25	1.60	0.00	0.25	43.2	0.0	6.9		50.0	63060.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.40		0.25								
鹿児島県鹿児島市 459.3 45 ～ 459.3 52	3.25	2.00	0.00	0.25	7.0	0.0	0.0		7.0	63067.0	アスファルト舗装	
	3.20	2.00		0.30								
鹿児島県鹿児島市 459.3 52 ～ 459.4 95	3.25	1.30	0.00	0.30	143.0	0.0	0.0		143.0	63210.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.95		0.35								
鹿児島県鹿児島市 459.4 95 ～ 459.6 0	3.25	1.30	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	63310.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.40		0.35								
鹿児島県鹿児島市 459.6 0 ～ 459.6 47	3.25	0.90	0.00	0.35	47.0	0.0	0.0		47.0	63357.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.40		0.35								
鹿児島県鹿児島市 459.6 47 ～ 459.7 50	3.25	2.00	0.00	0.35	0.0	103.0	0.0		103.0	63460.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.00		0.35								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.00	0.00	0.35	0.0	100.0	0.0		100.0	63560.0	アスファルト舗装	
459.7 50 ～ 459.8 50	3.25	2.00		0.35								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.60	0.00	0.35	0.0	161.0	0.0		164.0	63724.0	アスファルト舗装	
459.8 50 ～ 460 11	3.25	0.80		0.35								
鹿児島県鹿児島市	3.50	0.00	0.00	1.00	89.0	0.0	0.0		89.0	63813.0	排水性舗装	
460 11 ～ 460.1 0	3.50	1.50		0.47								
鹿児島県鹿児島市	3.50	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	63913.0	排水性舗装	
460.1 0 ～ 460.2 0	3.50	3.00		0.40								
鹿児島県鹿児島市	6.50	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	64013.0	排水性舗装	
460.2 0 ～ 460.2 99	6.50	3.00		0.85								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.80	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	64113.0	排水性舗装	
460.2 99 ～ 460.4 3	6.50	0.00		0.85								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.20	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64213.0	排水性舗装	
460.4 3 ～ 460.4 103	6.50	3.00		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64313.0	排水性舗装	
460.4 103 ～ 460.6 0	9.00	1.40		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64413.0	排水性舗装	
460.6 0 ～ 460.6 100	9.00	2.90		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.20	4.00	0.00	0.80	49.0	0.0	0.0		49.0	64462.0	排水性舗装	
460.6 100 ～ 460.7 43	8.00	2.60		0.20								
鹿児島県鹿児島市	6.00	1.50	0.00	1.50	0.0	0.0	24.0		24.0	64486.0	アスファルト舗装	
460.7 43 ～ 460.7 67	9.10	1.50		0.40								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.00	0.00	0.80	127.0	0.0	0.0		127.0	64613.0	排水性舗装	
460.7 67 ～ 460.9 0	9.00	1.80		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.60	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64713.0	排水性舗装	
460.9 0 ～ 461 0	9.00	2.40		0.90								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	8.00	3.00	0.00	0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	64813.0	排水性舗装	
461 0 ～ 461.1 0	9.00	2.20		0.50								
鹿児島県鹿児島市	5.40	2.60	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64913.0	排水性舗装	
461.1 0 ～ 461.1 97	9.00	2.00		0.50								
鹿児島県鹿児島市	5.60	3.40	0.00	0.40	150.0	0.0	0.0		150.0	65063.0	排水性舗装	
461.1 97 ～ 461.3 55	9.00	2.20		0.40								
鹿児島県鹿児島市	6.50	4.30	0.00	1.40	150.0	0.0	0.0		150.0	65213.0	排水性舗装	
461.3 55 ～ 461.5 1	6.50	4.50		0.80								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.20	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	65313.0	排水性舗装	
461.5 1 ～ 461.5 101	6.50	3.00		1.40								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.40	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	65413.0	排水性舗装	
461.5 101 ～ 461.6 89	6.00	2.20		1.30								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.30	0.00	0.70	90.0	0.0	10.1		100.0	65513.0	排水性舗装	
461.6 89 ～ 461.7 97	6.00	2.40		0.70								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.10	0.00	0.70	87.6	0.0	12.4		100.0	65613.0	排水性舗装	
461.7 97 ～ 461.8 96	6.00	2.10		0.70								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.10	0.00	0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	65713.0	排水性舗装	
461.8 96 ～ 462 42	6.00	2.20		0.70								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.90	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	65813.0	排水性舗装	
462 42 ～ 462.1 51	6.00	2.50		0.80								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.90	0.00	0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	65913.0	排水性舗装	
462.1 51 ～ 462.2 59	6.00	2.90		0.60								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.80	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	66013.0	排水性舗装	
462.2 59 ～ 462.3 52	6.00	4.40		0.90								
鹿児島県鹿児島市	6.00	4.00	0.00	0.80	50.0	0.0	0.0		50.0	66063.0	排水性舗装	
462.3 52 ～ 462.3 102	6.00	2.30		0.90								

第二表

路線名： 国道10号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 462.4 0 ～ 462.4 100	6.50 6.00	4.00 4.00	0.00	0.95 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	66163.0	排水性舗装	
鹿児島県鹿児島市 462.4 100 ～ 462.5 89	6.00 6.00	4.70 4.00	0.00	0.95 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	66263.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 462.5 89 ～ 462.7 4	6.00 6.00	4.90 4.50	0.00	0.90 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	66363.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 462.7 4 ～ 462.8 33	6.00 6.00	4.50 4.90	0.00	0.95 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	66463.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 462.8 33 ～ 462.8 72	6.00 6.00	5.30 3.30	0.00	0.90 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	66563.0	アスファルト舗装	

第三表

[illegible]

橋 調 書

第四表

路線名: 0010

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	耳取橋	曾於市財部町南俣通山 5 9 2 1 曾於市財部町南俣通山 5 9 2 1	61.6	3.25 3.25	3.00 3.00	0.75 0.75	1047.2	P C 橋 単純桁	平成12年度	その他	通行制限 有り	
	佳例川橋	霧島市福山町大字佳例川字割子田 2 2 1 - 5 霧島市福山町大字佳例川字割子田	27.9	3.50 3.50	2.50 0.00	1.40 1.40	343.2	P C 橋 単純桁	平成25年度	B 活荷重	通行制限 無し	
	第一轟橋	霧島市国分川内 2 0 2 0 霧島市国分川内 4 1 8 4 - 2	15.1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.75 0.75	131.4	P C 橋 単純桁	昭和41年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第二轟橋	霧島市国分川内 4 1 8 4 - 1 3 霧島市国分川内 4 1 8 8 - 1	38.0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.30 0.30	270.3	P C 橋 単純桁	昭和41年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	検校橋	霧島市国分敷根 1 4 7 - 1 霧島市国分下井 2 5 1 0 - 1	76.0	3.25 3.25	1.60 0.00	0.75 2.25	873.9	P C 橋 単純桁	昭和49年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	水戸橋	霧島市国分湊 1 3 0 3 - 1 霧島市国分広瀬四丁目 1 3 0 0 - 2	31.3	3.25 3.25	2.00 2.00	1.00 1.00	395.7	P C 橋 単純桁	昭和47年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新川橋	霧島市隼人町住吉 霧島市隼人町住吉	145.0	5.75 5.75	3.00 3.00	0.00 0.00	2537.5	鋼溶接橋 連続桁	平成09年度	B 活荷重	通行制限 無し	
	野久美田橋	霧島市隼人町真孝 2 6 6 5 - 2 霧島市隼人町野久美田 6 4 0 - 1	12.6	3.75 3.65	0.00 0.00	0.65 0.70	109.5	P C 橋 単純桁	昭和34年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	小浜跨線橋	霧島市隼人町小浜 9 1 4 - 1 霧島市隼人町小浜 1 8 1 7 - 1	10.1	3.50 3.50	0.00 0.00	1.05 1.05	91.0	P C 橋 単純桁	昭和38年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	日木山橋	始良市加治木町日木山 始良市加治木町反土	28.0	5.95 3.25	0.00 1.60	0.60 0.50	331.8	R C 橋 単純桁	昭和36年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	網掛橋	始良市加治木町港町 1 始良市加治木町錦江町	60.8	4.50 4.50	3.00 3.00	1.00 1.00	1033.8	P C 橋 単純桁	昭和43年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	岩原橋	始良市加治木町錦江町 1 2 1 始良市加治木町錦江町 1 3 1 - 3	3.2	4.55 4.65	4.70 4.50	0.95 0.90	64.6	R C 橋 単純桁	昭和20年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	加治木高架橋	始良市加治木町木田町 8 0 2 - 1 始良市加治木町木田町	208.4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.75 0.75	1771.8	R C 橋 単純桁	昭和50年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	始良橋 (左)	始良市加治木町木田町 1 9 8 8 - 1 始良市始良町大字東餅田 9 4 8 - 4	165.8	0.00 7.00	0.00 1.50	0.25 0.75	1575.1	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	始良橋 (右)	始良市加治木町木田町 1 9 8 8 - 1 始良市始良町大字東餅田 9 4 8 - 4	165.9	6.50 0.00	2.25 0.00	0.50 0.25	1575.5	鋼溶接橋 単純桁	平成12年度	B 活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名: 0010

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	東餅田跨道橋（下り）	始良市東餅田字中ノ丸 始良市東餅田字森ノ辺	13.7	0.00 6.50	0.00 0.00	0.50 0.75	106.2	P C 橋 単純桁	平成10年度	B 活荷重	通行制限 無し	
	東餅田跨道橋（上り）	始良市始良町東餅田字中ノ丸 始良市始良町東餅田字森ノ辺	13.7	6.50 0.00	0.00 0.00	1.00 0.25	106.2	P C 橋 単純桁	平成14年度	B 活荷重	通行制限 無し	
	白銀橋（下り）	始良市東餅田 3 2 7 1 - 1 1 始良市東餅田 4 - 3	89.4	0.00 6.50	0.00 3.50	0.25 1.00	992.2	鋼溶接橋 連続桁	平成01年度	B 活荷重	通行制限 無し	
	白銀橋（上り）	始良市始良町大字東餅田 3 2 7 1 - 1 1 始良市始良町大字東餅田 4 - 3	89.4	6.50 0.00	3.50 0.00	1.00 0.25	1005.8	鋼溶接橋 連続桁	平成14年度	B 活荷重	通行制限 無し	
	東垂橋（下り）	始良市始良町大字東餅田 1 0 3 9 - 1 始良市始良町大字東餅田 6 7 0 - 3	21.8	0.00 6.50	0.00 0.00	0.50 0.75	169.0	P C 橋 単純桁	平成06年度	B 活荷重	通行制限 無し	
	東垂橋（上り）	始良市始良町大字東餅田 1 0 3 9 - 1 始良市始良町大字東餅田 6 7 0 - 3	21.8	6.50 0.00	3.50 0.00	1.00 0.25	245.2	P C 橋 単純桁	平成14年度	B 活荷重	通行制限 無し	
	脇元高架橋	始良市始良町脇元 1 7 8 8 - 3 始良市始良町脇元 2 0 3 8 - 1	199.9	3.25 3.25	0.00 2.00	0.50 0.75	1784.4	R C 橋 単純桁	昭和60年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	白浜橋	始良市始良町大字脇元 2 1 5 9 - 3 始良市始良町大字脇元 2 1 6 9 - 2	3.6	3.35 3.30	0.00 0.00	1.15 0.00	31.9	R C 橋 単純桁	昭和46年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大崎栈道橋	鹿児島市吉野町字上ノ村 鹿児島市吉野町字上ノ村	80.1	0.00 6.50	0.00 1.50	0.00 1.25	624.8	P C 橋 単純桁	昭和52年度	B 活荷重	通行制限 有り	
	花倉跨線橋	鹿児島市吉野町 鹿児島市吉野町 9 7 8 5	8.4	3.00 3.30	0.00 0.00	0.47 0.60	61.8	P C 橋 単純桁	平成05年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	花倉橋	鹿児島市吉野町字花倉 鹿児島市吉野町字磯	8.0	3.50 3.35	0.00 0.00	0.35 0.50	63.2	R C 橋 単純桁	昭和33年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	磯橋	鹿児島市吉野町 鹿児島市吉野町	6.9	3.00 3.00	2.00 2.00	0.50 0.50	75.4	R C 橋 単純桁	昭和32年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	戸柱橋	鹿児島市清水町 5 9 - 4 鹿児島市春日町 1 4 - 1 3	24.0	6.00 9.00	2.00 2.00	1.23 0.50	492.0	P C 橋 単純桁	昭和36年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	長田跨道橋	鹿児島県鹿児島市上本町2-17 鹿児島県鹿児島市上本町1-1	10.1	5.85 6.00	2.00 2.00	0.65 0.60	140.7	P C 橋 単純桁	昭和45年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	長田跨道橋	鹿児島県鹿児島市上本町 鹿児島県鹿児島市小川町30-1	12.4	6.00 5.95	2.10 2.20	0.80 0.70	230.3	P C 橋 単純桁	昭和45年度	T L - 2 0	通行制限 無し	

第五表

[illegible]