

道路台帳

有 料 の 道 路	区 間			延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項			料 金 徴 収 期 間	
	延長の内訳 (m)	道 路			ト ン ネ ル			橋			渡船延長	
		9.0メートル 以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル 未満	
	駐 車 場	位 置	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項			料 金 徴 収 開 始 の 日		
			面積(m ²)	駐車台数								

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県枕崎市	3.75	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	100.0	アスファルト舗装	
1.5 0 ～ 1.6 0	3.75	3.00		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.75	3.05	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	200.0	アスファルト舗装	
1.6 0 ～ 1.6 100	3.75	2.85		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.75	2.95	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	300.0	アスファルト舗装	
1.6 100 ～ 1.8 0	3.75	2.95		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.75	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	400.0	アスファルト舗装	
1.8 0 ～ 1.9 0	3.75	2.95		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.75	3.10	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	500.0	アスファルト舗装	
1.9 0 ～ 1.9 100	3.75	3.10		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.75	3.10	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	600.0	アスファルト舗装	
1.9 100 ～ 2 96	3.75	3.10		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.75	3.15	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	700.0	アスファルト舗装	
2 96 ～ 2.1 97	3.75	3.10		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.50	2.10	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	800.0	アスファルト舗装	
2.1 97 ～ 2.3 0	3.50	2.00		1.00								
鹿児島県枕崎市	3.50	2.45	0.00	1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	900.0	アスファルト舗装	
2.3 0 ～ 2.4 1	3.50	2.00		1.45								
鹿児島県枕崎市	3.25	1.95	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	1000.0	アスファルト舗装	
2.4 1 ～ 2.5 0	3.25	2.00		1.25								
鹿児島県枕崎市	3.25	2.00	0.00	0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	1100.0	アスファルト舗装	
2.5 0 ～ 2.5 100	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県枕崎市	3.25	1.40	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1200.0	アスファルト舗装	
2.5 100 ～ 2.6 91	3.25	2.00		0.50								
鹿児島県枕崎市	3.25	1.65	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1300.0	アスファルト舗装	
2.6 91 ～ 2.7 87	3.25	2.20		0.45								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県枕崎市	3.25	2.00	0.00	0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	1430.0	アスファルト舗装	
2.7 87 ～ 2.9 30	3.25	2.65		0.50								
鹿児島県枕崎市	3.25	2.30	0.00	0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	1500.0	アスファルト舗装	
2.9 30 ～ 2.9 100	3.25	2.50		0.50								
鹿児島県枕崎市	3.25	2.40	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1600.0	アスファルト舗装	
2.9 100 ～ 3 86	3.25	0.00		0.50								
鹿児島県枕崎市	3.00	2.40	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1700.0	アスファルト舗装	
3 86 ～ 3.1 85	3.00	0.00		0.50								
鹿児島県枕崎市	3.00	2.30	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1800.0	アスファルト舗装	
3.1 85 ～ 3.2 83	3.00	0.00		0.55								
鹿児島県枕崎市	3.00	2.10	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1900.0	アスファルト舗装	
3.2 83 ～ 3.3 90	3.00	0.00		0.55								
鹿児島県枕崎市	3.25	1.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2000.0	アスファルト舗装	
3.3 90 ～ 3.4 83	3.50	0.00		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	1.50	0.00	0.75	72.5	0.0	27.5		100.0	2100.0	アスファルト舗装	
3.4 83 ～ 3.5 87	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.00	16.9	0.0	83.1		100.0	2200.0	アスファルト舗装	
3.5 87 ～ 3.6 85	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2300.0	アスファルト舗装	
3.6 85 ～ 3.7 83	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2400.0	アスファルト舗装	
3.7 83 ～ 3.8 84	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2500.0	アスファルト舗装	
3.8 84 ～ 3.9 91	3.25	0.00		1.20								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.75	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2600.0	アスファルト舗装	
3.9 91 ～ 4 86	3.25	0.00		1.25								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2700.0	アスファルト舗装	
4 86 ～ 4.1 86	3.25	1.40		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2800.0	アスファルト舗装	
4.1 86 ～ 4.2 86	3.25	1.10		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2900.0	アスファルト舗装	
4.2 86 ～ 4.3 86	3.25	1.90		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	3000.0	アスファルト舗装	
4.3 86 ～ 4.4 86	3.25	1.90		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3100.0	アスファルト舗装	
4.4 86 ～ 4.5 86	3.25	1.95		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.20	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3200.0	アスファルト舗装	
4.5 86 ～ 4.6 87	3.25	1.15		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	3300.0	アスファルト舗装	
4.6 87 ～ 4.8 6	3.25	1.45		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3400.0	アスファルト舗装	
4.8 6 ～ 4.8 106	3.25	1.20		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3500.0	アスファルト舗装	
4.8 106 ～ 4.9 87	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	3600.0	アスファルト舗装	
4.9 87 ～ 5 86	3.25	1.70		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3700.0	アスファルト舗装	
5 86 ～ 5.1 87	3.25	1.70		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	3800.0	アスファルト舗装	
5.1 87 ～ 5.2 89	3.25	1.40		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3900.0	アスファルト舗装	
5.2 89 ～ 5.3 86	3.25	1.30		0.75								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4000.0	アスファルト舗装	
5.3 86 ～ 5.4 89	3.25	1.40		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4100.0	アスファルト舗装	
5.4 89 ～ 5.5 89	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4200.0	アスファルト舗装	
5.5 89 ～ 5.6 90	3.25	1.90		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4300.0	アスファルト舗装	
5.6 90 ～ 5.7 90	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4400.0	アスファルト舗装	
5.7 90 ～ 5.8 90	3.25	1.20		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4500.0	アスファルト舗装	
5.8 90 ～ 5.9 91	3.25	1.20		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.80	75.5	0.0	24.5		100.0	4600.0	アスファルト舗装	
5.9 91 ～ 6 92	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4700.0	アスファルト舗装	
6 92 ～ 6.1 88	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4800.0	アスファルト舗装	
6.1 88 ～ 6.2 94	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4900.0	アスファルト舗装	
6.2 94 ～ 6.4 32	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5000.0	アスファルト舗装	
6.4 32 ～ 6.4 132	3.25	0.00		1.50								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	5100.0	アスファルト舗装	
6.4 132 ～ 6.5 92	3.25	0.00		1.25								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	5200.0	アスファルト舗装	
6.5 92 ～ 6.6 92	3.25	0.00		0.75								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	5300.0	アスファルト舗装	
6.6 92 ～ 6.7 93	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	5400.0	アスファルト舗装	
6.7 93 ～ 6.9 5	3.50	0.00		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	5500.0	アスファルト舗装	
6.9 5 ～ 6.9 105	3.50	0.00		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.50	0.00	0.00	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	5600.0	アスファルト舗装	
6.9 105 ～ 7.1 2	3.50	0.00		0.75								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5700.0	アスファルト舗装	
7.1 2 ～ 7.1 102	3.50	0.00		0.60								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	5800.0	アスファルト舗装	
7.1 102 ～ 7.2 75	3.25	0.00		2.00								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	5900.0	アスファルト舗装	
7.2 75 ～ 7.3 95	3.25	0.00		1.50								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	6000.0	アスファルト舗装	
7.3 95 ～ 7.4 95	3.25	0.00		1.60								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6100.0	アスファルト舗装	
7.4 95 ～ 7.5 95	3.25	0.00		1.50								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6200.0	アスファルト舗装	
7.5 95 ～ 7.6 95	3.25	0.00		1.60								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	6300.0	アスファルト舗装	
7.6 95 ～ 7.7 94	3.25	0.00		1.30								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	2.80	100.0	0.0	0.0		100.0	6400.0	アスファルト舗装	
7.7 94 ～ 7.8 97	3.25	0.00		1.30								
鹿児島県枕崎市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	6500.0	アスファルト舗装	
7.8 97 ～ 7.9 97	3.25	0.00		0.95								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県枕崎市 7.9 97 ～ 8 97	3.25	0.00	0.00	1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	6600.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.30								
鹿児島県枕崎市 8 97 ～ 8.1 97	3.25	0.00	0.00	1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	6700.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.30								
鹿児島県枕崎市 8.1 97 ～ 8.2 98	3.25	0.00	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	6800.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県枕崎市 8.2 98 ～ 8.3 98	3.25	0.00	0.00	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	6900.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.50								
鹿児島県枕崎市 8.3 98 ～ 8.4 99	3.25	0.00	0.00	1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	7000.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県枕崎市 8.4 99 ～ 8.5 99	3.25	0.00	0.00	1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	7100.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県枕崎市 8.5 99 ～ 8.6 99	3.25	0.00	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7200.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県枕崎市 8.7 0 ～ 8.8 1	3.25	0.00	0.00	1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	7300.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県枕崎市 8.8 1 ～ 8.9 1	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7400.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県枕崎市 8.9 1 ～ 8.9 101	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7500.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県南九州市 8.9 101 ～ 9.1 2	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7600.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.50								
鹿児島県南九州市 9.1 2 ～ 9.2 3	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7700.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県南九州市 9.2 3 ～ 9.3 3	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7800.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.35								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7900.0	アスファルト舗装	
9.3 3 ～ 9.4 1	3.25	0.00		1.35								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8000.0	アスファルト舗装	
9.4 1 ～ 9.5 2	3.25	0.00		1.85								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8100.0	アスファルト舗装	
9.5 2 ～ 9.6 4	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8200.0	アスファルト舗装	
9.6 4 ～ 9.7 6	3.25	0.00		2.05								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	8300.0	アスファルト舗装	
9.7 6 ～ 9.7 106	3.25	0.00		1.55								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8400.0	アスファルト舗装	
9.7 106 ～ 9.9 6	3.25	0.00		1.25								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8500.0	アスファルト舗装	
9.9 6 ～ 10 6	3.25	0.00		1.25								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	8600.0	アスファルト舗装	
10 6 ～ 10.1 6	3.25	0.00		1.35								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	8700.0	アスファルト舗装	
10.1 6 ～ 10.2 6	3.25	0.00		1.30								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	8800.0	アスファルト舗装	
10.2 6 ～ 10.3 8	3.25	0.00		1.35								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8900.0	アスファルト舗装	
10.3 8 ～ 10.3 108	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9000.0	アスファルト舗装	
10.3 108 ～ 10.5 7	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	9100.0	アスファルト舗装	
10.5 7 ～ 10.6 8	3.25	0.00		1.35								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市 10.6 8 ～ 10.7 8	3.25	0.00	0.00	1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	9200.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県南九州市 10.7 8 ～ 10.8 9	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9300.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県南九州市 10.8 9 ～ 10.9 8	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9400.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.35								
鹿児島県南九州市 10.9 8 ～ 11 1	3.50	1.70	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9500.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		1.15								
鹿児島県南九州市 11 1 ～ 11.1 10	3.25	2.10	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9600.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.15								
鹿児島県南九州市 11.1 10 ～ 11.2 9	3.25	2.80	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9700.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.10								
鹿児島県南九州市 11.2 9 ～ 11.3 9	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9800.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県南九州市 11.3 9 ～ 11.4 9	3.25	1.80	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9900.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		2.05								
鹿児島県南九州市 11.4 9 ～ 11.5 8	3.25	2.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10000.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.75								
鹿児島県南九州市 11.5 8 ～ 11.6 8	3.25	2.10	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10100.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.35								
鹿児島県南九州市 11.6 8 ～ 11.7 14	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10200.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.30								
鹿児島県南九州市 11.7 14 ～ 11.8 4	3.25	0.00	0.00	0.95	95.2	0.0	4.9		100.0	10300.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.70								
鹿児島県南九州市 11.8 4 ～ 11.9 9	3.25	2.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10400.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		2.25								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市 11.9 9 ～ 12 1	3.25	2.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10500.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		2.25								
鹿児島県南九州市 12 1 ～ 12.1 4	3.25	0.00	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	10600.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.90		0.75								
鹿児島県南九州市 12 10 ～ 12.3 9	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10700.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.60								
鹿児島県南九州市 12.1 4 ～ 12.2 10	3.25	0.00	0.00	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	10800.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県南九州市 12.3 9 ～ 12.4 10	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10900.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.50								
鹿児島県南九州市 12.4 10 ～ 12.5 10	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11000.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県南九州市 12.5 10 ～ 12.6 8	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11100.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県南九州市 12.6 8 ～ 12.7 9	3.25	2.10	0.00	3.25	100.0	0.0	0.0		100.0	11200.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.30								
鹿児島県南九州市 12.7 9 ～ 12.8 9	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11300.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県南九州市 12.8 9 ～ 12.9 7	3.25	0.00	0.00	2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	11400.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県南九州市 12.9 7 ～ 13 8	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	11500.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.00		1.00								
鹿児島県南九州市 13 8 ～ 13.1 8	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	11600.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.30		0.75								
鹿児島県南九州市 13.1 8 ～ 13.2 9	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11700.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.00		0.75								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11800.0	アスファルト舗装	
13.2 9 ～ 13.3 6	3.25	2.30		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11900.0	アスファルト舗装	
13.3 6 ～ 13.4 6	3.25	1.50		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12000.0	アスファルト舗装	
13.4 6 ～ 13.5 7	3.25	1.30		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12100.0	アスファルト舗装	
13.5 7 ～ 13.6 7	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12200.0	アスファルト舗装	
13.6 7 ～ 13.6 107	3.25	3.65		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12300.0	アスファルト舗装	
13.6 107 ～ 13.8 8	3.25	1.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12400.0	アスファルト舗装	
13.8 8 ～ 13.9 8	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12500.0	アスファルト舗装	
13.9 8 ～ 14 9	3.25	2.10		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12600.0	アスファルト舗装	
14 9 ～ 14.1 9	3.25	2.50		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12700.0	アスファルト舗装	
14.1 9 ～ 14.1 109	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12800.0	アスファルト舗装	
14.1 109 ～ 14.3 11	3.25	2.00		1.50								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12900.0	アスファルト舗装	
14.3 11 ～ 14.4 13	3.25	1.50		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13000.0	アスファルト舗装	
14.4 13 ～ 14.5 12	3.25	3.00		0.75								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13100.0	アスファルト舗装	
14.5 12 ～ 14.6 13	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13200.0	アスファルト舗装	
14.6 13 ～ 14.7 14	3.25	1.70		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13300.0	アスファルト舗装	
14.7 14 ～ 14.8 16	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13400.0	アスファルト舗装	
14.8 16 ～ 14.9 16	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13500.0	アスファルト舗装	
14.9 16 ～ 15 14	3.25	3.30		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13600.0	アスファルト舗装	
15 14 ～ 15.1 17	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13700.0	アスファルト舗装	
15.1 17 ～ 15.2 15	3.25	2.70		0.50								
鹿児島県南九州市	3.25	1.60	0.00	3.70	100.0	0.0	0.0		100.0	13800.0	アスファルト舗装	
15.2 15 ～ 15.3 5	3.25	2.50		0.50								
鹿児島県南九州市	3.25	2.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13900.0	アスファルト舗装	
15.3 5 ～ 15.4 5	3.25	2.60		0.50								
鹿児島県南九州市	3.25	2.20	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14000.0	アスファルト舗装	
15.4 5 ～ 15.4 105	3.25	2.65		0.50								
鹿児島県南九州市	3.25	2.40	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14100.0	アスファルト舗装	
15.4 105 ～ 15.5 98	3.25	2.50		0.50								
鹿児島県南九州市	3.25	1.90	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14200.0	アスファルト舗装	
15.5 98 ～ 15.7 9	3.25	2.50		0.50								
鹿児島県南九州市	3.25	2.55	0.00	0.75	84.6	0.0	15.5		100.0	14300.0	アスファルト舗装	
15.7 9 ～ 15.8 4	3.25	2.60		0.75								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	14400.0	アスファルト舗装	
15.8 4 ～ 15.9 4	3.25	2.25		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14500.0	アスファルト舗装	
15.9 4 ～ 16 4	3.25	2.30		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	14610.0	アスファルト舗装	
16 4 ～ 16.1 10	3.25	2.85		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	2.00	0.00	0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	14700.0	アスファルト舗装	
16.1 10 ～ 16.2 0	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14800.0	アスファルト舗装	
16.2 0 ～ 16.3 0	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	14900.0	アスファルト舗装	
16.3 0 ～ 16.4 0	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	2.20	100.0	0.0	0.0		100.0	15000.0	アスファルト舗装	
16.4 0 ～ 16.5 6	3.25	2.25		0.25								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	15100.0	アスファルト舗装	
16.5 6 ～ 16.5 106	3.25	1.85		0.25								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15200.0	アスファルト舗装	
16.5 106 ～ 16.7 5	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	15300.0	アスファルト舗装	
16.7 5 ～ 16.8 5	3.25	2.40		0.25								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	15400.0	アスファルト舗装	
16.8 5 ～ 16.9 5	3.25	1.80		0.25								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	15500.0	アスファルト舗装	
16.9 5 ～ 17 5	3.25	2.50		0.25								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	15600.0	アスファルト舗装	
17 5 ～ 17.1 3	3.25	2.00		0.75								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15700.0	アスファルト舗装	
17.1 3 ～ 17.2 4	3.25	2.60		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	64.0	0.0	36.0		100.0	15800.0	アスファルト舗装	
17.2 4 ～ 17.3 4	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15900.0	アスファルト舗装	
17.3 4 ～ 17.4 8	3.25	2.40		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16000.0	アスファルト舗装	
17.4 8 ～ 17.5 5	3.25	2.50		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16100.0	アスファルト舗装	
17.5 5 ～ 17.6 6	3.25	2.70		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	1.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16200.0	アスファルト舗装	
17.6 6 ～ 17.7 4	3.25	1.25		0.50								
鹿児島県南九州市	3.25	1.75	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16300.0	アスファルト舗装	
17.7 4 ～ 17.8 4	3.25	3.00		0.50								
鹿児島県南九州市	3.00	1.25	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	16400.0	アスファルト舗装	
17.8 4 ～ 17.9 5	3.00	1.85		0.25								
鹿児島県南九州市	3.00	1.50	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	16500.0	アスファルト舗装	
17.9 5 ～ 18 5	3.00	1.35		0.50								
鹿児島県南九州市	3.25	2.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16600.0	アスファルト舗装	
18 5 ～ 18.1 4	3.25	4.70		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	1.80	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16700.0	アスファルト舗装	
18.1 4 ～ 18.2 5	3.25	2.50		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16800.0	アスファルト舗装	
18.2 5 ～ 18.3 6	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16900.0	アスファルト舗装	
18.3 6 ～ 18.4 6	3.25	2.00		0.75								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市 18.4 6 ～ 18.5 1	3.25 3.25	1.80 2.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17000.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 18.5 1 ～ 18.6 6	3.25 3.25	1.50 2.30	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17100.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 18.6 6 ～ 18.7 5	3.25 3.25	1.55 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17200.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 18.7 5 ～ 18.8 7	3.25 3.25	1.55 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17300.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 18.8 7 ～ 18.9 0	3.00 3.00	2.75 2.40	0.00	0.25 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	17400.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 18.9 0 ～ 19 0	3.00 3.00	2.75 2.45	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17500.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 19 0 ～ 19.1 0	3.25 3.00	2.75 2.05	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17600.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 19.1 0 ～ 19.2 0	3.25 3.00	2.35 1.90	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17700.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 19.2 0 ～ 19.3 5	3.00 3.00	3.70 2.20	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	17800.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 19.3 5 ～ 19.4 6	3.00 3.00	2.35 2.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17900.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 19.4 6 ～ 19.5 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18000.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 19.5 0 ～ 19.5 49	3.25 3.25	2.65 2.00	0.00	0.50 1.45	49.0	0.0	0.0		49.0	18049.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 19.5 49 ～ 19.6 72	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.50 0.50	3.0	0.0	120.0		123.0	18172.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市 19.6 72 ～ 19.8 4	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	128.0	0.0	0.0		128.0	18300.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 19.8 4 ～ 19.9 5	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18400.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 19.9 5 ～ 20 4	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18500.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 20 4 ～ 20.1 4	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18600.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 20.1 4 ～ 20.2 6	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18700.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 20.2 6 ～ 20.3 13	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18800.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 20.3 13 ～ 20.4 5	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	0.75 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	18900.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 20.4 5 ～ 20.5 8	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	19000.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 20.5 8 ～ 20.5 108	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	19100.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 20.5 108 ～ 20.7 4	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	19200.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 20.7 4 ～ 20.8 17	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	19300.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 20.8 17 ～ 20.9 10	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19400.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 20.9 10 ～ 21 4	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19500.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市	3.25	1.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19600.0	アスファルト舗装	
21 4 ～ 21.1 3	3.25	1.30		0.50								
鹿児島県南九州市	3.25	1.30	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19700.0	アスファルト舗装	
21.1 3 ～ 21.1 103	3.25	1.30		0.50								
鹿児島県南九州市	3.25	1.30	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19800.0	アスファルト舗装	
21.1 103 ～ 21.3 14	3.25	1.30		0.50								
鹿児島県南九州市	3.00	1.50	0.00	0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	19900.0	アスファルト舗装	
21.3 14 ～ 21.4 0	3.00	2.70		0.45								
鹿児島県南九州市	3.00	1.50	0.00	0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	20000.0	アスファルト舗装	
21.4 0 ～ 21.5 3	3.00	1.70		0.45								
鹿児島県南九州市	3.00	1.20	0.00	0.45	94.0	0.0	6.0		100.0	20100.0	排水性舗装	
21.5 3 ～ 21.6 10	3.00	1.60		0.45								
鹿児島県南九州市	3.25	1.13	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	20200.0	排水性舗装	
21.6 10 ～ 21.7 12	3.25	1.41		0.25								
鹿児島県南九州市	3.25	2.30	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	20300.0	排水性舗装	
21.7 12 ～ 21.7 112	3.25	1.85		0.25								
鹿児島県南九州市	3.25	2.60	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	20400.0	排水性舗装	
21.7 112 ～ 21.9 0	3.25	1.90		0.25								
鹿児島県南九州市	3.25	2.50	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	20500.0	排水性舗装	
21.9 0 ～ 21.9 100	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県南九州市	3.25	3.20	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	20600.0	アスファルト舗装	
21.9 100 ～ 22.1 0	3.25	2.25		0.25								
鹿児島県南九州市	3.25	2.25	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	20700.0	アスファルト舗装	
22.1 0 ～ 22.2 0	3.25	2.30		0.25								
鹿児島県南九州市	3.25	2.00	0.00	0.30	24.0	0.0	76.0		100.0	20800.0	アスファルト舗装	
22.2 0 ～ 22.3 23	3.25	2.00		0.25								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市	3.50	1.50	0.00	1.00	76.0	0.0	0.0		76.0	20876.0	アスファルト舗装	
22.3 23 ～ 22.3 99	3.50	1.50		1.00								
鹿児島県南九州市	3.25	1.50	0.00	0.30	124.0	0.0	0.0		124.0	21000.0	アスファルト舗装	
22.3 99 ～ 22.5 3	3.25	1.50		0.30								
鹿児島県南九州市	3.00	1.25	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	21100.0	アスファルト舗装	
22.5 3 ～ 22.6 0	3.00	1.25		0.30								
鹿児島県南九州市	3.25	1.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21200.0	アスファルト舗装	
22.6 0 ～ 22.7 12	3.25	1.60		0.50								
鹿児島県南九州市	3.25	1.10	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21300.0	アスファルト舗装	
22.7 12 ～ 22.7 112	3.25	1.45		0.50								
鹿児島県南九州市	3.25	1.30	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21400.0	アスファルト舗装	
22.7 112 ～ 22.9 4	3.25	1.45		0.50								
鹿児島県南九州市	3.25	1.10	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21500.0	アスファルト舗装	
22.9 4 ～ 23 3	3.25	1.40		0.65								
鹿児島県南九州市	3.50	1.80	0.00	1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	21600.0	アスファルト舗装	
23 3 ～ 23.1 5	3.25	1.20		0.85								
鹿児島県南九州市	3.25	1.70	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	21700.0	アスファルト舗装	
23.1 5 ～ 23.2 10	3.25	1.55		0.55								
鹿児島県南九州市	3.00	2.20	0.00	1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	21800.0	アスファルト舗装	
23.2 10 ～ 23.3 4	3.00	1.15		0.85								
鹿児島県南九州市	3.00	2.30	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	21900.0	アスファルト舗装	
23.3 4 ～ 23.4 0	3.00	1.45		0.85								
鹿児島県南九州市	3.00	2.25	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	22000.0	アスファルト舗装	
23.4 0 ～ 23.5 4	3.00	1.65		0.85								
鹿児島県南九州市	3.00	2.25	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	22100.0	アスファルト舗装	
23.5 4 ～ 23.6 4	3.00	1.50		0.85								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市	3.00	2.25	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	22200.0	アスファルト舗装	
23.6 4 ～ 23.7 0	3.00	1.50		0.85								
鹿児島県南九州市	3.00	2.25	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22300.0	アスファルト舗装	
23.7 0 ～ 23.8 0	3.00	1.55		0.80								
鹿児島県南九州市	3.00	2.25	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22400.0	アスファルト舗装	
23.8 0 ～ 23.9 0	3.00	1.55		0.90								
鹿児島県南九州市	3.00	2.25	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	22500.0	アスファルト舗装	
23.9 0 ～ 24 0	3.00	1.55		0.65								
鹿児島県南九州市	3.25	1.85	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	22600.0	アスファルト舗装	
24 0 ～ 24.1 0	3.25	1.55		0.45								
鹿児島県南九州市	3.25	2.30	0.00	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	22700.0	アスファルト舗装	
24.1 0 ～ 24.2 5	3.25	0.90		0.30								
鹿児島県南九州市	3.25	2.20	0.00	0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	22800.0	アスファルト舗装	
24.2 5 ～ 24.3 4	3.25	1.35		0.25								
鹿児島県南九州市	3.25	1.95	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	22900.0	アスファルト舗装	
24.3 4 ～ 24.4 4	3.25	1.55		0.35								
鹿児島県南九州市	3.25	2.05	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	23000.0	アスファルト舗装	
24.4 4 ～ 24.5 5	3.25	1.35		0.35								
鹿児島県南九州市	3.25	2.35	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23100.0	アスファルト舗装	
24.5 5 ～ 24.6 9	3.25	2.05		0.50								
鹿児島県南九州市	3.25	1.95	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23200.0	アスファルト舗装	
24.6 9 ～ 24.6 109	3.25	2.25		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	2.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23300.0	アスファルト舗装	
24.6 109 ～ 24.7 99	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	1.90	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	23400.0	アスファルト舗装	
24.8 0 ～ 24.9 0	3.25	2.10		0.75								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市	3.25	2.30	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	23500.0	アスファルト舗装	
24.9 0 ～ 25 1	3.25	2.10		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	2.30	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	23600.0	アスファルト舗装	
25 1 ～ 25.1 0	3.25	1.90		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	1.90	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	23700.0	アスファルト舗装	
25.1 0 ～ 25.2 14	3.25	2.80		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	1.90	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23800.0	アスファルト舗装	
25.2 14 ～ 25.3 1	3.25	1.90		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23900.0	アスファルト舗装	
25.3 1 ～ 25.3 101	3.25	1.90		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24000.0	アスファルト舗装	
25.3 101 ～ 25.4 98	3.25	1.80		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.80	80.0	0.0	20.0		100.0	24100.0	アスファルト舗装	
25.4 98 ～ 25.5 87	3.25	1.90		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	24200.0	アスファルト舗装	
25.6 0 ～ 25.6 100	3.25	2.10		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	24300.0	アスファルト舗装	
25.6 100 ～ 25.8 1	3.25	1.50		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	24400.0	アスファルト舗装	
25.8 1 ～ 25.9 0	3.25	1.20		1.30								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.85	120.0	0.0	0.0		120.0	24520.0	アスファルト舗装	
26 5 ～ 26.1 20	3.25	0.95		0.25								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.89	50.0	0.0	0.0		50.0	24570.0	アスファルト舗装	
26.1 20 ～ 26.1 70	3.25	4.43		0.51								
鹿児島県南九州市	3.25	3.53	0.00	0.77	130.0	0.0	0.0		130.0	24700.0	アスファルト舗装	
26.1 70 ～ 26.3 3	3.25	3.40		0.75								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市	3.25	2.70	0.00	1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	24800.0	アスファルト舗装	
26.3 3 ～ 26.4 0	3.25	4.02		0.99								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	24900.0	アスファルト舗装	
26.4 0 ～ 26.5 1	3.25	0.00		0.25								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25000.0	アスファルト舗装	
26.5 1 ～ 26.5 101	3.50	2.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	25100.0	アスファルト舗装	
26.5 101 ～ 26.7 5	3.25	2.80		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	25200.0	アスファルト舗装	
26.7 5 ～ 26.8 4	3.25	1.90		0.55								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	25300.0	アスファルト舗装	
26.8 4 ～ 26.9 5	3.25	5.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	3.10	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	25400.0	アスファルト舗装	
26.9 5 ～ 27 4	3.25	2.20		0.75								
鹿児島県南九州市	3.50	2.10	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25500.0	アスファルト舗装	
27 4 ～ 27.1 5	3.50	2.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.50	2.10	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25600.0	アスファルト舗装	
27.1 4 ～ 27.2 5	3.50	2.10		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	2.10	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25700.0	アスファルト舗装	
27.2 5 ～ 27.3 6	3.25	1.90		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	2.10	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25800.0	アスファルト舗装	
27.3 6 ～ 27.4 8	3.25	2.10		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	25900.0	アスファルト舗装	
27.4 8 ～ 27.4 108	3.25	1.40		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	2.20	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26000.0	アスファルト舗装	
27.5 0 ～ 27.6 0	3.25	2.20		0.50								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市 27.6 0 ～ 27.7 5	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26100.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 27.7 5 ～ 27.8 6	3.50 3.25	0.00 2.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26200.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 27.8 6 ～ 27.9 6	3.50 3.25	0.00 2.20	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26300.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 27.9 6 ～ 28 7	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.10 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26400.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 28 7 ～ 28.1 1	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	1.10 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26500.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 28.1 1 ～ 28.1 100	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26600.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 28.2 0 ～ 28.3 8	3.25 3.25	0.00 2.55	0.00	1.65 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26700.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 28.3 8 ～ 28.4 5	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.65 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	26800.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 28.4 5 ～ 28.5 12	3.25 3.25	0.00 1.95	0.00	1.05 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	26900.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 28.5 12 ～ 28.6 7	3.25 3.30	0.00 2.20	0.00	2.40 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27000.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 28.6 7 ～ 28.7 8	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	2.40 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27100.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 28.7 8 ～ 28.8 11	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	2.40 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27200.0	アスファルト舗装	
鹿児島県南九州市 28.8 11 ～ 28.9 9	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	1.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27300.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	27400.0	アスファルト舗装	
28.9 9 ～ 29 9	3.25	0.90		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	27500.0	アスファルト舗装	
29 9 ～ 29.1 2	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	2.95	100.0	0.0	0.0		100.0	27600.0	アスファルト舗装	
29 9 ～ 29.3 13	3.25	2.10		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	27700.0	アスファルト舗装	
29.1 2 ～ 29.2 9	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	27800.0	アスファルト舗装	
29.3 13 ～ 29.4 10	3.25	1.90		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27900.0	アスファルト舗装	
29.4 10 ～ 29.4 110	3.25	2.20		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	28000.0	アスファルト舗装	
29.4 110 ～ 29.6 10	3.25	1.70		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	28100.0	アスファルト舗装	
29.6 10 ～ 29.7 11	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28200.0	アスファルト舗装	
29.7 11 ～ 29.8 11	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28300.0	アスファルト舗装	
29.8 11 ～ 29.9 12	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	28400.0	アスファルト舗装	
29.9 12 ～ 30 15	3.25	1.80		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	28500.0	アスファルト舗装	
30 12 ～ 30.1 12	3.25	1.70		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	28600.0	アスファルト舗装	
30.1 12 ～ 30.2 12	3.25	2.10		0.75								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28700.0	アスファルト舗装	
30.2 12 ～ 30.3 12	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	28800.0	アスファルト舗装	
30.3 12 ～ 30.4 14	3.25	2.05		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	2.30	0.00	1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	28900.0	アスファルト舗装	
30.4 14 ～ 30.4 114	3.25	2.70		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	29000.0	アスファルト舗装	
30.4 114 ～ 30.5 96	3.25	2.35		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	29100.0	アスファルト舗装	
30.6 0 ～ 30.6 100	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	2.05	100.0	0.0	0.0		100.0	29200.0	アスファルト舗装	
30.6 100 ～ 30.7 99	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29300.0	アスファルト舗装	
30.8 0 ～ 30.8 100	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29400.0	アスファルト舗装	
30.8 100 ～ 30.9 97	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	84.5	0.0	15.5		100.0	29500.0	アスファルト舗装	
30.9 97 ～ 31 91	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.50	2.90	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	29600.0	アスファルト舗装	
31.1 0 ～ 31.2 0	3.50	0.00		1.50								
鹿児島県南九州市	3.50	2.90	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	29700.0	アスファルト舗装	
31.2 0 ～ 31.3 1	3.50	0.00		1.50								
鹿児島県南九州市	3.50	2.90	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	29800.0	アスファルト舗装	
31.3 1 ～ 31.3 101	3.50	0.00		1.50								
鹿児島県南九州市	3.50	2.90	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	29900.0	アスファルト舗装	
31.3 101 ～ 31.4 99	3.50	0.00		1.50								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市	3.50	2.40	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	30000.0	アスファルト舗装	
31.4 99 ～ 31.5 85	3.50	1.90		0.75								
鹿児島県南九州市	3.50	2.50	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	30100.0	アスファルト舗装	
31.5 85 ～ 31.6 91	3.50	0.00		1.50								
鹿児島県南九州市	3.50	2.50	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	30200.0	アスファルト舗装	
31.6 91 ～ 31.7 86	3.50	1.80		1.50								
鹿児島県南九州市	3.50	2.50	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	30300.0	アスファルト舗装	
31.7 86 ～ 31.8 88	3.50	0.00		1.50								
鹿児島県南九州市	3.50	3.20	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	30400.0	アスファルト舗装	
31.8 88 ～ 31.9 94	3.50	0.00		1.50								
鹿児島県南九州市	3.50	0.00	0.00	1.00	69.0	0.0	0.0		69.0	30469.0	アスファルト舗装	
31.9 94 ～ 32 68	3.50	0.00		1.25								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30569.0	アスファルト舗装	
32 68 ～ 32.1 41	3.25	0.00		1.25								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	30669.0	アスファルト舗装	
32.1 41 ～ 32.2 90	3.25	0.00		1.05								
鹿児島県南九州市	3.50	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30769.0	アスファルト舗装	
32.2 90 ～ 32.3 90	3.25	1.30		1.20								
鹿児島県南九州市	3.50	0.00	0.00	1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	30869.0	アスファルト舗装	
32.3 90 ～ 32.4 91	3.25	0.00		1.15								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	30969.0	アスファルト舗装	
32.4 91 ～ 32.5 91	3.25	0.00		0.95								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	31069.0	アスファルト舗装	
32.5 91 ～ 32.6 92	3.25	0.00		1.25								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	31169.0	アスファルト舗装	
32.6 92 ～ 32.7 81	3.50	0.00		1.50								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	31269.0	アスファルト舗装	
32.7 81 ～ 32.8 93	3.25	0.00		1.10								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	31369.0	アスファルト舗装	
32.8 93 ～ 32.9 93	3.25	0.00		0.65								
鹿児島県南九州市	3.50	0.00	0.00	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	31469.0	アスファルト舗装	
32.9 93 ～ 33 73	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	2.20	100.0	0.0	0.0		100.0	31569.0	アスファルト舗装	
33 73 ～ 33.1 74	3.25	0.00		2.20								
鹿児島県南九州市	3.50	0.00	0.00	0.80	40.0	0.0	60.0		100.0	31669.0	アスファルト舗装	
33.1 74 ～ 33.2 79	3.50	0.00		0.80								
鹿児島県南九州市	3.25	0.00	0.00	0.75	0.0	96.0	0.0		96.0	31765.0	アスファルト舗装	
33.2 79 ～ 33.3 75	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県南九州市	3.50	0.00	0.00	0.80	0.0	104.0	0.0		104.0	31869.0	アスファルト舗装	
33.3 75 ～ 33.4 79	3.50	0.00		0.75								
鹿児島県南九州市	3.50	0.00	0.00	0.75	0.0	102.0	0.0		102.0	31971.0	アスファルト舗装	
33.4 79 ～ 33.5 81	3.50	0.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.50	0.00	0.00	0.90	0.0	90.0	0.0		90.0	32061.0	アスファルト舗装	
33.5 81 ～ 33.6 71	3.50	0.00		0.90								
鹿児島県鹿児島市	3.50	0.00	0.00	0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	32161.0	アスファルト舗装	
33.6 71 ～ 33.7 74	3.50	1.90		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.50	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	32261.0	アスファルト舗装	
33.7 74 ～ 33.8 73	3.50	0.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.50	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	32361.0	アスファルト舗装	
33.8 73 ～ 33.9 74	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.50	0.00	0.00	1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	32461.0	アスファルト舗装	
33.9 74 ～ 34 87	3.50	0.00		0.90								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 34 87 ～ 34.1 78	3.50	0.00	0.00	1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	32561.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		0.80								
鹿児島県鹿児島市 34.1 78 ～ 34.2 75	3.50	1.00	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	32661.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		1.20								
鹿児島県鹿児島市 34.2 75 ～ 34.3 76	3.50	0.00	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	32761.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		1.35								
鹿児島県鹿児島市 34.4 0 ～ 34.4 100	3.50	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	32861.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		1.10								
鹿児島県鹿児島市 34.4 100 ～ 34.5 94	3.50	0.00	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	32961.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		1.15								
鹿児島県鹿児島市 34.6 0 ～ 34.6 100	3.50	0.00	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	33061.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		1.05								
鹿児島県鹿児島市 34.6 100 ～ 34.7 95	3.50	0.00	0.00	1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	33161.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		1.60								
鹿児島県鹿児島市 34.7 95 ～ 34.8 98	3.50	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33261.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		1.60								
鹿児島県鹿児島市 34.8 98 ～ 35 9	3.50	0.00	0.00	2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	33361.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		1.55								
鹿児島県鹿児島市 35 9 ～ 35.1 7	3.50	0.00	0.00	1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	33461.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		0.85								
鹿児島県鹿児島市 35.1 7 ～ 35.2 13	3.50	0.00	0.00	1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	33561.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		1.00								
鹿児島県鹿児島市 35.2 13 ～ 35.3 15	3.50	0.00	0.00	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	33661.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		1.15								
鹿児島県鹿児島市 35.3 15 ～ 35.4 23	3.50	0.00	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	33761.0	アスファルト舗装	
	3.50	2.20		0.75								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.60	0.00	2.60	13.0	0.0	72.0		85.0	33846.0	アスファルト舗装	
35.4 23 ～ 35.5 8	3.50	2.20		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.53	0.00	0.75	47.0	0.0	53.0		100.0	33946.0	アスファルト舗装	
35.5 8 ～ 35.5 108	3.50	0.00		1.25								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.50	0.00	0.85	18.0	0.0	130.0		148.0	34094.0	アスファルト舗装	
35.5 108 ～ 35.7 56	3.50	0.00		1.25								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.50	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	34194.0	アスファルト舗装	
35.7 56 ～ 35.7 156	3.25	2.00		1.70								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.00	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	34294.0	アスファルト舗装	
35.7 156 ～ 35.9 41	3.50	0.00		1.60								
鹿児島県鹿児島市	3.50	0.00	0.00	1.20	10.0	0.0	90.0		100.0	34394.0	アスファルト舗装	
35.9 41 ～ 35.9 81	3.25	0.00		1.70								
鹿児島県鹿児島市	3.50	0.00	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	34494.0	アスファルト舗装	
35.9 81 ～ 36 78	3.50	0.00		1.15								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34594.0	アスファルト舗装	
36 78 ～ 36.1 78	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34694.0	アスファルト舗装	
36.1 78 ～ 36.2 77	3.25	0.00		0.90								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	34794.0	アスファルト舗装	
36.2 77 ～ 36.3 79	3.25	0.00		0.80								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34894.0	アスファルト舗装	
36.3 79 ～ 36.4 75	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34994.0	アスファルト舗装	
36.4 75 ～ 36.5 77	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	35094.0	アスファルト舗装	
36.5 77 ～ 36.6 78	3.25	0.00		0.75								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35194.0	アスファルト舗装	
36.6 78 ～ 36.7 81	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35294.0	アスファルト舗装	
36.7 81 ～ 36.8 78	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.50	0.00	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	35394.0	アスファルト舗装	
36.8 78 ～ 36.9 83	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.50	0.00	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	35494.0	アスファルト舗装	
36.9 83 ～ 37 78	3.25	0.00		0.90								
鹿児島県鹿児島市	3.50	0.00	0.00	0.75	25.0	0.0	75.0		100.0	35594.0	アスファルト舗装	
37 78 ～ 37.1 76	3.25	0.00		0.80								
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	35694.0	アスファルト舗装	
37.1 76 ～ 37.2 79	3.00	0.00		1.25								
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	35794.0	アスファルト舗装	
37.2 79 ～ 37.3 80	3.00	0.00		1.00								
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	35894.0	アスファルト舗装	
37.3 80 ～ 37.4 78	3.00	0.00		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	35994.0	アスファルト舗装	
37.4 78 ～ 37.5 94	3.00	0.00		1.70								
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	36094.0	アスファルト舗装	
37.5 94 ～ 37.6 74	2.50	0.00		0.90								
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	36194.0	アスファルト舗装	
37.6 74 ～ 37.7 77	2.50	0.00		1.50								
鹿児島県鹿児島市	2.75	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36294.0	アスファルト舗装	
37.7 77 ～ 37.8 78	3.00	0.00		2.00								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36394.0	アスファルト舗装	
37.8 78 ～ 37.9 81	3.00	0.00		1.60								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36494.0	アスファルト舗装	
37.9 81 ～ 38 85	3.25	0.00		1.40								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36594.0	アスファルト舗装	
38 85 ～ 38.1 86	3.25	0.00		1.40								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	36694.0	アスファルト舗装	
38.1 86 ～ 38.2 87	3.25	0.00		1.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36794.0	アスファルト舗装	
38.2 87 ～ 38.3 80	3.25	0.00		1.40								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36894.0	アスファルト舗装	
38.3 80 ～ 38.4 87	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36994.0	アスファルト舗装	
38.4 87 ～ 38.5 78	3.25	0.00		1.10								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37094.0	アスファルト舗装	
38.5 78 ～ 38.6 78	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.80	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	37194.0	アスファルト舗装	
38.6 78 ～ 38.7 83	3.25	0.00		0.90								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.90	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37294.0	アスファルト舗装	
38.7 83 ～ 38.8 84	3.25	0.00		0.90								
鹿児島県鹿児島市	3.00	1.70	0.00	0.05	100.0	0.0	0.0		100.0	37394.0	アスファルト舗装	
38.8 84 ～ 38.9 84	3.00	1.80		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.00	2.30	0.00	0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	37494.0	アスファルト舗装	
38.9 84 ～ 39 84	3.00	3.05		0.20								
鹿児島県鹿児島市	3.00	2.00	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	37594.0	アスファルト舗装	
39 84 ～ 39.1 85	3.00	2.60		0.30								
鹿児島県鹿児島市	3.00	2.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37694.0	アスファルト舗装	
39.1 85 ～ 39.2 84	3.00	1.50		1.00								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	3.00	1.80	0.00	0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	37794.0	アスファルト舗装	
39.2 84 ～ 39.3 84	3.00	1.10		0.15								
鹿児島県鹿児島市	3.00	2.15	0.00	0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	37894.0	アスファルト舗装	
39.3 84 ～ 39.4 81	3.00	1.50		0.15								
鹿児島県鹿児島市	3.00	1.95	0.00	0.25	47.0	0.0	0.0		47.0	37941.0	アスファルト舗装	
39.4 81 ～ 39.5 28	3.00	1.80		0.20								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.55	14.0	0.0	0.0		14.0	37955.0	アスファルト舗装	
39.5 28 ～ 39.5 42	3.25	0.00		0.55								
鹿児島県鹿児島市	3.00	1.95	0.00	0.25	61.3	0.0	17.7		79.0	38034.0	アスファルト舗装	
39.5 42 ～ 39.6 40	3.00	1.80		0.20								
鹿児島県鹿児島市	3.00	1.50	0.00	0.20	20.0	0.0	0.0		20.0	38054.0	アスファルト舗装	
39.6 40 ～ 39.6 60	3.00	1.20		0.20								
鹿児島県鹿児島市	3.00	2.60	0.00	0.20	70.0	0.0	0.0		70.0	38124.0	アスファルト舗装	
39.6 60 ～ 39.7 13	3.00	1.75		1.40								
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	38224.0	アスファルト舗装	
39.7 13 ～ 39.7 83	3.00	2.90		0.15								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	38324.0	アスファルト舗装	
39.7 83 ～ 39.8 81	3.25	1.20		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.99	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	38424.0	アスファルト舗装	
39.8 81 ～ 39.9 83	3.25	1.20		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.30	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	38524.0	アスファルト舗装	
39.9 83 ～ 40 87	3.25	1.60		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.35	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38624.0	アスファルト舗装	
40 87 ～ 40.1 92	3.25	1.10		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.80	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38724.0	アスファルト舗装	
40.1 92 ～ 40.2 86	3.25	1.30		0.50								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.70	0.00	1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	38824.0	アスファルト舗装	
40.2 86 ～ 40.3 86	3.25	0.00		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.20	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	38924.0	アスファルト舗装	
40.3 86 ～ 40.4 82	3.25	0.00		0.25								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.55	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	39024.0	アスファルト舗装	
40.4 82 ～ 40.6 0	3.25	0.00		1.49								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.10	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	39124.0	アスファルト舗装	
40.6 0 ～ 40.6 100	3.25	0.00		0.35								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.45	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	39224.0	アスファルト舗装	
40.6 100 ～ 40.7 86	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.38	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39324.0	アスファルト舗装	
40.7 86 ～ 40.8 88	3.25	2.20		1.05								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.85	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39424.0	アスファルト舗装	
40.8 88 ～ 40.9 86	3.25	2.00		0.70								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.55	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39524.0	アスファルト舗装	
40.9 86 ～ 41 87	3.25	0.00		0.70								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.20	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39624.0	アスファルト舗装	
41 87 ～ 41.1 87	3.25	0.00		1.05								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.10	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39724.0	アスファルト舗装	
41.1 87 ～ 41.2 87	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.30	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39824.0	アスファルト舗装	
41.2 87 ～ 41.3 85	3.25	0.00		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.65	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39924.0	アスファルト舗装	
41.3 85 ～ 41.4 87	3.25	0.00		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	3.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	40024.0	アスファルト舗装	
41.4 87 ～ 41.5 88	3.50	0.00		0.50								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.95	0.00	0.38	60.0	0.0	0.0		60.0	40084.0	アスファルト舗装	
41.5 88 ～ 41.6 47	3.25	3.50		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	3.50	0.00	0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	40124.0	アスファルト舗装	
41.6 47 ～ 41.6 87	3.25	5.50		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	5.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40224.0	アスファルト舗装	
41.6 87 ～ 41.7 87	3.25	3.50		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	3.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40324.0	アスファルト舗装	
41.7 87 ～ 41.8 84	3.25	5.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.50	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40424.0	アスファルト舗装	
41.8 84 ～ 41.9 87	3.25	1.43		0.25								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.30	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	40524.0	アスファルト舗装	
41.9 87 ～ 42 86	3.25	1.55		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.80	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	40624.0	アスファルト舗装	
42 86 ～ 42.1 88	3.25	2.30		1.85								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.10	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	40724.0	アスファルト舗装	
42.1 88 ～ 42.2 88	3.25	2.35		0.70								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.10	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	40824.0	アスファルト舗装	
42.2 88 ～ 42.3 88	3.25	2.05		0.65								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.80	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	40924.0	アスファルト舗装	
42.3 88 ～ 42.3 188	3.25	0.80		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.10	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41024.0	アスファルト舗装	
42.3 188 ～ 42.3 288	3.25	0.80		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.50	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41124.0	アスファルト舗装	
42.3 288 ～ 42.3 388	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.90	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41224.0	アスファルト舗装	
42.3 388 ～ 42.3 488	3.25	1.00		0.50								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.95	0.00	0.50	86.1	0.0	13.9		100.0	41324.0	アスファルト舗装	
42.3 488 ～ 42.8 89	3.25	0.90		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.10	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	41424.0	アスファルト舗装	
42.8 89 ～ 42.8 189	3.25	0.00		2.00								
鹿児島県鹿児島市	3.50	0.00	0.00	2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	41524.0	アスファルト舗装	
42.8 189 ～ 42.8 289	3.50	1.10		1.25								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	2.15	100.0	0.0	0.0		100.0	41624.0	アスファルト舗装	
42.8 289 ～ 42.8 389	3.25	2.10		1.30								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	2.05	95.0	0.0	5.0		100.0	41724.0	アスファルト舗装	
42.8 389 ～ 42.8 489	3.50	1.50		1.35								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	41824.0	アスファルト舗装	
42.8 489 ～ 42.8 589	3.25	1.40		0.90								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.50	73.6	0.0	26.4		100.0	41924.0	アスファルト舗装	
42.8 589 ～ 43.5 15	3.25	0.00		0.60								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	42024.0	アスファルト舗装	
43.5 15 ～ 43.5 84	3.25	0.00		0.70								
鹿児島県鹿児島市	3.00	1.08	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	42124.0	アスファルト舗装	
43.5 84 ～ 43.6 88	3.00	1.00		0.25								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.90	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	42224.0	アスファルト舗装	
43.6 88 ～ 43.7 90	3.50	2.90		1.10								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.95	0.00	1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	42324.0	アスファルト舗装	
43.7 90 ～ 43.8 89	3.50	3.00		1.05								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.95	0.00	1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	42424.0	アスファルト舗装	
43.8 89 ～ 43.9 90	3.50	3.00		1.02								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.95	0.00	1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	42524.0	アスファルト舗装	
43.9 90 ～ 44 89	3.50	2.95		1.00								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.95	0.00	1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	42624.0	アスファルト舗装	
44 89 ～ 44.1 84	3.50	2.95		1.05								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.94	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	42724.0	アスファルト舗装	
44.1 84 ～ 44.2 89	3.50	2.95		1.00								
鹿児島県鹿児島市	3.50	3.00	0.00	1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	42824.0	アスファルト舗装	
44.2 89 ～ 44.3 90	3.50	2.80		1.10								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.98	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	42924.0	排水性舗装	
44.3 90 ～ 44.4 91	3.50	3.00		1.05								
鹿児島県鹿児島市	3.25	3.00	0.00	1.32	100.0	0.0	0.0		100.0	43024.0	排水性舗装	
44.4 91 ～ 44.5 90	3.25	2.86		1.25								
鹿児島県鹿児島市	3.25	3.00	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	43124.0	排水性舗装	
44.5 90 ～ 44.6 82	3.25	2.90		1.30								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.85	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	43224.0	排水性舗装	
44.6 82 ～ 44.7 82	3.25	2.80		1.25								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.98	0.00	2.82	100.0	0.0	0.0		100.0	43324.0	排水性舗装	
44.7 82 ～ 44.8 83	3.25	2.45		1.48								
鹿児島県鹿児島市	3.25	3.00	0.00	1.11	100.0	0.0	0.0		100.0	43424.0	排水性舗装	
44.8 83 ～ 44.9 82	3.25	3.07		1.51								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.97	0.00	1.30	50.0	0.0	0.0		50.0	43474.0	排水性舗装	
44.9 82 ～ 45 33	3.25	2.99		1.30								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.50	0.00	1.25	0.5	0.0	76.5		77.0	43551.0	排水性舗装	
45 33 ～ 45 108	3.25	1.50		1.25								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.80	0.00	1.00	73.0	0.0	0.0		73.0	43624.0	アスファルト舗装	
45 108 ～ 45.1 74	3.50	2.60		1.00								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.98	0.00	0.77	100.0	0.0	0.0		100.0	43724.0	コンクリート舗装	
45.1 74 ～ 45.2 83	3.50	3.00		1.35								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	3.50	3.00	0.00	1.07	100.0	0.0	0.0		100.0	43824.0	コンクリート舗装	
45.2 83 ～ 45.3 80	3.50	3.00		1.15								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.62	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	43924.0	排水性舗装	
45.3 80 ～ 45.3 180	3.50	1.52		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.40	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	44024.0	排水性舗装	
45.3 180 ～ 45.5 82	3.50	2.24		0.31								
鹿児島県鹿児島市	3.50	3.10	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	44124.0	排水性舗装	
45.5 82 ～ 45.6 80	3.50	2.25		0.48								
鹿児島県鹿児島市	3.50	3.10	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44224.0	排水性舗装	
45.6 80 ～ 45.7 82	3.50	2.23		0.82								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44324.0	排水性舗装	
45.7 82 ～ 45.8 81	3.50	2.28		0.97								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.43	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44424.0	排水性舗装	
45.8 81 ～ 45.9 79	3.50	2.28		0.77								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.38	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44524.0	排水性舗装	
45.9 79 ～ 46 84	3.50	1.50		0.90								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.40	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44624.0	排水性舗装	
46 84 ～ 46.1 74	3.50	1.50		0.96								
鹿児島県鹿児島市	3.50	1.80	0.00	0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	44724.0	排水性舗装	
46.1 74 ～ 46.2 70	3.50	1.70		0.65								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.00	0.00	0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	44824.0	排水性舗装	
46.2 70 ～ 46.3 81	3.50	1.72		0.25								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.00	0.00	0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	44924.0	排水性舗装	
46.3 81 ～ 46.4 80	3.25	1.50		1.65								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45024.0	排水性舗装	
46.4 80 ～ 46.6 10	6.50	3.00		0.50								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.20	0.00	1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	45124.0	アスファルト舗装	
46.6 10 ～ 46.6 110	6.50	2.80		1.60								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.20	0.00	1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	45224.0	アスファルト舗装	
46.6 110 ～ 46.7 47	6.50	2.60		1.60								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.25	0.00	1.60	80.0	0.0	0.0		80.0	45304.0	アスファルト舗装	
46.7 47 ～ 46.8 80	6.50	3.27		1.60								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.30	0.70	0.90	120.0	0.0	0.0		120.0	45424.0	排水性舗装	
46.8 80 ～ 46.9 81	6.50	3.00		1.05								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.10	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	45524.0	排水性舗装	
46.9 81 ～ 47 81	6.50	3.30		1.00								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	45624.0	排水性舗装	
47 81 ～ 47.1 82	6.50	3.60		0.90								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.60	0.00	1.15	81.2	0.0	18.8		100.0	45724.0	排水性舗装	
47.1 82 ～ 47.2 99	6.50	3.10		1.00								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.90	0.00	1.30	97.8	0.0	2.3		100.0	45824.0	排水性舗装	
47.2 99 ～ 47.4 2	6.50	3.00		1.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.60	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	45924.0	アスファルト舗装	
47.4 2 ～ 47.4 102	6.50	2.70		1.30								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.00	0.00	0.35	96.5	0.0	3.5		100.0	46024.0	アスファルト舗装	
47.4 102 ～ 47.5 98	9.00	2.75		0.75								
鹿児島県鹿児島市	6.00	4.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	46124.0	アスファルト舗装	
47.5 98 ～ 47.6 96	9.00	4.50		0.75								
鹿児島県鹿児島市	6.00	4.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	46224.0	アスファルト舗装	
47.6 96 ～ 47.7 100	9.00	4.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.75	0.00	0.75	95.9	0.0	4.2		100.0	46324.0	アスファルト舗装	
47.7 100 ～ 47.8 95	8.40	3.80		0.75								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.80	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	46424.0	アスファルト舗装	
47.8 95 ～ 48 4	6.50	4.40		1.20								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.70	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	46524.0	アスファルト舗装	
48 4 ～ 48 104	6.50	3.00		1.20								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.70	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	46624.0	アスファルト舗装	
48 104 ～ 48.2 4	6.50	4.20		1.20								
鹿児島県鹿児島市	6.50	4.20	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	46724.0	アスファルト舗装	
48.2 4 ～ 48.3 1	6.50	4.10		1.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.60	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	46824.0	アスファルト舗装	
48.3 1 ～ 48.4 1	6.50	4.00		1.30								
鹿児島県鹿児島市	6.50	4.00	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	46924.0	アスファルト舗装	
48.4 1 ～ 48.5 0	6.50	3.90		1.30								
鹿児島県鹿児島市	6.00	4.00	0.00	0.80	94.5	0.0	5.5		100.0	47024.0	排水性舗装	
48.5 0 ～ 48.6 0	9.00	2.50		0.80								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.40	0.00	0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	47124.0	排水性舗装	
48.6 0 ～ 48.6 99	9.00	2.50		0.70								
鹿児島県鹿児島市	6.00	4.30	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	47224.0	排水性舗装	
48.6 99 ～ 48.7 98	9.00	4.60		0.35								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.50	0.00	0.37	70.0	0.0	0.0		70.0	47294.0	排水性舗装	
48.7 98 ～ 48.8 68	9.00	4.75		0.37								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.20	0.00	0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	47424.0	排水性舗装	
48.8 68 ～ 48.9 94	9.00	4.20		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47524.0	排水性舗装	
48.9 94 ～ 49 96	9.00	4.70		0.55								
鹿児島県鹿児島市	9.00	4.40	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47624.0	排水性舗装	
49 96 ～ 49.2 8	9.00	3.10		0.55								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.80	0.00	0.60	74.6	0.0	17.4		92.0	47716.0	排水性舗装	
49.2 8 ～ 49.2 100	9.00	3.60		0.45								
鹿児島県鹿児島市	10.50	2.00	0.50	0.60	19.0	0.0	0.0		19.0	47735.0	アスファルト舗装	
49.2 100 ～ 49.3 11	10.50	2.00		0.60								
鹿児島県鹿児島市	9.00	2.35	0.00	0.70	89.0	0.0	0.0		89.0	47824.0	排水性舗装	
49.3 11 ～ 49.4 0	9.00	3.70		0.80								
鹿児島県鹿児島市	9.00	3.50	0.00	0.70	120.0	0.0	0.0		120.0	47944.0	排水性舗装	
49.4 0 ～ 49.5 25	9.00	3.50		0.80								
鹿児島県鹿児島市	9.00	4.00	0.00	0.70	80.0	0.0	0.0		80.0	48024.0	排水性舗装	
49.5 25 ～ 49.6 0	9.00	1.95		0.70								
鹿児島県鹿児島市	9.00	3.95	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	48124.0	排水性舗装	
49.6 0 ～ 49.7 6	6.00	4.10		0.50								
鹿児島県鹿児島市	9.00	3.35	0.00	0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	48224.0	排水性舗装	
49.7 6 ～ 49.7 106	6.00	2.85		0.70								
鹿児島県鹿児島市	6.00	4.60	0.00	0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	48324.0	排水性舗装	
49.7 106 ～ 49.8 99	6.00	5.10		0.60								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.20	0.00	1.20	90.1	0.0	9.9		100.0	48424.0	排水性舗装	
49.8 99 ～ 49.9 89	6.00	3.40		0.60								
鹿児島県鹿児島市	6.50	4.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	48524.0	排水性舗装	
49.9 89 ～ 50.1 1	6.50	4.30		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.50	4.50	0.00	0.75	45.0	0.0	0.0		45.0	48569.0	排水性舗装	
50.1 1 ～ 50.1 46	6.50	4.50		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.00	0.00	0.75	55.0	0.0	0.0		55.0	48624.0	排水性舗装	
50.1 46 ～ 50.2 10	6.50	3.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	6.50	4.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	48724.0	排水性舗装	
50.2 10 ～ 50.3 4	6.50	4.00		0.75								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 50.3 4 ～ 50.3 104	6.50	4.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	48824.0	排水性舗装	
	6.50	4.00		1.00								
鹿児島県鹿児島市 50.3 104 ～ 50.5 2	6.50	5.30	0.00	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	48924.0	排水性舗装	
	6.50	6.20		0.75								
鹿児島県鹿児島市 50.5 2 ～ 50.5 102	6.50	2.60	0.00	2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	49024.0	排水性舗装	
	6.50	3.00		2.20								
鹿児島県鹿児島市 50.5 102 ～ 50.6 99	6.50	3.10	0.00	0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	49124.0	アスファルト舗装	
	6.50	3.00		0.60								
鹿児島県鹿児島市 50.6 99 ～ 50.7 90	6.50	2.20	0.00	2.45	100.0	0.0	0.0		100.0	49224.0	アスファルト舗装	
	6.50	2.70		1.70								
鹿児島県鹿児島市 50.7 90 ～ 50.8 99	6.50	3.00	0.00	2.45	100.0	0.0	0.0		100.0	49324.0	アスファルト舗装	
	6.50	2.90		1.50								
鹿児島県鹿児島市 50.8 99 ～ 50.9 99	6.50	2.70	0.00	2.45	100.0	0.0	0.0		100.0	49424.0	アスファルト舗装	
	6.50	2.60		1.85								
鹿児島県鹿児島市 50.9 99 ～ 51 99	6.50	3.20	0.00	1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	49524.0	アスファルト舗装	
	6.50	2.90		1.90								
鹿児島県鹿児島市 51 99 ～ 51.2 1	6.50	3.50	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	49624.0	アスファルト舗装	
	6.50	3.10		0.95								
鹿児島県鹿児島市 51.2 1 ～ 51.2 101	6.50	4.00	0.00	1.70	74.7	0.0	25.3		100.0	49724.0	アスファルト舗装	
	6.50	3.70		1.60								
鹿児島県鹿児島市 51.2 101 ～ 51.3 90	6.50	4.70	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	49824.0	アスファルト舗装	
	6.50	4.70		0.80								
鹿児島県鹿児島市 51.3 90 ～ 51.4 94	6.50	4.80	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	49924.0	アスファルト舗装	
	6.50	3.70		0.90								
鹿児島県鹿児島市 51.4 94 ～ 51.5 93	6.50	3.00	0.00	1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	50024.0	アスファルト舗装	
	6.50	3.40		1.70								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.70	0.00	1.70	75.0	0.0	0.0		75.0	50099.0	アスファルト舗装	
51.6 0 ～ 51.6 75	6.50	3.20		1.30								
鹿児島県鹿児島市	9.75	3.40	0.00	0.60	110.0	0.0	0.0		110.0	50209.0	アスファルト舗装	
51.6 75 ～ 51.7 79	6.50	2.50		0.60								
鹿児島県鹿児島市	9.75	2.40	0.00	0.60	0.0	0.0	136.0		136.0	50345.0	アスファルト舗装	
51.7 79 ～ 51.9 20	6.50	2.30		0.60								
鹿児島県鹿児島市	9.00	3.60	0.00	0.60	154.0	0.0	0.0		154.0	50499.0	排水性舗装	
51.9 20 ～ 52 74	6.50	2.90		0.60								
鹿児島県鹿児島市	9.00	3.50	0.00	0.60	49.0	0.0	0.0		49.0	50548.0	排水性舗装	
52 74 ～ 52.1 20	6.50	2.85		0.60								
鹿児島県鹿児島市	9.00	3.40	0.00	0.75	22.0	0.0	0.0		22.0	50570.0	排水性舗装	
52.1 20 ～ 52.1 41	9.00	3.30		0.75								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.25	0.00	0.80	107.6	0.0	21.4		129.0	50699.0	アスファルト舗装	
52.1 41 ～ 52.2 69	6.50	3.65		1.00								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.30	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	50799.0	アスファルト舗装	
52.2 69 ～ 52.3 76	6.50	3.00		0.65								
鹿児島県鹿児島市	6.25	3.30	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	50899.0	アスファルト舗装	
52.3 76 ～ 52.4 77	6.25	3.30		0.65								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.70	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50999.0	アスファルト舗装	
52.4 77 ～ 52.5 75	6.00	2.40		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.60	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51099.0	アスファルト舗装	
52.5 75 ～ 52.6 83	6.00	2.00		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51199.0	アスファルト舗装	
52.6 83 ～ 52.7 77	6.00	1.80		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51299.0	アスファルト舗装	
52.7 77 ～ 52.8 74	6.00	1.30		2.70								

第二表

路線名： 国道225号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.30	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51399.0	アスファルト舗装	
52.8 74 ～ 52.9 70	6.00	2.50		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.50	3.80	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	51499.0	アスファルト舗装	
52.9 70 ～ 53 74	3.50	3.95		1.10								
鹿児島県鹿児島市	3.50	4.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	51599.0	アスファルト舗装	
53 74 ～ 53.1 71	3.50	3.90		0.85								
鹿児島県鹿児島市	3.50	3.00	0.00	0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	51699.0	排水性舗装	
53.1 71 ～ 53.2 75	3.50	3.00		0.52								
鹿児島県鹿児島市	3.50	3.00	0.00	0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	51799.0	排水性舗装	
53.2 75 ～ 53.3 70	3.50	3.00		0.52								
鹿児島県鹿児島市	3.50	3.00	0.00	0.49	100.0	0.0	0.0		100.0	51899.0	排水性舗装	
53.3 70 ～ 53.5 0	3.50	3.00		0.49								
鹿児島県鹿児島市	3.25	5.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51999.0	排水性舗装	
53.5 0 ～ 53.6 0	3.25	5.00		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	4.90	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52099.0	排水性舗装	
53.6 0 ～ 53.6 100	3.25	4.90		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	3.45	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	52199.0	コンクリート舗装	
53.6 100 ～ 53.7 75	3.25	3.65		0.55								
鹿児島県鹿児島市	3.50	3.80	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52299.0	排水性舗装	
53.7 75 ～ 53.8 75	3.50	3.60		1.50								
鹿児島県鹿児島市	3.50	3.60	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52399.0	排水性舗装	
53.8 75 ～ 53.9 77	3.50	3.70		1.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	10.80	0.00	1.10	149.0	0.0	0.0		149.0	52548.0	排水性舗装	
53.9 77 ～ 54.1 9	6.50	5.00		1.10								

トンネル調書

[illegible]

橋 調 書

第四表

路線名： 0225

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	中州橋	枕崎市東鹿籠字前崎 枕崎市東鹿籠字船小屋 1 3 3 6 5 - 1	27.5	3.00	0.00	1.90	316.3	P C 橋 単純桁	昭和57年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新中州橋	鹿児島県枕崎市東鹿籠 1 2 9 8 7 鹿児島県枕崎市東鹿籠 1 2 9 8 7	83.1	3.25	2.50	0.75	872.6	P C 橋 連続桁	平成19年度	B 活荷重	通行制限 無し	
	柴立橋	枕崎市東鹿籠字七ツ瀬 1 7 5 5 9 - 1 枕崎市東鹿籠字屋根内 1 9 2 5 7	24.5	3.00	0.00	1.24	208.3	P C 橋 単純桁	昭和49年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	諸麦橋	南九州市川辺町上山田字後ノ谷 南九州市川辺町上山田字川原山 4 7 0 6 - 1	4.9	3.25	0.00	0.25	36.5	R C 橋 単純桁	昭和35年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中山田橋	南九州市川辺町中山田字上ノ口 1 8 0 7 南九州市川辺町中山田字上ノ口	15.5	3.25	0.00	1.00	131.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和43年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大谷橋	南九州市川辺町下山田字当円寺 7 5 9 4 - 9 南九州市川辺町下山田字川添 8 5 4 - 1	36.0	3.25	0.00	0.75	288.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和43年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	轟橋（右）	南九州市川辺町永田 南九州市川辺町永田	120.0	5.25	0.00	0.25	690.0	R C 橋 単純桁	昭和29年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	轟橋（左）	南九州市川辺町永田 南九州市川辺町永田	120.0	0.00	0.00	0.50	1200.0	P C 橋 連結桁	平成06年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	平山橋	南九州市川辺町田辺田字前田町 6 8 6 3 南九州市川辺町田辺田字前田町	6.0	3.25	0.00	1.00	56.0	R C 橋 単純桁	昭和34年度	その他	通行制限 無し	
	広瀬橋	南九州市川辺町字平山 南九州市川辺町両添	76.0	3.50	1.50	1.00	912.0	P C 橋 単純桁	昭和44年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	木場田橋	南九州市川辺町野崎 6 2 6 8 南九州市川辺町清水 6 4 6 7	20.0	2.75	0.00	0.25	120.0	P C 橋 単純桁	昭和33年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	境橋	南九州市川辺町清水 1 0 3 7 7 - 4 南九州市川辺町野崎 8 2 7 3 - 1	15.5	3.00	0.00	0.30	102.3	R C 橋 単純桁	昭和35年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	みどりの風橋	鹿児島県南九州市川辺町野崎 鹿児島県南九州市川辺町野崎	60.0	3.50	2.50	1.00	720.0	鋼溶接橋 単純桁	平成14年度	B 活荷重	通行制限 無し	
	中茶屋橋	鹿児島市平川町 6 0 6 9 - 6 鹿児島市平川町 6 0 7 3 - 1	125.0	3.50	2.00	0.70	1812.5	鋼溶接橋 連続桁	平成01年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鬼ヶ谷橋	鹿児島市平川町 6 0 7 3 - 1 鹿児島市平川町 6 0 7 3 - 1	130.0	3.50	2.50	1.00	1625.0	鋼溶接橋 連続桁	平成02年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	空の橋	鹿児島市平川町大字鬼ヶ谷 鹿児島市平川町大字鬼ヶ谷	90.0	6.50	2.50	1.00	1350.0	鋼溶接橋 連続桁	平成11年度	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0225

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	小川橋	鹿児島県鹿児島市平川町 鹿児島県鹿児島市平川町	75.0	6.25 3.25	2.50 0.00	0.50 0.75	993.8	鋼溶接橋 単純桁	平成24年度	B活荷重	通行制限 無し	
	影原跨線橋	鹿児島市下福元町7638-1 鹿児島市下福元町	17.7	3.50 6.50	3.50 3.50	0.25 0.25	143.6	鋼溶接橋 単純桁	平成20年度	B活荷重	通行制限 無し	
	第二汐見橋	鹿児島市和田町1159-2 鹿児島市和田町	13.9	3.00 3.00	0.00 0.00	0.80 0.80	103.4	R C橋 単純桁	昭和31年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	床版橋	鹿児島市谷山中央5 鹿児島市谷山中央5	5.0	3.00 3.00	1.50 2.90	0.30 0.25	30.0	R C橋 その他	昭和31年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第一汐見橋	鹿児島市谷山中央5 鹿児島市谷山中央4	26.4	3.25 3.25	3.00 3.00	1.25 1.25	396.0	S R C橋 単純桁	平成08年度	B活荷重	通行制限 無し	
	清見橋	鹿児島市谷山中央一丁目4112-12 鹿児島市東谷山二丁目10-7	76.5	3.25 3.25	1.50 1.50	1.25 1.25	918.0	P C橋 単純桁	昭和34年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	脇田橋	鹿児島市宇宿三丁目40-4 鹿児島市宇宿三丁目17-5	18.8	8.75 9.00	3.20 3.05	0.50 0.50	820.6	P C橋 単純桁	平成15年度	B活荷重	通行制限 無し	
	第一水路橋	鹿児島市宇宿三丁目17-4 鹿児島市宇宿三丁目	2.3	6.50 6.50	0.00 3.90	1.45 1.40	29.3	R C橋 単純桁	昭和36年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第二水路橋	鹿児島市宇宿三丁目14-6 鹿児島市宇宿三丁目14-6	3.5	7.70 7.70	4.20 4.15	0.65 0.50	87.2	R C橋 単純桁	昭和36年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第三水路橋	鹿児島市宇宿一丁目52-2 鹿児島市宇宿一丁目33-4	4.2	11.45 10.95	3.35 4.65	0.35 0.50	96.5	R C橋 単純桁	昭和36年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	郡元橋	鹿児島市宇宿一丁目3-4 鹿児島市南郡元町24-10	5.5	5.90 6.95	4.80 0.00	0.50 0.88	73.3	R C橋 単純桁	昭和37年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新川橋	鹿児島市南郡元町5-4 鹿児島市東郡元3丁目18-5	17.4	10.50 10.50	2.00 2.00	0.60 0.60	473.3	P C橋 単純桁	平成09年度	B活荷重	通行制限 無し	
	第一鴨池橋	鹿児島市鴨池二丁目2-26 鹿児島市鴨池二丁目2-26	9.9	7.00 6.50	4.50 4.50	1.75 4.10	255.8	P C橋 単純桁	平成01年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第二鴨池橋	鹿児島市鴨池二丁目2-26 鹿児島市鴨池二丁目2-26	9.9	7.00 6.50	4.50 4.50	1.75 4.10	254.0	P C橋 単純桁	平成01年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	浜橋	鹿児島市下荒田二丁目 鹿児島市下荒田二丁目	25.3	6.26 12.48	3.00 3.00	0.56 1.40	674.5	P C橋 単純桁	昭和12年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	天保山大橋	鹿児島市下荒田一丁目44-6 鹿児島市甲突町	136.1	9.75 9.75	2.30 2.30	0.50 0.50	3400.0	P C橋 単純桁	昭和43年度	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名：0225

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	清滝橋	鹿児島市錦江町一丁目 鹿児島市城南町五丁目	21.4	10.10 10.20	3.45 3.45	0.00 0.00	582.1	鋼溶接橋 単純桁	昭和43年度	T L - 2 0	通行制限 無し	

第五表

[illegible]