

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号		道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0226	現道	道路管理者	九州地方整備局長	
路線の指定(認定)年月日		19530518		指定(認定)の該当条項			第5条第一項				
起点	指宿市十二町字芝山487番の1			主要な経過地	鹿児島県指宿市 鹿児島県鹿児島市						
終点	鹿児島市城山町1番の1										
路線の延長(m)		46,588		供用開始の区間及び年月日							
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	32,077	指宿市十二町字芝山487番の1			鹿児島市喜入町生見坂口2878番5 指				
		重複延長	14,511	宿市小牧字瀬崎202番1			鹿児島市喜入町瀬々串字鍛冶屋374-1				
供用されていない区間の延長		0		19660530			19660530				
路線の延長の内訳	道 路 (m)		トンネル		橋		渡 船 施 設				
	32,077		個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡 船 場		渡 船	
			1	117	永久橋	17	291	個 数	延長(m)	船 数	連行距離(m)
					木 橋	0	0	0	0	0	0
					混合橋	0	0				
					計	17	291				
	車道の幅員路面の種類		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満		
	舗 装 道		200		31,867		10		0		
	砂 利 道		0		0		0		0		
	計		200		31,867		10		0		
自動車交通不能区間の延長 (m)		0						交差の方式		個数	
道路の敷地面積	国有地 (㎡)	地方公共団体有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)		鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	0	
	479,666	0	0	479,666				跨線		1	
							平面交差		0		
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所	
5.5		69.6 20		50.0		67.6		83		6.0 52.9 79	
有料の道路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料金徴収期間		
	延長の内訳 (m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満	4.0メートル未満		
	駐 車 場	位置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料金徴収開始の日
			面積(㎡)	駐車台数							

# 道 路 台 帳

## 第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県指宿市 45 0 ~ 45 95	3.25 3.25	0.90 1.70	0.00	1.20 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	100.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 45 95 ~ 45.2 0	3.25 3.25	1.07 1.75	0.00	0.30 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	200.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 45.2 0 ~ 45.3 0	3.25 3.25	1.13 1.35	0.00	0.25 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	300.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 45.3 0 ~ 45.4 0	3.25 3.25	2.43 0.90	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	400.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 45.4 0 ~ 45.5 0	3.25 3.25	0.92 1.20	0.00	0.25 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	500.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 45.5 0 ~ 45.6 0	3.25 3.25	1.03 1.40	0.00	0.15 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	600.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 45.6 0 ~ 45.7 0	3.25 3.25	1.20 1.20	0.00	0.25 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	700.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 45.7 0 ~ 45.8 0	3.25 3.25	1.50 1.35	0.00	0.20 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	800.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 45.8 0 ~ 45.9 0	3.25 3.25	0.93 1.20	0.00	0.10 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	900.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 45.9 0 ~ 46 0	3.25 3.25	1.40 1.70	0.00	0.10 0.10	100.0	0.0	0.0		100.0	1000.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 46 0 ~ 46.1 0	3.25 3.25	0.82 2.25	0.00	0.15 0.10	100.0	0.0	0.0		100.0	1100.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 46.1 0 ~ 46.2 0	3.25 3.25	1.65 1.85	0.00	0.15 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	1200.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 46.2 0 ~ 46.3 0	3.25 3.25	1.75 1.20	0.00	0.15 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	1300.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県指宿市 46.3 0 ~ 46.4 0	3.00 3.00	1.60 1.30	0.00	0.35 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	1400.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 46.4 0 ~ 46.5 0	3.00 3.00	1.65 1.65	0.00	0.30 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	1500.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 46.5 0 ~ 46.6 4	3.25 3.25	1.13 1.45	0.00	0.15 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	1600.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 46.6 4 ~ 46.7 6	3.25 3.25	1.00 1.40	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1700.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 46.7 6 ~ 46.7 106	3.25 3.25	1.00 1.47	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1800.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 46.7 106 ~ 46.8 95	3.25 3.25	2.10 1.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1900.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 46.8 95 ~ 47 4	3.25 3.25	1.50 1.65	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2000.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 47 4 ~ 47.1 6	3.25 3.25	1.50 1.60	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2100.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 47.1 6 ~ 47.2 7	3.25 3.25	2.00 2.60	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2200.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 47.2 7 ~ 47.2 107	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	0.50 2.50	92.7	0.0	7.3		100.0	2300.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 47.2 107 ~ 47.4 21	3.25 3.25	2.10 1.60	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2400.0	排水性舗装	
鹿児島県指宿市 47.4 21 ~ 47.5 2	3.25 3.25	2.75 1.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2500.0	排水性舗装	
鹿児島県指宿市 47.5 2 ~ 47.5 100	3.25 3.25	2.00 1.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2600.0	排水性舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県指宿市 47.5 100 ~ 47.7 2	3.25 3.25	3.00 1.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2700.0	排水性舗装	
鹿児島県指宿市 47.7 2 ~ 47.7 102	3.25 3.25	1.93 1.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2800.0	排水性舗装	
鹿児島県指宿市 47.8 0 ~ 47.8 100	3.25 3.50	2.05 1.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2900.0	排水性舗装	
鹿児島県指宿市 47.8 100 ~ 47.9 94	3.25 3.25	3.80 1.60	0.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	2940.0	排水性舗装	
鹿児島県指宿市 47.9 94 ~ 48 98	3.25 3.25	1.68 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3040.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 48 98 ~ 48.1 92	3.25 3.25	1.72 1.53	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3140.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 48.1 92 ~ 48.2 99	3.25 3.25	1.80 1.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3240.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 48.2 99 ~ 48.3 99	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3340.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 48.3 99 ~ 48.4 94	3.25 3.25	1.78 1.55	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3440.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 48.4 94 ~ 48.5 99	3.25 3.25	1.85 1.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3540.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 48.5 99 ~ 48.6 99	3.25 3.25	1.50 1.35	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3640.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 48.6 99 ~ 48.7 99	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3740.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 48.7 99 ~ 48.8 99	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	3840.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県指宿市 48.9 0 ~ 48.9 100	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3940.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 48.9 100 ~ 49.1 3	3.25 3.25	1.70 3.13	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4040.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 49.1 3 ~ 49.2 7	3.25 3.25	2.00 1.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4140.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 49.2 7 ~ 49.2 98	3.25 3.25	2.05 1.65	0.00	0.75 0.75	80.9	0.0	19.1		100.0	4240.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 49.2 98 ~ 49.4 10	3.25 3.25	1.70 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4340.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 49.4 10 ~ 49.5 2	3.25 3.25	0.00 0.80	0.00	0.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4440.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 49.5 2 ~ 49.5 102	3.25 3.25	0.00 0.95	0.00	0.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4540.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 49.5 102 ~ 49.6 94	3.25 3.25	1.10 1.05	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4640.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 49.6 94 ~ 49.8 6	3.25 3.25	1.10 1.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4740.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 49.8 6 ~ 49.8 106	3.00 3.00	1.25 1.35	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4840.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 49.8 106 ~ 49.9 98	3.00 3.00	1.00 3.00	0.00	0.30 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	4940.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 49.9 98 ~ 50.1 0	3.00 3.00	1.40 3.00	0.00	0.95 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	5040.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 50.1 0 ~ 50.2 2	3.00 3.00	1.65 3.00	0.00	0.75 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	5140.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県指宿市 50.2 2 ~ 50.3 1	3.25 3.25	0.00 2.41	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5240.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 50.3 1 ~ 50.4 3	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5340.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 50.4 3 ~ 50.5 6	3.25 3.25	0.00 1.55	0.00	1.20 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5440.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 50.5 6 ~ 50.5 106	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	1.20 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5540.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 50.5 106 ~ 50.7 1	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	2.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5640.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 50.7 1 ~ 50.8 1	3.50 3.25	0.00 1.20	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5740.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 50.8 1 ~ 50.8 101	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.65 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5840.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 50.9 0 ~ 51 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5940.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 51 2 ~ 51.1 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6040.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 51.1 1 ~ 51.2 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.15 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	6140.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 51.2 20 ~ 51.3 9	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	6240.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 51.3 9 ~ 51.4 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	6340.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 51.4 1 ~ 51.5 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.55 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6440.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県指宿市 51.5 2 ~ 51.5 67	3.50 3.50	0.00 1.17	0.00	1.50 0.75	65.0	0.0	0.0		65.0	6505.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 51.5 67 ~ 51.6 82	3.50 3.50	0.00 2.10	0.00	1.00 0.75	0.0	117.0	0.0		117.0	6622.0	コンクリート舗装	
鹿児島県指宿市 51.6 82 ~ 51.8 0	3.50 3.50	1.07 2.00	0.00	0.50 0.47	118.0	0.0	0.0		118.0	6740.0	排水性舗装	
鹿児島県指宿市 51.8 0 ~ 51.9 40	3.50 3.50	0.00 1.95	0.00	1.20 0.55	140.0	0.0	0.0		140.0	6880.0	排水性舗装	
鹿児島県指宿市 51.9 40 ~ 52 0	3.50 3.50	0.00 1.70	0.00	1.20 0.49	60.0	0.0	0.0		60.0	6940.0	排水性舗装	
鹿児島県指宿市 52 0 ~ 52.1 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.28 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	7040.0	排水性舗装	
鹿児島県指宿市 52.1 0 ~ 52.2 26	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.47	120.0	0.0	0.0		120.0	7160.0	排水性舗装	
鹿児島県指宿市 52.2 26 ~ 52.3 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.17 1.68	100.0	0.0	0.0		100.0	7260.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 52.3 20 ~ 52.3 70	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.62 0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	7310.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 52.3 70 ~ 52.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 2.08	130.0	0.0	0.0		130.0	7440.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 52.5 0 ~ 52.6 0	3.00 3.00	1.25 1.39	0.00	0.26 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	7540.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 52.6 0 ~ 52.6 100	3.00 3.00	1.45 1.84	0.00	0.27 0.26	100.0	0.0	0.0		100.0	7640.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 52.6 100 ~ 52.8 5	3.00 3.00	2.20 1.40	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	7740.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県指宿市 52.8 5 ~ 52.9 1	3.00 3.00	1.33 2.25	0.00	0.32 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	7840.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 52.9 1 ~ 53 1	3.00 3.00	3.18 1.80	0.00	0.75 1.67	95.7	0.0	4.4		100.0	7940.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 53 1 ~ 53.1 1	3.00 3.00	0.00 2.05	0.00	1.00 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	8040.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 53.1 1 ~ 53.2 2	3.00 3.00	2.00 1.45	0.00	1.00 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	8140.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 53.2 2 ~ 53.3 1	3.00 3.00	0.00 2.05	0.00	0.80 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	8240.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 53.3 1 ~ 53.4 0	3.00 3.00	2.35 1.25	0.00	1.05 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	8340.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 53.4 0 ~ 53.5 0	3.25 3.25	1.20 1.05	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8440.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 53.5 0 ~ 53.6 0	3.25 3.25	1.00 1.25	0.00	0.85 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8540.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 53.6 0 ~ 53.6 100	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8640.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 53.6 100 ~ 53.6 200	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.60 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8740.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 53.8 0 ~ 53.9 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.05 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8840.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 53.9 0 ~ 54 20	3.25 3.25	2.70 1.40	0.00	0.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	8960.0	排水性舗装	
鹿児島県指宿市 54 20 ~ 54.1 9	3.25 3.25	3.70 3.53	0.00	0.78 0.50	61.6	0.0	8.4		70.0	9030.0	排水性舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県指宿市 54.1 9 ~ 54.1 81	3.25 3.00	3.50 4.50	0.00	0.50 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	9120.0	排水性舗装	
鹿児島県指宿市 54.1 81 ~ 54.3 1	3.25 3.25	5.00 4.00	0.00	0.50 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	9230.0	排水性舗装	
鹿児島県指宿市 54.3 1 ~ 54.4 5	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9330.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 54.4 5 ~ 54.4 95	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9430.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 54.5 0 ~ 54.6 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9530.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 54.6 0 ~ 54.7 0	3.25 3.25	0.00 1.10	0.00	0.65 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9630.0	アスファルト舗装	
鹿児島県指宿市 54.7 0 ~ 54.8 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.70 0.50	96.9	0.0	3.1		100.0	9730.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 54.8 0 ~ 54.8 100	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9830.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 54.8 100 ~ 54.8 200	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9930.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 55 0 ~ 55.1 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.05 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	10030.0	排水性舗装	
鹿児島県鹿児島市 55.1 0 ~ 55.2 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.15 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	10130.0	排水性舗装	
鹿児島県鹿児島市 55.2 0 ~ 55.3 0	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	0.80 0.50	67.0	0.0	33.0		100.0	10230.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 55.3 0 ~ 55.4 6	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10330.0	アスファルト舗装	



第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 56.7 1 ~ 56.7 101	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11730.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 56.8 0 ~ 56.9 1	3.00 3.00	1.70 1.00	0.00	0.50 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	11830.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 56.9 1 ~ 57 0	3.00 3.00	1.80 2.60	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	11930.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 57 0 ~ 57.1 0	3.00 3.00	2.42 1.55	0.00	0.86 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12030.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 57.1 0 ~ 57.2 0	3.00 3.00	2.45 2.40	0.00	0.84 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12130.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 57.2 0 ~ 57.3 0	3.25 3.25	0.00 2.65	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12230.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 57.3 0 ~ 57.4 2	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12330.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 57.4 2 ~ 57.5 1	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	2.10 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12430.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 57.5 1 ~ 57.6 21	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	121.0	0.0	0.0		121.0	12551.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 57.6 21 ~ 57.6 31	2.60 2.60	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	1.0	0.0	9.0		10.0	12561.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 57.6 31 ~ 57.7 0	3.00 3.00	0.00 2.05	0.00	0.50 0.50	69.0	0.0	0.0		69.0	12630.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 57.7 0 ~ 57.8 0	3.00 3.00	0.00 1.20	0.00	1.00 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	12730.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 57.8 0 ~ 57.9 0	3.00 3.00	0.00 1.25	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12830.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 57.9 0 ~ 58 0	3.00 3.00	0.00 1.20	0.00	0.40 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12930.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 58 0 ~ 58.1 0	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	0.50 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	13030.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 58.1 0 ~ 58.2 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	13130.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 58.2 0 ~ 58.3 0	3.25 3.25	0.00 1.45	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13230.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 58.3 0 ~ 58.4 1	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13330.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 58.4 1 ~ 58.4 101	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13430.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 58.5 0 ~ 58.5 100	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.90 0.50	80.0	0.0	20.0		100.0	13530.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 58.5 100 ~ 58.7 3	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.15 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13630.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 58.7 3 ~ 58.7 103	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	1.45 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13730.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 58.8 0 ~ 58.9 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.10 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13830.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 58.9 0 ~ 59 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.85 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13930.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 59 0 ~ 59.1 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.85 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14030.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 59.1 0 ~ 59.2 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.85 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14130.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 59.2 0 ~ 59.2 100	3.25 3.25	1.15 1.00	0.00	0.85 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14230.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 59.2 100 ~ 59.3 99	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14330.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 59.4 0 ~ 59.4 100	3.00 3.00	0.00 0.90	0.00	0.90 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	14430.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 59.4 100 ~ 59.6 0	3.00 3.00	0.00 0.85	0.00	0.90 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	14530.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 59.6 0 ~ 59.7 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	14630.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 59.7 0 ~ 59.7 100	3.00 3.00	0.00 1.35	0.00	1.37 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	14730.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 59.7 100 ~ 59.8 98	3.00 3.00	0.00 1.20	0.00	1.80 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	14830.0	排水性舗装	
鹿児島県鹿児島市 59.8 98 ~ 59.9 98	3.00 3.00	0.00 1.25	0.00	1.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	14930.0	排水性舗装	
鹿児島県鹿児島市 59.9 98 ~ 60 98	3.00 3.00	0.00 0.75	0.00	1.10 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	15030.0	排水性舗装	
鹿児島県鹿児島市 60 100 ~ 60.2 0	3.00 3.00	0.00 1.25	0.00	1.15 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	15130.0	排水性舗装	
鹿児島県鹿児島市 60.2 0 ~ 60.3 0	3.00 3.00	0.00 1.80	0.00	1.55 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	15230.0	排水性舗装	
鹿児島県鹿児島市 60.3 0 ~ 60.4 0	3.00 3.00	0.00 1.20	0.00	1.60 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	15330.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 60.4 0 ~ 60.4 41	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.25 0.50	6.0	0.0	35.0		41.0	15371.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 60.4 41 ~ 60.4 76	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.25 0.25	35.0	0.0	0.0		35.0	15406.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 60.4 76 ~ 60.6 0	3.00 3.00	1.80 0.00	0.00	0.75 1.20	124.0	0.0	0.0		124.0	15530.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 60.6 0 ~ 60.6 101	3.00 3.00	1.60 0.00	0.00	0.20 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	15630.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 60.6 101 ~ 60.8 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15730.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 60.8 3 ~ 60.8 103	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15830.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 60.9 0 ~ 61 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15930.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 61 0 ~ 61 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	16030.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 61 100 ~ 61.1 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16130.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 61.1 99 ~ 61.2 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16230.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 61.3 0 ~ 61.3 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	16330.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 61.3 100 ~ 61.4 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	16430.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 61.5 0 ~ 61.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	16530.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 61.6 0 ~ 61.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16630.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 61.7 0 ~ 61.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	16730.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 61.8 0 ~ 61.8 100	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	16830.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 61.8 100 ~ 62 1	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	0.55 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	16930.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 62 1 ~ 62 101	3.00 3.00	1.20 0.00	0.00	0.65 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	17030.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 62.1 0 ~ 62.2 0	3.00 3.00	1.30 0.00	0.00	0.70 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	17130.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 62.2 0 ~ 62.3 1	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	0.75 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	17230.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 62.3 1 ~ 62.4 1	3.00 3.00	1.35 0.00	0.00	0.70 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	17330.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 62.4 1 ~ 62.5 0	3.00 3.00	1.45 0.00	0.00	0.70 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	17430.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 62.5 0 ~ 62.6 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.70 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	17530.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 62.6 0 ~ 62.7 0	3.00 3.00	1.45 0.00	0.00	0.70 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	17630.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 62.7 0 ~ 62.8 0	3.00 3.00	1.35 0.00	0.00	0.65 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	17730.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 62.8 0 ~ 62.9 0	3.00 3.00	1.25 1.50	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	17830.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 62.9 0 ~ 63 0	3.00 3.00	1.80 1.70	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	17930.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 63 0 ~ 63.1 8	3.00 3.00	1.80 1.70	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	18030.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 63.1 8 ~ 63.2 3	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	18130.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 63.2 3 ~ 63.2 103	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	0.75 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	18230.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 63.3 0 ~ 63.4 0	3.25 3.25	4.00 1.96	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18330.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 63.4 0 ~ 63.5 0	3.25 3.25	3.10 3.40	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	18430.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 63.5 0 ~ 63.6 0	3.25 3.25	2.10 1.95	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18530.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 63.6 0 ~ 63.7 0	3.25 3.25	2.90 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18630.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 63.7 0 ~ 63.8 0	3.25 3.25	2.90 3.10	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18730.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 63.8 0 ~ 63.8 100	3.25 3.25	2.90 3.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18830.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 63.8 100 ~ 63.9 98	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	9.8	0.0	90.2		100.0	18930.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 64 0 ~ 64.1 0	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19030.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 64.1 0 ~ 64.2 0	3.25 3.25	3.10 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19130.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 64.2 0 ~ 64.3 0	3.25 3.25	3.20 3.80	0.00	0.90 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	19230.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 64.3 0 ~ 64.4 17	3.25 3.25	4.30 1.75	0.00	0.50 0.90	117.0	0.0	0.0		117.0	19347.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 64.4 17 ~ 64.5 99	3.25 3.25	2.00 1.60	0.00	1.30 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	19447.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 64.5 99 ~ 64.6 99	3.25 3.25	2.10 1.60	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19547.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 64.6 99 ~ 64.7 97	3.25 3.25	2.40 2.40	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19647.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 64.7 97 ~ 64.8 99	3.25 3.25	2.00 2.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19747.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 64.8 99 ~ 64.9 99	3.25 3.25	2.20 2.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19847.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 65 0 ~ 65.1 9	3.25 3.25	2.75 2.60	0.00	0.50 0.50	85.0	0.0	15.1		100.0	19947.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 65.1 9 ~ 65.2 6	3.25 3.25	2.75 2.60	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20047.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 65.2 6 ~ 65.2 106	3.25 3.25	2.55 1.95	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20147.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 65.3 0 ~ 65.4 7	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.85 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20247.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 65.4 7 ~ 65.4 107	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20347.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 65.5 0 ~ 65.5 100	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	2.25 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	20447.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 65.5 100 ~ 65.6 88	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	2.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20547.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 65.7 0 ~ 65.8 1	3.25 3.25	2.45 1.90	0.00	0.50 0.50	94.1	0.0	5.9		100.0	20647.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 65.8 1 ~ 65.8 101	3.25 3.25	1.80 2.30	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	20747.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 65.9 0 ~ 66 1	3.25 3.25	2.00 2.95	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	20847.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 66 1 ~ 66 101	3.25 3.25	1.30 2.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20947.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 66.1 0 ~ 66.1 100	3.25 3.25	2.20 2.10	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21047.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 66.1 100 ~ 66.2 99	3.25 3.25	2.15 2.20	0.00	0.55 0.50	94.4	0.0	5.6		100.0	21147.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 66.3 0 ~ 66.4 0	3.25 3.25	2.30 2.20	0.00	0.50 0.50	93.4	0.0	6.6		100.0	21247.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 66.4 0 ~ 66.4 100	3.25 3.25	2.50 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21347.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 66.4 100 ~ 66.6 1	3.25 3.25	2.00 1.80	0.00	0.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	21447.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 66.6 1 ~ 66.6 101	3.25 3.25	1.60 2.05	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21547.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 66.7 0 ~ 66.8 1	3.25 3.25	1.20 1.70	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	21647.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 66.8 1 ~ 66.9 1	3.25 3.25	1.20 3.60	0.00	0.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21747.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 66.9 1 ~ 67 0	3.25 3.25	2.20 1.40	0.00	0.75 0.75	91.6	0.0	8.5		100.0	21847.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 67 0 ~ 67.1 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.95 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	21947.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 67.1 1 ~ 67.2 7	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22047.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 67.2 7 ~ 67.2 107	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22147.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 67.3 0 ~ 67.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	22247.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 67.4 0 ~ 67.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	22347.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 67.5 0 ~ 67.6 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	22447.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 67.6 1 ~ 67.6 101	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	22547.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 67.7 0 ~ 67.7 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	22647.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 67.7 100 ~ 67.8 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22747.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 67.9 0 ~ 68 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22847.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 68 0 ~ 68.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	22947.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 68.1 0 ~ 68.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	23047.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 68.2 0 ~ 68.3 4	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.30 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	23147.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 68.3 4 ~ 68.4 4	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.45 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	23247.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 68.4 4 ~ 68.5 5	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	23347.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 68.5 5 ~ 68.5 105	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	23447.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 68.5 105 ~ 68.7 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	23547.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 68.7 0 ~ 68.8 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.10 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	23647.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 68.8 0 ~ 68.9 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23747.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 68.9 0 ~ 68.9 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.70 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	23847.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 68.9 100 ~ 69 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.60 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	23947.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 69.1 0 ~ 69.1 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	24047.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 69.1 100 ~ 69.3 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24147.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 69.3 1 ~ 69.3 101	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24247.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 69.4 0 ~ 69.5 0	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	0.70 0.50	90.6	0.0	9.4		100.0	24347.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 69.5 0 ~ 69.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	24447.0	排水性舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 69.6 0 ~ 69.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.40 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	24547.0	排水性舗装	
鹿児島県鹿児島市 69.7 0 ~ 69.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24647.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 69.8 0 ~ 69.9 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.70 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24747.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 69.9 3 ~ 70 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24847.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 70 20 ~ 70.1 21	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24947.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 70.1 21 ~ 70.2 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	25047.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 70.2 20 ~ 70.3 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	25147.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 70.3 20 ~ 70.4 23	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	25247.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 70.4 23 ~ 70.5 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25347.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 70.5 20 ~ 70.6 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25447.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 70.6 20 ~ 70.7 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25547.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 70.7 20 ~ 70.8 1	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.80 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	25647.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 70.8 1 ~ 70.9 26	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25747.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 70.9 26 ~ 71 26	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25847.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 71 26 ~ 71.1 26	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	25947.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 71.1 26 ~ 71.2 26	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	26047.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 71.2 26 ~ 71.3 27	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	26147.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 71.3 27 ~ 71.4 18	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.30 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26247.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 71.4 18 ~ 71.5 18	3.25 3.50	0.00 0.00	0.00	0.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26347.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 71.5 18 ~ 71.6 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	26447.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 71.6 20 ~ 71.7 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.30 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	26547.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 71.7 20 ~ 71.8 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26647.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 71.8 20 ~ 71.9 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	26747.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 71.9 20 ~ 72 26	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.90	106.0	0.0	0.0		106.0	26853.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 72 26 ~ 72.1 25	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.10 1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	26953.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 72.1 25 ~ 72.2 25	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	27053.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 72.2 25 ~ 72.3 25	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.30 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	27153.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 72.3 25 ~ 72.4 45	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 1.50	120.0	0.0	0.0		120.0	27273.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 72.4 45 ~ 72.5 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.05 2.05	80.0	0.0	0.0		80.0	27353.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 72.5 20 ~ 72.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.40 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	27453.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 72.6 0 ~ 72.7 0	3.25 3.25	4.40 2.35	0.00	1.15 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27553.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 72.7 0 ~ 72.7 80	5.82 3.50	3.50 2.20	0.00	0.75 1.10	80.0	0.0	0.0		80.0	27633.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 72.7 80 ~ 72.9 0	3.50 3.50	4.25 4.25	0.00	0.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	27753.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 72.9 0 ~ 73 0	3.50 3.50	3.00 4.25	3.00	3.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27853.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 73 0 ~ 73.1 0	3.50 3.50	4.25 4.25	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27953.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 73.1 0 ~ 73.2 0	3.50 3.50	4.25 4.25	0.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28053.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 73.2 0 ~ 73.3 0	3.50 3.50	4.25 3.50	0.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28153.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 73.3 0 ~ 73.4 0	3.50 3.50	4.25 4.25	1.64	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28253.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 73.4 0 ~ 73.5 0	3.50 3.50	4.45 4.05	1.43	1.34 1.34	100.0	0.0	0.0		100.0	28353.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 73.5 0 ~ 73.6 0	3.50 3.50	3.86 3.50	2.51	0.75 0.94	100.0	0.0	0.0		100.0	28453.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 73.6 0 ~ 73.7 0	3.50 3.50	4.25 3.50	0.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28553.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 73.7 0 ~ 73.8 0	3.50 3.50	4.25 3.50	1.63	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28653.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 73.8 0 ~ 73.9 0	3.50 3.50	4.25 3.50	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28753.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 73.9 0 ~ 74 0	3.50 3.50	4.25 3.35	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28853.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 74 0 ~ 74.1 0	3.50 3.50	2.70 3.50	0.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28953.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 74.1 0 ~ 74.2 0	3.50 3.50	2.87 3.50	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29053.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 74.2 0 ~ 74.3 0	3.50 3.50	4.50 4.15	0.50	0.95 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29153.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 74.3 0 ~ 74.4 0	3.50 3.50	4.35 3.98	1.32	1.35 1.78	100.0	0.0	0.0		100.0	29253.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 74.4 0 ~ 74.5 0	3.50 3.50	4.45 4.72	1.10	1.40 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	29353.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 74.5 0 ~ 74.6 0	3.50 3.50	4.25 4.25	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29453.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 74.6 0 ~ 74.7 0	3.50 3.50	4.27 4.27	2.84	0.81 0.81	100.0	0.0	0.0		100.0	29553.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 74.7 0 ~ 74.8 0	3.50 3.50	4.50 4.42	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29653.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 74.8 0 ~ 74.9 20	6.50 3.50	2.10 3.90	7.50	1.40 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	29773.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 74.9 20 ~ 75 18	3.25 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	89.3	0.0	10.7		100.0	29873.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 75 18 ~ 75 118	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	29973.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 75 118 ~ 75.2 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30073.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 75.2 20 ~ 75.3 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30173.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 75.3 20 ~ 75.4 19	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30273.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 75.4 19 ~ 75.5 18	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30373.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 75.5 18 ~ 75.6 24	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	30473.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 75.6 24 ~ 75.7 40	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	30593.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 75.7 40 ~ 75.8 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	30673.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 75.8 20 ~ 75.9 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	30773.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 75.9 20 ~ 76 21	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30873.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 76 21 ~ 76.1 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30973.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道226号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 76.1 20 ~ 76.2 22	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	31073.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 76.2 22 ~ 76.3 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.30 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	31173.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 76.3 20 ~ 76.4 21	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	31273.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 76.4 21 ~ 76.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.45 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	31353.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 76.5 0 ~ 76.6 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.35	120.0	0.0	0.0		120.0	31473.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 76.6 20 ~ 76.7 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	31573.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 76.7 20 ~ 76.8 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.25	80.0	0.0	0.0		80.0	31653.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 76.8 2 ~ 76.9 2	3.00 3.00	1.45 2.05	0.00	0.35 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	31753.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 76.9 2 ~ 77 2	3.00 3.00	1.15 1.05	0.00	0.35 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	31853.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 77 2 ~ 77.1 0	3.00 3.00	1.00 1.10	0.00	0.30 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	31953.0	アスファルト舗装	
鹿児島県鹿児島市 77.1 0 ~ 77.1 60	3.00 3.00	1.60 1.00	0.00	0.30 0.30	60.0	0.0	0.0		60.0	32013.0	アスファルト舗装	



# 橋 調 書

第四表

路線名: 0226

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	第2二月田橋	指宿市西方字五反田87 指宿市西方字石ヶ崎63-1	7.3	3.50 3.50	0.00 0.00	0.50 0.50	71.0	P C橋 単純桁	昭和39年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	湊橋2	指宿市西方字濱平西4615 指宿市西方字濱平西4615	19.1	3.00 3.00	0.00 0.00	0.63 0.63	138.5	P C橋 単純桁	昭和32年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	今和泉橋	指宿市岩本字外園2794-1 指宿市岩本字外園2794-1	4.4	3.20 3.20	0.00 1.50	0.55 0.60	43.5	R C橋 単純桁	昭和37年度	その他	通行制限 無し	
	小牧橋	指宿市小牧字垂水3080-5 指宿市小牧字磯52-4	8.4	3.50 3.50	0.00 0.00	0.50 0.50	66.0	P C橋 単純桁	昭和37年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	境橋	指宿市小牧字瀬崎 鹿児島市喜入生見町字坂口2878-5	3.1	3.50 3.00	0.00 1.50	0.65 0.25	27.1	P C橋 単純桁	昭和08年度	12 t	通行制限 無し	
	田貫橋	鹿児島市喜入生見町宮園2833 鹿児島市喜入生見町2817	33.0	2.75 2.75	0.00 0.00	0.25 0.25	198.0	R C橋 単純桁	昭和26年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	久津輪橋	鹿児島市喜入生見町272-12 鹿児島市喜入生見町71-1	9.0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.85 0.76	68.0	P C橋 単純桁	昭和32年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鈴橋	鹿児島市喜入前之浜町11657-1 鹿児島市喜入前之浜町11657-1	20.0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.50 0.50	140.0	P C橋 単純桁	昭和34年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	川上橋	鹿児島市喜入前之浜町7954-1 鹿児島市喜入前之浜町7954-1	35.0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.50 0.50	245.0	P C橋 単純桁	昭和36年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	喜入橋	鹿児島県鹿児島市喜入町 鹿児島県鹿児島市喜入町	90.2	3.25 3.25	3.00 3.00	0.75 0.75	1262.8	P C橋 単純桁	昭和55年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	愛宕橋	鹿児島市喜入中名町4625-1 鹿児島市喜入中名町4625-1	15.1	3.00 3.00	0.00 0.00	0.75 0.75	112.9	P C橋 単純桁	昭和33年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	竜毛橋	鹿児島市喜入中名町2856-8 鹿児島市喜入中名町	5.9	3.08 3.08	1.00 0.00	0.40 0.62	53.0	R C橋 単純桁	昭和36年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中名橋	鹿児島市喜入中名町843-1 鹿児島市喜入中名町	5.6	3.30 3.30	0.00 0.00	0.44 0.44	44.0	R C橋 単純桁	昭和35年度	その他	通行制限 無し	
	前田橋	鹿児島市喜入中名町823-4 鹿児島市喜入中名町755-3	6.6	3.10 3.10	0.00 0.00	0.40 0.44	44.0	R C橋 単純桁	昭和35年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	樋高橋	鹿児島市喜入中名町681-2 鹿児島市喜入中名町56-1	8.5	3.05 3.10	0.00 0.00	1.15 0.80	72.0	P C橋 単純桁	昭和35年度	T L - 2 0	通行制限 無し	

# 橋 調 書

## 第四表

路線名: 0226

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	浜田橋	鹿児島市喜入瀬々串町5390-2 鹿児島市喜入瀬々串町3239-2	9.4	2.93 2.85	0.00 1.81	1.04 0.45	74.0	R C橋 単純桁	昭和08年度	8 t	通行制限 無し	
	深港橋	鹿児島市平川町2530-1 鹿児島市平川町1719	10.7	2.85 2.85	0.00 0.00	0.90 0.90	80.6	P C橋 単純桁	昭和63年度	T L - 2 0	通行制限 無し	

