

道路台帳

有 料 の 道 路	区 間			延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項			料金徴収期間	
	延長の内訳 (m)	道 路			ト ン ネ ル			橋			渡船延長	
		9.0メートル 以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル 未満	
	駐 車 場	位 置	規 模		構 造	管 理 者	根	拠	条 項	料金徴収開始の日		
			面積(㎡)	駐車台数								

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市 286 0 ～ 286 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.90	85.6	0.0	14.4		100.0	100.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 286 100 ～ 286.1 99	3.25 3.25	0.75 1.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	200.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 286.1 99 ～ 286.2 98	3.25 3.25	1.20 1.40	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	300.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 286.3 0 ～ 286.3 100	3.25 3.25	0.70 0.80	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	400.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 286.3 100 ～ 286.4 97	3.25 3.25	1.80 1.90	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	500.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 286.4 97 ～ 286.5 94	3.25 3.25	0.80 1.80	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	600.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 286.5 94 ～ 286.6 96	3.25 3.25	0.80 1.80	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	700.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 286.6 96 ～ 286.7 95	3.25 3.25	1.60 1.10	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	800.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 286.7 95 ～ 286.9 1	3.25 3.25	1.90 1.65	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	900.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 286.9 1 ～ 287 1	3.25 3.25	1.90 1.85	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1000.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 287 1 ～ 287.1 0	3.25 3.25	1.90 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1100.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 287.1 0 ～ 287.1 49	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	0.50 0.25	42.5	0.0	6.6		49.0	1149.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 287.1 49 ～ 287.1 56	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.70 0.70	7.0	0.0	0.0		7.0	1156.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市	3.25	2.00	0.00	0.50	44.0	0.0	0.0		44.0	1200.0	アスファルト舗装	
287.1 56 ～ 287.2 5	3.25	1.40		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	1.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1300.0	アスファルト舗装	
287.2 5 ～ 287.3 0	3.25	1.75		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1400.0	アスファルト舗装	
287.3 0 ～ 287.4 0	3.25	1.70		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	2.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1500.0	アスファルト舗装	
287.4 0 ～ 287.5 0	3.25	1.40		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	3.10	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1600.0	アスファルト舗装	
287.5 0 ～ 287.6 0	3.25	1.95		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1700.0	アスファルト舗装	
287.6 0 ～ 287.6 99	3.25	1.30		0.50								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1800.0	アスファルト舗装	
287.7 0 ～ 287.8 1	3.25	1.50		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1900.0	アスファルト舗装	
287.8 1 ～ 287.9 2	3.25	2.10		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.05	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2000.0	アスファルト舗装	
287.9 2 ～ 287.9 100	3.25	1.00		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	2100.0	排水性舗装	
288 0 ～ 288 100	3.25	1.50		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	2200.0	排水性舗装	
288.1 0 ～ 288.1 101	3.25	1.60		0.20								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	2300.0	排水性舗装	
288.2 0 ～ 288.2 99	3.25	1.90		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	1.13	0.00	0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	2400.0	排水性舗装	
288.2 99 ～ 288.3 100	3.25	1.65		0.25								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2500.0	排水性舗装	
288.4 0 ～ 288.4 100	3.25	1.90		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2600.0	排水性舗装	
288.5 0 ～ 288.5 100	3.25	0.90		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.75	88.8	0.0	11.2		100.0	2700.0	排水性舗装	
288.6 0 ～ 288.6 100	3.25	1.20		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	1.10	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2800.0	排水性舗装	
288.7 0 ～ 288.7 100	3.25	1.40		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2900.0	排水性舗装	
288.8 0 ～ 288.8 100	3.25	1.30		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	1.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3000.0	排水性舗装	
288.9 0 ～ 289 0	3.25	1.50		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.50	91.5	0.0	8.5		100.0	3100.0	排水性舗装	
289 0 ～ 289.1 0	3.25	1.60		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3200.0	排水性舗装	
289.1 0 ～ 289.2 0	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3300.0	排水性舗装	
289.2 0 ～ 289.3 0	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	3400.0	排水性舗装	
289.3 0 ～ 289.4 0	3.25	1.30		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3500.0	排水性舗装	
289.4 0 ～ 289.5 0	3.25	1.20		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3600.0	アスファルト舗装	
289.5 0 ～ 289.5 100	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3700.0	アスファルト舗装	
289.5 100 ～ 289.6 95	3.25	1.90		0.25								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3800.0	アスファルト舗装	
289.6 95 ～ 289.8 0	3.25	1.60		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3900.0	アスファルト舗装	
289.8 0 ～ 289.9 0	3.25	0.90		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	5.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4000.0	アスファルト舗装	
289.9 0 ～ 290 0	3.25	1.45		0.50								
鹿児島県出水市	3.25	2.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4100.0	アスファルト舗装	
290 0 ～ 290.1 0	3.25	1.00		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4200.0	アスファルト舗装	
290.1 0 ～ 290.2 0	3.25	1.90		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4300.0	アスファルト舗装	
290.2 0 ～ 290.3 0	3.25	1.00		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.00	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	4400.0	アスファルト舗装	
290.3 0 ～ 290.4 0	3.25	3.00		1.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.00	0.00	0.95	97.1	0.0	2.9		100.0	4500.0	アスファルト舗装	
290.4 0 ～ 290.5 0	3.25	3.10		1.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.00	0.00	0.95	130.0	0.0	0.0		130.0	4630.0	排水性舗装	
290.5 0 ～ 290.6 30	3.25	3.30		1.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.00	0.00	0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	4700.0	排水性舗装	
290.6 30 ～ 290.7 0	3.25	2.80		0.50								
鹿児島県出水市	3.25	2.30	0.00	2.25	97.5	0.0	2.5		100.0	4800.0	排水性舗装	
290.7 0 ～ 290.8 0	3.25	3.00		2.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.20	0.00	2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4900.0	排水性舗装	
290.8 0 ～ 290.8 97	3.25	2.40		2.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.25	0.00	2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	5000.0	排水性舗装	
290.8 97 ～ 290.9 100	3.25	2.30		2.25								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市 290.9 100 ～ 291.1 8	3.25 3.25	2.25 2.30	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	5100.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 291.1 8 ～ 291.2 0	3.25 3.25	2.15 2.30	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5200.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 291.2 0 ～ 291.2 101	3.25 3.25	2.30 2.60	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	5300.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 291.2 101 ～ 291.3 84	3.25 3.25	2.90 3.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	5400.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 291.3 84 ～ 291.5 1	3.25 3.25	3.50 2.45	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	5500.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 291.5 1 ～ 291.6 0	3.25 3.25	3.25 3.00	0.00	2.25 2.25	93.5	0.0	6.5		100.0	5600.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 291.6 0 ～ 291.7 18	3.25 3.25	2.20 2.30	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	5700.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 291.7 18 ～ 291.7 118	3.25 3.25	3.00 2.60	1.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	5800.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 291.7 118 ～ 291.8 84	3.25 3.25	2.73 2.90	0.00	0.70 0.70	90.0	0.0	0.0		90.0	5890.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 291.8 84 ～ 292 11	3.25 3.25	3.05 2.18	0.00	0.75 0.75	150.0	0.0	0.0		150.0	6040.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 292 11 ～ 292.1 12	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	72.0	0.0	0.0		72.0	6112.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 292.1 12 ～ 292.1 62	3.25 3.25	3.00 2.50	0.00	0.70 1.10	50.0	0.0	0.0		50.0	6162.0	排水性舗装	
鹿児島県出水市 292.1 62 ～ 292.2 23	3.25 3.25	2.50 1.80	0.00	0.75 2.20	4.0	0.0	57.0		61.0	6223.0	排水性舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市	6.00	1.50	0.00	0.50	53.1	0.0	102.9		156.0	6379.0	アスファルト舗装	
292.2 23 ～ 292.3 79	6.00	1.50		0.50								
鹿児島県出水市	3.25	1.19	0.00	0.50	71.0	0.0	0.0		71.0	6450.0	排水性舗装	
292.3 79 ～ 292.4 50	3.25	1.50		0.56								
鹿児島県出水市	3.25	1.19	0.00	0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	6500.0	排水性舗装	
292.4 50 ～ 292.5 1	3.25	1.50		0.50								
鹿児島県出水市	3.25	2.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6600.0	排水性舗装	
292.5 1 ～ 292.5 101	3.25	2.00		1.00								
鹿児島県出水市	3.25	2.20	0.00	1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	6700.0	排水性舗装	
292.5 101 ～ 292.6 84	3.25	2.20		1.40								
鹿児島県出水市	3.25	2.20	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	6800.0	排水性舗装	
292.6 84 ～ 292.8 20	3.25	2.20		1.40								
鹿児島県出水市	3.25	2.10	0.00	1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	6900.0	排水性舗装	
292.8 20 ～ 292.9 22	3.25	2.40		1.80								
鹿児島県出水市	3.25	2.20	0.00	0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	7030.0	排水性舗装	
292.9 22 ～ 293 49	3.25	2.40		1.60								
鹿児島県出水市	3.25	2.10	0.00	1.80	70.0	0.0	0.0		70.0	7100.0	排水性舗装	
293 49 ～ 293.1 19	3.25	2.40		0.50								
鹿児島県出水市	3.25	2.10	0.00	1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	7200.0	排水性舗装	
293.1 19 ～ 293.2 0	3.25	2.20		2.20								
鹿児島県出水市	3.25	2.10	0.00	2.90	25.0	0.0	0.0		25.0	7225.0	排水性舗装	
293.2 0 ～ 293.2 25	3.25	2.20		1.50								
鹿児島県出水市	3.25	2.40	0.00	3.70	75.0	0.0	0.0		75.0	7300.0	排水性舗装	
293.2 25 ～ 293.3 0	3.25	1.25		1.40								
鹿児島県出水市	3.25	2.20	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7400.0	排水性舗装	
293.3 0 ～ 293.4 0	3.25	1.40		0.50								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市 293.4 0 ～ 293.5 0	3.25 3.25	2.00 2.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7500.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 293.5 0 ～ 293.6 20	3.25 3.25	2.10 1.80	0.00	0.50 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	7620.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 293.6 20 ～ 293.7 0	3.25 3.25	2.20 0.95	0.00	0.50 0.25	80.0	0.0	0.0		80.0	7700.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 293.7 0 ～ 293.7 66	3.25 3.25	2.20 1.15	0.00	0.50 0.25	51.3	0.0	14.7		66.0	7766.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 293.7 66 ～ 293.7 80	3.35 3.50	0.00 0.00	0.00	0.35 0.30	14.0	0.0	0.0		14.0	7780.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 293.7 80 ～ 293.8 0	3.25 3.25	2.20 1.15	0.00	0.50 0.25	20.0	0.0	0.0		20.0	7800.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 293.8 0 ～ 293.8 100	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	7900.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 293.8 100 ～ 293.9 99	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8000.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 293.9 99 ～ 294 67	3.25 3.25	2.10 1.90	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8100.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 294 67 ～ 294.2 1	3.25 3.25	2.10 1.70	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8200.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 294.2 1 ～ 294.2 102	3.25 3.25	2.10 1.40	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8300.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 294.2 102 ～ 294.4 0	3.25 3.25	2.10 2.00	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8400.0	アスファルト舗装	
鹿児島県出水市 294.4 0 ～ 294.5 0	3.25 3.25	2.00 1.75	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8500.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8600.0	アスファルト舗装	
294.5 0 ～ 294.6 0	3.25	0.75		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8700.0	アスファルト舗装	
294.6 0 ～ 294.6 100	3.25	1.00		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8800.0	排水性舗装	
294.6 100 ～ 294.7 97	3.25	1.00		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8900.0	排水性舗装	
294.7 97 ～ 294.8 100	3.25	1.00		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	9000.0	排水性舗装	
294.9 0 ～ 294.9 100	3.25	1.00		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	9100.0	排水性舗装	
295 0 ～ 295 100	3.25	1.00		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	9200.0	排水性舗装	
295 100 ～ 295.1 100	3.25	1.00		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	1.25	89.8	0.0	10.2		100.0	9300.0	排水性舗装	
295.2 0 ～ 295.2 100	3.25	1.00		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	1.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9400.0	排水性舗装	
295.3 0 ～ 295.3 100	3.25	1.00		0.50								
鹿児島県出水市	3.25	1.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9500.0	排水性舗装	
295.4 0 ～ 295.5 0	3.25	1.00		0.50								
鹿児島県出水市	3.25	3.00	0.00	0.75	130.0	0.0	0.0		130.0	9630.0	排水性舗装	
295.5 0 ～ 295.6 30	3.25	1.00		0.50								
鹿児島県出水市	3.25	3.00	0.00	1.25	45.0	0.0	0.0		45.0	9675.0	排水性舗装	
295.6 30 ～ 295.6 75	3.25	1.25		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	3.00	0.00	1.00	125.0	0.0	0.0		125.0	9800.0	排水性舗装	
295.6 75 ～ 295.8 0	3.25	2.40		0.25								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市	3.25	3.00	0.00	1.00	124.0	0.0	0.0		124.0	9924.0	排水性舗装	
295.8 0 ～ 295.9 24	3.25	0.60		0.25								
鹿児島県出水市	3.10	0.00	0.00	0.90	1.0	0.0	6.0		7.0	9931.0	アスファルト舗装	
295.9 24 ～ 295.9 31	2.95	0.00		0.65								
鹿児島県出水市	3.25	3.00	0.00	1.00	66.6	0.0	2.4		69.0	10000.0	アスファルト舗装	
295.9 31 ～ 295.9 100	3.25	1.25		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	3.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10100.0	アスファルト舗装	
295.9 100 ～ 296.1 0	3.25	1.25		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.70	0.00	0.51	50.0	0.0	0.0		50.0	10150.0	アスファルト舗装	
296.1 0 ～ 296.1 50	3.25	1.25		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.70	0.00	0.51	50.0	0.0	0.0		50.0	10200.0	アスファルト舗装	
296.1 50 ～ 296.2 6	3.25	0.84		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10300.0	アスファルト舗装	
296.2 6 ～ 296.3 0	3.00	1.70		0.45								
鹿児島県出水市	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10400.0	排水性舗装	
296.3 0 ～ 296.4 0	3.00	1.80		0.45								
鹿児島県出水市	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10500.0	排水性舗装	
296.4 0 ～ 296.5 0	3.00	1.70		0.54								
鹿児島県出水市	3.25	3.00	0.00	0.78	100.0	0.0	0.0		100.0	10600.0	排水性舗装	
296.5 0 ～ 296.6 0	3.00	1.80		0.52								
鹿児島県出水市	3.25	3.00	0.00	0.73	100.0	0.0	0.0		100.0	10700.0	排水性舗装	
296.6 0 ～ 296.7 0	3.00	1.80		0.52								
鹿児島県出水市	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10800.0	排水性舗装	
296.7 0 ～ 296.8 0	3.00	2.60		0.53								
鹿児島県出水市	3.25	3.00	0.00	0.75	130.0	0.0	0.0		130.0	10930.0	排水性舗装	
296.8 0 ～ 296.9 30	3.25	1.50		0.25								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市	3.25	1.75	0.00	0.75	51.0	0.0	0.0		51.0	10981.0	排水性舗装	
296.9 30 ～ 296.9 81	3.25	2.07		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	1.75	0.00	0.75	119.0	0.0	0.0		119.0	11100.0	排水性舗装	
296.9 81 ～ 296.9 200	3.25	1.50		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	1.90	0.00	0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	11200.0	排水性舗装	
297.1 0 ～ 297.1 100	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	2.20	0.00	0.54	94.4	0.0	5.6		100.0	11300.0	排水性舗装	
297.1 100 ～ 297.3 0	3.25	2.10		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.20	0.00	0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	11400.0	排水性舗装	
297.3 0 ～ 297.4 0	3.25	1.40		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.00	0.00	0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	11500.0	排水性舗装	
297.4 0 ～ 297.4 100	3.25	1.20		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.00	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	11600.0	排水性舗装	
297.4 100 ～ 297.5 85	3.25	1.20		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.00	0.00	0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	11700.0	アスファルト舗装	
297.5 85 ～ 297.6 89	3.25	1.50		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	1.70	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	11800.0	アスファルト舗装	
297.6 89 ～ 297.7 100	3.25	1.50		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	1.75	0.00	0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	11910.0	アスファルト舗装	
297.8 0 ～ 297.9 10	3.25	2.10		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	3.01	0.00	0.25	83.5	0.0	6.5		90.0	12000.0	アスファルト舗装	
297.9 10 ～ 297.9 100	3.25	2.92		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	2.98	0.00	0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	12070.0	アスファルト舗装	
297.9 100 ～ 298 55	3.25	3.62		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	3.03	0.00	0.75	130.0	0.0	0.0		130.0	12200.0	アスファルト舗装	
298 55 ～ 298.1 100	3.25	3.00		0.75								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市	3.25	2.00	0.00	0.75	43.0	0.0	0.0		43.0	12243.0	アスファルト舗装	
298.1 100 ～ 298.2 31	3.25	1.50		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	1.75	0.00	0.75	0.3	0.0	127.7		128.0	12371.0	アスファルト舗装	
298.2 31 ～ 298.3 58	3.25	1.50		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	2.00	0.00	0.50	29.0	0.0	0.0		29.0	12400.0	アスファルト舗装	
298.3 58 ～ 298.3 87	3.25	1.50		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	3.40	0.00	0.50	31.0	0.0	0.0		31.0	12431.0	アスファルト舗装	
298.3 87 ～ 298.4 15	3.25	3.00		0.25								
鹿児島県出水市	2.25	2.00	0.00	0.45	10.0	0.0	0.0		10.0	12441.0	アスファルト舗装	
298.4 15 ～ 298.4 25	3.15	2.00		0.15								
鹿児島県出水市	3.25	2.50	0.00	0.50	46.5	0.0	12.6		59.0	12500.0	アスファルト舗装	
298.4 25 ～ 298.4 84	3.25	1.50		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.60	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12600.0	アスファルト舗装	
298.4 84 ～ 298.5 82	3.25	1.20		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12700.0	アスファルト舗装	
298.5 82 ～ 298.6 88	3.25	1.50		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12800.0	アスファルト舗装	
298.6 88 ～ 298.7 86	3.25	1.50		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	12900.0	アスファルト舗装	
298.7 86 ～ 298.9 0	3.25	0.00		1.30								
鹿児島県出水市	3.25	1.05	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	13000.0	アスファルト舗装	
298.9 0 ～ 298.9 100	3.25	1.05		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13100.0	アスファルト舗装	
298.9 100 ～ 299 83	3.25	2.40		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.40	0.00	0.50	51.0	0.0	0.0		51.0	13151.0	アスファルト舗装	
299 83 ～ 299.1 37	3.25	2.10		0.25								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市	3.30	0.00	0.00	0.70	6.0	0.0	0.0		6.0	13157.0	アスファルト舗装	
299.1 37 ～ 299.1 43	3.30	2.80		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.35	0.00	0.75	56.0	0.0	48.0		104.0	13261.0	アスファルト舗装	
299.1 43 ～ 299.2 66	3.25	2.30		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.50	48.0	0.0	0.0		48.0	13309.0	アスファルト舗装	
299.2 66 ～ 299.2 114	3.25	0.00		0.50								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.65	101.5	0.0	9.5		111.0	13420.0	アスファルト舗装	
299.2 114 ～ 299.4 23	3.25	2.50		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.55	10.0	0.0	0.0		10.0	13430.0	アスファルト舗装	
299.4 23 ～ 299.4 33	3.25	2.13		0.82								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.50	77.0	0.0	0.0		77.0	13507.0	アスファルト舗装	
299.4 33 ～ 299.5 12	3.25	1.60		0.30								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	13607.0	アスファルト舗装	
299.5 12 ～ 299.5 112	3.25	1.80		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	2.00	0.00	0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	13687.0	アスファルト舗装	
299.5 112 ～ 299.7 30	3.25	1.80		0.35								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.55	91.6	0.0	8.4		100.0	13787.0	アスファルト舗装	
299.7 30 ～ 299.7 130	3.25	2.65		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.65	80.0	0.0	0.0		80.0	13867.0	アスファルト舗装	
299.7 130 ～ 299.8 77	3.25	3.25		0.30								
鹿児島県出水市	3.25	0.50	0.00	1.25	120.0	0.0	0.0		120.0	13987.0	アスファルト舗装	
299.8 77 ～ 299.9 116	3.25	1.85		0.30								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	14087.0	アスファルト舗装	
299.9 116 ～ 300 97	3.25	2.00		1.10								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	14187.0	アスファルト舗装	
300 97 ～ 300.1 97	3.25	1.95		0.70								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.75	190.7	0.0	9.3		200.0	14387.0	アスファルト舗装	
300.1 97 ～ 300.2 97	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	14487.0	アスファルト舗装	
300.2 97 ～ 300.4 7	3.25	1.95		0.70								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	14587.0	アスファルト舗装	
300.4 7 ～ 300.5 10	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	14707.0	アスファルト舗装	
300.5 10 ～ 300.6 30	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.90	80.0	0.0	0.0		80.0	14787.0	アスファルト舗装	
300.6 30 ～ 300.7 9	3.25	2.40		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	14887.0	アスファルト舗装	
300.7 9 ～ 300.8 12	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	14987.0	アスファルト舗装	
300.8 12 ～ 300.9 18	3.25	2.40		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	15087.0	アスファルト舗装	
300.9 18 ～ 300.9 119	3.25	1.50		0.77								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.77	100.0	0.0	0.0		100.0	15187.0	アスファルト舗装	
300.9 119 ～ 301 96	3.25	1.50		0.81								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	15287.0	アスファルト舗装	
301 96 ～ 301.2 0	3.25	2.50		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	1.28	100.0	0.0	0.0		100.0	15387.0	アスファルト舗装	
301.2 0 ～ 301.2 100	3.25	2.25		0.78								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	1.42	100.0	0.0	0.0		100.0	15487.0	アスファルト舗装	
301.2 100 ～ 301.4 9	3.25	1.80		0.81								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	15587.0	アスファルト舗装	
301.4 9 ～ 301.5 15	3.25	2.00		0.45								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市	3.25	1.10	0.00	1.32	100.0	0.0	0.0		100.0	15687.0	アスファルト舗装	
301.5 15 ～ 301.6 3	3.25	1.95		0.51								
鹿児島県出水市	3.25	1.10	0.00	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	15787.0	アスファルト舗装	
301.6 3 ～ 301.6 103	3.25	2.10		0.51								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	1.27	100.0	0.0	0.0		100.0	15887.0	アスファルト舗装	
301.6 103 ～ 301.7 95	3.25	1.80		0.50								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	15987.0	アスファルト舗装	
301.7 95 ～ 301.8 96	3.25	1.51		0.51								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.60	119.0	0.0	0.0		119.0	16106.0	アスファルト舗装	
301.8 96 ～ 302 19	3.25	2.11		1.88								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.70	120.0	0.0	0.0		120.0	16226.0	アスファルト舗装	
302 19 ～ 302.1 35	3.25	1.50		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	1.25	60.0	0.0	0.0		60.0	16286.0	アスファルト舗装	
302.1 35 ～ 302.1 95	3.25	2.50		0.52								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	16386.0	アスファルト舗装	
302.2 0 ～ 302.2 99	3.25	2.50		0.49								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.79	59.4	0.0	15.6		75.0	16461.0	アスファルト舗装	
302.2 99 ～ 302.3 70	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.79	15.0	0.0	0.0		15.0	16476.0	アスファルト舗装	
302.3 70 ～ 302.3 85	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.79	9.0	0.0	0.0		9.0	16485.0	アスファルト舗装	
302.3 85 ～ 302.3 94	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	16585.0	アスファルト舗装	
302.3 94 ～ 302.4 80	3.25	2.60		0.45								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	16685.0	アスファルト舗装	
302.4 80 ～ 302.6 7	3.25	2.00		0.55								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県出水市	3.25	2.00	0.00	0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	16785.0	アスファルト舗装	
302.6 7 ～ 302.7 13	3.25	3.90		0.45								
鹿児島県出水市	3.25	1.90	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16885.0	アスファルト舗装	
302.7 13 ～ 302.8 10	3.25	2.60		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	1.90	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16985.0	アスファルト舗装	
302.8 10 ～ 302.8 110	3.25	2.90		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	2.20	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	17085.0	アスファルト舗装	
302.8 110 ～ 303 13	3.25	2.20		0.95								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17185.0	アスファルト舗装	
303 13 ～ 303.1 13	3.25	2.20		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	17285.0	アスファルト舗装	
303.1 13 ～ 303.2 11	3.25	2.50		0.95								
鹿児島県出水市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17385.0	アスファルト舗装	
303.2 11 ～ 303.2 111	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県出水市	3.25	2.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17485.0	アスファルト舗装	
303.2 111 ～ 303.3 90	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17585.0	アスファルト舗装	
303.3 90 ～ 303.4 79	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17685.0	アスファルト舗装	
303.4 79 ～ 303.5 82	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17785.0	アスファルト舗装	
303.6 0 ～ 303.6 100	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17885.0	アスファルト舗装	
303.7 0 ～ 303.7 100	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17985.0	アスファルト舗装	
303.7 100 ～ 303.8 81	3.25	2.00		0.75								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市	3.25	2.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18085.0	アスファルト舗装	
303.8 81 ～ 303.9 80	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18185.0	アスファルト舗装	
303.9 80 ～ 304 80	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18285.0	アスファルト舗装	
304.1 0 ～ 304.2 1	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18385.0	アスファルト舗装	
304.2 1 ～ 304.3 3	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18485.0	アスファルト舗装	
304.3 3 ～ 304.3 104	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18585.0	アスファルト舗装	
304.3 104 ～ 304.4 85	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	3.00	0.00	0.75	38.0	0.0	0.0		38.0	18623.0	アスファルト舗装	
304.4 85 ～ 304.5 36	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.75	1.5	0.0	20.5		22.0	18645.0	アスファルト舗装	
304.5 36 ～ 304.5 58	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.50	0.00	0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	18685.0	アスファルト舗装	
304.5 58 ～ 304.5 98	3.25	1.50		2.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	3.80	0.00	0.70	80.0	0.0	0.0		80.0	18765.0	アスファルト舗装	
304.5 98 ～ 304.5 178	3.25	2.50		0.72								
鹿児島県阿久根市	3.25	3.50	0.00	0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	18885.0	アスファルト舗装	
304.5 178 ～ 304.5 300	3.25	7.00		1.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	3.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18985.0	アスファルト舗装	
304.8 0 ～ 304.8 99	3.25	2.00		1.25								
鹿児島県阿久根市	3.25	3.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19085.0	アスファルト舗装	
304.8 99 ～ 304.9 93	3.25	2.00		1.25								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市 305 0 ～ 305 80	3.25 3.25	5.50 1.25	0.00	0.75 0.25	80.0	0.0	0.0		80.0	19165.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 305 80 ～ 305.1 100	3.25 3.25	5.50 1.25	0.00	0.75 0.25	120.0	0.0	0.0		120.0	19285.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 305.1 100 ～ 305.2 100	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	19385.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 305.3 0 ～ 305.4 3	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.61 0.24	100.0	0.0	0.0		100.0	19485.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 305.4 3 ～ 305.4 103	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	19585.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 305.5 0 ～ 305.5 100	3.25 3.25	3.19 2.44	0.00	0.53 0.31	100.0	0.0	0.0		100.0	19685.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 305.6 0 ～ 305.7 1	3.25 3.25	1.75 2.21	0.00	0.51 0.26	100.0	0.0	0.0		100.0	19785.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 305.7 1 ～ 305.7 101	3.25 3.25	1.75 2.78	0.00	0.52 1.47	100.0	0.0	0.0		100.0	19885.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 305.8 0 ～ 305.8 100	3.25 3.25	2.51 1.50	0.00	0.34 0.26	100.0	0.0	0.0		100.0	19985.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 305.9 0 ～ 305.9 100	3.25 3.25	1.50 1.76	0.00	0.30 0.28	100.0	0.0	0.0		100.0	20085.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 305.9 100 ～ 306.1 7	3.25 3.25	1.50 1.18	0.00	0.27 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	20185.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 306.1 7 ～ 306.1 107	3.25 3.25	1.50 1.18	0.00	0.27 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	20285.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 306.2 0 ～ 306.3 1	3.25 3.25	2.04 1.54	0.00	0.27 0.37	100.0	0.0	0.0		100.0	20385.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市 306.3 1 ～ 306.4 1	3.25 3.25	3.23 1.57	0.00	0.27 0.28	100.0	0.0	0.0		100.0	20485.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 306.4 1 ～ 306.5 21	3.25 3.25	2.10 2.00	0.00	0.30 0.26	120.0	0.0	0.0		120.0	20605.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 306.5 21 ～ 306.5 100	3.25 3.25	2.45 2.45	0.00	0.20 0.30	80.0	0.0	0.0		80.0	20685.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 306.6 0 ～ 306.6 105	3.25 3.25	2.05 1.50	0.00	0.10 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	20785.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 306.6 105 ～ 306.6 200	3.25 3.25	1.25 1.45	0.00	0.33 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	20885.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 306.8 0 ～ 306.9 1	3.25 3.25	4.52 1.85	0.00	0.18 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	20985.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 306.9 1 ～ 306.9 100	3.25 3.25	2.60 2.25	0.00	0.23 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	21085.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 307 0 ～ 307.1 1	3.25 3.25	1.95 1.77	0.00	0.28 0.07	100.0	0.0	0.0		100.0	21185.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 307.1 1 ～ 307.1 100	3.25 3.25	2.25 1.50	0.00	0.30 0.02	100.0	0.0	0.0		100.0	21285.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 307.2 0 ～ 307.2 100	3.25 3.25	1.75 3.10	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	21385.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 307.3 0 ～ 307.4 6	3.25 3.25	2.00 2.07	0.00	1.65 1.68	100.0	0.0	0.0		100.0	21485.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 307.4 6 ～ 307.5 1	3.25 3.25	2.05 2.47	0.00	0.20 0.28	80.0	0.0	0.0		80.0	21565.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 307.5 1 ～ 307.6 23	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.27 0.23	120.0	0.0	0.0		120.0	21685.0	排水性舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市 307.6 23 ～ 307.7 21	3.25	2.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	21785.0	排水性舗装	
	3.25	4.70		0.25								
鹿児島県阿久根市 307.7 21 ～ 307.8 3	3.25	2.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	21885.0	排水性舗装	
	3.25	1.75		0.25								
鹿児島県阿久根市 307.8 3 ～ 307.9 12	3.25	2.40	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	21985.0	排水性舗装	
	3.25	2.25		0.25								
鹿児島県阿久根市 307.9 12 ～ 307.9 112	3.25	2.20	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	22085.0	排水性舗装	
	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県阿久根市 308 0 ～ 308.1 16	3.25	2.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	22185.0	排水性舗装	
	3.25	2.00		3.75								
鹿児島県阿久根市 308.1 16 ～ 308.2 19	3.25	2.50	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	22285.0	排水性舗装	
	3.25	2.00		3.75								
鹿児島県阿久根市 308.2 19 ～ 308.3 30	3.25	2.20	0.00	1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	22385.0	排水性舗装	
	3.25	2.00		1.35								
鹿児島県阿久根市 308.3 30 ～ 308.4 19	3.25	3.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22485.0	排水性舗装	
	3.25	1.30		0.50								
鹿児島県阿久根市 308.4 19 ～ 308.4 120	3.25	4.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	22585.0	排水性舗装	
	3.25	1.00		0.30								
鹿児島県阿久根市 308.4 120 ～ 308.5 86	3.25	2.20	0.00	0.28	100.0	0.0	0.0		100.0	22685.0	排水性舗装	
	3.25	1.20		0.30								
鹿児島県阿久根市 308.5 86 ～ 308.7 23	3.25	2.90	0.00	1.52	100.0	0.0	0.0		100.0	22785.0	排水性舗装	
	3.25	2.30		0.28								
鹿児島県阿久根市 308.7 23 ～ 308.7 83	3.25	2.10	0.00	0.30	60.0	0.0	0.0		60.0	22845.0	排水性舗装	
	3.25	3.10		0.28								
鹿児島県阿久根市 308.7 83 ～ 308.9 16	3.25	1.85	0.00	0.20	140.0	0.0	0.0		140.0	22985.0	排水性舗装	
	3.25	2.10		0.30								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市 308.9 16 ～ 308.9 96	3.25	2.20	0.00	0.72	83.0	0.0	0.0		83.0	23068.0	排水性舗装	
	3.25	1.80		0.13								
鹿児島県阿久根市 309 0 ～ 309.1 41	3.25	1.10	0.00	1.85	140.0	0.0	0.0		140.0	23208.0	排水性舗装	
	3.25	2.00		0.15								
鹿児島県阿久根市 309.1 41 ～ 309.1 101	3.25	1.65	0.00	0.10	60.0	0.0	0.0		60.0	23268.0	排水性舗装	
	3.25	2.10		0.10								
鹿児島県阿久根市 309.1 101 ～ 309.2 99	3.25	1.85	0.00	0.10	100.0	0.0	0.0		100.0	23368.0	排水性舗装	
	3.25	1.00		0.20								
鹿児島県阿久根市 309.2 99 ～ 309.4 0	3.25	2.25	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23468.0	排水性舗装	
	3.25	1.50		0.20								
鹿児島県阿久根市 309.4 0 ～ 309.5 20	3.25	2.30	0.00	1.35	120.0	0.0	0.0		120.0	23588.0	排水性舗装	
	3.25	1.20		0.40								
鹿児島県阿久根市 309.5 20 ～ 309.6 2	3.25	0.00	0.00	1.05	52.6	0.0	29.4		82.0	23670.0	排水性舗装	
	3.25	2.00		0.30								
鹿児島県阿久根市 309.6 2 ～ 309.6 31	3.30	0.00	0.00	0.45	29.0	0.0	0.0		29.0	23699.0	アスファルト舗装	
	3.35	0.00		0.45								
鹿児島県阿久根市 309.6 31 ～ 309.7 0	3.25	0.00	0.00	0.70	69.0	0.0	0.0		69.0	23768.0	排水性舗装	
	3.25	0.00		1.10								
鹿児島県阿久根市 309.7 0 ～ 309.8 0	3.25	0.00	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	23868.0	排水性舗装	
	3.25	0.00		0.90								
鹿児島県阿久根市 309.8 0 ～ 309.9 35	3.25	0.00	0.00	0.80	135.0	0.0	0.0		135.0	24003.0	排水性舗装	
	3.25	0.00		0.80								
鹿児島県阿久根市 309.9 35 ～ 309.9 100	3.25	2.40	0.00	0.50	65.0	0.0	0.0		65.0	24068.0	排水性舗装	
	3.25	2.45		0.50								
鹿児島県阿久根市 309.9 100 ～ 310.1 0	3.25	3.00	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	24168.0	アスファルト舗装	
	3.25	3.00		0.75								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市	310.1 0 ～ 310.2 20	3.25 2.38	0.00	0.45	120.0	0.0	0.0		120.0	24288.0	アスファルト舗装	
		3.25 2.35		0.45								
鹿児島県阿久根市	310.2 20 ～ 310.3 0	3.25 3.00	0.00	0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	24368.0	アスファルト舗装	
		3.25 4.57		0.75								
鹿児島県阿久根市	310.3 0 ～ 310.4 0	3.25 4.55	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24468.0	アスファルト舗装	
		3.25 4.57		1.80								
鹿児島県阿久根市	310.4 0 ～ 310.5 0	3.25 4.57	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24568.0	アスファルト舗装	
		3.25 4.69		1.33								
鹿児島県阿久根市	310.5 0 ～ 310.6 25	3.25 4.65	0.00	0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	24688.0	アスファルト舗装	
		3.25 4.54		0.75								
鹿児島県阿久根市	310.6 25 ～ 310.7 0	3.25 6.40	0.00	1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	24768.0	アスファルト舗装	
		3.25 4.37		1.00								
鹿児島県阿久根市	310.7 0 ～ 310.8 22	3.25 4.37	0.00	1.30	120.0	0.0	0.0		120.0	24888.0	アスファルト舗装	
		3.25 4.52		0.75								
鹿児島県阿久根市	310.8 22 ～ 310.8 99	3.25 4.80	0.00	1.25	23.8	0.0	53.2		77.0	24965.0	アスファルト舗装	
		3.25 4.55		1.25								
鹿児島県阿久根市	310.8 99 ～ 310.9 39	3.25 4.50	0.00	0.12	59.0	0.0	0.0		59.0	25024.0	アスファルト舗装	
		3.25 4.50		0.12								
鹿児島県阿久根市	310.9 39 ～ 311 73	3.25 4.60	0.00	1.55	144.0	0.0	0.0		144.0	25168.0	アスファルト舗装	
		3.25 4.65		1.20								
鹿児島県阿久根市	311 73 ～ 311.1 75	3.25 4.60	0.00	1.92	100.0	0.0	0.0		100.0	25268.0	アスファルト舗装	
		3.25 4.65		1.35								
鹿児島県阿久根市	311.1 75 ～ 311.3 0	3.25 4.65	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	25368.0	アスファルト舗装	
		3.25 2.58		2.30								
鹿児島県阿久根市	311.3 0 ～ 311.3 74	3.25 4.65	0.00	2.35	67.1	0.0	6.9		74.0	25442.0	アスファルト舗装	
		3.25 4.03		2.30								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.30	7.0	0.0	0.0		7.0	25449.0	アスファルト舗装	
311.3 74 ～ 311.3 81	3.25	1.50		0.50								
鹿児島県阿久根市	3.25	1.95	0.00	1.35	119.0	0.0	0.0		119.0	25568.0	アスファルト舗装	
311.3 81 ～ 311.5 0	3.25	3.00		0.85								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25668.0	アスファルト舗装	
311.5 0 ～ 311.6 0	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	25768.0	アスファルト舗装	
311.6 0 ～ 311.7 0	3.25	2.95		1.25								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.00	0.00	0.75	130.0	0.0	0.0		130.0	25898.0	アスファルト舗装	
311.7 0 ～ 311.8 30	3.25	3.65		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	1.40	0.00	0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	25968.0	アスファルト舗装	
311.8 30 ～ 311.8 100	3.25	3.10		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	1.65	0.00	0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	26048.0	アスファルト舗装	
311.8 100 ～ 311.9 69	3.25	3.00		1.00								
鹿児島県阿久根市	3.25	4.00	0.00	0.75	89.0	0.0	25.0		114.0	26162.0	アスファルト舗装	
311.9 69 ～ 312 94	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.00	7.00	0.00	0.75	21.0	0.0	0.0		21.0	26183.0	アスファルト舗装	
312 94 ～ 312.1 15	3.00	3.00		0.65								
鹿児島県阿久根市	3.25	4.00	0.00	0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	26243.0	アスファルト舗装	
312.1 15 ～ 312.1 75	3.25	2.60		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	4.50	0.00	0.75	125.0	0.0	0.0		125.0	26368.0	アスファルト舗装	
312.1 75 ～ 312.3 0	3.25	3.12		0.76								
鹿児島県阿久根市	3.25	4.40	0.00	0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	26418.0	アスファルト舗装	
312.3 0 ～ 312.3 50	3.25	2.95		0.85								
鹿児島県阿久根市	3.25	4.40	0.00	0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	26468.0	アスファルト舗装	
312.3 50 ～ 312.4 6	3.25	2.95		0.75								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市	3.25	4.40	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26568.0	アスファルト舗装	
312.4 6 ～ 312.5 0	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	4.40	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26668.0	アスファルト舗装	
312.5 0 ～ 312.6 0	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	4.60	0.00	0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	26738.0	アスファルト舗装	
312.6 0 ～ 312.6 70	3.25	3.80		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	4.60	0.00	0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	26788.0	アスファルト舗装	
312.6 70 ～ 312.7 20	3.25	3.80		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	4.40	0.00	0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	26868.0	アスファルト舗装	
312.7 20 ～ 312.8 0	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.00	0.00	0.10	100.0	0.0	0.0		100.0	26968.0	アスファルト舗装	
312.8 0 ～ 312.8 100	3.25	0.95		1.00								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.30	0.00	0.10	127.0	0.0	0.0		127.0	27095.0	アスファルト舗装	
312.9 0 ～ 312.9 100	3.25	0.00		1.30								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.30	0.00	0.10	100.0	0.0	0.0		100.0	27195.0	アスファルト舗装	
313 0 ～ 313 100	3.25	0.00		1.30								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.40	0.00	0.10	100.0	0.0	0.0		100.0	27295.0	アスファルト舗装	
313.1 0 ～ 313.1 74	3.25	0.00		0.55								
鹿児島県阿久根市	3.25	3.25	0.00	0.10	100.0	0.0	0.0		100.0	27395.0	アスファルト舗装	
313.2 0 ～ 313.2 100	3.25	0.00		0.80								
鹿児島県阿久根市	3.25	3.25	0.00	0.10	100.0	0.0	0.0		100.0	27495.0	アスファルト舗装	
313.3 0 ～ 313.4 1	3.25	0.00		0.80								
鹿児島県阿久根市	3.25	3.25	0.00	0.10	100.0	0.0	0.0		100.0	27595.0	アスファルト舗装	
313.4 1 ～ 313.4 100	3.25	0.00		0.80								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.10	0.00	0.10	100.0	0.0	0.0		100.0	27695.0	アスファルト舗装	
313.4 100 ～ 313.4 200	3.25	0.00		0.80								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市	3.25	1.40	0.00	0.10	100.0	0.0	0.0		100.0	27795.0	アスファルト舗装	
313.4 200 ～ 313.6 74	3.25	0.00		1.50								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.00	0.00	0.15	97.0	0.0	3.0		100.0	27895.0	排水性舗装	
313.6 74 ～ 313.7 98	3.25	1.65		0.10								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.00	0.00	0.10	95.1	0.0	5.0		100.0	27995.0	アスファルト舗装	
313.7 98 ～ 313.8 99	3.25	1.25		0.10								
鹿児島県阿久根市	3.25	1.80	0.00	0.30	93.7	0.0	6.3		100.0	28095.0	アスファルト舗装	
313.8 99 ～ 313.8 200	3.25	0.00		2.45								
鹿児島県阿久根市	3.25	1.70	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	28195.0	排水性舗装	
313.8 200 ～ 314 72	3.25	0.00		3.20								
鹿児島県阿久根市	3.25	1.35	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	28295.0	排水性舗装	
314 72 ～ 314.1 97	3.25	1.40		0.10								
鹿児島県阿久根市	3.25	1.70	0.00	0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	28395.0	排水性舗装	
314.1 97 ～ 314.2 95	3.25	0.00		2.05								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.25	0.00	0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	28495.0	排水性舗装	
314.2 95 ～ 314.3 98	3.25	0.85		0.10								
鹿児島県阿久根市	3.25	1.20	0.00	0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	28595.0	排水性舗装	
314.3 98 ～ 314.3 198	3.25	1.45		0.05								
鹿児島県阿久根市	3.25	1.20	0.00	0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	28695.0	排水性舗装	
314.3 198 ～ 314.5 67	3.25	1.00		0.30								
鹿児島県阿久根市	3.25	1.20	0.00	0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	28795.0	排水性舗装	
314.5 67 ～ 314.6 77	3.25	2.40		0.25								
鹿児島県阿久根市	3.25	1.65	0.00	2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	28895.0	排水性舗装	
314.6 77 ～ 314.7 73	3.25	1.15		0.25								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.00	0.00	0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	28995.0	排水性舗装	
314.7 73 ～ 314.8 74	3.25	2.10		0.75								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市	3.25	2.80	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29095.0	排水性舗装	
314.9 0 ～ 315 0	3.25	2.40		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.10	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29195.0	排水性舗装	
315 0 ～ 315.1 0	3.25	1.60		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	1.40	0.00	1.05	95.4	0.0	4.6		100.0	29295.0	排水性舗装	
315.1 0 ～ 315.1 72	3.25	1.40		0.25								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.05	100.0	0.0	0.0		100.0	29395.0	アスファルト舗装	
315.1 72 ～ 315.2 71	3.25	2.00		0.30								
鹿児島県阿久根市	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29495.0	アスファルト舗装	
315.2 71 ～ 315.3 72	3.25	3.75		0.50								
鹿児島県阿久根市	3.25	4.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29595.0	アスファルト舗装	
315.3 72 ～ 315.4 71	3.25	2.40		0.50								
鹿児島県阿久根市	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29695.0	アスファルト舗装	
315.4 71 ～ 315.5 71	3.25	3.10		0.50								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29795.0	アスファルト舗装	
315.5 71 ～ 315.6 70	3.25	1.00		0.50								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29895.0	アスファルト舗装	
315.6 70 ～ 315.7 70	3.25	1.50		0.25								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29995.0	アスファルト舗装	
315.7 70 ～ 315.8 69	3.25	2.10		0.25								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	30095.0	アスファルト舗装	
315.8 69 ～ 315.9 70	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	30195.0	アスファルト舗装	
315.9 70 ～ 316 70	3.25	2.30		0.25								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	30295.0	アスファルト舗装	
316 70 ～ 316.1 70	3.25	1.20		0.10								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市	3.25	2.00	0.00	1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	30395.0	アスファルト舗装	
316.1 70 ～ 316.2 69	3.25	1.25		0.50								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	30495.0	アスファルト舗装	
316.2 69 ～ 316.3 68	3.25	1.50		0.00								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	1.50	90.2	0.0	9.8		100.0	30595.0	アスファルト舗装	
316.3 68 ～ 316.4 73	3.25	1.65		0.00								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	2.20	100.0	0.0	0.0		100.0	30695.0	アスファルト舗装	
316.4 73 ～ 316.5 70	3.25	1.00		2.10								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	30795.0	アスファルト舗装	
316.5 70 ～ 316.6 70	3.25	1.50		0.50								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	30895.0	アスファルト舗装	
316.6 70 ～ 316.7 70	3.25	2.28		0.50								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30995.0	アスファルト舗装	
316.7 70 ～ 316.8 71	3.25	1.25		0.55								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31095.0	アスファルト舗装	
316.8 71 ～ 316.9 68	3.25	1.85		0.50								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	31195.0	アスファルト舗装	
316.9 68 ～ 317 68	3.25	1.85		0.50								
鹿児島県阿久根市	3.25	4.00	0.00	2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31295.0	アスファルト舗装	
317 68 ～ 317.1 67	3.25	0.00		2.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.00	0.00	2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31395.0	アスファルト舗装	
317.1 67 ～ 317.2 80	3.25	0.00		2.75								
鹿児島県阿久根市	3.50	0.00	0.00	1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	31495.0	アスファルト舗装	
317.2 80 ～ 317.4 1	3.50	0.00		2.30								
鹿児島県阿久根市	3.50	0.00	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	31595.0	アスファルト舗装	
317.4 1 ～ 317.5 2	3.50	0.00		1.60								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市	3.50	0.00	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	31695.0	アスファルト舗装	
317.5 2 ～ 317.5 102	3.50	0.00		2.20								
鹿児島県阿久根市	3.50	0.00	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	31795.0	アスファルト舗装	
317.5 102 ～ 317.6 70	3.50	1.00		1.50								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31895.0	アスファルト舗装	
317.6 70 ～ 317.7 77	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	31995.0	アスファルト舗装	
317.7 77 ～ 317.7 178	3.25	0.00		1.25								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	32095.0	アスファルト舗装	
317.7 178 ～ 317.7 277	3.25	0.00		1.50								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32195.0	アスファルト舗装	
317.7 277 ～ 318.1 1	3.25	1.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	32295.0	アスファルト舗装	
318.1 1 ～ 318.1 101	3.25	1.50		1.25								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	32395.0	アスファルト舗装	
318.1 101 ～ 318.2 64	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	32495.0	アスファルト舗装	
318.2 64 ～ 318.3 64	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	32595.0	アスファルト舗装	
318.3 64 ～ 318.4 67	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	32695.0	アスファルト舗装	
318.4 67 ～ 318.5 65	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	32795.0	アスファルト舗装	
318.5 65 ～ 318.6 67	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	32895.0	アスファルト舗装	
318.6 67 ～ 318.7 71	3.25	0.00		0.75								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市	3.25	1.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	32995.0	アスファルト舗装	
318.7 71 ～ 318.8 69	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.50	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	33095.0	アスファルト舗装	
318.8 69 ～ 318.9 70	3.25	0.00		1.25								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.75	118.0	0.0	0.0		118.0	33213.0	アスファルト舗装	
318.9 70 ～ 319 88	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.50	0.00	0.00	0.25	0.0	0.0	12.0		12.0	33225.0	アスファルト舗装	
319 88 ～ 319.1 0	3.50	2.50		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.50	0.00	0.00	0.25	0.0	0.0	100.0		100.0	33325.0	アスファルト舗装	
319.1 0 ～ 319.2 0	3.50	2.50		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.50	0.00	0.00	0.25	1.9	0.0	94.1		96.0	33421.0	アスファルト舗装	
319.2 0 ～ 319.2 96	3.25	2.50		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.75	4.0	0.0	0.0		4.0	33425.0	アスファルト舗装	
319.2 96 ～ 319.3 0	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33525.0	アスファルト舗装	
319.3 0 ～ 319.4 0	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33625.0	アスファルト舗装	
319.4 0 ～ 319.5 0	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33725.0	アスファルト舗装	
319.5 0 ～ 319.6 0	3.25	3.00		1.20								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33825.0	排水性舗装	
319.6 0 ～ 319.7 0	3.25	3.56		1.05								
鹿児島県阿久根市	3.50	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	33925.0	排水性舗装	
319.7 0 ～ 319.7 100	3.50	2.90		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.50	0.00	0.00	0.75	32.0	0.0	0.0		32.0	33957.0	排水性舗装	
319.7 100 ～ 319.7 132	3.50	3.00		1.00								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市 319.7 132 ～ 319.7 200	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	68.0		68.0	34025.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 319.7 200 ～ 319.7 298	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	1.0	0.0	97.0		98.0	34123.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 319.7 298 ～ 319.7 330	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	5.7	0.0	26.3		32.0	34155.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 319.7 330 ～ 319.7 353	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 0.75	23.0	0.0	0.0		23.0	34178.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 319.7 353 ～ 319.7 450	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	0.75 1.00	97.0	0.0	0.0		97.0	34275.0	排水性舗装	
鹿児島県阿久根市 319.7 450 ～ 320.5 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.42 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	34375.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 320.5 0 ～ 320.5 100	3.50 3.50	0.00 2.52	0.00	0.95 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	34475.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 320.5 100 ～ 320.7 61	3.25 3.25	0.80 2.40	0.00	1.25 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	34575.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 320.7 61 ～ 320.8 60	3.25 3.25	0.80 2.40	0.00	1.25 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	34675.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 320.8 60 ～ 320.9 100	3.25 3.25	0.80 2.70	0.00	0.75 0.20	140.0	0.0	0.0		140.0	34815.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 321 53 ～ 321.1 57	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.90 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	34915.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 321.1 57 ～ 321.2 57	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35015.0	アスファルト舗装	
鹿児島県阿久根市 321.2 57 ～ 321.4 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 1.25	141.0	0.0	0.0		141.0	35156.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	35256.0	アスファルト舗装	
321.4 0 ～ 321.5 0	3.25	0.00		1.55								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	1.25	67.0	0.0	0.0		67.0	35323.0	アスファルト舗装	
321.5 0 ～ 321.5 67	3.25	2.50		0.75								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.00	0.00	1.35	33.0	0.0	0.0		33.0	35356.0	アスファルト舗装	
321.5 67 ～ 321.5 100	6.50	2.70		0.30								
鹿児島県阿久根市	3.25	2.00	0.00	1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	35456.0	アスファルト舗装	
321.6 0 ～ 321.6 99	6.50	2.70		0.30								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	35556.0	アスファルト舗装	
321.7 0 ～ 321.7 100	6.50	2.70		0.30								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	35656.0	アスファルト舗装	
321.8 0 ～ 321.8 100	6.50	2.25		0.70								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	1.30	59.0	0.0	0.0		59.0	35715.0	アスファルト舗装	
321.9 0 ～ 321.9 60	6.50	2.25		0.25								
鹿児島県阿久根市	3.25	0.00	0.00	1.35	101.0	0.0	0.0		101.0	35816.0	アスファルト舗装	
322 0 ～ 322 101	6.50	2.25		0.55								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	0.00	0.00	1.30	120.0	0.0	0.0		120.0	35936.0	アスファルト舗装	
322 101 ～ 322.2 15	3.25	2.25		0.55								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	2.50	0.00	1.30	80.0	0.0	0.0		80.0	36016.0	アスファルト舗装	
322.2 15 ～ 322.2 96	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	2.50	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36116.0	アスファルト舗装	
322.2 96 ～ 322.3 91	3.25	0.00		1.25								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	2.50	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36216.0	アスファルト舗装	
322.3 91 ～ 322.4 98	3.25	0.00		1.25								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36316.0	アスファルト舗装	
322.5 0 ～ 322.6 0	3.25	2.75		1.50								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 322.6 0 ～ 322.7 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36416.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 322.7 0 ～ 322.7 70	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	36486.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 322.7 70 ～ 322.7 94	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	1.1	0.0	22.9		24.0	36510.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 322.7 94 ～ 322.7 100	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.70 0.70	6.0	0.0	0.0		6.0	36516.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 322.7 100 ～ 322.9 20	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.20 1.30	120.0	0.0	0.0		120.0	36636.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 322.9 20 ～ 323 0	3.25 3.25	1.60 3.00	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	36716.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 323 0 ～ 323.1 6	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.55 0.50	92.5	0.0	13.5		106.0	36822.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 323.1 6 ～ 323.1 20	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.70 0.70	14.0	0.0	0.0		14.0	36836.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 323.1 20 ～ 323.2 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.55 0.55	80.0	0.0	0.0		80.0	36916.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 323.2 0 ～ 323.2 101	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	0.85 0.85	101.0	0.0	0.0		101.0	37017.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 323.2 101 ～ 323.3 95	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.40 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	37117.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 323.3 95 ～ 323.4 88	3.25 3.25	1.00 0.75	0.00	0.65 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	37217.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 323.5 0 ～ 323.5 99	3.25 3.25	0.90 1.60	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37317.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 323.6 0 ～ 323.6 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37417.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 323.6 100 ～ 323.7 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37517.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 323.8 0 ～ 323.9 31	3.00 3.00	1.00 0.95	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37617.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 323.9 31 ～ 323.9 131	3.00 3.00	0.95 0.70	0.00	0.25 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	37717.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 323.9 131 ～ 324 62	3.25 3.25	1.95 1.25	0.00	0.05 0.05	100.0	0.0	0.0		100.0	37817.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 324 62 ～ 324.1 76	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.45 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	37917.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 324.1 76 ～ 324.1 87	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	0.85 0.80	11.0	0.0	0.0		11.0	37928.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 324.1 87 ～ 324.2 67	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.85	77.8	0.0	11.3		89.0	38017.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 324.2 67 ～ 324.4 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	38117.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 324.4 3 ～ 324.4 103	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	38217.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 324.4 103 ～ 324.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38317.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 324.6 0 ～ 324.7 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38417.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 324.7 2 ～ 324.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38517.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	38617.0	アスファルト舗装	
324.8 0 ～ 324.9 0	3.25	0.00		0.85								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38717.0	アスファルト舗装	
324.9 0 ～ 324.9 100	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	0.00	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	38817.0	アスファルト舗装	
324.9 102 ～ 325 32	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38917.0	アスファルト舗装	
325 32 ～ 325.1 57	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県薩摩川内市	3.30	0.00	0.00	0.20	0.2	0.0	120.8		121.0	39038.0	アスファルト舗装	
325.1 57 ～ 325.2 77	3.25	0.00		0.25								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	0.00	0.00	1.50	79.0	0.0	0.0		79.0	39117.0	アスファルト舗装	
325.2 77 ～ 325.3 74	3.25	0.00		1.25								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	0.00	0.00	0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	39167.0	アスファルト舗装	
325.3 74 ～ 325.4 15	3.25	0.00		1.55								
鹿児島県薩摩川内市	3.50	0.00	0.00	0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	39217.0	アスファルト舗装	
325.4 15 ～ 325.4 65	3.50	0.00		1.30								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	0.00	0.00	0.73	50.0	56.0	0.0		106.0	39323.0	アスファルト舗装	
325.4 65 ～ 325.6 6	3.25	0.00		0.63								
鹿児島県薩摩川内市	3.00	0.00	0.00	0.25	54.0	0.0	0.0		54.0	39377.0	アスファルト舗装	
325.6 6 ～ 325.6 60	3.00	0.00		0.25								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	0.00	0.00	1.07	140.0	0.0	0.0		140.0	39517.0	アスファルト舗装	
325.6 60 ～ 325.8 0	3.25	0.00		0.88								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	1.50	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39617.0	アスファルト舗装	
325.8 0 ～ 325.9 1	3.25	1.50		1.75								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	1.50	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	39717.0	アスファルト舗装	
325.9 1 ～ 325.9 101	3.25	1.25		1.75								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 326 0 ～ 326.1 2	3.25 3.25	1.50 0.75	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39817.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 326.1 2 ～ 326.1 102	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39917.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 326.1 102 ～ 326.2 98	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40017.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 326.2 98 ～ 326.3 93	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40117.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 326.3 93 ～ 326.4 98	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40217.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 326.4 98 ～ 326.5 88	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40317.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 326.5 88 ～ 326.5 104	3.25 3.25	1.20 0.00	0.00	0.00 0.00	2.0	0.0	14.0		16.0	40333.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 326.5 104 ～ 326.6 92	3.25 3.25	1.25 2.00	0.00	0.75 0.50	83.0	0.0	5.0		88.0	40421.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 326.6 92 ～ 326.7 98	3.25 3.25	1.25 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	40521.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 326.7 98 ～ 326.8 98	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40621.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 326.8 98 ～ 326.9 32	3.25 3.25	1.50 3.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40721.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 326.9 32 ～ 327 49	3.25 3.25	0.00 3.65	0.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	40821.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 327 49 ～ 327.1 52	3.25 3.25	1.70 2.00	0.00	1.45 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40921.0	排水性舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市	3.25	1.70	0.00	1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	41021.0	排水性舗装	
327.1 52 ～ 327.2 53	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	2.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	41121.0	排水性舗装	
327.2 53 ～ 327.3 52	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	2.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	41221.0	排水性舗装	
327.3 52 ～ 327.4 60	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	1.20	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	41321.0	排水性舗装	
327.4 60 ～ 327.6 7	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	41421.0	排水性舗装	
327.6 7 ～ 327.7 1	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41521.0	排水性舗装	
327.7 1 ～ 327.7 101	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	0.00	0.00	1.40	102.0	0.0	0.0		102.0	41623.0	アスファルト舗装	
327.7 101 ～ 327.9 10	3.25	1.95		0.75								
鹿児島県薩摩川内市	3.00	0.00	0.00	0.25	0.4	137.6	0.0		138.0	41761.0	アスファルト舗装	
327.9 10 ～ 327.9 148	3.00	0.00		0.25								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	0.00	0.00	0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	41861.0	アスファルト舗装	
327.9 148 ～ 328.1 38	3.25	0.00		0.65								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	0.00	0.00	0.80	156.0	0.0	0.0		156.0	42017.0	アスファルト舗装	
328.1 38 ～ 328.3 0	3.25	0.00		0.50								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	0.00	0.00	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	42117.0	アスファルト舗装	
328.3 0 ～ 328.4 0	3.25	0.00		0.65								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	0.00	0.00	0.60	126.7	0.0	7.4		134.0	42251.0	アスファルト舗装	
328.4 0 ～ 328.5 34	3.25	2.00		0.55								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	0.00	0.00	0.75	7.0	0.0	0.0		7.0	42258.0	排水性舗装	
328.5 34 ～ 328.5 41	3.25	2.40		0.75								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 328.5 41 ～ 328.6 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	59.0	0.0	0.0		59.0	42317.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 328.6 0 ～ 328.7 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42417.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 328.7 0 ～ 328.8 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42517.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 328.8 0 ～ 328.8 100	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42617.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 328.8 100 ～ 329 20	3.25 3.25	0.00 1.45	0.00	0.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	42717.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 329 20 ～ 329.1 1	3.25 3.25	1.75 1.20	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	42817.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 329.1 1 ～ 329.1 108	3.25 3.25	1.65 1.05	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	42917.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 329.2 0 ～ 329.2 94	3.25 3.25	1.35 1.25	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	43017.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 329.3 0 ～ 329.4 4	3.25 3.25	1.35 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	43117.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 329.4 4 ～ 329.5 3	3.25 3.25	1.35 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	43217.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 329.5 3 ～ 329.5 100	3.25 3.25	1.35 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	43317.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 329.6 0 ～ 329.7 1	3.25 3.25	1.35 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	43417.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 329.7 1 ～ 329.7 101	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	0.90 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	43517.0	排水性舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 329.8 0 ～ 329.8 101	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43617.0	排水性舗装	
	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県薩摩川内市 329.9 0 ～ 330 4	3.25	0.00	0.00	1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	43717.0	排水性舗装	
	3.25	2.45		0.55								
鹿児島県薩摩川内市 330 4 ～ 330 101	3.25	0.00	0.00	1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	43817.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.75		0.30								
鹿児島県薩摩川内市 330.1 0 ～ 330.1 99	3.25	5.50	0.00	1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	43917.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.00		0.30								
鹿児島県薩摩川内市 330.2 0 ～ 330.2 88	3.25	0.00	0.00	1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	44017.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.25		0.25								
鹿児島県薩摩川内市 330.3 0 ～ 330.4 1	3.25	0.00	0.00	2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	44117.0	アスファルト舗装	
	3.25	3.50		0.95								
鹿児島県薩摩川内市 330.4 1 ～ 330.4 106	3.25	2.00	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	44217.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.55		0.50								
鹿児島県薩摩川内市 330.5 0 ～ 330.6 0	3.25	1.95	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	44317.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.50		0.50								
鹿児島県薩摩川内市 330.6 0 ～ 330.7 40	3.25	1.75	0.00	0.30	140.0	0.0	0.0		140.0	44457.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.50		0.30								
鹿児島県薩摩川内市 330.7 40 ～ 330.8 0	3.25	2.60	0.00	1.00	60.0	0.0	0.0		60.0	44517.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.10		1.25								
鹿児島県薩摩川内市 330.8 0 ～ 330.9 0	3.25	1.95	0.00	0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	44617.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.00		1.25								
鹿児島県薩摩川内市 330.9 0 ～ 331 0	3.25	2.05	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	44717.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.05		1.25								
鹿児島県薩摩川内市 331 0 ～ 331 107	3.25	2.00	0.00	1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	44817.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.05		1.20								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 331.1 0 ～ 331.1 96	3.25	2.70	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	44917.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.95		1.25								
鹿児島県薩摩川内市 331.1 96 ～ 331.2 95	3.25	0.00	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	45017.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.50		0.25								
鹿児島県薩摩川内市 331.2 95 ～ 331.3 99	3.25	1.40	0.00	0.85	93.4	0.0	6.7		100.0	45117.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.85		1.10								
鹿児島県薩摩川内市 331.4 0 ～ 331.4 101	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45217.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.00		0.80								
鹿児島県薩摩川内市 331.5 0 ～ 331.5 102	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45317.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.00		0.80								
鹿児島県薩摩川内市 331.6 0 ～ 331.6 100	3.25	0.00	0.00	1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	45417.0	アスファルト舗装	
	3.25	4.00		0.25								
鹿児島県薩摩川内市 331.7 0 ～ 331.7 100	3.25	0.00	0.00	1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	45517.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.20		0.45								
鹿児島県薩摩川内市 331.7 100 ～ 331.8 106	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	45617.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.45		0.45								
鹿児島県薩摩川内市 331.9 0 ～ 331.9 92	3.25	1.05	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	45717.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.50		0.40								
鹿児島県薩摩川内市 332 0 ～ 332 96	3.25	0.75	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45817.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.45		0.35								
鹿児島県薩摩川内市 332 96 ～ 332 202	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	45917.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.00		0.50								
鹿児島県薩摩川内市 332 202 ～ 332.2 108	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46017.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.00		0.50								
鹿児島県薩摩川内市 332.3 0 ～ 332.4 1	3.25	0.00	0.00	1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	46117.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.45		0.55								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 332.4 1 ～ 332.4 101	3.25 3.25	0.75 1.00	0.00	1.60 0.70	90.5	0.0	9.5		100.0	46217.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 332.5 0 ～ 332.5 99	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.60 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	46317.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 332.6 0 ～ 332.6 101	3.25 3.25	0.00 2.05	0.00	0.45 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	46417.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 332.7 0 ～ 332.7 99	3.25 3.25	0.90 1.55	0.00	1.35 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	46517.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 332.8 0 ～ 332.9 1	3.25 3.25	0.75 1.40	0.00	1.40 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	46617.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 332.9 1 ～ 332.9 100	3.25 3.25	0.75 2.45	0.00	1.35 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	46717.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 333 0 ～ 333 105	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	3.05 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	46817.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 333.1 0 ～ 333.1 95	3.25 3.25	0.00 1.55	0.00	1.35 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	46917.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 333.2 0 ～ 333.2 103	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.70 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	47017.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 333.3 0 ～ 333.3 100	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	2.90 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	47117.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 333.4 0 ～ 333.4 100	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.15 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	47217.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 333.5 0 ～ 333.5 100	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	1.45 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	47317.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 333.6 0 ～ 333.6 100	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	0.75 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	47417.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 333.7 0 ～ 333.7 100	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.80 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	47517.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 333.8 0 ～ 333.8 100	3.25 3.25	0.00 2.95	0.00	0.80 0.40	93.6	0.0	6.4		100.0	47617.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 333.9 0 ～ 333.9 100	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.80 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	47717.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 334 0 ～ 334 100	3.25 3.25	0.00 1.10	0.00	1.50 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	47817.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 334.1 0 ～ 334.1 100	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.70 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	47917.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 334.2 0 ～ 334.2 100	3.25 3.25	0.00 2.45	0.00	1.55 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48017.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 334.3 0 ～ 334.3 104	3.25 3.25	3.30 1.25	0.00	1.70 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	48117.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 334.3 104 ～ 334.4 100	3.25 3.25	3.30 1.60	0.00	1.35 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	48217.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 334.5 0 ～ 334.6 0	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.25 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	48307.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 334.6 0 ～ 334.7 0	3.25 3.25	5.20 2.00	0.00	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	48406.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 334.7 0 ～ 334.7 110	3.25 3.25	1.75 1.50	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	48506.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 334.7 110 ～ 334.8 97	3.25 3.25	2.80 2.30	0.00	0.95 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	48606.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 334.8 97 ～ 335 0	3.25 3.25	2.80 2.30	0.00	0.95 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	48706.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 335 0 ～ 335 120	3.25 3.25	0.00 3.50	0.00	1.00 0.50	90.6	0.0	29.4		120.0	48826.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 335 120 ～ 335.2 12	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	48926.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 335.2 12 ～ 335.3 12	3.25 3.25	0.00 2.95	0.00	0.60 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	49026.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 335.3 12 ～ 335.4 12	3.25 3.25	0.00 3.47	0.00	0.65 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49126.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 335.4 12 ～ 335.4 64	3.25 3.25	2.80 2.30	0.00	0.95 0.35	41.0	0.0	11.0		52.0	49178.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 335.4 64 ～ 335.4 112	2.90 3.00	0.00 4.10	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	48.0		48.0	49226.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 335.5 0 ～ 335.5 13	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	6.0	0.0	7.0		13.0	49239.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 335.5 13 ～ 335.6 1	3.25 3.25	0.60 0.60	0.00	0.45 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	49339.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 335.6 1 ～ 335.6 102	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	49439.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 335.7 0 ～ 335.7 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	49539.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 335.8 0 ～ 335.9 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.70 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	49639.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 335.9 0 ～ 335.9 80	3.25 3.25	2.00 2.70	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	49719.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 335.9 80 ～ 336.1 0	3.25 3.25	2.70 2.20	0.00	0.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	49839.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市	3.25	3.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49939.0	アスファルト舗装	
336.1 0 ～ 336.2 0	3.25	2.40		0.75								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	3.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50039.0	アスファルト舗装	
336.2 0 ～ 336.3 0	3.25	3.00		1.10								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	3.30	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50139.0	アスファルト舗装	
336.3 0 ～ 336.4 0	3.25	1.60		0.35								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	3.00	0.00	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	50239.0	アスファルト舗装	
336.4 0 ～ 336.5 0	3.25	1.60		0.35								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	3.00	0.00	1.67	50.0	0.0	0.0		50.0	50289.0	アスファルト舗装	
336.5 0 ～ 336.5 50	3.25	1.82		0.35								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	3.00	0.00	1.67	50.0	0.0	0.0		50.0	50339.0	アスファルト舗装	
336.5 50 ～ 336.5 100	3.25	1.82		0.25								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	4.19	0.00	1.06	100.0	0.0	0.0		100.0	50439.0	アスファルト舗装	
336.5 100 ～ 336.6 93	3.25	1.75		0.50								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	7.54	3.10	1.89	100.0	0.0	0.0		100.0	50539.0	アスファルト舗装	
336.6 93 ～ 336.7 96	3.25	5.63		1.84								
鹿児島県薩摩川内市	8.40	1.75	0.00	0.65	2.0	0.0	86.0		88.0	50627.0	アスファルト舗装	
336.7 96 ～ 336.7 184	8.15	2.50		0.60								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	2.12	10.92	0.58	11.0	0.0	0.0		11.0	50638.0	アスファルト舗装	
336.7 184 ～ 336.7 195	3.25	1.12		0.52								
鹿児島県薩摩川内市	6.50	3.00	10.10	2.20	89.6	0.0	10.5		100.0	50738.0	アスファルト舗装	
336.7 195 ～ 336.9 86	6.50	2.70		2.40								
鹿児島県薩摩川内市	6.50	2.00	2.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	50838.0	アスファルト舗装	
336.9 86 ～ 337 95	6.50	2.00		1.25								
鹿児島県薩摩川内市	6.50	2.00	2.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	50938.0	アスファルト舗装	
337 95 ～ 337.1 89	6.50	2.00		1.25								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 337.1 89 ～ 337.2 95	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	51038.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 337.2 95 ～ 337.3 95	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.75 1.25	96.4	0.0	3.7		100.0	51138.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 337.3 95 ～ 337.4 96	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	51238.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 337.4 96 ～ 337.6 4	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	51338.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 337.6 4 ～ 337.6 104	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	51438.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 337.6 104 ～ 337.7 97	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	51538.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 337.7 97 ～ 337.8 93	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	51638.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 337.8 93 ～ 337.9 95	6.50 6.50	3.03 2.92	2.00	1.42 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	51738.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 338 0 ～ 338.1 7	6.50 6.50	3.00 3.00	2.00	1.42 1.50	112.0	0.0	0.0		112.0	51850.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 338.1 0 ～ 338.2 20	6.50 6.50	3.00 3.35	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51950.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 338.2 20 ～ 338.3 9	6.50 6.50	3.00 2.90	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52050.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 338.3 9 ～ 338.4 10	6.50 6.50	3.00 3.00	2.00	1.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52150.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 338.4 10 ～ 338.5 9	6.50 6.50	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52250.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 338.5 9 ～ 338.5 88	6.50 6.50	2.90 2.80	2.00	1.60 1.57	68.6	0.0	10.4		79.0	52329.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 338.5 88 ～ 338.5 98	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	1.70 1.70	10.0	0.0	0.0		10.0	52339.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 338.5 98 ～ 338.7 0	6.50 6.50	4.42 4.00	0.00	0.35 0.55	109.0	0.0	0.0		109.0	52448.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 338.7 0 ～ 338.7 100	6.50 6.50	4.41 3.97	0.00	1.82 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	52548.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 338.7 100 ～ 338.9 0	6.50 6.50	4.33 4.04	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	52648.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 338.9 0 ～ 339 20	6.50 6.50	4.33 4.01	2.00	0.50 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	52748.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 339 20 ～ 339 120	3.25 3.25	4.24 4.01	0.00	0.52 0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	52848.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 339 120 ～ 339.2 19	6.50 6.50	4.23 3.98	0.00	0.51 0.77	111.9	0.0	7.2		119.0	52967.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 339.2 19 ～ 339.2 26	6.90 6.65	1.60 1.60	0.00	1.00 1.30	7.0	0.0	0.0		7.0	52974.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 339.2 26 ～ 339.2 56	6.50 6.50	3.95 4.11	0.00	1.75 0.61	30.0	0.0	0.0		30.0	53004.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 339.2 56 ～ 339.4 0	6.50 6.50	3.39 3.42	0.00	0.75 0.75	29.0	0.0	115.0		144.0	53148.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 339.4 0 ～ 339.4 86	6.50 6.50	3.37 3.42	0.00	0.75 0.75	86.0	0.0	86.0		86.0	53234.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 339.4 86 ～ 339.6 0	6.50 6.50	6.10 2.96	0.00	0.30 0.25	85.0	0.0	29.0		114.0	53348.0	排水性舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 339.8 0 ～ 339.9 0	6.50 6.50	4.15 3.90	0.00	0.80 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	53448.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 339.9 0 ～ 340 0	6.50 6.50	3.95 3.84	1.73	0.87 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	53548.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 340 0 ～ 340.1 0	6.50 6.50	3.87 3.85	1.88	0.88 0.82	100.0	0.0	0.0		100.0	53648.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 340.1 0 ～ 340.2 0	6.50 6.50	4.17 3.12	1.88	0.80 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	53748.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 340.2 0 ～ 340.3 20	6.00 6.00	3.88 3.96	0.00	1.24 1.22	120.0	0.0	0.0		120.0	53868.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 340.3 20 ～ 340.3 65	6.50 6.50	6.50 4.00	0.00	0.75 1.25	0.7	0.0	44.3		45.0	53913.0	排水性舗装	
鹿児島県薩摩川内市 340.3 65 ～ 340.3 98	6.00 6.50	1.50 2.50	0.00	0.55 1.05	1.0	0.0	32.0		33.0	53946.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 340.6 0 ～ 340.6 26	6.50 6.50	4.00 0.00	1.50	1.00 1.00	26.0	0.0	0.0		26.0	53972.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 340.6 26 ～ 340.7 87	7.00 7.00	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	161.0		161.0	54133.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 340.7 87 ～ 340.9 0	6.50 6.50	2.00 0.00	1.50	1.00 1.00	113.0	0.0	0.0		113.0	54246.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 340.9 0 ～ 341 0	6.50 6.50	2.00 0.00	1.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54346.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 341 0 ～ 341.1 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54446.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 341.1 0 ～ 341.2 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54546.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市 341.2 0 ～ 341.3 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54646.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 341.3 0 ～ 341.4 0	6.50 3.25	2.00 2.00	2.75	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54746.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 341.3 40 ～ 341.5 40	0.00 3.25	0.00 0.00	0.00	0.00 1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	54946.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 341.4 0 ～ 341.5 0	3.25 3.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	55046.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 341.5 0 ～ 341.5 140	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	140.0	0.0	0.0		140.0	55186.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 341.5 40 ～ 341.5 140	0.00 3.25	0.00 0.00	0.00	0.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	55286.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 341.6 40 ～ 341.9 2	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.50	262.0	0.0	0.0		262.0	55548.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 341.9 2 ～ 341.9 63	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.50	61.0	0.0	0.0		61.0	55609.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 341.9 63 ～ 342 60	3.50 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	55706.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 342 60 ～ 342.1 28	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.50	68.0	0.0	0.0		68.0	55774.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 342.1 28 ～ 342.3 40	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	222.0	0.0	0.0		222.0	55996.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 342.3 40 ～ 342.5 40	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	56.5	0.0	143.5		200.0	56196.0	アスファルト舗装	
鹿児島県薩摩川内市 342.5 40 ～ 342.7 40	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 0.50	200.0	0.0	0.0		200.0	56396.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市	3.50	2.00	0.00	0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	56596.0	アスファルト舗装	
342.7 40 ～ 342.9 40	3.50	0.00		0.50								
鹿児島県薩摩川内市	3.50	2.00	0.00	0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	56796.0	アスファルト舗装	
342.9 40 ～ 343.1 40	3.50	0.00		0.50								
鹿児島県薩摩川内市	3.50	2.00	0.00	0.75	173.0	0.0	27.0		200.0	56996.0	アスファルト舗装	
343.1 40 ～ 343.3 40	3.50	0.00		0.50								
鹿児島県薩摩川内市	3.50	2.00	0.00	0.75	164.7	0.0	35.3		200.0	57196.0	アスファルト舗装	
343.3 40 ～ 343.5 40	3.50	0.00		0.50								
鹿児島県薩摩川内市	3.50	2.50	0.00	1.12	155.0	0.0	0.0		155.0	57351.0	アスファルト舗装	
343.5 40 ～ 343.6 95	3.50	0.00		1.37								
鹿児島県薩摩川内市	3.50	2.50	0.00	0.50	139.0	0.0	0.0		139.0	57490.0	アスファルト舗装	
343.6 95 ～ 343.8 34	3.50	2.50		0.50								
鹿児島県薩摩川内市	3.50	2.00	0.00	0.75	35.0	0.0	0.0		35.0	57525.0	アスファルト舗装	
343.8 34 ～ 343.8 69	3.50	0.00		0.50								
鹿児島県薩摩川内市	3.50	2.50	0.00	0.75	171.0	0.0	0.0		171.0	57696.0	アスファルト舗装	
343.8 69 ～ 344 40	3.50	0.00		0.25								
鹿児島県薩摩川内市	3.50	2.00	0.00	0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	57896.0	アスファルト舗装	
344 40 ～ 344.2 40	3.50	0.00		0.25								
鹿児島県薩摩川内市	3.50	2.00	0.00	0.75	199.0	0.0	0.0		199.0	58095.0	アスファルト舗装	
344.2 40 ～ 344.4 40	3.50	0.00		0.50								
鹿児島県薩摩川内市	3.50	2.40	0.00	0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	58295.0	アスファルト舗装	
344.4 40 ～ 344.6 40	3.50	0.00		0.50								
鹿児島県薩摩川内市	3.50	2.00	0.00	0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	58495.0	アスファルト舗装	
344.6 40 ～ 344.8 40	3.50	0.00		0.25								
鹿児島県薩摩川内市	3.50	2.00	0.00	0.75	131.4	0.0	64.6		196.0	58691.0	アスファルト舗装	
344.8 40 ～ 345 40	3.50	0.00		0.50								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県薩摩川内市	3.50	2.00	0.00	0.75	167.0	0.0	45.0		212.0	58903.0	アスファルト舗装	
345 40 ～ 345.2 40	3.50	0.00		0.50								
鹿児島県薩摩川内市	3.50	2.00	0.00	0.75	193.0	0.0	0.0		193.0	59096.0	アスファルト舗装	
345.2 40 ～ 345.4 40	3.50	0.00		0.50								
鹿児島県薩摩川内市	3.50	2.00	0.00	0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	59296.0	アスファルト舗装	
345.4 40 ～ 345.6 40	3.50	0.00		0.50								
鹿児島県薩摩川内市	3.50	2.00	0.00	0.75	117.4	0.0	12.6		130.0	59426.0	アスファルト舗装	
345.6 40 ～ 345.7 75	3.50	0.00		0.50								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	2.25	0.00	1.00	61.0	0.0	0.0		61.0	59487.0	アスファルト舗装	
345.8 23 ～ 345.8 84	3.25	1.00		0.25								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	2.25	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	59587.0	アスファルト舗装	
345.8 84 ～ 345.9 82	3.25	1.00		0.25								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	2.00	0.00	0.75	94.0	0.0	0.0		94.0	59681.0	アスファルト舗装	
345.9 82 ～ 346 77	3.25	2.50		0.75								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	2.25	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	59781.0	アスファルト舗装	
346 77 ～ 346.1 97	3.25	1.50		1.25								
鹿児島県薩摩川内市	3.25	2.00	0.00	0.75	46.0	0.0	0.0		46.0	59827.0	アスファルト舗装	
346.1 97 ～ 346.2 41	3.25	1.15		0.25								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.20	0.00	0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	59839.0	アスファルト舗装	
346.2 88 ～ 346.2 96	3.25	1.45		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	59939.0	アスファルト舗装	
346.2 96 ～ 346.3 95	3.25	1.10		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	60039.0	アスファルト舗装	
346.3 95 ～ 346.4 98	3.25	1.90		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.60	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	60139.0	アスファルト舗装	
346.4 98 ～ 346.4 198	3.25	1.85		0.75								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.70	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60239.0	アスファルト舗装	
346.4 198 ～ 346.6 96	3.25	1.95		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	60339.0	アスファルト舗装	
346.6 96 ～ 346.6 196	3.25	2.30		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	60439.0	アスファルト舗装	
346.6 196 ～ 346.8 86	3.25	2.40		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.45	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	60539.0	アスファルト舗装	
346.8 86 ～ 346.9 92	3.25	1.60		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.35	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	60639.0	アスファルト舗装	
346.9 92 ～ 347 96	3.25	1.90		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	60739.0	アスファルト舗装	
347 96 ～ 347.1 90	3.25	1.70		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.80	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	60839.0	アスファルト舗装	
347.1 90 ～ 347.2 88	3.25	2.40		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.70	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	60939.0	アスファルト舗装	
347.2 88 ～ 347.3 94	3.25	2.30		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.95	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	61039.0	アスファルト舗装	
347.3 94 ～ 347.4 91	3.25	2.85		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.70	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61139.0	アスファルト舗装	
347.4 91 ～ 347.5 88	3.25	1.70		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.30	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61239.0	アスファルト舗装	
347.5 88 ～ 347.6 87	3.25	2.40		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.75	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	61339.0	アスファルト舗装	
347.6 87 ～ 347.7 97	3.25	2.15		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	3.60	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	61439.0	アスファルト舗装	
347.7 97 ～ 347.8 101	3.25	2.00		0.75								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.00	0.00	1.14	61.5	0.0	38.6		100.0	61539.0	アスファルト舗装	
347.8 101 ～ 347.8 201	3.25	1.40		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.00	0.00	1.17	100.0	0.0	0.0		100.0	61639.0	アスファルト舗装	
347.8 201 ～ 348.1 2	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.00	0.00	1.18	100.0	0.0	0.0		100.0	61739.0	アスファルト舗装	
348.1 2 ～ 348.1 102	3.25	3.30		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.00	0.00	1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	61839.0	アスファルト舗装	
348.1 102 ～ 348.2 96	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.00	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	61939.0	アスファルト舗装	
348.2 96 ～ 348.3 97	3.25	1.75		0.25								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.85	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	62039.0	アスファルト舗装	
348.3 90 ～ 348.4 97	3.25	2.00		0.77								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.30	0.00	0.75	90.9	0.0	9.2		100.0	62139.0	アスファルト舗装	
348.4 97 ～ 348.5 97	3.25	1.85		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.80	0.00	0.20	91.0	0.0	9.0		100.0	62239.0	アスファルト舗装	
348.5 97 ～ 348.6 97	3.25	2.40		0.35								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.60	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	62339.0	アスファルト舗装	
348.6 97 ～ 348.7 96	3.25	2.10		0.30								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.20	0.00	0.25	87.5	0.0	12.5		100.0	62439.0	アスファルト舗装	
348.7 96 ～ 348.8 97	3.25	1.50		0.30								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.75	0.00	0.25	89.4	0.0	10.6		100.0	62539.0	アスファルト舗装	
348.8 97 ～ 348.9 97	3.25	2.25		0.30								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.95	0.00	0.75	88.0	0.0	12.0		100.0	62639.0	アスファルト舗装	
348.9 97 ～ 349 87	3.25	1.70		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.05	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	62739.0	アスファルト舗装	
349 87 ～ 349.1 92	3.25	0.00		0.95								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	62839.0	アスファルト舗装	
349.1 92 ～ 349.2 88	3.25	0.00		1.33								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.75	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	62939.0	アスファルト舗装	
349.2 88 ～ 349.3 95	3.25	0.00		1.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.60	0.00	0.50	94.0	0.0	6.1		100.0	63039.0	アスファルト舗装	
349.3 95 ～ 349.4 91	3.25	0.00		1.84								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.90	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	63139.0	アスファルト舗装	
349.4 91 ～ 349.5 95	3.25	0.00		1.02								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	63239.0	アスファルト舗装	
349.5 95 ～ 349.6 81	3.25	0.00		0.97								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.40	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	63339.0	アスファルト舗装	
349.6 81 ～ 349.7 79	3.25	0.00		1.02								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.10	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	63439.0	アスファルト舗装	
349.7 79 ～ 349.8 98	3.25	0.00		1.02								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	63539.0	アスファルト舗装	
349.8 98 ～ 349.9 97	3.25	0.00		1.10								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	63639.0	アスファルト舗装	
349.9 97 ～ 350 92	3.25	0.00		0.95								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.20	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	63739.0	アスファルト舗装	
350 92 ～ 350.1 98	3.25	0.00		1.02								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.40	0.00	0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	63839.0	アスファルト舗装	
350.1 98 ～ 350.2 97	3.25	0.00		1.10								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.80	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	63939.0	アスファルト舗装	
350.2 97 ～ 350.3 93	3.25	0.00		1.90								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	64039.0	アスファルト舗装	
350.3 93 ～ 350.4 98	3.25	0.00		1.08								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.40	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	64139.0	アスファルト舗装	
350.4 98 ～ 350.5 91	3.25	2.60		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.80	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	64239.0	アスファルト舗装	
350.5 91 ～ 350.6 98	3.25	2.60		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.60	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	64339.0	アスファルト舗装	
350.6 98 ～ 350.7 98	3.25	1.80		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.80	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	64439.0	アスファルト舗装	
350.7 98 ～ 350.8 91	3.25	2.10		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.70	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	64539.0	アスファルト舗装	
350.8 91 ～ 350.9 97	3.25	2.10		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	64639.0	アスファルト舗装	
350.9 97 ～ 351 95	3.25	2.05		1.09								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	64739.0	アスファルト舗装	
351 95 ～ 351.1 96	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	64839.0	アスファルト舗装	
351.1 96 ～ 351.2 92	3.25	1.60		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.50	3.40	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	64939.0	アスファルト舗装	
351.2 92 ～ 351.3 92	3.25	2.20		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.10	0.00	0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	65039.0	アスファルト舗装	
351.3 92 ～ 351.4 100	3.25	2.35		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	3.70	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	65139.0	アスファルト舗装	
351.4 100 ～ 351.5 99	3.25	2.20		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.65	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	65239.0	アスファルト舗装	
351.5 99 ～ 351.6 100	3.25	2.80		0.87								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.80	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	65339.0	アスファルト舗装	
351.6 100 ～ 351.7 98	3.25	2.10		0.75								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.70	0.00	0.50	7.9	0.0	92.1		100.0	65439.0	アスファルト舗装	
351.7 92 ～ 351.8 93	3.25	2.20		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	3.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65539.0	アスファルト舗装	
351.8 93 ～ 351.9 92	3.25	3.00		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	3.15	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65639.0	アスファルト舗装	
351.9 92 ～ 352 94	3.25	3.45		0.80								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	3.30	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	65739.0	アスファルト舗装	
352 94 ～ 352.1 97	3.25	4.20		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	3.70	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	65839.0	アスファルト舗装	
352.1 97 ～ 352.3 0	3.25	3.60		1.65								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.90	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	65939.0	アスファルト舗装	
352.3 0 ～ 352.4 0	3.25	3.10		0.80								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	4.55	0.00	0.40	130.0	0.0	0.0		130.0	66069.0	アスファルト舗装	
352.4 0 ～ 352.5 30	3.25	4.80		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.60	0.00	0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	66139.0	アスファルト舗装	
352.5 30 ～ 352.5 100	3.25	4.80		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.80	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66239.0	アスファルト舗装	
352.5 100 ～ 352.6 90	3.25	2.80		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.50	3.20	0.00	1.75	80.0	0.0	0.0		80.0	66319.0	アスファルト舗装	
352.6 90 ～ 352.7 72	3.50	3.10		1.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.50	4.70	0.00	1.70	120.0	0.0	0.0		120.0	66439.0	アスファルト舗装	
352.7 72 ～ 352.9 2	3.50	5.10		1.80								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	4.60	0.00	1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	66539.0	アスファルト舗装	
352.9 2 ～ 352.9 102	3.25	5.10		1.45								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	4.70	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66639.0	アスファルト舗装	
353 0 ～ 353.1 0	3.25	5.00		1.50								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市	3.25	5.10	0.00	1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	66739.0	アスファルト舗装	
353.1 0 ～ 353.2 0	3.25	4.60		1.55								
鹿児島県いちき串木野市	3.50	3.60	0.00	2.05	100.0	0.0	0.0		100.0	66839.0	アスファルト舗装	
353.2 0 ～ 353.3 0	3.50	3.10		2.05								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	66939.0	アスファルト舗装	
353.3 0 ～ 353.4 10	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.54	0.00	0.57	100.0	0.0	0.0		100.0	67039.0	アスファルト舗装	
353.4 10 ～ 353.5 0	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.20	0.00	1.47	50.0	0.0	0.0		50.0	67089.0	アスファルト舗装	
353.5 0 ～ 353.5 50	3.25	2.34		1.47								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.20	0.00	0.47	50.0	0.0	0.0		50.0	67139.0	排水性舗装	
353.5 50 ～ 353.6 6	3.25	2.34		1.47								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.70	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	67239.0	排水性舗装	
353.6 6 ～ 353.7 0	3.25	3.00		0.40								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.75	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	67339.0	排水性舗装	
353.7 0 ～ 353.8 0	3.25	1.80		0.25								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.25	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67439.0	排水性舗装	
353.8 0 ～ 353.8 100	3.25	2.55		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.70	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67539.0	排水性舗装	
353.8 100 ～ 353.9 82	3.25	1.45		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.40	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67639.0	排水性舗装	
353.9 82 ～ 354.1 4	3.25	1.45		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.20	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67739.0	排水性舗装	
354.1 4 ～ 354.1 104	3.25	1.50		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.30	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67839.0	排水性舗装	
354.1 104 ～ 354.1 204	3.25	1.75		0.50								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.00	0.00	0.50	95.5	0.0	4.5		100.0	67939.0	アスファルト舗装	
354.1 204 ～ 354.3 96	3.25	2.20		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.40	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68039.0	アスファルト舗装	
354.3 96 ～ 354.4 97	3.25	2.00		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.80	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68139.0	アスファルト舗装	
354.4 97 ～ 354.5 96	3.25	1.60		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	68239.0	アスファルト舗装	
354.5 96 ～ 354.6 96	3.25	2.15		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	3.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	68339.0	アスファルト舗装	
354.6 96 ～ 354.7 97	3.25	2.15		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	3.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	68439.0	アスファルト舗装	
354.7 97 ～ 354.8 91	3.25	2.50		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.80	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68539.0	アスファルト舗装	
354.8 91 ～ 354.9 86	3.25	2.40		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.35	0.00	1.13	100.0	0.0	0.0		100.0	68639.0	アスファルト舗装	
355 0 ～ 355.1 0	3.25	1.60		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.25	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68739.0	アスファルト舗装	
355.1 0 ～ 355.1 100	3.25	2.70		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	68839.0	アスファルト舗装	
355.1 100 ～ 355.2 98	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.00	0.00	0.75	8.0	0.0	62.0		70.0	68909.0	アスファルト舗装	
355.3 0 ～ 355.3 70	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.03	0.00	0.54	62.0	0.0	0.0		62.0	68971.0	アスファルト舗装	
355.3 70 ～ 355.4 32	3.25	0.00		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.00	0.00	0.75	88.0	0.0	0.0		88.0	69059.0	アスファルト舗装	
355.4 32 ～ 355.5 20	3.25	2.00		0.75								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.00	0.00	0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	69139.0	アスファルト舗装	
355.5 20 ～ 355.6 0	3.25	2.00		1.20								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.00	0.00	0.49	100.0	0.0	0.0		100.0	69239.0	アスファルト舗装	
355.6 0 ～ 355.7 0	3.25	2.00		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.80	0.00	0.82	100.0	0.0	0.0		100.0	69339.0	アスファルト舗装	
355.7 0 ～ 355.8 0	3.25	2.00		0.64								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.70	0.00	0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	69439.0	アスファルト舗装	
355.8 0 ～ 355.9 0	3.25	2.75		0.66								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.74	0.00	0.68	100.0	0.0	0.0		100.0	69539.0	アスファルト舗装	
355.9 0 ～ 355.9 100	3.25	2.71		0.66								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.00	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	69639.0	アスファルト舗装	
356.1 0 ～ 356.2 0	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.00	0.00	0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	69739.0	アスファルト舗装	
356.2 0 ～ 356.2 100	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.00	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	69839.0	アスファルト舗装	
356.2 100 ～ 356.3 93	3.25	0.00		0.95								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	69939.0	アスファルト舗装	
356.3 93 ～ 356.5 19	3.25	0.00		1.10								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	70039.0	アスファルト舗装	
356.5 19 ～ 356.6 20	3.25	0.00		0.95								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.00	0.00	1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	70139.0	アスファルト舗装	
356.6 20 ～ 356.7 18	3.25	0.00		1.05								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.00	0.00	1.01	89.0	0.0	11.0		100.0	70239.0	アスファルト舗装	
356.7 18 ～ 356.8 0	3.25	0.00		1.02								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.10	0.00	0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	70339.0	アスファルト舗装	
356.8 0 ～ 356.9 0	3.25	1.80		0.64								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.40	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	70439.0	アスファルト舗装	
356.9 0 ～ 357 0	3.25	2.50		0.35								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.50	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	70539.0	アスファルト舗装	
357 0 ～ 357.1 0	3.25	2.50		0.35								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.00	0.00	0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	70639.0	アスファルト舗装	
357.1 0 ～ 357.2 0	3.25	1.25		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.90	0.00	0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	70739.0	アスファルト舗装	
357.2 0 ～ 357.3 0	3.25	2.50		0.40								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.90	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	70839.0	アスファルト舗装	
357.3 0 ～ 357.4 0	3.25	2.50		0.35								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	3.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70939.0	アスファルト舗装	
357.4 0 ～ 357.5 0	3.25	1.20		0.55								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.80	0.00	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	71039.0	アスファルト舗装	
357.5 0 ～ 357.6 0	3.25	1.00		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.25	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71139.0	アスファルト舗装	
357.6 0 ～ 357.7 20	3.25	1.10		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.85	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71239.0	アスファルト舗装	
357.7 20 ～ 357.8 20	3.25	1.45		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	4.35	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71339.0	アスファルト舗装	
357.8 20 ～ 357.9 21	3.25	1.15		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	3.40	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	71439.0	アスファルト舗装	
357.9 21 ～ 358 21	3.25	1.80		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.70	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	71539.0	アスファルト舗装	
358 21 ～ 358 121	3.25	1.60		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.30	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	71639.0	アスファルト舗装	
358 121 ～ 358.1 99	3.25	2.00		0.50								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.40	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71739.0	アスファルト舗装	
358.1 99 ～ 358.3 19	3.25	1.20		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.35	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71839.0	アスファルト舗装	
358.3 19 ～ 358.4 24	3.25	1.40		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.10	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71939.0	アスファルト舗装	
358.4 24 ～ 358.5 21	3.25	1.70		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.90	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	72039.0	アスファルト舗装	
358.5 21 ～ 358.6 21	3.25	1.60		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.90	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	72139.0	アスファルト舗装	
358.6 21 ～ 358.7 0	3.25	2.40		0.25								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.50	0.00	0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	72179.0	アスファルト舗装	
358.7 0 ～ 358.7 40	3.25	2.90		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.00	0.00	0.75	160.0	0.0	0.0		160.0	72339.0	アスファルト舗装	
358.7 40 ～ 358.9 0	3.25	4.40		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	72439.0	アスファルト舗装	
358.9 0 ～ 359 22	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.00	0.00	1.15	66.2	0.0	30.8		97.0	72536.0	アスファルト舗装	
359 22 ～ 359.1 18	3.25	1.70		0.35								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.00	0.00	0.30	33.0	0.0	0.0		33.0	72569.0	アスファルト舗装	
359.1 18 ～ 359.1 50	3.25	1.50		0.50								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.80	0.00	0.60	110.0	0.0	0.0		110.0	72679.0	アスファルト舗装	
359.1 50 ～ 359.2 60	3.25	2.45		0.60								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.80	0.00	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	72779.0	アスファルト舗装	
359.2 60 ～ 359.3 75	3.25	2.45		0.60								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	1.77	0.00	0.68	90.0	0.0	0.0		90.0	72869.0	アスファルト舗装	
359.3 75 ～ 359.4 50	3.25	2.00		0.82								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県いちき串木野市	3.25	2.00	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	72969.0	アスファルト舗装	
359.4 50 ～ 359.5 50	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.00	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	73069.0	アスファルト舗装	
359.5 50 ～ 359.6 55	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.00	0.00	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	73169.0	アスファルト舗装	
359.6 55 ～ 359.7 47	3.25	1.00		0.60								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.00	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	73269.0	アスファルト舗装	
359.7 47 ～ 359.8 50	3.25	1.20		0.45								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.80	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	73369.0	アスファルト舗装	
359.8 50 ～ 359.9 50	3.25	1.35		0.25								
鹿児島県いちき串木野市	3.25	0.80	0.00	0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	73419.0	アスファルト舗装	
359.9 50 ～ 360 0	3.25	1.25		0.25								
鹿児島県日置市	3.25	1.10	0.00	0.65	150.0	0.0	0.0		150.0	73569.0	アスファルト舗装	
360 0 ～ 360.1 50	3.25	1.45		0.55								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	1.10	50.0	0.0	0.0		50.0	73619.0	アスファルト舗装	
360.1 50 ～ 360.1 128	3.25	1.12		0.78								
鹿児島県日置市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	73719.0	アスファルト舗装	
360.1 128 ～ 360.1 228	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	73819.0	アスファルト舗装	
360.1 228 ～ 360.3 99	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	73919.0	アスファルト舗装	
360.3 99 ～ 360.3 199	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	1.60	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	74019.0	アスファルト舗装	
360.3 199 ～ 360.3 299	3.25	1.50		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	2.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	74119.0	アスファルト舗装	
360.6 0 ～ 360.6 99	3.25	2.90		0.75								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県日置市 360.6 99 ～ 360.8 4	3.25 3.25	3.40 3.20	0.00	1.55 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	74219.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 360.8 4 ～ 360.8 104	3.25 3.25	3.20 3.20	0.00	1.55 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	74319.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 360.8 104 ～ 361 5	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74419.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 361 5 ～ 361.1 26	3.25 3.25	1.20 1.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74519.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 361.1 26 ～ 361.2 4	3.25 3.25	2.27 1.21	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74619.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 361.2 4 ～ 361.2 104	3.25 3.25	1.14 1.37	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74719.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 361.2 104 ～ 361.2 204	3.25 3.25	1.00 1.48	0.00	0.85 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74819.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 361.2 204 ～ 361.2 304	3.50 3.25	1.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	74919.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 361.2 304 ～ 361.6 26	3.50 3.25	1.70 1.30	0.00	0.83 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	75019.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 361.6 26 ～ 361.6 126	3.25 3.25	2.00 1.30	0.00	0.75 0.82	100.0	0.0	0.0		100.0	75119.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 361.6 126 ～ 361.8 30	3.25 3.25	1.95 1.40	0.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	75219.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 361.8 30 ～ 361.9 28	3.25 3.25	1.90 1.40	0.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	75319.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 361.9 28 ～ 362 28	3.25 3.25	2.20 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	75419.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県日置市	3.25	1.90	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	75519.0	アスファルト舗装	
362 28 ～ 362.1 27	3.25	1.60		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	1.70	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	75619.0	アスファルト舗装	
362.1 27 ～ 362.2 27	3.25	1.60		0.79								
鹿児島県日置市	3.25	1.20	0.00	0.30	66.0	0.0	44.0		110.0	75729.0	アスファルト舗装	
362.2 27 ～ 362.3 43	3.25	2.30		0.30								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.80	44.0	0.0	0.0		44.0	75773.0	アスファルト舗装	
362.3 43 ～ 362.3 87	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	1.40	0.00	0.30	146.0	0.0	0.0		146.0	75919.0	アスファルト舗装	
362.3 87 ～ 362.5 28	3.25	1.40		0.30								
鹿児島県日置市	3.25	2.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	76019.0	アスファルト舗装	
362.5 28 ～ 362.6 28	3.25	2.00		0.50								
鹿児島県日置市	3.25	2.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	76119.0	アスファルト舗装	
362.6 28 ～ 362.7 28	3.25	3.10		0.50								
鹿児島県日置市	3.25	2.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	76219.0	アスファルト舗装	
362.7 28 ～ 362.8 28	3.25	2.05		0.50								
鹿児島県日置市	3.25	2.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	76319.0	アスファルト舗装	
362.8 28 ～ 362.9 28	3.25	3.10		0.50								
鹿児島県日置市	3.25	1.80	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	76419.0	アスファルト舗装	
362.9 28 ～ 363 26	3.25	1.65		0.50								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	76469.0	アスファルト舗装	
363 26 ～ 363 76	3.25	1.87		0.50								
鹿児島県日置市	3.25	2.40	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	76569.0	アスファルト舗装	
363 76 ～ 363.1 50	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県日置市	3.25	1.90	0.00	0.25	50.0	0.0	0.0		50.0	76619.0	アスファルト舗装	
363.1 50 ～ 363.2 0	3.25	1.50		0.25								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県日置市 363.2 0 ～ 363.2 88	3.25 3.25	1.00 1.90	0.00	0.25 0.25	39.4	0.0	48.6		88.0	76707.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 363.2 88 ～ 363.3 35	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	76757.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 363.3 35 ～ 363.4 46	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.50 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	76869.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 363.4 46 ～ 363.5 50	3.25 3.25	0.00 1.17	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	76969.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 363.5 50 ～ 363.6 42	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	1.08 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77069.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 363.5 184 ～ 363.8 28	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	90.5	0.0	9.6		100.0	77169.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 363.6 42 ～ 363.7 50	3.25 3.25	0.00 1.38	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77269.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 363.7 50 ～ 363.8 50	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.12 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77369.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 363.8 50 ～ 363.9 50	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77469.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 363.9 50 ～ 364 0	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	1.15 0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	77519.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 364 0 ～ 364.1 1	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	77619.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 364.1 1 ～ 364.1 101	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	77719.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 364.2 0 ～ 364.3 6	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	77819.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.90	94.6	0.0	5.4		100.0	77919.0	アスファルト舗装	
364.3 6 ～ 364.3 106	3.25	2.10		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	78019.0	アスファルト舗装	
364.3 106 ～ 364.5 1	3.25	2.50		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	78119.0	アスファルト舗装	
364.5 1 ～ 364.5 101	3.25	2.40		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	78219.0	アスファルト舗装	
364.5 101 ～ 364.6 97	3.25	2.30		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.75	97.3	0.0	2.7		100.0	78319.0	アスファルト舗装	
364.6 97 ～ 364.7 98	3.25	2.20		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	78419.0	アスファルト舗装	
364.8 0 ～ 364.8 100	3.25	2.20		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	78519.0	アスファルト舗装	
364.8 100 ～ 364.9 98	3.25	2.10		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	78619.0	アスファルト舗装	
364.9 98 ～ 365 96	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県日置市	3.50	0.00	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	78719.0	アスファルト舗装	
365 96 ～ 365 196	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	78819.0	アスファルト舗装	
365 196 ～ 365 296	3.50	0.00		0.85								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	78919.0	アスファルト舗装	
365 296 ～ 365.3 99	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県日置市	3.50	0.00	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	79019.0	アスファルト舗装	
365.3 99 ～ 365.4 95	3.50	0.00		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	79119.0	アスファルト舗装	
365.4 95 ～ 365.5 95	3.25	0.00		0.75								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県日置市 365.5 95 ～ 365.5 195	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	79219.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 365.5 195 ～ 365.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	79319.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 365.8 0 ～ 365.9 40	3.25 3.25	2.80 0.00	0.00	0.55 0.55	140.0	0.0	0.0		140.0	79459.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 365.9 40 ～ 366 0	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.80 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	79519.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 366 0 ～ 366 100	3.25 3.25	3.30 0.00	0.00	1.15 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	79619.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 366 100 ～ 366.1 94	3.25 3.25	2.90 0.00	0.00	0.95 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	79719.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 366.1 94 ～ 366.2 76	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 0.30	81.0	0.0	0.0		81.0	79800.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 366.2 76 ～ 366.3 70	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.8	93.2	0.0		94.0	79894.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 366.3 70 ～ 366.4 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.55 0.55	126.0	0.0	0.0		126.0	80020.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 366.4 97 ～ 366.5 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.45 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	80120.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 366.5 98 ～ 366.6 82	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.30 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	80220.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 366.6 82 ～ 366.7 97	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	80320.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 366.7 97 ～ 366.8 96	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	80420.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県日置市	3.25	3.70	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	80520.0	アスファルト舗装	
366.8 96 ～ 366.9 93	3.25	0.00		0.95								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	80610.0	アスファルト舗装	
366.9 93 ～ 367 81	3.25	1.50		0.75								
鹿児島県日置市	3.50	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	80710.0	アスファルト舗装	
367 81 ～ 367.1 88	3.25	1.52		0.75								
鹿児島県日置市	3.50	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	80810.0	アスファルト舗装	
367.1 88 ～ 367.2 86	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.75	97.1	0.0	2.9		100.0	80910.0	アスファルト舗装	
367.2 86 ～ 367.3 89	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	81010.0	アスファルト舗装	
367.3 89 ～ 367.4 87	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	81110.0	アスファルト舗装	
367.4 87 ～ 367.4 187	3.50	1.27		0.50								
鹿児島県日置市	3.50	1.40	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	81210.0	アスファルト舗装	
367.4 187 ～ 367.6 81	3.25	1.08		0.50								
鹿児島県日置市	3.25	1.65	0.00	0.95	83.5	0.0	16.5		100.0	81310.0	アスファルト舗装	
367.6 81 ～ 367.7 84	3.25	2.20		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	1.52	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	81410.0	アスファルト舗装	
367.7 84 ～ 367.8 89	3.25	2.10		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	1.90	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	81510.0	アスファルト舗装	
367.8 89 ～ 367.9 87	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	0.95	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	81610.0	アスファルト舗装	
367.9 87 ～ 368 86	3.25	1.70		0.50								
鹿児島県日置市	3.25	2.20	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	81710.0	アスファルト舗装	
368 86 ～ 368.1 89	3.25	2.80		0.50								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県日置市 368.1 89 ～ 368.1 189	3.25 3.25	2.70 2.00	0.00	0.75 0.75	85.4	0.0	14.7		100.0	81810.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 368.1 189 ～ 368.3 90	3.25 3.25	1.80 2.10	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	81910.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 368.3 90 ～ 368.4 89	3.25 3.25	2.30 2.10	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	82010.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 368.4 89 ～ 368.5 84	3.25 3.25	1.60 1.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	82110.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 368.5 84 ～ 368.6 89	3.25 3.25	1.10 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82210.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 368.6 89 ～ 368.7 89	3.25 3.25	1.70 2.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82310.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 368.7 89 ～ 368.8 90	3.25 3.25	1.60 2.10	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82410.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 368.8 90 ～ 368.9 90	3.25 3.25	1.60 0.90	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82510.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 368.9 90 ～ 369 95	3.25 3.25	1.60 1.90	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82610.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 369 95 ～ 369 195	3.25 3.25	1.60 1.90	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82710.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 369 195 ～ 369.2 92	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82810.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 369.2 92 ～ 369.2 192	3.25 3.25	1.20 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82910.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 369.2 292 ～ 369.4 90	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	83010.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県日置市 369.4 90 ～ 369.5 94	3.25 3.25	1.10 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	83110.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 369.5 94 ～ 369.6 78	3.25 3.25	1.20 2.00	0.00	0.50 0.50	89.1	0.0	10.9		100.0	83210.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 369.6 78 ～ 369.7 52	3.25 3.25	1.20 2.10	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	83310.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 369.7 52 ～ 369.8 88	3.25 3.25	1.20 2.10	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	83410.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 369.8 88 ～ 370 0	3.25 3.25	1.20 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	83510.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 370 0 ～ 370 50	3.25 3.25	1.80 1.60	0.00	0.50 0.30	50.0	0.0	0.0		50.0	83560.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 370 50 ～ 370.1 0	3.25 3.25	1.80 1.60	0.00	0.50 0.30	50.0	0.0	0.0		50.0	83610.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 370.1 0 ～ 370.2 0	3.25 3.25	2.70 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	83710.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 370.2 0 ～ 370.2 91	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	83810.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 370.2 91 ～ 370.3 87	3.25 3.25	1.98 2.10	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	83910.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 370.3 87 ～ 370.3 187	3.25 3.25	1.98 1.95	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	84010.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 370.3 187 ～ 370.3 287	3.25 3.25	2.10 2.10	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	84110.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 370.3 287 ～ 370.3 387	3.25 3.25	1.90 2.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	84210.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	84310.0	アスファルト舗装	
370.3 387 ～ 370.7 89	3.25	1.50		0.50								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	84410.0	アスファルト舗装	
370.7 89 ～ 370.8 92	3.25	1.50		0.50								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	84510.0	アスファルト舗装	
370.8 92 ～ 370.9 87	3.25	1.40		0.50								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	84610.0	アスファルト舗装	
370.9 87 ～ 371 87	3.25	1.40		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	84710.0	アスファルト舗装	
371 87 ～ 371.1 76	3.25	1.50		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	2.25	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	84810.0	アスファルト舗装	
371.1 76 ～ 371.2 97	3.25	1.35		0.35								
鹿児島県日置市	3.25	4.40	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	84910.0	アスファルト舗装	
371.2 97 ～ 371.3 97	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県日置市	3.25	2.25	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	85010.0	アスファルト舗装	
371.3 97 ～ 371.4 96	3.25	1.45		0.25								
鹿児島県日置市	3.25	2.00	0.00	1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	85110.0	アスファルト舗装	
371.4 96 ～ 371.5 100	3.25	1.50		0.35								
鹿児島県日置市	3.25	2.50	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	85210.0	アスファルト舗装	
371.5 100 ～ 371.6 96	3.25	1.50		0.25								
鹿児島県日置市	3.25	2.10	0.00	1.95	100.0	0.0	0.0		100.0	85310.0	アスファルト舗装	
371.6 96 ～ 371.8 0	3.25	1.50		0.40								
鹿児島県日置市	3.25	1.50	0.00	2.05	100.0	0.0	0.0		100.0	85410.0	アスファルト舗装	
371.8 0 ～ 371.9 0	3.25	1.80		1.35								
鹿児島県日置市	3.25	1.50	0.00	2.05	100.0	0.0	0.0		100.0	85510.0	アスファルト舗装	
371.9 0 ～ 372 0	3.25	2.75		1.40								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県日置市 372 0 ～ 372 60	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	2.75 1.25	60.0	0.0	0.0		60.0	85570.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 372 60 ～ 372.2 0	3.25 3.25	2.20 2.60	0.00	0.50 0.40	140.0	0.0	0.0		140.0	85710.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 372.2 0 ～ 372.2 100	3.25 3.25	2.20 2.20	0.00	0.30 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	85810.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 372.2 100 ～ 372.3 62	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.27 0.27	80.0	0.0	0.0		80.0	85890.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 372.3 62 ～ 372.5 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.30 0.30	120.0	0.0	0.0		120.0	86010.0	排水性舗装	
鹿児島県日置市 372.5 0 ～ 372.6 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	86110.0	排水性舗装	
鹿児島県日置市 372.6 0 ～ 372.7 0	3.25 3.25	2.35 1.50	0.00	0.48 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	86210.0	排水性舗装	
鹿児島県日置市 372.7 0 ～ 372.8 0	3.25 3.25	2.25 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	86310.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 372.8 0 ～ 372.8 90	3.25 3.25	2.90 2.40	0.00	0.25 0.30	90.0	0.0	0.0		90.0	86400.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 372.8 90 ～ 372.9 60	3.25 3.25	2.90 2.50	0.00	0.25 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	86470.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 372.9 60 ～ 373.1 0	3.25 3.25	1.40 2.20	0.00	0.50 0.30	140.0	0.0	0.0		140.0	86610.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 373.1 0 ～ 373.2 20	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	3.36 3.00	120.0	0.0	0.0		120.0	86730.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 373.2 20 ～ 373.3 0	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	1.80 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	86810.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県日置市 373.3 0 ～ 373.3 100	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	86910.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 373.3 100 ～ 373.4 74	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.65 0.75	80.9	0.0	19.1		100.0	87010.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 373.4 74 ～ 373.5 84	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	1.58 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	87110.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 373.5 84 ～ 373.5 184	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	87210.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 373.8 28 ～ 373.8 128	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	87310.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 373.8 128 ～ 373.9 91	3.25 3.50	0.00 2.20	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	87410.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 373.9 91 ～ 373.9 191	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	87510.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 373.9 191 ～ 374.1 80	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	87610.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 374.1 80 ～ 374.2 82	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	87710.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 374.2 82 ～ 374.3 92	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.10 0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	87820.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 374.3 92 ～ 374.5 3	3.25 3.25	0.00 2.65	0.00	0.93 0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	87930.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 374.5 3 ～ 374.5 103	3.50 3.25	0.00 2.00	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	88030.0	アスファルト舗装	
鹿児島県日置市 374.5 103 ～ 374.7 1	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	88130.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	88230.0	アスファルト舗装	
374.7 1 ～ 374.8 1	3.25	2.15		0.80								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	88330.0	アスファルト舗装	
374.8 1 ～ 374.8 101	3.25	0.00		0.80								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	88430.0	アスファルト舗装	
374.9 0 ～ 374.9 100	3.25	0.00		1.30								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	88530.0	アスファルト舗装	
374.9 100 ～ 375 99	3.25	0.00		1.85								
鹿児島県日置市	3.25	0.00	0.00	1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	88630.0	アスファルト舗装	
375.1 0 ～ 375.2 1	3.25	0.00		1.40								
鹿児島県日置市	3.25	2.25	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88730.0	アスファルト舗装	
375.2 1 ～ 375.3 1	3.25	0.00		0.75								
鹿児島県日置市	3.25	1.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88830.0	アスファルト舗装	
375.3 1 ～ 375.4 1	3.25	2.30		0.85								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.40	0.00	1.00	120.0	0.0	0.0		120.0	88950.0	アスファルト舗装	
375.4 1 ～ 375.5 20	3.25	0.85		1.00								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.30	0.00	0.35	80.0	0.0	0.0		80.0	89030.0	アスファルト舗装	
375.5 20 ～ 375.6 0	3.25	1.20		0.65								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	89130.0	アスファルト舗装	
375.6 0 ～ 375.7 20	3.25	5.20		4.70								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	89230.0	アスファルト舗装	
375.7 20 ～ 375.8 0	3.25	0.00		1.10								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	89330.0	アスファルト舗装	
375.8 0 ～ 375.8 100	3.25	2.00		0.55								
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.20	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	89430.0	アスファルト舗装	
375.8 100 ～ 375.9 94	3.50	0.00		1.35								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	3.50	2.20	0.00	0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	89530.0	アスファルト舗装	
375.9 94 ～ 376.1 0	3.50	0.00		1.05								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.90	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	89630.0	アスファルト舗装	
376.1 0 ～ 376.2 0	3.25	1.80		0.55								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	89730.0	アスファルト舗装	
376.2 0 ～ 376.2 100	3.25	1.60		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	89830.0	アスファルト舗装	
376.2 100 ～ 376.3 97	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	89930.0	アスファルト舗装	
376.4 0 ～ 376.5 2	3.25	2.30		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	90030.0	アスファルト舗装	
376.5 2 ～ 376.5 102	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.30	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	90130.0	アスファルト舗装	
376.6 0 ～ 376.6 100	3.25	2.10		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.80	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	90230.0	アスファルト舗装	
376.6 100 ～ 376.7 97	3.25	2.10		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.20	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	90330.0	アスファルト舗装	
376.8 0 ～ 376.8 100	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	90430.0	アスファルト舗装	
376.8 100 ～ 376.9 98	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.30	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	90530.0	アスファルト舗装	
377 0 ～ 377 100	3.25	1.30		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	90630.0	アスファルト舗装	
377 100 ～ 377 200	3.25	1.70		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	90730.0	アスファルト舗装	
377.2 0 ～ 377.3 0	3.25	1.80		0.75								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.40	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	90830.0	アスファルト舗装	
377.3 0 ～ 377.4 0	3.25	2.00		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.00	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	90930.0	アスファルト舗装	
377.4 0 ～ 377.5 3	3.25	1.00		0.45								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.75	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91030.0	アスファルト舗装	
377.5 3 ～ 377.6 3	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.75	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	91130.0	アスファルト舗装	
377.6 3 ～ 377.7 4	3.25	3.01		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.05	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91230.0	アスファルト舗装	
377.7 4 ～ 377.8 0	3.25	3.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.00	0.00	0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	91330.0	アスファルト舗装	
377.8 0 ～ 377.9 0	3.25	1.80		0.45								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	91430.0	アスファルト舗装	
377.9 0 ～ 378 0	3.25	1.90		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.45	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91530.0	アスファルト舗装	
378 0 ～ 378.1 11	3.25	1.80		0.55								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.25	0.00	0.47	130.0	0.0	0.0		130.0	91660.0	アスファルト舗装	
378.1 11 ～ 378.2 38	3.25	2.80		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.20	0.00	0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	91730.0	アスファルト舗装	
378.2 38 ～ 378.3 0	3.25	2.20		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	3.00	0.00	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	91830.0	アスファルト舗装	
378.3 0 ～ 378.4 0	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.90	0.00	0.36	100.0	0.0	0.0		100.0	91930.0	アスファルト舗装	
378.4 0 ～ 378.4 100	3.25	2.20		1.46								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.60	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	92030.0	アスファルト舗装	
378.4 100 ～ 378.5 100	3.25	2.00		0.85								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.20	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	92130.0	アスファルト舗装	
378.5 100 ～ 378.7 15	3.25	0.00		1.35								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.30	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	92230.0	アスファルト舗装	
378.7 15 ～ 378.7 115	3.25	0.00		1.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.40	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	92330.0	アスファルト舗装	
378.7 115 ～ 378.7 215	3.25	0.00		1.10								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	92430.0	アスファルト舗装	
378.7 215 ～ 379 23	3.25	0.00		0.80								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.30	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	92530.0	アスファルト舗装	
379 23 ～ 379.1 19	3.25	0.00		1.15								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	92630.0	アスファルト舗装	
379.1 19 ～ 379.1 119	3.25	0.00		1.00								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.80	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	92730.0	アスファルト舗装	
379.1 119 ～ 379.3 12	3.25	0.00		1.25								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	92830.0	アスファルト舗装	
379.3 12 ～ 379.4 0	3.25	1.50		0.25								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	92930.0	アスファルト舗装	
379.4 0 ～ 379.5 0	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.50	0.00	1.15	33.3	0.0	41.7		75.0	93005.0	アスファルト舗装	
379.5 0 ～ 379.5 75	3.25	3.50		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.20	41.0	0.0	0.0		41.0	93046.0	アスファルト舗装	
379.5 75 ～ 379.6 16	3.25	3.00		0.80								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.00	134.0	0.0	0.0		134.0	93180.0	排水性舗装	
379.6 16 ～ 379.7 50	3.25	1.50		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.08	100.0	0.0	0.0		100.0	93280.0	排水性舗装	
379.7 50 ～ 379.8 52	3.25	1.20		0.25								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市 379.8 52 ～ 379.9 49	3.25	0.00	0.00	2.85	100.0	0.0	0.0		100.0	93380.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.90		0.25								
鹿児島県鹿児島市 379.9 49 ～ 380 49	3.25	0.00	0.00	3.58	100.0	0.0	0.0		100.0	93480.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.20		0.25								
鹿児島県鹿児島市 380 49 ～ 380.1 50	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	93580.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.85		0.25								
鹿児島県鹿児島市 380.1 50 ～ 380.2 50	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	93680.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.20		0.35								
鹿児島県鹿児島市 380.2 50 ～ 380.3 50	3.25	0.00	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	93780.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.20		0.25								
鹿児島県鹿児島市 380.3 50 ～ 380.4 0	3.25	0.00	0.00	0.85	50.0	0.0	0.0		50.0	93830.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.45		0.25								
鹿児島県鹿児島市 380.4 0 ～ 380.5 40	3.25	0.00	0.00	1.50	140.0	0.0	0.0		140.0	93970.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.20		0.25								
鹿児島県鹿児島市 380.5 40 ～ 380.6 0	3.25	0.00	0.00	1.55	60.0	0.0	0.0		60.0	94030.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.00		0.25								
鹿児島県鹿児島市 380.6 0 ～ 380.7 0	3.25	0.00	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	94130.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.00		0.40								
鹿児島県鹿児島市 380.7 0 ～ 380.8 0	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	94230.0	アスファルト舗装	
	3.25	3.10		0.55								
鹿児島県鹿児島市 380.8 0 ～ 380.9 0	3.25	2.50	0.00	1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	94330.0	アスファルト舗装	
	3.25	3.40		0.50								
鹿児島県鹿児島市 380.9 0 ～ 380.9 50	3.25	1.60	0.00	0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	94380.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.00		0.75								
鹿児島県鹿児島市 380.9 50 ～ 381.1 0	3.25	1.60	0.00	0.50	150.0	0.0	0.0		150.0	94530.0	アスファルト舗装	
	3.25	2.00		0.75								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	94630.0	アスファルト舗装	
381.1 0 ～ 381.2 0	3.25	2.00		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	94730.0	アスファルト舗装	
381.2 0 ～ 381.3 0	3.25	2.30		0.35								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.95	100.0	0.0	0.0		100.0	94830.0	アスファルト舗装	
381.3 0 ～ 381.4 0	3.25	4.30		0.95								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.90	95.2	0.0	9.8		105.0	94935.0	アスファルト舗装	
381.4 0 ～ 381.5 5	3.25	2.10		0.90								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.00	0.00	1.05	10.0	0.0	0.0		10.0	94945.0	アスファルト舗装	
381.5 5 ～ 381.5 15	3.25	0.77		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.50	0.00	0.80	25.0	0.0	0.0		25.0	94970.0	アスファルト舗装	
381.5 15 ～ 381.5 40	3.25	1.90		0.80								
鹿児島県鹿児島市	3.25	1.50	0.00	0.80	60.0	0.0	0.0		60.0	95030.0	アスファルト舗装	
381.5 40 ～ 381.6 0	3.25	1.90		0.80								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	95130.0	アスファルト舗装	
381.6 0 ～ 381.7 0	3.25	0.00		0.65								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	95230.0	アスファルト舗装	
381.7 0 ～ 381.8 0	3.25	0.90		1.05								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	95330.0	アスファルト舗装	
381.8 0 ～ 381.9 0	3.25	0.80		0.25								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	95430.0	アスファルト舗装	
381.9 0 ～ 382 0	3.25	1.08		0.25								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	95530.0	アスファルト舗装	
382 0 ～ 382.1 6	3.25	1.08		0.25								
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	95630.0	アスファルト舗装	
382.1 6 ～ 382.2 0	3.00	1.65		0.26								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	95730.0	アスファルト舗装	
382.2 0 ～ 382.3 0	3.00	0.98		0.25								
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	95830.0	アスファルト舗装	
382.3 0 ～ 382.4 0	3.00	1.35		0.25								
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	95930.0	アスファルト舗装	
382.4 0 ～ 382.5 0	3.00	1.60		0.25								
鹿児島県鹿児島市	3.00	0.00	0.00	0.93	100.0	0.0	0.0		100.0	96030.0	アスファルト舗装	
382.5 0 ～ 382.6 15	3.00	1.40		0.30								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.30	70.0	0.0	0.0		70.0	96100.0	アスファルト舗装	
382.6 15 ～ 382.6 85	3.25	2.10		0.40								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.01	130.0	0.0	0.0		130.0	96230.0	アスファルト舗装	
382.6 85 ～ 382.8 0	3.25	1.40		0.40								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	96330.0	アスファルト舗装	
382.8 0 ～ 382.9 0	3.25	1.29		1.01								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	96430.0	アスファルト舗装	
382.9 0 ～ 383 0	3.25	1.25		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	96530.0	アスファルト舗装	
383 0 ～ 383.1 0	3.25	1.40		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	96630.0	アスファルト舗装	
383.1 0 ～ 383.2 6	3.25	1.40		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	3.04	0.00	0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	96690.0	アスファルト舗装	
383.2 6 ～ 383.2 66	3.25	0.97		0.70								
鹿児島県鹿児島市	3.25	3.04	0.00	0.75	11.2	0.0	15.8		27.0	96717.0	アスファルト舗装	
383.2 66 ～ 383.2 93	3.25	0.97		0.71								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.99	0.00	0.74	10.0	0.0	0.0		10.0	96727.0	アスファルト舗装	
383.2 93 ～ 383.2 103	3.25	1.30		0.28								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.00	0.00	0.75	133.0	0.0	0.0		133.0	96860.0	排水性舗装	
383.2 103 ～ 383.4 30	3.25	2.50		0.75								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.27	140.0	0.0	0.0		140.0	97000.0	排水性舗装	
383.4 30 ～ 383.5 70	3.25	1.30		0.85								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	97100.0	排水性舗装	
383.5 70 ～ 383.6 75	3.25	0.99		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	97200.0	排水性舗装	
383.6 75 ～ 383.7 70	3.25	1.40		0.31								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	97300.0	アスファルト舗装	
383.7 70 ～ 383.8 73	3.25	1.31		0.34								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	97400.0	アスファルト舗装	
383.8 73 ～ 383.9 70	3.25	1.66		0.31								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	97500.0	アスファルト舗装	
383.9 70 ～ 384 73	3.25	1.54		0.31								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	97600.0	アスファルト舗装	
384 73 ～ 384.1 80	3.25	2.10		0.28								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.08	123.0	0.0	4.0		127.0	97727.0	アスファルト舗装	
384.1 80 ～ 384.3 0	3.25	2.30		0.25								
鹿児島県鹿児島市	3.33	0.00	0.00	1.02	4.0	0.0	0.0		4.0	97731.0	アスファルト舗装	
384.3 0 ～ 384.3 4	3.30	1.90		0.33								
鹿児島県鹿児島市	3.25	2.00	0.00	0.75	69.0	0.0	0.0		69.0	97800.0	アスファルト舗装	
384.3 4 ～ 384.3 74	3.25	2.60		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	0.87	101.0	0.0	0.0		101.0	97901.0	アスファルト舗装	
384.3 74 ～ 384.4 78	3.25	1.84		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.29	100.0	0.0	0.0		100.0	98001.0	排水性舗装	
384.4 78 ～ 384.5 83	3.25	1.46		0.50								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	3.25	0.00	0.00	1.18	100.0	0.0	0.0		100.0	98101.0	排水性舗装	
384.5 83 ～ 384.6 81	3.25	1.55		0.50								
鹿児島県鹿児島市	3.25	3.60	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	98201.0	排水性舗装	
384.6 81 ～ 384.7 72	3.25	1.68		2.57								
鹿児島県鹿児島市	6.50	4.20	0.00	1.63	100.0	0.0	0.0		100.0	98301.0	排水性舗装	
384.7 72 ～ 384.8 72	6.50	2.00		1.38								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.85	0.00	1.17	80.0	0.0	0.0		80.0	98381.0	排水性舗装	
384.8 72 ～ 384.9 50	9.75	2.60		1.43								
鹿児島県鹿児島市	6.50	1.98	1.27	1.45	120.0	0.0	0.0		120.0	98501.0	排水性舗装	
384.9 50 ～ 385 70	9.75	1.92		1.55								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.40	1.27	1.00	67.0	0.0	10.0		77.0	98578.0	排水性舗装	
385 70 ～ 385.1 69	9.75	1.90		1.40								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.00	0.00	1.65	7.0	0.0	0.0		7.0	98585.0	排水性舗装	
385.1 69 ～ 385.1 76	9.75	5.50		1.90								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.20	1.97	1.66	46.0	0.0	0.0		46.0	98631.0	排水性舗装	
385.1 76 ～ 385.2 30	9.75	4.02		1.95								
鹿児島県鹿児島市	6.50	5.60	1.50	1.60	170.0	0.0	0.0		170.0	98801.0	排水性舗装	
385.2 30 ～ 385.3 100	9.75	3.03		1.49								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.50	0.00	0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	98901.0	排水性舗装	
385.3 100 ～ 385.4 92	9.00	3.50		1.10								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.12	0.00	0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	99001.0	排水性舗装	
385.4 92 ～ 385.5 100	9.00	3.10		0.40								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.68	0.00	0.42	100.0	0.0	0.0		100.0	99101.0	排水性舗装	
385.5 100 ～ 385.6 95	9.00	3.94		0.39								
鹿児島県鹿児島市	6.00	4.02	0.00	0.39	100.0	0.0	0.0		100.0	99201.0	排水性舗装	
385.6 95 ～ 385.7 100	9.00	3.97		0.39								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.99	0.00	0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	99301.0	排水性舗装	
385.7 100 ～ 385.8 97	9.00	3.97		0.39								
鹿児島県鹿児島市	6.00	4.00	0.00	0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	99401.0	排水性舗装	
385.8 97 ～ 385.9 94	9.00	4.45		0.39								
鹿児島県鹿児島市	6.00	4.08	0.00	0.39	100.0	0.0	0.0		100.0	99501.0	排水性舗装	
385.9 94 ～ 386.1 0	9.00	3.88		0.39								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.52	0.00	0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	99601.0	排水性舗装	
386.1 0 ～ 386.2 0	9.00	3.33		0.39								
鹿児島県鹿児島市	6.00	4.06	0.00	0.40	102.9	0.0	7.1		110.0	99711.0	排水性舗装	
386.2 0 ～ 386.3 10	9.00	4.49		0.40								
鹿児島県鹿児島市	6.00	4.06	0.00	0.40	8.0	0.0	0.0		8.0	99719.0	排水性舗装	
386.3 10 ～ 386.3 18	9.00	4.49		0.40								
鹿児島県鹿児島市	6.00	4.39	0.00	0.40	82.0	0.0	0.0		82.0	99801.0	排水性舗装	
386.3 18 ～ 386.3 100	9.00	3.89		0.40								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.25	0.00	0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	99901.0	排水性舗装	
386.3 100 ～ 386.4 91	9.00	2.95		0.30								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.81	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	100001.0	排水性舗装	
386.4 91 ～ 386.5 94	9.00	3.50		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	4.14	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	100101.0	排水性舗装	
386.5 94 ～ 386.6 104	7.96	4.17		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.21	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	100201.0	排水性舗装	
386.6 104 ～ 386.8 0	8.00	4.04		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.82	0.00	0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	100271.0	排水性舗装	
386.8 0 ～ 386.8 70	7.97	4.47		0.51								
鹿児島県鹿児島市	6.00	4.22	0.00	0.51	130.0	0.0	0.0		130.0	100401.0	排水性舗装	
386.8 70 ～ 386.9 100	7.96	3.74		0.75								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.10	0.00	0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	100501.0	排水性舗装	
386.9 100 ～ 387 89	8.90	3.05		0.53								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.14	0.00	0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	100601.0	排水性舗装	
387 89 ～ 387.2 0	8.90	3.27		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.88	0.00	0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	100701.0	排水性舗装	
387.2 0 ～ 387.3 0	8.53	3.43		0.52								
鹿児島県鹿児島市	6.00	4.06	0.00	0.42	120.0	0.0	0.0		120.0	100821.0	排水性舗装	
387.3 0 ～ 387.4 20	8.08	3.91		0.42								
鹿児島県鹿児島市	6.00	4.77	0.00	0.40	80.0	0.0	0.0		80.0	100901.0	排水性舗装	
387.4 20 ～ 387.5 0	8.10	3.86		0.42								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.87	0.00	0.42	100.0	0.0	0.0		100.0	101001.0	排水性舗装	
387.5 0 ～ 387.5 100	8.08	3.94		0.42								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.47	0.00	0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	101121.0	排水性舗装	
387.5 100 ～ 387.7 15	8.70	3.80		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.24	0.00	0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	101201.0	排水性舗装	
387.7 15 ～ 387.7 95	8.90	3.04		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.70	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	101301.0	排水性舗装	
387.7 95 ～ 387.9 0	8.00	4.50		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	4.13	0.00	0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	101351.0	排水性舗装	
387.9 0 ～ 387.9 50	8.00	4.08		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.50	0.00	0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	101481.0	排水性舗装	
387.9 50 ～ 388 71	8.00	4.08		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.10	0.00	0.50	116.3	0.0	3.7		120.0	101601.0	排水性舗装	
388 71 ～ 388.2 0	8.91	2.67		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.89	0.00	0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	101731.0	排水性舗装	
388.2 0 ～ 388.3 30	8.92	3.12		0.50								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.68	0.00	0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	101801.0	排水性舗装	
388.3 30 ～ 388.3 100	7.50	3.16		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.83	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	101901.0	排水性舗装	
388.3 100 ～ 388.4 77	8.94	3.15		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	102001.0	排水性舗装	
388.4 77 ～ 388.5 88	8.00	3.75		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	4.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	102101.0	排水性舗装	
388.5 88 ～ 388.7 3	8.00	4.00		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.85	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	102201.0	排水性舗装	
388.7 3 ～ 388.7 103	7.99	3.91		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.76	0.00	0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	102291.0	排水性舗装	
388.7 103 ～ 388.8 81	7.94	4.02		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.95	0.00	0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	102401.0	排水性舗装	
388.8 81 ～ 388.9 87	7.75	3.60		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.67	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	102501.0	排水性舗装	
388.9 87 ～ 389 94	7.69	3.81		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.30	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	102601.0	排水性舗装	
389 94 ～ 389.1 95	8.21	3.30		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.25	0.00	0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	102661.0	排水性舗装	
389.1 95 ～ 389.2 45	8.73	4.01		0.52								
鹿児島県鹿児島市	6.00	3.25	0.00	0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	102681.0	排水性舗装	
389.2 45 ～ 389.2 65	8.25	2.75		0.52								
鹿児島県鹿児島市	6.00	2.25	0.00	0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	102801.0	排水性舗装	
389.2 65 ～ 389.3 90	8.24	4.06		0.50								
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.40	0.00	1.10	160.0	0.0	0.0		160.0	102961.0	排水性舗装	
389.3 90 ～ 389.4 130	9.75	3.00		0.60								

第二表

路線名： 国道3号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鹿児島県鹿児島市	6.50	2.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	103061.0	アスファルト舗装	
389.4 130 ～ 389.6 13	6.50	2.60		0.75								
鹿児島県鹿児島市	6.50	3.60	0.00	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	103161.0	アスファルト舗装	
389.6 13 ～ 389.7 10	6.50	2.60		0.70								
鹿児島県鹿児島市	3.50	3.30	0.00	3.30	100.0	0.0	0.0		100.0	103261.0	アスファルト舗装	
389.7 10 ～ 389.8 7	3.50	4.50		3.30								
鹿児島県鹿児島市	3.50	5.20	0.00	3.15	100.0	0.0	0.0		100.0	103361.0	アスファルト舗装	
389.8 7 ～ 389.9 10	3.50	5.20		3.15								
鹿児島県鹿児島市	3.50	4.90	0.00	2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	103461.0	アスファルト舗装	
389.9 10 ～ 390 5	3.50	4.90		2.50								
鹿児島県鹿児島市	3.50	4.90	0.00	2.55	100.0	0.0	0.0		100.0	103561.0	アスファルト舗装	
390 5 ～ 390 105	3.50	5.10		2.55								
鹿児島県鹿児島市	3.50	5.20	0.00	2.55	100.0	0.0	0.0		100.0	103661.0	アスファルト舗装	
390 105 ～ 390.2 9	3.50	5.00		2.55								
鹿児島県鹿児島市	3.50	6.30	0.00	2.60	31.0	0.0	0.0		31.0	103692.0	排水性舗装	
390.2 9 ～ 390.2 31	3.50	4.60		2.60								

第三表

[illegible]

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	境橋	出水市大字下鯖洲 出水市大字下鯖洲	14.4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.20 0.20	99.4	RC橋 単純桁	昭和39年度	T L - 2 0	通行制限 有り	
	前田橋	出水市大字下鯖洲3 2 2 5 - 3 8 出水市境町2 6 3 6	6.6	3.25 3.25	0.00 0.00	0.70 0.70	51.7	PC橋 単純桁	昭和39年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	櫓木橋	出水市大字下鯖洲3 0 3 0 - 1 出水市大字下鯖洲	11.2	3.25 3.25	0.00 1.55	0.85 0.25	85.1	RC橋 その他	昭和37年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	丸岡橋	出水市大字下鯖洲2 9 2 2 - 1 出水市大字下鯖洲2 8 7 4 - 1	8.5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.75 0.25	60.8	H型鋼 単純桁	昭和40年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	公園橋	出水市大字下鯖洲2 2 9 1 - 6 5 出水市大字米ノ津町2 2 9 1 - 6 9	2.9	3.25 3.25	1.05 3.05	2.00 1.80	417.6	RC橋 単純桁	昭和39年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	港橋	出水市大字米ノ津町7 4 6 6 - 1 出水市大字米ノ津町7 4 5 6 - 2	2.5	3.30 3.25	2.95 2.98	2.75 2.80	45.1	RC橋 単純桁	昭和39年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新町橋	出水市大字米ノ津町1 9 1 3 - 1 出水市大字米ノ津町1 8 5 5 - 1	6.5	3.30 3.25	0.00 2.95	2.75 2.85	117.0	RC橋 単純桁	昭和39年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	米ノ津橋（上り）	出水市大字下鯖洲字江添1 6 3 4 - 1 出水市大字明神町字東早場3 8 7	159.9	3.25 0.00	3.00 0.00	1.25 1.00	1392.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	米ノ津橋（下り）	出水市大字下鯖洲字江添1 6 3 4 - 1 出水市大字明神町字東早場3 8 7	159.9	0.00 3.20	0.00 3.00	1.00 1.30	1392.5	鋼(鉄)リベット橋 単純桁	昭和49年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	今釜橋	出水市大字下知識4 4 0 1 出水市大字下知識1 6 4 1	14.7	3.35 3.50	0.00 0.00	0.35 0.30	110.3	RC橋 単純桁	昭和29年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	福之江橋	出水市福ノ江町1 6 1 0 出水市浦田町1	10.2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.25 0.20	78.5	RC橋 単純桁	昭和31年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	蛇洲橋	出水市浦田町1 2 0 出水市高尾野町下水流2 0 0 8 - 1	8.4	3.05 2.95	3.00 0.00	1.20 0.55	63.8	RC橋 単純桁	昭和04年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	下水流第一橋	出水市高尾野町下水流1 6 5 0 出水市高尾野町下水流1 1 8 4	5.6	3.20 3.00	2.00 1.90	0.65 0.25	61.6	RC橋 単純桁	昭和36年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	西水流橋	出水市高尾野町下水流9 0 8 - 6 出水市高尾野町下水流9 0 8 - 2	6.5	3.25 3.00	2.00 2.10	0.50 0.30	72.5	RC橋 単純桁	昭和36年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	出水大橋	出水市高尾野町下水流字川原343-1 出水市大字荘字寺ノ下1 8 8 8 - 1	127.7	3.25 3.25	2.00 2.00	0.50 0.50	1468.6	PC橋 単純桁	昭和60年度	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	寺下橋	出水市大字莊 1 8 8 7 出水市大字莊 1 8 5 7 - 1	12.6	2.25 3.15	2.00 2.00	0.45 0.15	114.4	PC橋 単純桁	昭和37年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	田中橋	出水市大字莊 2 5 7 出水市大字莊 2 5 6 - 1	7.6	3.30 3.30	0.00 2.80	0.70 0.25	68.9	PC橋 単純桁	昭和37年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	莊之橋	出水市大字莊 2 5 3 出水市野田町大字下名 1 1 0 1 - 1	48.0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.50 0.50	355.2	RC橋 単純桁	昭和27年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中川橋	出水市野田町下名 1 1 0 1 - 1 出水市野田町下名 1 9 4 9	9.5	3.25 3.25	0.00 2.13	0.55 0.82	101.0	PC橋 単純桁	昭和34年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	屋地橋	出水市野田町下名 1 0 0 1 出水市野田町下名 1 8 6 8 - 1	8.4	3.25 3.25	0.00 2.00	0.75 0.80	86.9	PC橋 単純桁	昭和39年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	前田橋	出水市野田町下名 2 6 9 4 - 1 出水市野田町下名 2 9 9 9 - 1	9.3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.83 0.80	75.8	H型鋼 単純桁	昭和39年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	餅井跨線橋	出水市野田町下名 4 3 2 8 - 1 出水市野田町下名 4 3 2 8 - 4	15.6	3.25 3.25	0.00 0.00	0.75 0.75	128.1	H型鋼 単純桁	昭和40年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	陣之尾橋	阿久根市大字折口 3 2 8 4 阿久根市大字折口 4 3 0 8	20.5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.50 0.50	155.4	RC橋 連続桁	昭和02年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	阿久根跨線橋	阿久根市大字赤瀬川 1 1 3 5 - 1 阿久根市大字赤瀬川 1 2 0 5 - 1 1	29.4	3.25 3.50	0.00 0.00	0.45 0.30	220.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和38年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	高松橋	阿久根市高松町 3 3 阿久根市大丸町 1 6 3	53.2	4.40 4.40	4.50 4.50	1.50 1.90	1129.3	PC橋 単純桁	昭和44年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鶴見橋	阿久根市鶴見町 1 4 阿久根市大字波留 5 3 6 1 - 1	6.9	3.25 3.25	1.50 0.00	0.50 0.30	89.7	RC橋 単純桁	昭和34年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	塩屋橋	阿久根市大字波留 4 2 9 4 阿久根市大字波留 4 2 1 7 - 1	25.0	5.00 5.00	7.00 3.00	0.00 0.00	500.0	PC橋 単純桁	平成11年度	B 活荷重	通行制限 無し	
	高ノ口小橋	阿久根市大字西目 1 2 5 - 6 阿久根市大字西目 2 4 4 - 1	3.0	4.45 3.35	2.00 0.00	3.60 1.00	37.1	RC橋 単純桁	昭和37年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	高ノ口橋	阿久根市大字西目 2 4 9 - 1 阿久根市大字西目 1 1 1 6 - 4	5.0	3.35 2.95	0.00 0.90	0.70 0.30	36.1	RC橋 単純桁	昭和37年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新田橋	阿久根市大字西目 1 1 1 6 - 9 阿久根市大字西目 1 1 1 5 - 4	6.3	3.25 4.25	2.15 0.00	0.35 0.50	66.8	RC橋 単純桁	昭和37年度	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	島本橋	阿久根市大字西目2 6 0 7 - 1 阿久根市大字西目2 6 0 8	4.6	3.30 3.30	0.00 2.25	0.60 0.20	44.4	RC橋 単純桁	昭和38年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	牛之浜橋	阿久根市大字大川9 8 6 6 - 4 阿久根市大字大川1 1 8 8 3 - 2	9.8	3.30 3.25	0.00 2.05	0.90 0.50	98.0	RC橋 その他	昭和38年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大川大橋	阿久根市大川 鹿児島県阿久根市	206.1	3.50 3.50	0.00 2.50	0.25 0.75	2164.2	PC橋 単純桁	昭和56年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	尻無大橋	鹿児島県阿久根市大川 鹿児島県阿久根市大川	165.0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.50 0.50	1731.9	PC橋 単純桁	昭和61年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	尻無跨道橋	阿久根市大字大川1 9 9 - 1 阿久根市大字大川2 1 3 - 1	26.3	3.50 3.50	0.00 3.00	1.00 0.75	309.0	PC橋 単純桁	昭和62年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	西方跨線橋	薩摩川内市西方字下り子平2 2 8 薩摩川内市西方字下り子平2 1 6 - 4	22.9	3.25 3.25	0.00 0.00	0.25 0.25	160.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和40年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	岩下橋	薩摩川内市西方町3 4 5 2 - 1 薩摩川内市西方町3 4 5 1 - 1	13.5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.70 0.70	105.3	H型鋼 単純桁	昭和40年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	西方第一橋	薩摩川内市西方町3 3 4 6 - 1 薩摩川内市西方町3 3 4 7	4.6	3.25 3.25	0.00 2.85	0.60 0.45	64.8	PC橋 単純桁	昭和33年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	白津橋	薩摩川内市西方町2 2 9 4 - 3 薩摩川内市西方町1 2 2 6	11.3	3.30 3.30	0.00 0.00	0.75 0.75	92.3	RC橋 単純桁	昭和39年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	女房川跨線橋	薩摩川内市西方町字古野岡 薩摩川内市西方町字古野岡1 7 3 1 - 1	120.8	3.25 3.25	0.00 0.00	0.25 0.25	845.6	PC橋 単純桁	昭和41年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	湯田橋	薩摩川内市湯田町1 0 8 2 - 4 薩摩川内市湯田町1 0 6 5 - 2	19.0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.75 0.75	152.0	PC橋 単純桁	昭和40年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	網津橋	薩摩川内市網津町 薩摩川内市網津町	7.4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.75 0.75	58.8	PC橋 単純桁	昭和38年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	井手平橋	薩摩川内市水引町7 4 5 6 - 1 薩摩川内市水引町7 4 4 9 - 3	6.7	3.30 3.25	0.00 0.00	0.85 1.10	56.5	PC橋 単純桁	昭和38年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	草道橋	薩摩川内市水引町1 9 8 - 1 薩摩川内市水引町1 9 7 - 1	9.5	3.25 3.35	0.00 0.00	0.75 0.70	76.5	PC橋 単純桁	昭和38年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	川底橋	薩摩川内市小倉町5 4 5 4 - 1 薩摩川内市小倉町5 4 5 3 - 1	6.4	3.35 3.45	0.00 0.00	0.55 0.70	51.5	PC橋 単純桁	昭和37年度	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	岩元橋	薩摩川内市小倉町5 9 4 2 - 1 薩摩川内市小倉町字岩元	29.4	3.25 3.25	0.00 2.20	0.75 0.75	346.0	PC橋 単純桁	平成19年度	B 活荷重	通行制限 無し	
	佐目野跨線橋	薩摩川内市上川内町5 9 6 2 - 6 薩摩川内市上川内町5 6 1 2	66.0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.50 0.50	462.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和37年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	高槻橋（下り）	薩摩川内市上川内町字門口 薩摩川内市御陵下町4 0 3 1 - 1	86.0	0.00 3.50	0.00 1.50	0.25 0.25	491.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和50年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	高槻橋（上り）	薩摩川内市上川内町字門口 薩摩川内市御陵下町4 0 3 1 - 1	86.0	3.50 0.00	1.50 0.00	0.25 0.25	491.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和50年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	溝添橋	薩摩川内市御陵下町4 0 3 1 - 1 薩摩川内市御陵下町4 2 3 0 - 1	10.5	6.30 6.45	2.50 2.50	1.90 1.95	260.7	PC橋 単純桁	昭和40年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	御陵下橋	薩摩川内市御陵下町3 2 3 0 薩摩川内市御陵下町3 1 7 3 - 2	3.7	6.75 6.75	2.95 3.05	1.40 1.35	91.6	RC橋 単純桁	昭和42年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	暮橋	薩摩川内市御陵下町1 - 1 4 薩摩川内市大小路町1 0 8 - 3	10.4	6.35 6.35	3.00 3.00	1.70 1.70	260.0	PC橋 単純桁	昭和40年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	跨道橋	薩摩川内市大小路町 薩摩川内市大小路町	7.2	6.90 6.65	0.00 0.00	1.00 1.30	121.9	RC橋 単純桁	昭和48年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	太平橋	薩摩川内市大小路町 薩摩川内市白和町	230.0	6.50 6.50	3.00 3.00	0.75 0.75	4945.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和54年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	向田橋（下り）	薩摩川内市東向田町2 - 2 2 薩摩川内市向田町1 0 6 9	32.0	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.50	320.0	RC橋 単純桁	昭和29年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	向田橋（上り）	薩摩川内市向田町 薩摩川内市向田町	44.3	9.50 0.00	3.00 0.00	0.50 0.00	598.0	PC橋 単純桁	平成09年度	B 活荷重	通行制限 無し	
	長者橋（右）	鹿児島県薩摩川内市冷水町 鹿児島県薩摩川内市冷水町	161.0	7.00 0.00	2.00 0.00	0.75 0.25	1610.0	鋼溶接橋 連続桁	平成15年度	B 活荷重	通行制限 無し	
	長者橋（左）	鹿児島県薩摩川内市冷水町 鹿児島県薩摩川内市冷水町	161.0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.25 0.75	1288.0	鋼溶接橋 連続桁	平成15年度	B 活荷重	通行制限 無し	
	中福良高架橋（上り）	鹿児島県薩摩川内市隈之城町1 6 2 8 - 1 鹿児島県薩摩川内市隈之城町1 8 1 4	147.0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.75 0.50	1433.3	PC橋 単純桁	昭和60年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中福良高架橋（下り）	鹿児島県薩摩川内市隈之城町1 6 2 8 - 1 鹿児島県薩摩川内市隈之城町1 8 1 4	143.5	0.00 7.00	0.00 2.20	0.25 0.75	1463.7	PC橋 連続桁	平成16年度	B 活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	中福良跨道橋（上り）	鹿児島県薩摩川内市中福良町2 1 2 1 - 2 鹿児島県薩摩川内市中福良町2 1 3 2 - 1	27.0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.75 0.75	216.0	PC橋 単純桁	昭和61年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中福良跨道橋（下り）	鹿児島県薩摩川内市中福良町2 1 2 1 - 2 鹿児島県薩摩川内市中福良町2 1 3 2 - 1	27.0	0.00 6.50	0.00 0.00	0.75 0.75	216.1	PC橋 単純桁	平成15年度	B活荷重	通行制限 無し	
	寺田橋（上り）	鹿児島県薩摩川内市中福良町2 6 8 9 - 1 鹿児島県薩摩川内市尾白江町	35.3	3.50 6.50	2.00 0.00	0.75 0.50	467.7	PC橋 単純桁	昭和55年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	寺田橋（下り）	鹿児島県薩摩川内市中福良町2 6 8 9 - 1 鹿児島県薩摩川内市尾白江町	35.3	0.00 10.50	0.00 2.20	0.25 0.75	484.0	PC橋 単純桁	平成16年度	B活荷重	通行制限 無し	
	第一都橋(上り)	鹿児島県薩摩川内市尾白江町 鹿児島県薩摩川内市尾白江町	61.0	3.50 3.50	2.00 0.00	0.50 0.25	591.7	PC橋 単純桁	昭和55年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第一都橋(下り)	鹿児島県薩摩川内市尾白江町 鹿児島県薩摩川内市尾白江町	64.6	0.00 7.00	0.00 2.20	0.25 0.75	658.9	PC橋 連結桁	平成16年度	B活荷重	通行制限 無し	
	第二都橋（上り）	鹿児島県薩摩川内市木場茶屋町 鹿児島県薩摩川内市木場茶屋町	50.1	3.50 3.50	2.00 0.00	0.25 0.25	488.4	PC橋 単純桁	昭和56年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第二都橋（下り）	鹿児島県薩摩川内市木場茶屋町 鹿児島県薩摩川内市木場茶屋町	45.0	0.00 7.00	0.00 2.20	0.25 0.75	459.0	鋼溶接橋 連続桁	平成16年度	B活荷重	通行制限 無し	
	境橋	鹿児島県薩摩川内市木場茶屋町 鹿児島県薩摩川内市木場茶屋町	12.6	4.38 7.59	2.00 2.20	0.75 2.71	138.6	PC橋 単純桁	昭和55年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	堺橋	薩摩川内市木場茶屋町 いちき串木野市大字下名	15.8	3.25 3.25	2.05 1.50	1.76 0.25	102.1	PC橋 単純桁	昭和37年度	1 2 t	通行制限 無し	
	金山跨線橋	いちき串木野市下名1 4 1 0 3 - 1 いちき串木野市下名1 4 0 9 8 - 2	38.6	3.25 3.25	0.00 0.00	0.75 0.75	308.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和39年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	金山第一橋	いちき串木野市下名1 3 9 9 1 - 9 いちき串木野市下名1 3 9 9 3 - 1	9.2	3.35 3.30	1.30 1.40	0.15 0.15	88.3	RC橋 単純桁	昭和37年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	金山第二橋	いちき串木野市下名1 3 9 9 3 - 1 いちき串木野市下名1 3 9 8 8 - 4	9.0	3.30 3.30	1.20 1.20	0.20 0.20	84.6	RC橋 単純桁	昭和37年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	金山第三橋	いちき串木野市下名 いちき串木野市下名	12.5	3.30 3.30	1.13 1.08	0.20 0.20	115.6	RC橋 単純桁	昭和38年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	金山第四橋	いちき串木野市下名1 3 9 1 2 - 3 いちき串木野市下名1 4 2 9 5 - 1 3	10.6	3.30 3.30	1.20 1.15	0.20 0.25	99.6	RC橋 単純桁	昭和38年度	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	金山橋	いちき串木野市下名 いちき串木野市下名	12.0	3.30 3.35	0.90 2.05	0.20 1.20	140.6	RC橋 単純桁	昭和37年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	野下橋	いちき串木野市下名 いちき串木野市下名	6.1	3.70 3.55	0.00 2.05	0.50 0.25	74.7	RC橋 単純桁	昭和36年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	五反田橋	いちき串木野市下名 1 2 5 3 9 - 1 いちき串木野市下名 1 2 2 7 3 - 5	92.1	3.25 3.25	2.25 2.25	0.50 0.50	1105.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和50年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	石橋	いちき串木野市下名 いちき串木野市下名	4.5	3.10 3.25	1.35 2.05	0.20 0.25	45.9	石橋 単純桁	昭和33年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	八房橋	いちき串木野市下名 いちき串木野市下名	62.0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.50 0.50	461.9	RC橋 単純桁	昭和27年度	1 2 t	通行制限 無し	
	大里橋	いちき串木野市湊町 いちき串木野市大里 3 2 5 - 3	11.0	3.65 3.50	0.00 0.00	0.40 1.60	100.7	PC橋 単純桁	昭和35年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	下井手橋	いちき串木野市大里 いちき串木野市大里	30.8	3.25 3.25	0.00 1.50	0.30 0.50	219.7	RC橋 連続桁	昭和10年度	1 2 t	通行制限 無し	
	長里跨線橋	鹿児島県日置市東市来町長里 8 3 1 - 1 鹿児島県日置市東市来町長里 1 5 6 2	44.0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.75 0.75	352.0	鋼溶接橋 ゲルバー桁	昭和36年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	長里橋	鹿児島県日置市東市来町長里 鹿児島県日置市東市来町長里 2 2 5 0 - 1	48.6	6.00 3.25	3.20 2.00	0.50 0.50	810.8	鋼溶接橋 連続桁	昭和53年度	B 活荷重	通行制限 無し	
	流合橋	日置市東市来町長里 2 2 7 8 - 4 日置市東市来町長里 2 6 0 9 - 2	9.6	3.25 3.10	0.00 1.15	0.35 0.30	77.8	RC橋 単純桁	昭和35年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	春日橋	日置市東市来町長里 日置市東市来町長里	5.4	3.10 3.05	0.00 2.20	0.60 1.00	53.5	RC橋 単純桁	昭和34年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第一床版橋	日置市東市来町美山 2 0 2 0 - 4 日置市東市来町美山 2 0 3 2 - 1	2.7	3.10 3.10	0.00 0.00	0.70 0.65	20.5	RC橋 単純桁	昭和33年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第二床版橋	日置市伊集院町野田 1 7 3 6 日置市伊集院町野田	2.9	3.30 3.30	2.10 1.80	0.20 0.25	31.8	RC橋 単純桁	昭和35年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	野田橋	日置市伊集院町野田 5 8 9 - 1 日置市伊集院町野田 1 2 4 0 - 1	16.5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.75 1.95	151.8	RC橋 単純桁	昭和25年度	1 3 t	通行制限 無し	
	桑畑橋	日置市伊集院町野田 1 1 3 8 - 1 日置市伊集院町桑畑 5 9 6	14.7	3.25 3.25	0.00 0.00	0.50 0.55	110.6	PC橋 単純桁	昭和37年度	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	下神殿橋	日置市伊集院町下神殿 1 0 4 8 - 1 日置市伊集院町下神殿 1 4 6 9 - 1	10.9	3.25 3.10	0.00 0.00	0.40 0.75	81.8	RC橋 単純桁	昭和26年度	1 3 t	通行制限 無し	
	中川橋	日置市伊集院町麦生田字笹原 2 1 4 7 - 1 日置市伊集院町中川字岩崎 2 1 4 1 - 1	19.1	3.25 3.25	0.45 0.00	1.00 1.00	162.4	PC橋 単純桁	昭和37年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	塚田橋	鹿児島市小山田町塚田 鹿児島市小山田町塚田	41.7	3.25 3.25	0.00 3.00	1.20 0.80	479.6	鋼溶接橋 単純桁	平成13年度	B活荷重	通行制限 無し	
	河頭橋	鹿児島市小山田町 7 8 1 鹿児島市皆与志町 1 8 1 2 - 1 5	9.8	7.00 3.50	0.00 2.30	0.75 0.75	143.3	PC橋 単純桁	昭和35年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	花野橋	鹿児島市伊敷町字鷹取 4 7 4 5 - 5 鹿児島市伊敷町字平内木場 4 6 7 7 - 3	15.8	3.26 3.25	3.00 1.30	0.75 0.25	246.7	PC橋 単純桁	昭和33年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	飯山橋	鹿児島市伊敷町字山下 3 2 7 8 - 1 鹿児島市伊敷町字飯山 4 9 7 1 - 2	4.0	3.25 3.30	0.00 0.90	1.10 0.35	35.6	RC橋 単純桁	昭和33年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	伊敷橋	鹿児島市伊敷町字桑原 3 0 9 3 - 1 鹿児島市伊敷町字下脇田 6 8 0 5 - 3	10.0	6.50 9.80	3.00 5.50	1.65 1.90	30.9	PC橋 単純桁	昭和51年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	山崎橋	鹿児島市下伊敷町 6 5 8 鹿児島市下伊敷町 6 5 7 - 1	7.1	6.00 9.00	3.50 3.50	1.25 0.20	177.5	RC橋 単純桁	昭和32年度	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第四号床版橋	鹿児島市草牟田一丁目 4 - 1 鹿児島市草牟田一丁目 5 - 3	3.7	6.00 9.00	3.90 3.80	0.70 0.35	91.8	RC橋 単純桁	昭和31年度	T L - 2 0	通行制限 無し	

鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 0003

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	出水市野田町下名4328-1地先	鹿児島本線	立体交差	0.0	0.0	6.00	
	阿久根市大字赤瀬川1198-1地先	鹿児島本線	立体交差	0.0	0.0	6.00	
	阿久根市大字大川750地先	鹿児島本線	立体交差	0.0	0.0	5.00	
	薩摩川内市西方町226-1地先	鹿児島本線	立体交差	0.0	0.0	5.70	
	薩摩川内市西方町1731-1地先	鹿児島本線	立体交差	0.0	0.0	5.80	
	薩摩川内市上川内町5612地先	鹿児島本線	立体交差	0.0	0.0	5.30	
	いちき串木野市下名14098-2	鹿児島本線	立体交差	0.0	0.0	5.50	
	いちき串木野市上名3085-1	鹿児島本線	立体交差	0.0	0.0	5.50	
	日置市東市来町長里831-3	鹿児島本線	立体交差	0.0	0.0	5.50	
	鹿児島市新照院町	鹿児島本線	立体交差	0.0	0.0	5.50	