

しびんちゃ通信

「しびんちゃ」はコイ科の魚で「ニッポンバラタナゴ」をはじめタナゴ類の総称です。

今だから出来る事

九州地方では、特に6月から10月にかけて、梅雨や台風等により川の水位が高くなりやすい期間になります。

この期間を**出水期**と呼び、大雨やそれに伴う河川の増水に注意が必要なシーズンです。

まだ先のことと思わず、早めの備えが重要です。

◎河川状況を確認する

河川の状況は自宅のテレビや携帯等で確認できます。
直接、川を見に行く事は**危険**です。

★自宅のテレビで確認する方法（NHK総合放送の場合）




- ①自宅テレビをNHK総合のチャンネルに合わせます。
- ②リモコンについている**dボタン**を押します。
(データ放送に切り替わります)
- ③画面右上付近の→
を選び決定を押す。
- ④画面中央付近の→
を選び決定を押す

防災・生活情報


河川水位情報

知りたい河川
又は、観測所
を選択する



観測所名
各、目安水位

ハザードマップ



防災グッズ



防災訓練



コロナ対策



- 皆さんがお住まいの地域には川が流れています。
ふだんは穏やかな川ですが、大雨ともなると大洪水を起こす危険性があります。日頃から、危機管理の心構えが必要となります。
- ◎お住まい地域の**ハザードマップ**を確認しましょう。
→避難場所や浸水予想箇所の把握をしておきましょう。
 - ◎**防災グッズ**の準備をしましょう。
→時々中身を確認し、食料の入れ替えや、季節ごとの洋服を用意しましょう。
 - ◎地域の**防災訓練**等に参加しましょう。
→心の準備をしておきましょう。命を守る訓練です。
 - ◎**新型コロナウイルス対策**をしましょう。
→避難所では自治体の取り組みに協力をお願いします。
事前に準備できることはこのほかにもたくさんあるはず。出水期で無い今、もしもの時の為に確認してみるのもいいのでは無いでしょうか。

2021/3/1
VOL.23
菊池川河川事務所
山鹿出張所
竜門ダム管理支所
玉名出張所

河川水位情報

河川水位の状況

現在水位	1.84m
氾濫危険水位	2.42m
避難判断水位	1.64m
氾濫注意水位	1.64m

河川名	観測所名	自治体名	増減
境川	南大門橋	玉名市	↓
木山川	赤井	益城町	↑
球磨川	大野	球磨村	↑
木山川	泉津森	益城町	↑

※ 河川水位が通常の場合は河川名、観測所名等は表示されません

河川水位の状況

現在の水位

観測所名 ○○○

現在の水位 : 1.××m

氾濫危険水位	避難判断水位	氾濫注意水位
2.××m	1.△△m	1.○○m



菊池川河川事務所管理区間内で 河川工事を行っています

山鹿出張所管理
玉名出張所管理

河川区域の除草、護岸補修等の
維持的工事を行います。

- 菊池川上流・岩野川・上内田川・合志川
(株)緒方建設
- 迫間川
(株)荒木建設
- 菊池川下流・木葉川・繁根木川
(株)熊野組



堤防を強化する工事を行います。

② 両迫間地区 (株)熊野組




堤防の整備を行います。

① 滑石地区 (株)池田建設

◇工事などのお問い合わせ先◇
 菊池川河川事務所 山鹿出張所 (0968) 44-2177
 玉名出張所 (0968) 74-3175

河川敷の竹木の伐採を行います。

⑦ 向津留地区 (有)古田建設
 ⑧ 内田地区 "



河川敷の竹木の伐採を行います。

⑦ 西牧地区 (株)高喜工業

洪水を流れやすくする為に
新しく堰を作ります。

⑧ 山城堰 (株)福田組

舟島橋の架け替え工事を行います。

⑨ 舟島橋 昭和コンクリート工業(株)

排水樋管のゲートの取替を行っています。

⑩ 木柑子第二排水樋管 (株)緒方建設
 ⑪ 平島第一排水樋管 (株)高喜工業
 ⑫ 下梶屋排水樋管 "



川の中に溜まった土砂の
撤去を行います。

③ 下津原上流地区 (株)熊野組
 ⑧ 内田地区 (有)古田建設




川の中に溜まった土砂の
撤去作業を行います。

① 平井地区 (株)中川組
 ② 田島地区 (株)高喜工業
 ③ 宗方地区 (有)古田建設

護岸の補修工事を行います。

④ 南島地区 (株)八方建設
 ⑤ 橋田地区 "
 ⑥ 深川地区 "



堤防を強化する工事を行います。

⑬ 深川地区上流 (株)高喜工業
 ⑭ 深川地区下流 (株)興亜建設工業

地域のみなさんの安全安心のために川沿いの
工事を行っています。
 ご不便をお掛けするかと思いますが、ご理解・
 ご協力をお願い致します。

