



# 道 路 台 帳

## 第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県飯塚市 18.7 39 ~ 18.8 06	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.25 2.00	67.0	0.0	0.0		67.0	67.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 18.8 6 ~ 19.4 41	2.95 2.95	0.00 0.00	0.60	0.75 1.25	635.0	0.0	0.0		635.0	702.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 19.4 41 ~ 19.5 25	3.45 3.45	0.00 0.00	0.60	1.75 2.00	84.0	0.0	0.0		84.0	786.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 19.5 25 ~ 19.5 63	2.70 3.20	0.00 0.00	0.60	0.75 0.75	38.0	0.0	0.0		38.0	824.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 19.5 63 ~ 19.6 71	2.95 3.20	0.00 0.00	0.60	0.25 1.25	108.0	0.0	0.0		108.0	932.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 19.6 71 ~ 19.7 72	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.53 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	1,033.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 19.7 72 ~ 19.9 24	3.25 3.25	1.63 0.00	0.00	0.75 1.50	152.0	0.0	0.0		152.0	1,185.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 19.9 24 ~ 19.9 63	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 1.25	39.0	0.0	0.0		39.0	1,224.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 19.9 63 ~ 21.0 61	3.00 3.43	2.50 0.00	0.00	0.50 0.75	1,098.0	0.0	0.0		1,098.0	2,322.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 21.0 61 ~ 21.0 68	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.60 0.90	0.2	0.0	6.8		7.0	2,329.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 21.0 68 ~ 21.0 81	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	13.0	0.0	0.0		13.0	2,342.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 21.0 81 ~ 21.0 84	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	0.55 1.26	-0.4	0.0	3.4		3.0	2,345.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 21.0 84 ~ 21.1 29	3.00 3.25	2.00 0.00	0.00	0.30 0.25	45.0	0.0	0.0		45.0	2,390.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県飯塚市 21.1 29 ~ 21.1 68	3.00 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.25	39.0	0.0	0.0		39.0	2,429.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 21.1 68 ~ 21.6 60	3.00 3.00	2.50 1.75	0.00	0.50 0.75	492.0	0.0	0.0		492.0	2,921.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 21.6 60 ~ 21.6 98	3.00 3.00	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	38.0	0.0	0.0		38.0	2,959.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 21.6 98 ~ 21.8 57	3.00 3.00	1.25 2.00	0.00	0.50 0.50	159.0	0.0	0.0		159.0	3,118.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 21.8 57 ~ 21.8 96	3.00 3.00	1.25 2.00	0.00	0.50 0.30	39.0	0.0	0.0		39.0	3,157.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 21.8 96 ~ 21.9 88	3.00 3.00	2.50 2.00	0.00	0.50 0.60	92.0	0.0	0.0		92.0	3,249.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 21.9 88 ~ 22.0 00	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.70	0.5	0.0	11.5		12.0	3,261.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 22.0 0 ~ 22.0 34	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.70 0.50	34.0	0.0	0.0		34.0	3,295.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 22.0 34 ~ 22.2 40	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.70 0.50	206.0	0.0	0.0		206.0	3,501.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 22.2 40 ~ 23.0 40	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	800.0	0.0	0.0		800.0	4,301.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 23.0 40 ~ 23.1 21	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	81.0	0.0	0.0		81.0	4,382.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 23.1 21 ~ 23.2 24	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	4,485.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 23.2 24 ~ 23.2 35	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	11.0		11.0	4,496.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県飯塚市 23.2 35 ~ 23.8 56	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	621.0	0.0	0.0		621.0	5,117.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 23.8 56 ~ 23.8 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	42.0	0.0	0.0		42.0	5,159.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 23.8 98 ~ 25.5 82	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1,684.0	0.0	0.0		1,684.0	6,843.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 25.5 82 ~ 26.0 31	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	449.0	0.0	0.0		449.0	7,292.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 26.0 31 ~ 26.0 77	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	46.0	0.0	0.0		46.0	7,338.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 26.0 77 ~ 26.3 14	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	237.0	0.0	0.0		237.0	7,575.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 26.3 14 ~ 26.4 48	6.13 4.63	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	134.0	0.0	0.0		134.0	7,709.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 26.4 48 ~ 26.5 14	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	66.0	0.0	0.0		66.0	7,775.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 26.5 14 ~ 26.5 72	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	58.0	0.0	0.0		58.0	7,833.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 26.5 72 ~ 26.6 77	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	105.0	0.0	0.0		105.0	7,938.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 26.6 77 ~ 26.7 20	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	43.0	0.0	0.0		43.0	7,981.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 26.7 20 ~ 26.8 43	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	123.0	0.0	0.0		123.0	8,104.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 26.8 43 ~ 26.8 84	3.25 3.25	1.50 2.75	0.00	0.50 0.50	41.0	0.0	0.0		41.0	8,145.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県飯塚市 26.8 84 ~ 27.1 05	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	221.0	0.0	0.0		221.0	8,366.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 27.1 5 ~ 27.1 50	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 1.75	45.0	0.0	0.0		45.0	8,411.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 27.1 50 ~ 27.6 36	3.00 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.50	486.0	0.0	0.0		486.0	8,897.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 27.6 36 ~ 27.7 39	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.75 0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	9,000.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 27.7 39 ~ 28.1 09	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	370.0	0.0	0.0		370.0	9,370.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 28.1 9 ~ 28.1 48	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.75 0.75	39.0	0.0	0.0		39.0	9,409.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 28.1 48 ~ 28.2 75	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.75 0.50	127.0	0.0	0.0		127.0	9,536.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 28.2 75 ~ 28.3 14	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.75 0.50	39.0	0.0	0.0		39.0	9,575.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 28.3 14 ~ 29.8 58	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	1,544.0	0.0	0.0		1,544.0	11,119.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 29.8 58 ~ 29.8 73	3.25 3.25	1.70 1.25	0.00	2.15 0.80	0.1	0.0	14.9		15.0	11,134.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 29.8 73 ~ 30.0 23	3.00 2.75	1.75 1.50	0.00	0.50 0.75	150.0	0.0	0.0		150.0	11,284.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 30.0 23 ~ 30.0 97	3.00 5.25	1.25 0.75	0.00	0.30 0.30	74.0	0.0	0.0		74.0	11,358.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 30.0 97 ~ 30.1 60	4.75 3.75	1.25 0.75	0.00	0.30 0.30	63.0	0.0	0.0		63.0	11,421.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県飯塚市 30.1 60 ~ 30.6 70	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	510.0	0.0	0.0		510.0	11,931.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 30.6 70 ~ 30.7 05	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	35.0	0.0	0.0		35.0	11,966.0	排水性舗装	
福岡県飯塚市 30.7 5 ~ 30.7 84	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.75 0.50	79.0	0.0	0.0		79.0	12,045.0	排水性舗装	
福岡県飯塚市 30.7 84 ~ 30.8 81	3.25 2.75	1.50 1.25	0.00	0.75 0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	12,142.0	排水性舗装	
福岡県飯塚市 30.8 81 ~ 30.9 14	3.50 3.50	0.80 0.87	0.00	0.95 0.65	0.0	0.0	33.0		33.0	12,175.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 30.9 14 ~ 31.0 62	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	148.0	0.0	0.0		148.0	12,323.0	排水性舗装	
福岡県飯塚市 31.0 62 ~ 31.0 76	4.50 3.00	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	14.0	0.0	0.0		14.0	12,337.0	排水性舗装	
福岡県飯塚市 31.0 76 ~ 31.4 86	3.50 3.50	1.30 1.50	0.00	0.50 0.30	410.0	0.0	0.0		410.0	12,747.0	排水性舗装	
福岡県飯塚市 31.4 86 ~ 31.5 07	3.50 3.25	0.00 1.25	0.00	0.50 0.75	21.0	0.0	0.0		21.0	12,768.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 31.5 7 ~ 31.6 40	3.25 3.75	1.30 1.50	0.00	0.50 0.50	133.0	0.0	0.0		133.0	12,901.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 31.6 40 ~ 31.7 11	3.25 3.25	1.80 2.20	0.00	0.75 0.75	71.0	0.0	0.0		71.0	12,972.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 31.7 11 ~ 31.7 23	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.75 1.10	0.2	0.0	11.8		12.0	12,984.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 31.7 23 ~ 31.7 58	3.25 3.25	1.80 2.20	0.00	0.75 0.75	35.0	0.0	0.0		35.0	13,019.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県飯塚市 31.7 58 ~ 31.9 80	3.75 3.75	2.00 2.00	0.00	0.55 0.55	-0.3	0.0	222.3		222.0	13,241.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 31.9 80 ~ 32.4 18	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	438.0	0.0	0.0		438.0	13,679.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 32.4 18 ~ 32.4 27	3.25 3.25	1.25 1.50	0.00	0.85 1.10	0.0	0.0	9.0		9.0	13,688.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 32.4 27 ~ 32.4 79	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	1.50 1.00	52.0	0.0	0.0		52.0	13,740.0	排水性舗装	
福岡県飯塚市 32.4 79 ~ 32.5 7	8.60 3.25	2.50 0.00	0.00	0.80 0.75	28.0	0.0	0.0		28.0	13,768.0	排水性舗装	
福岡県飯塚市 32.5 7 ~ 32.6 67	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	0.3	0.0	159.7		160.0	13,928.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 32.6 67 ~ 32.7 86	3.25 5.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	119.0	0.0	0.0		119.0	14,047.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 32.7 86 ~ 32.8 69	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	83.0	0.0	0.0		83.0	14,130.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 32.8 69 ~ 32.9 08	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	0.75 0.50	39.0	0.0	0.0		39.0	14,169.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 32.9 8 ~ 33.0 55	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.50	147.0	0.0	0.0		147.0	14,316.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 33.0 55 ~ 33.2 08	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.75 0.50	153.0	0.0	0.0		153.0	14,469.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 33.2 8 ~ 33.2 92	4.50 11.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	84.0	0.0	0.0		84.0	14,553.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 33.2 92 ~ 33.3 88	6.00 6.80	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	96.0	0.0	0.0		96.0	14,649.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県飯塚市 33.3 88 ~ 33.4 04	3.25 3.75	3.50 2.75	0.00	1.00 0.75	16.0	0.0	0.0		16.0	14,665.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 33.4 4 ~ 33.4 27	3.25 3.75	3.50 2.75	0.00	1.00 2.00	23.0	0.0	0.0		23.0	14,688.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 33.4 27 ~ 33.4 88	3.25 3.75	3.50 3.00	0.00	1.00 0.50	61.0	0.0	0.0		61.0	14,749.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 33.4 88 ~ 33.5 18	3.25 3.25	3.50 3.00	0.00	1.00 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	14,779.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 33.5 18 ~ 33.5 48	4.50 4.50	2.00 3.00	0.00	0.50 2.25	30.0	0.0	0.0		30.0	14,809.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 33.5 48 ~ 33.5 87	3.25 8.75	1.50 3.00	0.00	0.50 2.50	39.0	0.0	0.0		39.0	14,848.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 33.5 87 ~ 33.6 32	9.25 3.75	1.50 2.00	0.00	0.50 0.75	45.0	0.0	0.0		45.0	14,893.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 33.6 32 ~ 33.6 88	5.50 4.25	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	56.0	0.0	0.0		56.0	14,949.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 33.6 88 ~ 33.7 22	3.00 3.50	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	34.0	0.0	0.0		34.0	14,983.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 33.7 22 ~ 33.7 56	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	34.0	0.0	0.0		34.0	15,017.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 33.7 56 ~ 33.8 38	3.25 3.00	1.00 1.50	0.00	0.75 0.50	82.0	0.0	0.0		82.0	15,099.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 33.8 38 ~ 33.9 09	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.75 0.50	71.0	0.0	0.0		71.0	15,170.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 33.9 9 ~ 33.9 87	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.50 0.50	78.0	0.0	0.0		78.0	15,248.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県飯塚市 33.9 87 ~ 34.0 20	6.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.25 0.50	33.0	0.0	0.0		33.0	15,281.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 34.0 20 ~ 34.0 62	6.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.25 0.50	42.0	0.0	0.0		42.0	15,323.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 34.0 62 ~ 34.1 50	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	88.0	0.0	0.0		88.0	15,411.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 34.1 50 ~ 34.4 28	3.25 3.25	1.75 2.50	0.00	1.25 0.30	278.0	0.0	0.0		278.0	15,689.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 34.4 28 ~ 34.5 27	3.25 3.25	4.75 1.50	0.00	1.25 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	15,788.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 34.5 27 ~ 34.5 46	3.25 3.25	8.75 2.00	0.00	1.25 0.50	19.0	0.0	0.0		19.0	15,807.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 34.5 46 ~ 34.6 04	3.25 3.25	15.50 2.00	0.00	1.25 0.50	58.0	0.0	0.0		58.0	15,865.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 34.6 4 ~ 34.6 50	3.25 3.25	2.50 1.50	0.00	1.25 0.50	46.0	0.0	0.0		46.0	15,911.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 34.6 50 ~ 34.7 18	4.50 3.25	10.00 2.00	0.00	0.50 0.50	68.0	0.0	0.0		68.0	15,979.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 34.7 18 ~ 34.7 71	3.25 6.00	9.00 2.00	0.00	0.75 0.25	53.0	0.0	0.0		53.0	16,032.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 34.7 71 ~ 34.7 88	6.00 5.50	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	17.0	0.0	0.0		17.0	16,049.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 34.7 88 ~ 34.8 95	7.00 6.50	4.00 4.25	0.00	0.75 0.50	107.0	0.0	0.0		107.0	16,156.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 34.8 95 ~ 34.9 80	3.25 6.00	2.00 4.00	0.00	0.50 0.50	85.0	0.0	0.0		85.0	16,241.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県飯塚市 34.9 80 ~ 35.0 11	3.25 3.25	3.50 3.00	0.00	0.50 1.60	31.0	0.0	0.0		31.0	16,272.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 35.0 11 ~ 35.0 47	3.25 3.25	1.75 2.75	0.00	0.50 0.75	36.0	0.0	0.0		36.0	16,308.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 35.0 47 ~ 35.1 25	3.25 3.25	1.75 3.50	0.00	0.50 1.25	78.0	0.0	0.0		78.0	16,386.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 35.1 25 ~ 35.1 78	3.25 3.25	3.50 3.75	0.00	0.50 0.50	53.0	0.0	0.0		53.0	16,439.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 35.1 78 ~ 35.2 60	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	82.0	0.0	0.0		82.0	16,521.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 35.2 60 ~ 35.3 45	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	85.0	0.0	0.0		85.0	16,606.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 35.3 45 ~ 35.3 96	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.50 1.00	51.0	0.0	0.0		51.0	16,657.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 35.3 96 ~ 35.4 97	3.25 3.25	3.00 1.75	0.00	0.50 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	16,758.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 35.4 97 ~ 35.5 28	3.25 3.25	2.50 1.50	0.00	0.50 0.50	31.0	0.0	0.0		31.0	16,789.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 35.5 28 ~ 35.5 82	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	54.0	0.0	0.0		54.0	16,843.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 35.5 82 ~ 35.5 97	3.25 3.25	2.80 2.80	0.00	1.00 1.00	-0.1	0.0	15.1		15.0	16,858.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 35.5 97 ~ 35.6 29	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	32.0	0.0	0.0		32.0	16,890.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 35.6 29 ~ 35.6 64	3.25 3.25	2.80 2.80	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	35.0		35.0	16,925.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県飯塚市 35.6 64 ~ 35.8 61	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	197.0	0.0	0.0		197.0	17,122.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 35.8 61 ~ 35.9 15	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.25 0.25	54.0	0.0	0.0		54.0	17,176.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 35.9 15 ~ 35.9 90	3.00 6.00	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	75.0	0.0	0.0		75.0	17,251.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 35.9 90 ~ 36.0 45	5.50 3.25	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	55.0	0.0	0.0		55.0	17,306.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 36.0 45 ~ 36.2 14	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	169.0	0.0	0.0		169.0	17,475.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 36.2 14 ~ 36.2 53	3.00 3.00	4.00 1.50	0.00	0.75 0.25	39.0	0.0	0.0		39.0	17,514.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 36.2 53 ~ 36.3 45	3.25 2.75	1.50 1.50	0.00	0.75 0.50	92.0	0.0	0.0		92.0	17,606.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 36.3 45 ~ 36.3 89	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.25	44.0	0.0	0.0		44.0	17,650.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 36.3 89 ~ 36.5 90	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	201.0	0.0	0.0		201.0	17,851.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 36.5 90 ~ 36.6 00	3.25 3.25	4.25 1.50	0.00	0.40 0.30	2.5	0.0	7.5		10.0	17,861.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 36.6 0 ~ 36.7 71	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.50 0.25	171.0	0.0	0.0		171.0	18,032.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 36.7 71 ~ 36.8 36	3.25 3.00	1.75 2.00	0.00	0.50 0.50	65.0	0.0	0.0		65.0	18,097.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 36.8 36 ~ 36.9 59	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	123.0	0.0	0.0		123.0	18,220.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県飯塚市 36.9 59 ~ 37.1 66	3.25 3.25	2.25 2.00	0.00	1.00 0.50	207.0	0.0	0.0		207.0	18,427.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 37.1 66 ~ 37.2 26	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	18,487.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 37.2 26 ~ 37.2 76	3.00 3.00	1.30 2.00	0.00	0.50 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	18,537.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 37.2 76 ~ 37.3 08	3.00 3.00	1.50 2.25	0.00	0.50 0.25	32.0	0.0	0.0		32.0	18,569.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 37.3 8 ~ 37.3 52	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	44.0	0.0	0.0		44.0	18,613.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 37.3 52 ~ 37.4 45	2.75 6.00	2.00 1.50	0.00	0.50 0.25	93.0	0.0	0.0		93.0	18,706.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 37.4 45 ~ 37.5 43	4.50 4.50	2.50 1.50	0.00	0.50 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	18,804.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 37.5 43 ~ 37.8 86	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	343.0	0.0	0.0		343.0	19,147.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 37.8 86 ~ 38.0 38	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	0.50 1.50	152.0	0.0	0.0		152.0	19,299.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 38.0 38 ~ 38.1 02	3.25 3.25	2.00 1.70	0.00	0.50 0.50	64.0	0.0	0.0		64.0	19,363.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 38.1 2 ~ 38.2 50	5.50 5.60	0.00 5.25	0.00	0.50 0.50	148.0	0.0	0.0		148.0	19,511.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 38.2 50 ~ 38.3 41	5.80 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	91.0	0.0	0.0		91.0	19,602.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 38.3 41 ~ 38.3 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.60 0.50	52.0	0.0	0.0		52.0	19,654.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県飯塚市 38.3 93 ~ 38.4 43	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.70 1.80	50.0	0.0	0.0		50.0	19,704.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 38.4 43 ~ 38.5 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.70 1.80	67.0	0.0	0.0		67.0	19,771.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 38.5 10 ~ 38.6 05	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.30 1.50	95.0	0.0	0.0		95.0	19,866.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 38.6 5 ~ 38.6 94	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.80 0.80	89.0	0.0	0.0		89.0	19,955.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 38.6 94 ~ 38.9 22	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.80	228.0	0.0	0.0		228.0	20,183.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 38.9 22 ~ 39.0 09	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 2.20	87.0	0.0	0.0		87.0	20,270.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 39.0 9 ~ 39.3 48	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.30 1.70	339.0	0.0	0.0		339.0	20,609.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 39.3 48 ~ 39.4 33	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.60	85.0	0.0	0.0		85.0	20,694.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 39.4 33 ~ 39.6 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	177.0	0.0	0.0		177.0	20,871.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡糸田町 39.6 10 ~ 39.7 04	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	94.0	0.0	0.0		94.0	20,965.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡糸田町 39.7 4 ~ 39.8 50	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.60 0.70	146.0	0.0	0.0		146.0	21,111.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡糸田町 39.8 50 ~ 40.0 78	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.40 0.50	228.0	0.0	0.0		228.0	21,339.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡糸田町 40.0 78 ~ 40.1 13	3.25 3.25	2.80 2.50	0.00	0.50 0.50	35.0	0.0	0.0		35.0	21,374.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県田川郡糸田町 40.1 13 ~ 40.1 38	4.50 4.50	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	25.0	0.0	0.0		25.0	21,399.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡糸田町 40.1 38 ~ 40.2 38	6.00 3.00	2.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,499.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡糸田町 40.2 38 ~ 40.3 16	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	2.00 0.50	78.0	0.0	0.0		78.0	21,577.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡糸田町 40.3 16 ~ 40.3 82	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.80	66.0	0.0	0.0		66.0	21,643.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡糸田町 40.3 82 ~ 40.3 87	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.70 0.80	-3.1	0.0	8.1		5.0	21,648.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡糸田町 40.3 87 ~ 40.6 45	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.80	258.0	0.0	0.0		258.0	21,906.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡糸田町 40.6 45 ~ 40.7 97	4.50 4.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	152.0	0.0	0.0		152.0	22,058.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡糸田町 40.7 97 ~ 40.8 40	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.25	43.0	0.0	0.0		43.0	22,101.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡糸田町 40.8 40 ~ 41.2 06	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	366.0	0.0	0.0		366.0	22,467.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡糸田町 41.2 6 ~ 41.3 62	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 1.50	156.0	0.0	0.0		156.0	22,623.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡糸田町 41.3 62 ~ 41.4 04	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.00 0.50	42.0	0.0	0.0		42.0	22,665.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡糸田町 41.4 04 ~ 41.4 50	3.00 6.00	1.00 2.50	0.00	1.00 1.00	46.0	0.0	0.0		46.0	22,711.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡糸田町 41.4 50 ~ 41.5 62	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	22,823.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県田川郡糸田町 41.5 62 ~ 41.7 11	3.00 2.75	2.50 3.00	0.00	0.50 1.25	149.0	0.0	0.0		149.0	22,972.0	アスファルト舗装	
福岡県田川市 41.7 11 ~ 41.7 15	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	22,976.0	アスファルト舗装	
福岡県田川市 41.7 15 ~ 41.7 21	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 0.20	0.0	0.0	6.0		6.0	22,982.0	アスファルト舗装	
福岡県田川市 41.7 21 ~ 41.7 89	3.25 6.50	3.00 4.00	0.00	0.50 0.50	68.0	0.0	0.0		68.0	23,050.0	アスファルト舗装	
福岡県田川市 41.7 89 ~ 41.8 47	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.50 1.30	58.0	0.0	0.0		58.0	23,108.0	アスファルト舗装	
福岡県田川市 41.8 47 ~ 42.0 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	173.0	0.0	0.0		173.0	23,281.0	アスファルト舗装	
福岡県田川市 42.0 20 ~ 42.1 87	3.00 9.50	3.50 4.50	1.50	1.00 0.50	167.0	0.0	0.0		167.0	23,448.0	アスファルト舗装	
福岡県田川市 42.1 87 ~ 42.2 75	9.50 7.50	2.00 2.50	0.00	0.50 0.55	88.0	0.0	0.0		88.0	23,536.0	排水性舗装	
福岡県田川市 42.2 75 ~ 42.3 87	3.25 7.25	5.50 2.50	2.40	0.50 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	23,648.0	排水性舗装	
福岡県田川市 42.3 87 ~ 42.4 39	5.75 6.15	2.50 2.50	1.20	0.50 0.50	52.0	0.0	0.0		52.0	23,700.0	排水性舗装	
福岡県田川市 42.4 39 ~ 42.4 44	5.65 5.35	2.60 2.60	1.20	0.50 0.50	0.2	0.0	4.8		5.0	23,705.0	排水性舗装	
福岡県田川市 42.4 44 ~ 42.8 61	5.75 6.15	2.50 2.50	1.20	0.50 0.50	417.0	0.0	0.0		417.0	24,122.0	排水性舗装	
福岡県田川市 42.8 61 ~ 42.8 76	6.25 6.25	2.60 2.60	1.20	0.50 0.50	0.0	0.0	15.0		15.0	24,137.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県田川市 42.876 ~ 42.961	6.15 6.15	2.50 2.50	1.20	0.50 0.50	85.0	0.0	0.0		85.0	24,222.0	排水性舗装	
福岡県田川市 42.961 ~ 43.266	6.15 6.15	2.50 2.50	1.20	0.50 0.50	305.0	0.0	0.0		305.0	24,527.0	排水性舗装	
福岡県田川市 43.266 ~ 43.301	6.15 6.15	7.00 2.50	1.20	0.50 0.50	35.0	0.0	0.0		35.0	24,562.0	排水性舗装	
福岡県田川市 43.301 ~ 43.539	7.00 7.00	6.00 5.00	0.00	0.50 0.50	238.0	0.0	0.0		238.0	24,800.0	排水性舗装	
福岡県田川市 43.539 ~ 43.597	6.15 6.15	2.50 2.50	1.20	0.50 0.50	58.0	0.0	0.0		58.0	24,858.0	排水性舗装	
福岡県田川市 43.597 ~ 43.647	6.15 6.15	2.50 2.50	1.20	0.50 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	24,908.0	排水性舗装	
福岡県田川市 43.647 ~ 44.098	6.15 6.15	2.50 2.50	1.20	0.50 0.50	451.0	0.0	0.0		451.0	25,359.0	排水性舗装	
福岡県田川市 44.098 ~ 44.164	6.50 6.50	1.50 1.50	1.00	0.50 0.50	0.5	0.0	65.5		66.0	25,425.0	アスファルト舗装	
福岡県田川市 44.164 ~ 44.511	6.15 6.15	1.20 1.20	1.20	0.50 0.50	347.0	0.0	0.0		347.0	25,772.0	排水性舗装	
福岡県田川市 44.511 ~ 44.600	6.15 6.15	1.20 1.20	1.20	0.50 0.50	89.0	0.0	0.0		89.0	25,861.0	排水性舗装	
福岡県田川市 44.600 ~ 44.693	6.50 6.50	1.50 1.50	1.00	0.50 0.50	0.0	0.0	93.0		93.0	25,954.0	アスファルト舗装	
福岡県田川市 44.693 ~ 44.900	6.15 6.15	1.30 1.30	1.20	0.50 0.50	207.0	0.0	0.0		207.0	26,161.0	排水性舗装	
福岡県田川市 44.900 ~ 44.949	6.15 6.15	1.30 1.30	1.20	0.50 0.50	49.0	0.0	0.0		49.0	26,210.0	排水性舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県田川市 44.9 49 ~ 45.0 66	6.00 6.15	1.30 1.10	1.20	0.50 0.50	117.0	0.0	0.0		117.0	26,327.0	排水性舗装	
福岡県田川市 45.0 66 ~ 45.1 76	6.15 6.15	2.50 1.30	1.20	0.50 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	26,437.0	排水性舗装	
福岡県田川市 45.1 76 ~ 45.4 98	6.15 6.15	2.50 2.50	1.20	0.50 0.50	322.0	0.0	0.0		322.0	26,759.0	排水性舗装	
福岡県田川市 45.4 98 ~ 45.5 21	4.65 7.40	2.50 2.50	1.20	0.45 0.35	-0.1	0.0	23.1		23.0	26,782.0	排水性舗装	
福岡県田川市 45.5 21 ~ 45.5 96	7.65 5.65	2.50 2.50	1.20	0.50 0.50	75.0	0.0	0.0		75.0	26,857.0	排水性舗装	
福岡県田川市 45.5 96 ~ 45.9 34	6.50 6.50	1.50 1.50	1.00	0.50 0.50	-0.1	0.0	338.1		338.0	27,195.0	アスファルト舗装	
福岡県田川市 45.9 34 ~ 45.9 69	8.50 5.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	35.0	0.0	0.0		35.0	27,230.0	排水性舗装	
福岡県田川市 45.9 69 ~ 45.9 81	9.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.10 0.10	0.5	0.0	11.5		12.0	27,242.0	排水性舗装	
福岡県田川市 45.9 81 ~ 46.1 00	6.15 6.15	2.50 3.00	1.20	0.50 0.50	119.0	0.0	0.0		119.0	27,361.0	排水性舗装	
福岡県田川市 46.1 00 ~ 46.2 41	7.00 7.00	3.50 3.50	0.00	0.50 0.50	141.0	0.0	0.0		141.0	27,502.0	排水性舗装	
福岡県田川市 46.2 41 ~ 46.3 48	7.00 7.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	107.0	0.0	0.0		107.0	27,609.0	排水性舗装	
福岡県田川市 46.3 48 ~ 46.4 20	6.15 6.15	2.50 2.50	1.20	0.50 0.50	72.0	0.0	0.0		72.0	27,681.0	排水性舗装	
福岡県田川市 46.4 20 ~ 46.5 60	6.00 6.75	3.00 3.60	3.80	0.50 0.50	140.0	0.0	0.0		140.0	27,821.0	排水性舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県田川市 46.5 60 ~ 46.6 40	9.15 6.15	3.00 3.00	1.20	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	27,901.0	排水性舗装	
福岡県田川市 46.6 40 ~ 46.7 00	6.00 6.15	5.00 2.00	2.00	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	27,961.0	排水性舗装	
福岡県田川市 46.7 00 ~ 47.3 47	6.15 6.15	2.50 2.50	1.20	0.50 0.50	647.0	0.0	0.0		647.0	28,608.0	排水性舗装	
福岡県田川市 47.3 47 ~ 47.3 54	4.65 7.40	2.50 2.50	1.20	0.20 0.20	0.5	0.0	6.5		7.0	28,615.0	排水性舗装	
福岡県田川市 47.3 54 ~ 47.3 88	5.00 8.50	2.70 2.50	1.20	0.50 0.50	34.0	0.0	0.0		34.0	28,649.0	排水性舗装	
福岡県田川市 47.3 88 ~ 47.4 36	7.40 5.00	2.50 2.50	1.20	0.50 0.50	48.0	0.0	0.0		48.0	28,697.0	排水性舗装	
福岡県田川市 47.4 36 ~ 48.0 94	6.15 6.15	2.50 2.50	1.20	0.50 0.50	658.0	0.0	0.0		658.0	29,355.0	排水性舗装	
福岡県田川市 48.0 94 ~ 48.1 05	6.25 6.25	2.50 2.50	1.20	0.40 0.40	-14.6	0.0	25.6		11.0	29,366.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 48.1 05 ~ 48.1 19	6.25 6.25	2.50 2.50	1.20	0.40 0.40	14.0	0.0	0.0		14.0	29,380.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 48.1 19 ~ 48.3 80	6.15 6.15	2.50 2.50	1.20	0.50 0.50	261.0	0.0	0.0		261.0	29,641.0	排水性舗装	
福岡県田川郡香春町 48.3 80 ~ 48.7 61	6.15 6.15	4.80 2.50	1.20	0.50 0.50	381.0	0.0	0.0		381.0	30,022.0	排水性舗装	
福岡県田川郡香春町 48.7 61 ~ 48.9 27	6.15 6.15	3.50 3.30	1.20	0.50 0.50	166.0	0.0	0.0		166.0	30,188.0	排水性舗装	
福岡県田川郡香春町 48.9 27 ~ 48.9 94	6.15 6.15	2.50 3.50	1.20	0.50 0.50	67.0	0.0	0.0		67.0	30,255.0	排水性舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県田川郡香春町 48.9 94 ~ 49.0 31	6.15 6.15	5.00 5.50	1.20	0.50 0.50	37.0	0.0	0.0		37.0	30,292.0	排水性舗装	
福岡県田川郡香春町 49.0 31 ~ 49.1 42	6.15 6.15	1.50 2.50	1.20	0.50 0.50	111.0	0.0	0.0		111.0	30,403.0	排水性舗装	
福岡県田川郡香春町 49.1 42 ~ 49.6 95	6.15 5.65	2.00 1.50	1.20	0.50 0.50	553.0	0.0	0.0		553.0	30,956.0	排水性舗装	
福岡県田川郡香春町 49.6 95 ~ 49.8 33	5.65 7.15	2.00 1.50	1.20	0.50 0.50	138.0	0.0	0.0		138.0	31,094.0	排水性舗装	
福岡県田川郡香春町 49.8 33 ~ 49.9 56	7.15 5.65	2.50 1.50	1.20	0.50 0.50	123.0	0.0	0.0		123.0	31,217.0	排水性舗装	
福岡県田川郡香春町 49.9 56 ~ 50.0 10	5.20 5.20	2.50 1.50	5.50	0.50 0.50	54.0	0.0	0.0		54.0	31,271.0	排水性舗装	
福岡県田川郡香春町 50.0 10 ~ 50.0 65	6.15 6.15	2.50 2.50	1.20	0.50 0.50	55.0	0.0	0.0		55.0	31,326.0	排水性舗装	
福岡県田川郡香春町 50.0 65 ~ 50.1 62	6.15 6.15	3.00 2.00	1.20	0.50 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	31,423.0	排水性舗装	
福岡県田川郡香春町 50.1 62 ~ 50.5 42	6.15 6.15	3.00 2.50	1.20	0.50 0.50	380.0	0.0	0.0		380.0	31,803.0	排水性舗装	
福岡県田川郡香春町 50.5 42 ~ 50.5 93	6.15 6.15	5.00 2.50	1.20	0.50 0.50	51.0	0.0	0.0		51.0	31,854.0	排水性舗装	
福岡県田川郡香春町 50.5 93 ~ 50.7 44	6.15 6.15	2.50 2.50	1.20	0.50 0.50	151.0	0.0	0.0		151.0	32,005.0	排水性舗装	
福岡県田川郡香春町 50.7 44 ~ 50.7 64	6.25 6.25	2.50 2.50	1.20	0.40 0.40	0.5	0.0	19.5		20.0	32,025.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 50.7 64 ~ 50.8 00	7.00 7.00	2.50 5.00	0.00	0.50 0.50	36.0	0.0	0.0		36.0	32,061.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

## 第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県田川郡香春町 50.8 00 ～ 51.1 51	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	321.0	0.0	30.0		351.0	32,412.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 51.1 51 ～ 51.1 80	3.50 3.50	0.00 2.80	0.00	0.50 0.50	29.0	0.0	0.0		29.0	32,441.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 51.1 80 ～ 51.3 49	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.90 0.60	139.0	0.0	30.0		169.0	32,610.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 51.3 49 ～ 51.3 65	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.55 0.50	16.0	0.0	0.0		16.0	32,626.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 51.3 65 ～ 51.4 81	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.4	0.0	15.6		116.0	32,742.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 51.4 81 ～ 51.5 68	3.50 3.50	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	87.0	0.0	0.0		87.0	32,829.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 51.5 68 ～ 51.8 31	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	263.0	0.0	0.0		263.0	33,092.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 51.8 31 ～ 52.0 30	3.50 3.50	0.00 1.60	0.00	0.50 0.50	199.0	0.0	0.0		199.0	33,291.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 52.0 30 ～ 52.1 59	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	129.0	0.0	0.0		129.0	33,420.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 52.1 59 ～ 52.2 90	3.50 3.50	0.80 0.00	0.00	0.50 1.00	131.0	0.0	0.0		131.0	33,551.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 52.2 90 ～ 52.3 69	3.50 3.50	0.00 1.70	0.00	1.00 0.50	79.0	0.0	0.0		79.0	33,630.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 52.3 69 ～ 52.4 81	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.80 0.70	112.0	0.0	0.0		112.0	33,742.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 52.4 81 ～ 52.5 58	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.00 0.70	77.0	0.0	0.0		77.0	33,819.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県田川郡香春町 52.5 58 ~ 52.8 11	3.50 3.50	0.00 1.70	0.00	1.00 0.50	253.0	0.0	0.0		253.0	34,072.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 52.8 11 ~ 52.9 41	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	34,202.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 52.9 41 ~ 53.0 62	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	121.0	0.0	0.0		121.0	34,323.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 53.0 62 ~ 53.1 00	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	38.0	0.0	0.0		38.0	34,361.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 53.1 00 ~ 53.1 23	3.50 3.50	2.80 2.80	0.00	0.50 0.30	23.0	0.0	0.0		23.0	34,384.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 53.1 23 ~ 53.1 57	3.50 3.50	2.30 2.00	0.00	0.50 0.50	34.0	0.0	0.0		34.0	34,418.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 53.1 57 ~ 53.1 98	3.50 3.50	1.50 1.00	0.00	0.50 0.50	17.9	0.0	23.1		41.0	34,459.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 53.1 98 ~ 53.3 00	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	-1,263.0	1,365.0	0.0		102.0	34,561.0	アスファルト舗装	
福岡県田川郡香春町 53.3 00 ~ 53.9 00	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	-620.0	1,220.0	0.0		600.0	35,161.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 53.9 00 ~ 54.6 00	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	700.0	0.0	0.0		700.0	35,861.0	コンクリート舗装	
福岡県京都郡みやこ町 54.6 00 ~ 54.6 80	3.40 3.40	0.00 0.00	0.00	1.60 1.60	80.0	0.0	0.0		80.0	35,941.0	コンクリート舗装	
福岡県京都郡みやこ町 54.6 80 ~ 54.7 63	3.58 3.57	0.00 0.00	0.00	1.40 0.80	83.0	0.0	0.0		83.0	36,024.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 54.7 63 ~ 55.1 32	3.60 3.60	2.00 0.00	0.00	0.50 0.80	369.0	0.0	0.0		369.0	36,393.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県京都郡みやこ町 55.1 32 ~ 55.3 42	3.55 3.55	0.00 0.00	0.00	0.50 1.20	210.0	0.0	0.0		210.0	36,603.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 55.3 42 ~ 55.5 59	3.55 3.55	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	217.0	0.0	0.0		217.0	36,820.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 55.5 59 ~ 55.7 42	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	0.50 1.20	183.0	0.0	0.0		183.0	37,003.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 55.7 42 ~ 55.8 38	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.35 1.35	89.0	0.0	7.0		96.0	37,099.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 55.8 38 ~ 55.8 45	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 1.35	7.0	0.0	0.0		7.0	37,106.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 55.8 45 ~ 56.1 92	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.35 1.35	347.0	0.0	0.0		347.0	37,453.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 56.1 92 ~ 56.3 10	3.45 3.45	0.00 2.50	0.00	1.35 0.50	118.0	0.0	0.0		118.0	37,571.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 56.3 10 ~ 56.4 50	3.45 3.45	1.50 2.50	0.00	0.50 0.50	140.0	0.0	0.0		140.0	37,711.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 56.4 50 ~ 56.6 29	3.00 6.00	2.00 2.70	0.00	0.75 0.53	156.0	0.0	23.0		179.0	37,890.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 56.6 29 ~ 56.6 52	3.25 6.00	2.10 2.80	0.00	0.45 0.80	23.0	0.0	0.0		23.0	37,913.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 56.6 52 ~ 56.7 63	3.30 3.30	2.00 1.50	0.00	0.25 0.75	111.0	0.0	0.0		111.0	38,024.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 56.7 63 ~ 56.7 89	3.30 3.30	2.00 1.50	0.00	0.25 0.75	26.0	0.0	0.0		26.0	38,050.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 56.7 89 ~ 56.8 53	3.20 3.20	2.00 1.50	0.00	0.25 0.75	64.0	0.0	0.0		64.0	38,114.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県京都郡みやこ町 56.8 53 ~ 56.8 90	3.30 3.30	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	37.0	0.0	0.0		37.0	38,151.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 56.8 90 ~ 57.3 70	3.35 3.35	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	480.0	0.0	0.0		480.0	38,631.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 57.3 70 ~ 57.4 7	3.30 3.30	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	-23.4	0.0	60.4		37.0	38,668.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 57.4 7 ~ 57.4 12	3.25 3.25	2.60 2.00	0.00	1.20 1.20	5.0	0.0	0.0		5.0	38,673.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 57.4 12 ~ 57.4 18	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	6.0	0.0	0.0		6.0	38,679.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 57.4 18 ~ 57.4 74	3.50 3.50	2.60 2.60	0.00	0.90 0.90	56.0	0.0	0.0		56.0	38,735.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 57.4 74 ~ 57.7 63	3.35 3.35	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	289.0	0.0	0.0		289.0	39,024.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 57.7 63 ~ 57.8 73	3.40 3.40	2.00 0.00	0.00	0.50 1.50	110.0	0.0	0.0		110.0	39,134.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 57.8 73 ~ 58.0 98	3.35 3.35	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	225.0	0.0	0.0		225.0	39,359.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 58.0 98 ~ 58.6 20	3.35 3.35	0.00 2.00	0.00	1.20 0.50	522.0	0.0	0.0		522.0	39,881.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 58.6 20 ~ 58.6 38	3.35 3.35	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	39,899.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 58.6 38 ~ 59.2 19	3.35 3.35	0.00 2.00	0.00	1.20 0.50	581.0	0.0	0.0		581.0	40,480.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 59.2 19 ~ 59.2 61	3.35 3.35	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	42.0	0.0	0.0		42.0	40,522.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県京都郡みやこ町 59.2 61 ~ 59.6 7	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.20 0.50	336.0	0.0	10.0		346.0	40,868.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 59.6 07 ~ 59.6 17	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.35 1.35	10.0	0.0	0.0		10.0	40,878.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 59.6 17 ~ 60.3 15	3.35 3.35	0.00 2.00	0.00	1.20 0.50	698.0	0.0	0.0		698.0	41,576.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡みやこ町 60.3 15 ~ 60.3 56	3.35 3.35	1.60 2.00	0.00	0.50 0.50	41.0	0.0	0.0		41.0	41,617.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 60.3 56 ~ 60.5 67	3.20 3.20	1.60 1.50	0.00	0.50 0.50	211.0	0.0	0.0		211.0	41,828.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 60.5 67 ~ 60.6 51	3.30 3.30	0.00 1.50	0.00	0.80 0.50	84.0	0.0	0.0		84.0	41,912.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 60.6 51 ~ 61.1 37	3.25 3.25	1.60 1.50	0.00	0.50 0.50	486.0	0.0	0.0		486.0	42,398.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 61.1 37 ~ 61.2 81	3.27 3.28	0.00 1.50	0.00	1.30 0.50	144.0	0.0	0.0		144.0	42,542.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 61.2 81 ~ 61.5 20	3.30 3.30	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	239.0	0.0	0.0		239.0	42,781.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 61.5 20 ~ 61.5 63	3.35 3.35	0.00 1.50	0.00	0.30 0.50	43.0	0.0	0.0		43.0	42,824.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 61.5 63 ~ 61.7 83	3.35 3.35	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	220.0	0.0	0.0		220.0	43,044.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 61.7 83 ~ 61.8 87	3.35 3.35	0.00 1.50	0.00	1.00 0.50	104.0	0.0	0.0		104.0	43,148.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 61.8 87 ~ 62.2 17	3.30 3.30	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	286.1	0.0	43.9		330.0	43,478.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県行橋市 (旧道部) 62.2 17 ~ 62.2 49	3.25 3.25	2.40 2.40	0.00	0.75 0.75	32.0	0.0	0.0		32.0	43,510.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 62.2 49 ~ 62.3 46	3.30 3.30	1.50 2.50	0.00	0.50 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	43,607.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 62.3 46 ~ 62.4 7	3.35 3.35	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	61.0	0.0	0.0		61.0	43,668.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 62.4 07 ~ 63.1 96	3.30 3.30	1.50 0.00	0.00	0.50 1.50	789.0	0.0	0.0		789.0	44,457.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 63.1 96 ~ 63.2 21	3.30 3.30	1.50 0.00	0.00	0.50 0.90	25.0	0.0	0.0		25.0	44,482.0	排水性舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 63.2 21 ~ 63.2 71	3.30 3.30	1.50 0.00	0.00	0.50 0.90	-4.2	0.0	54.2		50.0	44,532.0	排水性舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 63.2 71 ~ 63.3 26	3.20 3.20	2.60 2.60	0.00	1.15 1.15	55.0	0.0	0.0		55.0	44,587.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 63.3 26 ~ 63.6 30	3.35 3.35	0.00 2.00	0.00	0.90 0.50	296.7	0.0	7.3		304.0	44,891.0	排水性舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 63.6 30 ~ 63.6 37	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.50 0.30	7.0	0.0	0.0		7.0	44,898.0	排水性舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 63.6 37 ~ 63.8 00	3.35 3.35	0.00 2.00	0.00	0.80 0.50	163.0	0.0	0.0		163.0	45,061.0	排水性舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 63.8 00 ~ 63.9 00	4.10 4.15	3.65 3.50	0.00	0.45 0.60	94.9	0.0	5.1		100.0	45,161.0	排水性舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 63.9 00 ~ 64.0 00	4.90 4.90	2.95 3.50	0.00	0.45 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	45,261.0	排水性舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 64.0 00 ~ 64.1 00	5.00 5.00	5.30 4.80	0.00	0.45 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	45,361.0	排水性舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県行橋市 (旧道部) 64.1 00 ~ 64.2 00	5.00 5.05	2.00 4.50	0.00	0.45 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	45,461.0	排水性舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 64.2 00 ~ 64.3 00	3.55 3.50	5.80 3.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,561.0	排水性舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 64.3 00 ~ 64.4 00	3.50 3.55	3.25 2.15	0.00	0.45 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,661.0	排水性舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 64.4 00 ~ 64.5 00	3.80 3.85	2.35 2.30	0.00	0.00 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	45,761.0	排水性舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 64.5 00 ~ 64.6 00	3.90 3.85	2.35 2.35	0.00	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	45,861.0	排水性舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 64.6 00 ~ 64.7 00	3.68 3.68	2.05 3.75	0.00	0.15 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	45,961.0	排水性舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 64.7 00 ~ 64.8 00	3.70 3.70	0.00 3.40	0.00	0.15 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46,061.0	排水性舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 64.8 00 ~ 64.9 20	4.50 4.60	0.95 0.00	0.00	0.15 1.50	120.0	0.0	0.0		120.0	46,181.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 64.9 20 ~ 64.9 39	3.50 3.50	1.70 1.70	0.00	0.50 0.50	19.0	0.0	0.0		19.0	46,200.0	排水性舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 64.9 39 ~ 65.8 16	3.30 3.30	2.50 2.00	0.00	0.40 0.40	858.1	0.0	18.9		877.0	47,077.0	排水性舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 65.8 16 ~ 65.8 70	3.30 3.30	2.50 2.00	0.00	0.40 0.40	54.0	0.0	0.0		54.0	47,131.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 65.8 70 ~ 65.9 02	3.30 3.30	2.50 1.50	0.00	0.40 0.40	32.0	0.0	0.0		32.0	47,163.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 (旧道部) 65.9 02 ~ 65.9 55	3.30 3.30	2.50 2.00	0.00	0.40 0.40	53.0	0.0	0.0		53.0	47,216.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県行橋市 (旧道部) 65.9 55 ~ 65.9 73	3.50 6.00	2.90 2.90	0.00	0.75 0.75	18.0	0.0	0.0		18.0	47,234.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡苅田町 (旧道部) 65.9 73 ~ 65.9 92	3.50 6.00	2.90 2.90	0.00	0.75 0.75	-17.5	0.0	36.5		19.0	47,253.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡苅田町 (一部旧道部) 65.9 92 ~ 66.3 90	3.30 3.30	2.00 2.00	0.00	0.40 0.40	398.0	0.0	0.0		398.0	47,651.0	アスファルト舗装	



第四表

橋 調 書【橋梁】

路線名： 0201

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	本村橋	飯塚市八木山1480 飯塚市八木山1048-1	6.8	3.25 3.25	1.50 0.00	0.40 0.00	63.0	RC橋 単純桁	昭和13年 (1938)	TL-20	通行制限 無し	
	薬師橋	飯塚市八木山1048-1 飯塚市八木山860-1	3.4	3.25 3.25	1.75 0.00	0.35 0.90	32.1	RC橋 単純桁	昭和13年 (1938)	TL-20	通行制限 無し	
	今井手橋	飯塚市八木山778-1 飯塚市八木山628	11.5	3.00 3.00	0.00 0.00	0.20 0.30	74.3	RC橋 単純桁	昭和12年 (1937)	TL-20	通行制限 無し	
	市ノ瀬橋	飯塚市八木山267 飯塚市八木山118-1	11.0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.50 0.50	98.5	RC橋 単純桁	昭和12年 (1937)	TL-20	通行制限 無し	
	日新橋	福岡県飯塚市伊岐須 福岡県飯塚市伊岐須	19.2	3.25 3.25	2.20 2.00	0.50 0.50	224.6	P C 橋 単純桁	平成30年 (2018)	B活荷重	*	
	新二瀬橋	飯塚市川津360 飯塚市片島3丁目524	33.0	3.50 3.50	0.80 0.87	0.70 0.40	311.7	鋼溶接橋 連続桁	昭和36年 (1961)	TL-20	通行制限 無し	
	新飯塚橋	飯塚市片島2丁目1 飯塚市新立岩14	222.3	3.50 3.50	1.85 1.85	0.50 0.50	2,600.9	RC橋 単純桁	昭和10年 (1935)	TL-20	通行制限 無し	
	立岩橋	飯塚市新立岩2049-1 飯塚市新立岩920-3	9.0	3.25 3.25	1.25 1.50	0.85 1.10	101.6	RC橋 単純桁	昭和10年 (1935)	TL-20	通行制限 無し	
	立岩大橋	飯塚市立岩917 飯塚市立岩1014	159.7	3.50 3.50	0.00 0.00	0.50 0.50	1,277.2	PC橋(単純桁) 鋼(鉄)リハット橋(単純桁)	昭和34年 (1959)	TL-20	通行制限 無し	
	有井新橋	飯塚市有安1039 飯塚市有安1050	15.1	3.25 3.25	0.00 0.00	1.00 1.00	121.7	PC橋 単純桁	昭和33年 (1958)	TL-20	通行制限 無し	
	庄内橋	飯塚市有安1050 飯塚市有安479	35.0	3.25 3.25	0.00 0.00	1.00 1.00	286.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和33年 (1958)	TL-20	通行制限 無し	
	仁保橋	飯塚市仁保144-3 飯塚市仁保88	7.5	3.25 3.30	2.25 1.50	0.40 0.30	86.3	RC橋 単純桁	昭和33年 (1958)	TL-20	通行制限 無し	
	颯田栈道橋	飯塚市鹿毛馬 飯塚市鹿毛馬	28.4	0.00 3.50	0.00 3.00	0.00 0.50	198.8	PC橋 単純桁	平成10年 (1998)	TL-20	通行制限 無し	
	新中尾橋	田川市弓削田 田川市弓削田	4.8	5.65 5.35	2.60 2.60	0.50 0.50	97.9	RC橋 単純桁	昭和33年 (1958)	?	通行制限 無し	
	見立橋	田川市弓削田 田川市川宮	15.0	6.25 6.25	2.60 2.60	0.50 0.50	313.1	PC橋 単純桁	昭和44年 (1969)	?	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書【橋梁】

路線名： 0201

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	西大橋（下り）	田川市川宮 田川市川宮	65.5	0.00 6.00	0.00 2.00	0.00 0.50	556.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和50年 (1975)	TL-20	通行制限 無し	
	西大橋（上り）	田川市川宮 田川市川宮	65.5	6.00 0.00	2.00 0.00	0.50 0.00	556.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和41年 (1966)	TL-20	通行制限 無し	
	横島（新生町）陸橋（上）	田川市川宮 田川市川宮	93.0	0.00 6.50	0.00 1.50	0.00 0.50	790.5	RC橋 単純桁	昭和44年 (1969)	TL-20	通行制限 無し	
	横島（新生町）陸橋（下）	田川市川宮 田川市川宮	93.0	6.50 0.00	1.50 0.00	0.50 0.00	790.5	RC橋 単純桁	昭和44年 (1969)	TL-20	通行制限 無し	
	赤熊橋	田川市下伊田 田川市伊田	23.1	4.65 7.40	2.50 2.50	0.45 0.35	461.0	PC橋 単純桁	昭和42年 (1967)	TL-20	通行制限 無し	
	東大橋（上り）	田川市下伊田 田川市伊田	338.1	6.50 0.00	1.50 0.00	0.50 0.00	2,840.0	PC橋 単純桁	昭和42年 (1967)	TL-20	通行制限 無し	
	東大橋（下り）	田川市下伊田 田川市伊田	338.1	0.00 6.50	0.00 1.50	0.00 0.50	2,840.0	PC橋 単純桁	昭和42年 (1967)	TL-20	通行制限 無し	
	前畑橋	田川市伊田 田川市伊田	11.5	6.00 9.00	2.50 2.50	0.10 0.10	250.5	PC橋 単純桁	昭和44年 (1969)	TL-20	通行制限 無し	
	竹見橋	田川市夏吉 田川市夏吉	6.5	4.65 7.40	2.50 2.50	0.20 0.20	125.8	RC橋 単純桁	昭和44年 (1969)	?	通行制限 無し	
	糸飛大橋	田川市夏吉 香春町香春	25.6	6.25 6.25	2.50 2.50	0.40 0.40	512.0	PC橋 単純桁	昭和42年 (1967)	TL-20	通行制限 無し	
	新唐子橋	香春町高野 香春町鏡山	19.5	6.25 6.25	2.50 2.50	0.40 0.40	392.0	PC橋 単純桁	昭和53年 (1978)	TL-20	通行制限 無し	
	唐子橋	香春町香春 香春町鏡山177	30.0	3.00 4.50	1.50 0.00	0.30 0.20	330.0	RC橋 単純桁	昭和40年 (1965)	TL-20	通行制限 無し	
	新朝倉橋	香春町鏡山719 香春町鏡山1943	30.0	2.95 2.95	0.00 0.00	0.25 0.25	240.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和41年 (1966)	TL-20	通行制限 無し	
	鏡山跨線橋	香春町鏡山1939-1 香春町鏡山1934-1	15.6	2.95 2.95	0.00 0.00	5.50 0.50	195.0	鋼(鉄)リベット橋 単純桁	昭和41年 (1966)	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書【橋梁】

路線名： 0201

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道 (上段:上り, 下段:下り)	歩道	路肩						
	呉橋(上り)	香春町鏡山 香春町鏡山	15.0	3.50 3.50	4.00 0.00	2.30 1.00	227.9	PC橋 単純桁	平成18年 (2006)	B活荷重	通行制限 無し	
	呉橋(下り)	香春町鏡山1503 香春町鏡山1110	23.1	2.95 2.95	0.00 0.00	0.55 0.30	201.5	RC橋 単純桁	昭和40年 (1965)	TL-20	通行制限 無し	
	千月橋	みやこ町松田1437 みやこ町松田1437	7.5	3.25 3.25	0.00 0.00	1.00 1.00	63.9	RC橋 単純桁	昭和33年 (1958)	TL-14	通行制限 無し	
	勝山橋	みやこ町勝山大久保 みやこ町勝山大久保	23.0	3.25 6.00	1.50 0.00	0.45 0.40	276.1	PC橋 単純桁	昭和33年 (1958)	TL-20	通行制限 無し	
	中原橋	みやこ町勝山箕田511 みやこ町勝山箕田511	4.9	3.25 3.25	0.00 0.00	0.60 0.60	54.0	PC橋 単純桁	昭和33年 (1958)	TL-20	通行制限 無し	
	黒田橋	みやこ町勝山箕田 みやこ町勝山箕田	55.5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.50 0.50	486.6	PC橋 単純桁	昭和40年 (1965)	TL-20	通行制限 無し	
	中黒田橋	みやこ町勝山黒田633 みやこ町勝山黒田630	10.0	3.25 3.25	0.00 0.00	1.00 1.00	92.0	PC橋 単純桁	昭和41年 (1966)	TL-20	通行制限 無し	
	亀川橋	行橋市吉国321 行橋市上津熊155	43.0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.75 0.75	516.0	PC橋 単純桁	昭和58年 (1983)	TL-20	通行制限 無し	
	津の熊橋	行橋市中津熊489 行橋市中津熊735	54.2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.75 0.75	471.5	PC橋 単純桁	昭和33年 (1958)	TL-20	通行制限 無し	
	下津熊橋	行橋市草野380 行橋市草野417	7.3	3.25 3.25	0.00 2.50	0.30 0.30	5.8	RC橋 単純桁	昭和33年 (1958)	?	通行制限 無し	
	草野橋	行橋市草野515 行橋市草野657	5.1	3.10 3.00	0.00 1.80	0.30 0.30	46.9	RC橋 単純桁	昭和33年 (1958)	?	通行制限 無し	
	京橋	行橋市行事4丁目 行橋市行事4丁目	18.9	3.50 3.50	0.00 0.00	0.25 0.25	152.0	RC橋 連続桁	昭和8年 (1933)	TL-20	通行制限 無し	
	小波瀬橋	行橋市行事3丁目29 苅田町二崎字一 1 坪	36.5	3.50 6.00	2.50 2.50	0.75 0.75	730.0	PC橋 単純桁	昭和54年 (1979)	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書【側道橋】

路線名： 0201

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	今井手橋側道橋(下り)	飯塚市八木山778-1 飯塚市八木山628	13.1	0.0	1.3	0.0	20.1	RC橋 単純桁	昭和56年 (1981)	*	*	
	今井手橋側道橋(上り)	飯塚市八木山 飯塚市八木山	37.0	0.0	2.0	0.0	74.0	鋼溶接橋 単純桁	令和4年 (2022)	*	*	
	市ノ瀬橋橋側歩道橋上	飯塚市八木山267 飯塚市八木山118-1	16.5	0.0	1.5	0.0	24.8	H型鋼 単純桁	平成13年 (2001)	*	*	
	市ノ瀬橋橋側歩道橋下	飯塚市八木山267 飯塚市八木山118-1	11.0	0.0	1.4	0.0	15.4	RC橋 単純桁	平成13年 (2001)	*	*	
	立岩大橋橋側歩道橋	飯塚市大字立岩 飯塚市大字立岩	165.0	0.0	3.0	0.0	505.0	鋼溶接橋 連続桁	平成29年 (2017)	*	*	
	有井新橋側道橋下り	飯塚市有安1039 飯塚市有安1050	23.0	0.0	2.0	0.0	46.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年 (1980)	*	*	
	有井新橋側道橋上り	飯塚市有安1039 飯塚市町有安1050	23.0	0.0	1.0	0.0	46.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和63年 (1988)	*	*	
	庄内橋側道橋上り	飯塚市有安1050 飯塚市有安479	35.0	0.0	2.0	0.0	70.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和63年 (1988)	*	*	
	庄内橋側道橋下り	飯塚市有安1050 飯塚市有安479	36.1	0.0	2.0	0.0	70.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年 (1980)	*	*	
	新朝倉橋側歩道橋下り	香春町鏡山719 香春町鏡山1943	30.0	0.0	2.0	0.0	59.0	鋼溶接橋 単純桁	平成5年 (1993)	*	*	
	呉橋側道橋下り	香春町鏡山1503 香春町鏡山1110	33.0	0.0	2.0	0.0	66.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和40年 (1965)	*	*	
	呉橋側道橋上り	香春町鏡山1503 香春町鏡山1110	33.0	0.0	2.0	0.0	66.0	鋼溶接橋 単純桁	平成1年 (1989)	*	*	
	勝山側道橋下り	みやこ町勝山松田字飛松 みやこ町勝山松田字飛松	23.0	0.0	2.0	0.0	56.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和56年 (1981)	*	*	
	黒田橋橋側歩道橋下り	みやこ町勝山箕田 みやこ町勝山箕田	55.9	0.0	2.0	0.0	111.8	PC橋 / 鋼溶接橋 単純桁	昭和60年 (1985)	*	*	
	中原橋側道橋下り	みやこ町勝山箕田511 みやこ町勝山箕田511	8.0	0.0	2.0	0.0	16.0	RC橋 単純桁	昭和33年 (1958)	*	*	

第四表

橋 調 書【側道橋】

路線名： 0201

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	中原橋側道橋上り	みやこ町勝山箕田511 みやこ町勝山箕田511	6.9	0.0	2.0	0.0	13.8	RC橋 単純桁	昭和33年 (1958)	*	*	
	黒田橋橋側歩道橋上り	みやこ町勝山箕田 みやこ町勝山箕田	55.3	0.0	2.0	0.0	149.3	PC橋 単純桁	昭和51年 (1976)	*	*	
	中黒田橋側道橋下り	みやこ町勝山黒田633 みやこ町勝山黒田630	10.8	0.0	2.0	0.0	28.1	PC橋 単純桁	昭和41年 (1966)	*	*	
	津の熊橋橋側歩道橋下	行橋市中津熊489 行橋市中津熊735	54.2	0.0	2.0	0.0	120.4	PC橋 単純桁	昭和33年 (1958)	*	*	
	津の熊橋橋側歩道橋上	行橋市中津熊489 行橋市中津熊735	54.2	0.0	2.0	0.0	162.6	PC橋 単純桁	昭和63年 (1988)	*	*	
	京橋側道橋下り	行橋市行事4丁目 行橋市行事4丁目	19.0	0.0	1.5	0.0	28.5	H型鋼 単純桁	昭和33年 (1958)	*	*	
	京橋側道橋上り	行橋市行事4丁目 行橋市行事4丁目	19.5	0.0	1.5	0.0	28.5	H型鋼 単純桁	昭和33年 (1958)	*	*	

# 鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 0201

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	飯塚市立岩	筑豊本線	立体交差	50.0	12.6	7.60	
	田川市大字川宮	平成筑豊鉄道糸田線	立体交差	0.0	0.0	5.02	
	田川市大字伊田	平成筑豊鉄道伊田線	立体交差	0.0	0.0	4.65	
	香春町大字鏡山	日田彦山線	立体交差	0.0	0.0	4.70	
	行橋市行事七丁目	日豊本線	立体交差	0.0	0.0	5.85	