

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号																		
道路の種類	一般国道指定区間			路線名	0201(BP) 新道	道路管理者	九州地方整備局長													
路線の指定(認定)年月日					指定(認定)の該当条項	道路法施行規則第一条の二														
起点	飯塚市(篠栗町との行政境) (筑穂トンネル坑口付近より)				主要な経過地	・飯塚市														
終点	田川郡糸田町字金山191番1付近 (筑豊烏尾トンネル東交差点付近まで)																			
路線の延長(m)	18,961				供用開始の区間及び年月日(当初からの主な3事例を表示)															
供用されている区間の延長(m)	実延長	18,961			① 嘉穂郡穂波町大字弁分三十一22番1~同町大字堀池字伊ノ坪92番1											H10.7.14				
	重複延長	0			② 嘉穂郡穂波町大字堀池伊ノ坪92番1~飯塚市大字鶴三緒字岩淵1491番1											H15.7.11				
	供用されていない区間の延長	0			③ 飯塚市鶴三緒方字元船1159番1~同市有安字比本347番1											H19.3.23				
路線の実延長の内訳	道 路 (m)				トンネル		橋				渡 船 施 設									
	14,084				個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡 船 場		渡 船								
					3	2,756	永久橋	27	2,121	個 数	延長(m)	船 数	運行距離(m)							
							木 橋	0	0	0	0	0	0							
							混合橋	0	0											
							計	27	2,121											
	路面の種類				9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満									
					(m)		(m)		(m)		(m)									
	舗 装 道				14,084		0		0		0									
	砂 利 道				0		0		0		0									
計				14,084		0		0		0										
自動車交通不能区間の延長(m)				0		0		0		0										
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差				交差の方式		個数									
	674,332	0	0	674,332					立体交差	跨道	0									
									平面交差	跨線	2									
												0								
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)		箇 所		最急縦断勾配(%)		箇 所										
6.5		2.9		0		0.0		0.0		0.0										
有料道路	区 間				延長(m)	管 理 者	根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間											
	-				-	-	-		-											
	延長の内訳(m)	道 路			トンネル		橋		渡船延長											
		-			-		-		-											
9.0メートル以上	-			5.5メートル以上	-	4.0メートル以上	-	4.0メートル未満	-											
				9.0メートル未満		5.5メートル未満														
駐 車 場	位 置	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日												
		面積(m ²)	駐車台数																	
	-	-	-	-	-	-	-		-											

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実延長調書

第二表

路線名：0201 新道【八木山BP】

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県飯塚市 3.8 00 ~ 5.1 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	61.0	1,299.0	0.0	0.0	1,360.0	1,360.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 5.1 60 ~ 5.2 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.20	90.0	0.0	0.0	0.0	90.0	1,450.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 5.2 50 ~ 5.4 00	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	55.0	0.0	95.0	0.0	150.0	1,600.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 5.4 00 ~ 5.5 20	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	120.0	0.0	0.0	0.0	120.0	1,720.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 5.5 20 ~ 5.8 00	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	280.0	0.0	0.0	0.0	280.0	2,000.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 5.8 00 ~ 5.9 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	190.0	0.0	0.0	0.0	190.0	2,190.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 5.9 00 ~ 6.1 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	95.7	0.0	124.3	0.0	220.0	2,410.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 6.1 20 ~ 6.2 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	175.0	0.0	0.0	0.0	175.0	2,585.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 6.2 95 ~ 6.8 00	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	0.0	505.0	0.0	0.0	505.0	3,090.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 6.8 00 ~ 6.9 80	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	180.0	0.0	0.0	0.0	180.0	3,270.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 6.9 80 ~ 7.0 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	7.00 0.50	70.0	0.0	0.0	0.0	70.0	3,340.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 7.0 50 ~ 7.2 00	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	150.0	0.0	0.0	0.0	150.0	3,490.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 7.2 00 ~ 7.4 00	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	3,690.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0201 新道【八木山BP】

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県飯塚市 7.4 00 ~ 7.6 00	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	3,890.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 7.6 00 ~ 7.8 00	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	15.0	0.0	185.0	0.0	200.0	4,090.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 7.8 00 ~ 7.9 00	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4,190.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 7.9 00 ~ 8.2 00	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	4,490.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 8.2 00 ~ 8.9 60	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	760.0	0.0	0.0	0.0	760.0	5,250.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 8.9 60 ~ 9.0 18	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	58.0	0.0	0.0	0.0	58.0	5,308.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 9.0 18 ~ 9.1 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.0	0.0	142.0	0.0	142.0	5,450.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 9.1 60 ~ 9.6 80	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	520.0	0.0	0.0	0.0	520.0	5,970.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 9.6 80 ~ 9.8 10	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 0.50	130.0	0.0	0.0	0.0	130.0	6,100.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 9.8 10 ~ 9.8 50	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 0.50	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0	6,140.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 9.8 50 ~ 9.8 80	3.25 6.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	6,170.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 9.8 80 ~ 10.2 00	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	320.0	0.0	0.0	0.0	320.0	6,490.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 10.2 00 ~ 10.4 00	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	169.0	0.0	31.0	0.0	200.0	6,690.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0201 新道【八木山BP】

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県飯塚市 10.4 00 ~ 10.6 00	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	6,890.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 10.6 00 ~ 10.8 00	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	7,090.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 10.8 00 ~ 11.0 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	7,340.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 11.0 50 ~ 11.1 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3.0	0.0	67.0	0.0	70.0	7,410.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 11.1 20 ~ 11.4 00	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	280.0	0.0	0.0	0.0	280.0	7,690.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 11.4 00 ~ 11.5 80	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	180.0	0.0	0.0	0.0	180.0	7,870.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 11.5 80 ~ 11.6 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	8.0	0.0	62.0	0.0	70.0	7,940.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 11.6 50 ~ 12.0 00	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	350.0	0.0	0.0	0.0	350.0	8,290.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 12.0 00 ~ 12.4 77	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	477.0	0.0	0.0	0.0	477.0	8,767.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 12.4 77 ~ 13.0 30	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	75.0	0.0	478.0	0.0	553.0	9,320.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 13.0 30 ~ 13.1 25	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.00	95.0	0.0	0.0	0.0	95.0	9,415.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 13.1 25 ~ 13.1 45	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	9,435.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 13.1 45 ~ 13.3 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	175.0	0.0	0.0	0.0	175.0	9,610.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0201 新道【飯塚庄内田川BP】

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県飯塚市 0.0 0 ~ 0.0 36	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.05 1.05	36.0	0.0	0.0		36.0	36.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 0.0 36 ~ 0.1 19	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.05 1.05	83.0	0.0	0.0		83.0	119.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 0.1 19 ~ 0.2 43	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	44.0	0.0	80.0		124.0	243.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 0.2 43 ~ 0.3 23	7.00 7.00	2.50 2.50	0.00 0.00	1.90 10.90	80.0	0.0	0.0		80.0	323.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 0.3 23 ~ 0.4 36	6.25 6.25	0.00 2.00	0.00 0.00	1.00 2.00	-31.0	0.0	144.0		113.0	436.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 0.4 36 ~ 0.4 54	7.00 7.00	2.50 2.50	0.00 0.00	0.70 0.60	18.0	0.0	0.0		18.0	454.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 0.4 54 ~ 0.5 98	7.00 7.00	2.50 2.50	1.20 1.20	1.20 1.15	144.0	0.0	0.0		144.0	598.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 0.5 98 ~ 0.8 23	7.00 7.00	2.50 3.00	1.20 0.00	0.75 0.70	225.0	0.0	0.0		225.0	823.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 0.8 23 ~ 1.1 43	7.00 7.00	2.50 3.00	0.00 0.00	0.75 0.70	320.0	0.0	0.0		320.0	1,143.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 1.1 43 ~ 1.3 72	7.00 7.00	2.00 3.00	4.00 0.00	0.60 0.70	195.5	0.0	33.5		229.0	1,372.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 1.3 72 ~ 1.4 05	7.00 7.00	3.80 3.00	1.20 0.00	0.75 0.75	33.0	0.0	0.0		33.0	1,405.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 1.4 05 ~ 1.5 21	7.00 7.00	3.00 3.00	1.20 0.00	0.75 0.75	116.0	0.0	0.0		116.0	1,521.0	排水性舗装	
福岡県飯塚市 1.5 21 ~ 1.6 76	7.00 7.00	2.50 3.00	1.20 0.00	0.75 0.75	0.5	0.0	154.5		155.0	1,676.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0201 新道【飯塚庄内田川BP】

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県飯塚市 1.6 76 ~ 1.8 0	7.00 7.00	3.00 3.00	1.20	0.75 0.75	124.0	0.0	0.0		124.0	1,800.0	排水性舗装	
福岡県飯塚市 1.8 76 ~ 2.3 60	7.00 7.00	3.00 3.00	1.20	0.75 0.75	484.0	0.0	0.0		484.0	2,284.0	排水性舗装	
福岡県飯塚市 2.3 60 ~ 2.9 40	7.00 7.00	3.00 3.00	4.00	0.75 0.75	580.0	0.0	0.0		580.0	2,864.0	排水性舗装	
福岡県飯塚市 2.9 40 ~ 3.0 50	7.00 7.00	3.00 3.00	1.20	0.75 0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	2,974.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 3.0 50 ~ 3.1 20	7.00 7.00	3.00 3.00	1.20	0.75 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	3,044.0	排水性舗装	
福岡県飯塚市 3.1 20 ~ 3.6 80	7.00 7.00	3.00 3.00	1.20	0.75 0.75	560.0	0.0	0.0		560.0	3,604.0	排水性舗装	
福岡県飯塚市 3.6 80 ~ 4.4 0	7.00 7.00	0.00 3.00	1.20	0.75 0.75	720.0	0.0	0.0		720.0	4,324.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 4.4 0 ~ 5.0 50	7.00 7.00	3.00 3.00	1.20	0.75 0.75	650.0	0.0	0.0		650.0	4,974.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 5.0 50 ~ 5.7 0	7.00 7.00	3.00 3.00	1.20	0.75 0.75	650.0	0.0	0.0		650.0	5,624.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 5.7 0 ~ 5.7 60	7.00 7.00	2.00 0.00	1.20	0.75 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	5,684.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 5.7 60 ~ 5.8 40	7.00 7.00	0.00 0.00	1.20	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	5,764.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 5.8 40 ~ 5.8 60	7.00 7.00	0.00 0.00	1.20	0.75 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	5,784.0	アスファルト舗装	
福岡県飯塚市 5.8 60 ~ 6.0 20	7.00 7.00	0.00 0.00	1.20	0.75 0.75	160.0	0.0	0.0		160.0	5,944.0	アスファルト舗装	

第四表

橋 調 書【橋梁】

路線名： 0201

新道(橋梁)【八木山BP】

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	久保山橋	飯塚市内住 *	95.0	3.25	0.00	0.25	665.0	RC橋 連続桁	昭和60年 (1985)	TL-20	通行制限 無し	
	赤松尾橋	飯塚市内住 *	124.3	3.25	0.00	0.25	870.1	RC橋/鋼溶接橋 連続桁	昭和60年 (1985)	TL-20	通行制限 無し	
	福ヶ谷川橋	飯塚市内住 *	181.2	3.25	0.00	0.25	1,296.1	RC橋/鋼溶接橋 連続桁	昭和60年 (1985)	TL-20	通行制限 無し	
	本谷高架橋	飯塚市舍利蔵 *	141.5	3.25	0.00	0.25	990.5	RC橋 連続桁	昭和60年 (1985)	TL-20	通行制限 無し	
	舍利蔵川橋	飯塚市舍利蔵 *	31.0	3.25	0.00	0.25	248.0	PC橋 単純桁	昭和60年 (1985)	TL-20	通行制限 無し	
	津原橋	飯塚市津原 *	67.0	3.25	0.00	0.25	469.0	PC橋(単純桁) RC橋(連続桁)	昭和60年 (1985)	TL-20	通行制限 無し	
	椿橋	飯塚市椿 *	61.9	3.25	0.00	0.25	433.3	PC橋(単純桁) RC橋(連続桁)	昭和60年 (1985)	TL-20	通行制限 無し	
	弁分高架橋	飯塚市弁分 *	478.2	3.25	0.00	0.25	3,347.3	RC橋/鋼溶接橋 連続桁	昭和60年 (1985)	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書【橋梁】

路線名： 0201

新道(橋梁)【飯塚庄内田川BP】

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	弁分高架橋	飯塚市大字弁分15-10 飯塚市大字弁分15-12	119.0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.50 0.50	892.5	鋼溶接橋 連続桁	平成10年 (1998)	B活荷重	通行制限 無し	
	秋松高架橋	飯塚市大字秋松959-1 飯塚市町大字秋松703-1	80.0	7.00 7.00	2.50 2.50	7.80 6.30	2,864.0	PC橋 単純桁	平成6年 (1994)	TL - 20	通行制限 無し	
	穂波川橋	飯塚市大字秋松709-1 飯塚市大字秋松535-4	144.0	— 7.00	— 2.50	— 0.75	1,548.0	鋼溶接橋 連続桁	平成9年 (1997)	B活荷重	通行制限 無し	
	新穂波大橋(上り)	飯塚市秋松709-1 飯塚市秋松535-4	144.0	7.00 —	2.50 —	0.75 —	1,545.1	鋼溶接橋 連続桁	平成23年 (2011)	B活荷重	通行制限 無し	
	碓川橋	飯塚市大字堀池 *	33.5	3.50 3.50	3.00 3.00	0.75 0.75	879.4	PC橋 単純桁	平成14年 (2002)	B活荷重	通行制限 無し	
	忠隈高架橋(上り)	飯塚市忠隈 *	140.5	— 7.00	3.00 —	0.75 0.50	1,580.6	PC橋 連結桁	平成26年 (2014)	B活荷重	通行制限 無し	
	忠隈高架橋(下り)	飯塚市忠隈 *	154.5	— 7.00	0.50 3.00	— 0.75	1,738.1	PC橋(連結桁) 鋼溶接橋(単純桁)	平成14年 (2002)	B活荷重	通行制限 無し	
	鶴三緒橋(上り)	飯塚市大字鶴三緒 *	99.8	9.25 —	3.00 —	0.75 —	1,272.4	鋼溶接橋 連続桁	平成20年 (2008)	B活荷重	通行制限 無し	
	鶴三緒橋(下り)	飯塚市大字鶴三緒 *	99.8	2.25 7.00	— 3.00	— 0.75	1,322.4	鋼溶接橋 連続桁	平成14年 (2002)	B活荷重	通行制限 無し	
	下三緒跨線橋(オランダ)	飯塚市下三緒	23.5	— 3.25	— 4.00	0.75 1.50	211.9	PC橋 単純桁	平成18年 (2006)	B活荷重	通行制限 無し	
	下三緒跨線橋(オランダ)	飯塚市下三緒 *	22.3	3.25 —	4.00 —	1.50 0.75	193.6	PC橋 単純桁	平成18年 (2006)	B活荷重	通行制限 無し	
	下三緒跨線橋(下り)	飯塚市下三緒 *	20.4	3.50 3.50	0.00 0.00	0.50 1.00	173.4	PC橋 単純桁	平成26年 (2014)	B活荷重	通行制限 無し	
	下三緒跨線橋(上り)	飯塚市下三緒 *	20.4	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50 0.50	183.6	PC橋 単純桁	平成18年 (2006)	B活荷重	通行制限 無し	
	下三緒橋	飯塚市下三緒 *	58.1	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50 1.50	1,103.9	鋼溶接橋 単純桁	平成18年 (2006)	B活荷重	通行制限 無し	
	下三緒跨道橋	飯塚市大字下三緒 *	45.0	2.75 2.75	2.00 0.00	0.75 0.75	405.0	PC橋 単純桁	?	A活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書【橋梁】

路線名： 0201

新道(橋梁)【飯塚庄内田川BP】

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	上三緒跨道橋	飯塚市大字下三緒 *	37.5	2.75 2.75	2.00 2.00	0.75 0.75	412.5	PC橋 単純桁	平成18年 (2006)	A活荷重	通行制限 無し	
	網分跨道橋	飯塚市網分 *	35.0	3.00 3.00	3.00 3.00	2.00 2.00	558.4	PC橋 単純桁	平成18年 (2006)	B活荷重	通行制限 無し	
	有安1号橋	飯塚市有安 *	58.0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50 1.50	1,008.0	鋼溶接橋 単純桁	平成18年 (2006)	B活荷重	通行制限 無し	
	有安2号橋	飯塚市有安 *	21.5	11.00 7.00	0.00 0.00	1.50 1.50	493.2	PC橋 単純桁	平成18年 (2006)	B活荷重	通行制限 無し	
	庄内川橋(オランプ)	飯塚市有安 *	50.3	0.00 3.25	0.00 3.00	0.75 1.50	427.4	PC橋 単純桁	平成18年 (2006)	B活荷重	通行制限 無し	
	庄内川橋(オランプ)	飯塚市有安 *	50.0	3.25 0.00	3.00 0.00	1.50 0.75	424.6	PC橋 単純桁	平成19年 (2007)	B活荷重	通行制限 無し	
	庄内川橋(本線)	飯塚市有安 *	50.0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50 1.50	898.6	PC橋 単純桁	平成19年 (2007)	B活荷重	通行制限 無し	
	有安3号橋	飯塚市有安 *	59.6	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50 1.50	1,072.8	鋼溶接橋 単純桁	平成20年 (2008)	B活荷重	通行制限 無し	
	多田橋(下り)	飯塚市有安 *	24.1	0.00 7.00	0.00 0.00	0.50 1.50	241.0	PC橋 単純桁	平成23年 (2011)	B活荷重	通行制限 無し	
	多田橋(上り)	飯塚市有安 *	24.3	7.00 0.00	0.00 0.00	1.50 0.50	218.7	PC橋 単純桁	平成19年 (2007)	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書【側道橋】

路線名： 0201

新道(側道橋)【飯塚庄内田川BP】

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩 (上段:上り,下段:下り)						

該 当 な し

