

道路台帳

整理番号		図面対照番号															
道路の種類				一般国道指定区間		路線名		0003		現道		道 路 管 理 者		九州地方整備局長			
路線の指定(認定)年月日				19650401		指定(認定)の該当条項				道路法施行規則第一条の二							
起点		小倉北区砂津2丁目321番3				主 要 な 経 過 地		・ 北九州市(小倉北区)		・ 遠賀郡水巻町		・ 福津市					
終点		福津市有弥の里2丁目28番1						・ 北九州市(戸畑区)		・ 遠賀郡遠賀町							
								・ 北九州市(八幡東区)		・ 遠賀郡岡垣町							
								・ 北九州市(八幡西区)		・ 宗像市							
路線の延長 (m)			45,928			供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日(主なる3事例を表示)											
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実 延 長		45,928		① 北九州市小倉区到津真鶴83-2 ～ 同市八幡区大字尾倉字先達288-3				S41.6.21							
		重複延長		0		② 宗像郡宗像町大字武丸3000-3 ～ 同町大字小竹字白水163-6				S45.12.18							
		供用されていない区間の延長		0		③ 遠賀郡遠賀町大字広渡字402 ～ 岡垣町大字戸切字岸元364-4				S50.5.1							
	実延長の内訳	道 路 (m)			ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設							
		40,026			個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船					
							4	842	永久橋	71	5,060	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)		
									木 橋	0	0						
									混合橋	0	0						
		計			71	5,060											
		車道の幅員			9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満						
路面の種類			(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)								
舗 装 道			35,994		9,934			0		0							
砂 利 道			0		0			0		0							
計			35,994		9,934			0		0							
自動車交通不能区間の延長 (m)				0						交差の方式		個数					
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)		地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)		民 有 地 (㎡)		計 (㎡)		鉄道または新設軌道との交差		立体交差		跨道		1		
											跨線		5				
	1,705,121		0		0		1,705,121				平面交差		0				
最小車道幅員			箇 所			最小曲線半径(m)			箇 所			最急縦断勾配 (%)			箇 所		
7.0			34.8 10			0.0			0.0 0			6.5			19.9 80		
有料道路	区 間	延 長 (m)				管 理 者		根 拠 条 項				料金徴収期間					
	延長の内訳(m)	道 路				ト ン ネ ル				橋				渡船延長			
		9.0メートル以上				5.5メートル以上 9.0メートル未満				4.0メートル以上 5.5メートル未満				4.0メートル未満			
駐車場	位 置		規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項				料金徴収開始の日				
	面積(㎡)		駐車台数														

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
12.8 36 ～ 13.3 29	6.50	4.00		0.75								
福岡県北九州市小倉北区	6.50	4.25	0.00	0.50	-0.3	0.0	29.3		29.0	522.0	アスファルト舗装	
13.3 29 ～ 13.3 58	8.00	4.25		0.50								
13.3 58 ～ 13.7 31	6.50	4.00		0.75								
13.7 31 ～ 14.0 29	6.50	4.00		0.75								
14.0 29 ～ 14.9 51	6.50	4.00		1.00								
福岡県北九州市小倉北区	7.25	3.50	0.40	0.50	-0.8	0.0	86.8		86.0	2,201.0	アスファルト舗装	
14.9 51 ～ 15.0 37	7.25	3.50		0.50								
15.0 37 ～ 15.3 35	6.50	3.50		1.00								
15.3 35 ～ 15.4 92	6.50	2.50		1.00								
15.4 92 ～ 15.5 72	6.50	0.00		0.25								
福岡県北九州市小倉北区	6.00	3.00	0.40	0.25	-71.0	0.0	161.0		90.0	2,826.0	アスファルト舗装	
15.5 72 ～ 15.6 62	6.00	1.75		0.25								
15.6 62 ～ 15.6 77	6.00	3.00		0.25								
15.6 77 ～ 15.7 5	6.00	3.00		0.25								
15.7 5 ～ 15.7 11	6.00	3.00		0.25								
15.7 11 ～ 15.7 33	6.00	1.75		0.25								
15.7 33 ～ 15.8 28	6.00	0.00		0.25								
15.8 28 ～ 15.8 85	6.50	3.50		1.00								
15.8 85 ～ 16.7 0	6.50	3.00		0.75								
福岡県北九州市小倉北区	6.50	3.00	0.30	1.00	0.0	0.0	25.0		25.0	3,889.0	アスファルト舗装	
16.7 0 ～ 16.7 25	6.50	1.50		0.25								
16.7 25 ～ 16.7 90	6.50	2.00		0.50								
16.7 90 ～ 17.1 60	6.50	2.00		0.50								
17.1 60 ～ 17.2 8	6.50	1.50		0.50								
17.2 8 ～ 17.2 90	6.50	1.50		0.50								
17.2 90 ～ 17.3 94	6.50	1.50		0.50								

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
17.3 94 ～ 17.9 37	6.50	3.00		0.50								
福岡県北九州市戸畑区	6.50	2.50	0.00	0.50	39.0	0.0	7.0		46.0	5,115.0	排水性舗装	
17.9 37 ～ 17.9 83	6.50	3.00		0.50								
17.9 83 ～ 17.9 90	6.50	3.00		0.50								
17.9 90 ～ 18.7 78	6.50	1.80		0.50								
福岡県北九州市戸畑区	6.50	3.00	0.00	0.25	0.5	0.0	9.5		10.0	5,920.0	排水性舗装	
18.7 78 ～ 18.7 88	6.50	3.00		0.25								
18.7 88 ～ 18.8 60	6.50	3.00		0.50								
福岡県北九州市戸畑区	6.50	3.00	0.00	0.25	0.4	0.0	42.6		43.0	6,035.0	アスファルト舗装	
18.8 60 ～ 18.9 3	6.50	3.00		0.25								
18.9 3 ～ 19.6 65	6.50	3.00		0.50								
19.6 65 ～ 19.9 98	6.50	3.00		0.50								
19.9 98 ～ 20.0 13	6.50	3.00		0.50								
20.0 13 ～ 20.1 88	6.50	0.00		0.50								
20.1 88 ～ 20.3 14	6.50	0.00		0.50								
福岡県北九州市八幡東区	6.50	0.00	0.40	0.25	-0.4	0.0	9.4		9.0	7,455.0	アスファルト舗装	
20.3 14 ～ 20.3 23	6.50	0.00		0.25								
20.3 23 ～ 20.5 56	6.50	0.00		0.50								
福岡県北九州市八幡東区	6.50	0.00	0.40	0.25	0.0	0.0	140.0		140.0	7,828.0	アスファルト舗装	
20.5 56 ～ 20.6 96	6.50	0.00		0.25								
20.6 96 ～ 20.8 12	6.50	0.00		0.50								
福岡県北九州市八幡東区	6.50	0.00	0.40	0.25	0.6	0.0	69.4		70.0	8,014.0	アスファルト舗装	
20.8 12 ～ 20.8 82	6.50	0.00		0.25								
20.8 82 ～ 21.3 71	6.50	0.00		0.50								
福岡県北九州市八幡東区	6.50	0.00	0.40	0.25	1.2	0.0	44.8		46.0	8,549.0	アスファルト舗装	
21.3 71 ～ 21.4 17	6.50	0.00		0.25								

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県北九州市八幡東区												
21.4 17 ～ 21.4 91	6.50	0.00	0.40	0.25	0.5	0.0	73.5		74.0	8,623.0	アスファルト舗装	
21.4 91 ～ 21.6 52	6.50	0.00		0.25								
21.6 52 ～ 22.4 0	6.50	0.00		0.50								
21.6 52 ～ 22.4 0	8.25	3.50		0.50								
22.4 0 ～ 22.4 52	8.25	3.50		0.50								
22.4 52 ～ 22.7 70	8.25	2.50		0.50								
22.7 70 ～ 22.9 30	7.00	0.00		1.00								
22.9 30 ～ 23.0 50	7.00	0.00		1.00								
23.0 50 ～ 23.1 80	8.25	0.00		0.50								
23.1 80 ～ 23.5 48	8.25	3.50		0.50								
23.5 48 ～ 23.6 60	8.25	1.50		0.50								
23.6 60 ～ 23.7 40	8.25	3.50		0.50								
23.7 40 ～ 24.0 20	9.00	2.00		0.50								
24.0 20 ～ 24.1 81	9.00	1.80		0.50								
24.1 81 ～ 24.6 80	8.80	1.75		0.50								
24.6 80 ～ 25.3 50	8.85	2.00		0.50								
25.3 50 ～ 25.5 25	9.00	3.00		0.50								
25.5 25 ～ 25.7 20	8.00	3.00		0.50								
25.7 20 ～ 26.1 50	7.40	3.00		0.50								
26.1 50 ～ 27.2 42	6.50	3.50		0.75								
27.2 42 ～ 27.5 22	6.50	2.00		0.75								
福岡県北九州市八幡西区												
27.5 22 ～ 27.5 36	8.25	3.50	0.00	0.75	-0.3	0.0	14.3		14.0	14,668.0	アスファルト舗装	
27.5 36 ～ 27.9 15	8.25	3.25		0.75								
27.5 36 ～ 27.9 15	6.50	2.00		0.75								
福岡県北九州市八幡西区												
27.9 15 ～ 27.9 37	6.50	3.50	3.00	0.75	-6.8	0.0	28.8		22.0	15,069.0	アスファルト舗装	
27.9 15 ～ 27.9 37	6.50	3.50		0.75								

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
27.9 37 ～ 28.1 70	6.50	2.50		0.75								
28.1 70 ～ 28.3 10	9.00	3.50		0.75								
28.3 10 ～ 28.4 99	6.50	1.75		1.00								
28.4 99 ～ 28.5 39	6.50	1.75		0.50								
28.5 39 ～ 28.5 88	6.50	1.75		0.50								
28.5 88 ～ 28.6 28	6.50	1.75		0.50								
28.6 28 ～ 28.8 0	6.50	1.75		0.50								
28.8 0 ～ 28.8 72	6.50	1.50		0.50								
28.8 72 ～ 29.6 10	6.20	1.50		0.50								
福岡県北九州市八幡西区	6.50	2.25	1.00	0.50	0.3	0.0	17.7		18.0	16,760.0	アスファルト舗装	
29.6 10 ～ 29.6 28	6.50	1.50		1.00								
29.6 28 ～ 30.1 60	6.50	1.50		1.25								
福岡県北九州市八幡西区	6.50	2.00	0.00	0.50	0.0	0.0	54.0		54.0	17,346.0	排水性舗装	
30.1 60 ～ 30.2 14	9.50	2.00		0.50								
30.2 14 ～ 30.6 50	6.80	2.00		0.50								
30.6 50 ～ 30.7 32	6.50	2.00		0.50								
30.7 32 ～ 31.2 44	6.60	2.00		0.50								
福岡県北九州市八幡西区	8.00	2.00	0.00	0.50	-0.3	0.0	58.3		58.0	18,434.0	排水性舗装	
31.2 44 ～ 31.3 2	8.00	2.00		0.50								
31.3 2 ～ 31.3 81	6.50	2.00		0.50								
31.3 81 ～ 31.4 20	6.50	2.00		0.50								
31.4 20 ～ 31.4 86	6.50	2.00		0.50								
31.4 86 ～ 31.5 24	6.50	2.00		0.50								
31.5 24 ～ 31.6 50	6.50	2.00		0.50								
31.6 50 ～ 31.7 40	8.00	3.00		0.50								
31.7 40 ～ 31.8 63	7.00	1.50		0.50								

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県北九州市八幡西区 31.8 63 ～ 31.8 77	7.00 7.00	1.50 1.50	0.00	1.00 0.50	-113.3	0.0	127.3		14.0	19,009.0	排水性舗装	
福岡県北九州市八幡西区 31.8 77 ～ 31.9 6	7.00 7.00	1.50 1.25	0.00	1.00 0.50	0.7	0.0	28.3		29.0	19,038.0	アスファルト舗装	
31.9 6 ～ 31.9 26	7.00	2.00		1.00								
福岡県北九州市八幡西区 31.9 26 ～ 31.9 36	7.00 7.00	1.50 2.25	0.00	1.00 1.50	0.0	0.0	10.0		10.0	19,068.0	アスファルト舗装	
31.9 36 ～ 31.9 90	7.00	2.25		1.50								
31.9 90 ～ 32.0 50	7.00	2.25		1.00								
32.0 50 ～ 32.1 30	7.00	2.25		1.00								
32.1 30 ～ 32.3 48	13.00	2.00		1.00								
32.3 48 ～ 32.4 15	13.00	2.50		1.00								
32.4 15 ～ 32.4 45	6.50	0.00		1.00								
32.4 45 ～ 32.5 10	6.50	1.50		0.75								
32.5 10 ～ 32.5 72	6.50	1.75		0.75								
福岡県遠賀郡水巻町 32.5 72 ～ 33.0 44	6.50 6.50	1.50 0.00	2.50	1.50 0.75	68.0	0.0	404.0		472.0	20,176.0	アスファルト舗装	
33.0 44 ～ 33.2 0	7.00	2.50		0.50								
33.2 0 ～ 33.3 90	7.00	2.00		1.75								
福岡県遠賀郡水巻町 33.3 90 ～ 33.4 27	7.00 7.00	2.00 2.00	0.00	2.00 1.50	-37.7	0.0	74.7		37.0	20,559.0	アスファルト舗装	
33.4 27 ～ 33.7 16	7.00	2.00		1.75								
福岡県遠賀郡水巻町 33.7 16 ～ 33.7 20	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.00	0.0	0.0	4.0		4.0	20,852.0	排水性舗装	
33.7 20 ～ 33.8 0	7.00	2.00		1.00								
33.8 0 ～ 33.9 13	7.00	3.00		2.75								
33.9 13 ～ 34.0 52	7.00	3.00		0.75								

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県遠賀郡水巻町 34.0 52 ～ 34.0 64	7.00 7.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.5	0.0	11.5		12.0	21,196.0	アスファルト舗装	
34.0 64 ～ 34.0 86	7.00	2.00		0.75								
福岡県遠賀郡水巻町 34.0 86 ～ 34.0 88	7.00 7.00	1.50 2.00	0.00	0.75 0.75	-378.0	0.0	380.0		2.0	21,220.0	アスファルト舗装	
福岡県遠賀郡水巻町 34.0 88 ～ 34.2 72	7.00 7.00	1.50 1.25	0.00	0.75 0.75	-191.0	0.0	375.0		184.0	21,404.0	アスファルト舗装	
34.2 72 ～ 34.4 65	7.80	1.90		0.50								
34.4 65 ～ 34.4 88	7.80	2.00		0.25								
福岡県遠賀郡遠賀町 34.4 88 ～ 34.5 1	7.75 8.25	2.40 2.90	0.80	0.75 0.75	0.4	0.0	12.6		13.0	21,633.0	アスファルト舗装	
福岡県遠賀郡遠賀町 34.5 1 ～ 34.5 31	7.80 8.30	2.00 2.00	8.50	0.50 0.50	14.0	0.0	16.0		30.0	21,663.0	アスファルト舗装	
福岡県遠賀郡遠賀町 34.5 31 ～ 34.5 46	8.00 7.50	2.75 2.40	8.50	0.50 0.50	-17.4	0.0	32.4		15.0	21,678.0	アスファルト舗装	
34.5 46 ～ 34.6 50	7.00	0.00		0.75								
34.6 50 ～ 34.7 84	7.00	0.00		0.50								
福岡県遠賀郡遠賀町 34.7 84 ～ 35.3 20	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	-100.3	0.0	636.3		536.0	22,452.0	アスファルト舗装	
福岡県遠賀郡遠賀町 35.3 20 ～ 35.5 45	7.00 7.00	2.50 2.50	0.00	0.75 1.25	-120.1	0.0	345.1		225.0	22,677.0	アスファルト舗装	
福岡県遠賀郡遠賀町 35.5 45 ～ 35.7 43	7.00 7.00	2.50 0.00	0.00	0.75 0.50	12.5	0.0	185.5		198.0	22,875.0	アスファルト舗装	
福岡県遠賀郡遠賀町 35.7 43 ～ 35.8 42	7.00 7.00	2.50 0.00	0.00	0.75 0.85	-93.2	0.0	192.2		99.0	22,974.0	アスファルト舗装	
福岡県遠賀郡遠賀町 35.8 42 ～ 35.9 35	7.00 7.00	2.50 2.50	0.00	0.75 0.85	7.0	0.0	86.0		93.0	23,067.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
35.9 35 ～ 36.5 66	7.00	0.00		0.50								
福岡県遠賀郡遠賀町	7.00	0.00	2.00	0.50	153.4	0.0	23.6		177.0	23,875.0	アスファルト舗装	
36.5 66 ～ 36.7 43	7.00	0.00		0.50								
36.7 43 ～ 36.7 67	7.00	0.00		0.65								
36.7 67 ～ 37.0 59	6.50	0.00		0.50								
福岡県遠賀郡遠賀町	6.50	0.00	2.50	0.50	94.6	0.0	10.4		105.0	24,296.0	アスファルト舗装	
37.0 59 ～ 37.1 64	6.50	0.00		0.50								
37.1 64 ～ 37.1 70	7.00	0.00		2.30								
37.1 70 ～ 37.1 74	7.00	0.00		2.30								
37.1 74 ～ 37.3 82	7.00	0.00		1.70								
37.3 82 ～ 37.4 66	7.00	0.00		1.70								
37.4 66 ～ 37.5 2	7.00	0.00		1.70								
37.5 2 ～ 37.6 23	7.00	0.00		1.70								
37.6 23 ～ 37.7 98	7.00	0.00		0.50								
37.7 98 ～ 37.8 15	11.50	0.00		0.50								
37.8 15 ～ 37.8 80	10.60	1.50		0.50								
37.8 80 ～ 38.0 65	10.60	1.80		0.50								
38.0 65 ～ 38.5 13	7.00	2.50		0.50								
38.5 13 ～ 38.5 71	7.00	2.50		0.50								
38.5 71 ～ 39.0 0	7.00	2.40		0.50								
福岡県遠賀郡岡垣町	7.00	2.00	1.10	0.75	0.0	0.0	262.0		262.0	26,394.0	アスファルト舗装	
39.0 0 ～ 39.2 62	7.00	2.00		0.75								
39.2 62 ～ 39.8 39	7.00	2.40		0.75								
39.8 39 ～ 40.1 72	7.00	2.40		0.75								
福岡県遠賀郡岡垣町	4.25	0.00	0.00	0.80	0.1	0.0	18.9		19.0	27,323.0	アスファルト舗装	
40.1 72 ～ 40.1 91	4.25	0.00		0.80								
40.1 91 ～ 40.6 87	3.05	0.00		1.75								

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県遠賀郡岡垣町	3.05	0.00	0.40	1.20	0.0	0.0	279.0		279.0	28,098.0	アスファルト舗装	
40.6 87 ～ 40.9 66	3.05	0.00		1.20								
40.9 66 ～ 41.0 67	3.05	0.00		1.50								
福岡県遠賀郡岡垣町	3.05	0.00	0.40	1.20	0.6	0.0	18.4		19.0	28,218.0	アスファルト舗装	
41.0 67 ～ 41.0 86	3.05	0.00		1.20								
41.0 86 ～ 41.6 14	3.05	0.00		1.50								
福岡県遠賀郡岡垣町	3.92	0.00	0.40	0.85	-0.3	0.0	20.3		20.0	28,766.0	アスファルト舗装	
41.6 14 ～ 41.6 34	3.92	0.00		0.80								
41.6 34 ～ 42.1 15	3.05	0.00		1.50								
42.1 15 ～ 42.2 14	3.05	2.40		0.75								
福岡県遠賀郡岡垣町	7.00	2.00	0.40	0.75	0.0	0.0	169.0		169.0	29,515.0	アスファルト舗装	
42.2 14 ～ 42.3 83	6.10	2.00		0.25								
42.3 83 ～ 42.6 93	3.05	2.40		0.50								
42.6 93 ～ 42.9 72	3.50	2.00		0.50								
42.9 72 ～ 42.9 83	3.50	2.00		0.50								
福岡県遠賀郡岡垣町	3.50	0.00	0.00	1.05	0.2	0.0	177.8		178.0	30,293.0	アスファルト舗装	
42.9 83 ～ 43.1 61	3.50	2.55		0.75								
43.1 61 ～ 43.1 72	3.50	2.00		0.50								
43.1 72 ～ 43.6 15	3.50	2.00		0.50								
43.6 15 ～ 43.9 54	3.50	0.00		1.50								
43.9 54 ～ 44.0 28	7.00	1.40		0.50								
44.0 28 ～ 44.0 213	7.00	3.00		0.75								
44.0 213 ～ 44.0 261	7.00	3.00		0.75								
44.0 261 ～ 44.0 1,075	7.00	2.00		1.50								
44.0 1,075 ～ 44.1 62	7.00	3.00		1.50								
44.1 62 ～ 44.3 61	10.00	3.00		1.50								
44.3 61 ～ 44.8 39	7.00	2.80		1.75								

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県宗像市	7.00	2.50	2.50	0.75	-0.1	0.0	33.1		33.0	33,212.0	アスファルト舗装	
44.8 39 ~ 44.8 72	7.00	3.20		1.50								
44.8 72 ~ 45.2 82	7.00	2.80		1.50								
福岡県宗像市	7.00	2.60	2.50	0.75	-0.5	0.0	10.5		10.0	33,632.0	アスファルト舗装	
45.2 82 ~ 45.2 92	7.00	3.00		1.75								
45.2 92 ~ 45.3 20	7.00	2.80		1.75								
福岡県宗像市	7.00	2.60	2.50	0.75	0.5	0.0	30.5		31.0	33,691.0	アスファルト舗装	
45.3 20 ~ 45.3 51	7.00	3.00		1.75								
45.3 51 ~ 45.4 60	10.00	2.80		1.75								
45.4 60 ~ 45.5 25	7.00	1.80		1.25								
福岡県宗像市	7.00	2.65	0.80	0.75	0.4	0.0	15.6		16.0	33,881.0	アスファルト舗装	
45.5 25 ~ 45.5 41	7.00	2.40		1.25								
45.5 41 ~ 45.6 15	7.00	2.50		0.50								
45.6 15 ~ 45.7 10	7.00	2.50		1.25								
45.7 10 ~ 45.7 93	7.00	2.50		1.25								
福岡県宗像市	7.00	1.55	2.00	0.75	-0.1	0.0	44.1		44.0	34,177.0	アスファルト舗装	
45.7 93 ~ 45.8 37	7.00	2.40		1.25								
45.8 37 ~ 46.0 89	7.00	2.50		1.25								
46.0 89 ~ 46.7 24	7.00	2.60		1.25								
46.7 24 ~ 47.2 95	7.00	0.00		2.00								
47.2 95 ~ 47.4 95	8.00	0.00		1.00								
47.4 95 ~ 47.6 64	7.00	0.00		1.00								
福岡県宗像市	6.50	2.00	2.00	1.50	-0.4	0.0	13.4		13.0	36,017.0	アスファルト舗装	
47.6 64 ~ 47.6 77	6.00	0.00		2.35								
47.6 77 ~ 47.7 57	6.00	0.00		2.50								
福岡県宗像市	6.50	2.00	2.00	1.75	-1.3	0.0	24.3		23.0	36,120.0	アスファルト舗装	
47.7 57 ~ 47.7 80	6.00	0.00		2.10								

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
47.7 80 ～ 48.0 78	7.00	0.00		2.00								
48.0 78 ～ 48.1 73	7.40	0.00		1.25								
48.1 73 ～ 48.3 66	7.40	0.00		1.25								
福岡県宗像市	7.00	1.90	2.00	0.70	0.4	0.0	255.6		256.0	36,962.0	アスファルト舗装	
48.3 66 ～ 48.6 22	7.00	0.00		1.00								
48.6 22 ～ 48.7 11	7.40	0.00		1.25								
48.7 11 ～ 48.8 21	10.75	0.00		1.25								
福岡県宗像市	10.25	3.50	0.00	0.75	-0.4	0.0	10.4		10.0	37,171.0	排水性舗装	
48.8 21 ～ 48.8 31	7.25	3.50		1.25								
48.8 31 ～ 48.8 58	7.25	5.50		1.25								
48.8 58 ～ 48.9 2	7.25	5.00		1.25								
48.9 2 ～ 49.1 68	7.30	5.00		1.25								
福岡県宗像市	7.50	2.50	0.00	0.80	0.6	0.0	16.4		17.0	37,525.0	アスファルト舗装	
49.1 68 ～ 49.1 85	7.50	0.00		0.90								
49.1 85 ～ 49.2 40	10.50	0.00		2.50								
49.2 40 ～ 49.3 60	7.10	0.00		1.25								
49.3 60 ～ 49.5 15	6.80	0.00		0.75								
49.5 15 ～ 49.5 70	6.80	0.00		0.50								
福岡県宗像市	7.00	2.25	2.70	0.75	-0.3	0.0	13.3		13.0	37,923.0	アスファルト舗装	
49.5 70 ～ 49.5 83	7.00	2.50		1.25								
49.5 83 ～ 49.7 0	6.90	2.00		0.50								
49.7 0 ～ 49.8 0	11.00	2.00		0.50								
49.8 0 ～ 49.8 84	12.00	4.50		0.50								
49.8 84 ～ 49.9 76	7.00	2.30		1.50								
福岡県宗像市	7.00	2.90	2.00	0.75	-0.4	0.0	23.4		23.0	38,339.0	アスファルト舗装	
49.9 76 ～ 49.9 99	7.00	0.00		2.40								
49.9 99 ～ 50.1 36	7.00	2.80		1.50								

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
50.1 36 ～ 50.2 5	7.00	0.00		1.50								
50.2 5 ～ 50.3 61	7.00	4.00		1.50								
福岡県宗像市	7.00	2.65	2.00	0.75	0.0	0.0	10.0		10.0	38,711.0	アスファルト舗装	
50.3 61 ～ 50.3 71	7.00	0.00		2.40								
50.3 71 ～ 50.8 68	7.00	2.80		1.25								
50.8 68 ～ 50.9 78	11.00	2.80		1.25								
50.9 78 ～ 51.0 34	8.50	1.80		0.75								
51.0 34 ～ 51.1 87	7.00	1.80		0.75								
51.1 87 ～ 51.4 39	7.00	0.00		0.75								
福岡県宗像市	7.00	0.00	2.00	0.65	-0.3	0.0	12.3		12.0	39,791.0	アスファルト舗装	
51.4 39 ～ 51.4 51	7.00	0.00		0.65								
51.4 51 ～ 51.7 45	7.00	0.00		0.75								
51.7 45 ～ 51.7 92	7.30	1.80		0.75								
51.7 92 ～ 51.9 93	7.30	2.20		1.25								
51.9 93 ～ 52.0 48	7.30	2.20		0.50								
福岡県宗像市	7.00	2.55	2.00	0.75	-0.4	0.0	8.4		8.0	40,396.0	アスファルト舗装	
52.0 48 ～ 52.0 56	7.00	0.00		1.55								
52.0 56 ～ 52.4 40	7.30	0.00		1.50								
福岡県宗像市	7.40	2.55	2.00	0.75	-1.4	0.0	10.4		9.0	40,789.0	排水性舗装	
52.4 35 ～ 52.4 44	7.40	0.00		1.55								
52.4 44 ～ 52.7 26	7.30	0.00		1.50								
52.7 26 ～ 52.8 35	10.50	0.00		1.50								
52.8 35 ～ 52.9 26	7.50	0.00		1.50								
52.9 26 ～ 53.0 24	7.00	0.00		1.50								
福岡県福津市	7.00	2.65	2.00	0.75	0.1	0.0	15.9		16.0	41,385.0	アスファルト舗装	
53.0 24 ～ 53.0 40	7.00	0.00		1.50								
53.0 40 ～ 53.0 79	7.00	0.00		1.50								

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
53.0 79 ～ 53.2 58	7.00	0.00		1.50								
53.2 58 ～ 53.5 10	7.00	0.00		1.50								
53.5 10 ～ 53.6 27	7.00	0.00		1.50								
53.6 27 ～ 53.8 11	7.00	3.20		0.75								
53.8 11 ～ 53.8 71	7.00	2.00		0.75								
53.8 71 ～ 53.9 38	13.50	3.20		0.50								
53.9 38 ～ 54.0 67	7.50	3.20		0.50								
54.0 67 ～ 54.8 37	7.00	3.20		1.00								
福岡県福津市	7.00	3.00	2.00	1.10	0.4	0.0	13.6		14.0	43,196.0	アスファルト舗装	
54.8 37 ～ 54.8 51	7.00	2.90		0.80								
54.8 51 ～ 55.0 9	7.00	3.00		0.75								
55.0 9 ～ 55.2 60	7.20	3.00		1.25								
福岡県福津市	7.00	3.50	2.00	0.25	0.2	0.0	74.8		75.0	43,680.0	アスファルト舗装	
55.2 60 ～ 55.3 35	7.00	3.40		0.52								
55.3 35 ～ 55.5 53	7.00	2.60		0.75								
福岡県福津市	7.00	3.50	2.00	0.75	0.2	0.0	259.8		260.0	44,158.0	アスファルト舗装	
55.5 53 ～ 55.8 13	7.00	3.50		0.50								
福岡県福津市	9.80	3.55	2.00	0.75	-5.4	0.0	140.4		135.0	44,293.0	アスファルト舗装	
55.8 13 ～ 55.9 48	9.70	3.50		0.70								
55.9 48 ～ 56.0 30	7.00	0.00		0.75								
56.0 30 ～ 56.1 76	9.75	2.00		0.75								
56.1 76 ～ 56.2 50	7.00	1.50		0.75								
56.2 50 ～ 56.3 93	10.50	2.60		0.75								
福岡県福津市	10.80	1.90	0.00	1.25	0.4	0.0	17.6		18.0	44,756.0	アスファルト舗装	
56.3 93 ～ 56.4 11	6.50	2.90		0.75								
56.4 11 ～ 57.3 88	7.00	3.00		1.00								

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福津市	7.00	3.00	2.00	0.75	0.0	0.0	46.0		46.0	45,779.0	アスファルト舗装	
57.3 88 ～ 57.4 34	7.00	3.00		0.75								
57.4 34 ～ 57.7 12	7.00	3.00		0.75								
								0.0				

842.0 5,871.5

トンネル調書

第三表

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造								建設年次	備 考	
			延 長 m	幅 員 (上段:上り, 下段:下り)m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車 道	歩 道	路 肩							
	八幡トンネル(上り)	北九州市八幡東区西本町2丁目 北九州市八幡東区西本町3丁目	120	7.20 0.00	0.00 0.00	1.80 0.00	4.50	不明	不明	無し	有り	昭和26年 (1951)	
	八幡トンネル(下り)	北九州市八幡東区西本町2丁目 北九州市八幡東区西本町3丁目	120	0.00 7.20	0.00 0.00	0.00 1.80	4.50	不明	不明	無し	有り	昭和44年 (1969年)	
	岡垣トンネル	遠賀郡岡垣町大字野間 遠賀郡岡垣町大字上畑	279	3.50 3.50	0.00 2.00	0.50 0.50	4.70	560	45	有り	有り	昭和59年	
	城山トンネル	遠賀郡岡垣町大字上畑 遠賀郡岡垣町大字上畑	443	3.50 3.50	0.00 2.00	0.50 0.50	4.70	560	60	有り	有り	昭和62年	
	計		722										

第四表

橋 調 書 【橋 梁】

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	長添川橋	小倉北区江南町8丁目 小倉北区萩崎町	29.25	7.50 7.50	4.25 4.25	0.75 0.75	732.1	RC橋 単純桁	昭和14年 (1939)	13 t	通行制限 無し	
	貴船橋	小倉北区貴船1丁目 小倉北区木町2丁目	86.80	7.00 7.00	3.50 3.50	0.76 0.76	2,041.5	RC橋 ゲルバー桁	昭和12年 (1937)	12 t	通行制限 無し	
	清水跨線橋	小倉北区木町3丁目 小倉北区清水2丁目	161.00	6.00 6.00	3.00 3.00	0.30 0.30	2,419.5	PC橋 単純桁	昭和38年 (1963)	TL-20	通行制限 無し	
	清水橋	小倉北区金鶏町1丁目 小倉北区上到津3丁目1	25.00	6.50 6.50	3.00 1.50	1.00 0.25	1,580.0	RC橋 単純桁	昭和34年 (1959)	TL-20	通行制限 無し	
	都橋(跨道橋)	北九州市小倉北区都1丁目 北九州市小倉北区都2丁目	18.70	0.00 3.40	0.00 0.00	0.00 0.00	63.6	H型鋼 単純橋	昭和38年 (1963)	TL-14	通行制限 無し	
	第一市道跨道橋	福岡県北九州市戸畑区金比羅町2 福岡県北九州市戸畑区金比羅町1	7.00	6.50 9.12	0.00 3.20	0.50 0.50	186.2	PC橋 単純桁	昭和38年 (1963)	TL-20	通行制限 無し	
	第二市道跨道橋	戸畑区福柳木2丁目1 戸畑区東鞘ヶ谷町1	9.50	6.50 6.50	0.00 0.00	0.25 0.25	120.7	PC橋 単純桁	昭和38年 (1963)	TL-20	通行制限 無し	
	鞘ヶ谷橋	戸畑区東鞘ヶ谷町 戸畑区西鞘ヶ谷町	42.60	6.25 6.25	0.00 0.00	0.25 0.25	575.1	鋼溶接橋 単純桁	昭和38年 (1963)	TL-20	通行制限 無し	
	藤見橋	八幡東区藤見町1 八幡東区藤見町	9.40	6.50 6.50	0.00 0.00	0.25 0.25	137.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和38年 (1963)	TL-20	通行制限 無し	
	裏田橋	八幡東区山王3丁目20 八幡東区上本町2丁目10	140.00	6.50 6.50	0.00 0.00	0.25 0.25	2,030.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和40年 (1965)	TL-20	通行制限 無し	
	宝橋	八幡東区上本町2丁目5 八幡東区上本町2丁目2	69.40	6.50 6.50	0.00 0.00	0.25 0.25	1,006.3	PC橋 連続桁	昭和39年 (1964)	TL-20	通行制限 無し	
	中央橋	八幡東区中央3丁目9 八幡東区中央2丁目23	44.79	6.50 6.50	0.00 0.00	0.25 0.25	649.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和39年 (1964)	TL-20	通行制限 無し	
	中央高架橋	八幡東区中央2丁目22 八幡東区中央2丁目24	73.50	6.50 6.50	0.00 0.00	0.25 0.25	1,029.0	H型鋼 単純桁	昭和39年 (1964)	TL-20	通行制限 無し	
	宮川橋	八幡西区萩原1丁目3 八幡西区穴生4丁目1	14.30	8.25 8.25	3.50 3.25	0.75 0.75	358.9	RC橋 単純桁	昭和42年 (1967)	TL-20	通行制限 無し	
	穴生橋	八幡西区穴生3丁目1-28 八幡西区穴生3丁目9	28.81	17.50 6.50	4.50 3.50	0.50 0.50	866.8	PC橋 単純桁	昭和42年 (1967)	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書 【橋 梁】

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	第一避溢橋	八幡西区瀬板2丁目28 八幡西区則松5丁目2	17.67	6.50 6.50	1.50 1.50	1.20 1.20	351.6	PC橋 単純桁	昭和32年 (1957)	TL-20	通行制限 無し	
	則松橋	八幡西区則松5丁目 八幡西区則松4丁目14	54.00	6.50 9.50	2.00 2.00	0.50 0.50	1,134.0	SRC橋 単純桁	平成5年 (1993)	TL-20	通行制限 無し	
	大膳橋（上り）	八幡西区大膳1丁目3 八幡西区大膳2丁目2	58.30	7.00 0.00	2.00 0.00	1.00 0.50	612.2	鋼溶接橋 単純桁	平成8年 (1996)	B活荷重	通行制限 無し	
	大膳橋（下り）	八幡西区大膳1丁目3 八幡西区大膳2丁目2	58.30	0.00 7.00	0.00 2.00	0.50 1.00	612.2	鋼溶接橋 単純桁	平成8年 (1996)	B活荷重	通行制限 無し	
	新日吉橋	八幡西区西折尾町20 八幡西区日吉台3丁目26	127.30	7.00 0.00	2.38 0.00	0.37 0.25	1,273.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年 (1971)	TL-20	通行制限 無し	
	日吉橋	八幡西区美吉野町16 八幡西区美吉野町16	28.26	0.00 7.00	0.00 1.20	1.00 0.72	280.3	PC橋 単純桁	昭和32年 (1957)	TL-20	通行制限 無し	
	水巻高架橋（下り）	水巻町頃末字太平 水巻町頃末字太平	225.00	0.00 7.00	0.00 0.00	0.50 0.75	1,867.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和47年 (1972)	TL-20	通行制限 無し	
	水巻高架橋（上り）	水巻町頃末 水巻町頃末	179.00	7.00 0.00	1.50 0.00	1.00 0.25	1,745.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和53年 (1978)	TL-20	通行制限 無し	
	新荒田橋（下り）	水巻町大字頃末字垣生江 水巻町大字下二	37.40	0.00 7.00	0.00 2.00	0.50 1.75	418.9	SRC橋 単純桁	昭和48年 (1973)	TL-20	通行制限 無し	
	荒田橋（上り）	水巻町大字頃末字垣生江 水巻町大字下二	37.28	7.00 0.00	2.00 0.00	2.00 0.50	417.5	PC橋 単純桁	昭和58年 (1983)	TL-20	通行制限 無し	
	新礎橋	水巻町下二 水巻町立屋敷	4.00	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50 1.00	92.0	PC橋 単純桁	昭和48年 (1973)	TL-20	通行制限 無し	
	立屋敷第一跨道橋	水巻町立屋敷字浜 水巻町立屋敷字浜	11.50	7.00 0.00	2.00 0.00	0.75 0.25	126.5	PC橋 単純桁	昭和50年 (1975)	TL-20	通行制限 無し	
	立屋敷第二跨道橋	水巻町立屋敷字浜 水巻町立屋敷字浜	11.50	0.00 7.00	0.00 2.00	0.25 0.75	117.3	PC橋 単純桁	昭和52年 (1977)	TL-20	通行制限 無し	
	遠賀川橋	水巻町大字立屋敷字浜 遠賀町大字広渡字長江	380.00	7.00 0.00	1.50 0.00	0.75 0.50	3,895.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和50年 (1975)	TL-20	通行制限 無し	
	遠賀大橋	水巻町大字立屋敷字浜 遠賀町大字広渡字長江	375.00	0.00 7.00	0.00 1.45	0.60 0.75	3,675.0	鋼溶接橋 ゲルバー桁	昭和52年 (1977)	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書 【橋 梁】

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	第一広渡跨道橋	遠賀町広渡字長江 遠賀町広渡字長江	12.60	0.00 8.25	0.00 2.50	0.05 0.30	138.6	PC橋 単純桁	昭和52年 (1977)	TL-20	通行制限 無し	
	第二広渡跨道橋	遠賀町広渡字長江 遠賀町広渡字長江	12.60	7.75 0.00	2.50 0.00	0.55 0.30	138.6	PC橋 単純桁	昭和50年 (1975)	TL-20	通行制限 無し	
	上長江橋	遠賀町旧停1丁目 遠賀町旧停1丁目	14.49	6.50 3.25	0.00 0.00	0.75 0.75	172.8	PC橋 単純桁	昭和51年 (1976)	TL-20	通行制限 無し	
	新吉原川橋	遠賀町大字広渡字長江 遠賀町広渡字長江	16.10	8.00 0.00	2.00 0.00	0.50 0.50	201.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和48年 (1973)	TL-20	通行制限 無し	
	長江橋	遠賀町大字広渡字長江 遠賀町広渡字長江	16.31	0.00 7.50	0.00 2.00	0.50 0.50	203.1	鋼溶接橋 単純桁	昭和47年 (1972)	TL-20	通行制限 無し	
	遠賀高架橋(上り)	遠賀町大字広渡1603-3 遠賀町大字広渡1876-3	636.27	0.75 0.00	0.25 0.00	0.00 0.50	5,905.3	鋼溶接橋 連続桁	平成12年 (2000)	B活荷重	通行制限 無し	
	遠賀高架橋(下り)	遠賀町広渡字島田 遠賀町広渡字島田	636.20	0.00 7.00	0.00 0.00	0.50 0.75	5,216.8	PC橋 連続桁	昭和49年 (1974)	TL-20	通行制限 無し	
	遠賀オフランプ橋	福岡県遠賀郡遠賀町大字広渡 福岡県遠賀郡遠賀町大字広渡	200.40	0.00 3.25	0.00 0.00	1.00 0.75	1,002.0	PC橋 連続桁	平成30年 (2018)	B活荷重	通行制限 無し	
	西川オフランプ橋	福岡県遠賀郡遠賀町大字広渡 福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀	102.00	0.00 3.00	0.00 0.00	0.50 0.50	660.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和48年 (1973)	TL-20	通行制限 無し	
	西川側道橋(上り)	遠賀町広渡 遠賀町今古賀	86.67	3.25 0.00	2.50 0.00	1.25 0.50	739.0	鋼溶接橋 連続桁	平成12年 (2000)	A活荷重	通行制限 無し	
	西川高架橋(上り)	遠賀町広渡 遠賀町今古賀	91.98	3.25 7.00	0.00 0.00	1.50 0.50	1,210.8	鋼溶接橋 単純桁	平成12年 (2000)	B活荷重	通行制限 無し	
	西川高架橋(下り)	遠賀町広渡 遠賀町今古賀	120.00	0.00 7.00	0.00 0.00	0.50 0.75	1,020.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和48年 (1973)	TL-20	通行制限 無し	
	西川側道橋(下り)	福岡県遠賀郡遠賀町大字広渡 福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀	86.00	0.00 3.25	0.00 2.50	0.00 0.75	623.5	鋼溶接橋 連続桁	平成31年 (2019)	B活荷重	通行制限 無し	
	今古賀高架橋(上り)	福岡県遠賀郡遠賀町今古賀 福岡県遠賀郡遠賀町今古賀	225.06	7.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.50	1,856.6	鋼溶接橋 連続桁	平成12年 (2000)	B活荷重	通行制限 無し	
	今古賀高架橋(下り)	福岡県遠賀郡遠賀町今古賀 福岡県遠賀郡遠賀町今古賀	291.05	0.00 7.00	0.00 0.00	0.50 0.75	2,401.0	鋼溶接橋 連続桁	平成30年 (2018)	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書 【橋 梁】

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	戸切高架橋(上り)	遠賀町今古賀 遠賀町別府	185.50	10.50 0.00	0.00 0.00	3.76 1.14	1,819.4	鋼溶接橋 連続桁/単純桁	平成12年 (2000)	B活荷重	通行制限 無し	
	戸切高架橋(下り)	遠賀町今古賀 遠賀町別府	192.20	0.00 7.00	0.00 0.00	0.50 0.75	1,576.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和48年 (1973)	TL-20	通行制限 無し	
	戸切オフランプ橋	遠賀町今古賀 遠賀町別府	58.05	3.25 0.00	0.00 0.00	1.50 0.75	319.2	鋼溶接橋 連続桁	平成12年 (2000)	B活荷重	通行制限 無し	
	戸切オンランプ橋	福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀 福岡県遠賀郡遠賀町大字別府	161.90	0.00 3.25	0.00 0.00	0.50 1.25	622.7	鋼溶接橋 連続桁	平成30年 (2018)	B活荷重	通行制限 無し	
	戸切側道橋(下り)	福岡県遠賀郡遠賀町 福岡県遠賀郡遠賀町	56.96	0.00 3.25	0.00 2.50	0.75 0.75	413.0	鋼溶接橋 単純桁	平成30年 (2018)	B活荷重	通行制限 無し	
	戸切側道橋(上り)	遠賀町今古賀 遠賀町別府	57.06	3.25 0.00	2.50 0.00	1.25 0.50	347.9	鋼溶接橋 単純桁	平成12年 (2000)	A活荷重	通行制限 有り	
	別府跨道橋	遠賀町別府字北浦 遠賀町別府字北浦	23.61	7.00 7.00	0.00 0.00	1.75 1.75	217.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和48年 (1973)	TL-20	通行制限 無し	
	山の手跨道橋(上り)	遠賀町別府 岡垣町戸切字岸本	10.40	7.00 0.00	0.00 0.00	1.70 0.40	110.2	PC橋 単純桁	昭和48年 (1973)	TL-20	通行制限 無し	
	山の手跨道橋(下り)	遠賀町別府 岡垣町戸切字岸本	10.40	0.00 7.00	0.00 0.00	0.40 1.70	110.2	PC橋 単純桁	昭和48年 (1973)	TL-20	通行制限 無し	
	山田高架橋(下り)	福岡県遠賀郡岡垣町山田 福岡県遠賀郡岡垣町山田	262.00	0.00 7.00	0.00 2.00	0.50 0.75	2,685.5	鋼溶接橋 連続桁	平成1年 (1989)	TL-20	通行制限 無し	
	山田高架橋(上り)	福岡県遠賀郡岡垣町山田 福岡県遠賀郡岡垣町山田	262.00	7.00 0.00	2.00 0.00	0.75 0.50	2,685.5	鋼溶接橋 連続桁	平成17年 (2005)	B活荷重	通行制限 無し	
	第一野間橋(上り)	岡垣町山田 岡垣町野間	18.90	7.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.00	174.8	PC橋 単純桁	平成15年 (2003)	B活荷重	通行制限 無し	
	第一野間橋(下り)	岡垣町大字山田 岡垣町野間4丁目	18.90	4.25 4.25	0.00 0.00	0.25 0.25	173.9	PC橋 単純桁	昭和59年 (1984)	TL-20	通行制限 無し	
	野間高架橋	岡垣町野間 岡垣町野間	279.00	3.05 3.05	0.00 0.00	0.65 0.65	2,315.7	PC橋 単純桁	平成2年 (1990)	TL-20	通行制限 無し	
	第二野間橋(上り)	岡垣町野間 岡垣町野間	18.40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.70 0.70	165.9	PC橋 単純桁	平成5年 (1993)	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書 【橋 梁】

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	第二野間橋（下り）	岡垣町野間 岡垣町野間	18.40	3.05 3.05	0.00 0.00	0.70 0.70	165.9	PC橋 単純桁	昭和63年 (1988)	TL-20	通行制限 無し	
	第三野間橋	岡垣町野間 岡垣町野間	20.30	3.92 3.92	0.00 0.00	0.25 0.25	186.8	PC橋 単純桁	昭和58年 (1983)	TL-20	通行制限 無し	
	山の口大橋（下り）	岡垣町野間 岡垣町野間	169.00	3.05 3.05	0.00 2.00	0.25 0.25	1,740.7	PC橋 単純桁	昭和58年 (1983)	TL-20	通行制限 無し	
	山の口大橋（上り）	岡垣町野間 岡垣町野間	167.00	3.50 3.50	2.00 0.00	0.75 0.50	1,761.9		平成22年 (2010)	B活荷重	通行制限 無し	
	上畑高架橋（下り）	岡垣町上畑 岡垣町上畑	177.80	0.00 7.00	0.00 2.00	0.50 0.75	1,813.6	PC橋 単純桁	昭和61年 (1986)	TL-20	通行制限 無し	
	赤間跨線橋	宗像市石丸 宗像市石丸	33.10	6.95 7.25	2.55 2.80	0.75 1.50	455.1	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年 (1970)	TL-20	通行制限 無し	
	石丸跨道橋	宗像市石丸 宗像市石丸	10.50	7.00 7.00	2.20 2.60	0.75 1.75	158.7	PC橋 単純桁	昭和43年 (1968)	TL-20	通行制限 無し	
	新赤間橋	宗像市大字石丸 宗像市大字石丸	30.50	7.00 7.00	2.20 2.60	0.75 1.75	419.4	PC橋 単純桁	昭和44年 (1969)	TL-20	通行制限 無し	
	藤原橋	宗像市大字赤間 宗像市大字赤間	15.64	7.00 7.00	2.25 2.00	0.75 1.25	172.0	PC橋 単純桁	昭和43年 (1968)	TL-20	通行制限 無し	
	名残川橋	宗像市大字赤間 宗像市大字徳重	44.11	7.00 7.00	1.25 2.00	0.75 1.25	485.2	H型鋼 単純桁	昭和43年 (1968)	TL-20	通行制限 無し	
	森林橋	宗像市自由ヶ丘3丁目2 宗像市自由ヶ丘3丁目1	13.39	6.50 6.00	1.65 0.00	1.50 2.00	147.3	PC橋 単純桁	昭和43年 (1968)	TL-20	通行制限 無し	
	自由ヶ丘橋	宗像市自由ヶ丘3丁目1 宗像市自由ヶ丘5丁目	24.28	6.50 6.00	1.80 0.00	1.75 1.75	519.6	PC橋 単純桁	昭和43年 (1968)	TL-20	通行制限 無し	
	宮田高架橋（上り）	宗像市曲字峠 宗像市野坂字東海四良	255.62	7.00 0.00	1.50 0.00	0.50 0.50	2,441.2	PC橋 単純桁	昭和49年 (1974)	TL-20	通行制限 無し	
	宮田高架橋（下り）	宗像市曲字峠 宗像市野坂字火渡	255.62	0.00 7.00	0.00 0.00	1.10 1.20	2,377.3	PC橋 単純桁	昭和44年 (1969)	TL-20	通行制限 無し	
	野坂川橋	宗像市曲字東海四良 宗像市野坂字中熊	10.44	10.50 7.00	4.50 2.00	1.40 0.80	148.5	PC橋 単純桁	昭和44年 (1969)	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書 【橋 梁】

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	入免橋	宗像市野坂字八反田 宗像市野坂字八反田	16.42	7.50 7.50	2.50 0.00	0.80 0.90	202.7	PC橋 単純桁	昭和44年 (1969)	TL-20	通行制限 無し	
	古森川橋	宗像市原町字古ヶ森 宗像市原町字古ヶ森	13.30	7.00 7.00	2.25 2.50	0.75 1.25	299.2	PC橋(単純桁) H型鋼(単純桁)	昭和44年 (1969)	TL-20	通行制限 無し	
	高瀬川橋	福岡県宗像市光岡字香田 福岡県宗像市光岡字五反田	23.40	7.00 7.00	2.50 2.00	0.70 1.30	538.2	PC橋 単純桁	昭和44年 (1969)	TL-20	通行制限 無し	
	王丸橋	宗像市王丸字具廻り 宗像市王丸字出口	10.00	7.00 7.00	2.25 0.00	0.75 2.00	230.0	PC橋 単純桁	昭和48年 (1973)	TL-20	通行制限 無し	
	新王丸橋	宗像市王丸字清勢 宗像市王丸字清勢	12.29	7.00 7.00	0.00 0.00	0.25 0.25	221.2	PC橋 単純桁	昭和45年 (1970)	TL-20	通行制限 無し	
	新屋橋	宗像市村山田字下前 宗像市村山田字仁田尾	8.40	7.00 7.00	2.25 0.00	0.75 1.25	154.4	PC橋 単純桁	昭和45年 (1970)	TL-20	通行制限 無し	
	村山田橋	宗像市村山田字寺田 福津市八並字仮水	10.40	7.40 7.40	2.25 0.00	0.75 1.25	173.9	PC橋 単純桁	昭和45年 (1970)	TL-20	通行制限 無し	
	八並橋	福津市八並字河原 福津市八並字河原	15.90	7.00 7.00	2.25 0.00	0.75 1.10	294.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和44年 (1969)	TL-20	通行制限 無し	
	白水跨道橋	福津市若木台 福津市若木台	23.80	3.25 3.25	0.00 0.00	0.65 0.65	184.5	PC橋 単純桁	昭和50年 (1975)	TL-20	通行制限 無し	
	鳥越橋	福津市津丸 福津市津丸	13.60	7.00 7.00	2.50 2.50	1.10 0.80	334.6	PC橋 単純桁	昭和49年 (1974)	TL-20	通行制限 無し	
	桜川橋（下り）	福津市津丸 福津市上西郷	74.75	0.00 7.00	0.00 3.00	0.75 0.50	840.9	H型鋼(単純桁) 鋼溶接橋(単純桁)	昭和49年 (1974)	TL-20	通行制限 無し	
	桜川橋（上り）	福津市津丸 福津市上西郷	74.75	7.00 0.00	3.00 0.00	0.75 0.50	840.9	鋼溶接橋(単純桁) H型鋼(単純桁)	昭和46年 (1971)	TL-20	通行制限 無し	
	鞍掛高架橋（下り）	福津市上西郷 福津市上西郷	259.80	0.00 7.00	0.00 3.00	0.75 0.50	2,922.8	PC橋 連結桁	昭和50年 (1975)	TL-20	通行制限 無し	
	鞍掛高架橋（上り）	福津市上西郷 福津市上西郷	259.80	7.00 0.00	3.00 0.00	0.50 0.75	2,922.8	PC橋 連結桁	昭和62年 (1987)	TL-20	通行制限 無し	
	西郷川橋（上り）	福津市上西郷 福津市上西郷	140.42	10.00 0.00	3.00 0.00	0.75 0.75	2,112.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和62年 (1987)	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書 【橋 梁】

路線名： 0003		現道										
図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	西郷川橋（下り）	福津市上西郷 福津市上西郷	121.91	0.00 10.00	0.00 3.00	0.75 0.75	1,681.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年 (1974)	TL-20	通行制限 無し	
	両谷川橋	福津市上西郷字両谷 福津市上西郷字両谷	17.60	10.80 6.50	1.50 2.50	1.25 0.75	446.2	PC橋 単純桁	昭和49年 (1974)	TL-20	通行制限 無し	
	竹尾橋	福津市上西郷1003 福津市上西郷995	46.00	7.00 7.00	2.50 2.50	0.75 0.75	1,150.0	RC橋 単純桁	昭和49年 (1974)	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書 【側道橋】

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	清水跨線橋自転車道	小倉北区木町3丁目 小倉北区清水2丁目	126.0	0.0	3.40	0.0	378.0	PC橋(単純桁) H型鋼(単純桁)	昭和38年 (1963)	*	*	
	第一市道跨道橋側道下	戸畑区金比羅町2 戸畑区金比羅町1	7.4	0.0	3.62	0.0	44.4	PC橋 単純桁	平成15年 (2003)	*	*	
	第一市道跨道橋側道上	戸畑区金比羅町2 戸畑区金比羅町1	7.0	0.0	2.50	0.0	17.5	H型鋼 単純桁	昭和58年 (1983)	*	*	
	第二市道跨道橋側道下	戸畑区福柳木2丁目1 戸畑区東鞘ヶ谷町1	17.1	0.0	3.60	0.0	38.1	H型鋼 単純桁	昭和51年 (1976)	*	*	
	第二市道跨道橋側道上	戸畑区福柳木2丁目1 戸畑区東鞘ヶ谷町1	23.0	0.0	3.60	0.0	69.0	H型鋼 単純桁	昭和58年 (1983)	*	*	
	鞘ヶ谷橋側道橋上り	戸畑区東鞘ヶ谷町 戸畑区西鞘ヶ谷町	42.6	0.0	3.60	0.0	127.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和51年 (1976)	*	*	
	鞘ヶ谷橋側道橋下り	戸畑区東鞘ヶ谷町 戸畑区西鞘ヶ谷町	43.0	0.0	3.60	0.0	129.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和58年 (1983)	*	*	
	入免橋側道橋(下り)	宗像市光岡 宗像市光岡	23.6	0.0	3.80	0.0	70.8	PC橋 単純桁	平成24年 (2012)	*	*	
	王丸橋側道橋	宗像市大字王丸 宗像市大字王丸	17.0	0.0	3.80	0.0	51.0	PC橋 単純桁	平成16年 (2004)	*	*	
	両谷川橋側道橋(上り)	福津市上西郷 福津市上西郷	17.6	0.0	3.40	0.0	62.2	PC橋 単純桁	平成23年 (2011)	*	*	
	竹尾橋側道橋(下り線)	有弥の里 有弥の里	45.71	0.0	3.00	0.0	137.1	PC橋 連結桁	平成22年 (2010)	*	*	
	竹尾橋側道橋(上り線)	有弥の里 有弥の里	45.73	0.0	3.00	0.0	137.1	PC橋 連結桁	平成22年 (2010)	*	*	

鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	北九州市小倉北区木町三丁目	日豊本線	立体交差	*	*	5.55	
	八幡西区萩原二丁目	筑豊電気鉄道	立体交差	*	*	5.00	
	八幡西区大膳一丁目	筑豊本線	立体交差	*	*	8.95	
	八幡西区美吉野町	鹿児島本線	立体交差	*	*	6.00	
	八幡西区西折尾町	鹿児島本線	立体交差	*	*	6.50	
	宗像市大字石丸	鹿児島本線	立体交差	*	*	6.50	