

令和6年9月30日
九州地方整備局
熊本河川国道事務所
熊本 県

『第19回 白川・緑川学識者懇談会』を開催します。

国土交通省九州地方整備局では、河川整備計画策定後においても、社会情勢の変化や地域の意向、河川整備の進捗状況や今後の見通し等を把握していく必要があるため、平成26年9月26日に『白川・緑川学識者懇談会』を設置しました。

今回は、「緑川水系河川整備計画【変更案】（案）についてご意見をいただくとともに、下記議事内容に示す4議題の事業評価について審議を行います。

記

■日時：令和6年10月4日（金）13：00～17：00

■場所：国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 4階大会議室

■議事内容

- ①緑川水系河川整備計画【変更案】（案）
緑川直轄河川改修事業の事業再評価
- ②白川直轄河川改修事業の事業再評価
- ③白川総合水系環境整備事業の事業評価
- ④緑川総合水系環境整備事業の事業評価

※傍聴はできます。定員等は次のとおりです。

定員：10名程度（希望者が定員を超えた場合は、抽選となりますのでご了承下さい。）

受付：12：15～12：45

※傍聴の際には、公共交通機関をご利用下さい。

※委員名簿は、会議当日に配布します。

■その他：当日、取材を希望される場合は、10月3日（木）17：00までに、「別添送信票」を提出願います。

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所
副 所 長 後 田 浩 二
流域治水課長 村 上 裕 明
電話：096-382-1111（代表）


熊 本 県 土木部 河川港湾局 河川課
課 長 補 佐 竹 本 光 孝
主 幹 吉 田 達 生
電話：096-333-2507（直通）
（内線53743, 53764）

【第19回 白川・緑川学識者懇談会】

○日時：令和6年10月4日（金）13:00～17:00

○場所：熊本市東区西原1丁目12-1
国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所 4階大会議室

<開催場所の位置図>



報道機関の皆様へ

取材にあたってのお願い

「第19回 白川・緑川学識者懇談会」を開催します。

会議は公開で行いますが、会議の進行を円滑に行うため、取材にあたっては、下記事項についてご協力いただきますようお願いいたします。

記

1. 会場内では、「報道関係」と表示された席にご着席ください。
2. 会議中のカメラ撮影は、前撮りのみ当日指定する範囲内で行ってください。
3. 休憩時間を含め会議中、会議出席者へ直接取材することはご遠慮ください。
4. その他、取材にあたっては、係員の指示に従ってください。

傍聴を希望される皆様へ

傍聴にあたってのお願い

1 傍聴の手続き

- ① 「白川・緑川学識者懇談会」（以下「懇談会」）の傍聴を希望される方は、12時15分から12時45分までに受付を行ってください。係員が待合場所にご案内します。
- ② 会場への入場等については、係員の指示に従ってください。（指示があるまで待合場所にて待機ください。）
- ③ 希望者が定員を超えた場合には待合場所にて抽選を実施しますので、12時45分までに必ずお集まりください。
- ④ 会場内では「傍聴者席」と表示された席にご着席ください。

2 傍聴に関する留意事項

傍聴される方は、懇談会を傍聴するにあたり、次の事項を守ってください。

- ① 懇談会中は、静粛に傍聴してください。発言、プラカード、拍手その他の方法により、自らの意見等を表明することはできません。
- ② 会場内で飲食はご遠慮ください。
- ③ 会場内での写真の撮影、録画、録音等はありません。
- ④ その他会場の秩序を乱したり、議事を妨害する行為はできません。

3 その他

- ① 傍聴される方は、前述の留意事項のほか、進行担当及び係員の指示に従ってください。
- ② 以上のことをお守りいただけない場合は、退場をお願いすることがあります。

※報道関係者様

国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所 流域治水課 宛
(FAX : 096-382-4253)

「第19回 白川・緑川学識者懇談会」を開催します。

【開催日：令和6年10月4日（金）13：00～17：00】

機関名	来所人数・氏名	代表者連絡先
	名 氏名 氏名 ・フルネームでご記入下さい。 ・各機関2名までの人数でお願いします。	所属（部署） 氏名 連絡先（住所・TEL）

※当日、取材・撮影を希望される方は、当送信票によりFAXで事前申込をお願いします。

申込期限：令和6年10月3日（木）17：00まで

※手書き記入で結構です。

※当日は、10月4日（金）12時50分までに会場までお越し頂きますようお願い致します。