

第一表

道 路 台 帳

調整年月：2025年12月

整理番号		図面対照番号									
道路の種類	東九州自動車道		路線名	2902	現道	道路管理者	九州地方整備局長				
路線の指定(認定)年月日	20230325		指定(認定)の該当条項	道路法施行規則第一条の二第二項							
起点	宮崎県宮崎市 清武町今泉乙		主要な経過地	宮崎県宮崎市 宮崎県日南市							
終点	宮崎県日南市 北郷町郷ノ原字中鶴甲862番1										
路線の延長(m)	17,782		供用開始の区間及び年月日								
供用されている区間の延長(m)	実延長	17,782		2023年03月25日 清武南IC～日南北郷IC (宮崎県宮崎市清武町今泉乙～宮崎県日南市北郷町郷ノ原字中鶴甲862番1)							
	重複延長	0									
	供用されていない区間の延長	0									
路線の実延長の内訳	道路(m)		トンネル		橋		渡船施設				
	4,565.3		個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場		渡船	
			12	10,772.3	永久橋	14	2,444.4	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
					木橋	0	0	0	0	0	0
					混合橋	0	0				
					計	14	2,444.4				
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満		
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)		
	舗装道		652		17,130		0		0		
	砂利道		0		0		0		0		
計		652		17,130		0		0			
自動車交通不能区間の延長(m)		0				交差の方式		個数			
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	0		
	414,420	0	0	414,420			跨線	0			
	平面交差		0								
最小車道幅員	箇所	最小曲線半径(m)	箇所	最急縦断勾配(%)	箇所						
7.0	341.1 19	#####	346.0 32	4.0	354.7 90						
有料道路	区間		延長(m)	管理者	根拠条項		料金徴収期間				
	延長の内訳(m)	道路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満			
路駐	位置	規模		構造	管理者	根拠条項		料金徴収開始の日			
		面積(m ²)	駐車台数								

第一表

道路台帳

<p>道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要</p>
<p>軌道その他主要な占用物件の概要</p>
<p>その他特記すべき事項</p>
<p>調製（改訂）年月日</p>

実延長調書

第二表

路線名：2902 現道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市清武町今泉 341.0 65 ~ 341.1 19	11.34 9.59	0.00 0.00	0.55	2.25 2.35	54.0	0.0	0.0			0.0	コンクリート舗装	
宮崎県宮崎市清武町今泉 341.1 19 ~ 341.2 19	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0			0.0	コンクリート舗装	
宮崎県宮崎市清武町今泉 341.2 19 ~ 341.2 48	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.5	0.0	28.5		29.0	29.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市清武町今泉 341.2 48 ~ 341.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.50	52.0	0.0	0.0		52.0	81.0	アスファルト舗装	
宮崎県宮崎市清武町今泉 341.3 0 ~ 341.3 70	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.50	70.0	0.0	0.0		70.0	151.0	アスファルト舗装	
宮崎県宮崎市清武町今泉 341.3 70 ~ 341.4 0	9.25 10.75	0.00 0.00	0.55	2.50 3.00	30.0	0.0	0.0		30.0	181.0	アスファルト舗装	
宮崎県宮崎市清武町今泉 341.4 0 ~ 341.5 0	9.25 10.75	0.00 0.00	0.55	2.50 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	281.0	アスファルト舗装	
宮崎県宮崎市清武町今泉 341.5 0 ~ 341.5 92	7.25 7.78	0.00 0.00	0.55	2.25 2.25	92.0	0.0	0.0		92.0	373.0	アスファルト舗装	
宮崎県宮崎市清武町今泉 341.5 92 ~ 342.7 9	3.50 3.50	0.75 0.75	0.55	1.75 1.75	0.0	1,117.0	0.0		1,117.0	1,490.0	コンクリート舗装	
宮崎県宮崎市清武町今泉 342.7 9 ~ 342.7 15	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	6.0	0.0	0.0		6.0	1,496.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市清武町今泉 342.7 15 ~ 343.0 18	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.2	0.0	302.8		303.0	1,799.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市清武町今泉 343.0 18 ~ 343.0 67	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.25 2.25	49.0	0.0	0.0		49.0	1,848.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市清武町今泉 343.0 67 ~ 344.9 47	3.50 3.50	0.75 0.75	0.55	1.75 1.75	0.0	1,880.0	0.0		1,880.0	3,728.0	コンクリート舗装	

実延長調書

第二表

路線名：2902 現道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市大字鏡洲 344.9 47 ~ 345.0 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.25 2.25	73.0	0.0	0.0		73.0	3,801.0	アスファルト舗装	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 345.0 20 ~ 345.0 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.25 2.25	60.0	0.0	0.0		60.0	3,861.0	アスファルト舗装	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 345.0 80 ~ 345.1 68	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.25 2.95	88.0	0.0	0.0		88.0	3,949.0	アスファルト舗装	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 345.1 68 ~ 345.4 74	3.50 3.50	0.75 0.75	0.55	1.75 1.75	0.7	410.3	0.0		411.0	4,360.0	コンクリート舗装	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 345.4 74 ~ 345.5 40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.25 2.25	61.0	0.0	0.0		66.0	4,426.0	アスファルト舗装	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 345.5 40 ~ 345.9 11	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.0	0.0	371.0		371.0	4,797.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 345.9 11 ~ 346.0 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.75 2.75	109.0	0.0	0.0		109.0	4,906.0	アスファルト舗装	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 346.0 20 ~ 346.0 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.95 2.95	60.0	0.0	0.0		60.0	4,966.0	アスファルト舗装	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 346.0 80 ~ 346.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.95 2.95	120.0	0.0	0.0		120.0	5,086.0	アスファルト舗装	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 346.2 0 ~ 346.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.95 2.95	100.0	0.0	0.0		100.0	5,186.0	アスファルト舗装	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 346.3 0 ~ 346.4 11	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.95 2.95	111.0	0.0	0.0		111.0	5,297.0	アスファルト舗装	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 346.4 11 ~ 346.4 59	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.0	0.0	48.0		48.0	5,345.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 346.4 59 ~ 346.5 13	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.95 2.95	54.0	0.0	0.0		54.0	5,399.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：2902 現道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市大字鏡洲 346.5 13 ~ 346.8 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.0	0.0	337.0		337.0	5,736.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 346.8 50 ~ 346.8 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.75 2.75	30.0	0.0	0.0		30.0	5,766.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 346.8 80 ~ 346.9 40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.95 2.95	60.0	0.0	0.0		60.0	5,826.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 346.9 40 ~ 347.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.75 2.75	60.0	0.0	0.0		60.0	5,886.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 347.0 0 ~ 347.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.75 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,986.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 347.1 0 ~ 347.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.75 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,086.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 347.2 0 ~ 347.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.75 2.75	95.0	0.0	0.0		95.0	6,181.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 347.3 0 ~ 347.3 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.75 2.75	60.0	0.0	0.0		60.0	6,241.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 347.3 60 ~ 347.4 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.20 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	6,301.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 347.4 20 ~ 347.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.75 2.75	100.0	0.0	0.0		80.0	6,381.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 347.5 0 ~ 347.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.75 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,481.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 347.6 0 ~ 347.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.75 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,581.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 347.7 0 ~ 347.7 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.50	60.0	0.0	0.0		60.0	6,641.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：2902 現道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市大字鏡洲 347.7 60 ~ 347.8 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.20 1.20	60.0	0.0	0.0		60.0	6,701.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 347.8 20 ~ 347.8 53	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.95 2.50	33.0	0.0	0.0		33.0	6,734.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 347.8 53 ~ 348.9 53	3.50 3.50	0.75 0.75	0.55	1.75 1.75	0.0	1,100.0	0.0		1,100.0	7,834.0	コンクリート舗装	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 348.9 53 ~ 348.9 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.50	7.0	0.0	0.0		7.0	7,841.0	アスファルト舗装	
宮崎県宮崎市大字鏡洲 348.9 60 ~ 349.0 59	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.0	0.0	99.0		99.0	7,940.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県日南市北郷町北河内 349.0 59 ~ 349.0 90	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.95 2.50	31.0	0.0	0.0		31.0	7,971.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町北河内 349.0 90 ~ 349.5 31	3.50 3.50	0.75 0.75	0.55	1.75 1.75	0.0	441.0	0.0		441.0	8,412.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市北郷町北河内 349.5 31 ~ 349.5 46	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	15.0	0.0	0.0		15.0	8,427.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県日南市北郷町北河内 349.5 46 ~ 349.5 79	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 3.00	0.5	0.0	32.5		33.0	8,460.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県日南市北郷町北河内 349.5 79 ~ 349.5 93	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	14.0	0.0	0.0		14.0	8,474.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県日南市北郷町北河内 349.5 93 ~ 354.4 51	3.50 3.50	0.75 0.75	0.55	1.75 1.75	0.0	4,858.0	0.0		4,858.0	13,332.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 354.4 51 ~ 354.4 82	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.95 2.50	31.0	0.0	0.0		31.0	13,363.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 354.4 82 ~ 354.7 25	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.8	0.0	242.2		243.0	13,606.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：2902 現道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市北郷町郷之原 354.7 25 ~ 354.8 40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.95 2.50	115.0	0.0	0.0		115.0	13,721.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 354.8 40 ~ 354.9 99	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.5	0.0	158.5		159.0	13,880.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県日南市北郷町郷之原 354.9 99 ~ 355.0 55	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.15	56.0	0.0	0.0		56.0	13,936.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 355.0 55 ~ 355.2 47	3.50 3.50	0.75 0.75	0.55	1.75 1.75	0.0	192.0	0.0		192.0	14,128.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 355.2 47 ~ 355.2 75	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.15	28.0	0.0	0.0		28.0	14,156.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 355.2 75 ~ 355.5 38	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.2	0.0	262.8		263.0	14,419.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県日南市北郷町郷之原 355.5 38 ~ 355.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.20 1.20	62.0	0.0	0.0		62.0	14,481.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 355.6 0 ~ 355.6 74	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.15	74.0	0.0	0.0		74.0	14,555.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 355.6 74 ~ 355.8 9	3.50 3.50	0.75 0.75	0.55	1.75 1.75	0.0	135.0	0.0		135.0	14,690.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 355.8 9 ~ 355.8 14	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.15	5.0	0.0	0.0		5.0	14,695.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県日南市北郷町郷之原 355.8 14 ~ 355.9 44	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.6	0.0	129.4		130.0	14,825.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県日南市北郷町郷之原 355.9 44 ~ 355.9 62	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.15	18.0	0.0	0.0		18.0	14,843.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県日南市北郷町郷之原 355.9 62 ~ 356.1 19	3.50 3.50	0.75 0.75	0.55	1.75 1.75	0.0	157.0	0.0		157.0	15,000.0	コンクリート舗装	

実延長調書

第二表

路線名：2902 現道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市北郷町郷之原 356.1 19 ~ 356.1 25	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.15	6.0	0.0	0.0		6.0	15,006.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県日南市北郷町郷之原 356.1 25 ~ 356.3 6	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.6	0.0	180.4		181.0	15,187.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県日南市北郷町郷之原 356.3 6 ~ 356.3 65	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.15	60.0	0.0	0.0		60.0	15,247.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 356.3 65 ~ 356.5 0	3.50 3.50	0.75 0.75	0.55	1.75 1.75	0.0	135.0	0.0		135.0	15,382.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 356.5 0 ~ 356.5 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.15	50.0	0.0	0.0		50.0	15,432.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 356.5 50 ~ 356.6 90	3.50 3.50	0.75 0.75	0.55	1.75 1.75	0.0	140.0	0.0		140.0	15,572.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 356.6 90 ~ 356.6 94	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.15	4.0	0.0	0.0		4.0	15,576.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県日南市北郷町郷之原 356.6 94 ~ 356.7 71	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.0	0.0	77.0		77.0	15,653.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県日南市北郷町郷之原 356.7 71 ~ 356.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.50	29.0	0.0	0.0		29.0	15,682.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 356.8 0 ~ 356.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,782.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 356.9 0 ~ 357.0 8	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.50	108.0	0.0	0.0		108.0	15,890.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 357.0 8 ~ 357.0 68	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.20 1.20	60.0	0.0	0.0		60.0	15,950.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 357.0 68 ~ 357.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.75 2.75	32.0	0.0	0.0		32.0	15,982.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：2902 現道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市北郷町郷之原 357.1 0 ~ 357.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.75 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16,082.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 357.2 0 ~ 357.2 23	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.75 2.75	23.0	0.0	0.0		23.0	16,105.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 357.2 23 ~ 357.4 30	3.50 3.50	0.75 0.75	0.55	1.75 1.75	0.0	207.0	0.0		207.0	16,312.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 357.4 30 ~ 357.5 28	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.95	98.0	0.0	0.0		98.0	16,410.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 357.5 28 ~ 357.5 88	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.20 1.20	60.0	0.0	0.0		60.0	16,470.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 357.5 88 ~ 357.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.50	112.0	0.0	0.0		112.0	16,582.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 357.7 0 ~ 357.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,682.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 357.8 0 ~ 357.8 73	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.50	73.0	0.0	0.0		73.0	16,755.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 357.8 73 ~ 358.0 49	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.7	0.0	175.3		176.0	16,931.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県日南市北郷町郷之原 358.0 49 ~ 358.0 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.95	11.0	0.0	0.0		11.0	16,942.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 358.0 60 ~ 358.1 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	0.75 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	17,002.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 358.1 20 ~ 358.2 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.50 2.95	100.0	0.0	0.0		100.0	17,102.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 358.2 20 ~ 358.3 0	7.00 7.25	0.00 0.00	0.55	1.86 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	17,182.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：2902 現道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市北郷町郷之原 358.3 0 ~ 358.4 0	12.20 11.08	0.00 0.00	0.55	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	17,282.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 358.4 0 ~ 358.4 50	12.20 11.08	0.00 0.00	0.55	2.25 2.25	50.0	0.0	0.0		50.0	17,332.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 358.4 50 ~ 358.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.55	2.25 2.25	50.0	0.0	0.0		50.0	17,382.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 358.5 0 ~ 358.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.55	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	17,482.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 358.6 0 ~ 358.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.55	2.10 2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	17,582.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 358.7 0 ~ 358.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.55	3.60 3.60	100.0	0.0	0.0		100.0	17,682.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 358.8 0 ~ 358.9 19	10.25 10.25	0.00 0.00	0.55	3.32 3.36	19.0	0.0	0.0		100.0	17,782.0	アスファルト舗装	

第四表

橋 調 書

路線名： 2902

現道

調整年月：2025年12月

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	清武南インター橋	宮崎市清武町今泉 宮崎市清武町今泉	28.5	3.5	0.0	1.8	342.6	P C 橋 その他	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	水無川橋	宮崎市清武町今泉 宮崎市清武町今泉	302.8	3.5	0.0	1.8	3,560.9	鋼溶接橋 連続桁	令和元年	B活荷重	通行制限 無し	
	赤木橋	宮崎市大字鏡洲 宮崎市大字鏡洲	371.0	3.5	0.0	1.8	4,363.0	P C 橋 連続桁	平成30年	B活荷重	通行制限 無し	
	鏡洲橋	宮崎市大字鏡洲 宮崎市大字鏡洲	48.0	3.5	0.0	1.8	576.0	鋼溶接橋 単純桁	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	鏡洲川橋	宮崎市大字鏡洲 宮崎市大字鏡洲	337.0	3.5	0.0	1.8	3,963.1	P C 橋 連続桁	平成29年	B活荷重	通行制限 無し	
	家一郷橋	宮崎市大字鏡洲 日南市北郷町北河内	99.0	3.5	0.0	1.8	1,164.2	鋼溶接橋 連続桁	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	山仮屋橋	日南市北郷町北河内 日南市北郷町北河内	32.5	3.5	0.0	1.8	431.0	鋼溶接橋 単純桁	平成27年	B活荷重	通行制限 無し	
	猪八重一号橋	日南市北郷町郷之原 日南市北郷町郷之原	242.2	3.5	0.0	1.8	2,848.3	P C 橋 連結桁	平成27年	B活荷重	通行制限 無し	
	猪八重二号橋	日南市北郷町郷之原 日南市北郷町郷之原	158.5	3.5	0.0	1.8	1,864.0	P C 橋 連続桁	平成28年	B活荷重	通行制限 無し	
	二之河内橋	日南市北郷町郷之原 日南市北郷町郷之原	262.8	3.5	0.0	1.8	3,090.5	鋼溶接橋 連続桁	平成30年	B活荷重	通行制限 無し	
	寺山一号橋	日南市北郷町郷之原 日南市北郷町郷之原	129.4	3.5	0.0	1.8	1,521.7	鋼溶接橋 連続桁	令和3年	B活荷重	通行制限 無し	
	寺山二号橋	日南市北郷町郷之原 日南市北郷町郷之原	180.4	3.5	0.0	1.8	2,165.0	鋼溶接橋 連続桁	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	年見一号橋	日南市北郷町郷之原 日南市北郷町郷之原	77.0	3.5	0.0	1.8	924.0	鋼溶接橋 連続桁	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	広渡川橋	日南市北郷町郷之原 日南市北郷町郷之原	175.3	3.5	0.0	1.8	2,103.6	P C 橋 連続桁	平成28年	B活荷重	通行制限 無し	

