

第一表

道 路 台 帳

調整年月：2025年12月

整理番号		図面対照番号									
道路の種類	東九州自動車道		路線名	2903	現道	道路管理者	九州地方整備局長				
路線の指定(認定)年月日	20180311		指定(認定)の該当条項	道路法施行規則第一条の二第二項							
起点	宮崎県日南市 北郷町郷ノ原字中鶴甲862番1		主要な経過地	宮崎県日南市							
終点	宮崎県日南市 大字東弁分字中村乙169番1										
路線の延長(m)	7,221		供用開始の区間及び年月日								
供用されている区間の延長(m)	実延長	7,221		2018年03月11日 日南北郷IC～日南東郷IC (宮崎県日南市北郷町郷ノ原字中鶴甲862番1～宮崎県日南市大字東弁分字中村乙169番1)							
	重複延長	0									
	供用されていない区間の延長	0									
路線の実延長の内訳	道路(m)		トンネル		橋		渡船施設				
	6,611.5		個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場		渡船	
			0	0	永久橋	6	609.5	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
					木橋	0	0	0	0	0	0
					混合橋	0	0				
					計	6	609.5				
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満		
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)		
	舗装道		1,326		5,895		0		0		
	砂利道		0		0		0		0		
計		1,326		5,895		0		0			
自動車交通不能区間の延長(m)		0						交差の方式		個数	
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差		立体交差		0		
	347,586	0	0	347,586			跨道		0		
							跨線		1		
平面交差						0					
最小車道幅員	箇所	最小曲線半径(m)	箇所	最急縦断勾配(%)	箇所						
7.0	359.9	22	1,000.00	363.4	17	5.0	365.8	80			
有料道路	区間		延長(m)	管理者	根拠条項		料金徴収期間				
	延長の内訳(m)		道路	トンネル	橋		渡船延長				
	9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満				
路駐車場	位置	規模		構造	管理者	根拠条項		料金徴収開始の日			
		面積(m ²)	駐車台数								

第一表

道 路 台 帳

<p>道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要</p>
<p>軌道その他主要な占用物件の概要</p>
<p>その他特記すべき事項</p>
<p>調製（改訂）年月日</p>

実延長調書

第二表

路線名：2903 現道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市北郷町郷之原 358.8 19 ~ 358.9 0	10.25 10.25	0.00 0.00	0.55	3.32 3.36	81.0	0.0	0.0		81.0	81.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 358.9 0 ~ 359.0 0	7.00 10.75	0.00 0.00	0.55	2.36 2.11	100.0	0.0	0.0		100.0	181.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 359.0 0 ~ 359.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.55	2.36 2.36	100.0	0.0	0.0		100.0	281.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 359.1 0 ~ 359.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.55	2.36 2.36	100.0	0.0	0.0		100.0	381.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 359.2 0 ~ 359.2 35	7.00 7.00	0.00 0.00	0.55	2.36 2.36	35.0	0.0	0.0		35.0	416.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 359.2 35 ~ 359.2 69	7.00 7.00	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.0	0.0	34.0		34.0	450.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 359.2 69 ~ 359.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.55	2.36 1.75	31.0	0.0	0.0		31.0	481.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 359.3 0 ~ 359.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.55	2.36 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	581.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 359.4 0 ~ 359.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.55	2.36 2.36	100.0	0.0	0.0		100.0	681.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 359.5 0 ~ 359.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.55	2.36 2.36	100.0	0.0	0.0		100.0	781.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 359.6 0 ~ 359.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.55	2.36 2.36	100.0	0.0	0.0		100.0	881.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 359.7 0 ~ 359.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.55	2.36 2.36	100.0	0.0	0.0		100.0	981.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町郷之原 359.8 0 ~ 359.9 22	7.00 7.00	0.00 0.00	0.55	2.36 2.36	122.0	0.0	0.0		122.0	1,103.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：2903 現道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市北郷町郷之原 359.9 22 ~ 360.1 87	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.76 1.75	0.0	0.0	265.0		265.0	1,368.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 360.1 87 ~ 360.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.63 1.63	13.0	0.0	0.0		13.0	1,381.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 360.2 0 ~ 360.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.63 1.63	100.0	0.0	0.0		100.0	1,481.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 360.3 0 ~ 360.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,581.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 360.4 0 ~ 360.4 69	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	69.0	0.0	0.0		69.0	1,650.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 360.4 69 ~ 360.5 57	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.76 1.75	0.0	0.0	88.0		88.0	1,738.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 360.5 57 ~ 360.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.63 1.75	43.0	0.0	0.0		43.0	1,781.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 360.6 0 ~ 360.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,881.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 360.7 0 ~ 360.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,981.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 360.8 0 ~ 360.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	2,081.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 360.9 0 ~ 361.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	2,181.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 361.0 0 ~ 361.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,281.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 361.1 0 ~ 361.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,381.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：2903 現道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市北郷町大藤 361.2 0 ~ 361.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	2,481.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 361.3 0 ~ 361.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,581.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 361.4 0 ~ 361.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,681.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 361.5 0 ~ 361.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,781.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 361.6 0 ~ 361.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,881.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 361.7 0 ~ 361.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	2,981.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 361.8 0 ~ 361.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	3,081.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 361.9 0 ~ 362.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.35 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,181.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 362.0 0 ~ 362.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.35 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,281.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 362.1 0 ~ 362.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.35 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,381.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 362.2 0 ~ 362.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	3,481.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 362.3 0 ~ 362.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	3,581.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 362.4 0 ~ 362.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	3,681.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：2903 現道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	宮崎県日南市北郷町大藤 362.5 0 ~ 362.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 2.35	100.0	0.0	0.0				
宮崎県日南市北郷町大藤 362.6 0 ~ 362.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	3,881.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 362.7 0 ~ 362.7 53	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 2.35	53.0	0.0	0.0		53.0	3,934.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 362.7 53 ~ 362.8 22	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.0	0.0	69.0		69.0	4,003.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 362.8 22 ~ 362.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.76 1.75	78.0	0.0	0.0		78.0	4,081.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 362.9 0 ~ 363.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.35 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,181.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 363.0 0 ~ 363.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.35 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,281.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 363.1 0 ~ 363.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	4,381.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 363.2 0 ~ 363.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	4,481.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 363.3 0 ~ 363.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	4,581.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 363.4 0 ~ 363.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	3.00 3.60	100.0	0.0	0.0		100.0	4,681.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 363.5 0 ~ 363.5 14	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.35 1.75	14.0	0.0	0.0		14.0	4,695.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 363.5 14 ~ 363.6 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.0	0.0	96.0		96.0	4,791.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：2903 現道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市北郷町大藤 363.6 10 ~ 363.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	90.0	0.0	0.0		90.0	4,881.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 363.7 0 ~ 363.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.35 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,981.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市北郷町大藤 363.8 0 ~ 363.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,081.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字松永 363.9 0 ~ 364.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,181.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字松永 364.0 0 ~ 364.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,281.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字松永 364.1 0 ~ 364.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	3.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,381.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字松永 364.2 0 ~ 364.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	5,481.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字松永 364.3 0 ~ 364.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	5,581.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字松永 364.4 0 ~ 364.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.35 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,681.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字松永 364.5 0 ~ 364.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.35 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,781.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字松永 364.6 0 ~ 364.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	3.60 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,881.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字松永 364.7 0 ~ 364.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.35 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,981.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字松永 364.8 0 ~ 364.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.35 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,081.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：2903 現道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市大字松永 364.9 0 ~ 365.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.35 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,181.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字東弁分 365.0 0 ~ 365.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.35 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,281.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字東弁分 365.1 0 ~ 365.1 91	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	3.60 3.00	91.0	0.0	0.0		91.0	6,372.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字東弁分 365.1 91 ~ 365.2 49	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.5	0.0	57.5		58.0	6,430.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字東弁分 365.2 49 ~ 365.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.63 1.75	51.0	0.0	0.0		51.0	6,481.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字東弁分 365.3 0 ~ 365.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.35 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,581.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字東弁分 365.4 0 ~ 365.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.35 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,681.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字東弁分 365.5 0 ~ 365.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.35 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,781.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字東弁分 365.6 0 ~ 365.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	3.60 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,881.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字東弁分 365.7 0 ~ 365.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.35 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,981.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字東弁分 365.8 0 ~ 365.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.35 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,081.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字東弁分 365.9 0 ~ 366.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	2.08 2.08	100.0	0.0	0.0		100.0	7,181.0	アスファルト舗装	
宮崎県日南市大字東弁分 366.0 0 ~ 366.0 40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	3.38 1.35	40.0	0.0	0.0		40.0	7,221.0	アスファルト舗装	

