

第一表

道 路 台 帳

調整年月：2025年12月

整理番号		図面対照番号									
道路の種類	一般国道指定区間		路線名	0010	新道	道路管理者	九州地方整備局長				
路線の指定(認定)年月日	20120324		指定(認定)の該当条項	道路法施行規則第一条の二第二項							
起点	宮崎県都市 高木町6272番2		主要な経過地	宮崎県都市							
終点	宮崎県都市 平塚町4399番2										
路線の延長(m)	12,862		供用開始の区間及び年月日								
供用されている区間の延長(m)	実延長	12,862	2012年03月24日 平塚IC~五十町IC (宮崎県都市平塚町3071番3~宮崎県都市平塚町4399番2)								
	重複延長	0	2019年03月17日 横市IC~平塚IC (宮崎県都市南横市町7809番6~宮崎県都市平塚町3071番3)								
		0	2022年03月12日 乙房IC~横市IC (宮崎県都市乙房町1864番1~宮崎県都市南横市町7809番6)								
供用されていない区間の延長	0		2025年02月15日 高木IC~乙房IC (宮崎県都市高木町6272番2~宮崎県都市乙房町1864番1)								
路線の延長の内訳	道 路 (m)		トンネル		橋		渡 船 施 設				
	11,888.5		個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡 船 場	渡 船		
			0	0	永久橋	21	973.5	個 数	延 長 (m)	船 数	運 行 距 離 (m)
					木 橋	0	0	0	0	0	0
					混合橋	0	0				
					計	21	973.5				
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満		
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)		
	舗 装 道		1,585		11,277		0		0		
	砂 利 道		0		0		0		0		
計		1,585		11,277		0		0			
自動車交通不能区間の延長(m)		0				交差の方式		個数			
道路の敷地の面積	国有地 (㎡)	地方公共団地有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	0		
	339,919	0	0	339,919			跨線	4			
							平面交差	0			
最小車道幅員	箇 所	最小曲線半径(m)	箇 所	最急縦断勾配(%)	箇 所						
6.3	390.4	0	1,100.0	383.4	18	4.0	385.5	62			
有料道路	区 間		延 長 (m)	管 理 者	根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間				
	延長の内訳 (m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満			
駐 車 場	位 置	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日			
		面積(㎡)	駐車台数								

第一表

道 路 台 帳

<p>道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要</p>
<p>軌道その他主要な占用物件の概要</p>
<p>その他特記すべき事項</p>
<p>調製（改訂）年月日</p>

実延長調書

第二表

路線名：0010 新道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市高木町 381.5 92 ~ 381.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.75	8.0	0.0	0.0		8.0	8.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市高木町 381.6 0 ~ 381.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	108.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市高木町 381.7 0 ~ 381.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	208.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市高木町 381.8 0 ~ 381.8 45	3.51 3.50	0.00 0.00	0.00	1.76 1.75	45.0	0.0	0.0		45.0	253.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市高木町 381.8 45 ~ 381.8 76	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.5	0.0	30.5		31.0	284.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市高木町 381.8 76 ~ 381.9 0	3.51 3.50	0.00 0.00	0.00	1.76 1.75	24.0	0.0	0.0		24.0	308.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市高木町 381.9 0 ~ 382.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	408.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市高木町 382.0 0 ~ 382.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	508.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市高木町 382.1 0 ~ 382.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	608.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市高木町 382.2 0 ~ 382.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	708.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市高木町 382.3 0 ~ 382.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	808.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市太郎坊町 382.4 0 ~ 382.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	908.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市太郎坊町 382.5 0 ~ 382.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,008.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 新道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市太郎坊町 382.6 0 ~ 382.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,108.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市太郎坊町 382.7 0 ~ 382.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,208.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市太郎坊町 382.8 0 ~ 382.8 59	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	59.0	0.0	0.0		59.0	1,267.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市太郎坊町 382.8 59 ~ 382.8 90	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	31.0		31.0	1,298.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市太郎坊町 382.8 90 ~ 382.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	10.0	0.0	0.0		10.0	1,308.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市太郎坊町 382.9 0 ~ 383.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,408.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市太郎坊町 383.0 0 ~ 383.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,508.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市太郎坊町 383.1 0 ~ 383.1 55	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	55.0	0.0	0.0		55.0	1,563.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市太郎坊町 383.1 55 ~ 383.2 40	3.50 6.76	0.00 0.00	0.00	1.25 2.72	0.0	0.0	85.0		85.0	1,648.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市金田町 383.2 40 ~ 383.3 0	3.50 6.76	0.00 0.00	0.00	1.25 2.72	60.0	0.0	0.0		60.0	1,708.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市金田町 383.3 0 ~ 383.4 0	6.76 6.75	0.00 0.00	0.00	4.99 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,808.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市金田町 383.4 0 ~ 383.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.03 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,908.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市金田町 383.5 0 ~ 383.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,008.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 新道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市金田町 383.6 0 ~ 383.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,108.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市金田町 383.7 0 ~ 383.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,208.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市金田町 383.8 0 ~ 383.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,308.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市金田町 383.9 0 ~ 384.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,408.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市金田町 384.0 0 ~ 384.0 88	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	88.0	0.0	0.0		88.0	2,496.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市金田町 384.0 88 ~ 384.1 12	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	24.0		24.0	2,520.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市金田町 384.1 12 ~ 384.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.75	88.0	0.0	0.0		88.0	2,608.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市金田町 384.2 0 ~ 384.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,708.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市金田町 384.3 0 ~ 384.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,808.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市金田町 384.4 0 ~ 384.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,908.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市金田町 384.5 0 ~ 384.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,008.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市金田町 384.6 0 ~ 384.6 32	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	32.0	0.0	0.0		32.0	3,040.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市金田町 384.6 32 ~ 384.6 55	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.5	0.0	22.5		23.0	3,063.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 新道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市金田町 384.6 55 ~ 384.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	45.0	0.0	0.0		45.0	3,108.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市金田町 384.7 0 ~ 384.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,208.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市金田町 384.8 0 ~ 384.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,308.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市吉尾町 384.9 0 ~ 385.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,408.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市吉尾町 385.0 0 ~ 385.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,508.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市吉尾町 385.1 0 ~ 385.1 48	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	48.0	0.0	0.0		48.0	3,556.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市吉尾町 385.1 48 ~ 385.1 90	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	42.0		42.0	3,598.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市吉尾町 385.1 90 ~ 385.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	10.0	0.0	0.0		10.0	3,608.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市吉尾町 385.2 0 ~ 385.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,708.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市吉尾町 385.3 0 ~ 385.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,808.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市吉尾町 385.4 0 ~ 385.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,908.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市吉尾町 385.5 0 ~ 385.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,008.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市吉尾町 385.6 0 ~ 385.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,108.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 新道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市吉尾町 385.7 0 ~ 385.7 22	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	22.0	0.0	0.0		22.0	4,130.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市吉尾町 385.7 22 ~ 385.9 87	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.26	0.0	0.0	265.0		265.0	4,395.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市乙房町 385.9 87 ~ 386.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.26	13.0	0.0	0.0		13.0	4,408.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市乙房町 386.0 0 ~ 386.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,508.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市乙房町 386.1 0 ~ 386.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,608.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市乙房町 386.2 0 ~ 386.2 96	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	96.0	0.0	0.0		96.0	4,704.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市乙房町 386.2 96 ~ 386.3 37	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.63 1.75	0.0	0.0	41.0		41.0	4,745.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市乙房町 386.3 37 ~ 386.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	63.0	0.0	0.0		63.0	4,808.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市乙房町 386.4 0 ~ 386.5 0	6.75 3.50	0.00 0.00	0.00	2.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,908.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市乙房町 386.5 0 ~ 386.6 0	3.50 6.76	0.00 0.00	0.00	1.75 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,008.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市乙房町 386.6 0 ~ 386.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.71 1.75	72.0	0.0	0.0		72.0	5,080.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市乙房町 386.9 0 ~ 387.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,180.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市乙房町 387.0 0 ~ 387.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,280.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 新道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市乙房町 387.1 0 ~ 387.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,380.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市乙房町 387.2 0 ~ 387.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,480.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市乙房町 387.3 0 ~ 387.4 0	3.50 6.75	0.00 0.00	0.00	1.75 2.64	100.0	0.0	0.0		100.0	5,580.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市志比田町 387.4 0 ~ 387.5 0	7.00 6.75	0.00 0.00	0.00	4.25 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,680.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市志比田町 387.5 0 ~ 387.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.15 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,780.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市志比田町 387.6 0 ~ 387.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,880.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市志比田町 387.7 0 ~ 387.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,980.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市志比田町 387.8 0 ~ 387.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,080.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市志比田町 387.9 0 ~ 388.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,180.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市志比田町 388.0 0 ~ 388.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,280.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市志比田町 388.1 0 ~ 388.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,380.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市志比田町 388.2 0 ~ 388.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,480.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市志比田町 388.3 0 ~ 388.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,580.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 新道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市志比田町 388.4 0 ~ 388.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	106.0	0.0	0.0		106.0	6,686.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市志比田町 388.5 0 ~ 388.5 97	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	77.0	0.0	0.0		97.0	6,783.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市志比田町 388.5 97 ~ 388.6 1	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	24.0		24.0	6,807.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市志比田町 388.6 1 ~ 388.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	99.0	0.0	0.0		99.0	6,906.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市志比田町 388.7 0 ~ 388.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,006.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市横市町 388.8 0 ~ 388.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,106.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市横市町 388.9 0 ~ 388.9 99	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	99.0	0.0	0.0		99.0	7,205.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 388.9 99 ~ 389.0 85	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.13 1.14	0.0	0.0	86.0		86.0	7,291.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 389.0 85 ~ 389.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.13 1.14	15.0	0.0	0.0		15.0	7,306.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 389.1 0 ~ 389.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.13 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,406.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 389.2 0 ~ 389.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,506.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 389.3 0 ~ 389.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,606.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 389.4 0 ~ 389.4 51	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	51.0	0.0	0.0		51.0	7,657.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 新道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市南横市町 389.4 51 ~ 389.4 73	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	22.0		22.0	7,679.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 389.4 73 ~ 389.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	27.0	0.0	0.0		27.0	7,706.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 389.5 0 ~ 389.6 0	5.00 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,806.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 389.6 0 ~ 389.7 0	6.75 4.35	0.00 0.00	0.00	2.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,906.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 389.7 0 ~ 389.8 0	6.76 6.75	0.00 0.00	0.00	5.96 4.04	100.0	0.0	0.0		100.0	8,006.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 389.8 0 ~ 389.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.38 2.38	100.0	0.0	0.0		100.0	8,106.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 389.9 0 ~ 390.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,206.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 390.0 0 ~ 390.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,306.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 390.1 0 ~ 390.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,406.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 390.2 0 ~ 390.3 0	6.75 6.75	0.00 0.00	0.00	4.53 1.14	100.0	0.0	0.0		100.0	8,506.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 390.3 0 ~ 390.4 0	3.35 3.35	0.00 0.00	1.88	1.55 2.20	100.0	0.0	0.0		100.0	8,606.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 390.4 0 ~ 390.5 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.75 2.14	100.0	0.0	0.0		100.0	8,706.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 390.5 0 ~ 390.6 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.75 0.89	100.0	0.0	0.0		100.0	8,806.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 新道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市南横市町 390.6 0 ~ 390.7 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.75 0.89	100.0	0.0	0.0		100.0	8,906.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 390.7 0 ~ 390.8 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.75 0.89	100.0	0.0	0.0		100.0	9,006.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 390.8 0 ~ 390.9 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.75 0.89	100.0	0.0	0.0		100.0	9,106.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 390.9 0 ~ 391.0 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.75 0.89	100.0	0.0	0.0		100.0	9,206.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 391.0 0 ~ 391.1 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.75 0.89	100.0	0.0	0.0		100.0	9,306.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 391.1 0 ~ 391.2 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.75 0.89	100.0	0.0	0.0		100.0	9,406.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市南横市町 391.2 0 ~ 391.3 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.75 0.89	100.0	0.0	0.0		100.0	9,506.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市簗原町 391.3 0 ~ 391.4 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,606.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市簗原町 391.4 0 ~ 391.5 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,706.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市簗原町 391.5 0 ~ 391.6 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.55 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,806.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市簗原町 391.6 0 ~ 391.7 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,906.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市簗原町 391.7 0 ~ 391.8 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.87 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,006.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市簗原町 391.8 0 ~ 391.9 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.87 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	10,106.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 新道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市簗原町 391.9 0 ~ 392.0 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.87 1.12	100.0	0.0	0.0		100.0	10,206.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市簗原町 392.0 0 ~ 392.1 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.87 1.12	100.0	0.0	0.0		100.0	10,306.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市簗原町 392.1 0 ~ 392.2 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,406.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市簗原町 392.2 0 ~ 392.3 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,506.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市簗原町 392.3 0 ~ 392.4 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	3.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,606.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市簗原町 392.4 0 ~ 392.5 0	3.17 6.42	0.00 0.00	0.66	2.36 3.01	100.0	0.0	0.0		100.0	10,706.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市簗原町 392.5 0 ~ 392.6 0	6.42 3.17	0.00 0.00	0.66	1.92 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,806.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市簗原町 392.6 0 ~ 392.6 40	6.42 3.17	0.00 0.00	0.66	4.00 1.75	40.0	0.0	0.0		40.0	10,846.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市平塚町 392.6 40 ~ 392.6 67	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.75 1.75	0.0	0.0	27.0		27.0	10,873.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市平塚町 392.6 67 ~ 392.7 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	2.03 2.03	33.0	0.0	0.0		33.0	10,906.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市平塚町 392.7 0 ~ 392.7 84	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	2.03 2.03	84.0	0.0	0.0		84.0	10,990.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市平塚町 392.7 84 ~ 392.8 18	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	1.75 1.75	0.5	0.0	33.5		34.0	11,024.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市平塚町 392.8 18 ~ 392.9 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	2.12 3.12	82.0	0.0	0.0		82.0	11,106.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 新道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市平塚町 392.9 0 ~ 393.0 0	3.17 3.17	0.00 0.00	0.66	2.12 3.12	100.0	0.0	0.0		100.0	11,206.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市平塚町 393.0 0 ~ 393.1 0	6.60 6.60	0.00 0.00	0.66	3.65 4.79	100.0	0.0	0.0		100.0	11,306.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市平塚町 393.1 0 ~ 393.2 0	6.60 6.60	0.00 0.00	0.66	3.65 4.79	100.0	0.0	0.0		100.0	11,406.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市平塚町 393.2 0 ~ 393.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.70	1.80 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	11,506.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市平塚町 393.3 0 ~ 393.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.70	1.70 1.95	100.0	0.0	0.0		100.0	11,606.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市平塚町 393.4 0 ~ 393.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.70	1.73 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	11,706.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市平塚町 393.5 0 ~ 393.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.70	1.68 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	11,806.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市平塚町 393.6 0 ~ 393.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.07	1.45 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	11,906.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市平塚町 393.7 0 ~ 393.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.70	1.87 1.77	100.0	0.0	0.0		100.0	12,006.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市平塚町 393.8 0 ~ 393.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.70	1.72 1.78	100.0	0.0	0.0		100.0	12,106.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市平塚町 393.9 0 ~ 394.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.70	1.89 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12,206.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市平塚町 394.0 0 ~ 394.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.70	3.10 1.74	100.0	0.0	0.0		100.0	12,306.0	アスファルト舗装	
宮崎県都城市平塚町 394.1 0 ~ 394.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.70	2.17 1.68	100.0	0.0	0.0		100.0	12,406.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 新道

調整年月：2025年12月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市平塚町 394.2 0 ~ 394.3 0	3.25 5.83	0.00 0.00	0.70	2.00 3.82	100.0	0.0	0.0		100.0	12,506.0	アスファルト舗装	
宮崎県都城市平塚町 394.3 0 ~ 394.4 0	6.95 3.25	0.00 0.00	0.70	2.80 1.63	100.0	0.0	0.0		100.0	12,606.0	アスファルト舗装	
宮崎県都城市平塚町 394.4 0 ~ 394.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.70	1.40 2.32	100.0	0.0	0.0		100.0	12,706.0	アスファルト舗装	
宮崎県都城市平塚町 394.5 0 ~ 394.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.70	1.40 2.32	100.0	0.0	0.0		100.0	12,806.0	アスファルト舗装	
宮崎県都城市平塚町 394.6 0 ~ 394.6 56	3.25 3.25	0.00 0.00	0.70	1.40 2.32	56.0	0.0	0.0		56.0	12,862.0	アスファルト舗装	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010

新道

調整年月：2025年12月

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	高木 I C 橋	都城市高木町 都城市高木町	30.5	3.5	0.0	1.8	320.3	P C 橋 単純桁	令和5年	B 活荷重	通行制限 無し	
	おきみず I C 橋	都城市太郎坊町 都城市太郎坊町	31.0	3.5	0.0	1.8	314.4	P C 橋 単純桁	令和5年	B 活荷重	通行制限 無し	
	沖水 1 号橋 (下り線)	都城市太郎坊町 都城市太郎坊町	85.0	3.5	0.0	1.3	1,170.2	鋼溶接橋 単純桁	令和5年	B 活荷重	通行制限 無し	
	沖水 2 号橋 (上り線)	都城市太郎坊町 都城市太郎坊町	72.0	3.3	0.0	2.3	612.3	鋼溶接橋 単純桁	令和5年	B 活荷重	通行制限 無し	
	沖水 3 号橋	都城市金田町 都城市金田町	24.0	3.5	0.0	1.8	252.2	P C 橋 単純桁	令和5年	B 活荷重	通行制限 無し	
	沖水 4 号橋	都城市金田町 都城市金田町	22.5	3.5	0.0	1.8	236.5	P C 橋 単純桁	令和5年	B 活荷重	通行制限 無し	
	沖水 5 号橋	都城市吉尾町 都城市吉尾町	42.0	3.5	0.0	1.8	441.4	P C 橋 単純桁	令和5年	B 活荷重	通行制限 無し	
	大淀川橋	都城市吉尾町 都城市吉尾町	265.0	3.5	0.0	1.3	2,453.9	鋼溶接橋 連続桁	令和4年	B 活荷重	通行制限 無し	
	乙房跨線橋	都城市乙房町 都城市乙房町	41.0	3.5	0.0	1.6	840.0	P C 橋 単純桁	令和5年	B 活荷重	通行制限 無し	
	大根田天下橋	都城市志比田町 都城市志比田町	24.0	3.5	0.0	1.8	252.0	P C 橋 単純桁	令和4年	B 活荷重	通行制限 無し	
	横市川橋	都城市南横市町 都城市南横市町	86.0	3.5	0.0	1.1	795.5	P C 橋 連結桁	令和4年	B 活荷重	通行制限 無し	
	和田中央橋	都城市南横市町 都城市南横市町	22.0	3.5	0.0	1.8	231.0	P C 橋 単純桁	令和4年	B 活荷重	通行制限 無し	
	平塚 I C 橋 (上り線)	都城市平塚町 都城市平塚町	33.5	3.2	0.0	1.8	352.1	P C 橋 単純桁	平成20年	B 活荷重	通行制限 無し	
	平塚跨線橋 D ランプ	都城市平塚町 都城市平塚町	28.0	0.0	0.0	0.0	154.0	P C 橋 単純桁	平成30年	B 活荷重	通行制限 無し	
	平塚跨線橋 (上り線)	都城市平塚町 都城市平塚町	27.0	3.2	0.0	1.8	283.5	P C 橋 単純桁	平成30年	B 活荷重	通行制限 無し	
	平塚跨線橋 A ランプ	都城市平塚町 都城市平塚町	26.0	3.3	0.0	1.5	143.0	P C 橋 単純桁	平成30年	B 活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010

新道

調整年月：2025年12月

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	溝橋388.365	都城市志比田町 都城市志比田町	21.0	3.0 2.5	0.0 0.0	0.7 0.7	144.9	R C 橋 単純桁	令和4年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋393.065	都城市平塚町 都城市平塚町	32.0	6.0 6.0	0.0 0.0	1.5 1.5	476.8	R C 橋 単純桁	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋393.135	都城市平塚町 都城市平塚町	50.0	11.1 11.1	0.0 0.0	1.0 1.0	1,205.0	R C 橋 単純桁	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋392.230	都城市蓑原町 都城市蓑原町	2.0	7.1 7.1	0.0 0.0	1.3 1.3	33.3	R C 橋 単純桁	平成29年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋392.384	都城市蓑原町 都城市蓑原町	9.0	7.3 7.3	0.0 0.0	0.8 0.8	144.9	R C 橋 単純桁	平成30年	B活荷重	通行制限 無し	

