

路線名	舗装区分	構造区分	種別	距離標		延長	上下区分	規制解除時期	補修等工事名	担当出張所
				(自)	(至)					
10号	本線	一般部	アスファルト	307k 361	～ 307k 382	21 m	下り線	H30/11	南高鍋地区他舗装修繕その他工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	307k 400	～ 307k 900	500 m	上下線	H33/2	高鍋地区事故対策工事	宮崎維持出張所
10号	本線	橋梁	アスファルト	307k 905	～ 307k 915	10 m	上下線	H31/1	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	側道橋	橋梁	アスファルト	307k 905	～ 307k 915	10 m	上下線	H31/1	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	橋梁	アスファルト	307k 905	～ 307k 915	10 m	上下線	H31/1	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	側道橋	橋梁	アスファルト	307k 905	～ 307k 915	10 m	上下線	H31/1	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	307k 915	～ 308k 235	320 m	下り線	H33/10	高鍋地区事故対策(2工区)工事	宮崎維持出張所
10号	歩行者道	一般部	アスファルト	307k 915	～ 308k 235	320 m	下り線	H33/10	高鍋地区事故対策(2工区)工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	307k 940	～ 308k 235	295 m	上り線	H33/10	高鍋地区事故対策(2工区)工事	宮崎維持出張所
10号	歩行者道	一般部	アスファルト	307k 940	～ 308k 235	295 m	上り線	H33/10	高鍋地区事故対策(2工区)工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	308k 669	～ 308k 947	278 m	下り線	H31/1	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	308k 947	～ 309k 058	111 m	上下線	H31/1	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	309k 050	～ 310k 400	350 m	上下線	H30/11	南高鍋地区他舗装修繕その他工事	宮崎維持出張所
10号	本線	橋梁	アスファルト	310k 300	～ 310k 320	13 m	上下線	H31/3	国道220号 橋橋(下りP2・P4)耐震補強工事	宮崎維持出張所
10号	自転車歩行者道	一般部	アスファルト	310k 819	～ 311k 096	277 m	下り線	H29/7	永谷地区歩道整備工事	宮崎維持出張所
10号	本線(車道)	一般部	アスファルト	310k 880	～ 311k 060	180 m	下り線	H29/7	永谷地区歩道整備工事	宮崎維持出張所
10号	本線(車道)	一般部	アスファルト	310k 920	～ 311k 060	140 m	上り線	H29/7	永谷地区歩道整備工事	宮崎維持出張所
10号	本線	橋梁	アスファルト	313k 229	～ 313k 240	11 m	上下線	H33/2	名貴橋外橋梁耐震補強・補修その他工事	宮崎維持出張所
10号	本線(車道)	一般部	アスファルト	313k 763	～ 314k 091	328 m	上下線	H29/7	宮崎地区維持補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	314k 313	～ 314k 522	209 m	下り線	H31/2	宮崎地区維持補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	314k 313	～ 314k 530	217 m	上り線	H31/2	宮崎地区維持補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	314k 582	～ 314k 668	86 m	上り線	H31/2	宮崎地区維持補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	315k 720	～ 316k 041	321 m	下り線	H33/8	宮崎10号田中地区改良工事	宮崎維持出張所
10号	本線(歩道)	一般部	アスファルト	316k 144	～ 316k 344	200 m	上り線	H34/3	宮崎10号田中地区改良(その2)工事	宮崎維持出張所
10号	本線(車道)	一般部	アスファルト	316k 239	～ 316k 619	380 m	上り線	H30/3	宮崎地区維持補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線(歩道)	一般部	アスファルト	316k 534	～ 316k 564	30 m	上り線	H34/3	宮崎10号田中地区改良(その2)工事	宮崎維持出張所

10号	本線(歩道)	一般部	アスファルト	316k 543 ~ 316k 710	167m	下り線	H34/3	宮崎10号田中地区改良(その2)工事	宮崎維持出張所
10号	本線(車道)	一般部	アスファルト	317k 214 ~ 317k 362	119m	上り線	H33/8	宮崎10号大洲地区改築外工事	宮崎維持出張所
10号	本線(車道)	橋梁	アスファルト	317k 333 ~ 317k 362	29m	上り線	H33/8	宮崎10号大洲地区改築外工事	宮崎維持出張所
10号	本線(歩道)	橋梁	アスファルト	317k 333 ~ 317k 362	29m	上り線	H33/8	宮崎10号大洲地区改築外工事	宮崎維持出張所
10号	本線(車道)	一般部	アスファルト	317k 362 ~ 317k 666	304m	上り線	H33/8	宮崎10号大洲地区改築外工事	宮崎維持出張所
10号	本線(歩道)	一般部	アスファルト	317k 362 ~ 317k 666	304m	上り線	H33/8	宮崎10号大洲地区改築外工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	317k 490 ~ 317k 670	180m	上下線	H31/7	宮崎10号上富田地区改築(その2)工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	317k 500 ~ 317k 510	10m	上り線	H32/2	宮崎10号葦原地区改良外工事	宮崎維持出張所
10号	本線(車道)	橋梁	アスファルト	317k 666 ~ 318k 237	571m	上り線	H33/8	宮崎10号日向大橋舗装工事	宮崎維持出張所
10号	本線(歩道)	橋梁	アスファルト	317k 666 ~ 318k 237	571m	上り線	H33/8	宮崎10号日向大橋舗装工事	宮崎維持出張所
10号	本線(車道)	一般部	アスファルト	318k 238 ~ 318k 435	107m	上り線	H33/8	宮崎10号日向大橋舗装工事	宮崎維持出張所
10号	本線(歩道)	一般部	アスファルト	318k 238 ~ 318k 375	137m	上り線	H33/8	宮崎10号日向大橋舗装工事	宮崎維持出張所
10号	本線	橋梁	アスファルト	319k 503 ~ 319k 523	20m	上下線	H31/10	木崎大橋外橋梁耐震補強・補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト舗装	321k 662 ~ 321k 890	228m	下線	H32/2	平成26年度 国道10号佐土原地区交差点整備工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト舗装	321k 890 ~ 322k 150	260m	下線	H32/2	平成26年度 国道10号佐土原地区交差点整備工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト舗装	322k 150 ~ 322k 387	237m	下線	H32/2	平成26年度 国道10号佐土原地区交差点整備工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト舗装	322k 150 ~ 322k 220	70m	上下線	H32/2	平成26年度 国道10号佐土原地区交差点整備工事	宮崎維持出張所
10号	本線	歩道部	アスファルト舗装	322k 159 ~ 322k 180	21m	上線	H32/2	平成26年度 国道10号佐土原地区交差点整備工事	宮崎維持出張所
10号	本線	歩道部	アスファルト舗装	322k 194 ~ 322k 219	25m	上線	H32/2	平成26年度 国道10号佐土原地区交差点整備工事	宮崎維持出張所
10号	自転車歩行者道	一般部	アスファルト	322k 221 ~ 322k 249	28m	上り線	H30/2	国道10号佐土原地区交差点整備工事	宮崎維持出張所
10号	本線(車道)	橋梁	アスファルト	322k 260 ~ 322k 288	28m	上下線	H29/12	日向大橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	歩行者道	橋梁	アスファルト	322k 260 ~ 322k 288	28m	上り線	H30/2	日向大橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	自転車歩行者道	一般部	アスファルト	322k 770 ~ 322k 900	130m	上下線	H33/7	宮崎管内道路附属物設置工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	323k 003 ~ 323k 191	183m	上り線	H32/2	宮崎地区外道路構造物補修その他工事	宮崎維持出張所
10号	本線(車道)	一般部	アスファルト	323k 080 ~ 323k 160	80m	上り線	H30/3	下那珂汚水幹線(24-7工区)外下水道管布設工事	宮崎維持出張所
10号	本線(車道)	一般部	アスファルト	323k 200 ~ 323k 205	6m	上り線	H30/3	下那珂汚水幹線(24-7工区)外下水道管布設工事	宮崎維持出張所
10号	歩行者道	一般部	アスファルト	323k 270 ~ 323k 300	15m	上り線	H30/3	下那珂汚水幹線(24-7工区)外下水道管布設工事	宮崎維持出張所
10号	本線(車道)	一般部	アスファルト	323k 290 ~ 323k 295	6m	上り線	H30/3	下那珂汚水幹線(24-7工区)外下水道管布設工事 下那珂汚水幹線(24-7工区)外下水道管布設工事	宮崎維持出張所

10号	本線(車道)	一般部	アスファルト	323k 290 ~ 323k 520	230m	下り線	H30/3	下那珂汚水準幹線(24-9工区)外下水道管布設工事	宮崎維持出張所
10号	本線(車道)	一般部	アスファルト	323k 340 ~ 323k 345	6m	上り線	H30/3	下那珂汚水準幹線(24-9工区)外下水道管布設工事	宮崎維持出張所
10号	本線(車道)	一般部	アスファルト	323k 380 ~ 323k 420	40m	上り線	H30/3	下那珂汚水準幹線(24-9工区)外下水道管布設工事	宮崎維持出張所
10号	本線(車道)	一般部	アスファルト	323k 500 ~ 323k 520	20m	上り線	H30/3	下那珂汚水準幹線(24-9工区)外下水道管布設工事	宮崎維持出張所
10号	歩行者道	一般部	アスファルト	323k 630 ~ 323k 644	14m	下り線	H30/11	宮崎維持管内交通安全施設等設置工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	324k 360 ~ 324k 580	220m	上下線	H33/8	宮崎管内舗装修繕工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	324k 760 ~ 324k 790	30m	上下線	H31/2	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	橋梁	アスファルト	324k 790 ~ 324k 796	6m	上下線	H31/2	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	歩行者道	一般部	アスファルト	324k 765 ~ 323k 788	23m	下り線	H31/2	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	歩行者道	一般部	アスファルト	324k 785 ~ 324k 788	3m	上り線	H31/2	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	歩行者道	橋梁	アスファルト	324k 788 ~ 324k 792	4m	上り線	H31/2	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	歩行者道	橋梁	アスファルト	324k 788 ~ 323k 797	9m	下り線	H31/2	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	324k 796 ~ 324k 818	22m	上下線	H31/2	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	325k 922 ~ 325k 942	20m	上下線	H30/12	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	橋梁	アスファルト	325k 942 ~ 325k 945	3m	上下線	H30/12	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	325k 945 ~ 325k 965	20m	上下線	H30/12	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	歩行者道	橋梁	アスファルト	325k 944 ~ 325k 947	3m	上り線	H31/3	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	326k 705 ~ 327k 202	497m	上り線	H31/7	平成26年度宮崎地区道路維持補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	327k 294 ~ 327k 437	142.6m	上り線	H31/7	平成26年度宮崎地区道路維持補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	327k 430 ~ 327k 633	203.2m	下り線	H31/7	平成26年度宮崎地区道路維持補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	327k 423 ~ 327k 675	252m	下り線	H31/11	平成26年度宮崎地区道路維持補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	329k 025 ~ 329k 045	20m	上り線	H30/12	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	橋梁	アスファルト	329k 045 ~ 329k 078	33m	上り線	H30/12	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所
10号	本線	一般部	アスファルト	329k 078 ~ 329k 098	20m	上り線	H30/12	名貴橋側道橋外補修工事	宮崎維持出張所