参考資料

令和７年度第２回筑後川水系渇水調整連絡会 幹事会

各ダムの貯水池の状況・第１次渇水調整（案）補足資料

令和７年8月８日

筑後川水系渇水調整連絡会
事務局

貯水池の状況写真施設位置図



各ダムの貯水池の状況

寺内ダム貯水池状況

江川ダム貯水池状況

各ダムの貯水池の状況

小石原川ダム貯水池状況

大山ダム貯水池状況

各ダムの貯水池の状況

松原ダム貯水池状況

下筌ダム貯水池状況

第1次渇水調整(案)補足資料

○ 既存施設をより効果的に運用することで、水源の延命を図り、市民生活・社会経済活動への影響の回避又は緩和につなげる。
○ このため、回復力が高い施設※を先行使用するなど、通常時とは異なる運用を行う。

※回復力が高い施設：「集水面積が広く、貯留できる機会が高い施設」

■通常時

- 利水者毎に使用するダムが決まっている。



■渇水調整（案）

- ６施設の中で、集水面積が広く、貯留できる機会が最も高い**筑後大堰の貯留水を優先的**に使用
- その他の施設は、施設の貯留状況、河川の状況を考慮して効果的に運用



第1次渇水調整(案)

ダムの補給水を効率的に活用するため、江川ダム、寺内ダム、筑後大堰、合所ダム、大山ダム、小石原川ダムの貯留水の統合運用を行う。