

平成28年6月22日～6月23日出水		6月22日	6月22日	6月22日	6月23日	6月23日
項目	単位	22:55	23:25	23:55	0:55	2:55
流量	m ³ /s					
pH		7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
DO	mg/L	7.9	7.3	7.6	7.8	8.4
T-P	mg/L	0.354	0.699	0.842	0.544	0.209
T-N	mg/L	1.66	3.39	4.31	2.78	1.58
NH ₄ -N	mg/L	0.05	0.08	0.04	0.05	0.04
NO ₂ -N	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
NO ₃ -N	mg/L	0.52	0.63	0.63	0.63	0.77
PO ₄ -P	mg/L	0.104	0.204	0.241	0.108	0.057
COD	mg/L	19	61	68	52	13
SS	mg/L	250	750	880	600	120
VSS	mg/L	43	120	150	120	25
クロロフィルa	μg/L	21.2	96.8	51.3	20	7.6
SiO ₂ -Si	mg/L	4.8	5.5	5	5	5.9
粒度分布(レーザー法による)						
	10%径	5.781	4.888	4.697	4.853	4.060
	50%径	32.523	28.292	25.479	27.284	20.710
	90%径	118.195	109.637	100.824	111.545	79.506