

平成22年6月29日出水

| 項目 | 単位 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 流量 | m ³ /s | — | — | — | — | — |
| pH | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
| DO | mg/L | 8.9 | 7.6 | 9.1 | 9.4 | 9.6 |
| T-P | mg/L | 0.781 | 0.874 | 0.674 | 0.384 | 0.196 |
| T-N | mg/L | 1.93 | 2.36 | 1.86 | 1.31 | 1.16 |
| 無機三態窒素 | mg/L | 0.485 | 0.484 | 0.535 | 0.606 | 0.638 |
| PO ₄ -P | mg/L | 0.038 | 0.026 | 0.024 | 0.018 | 0.014 |
| COD | mg/L | 29.9 | 43.8 | 28.2 | 13.1 | 8.4 |
| SS | mg/L | 856 | 1158 | 797 | 556 | 290 |
| SiO ₂ -Si | mg/L | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 8.0 | 8.1 |
| 粒度分布(レーザー法による) | | | | | | |
| 10%径 | μm | 5.227 | 2.525 | 0.886 | 2.197 | 1.800 |
| 50%径 | μm | 31.943 | 26.392 | 21.343 | 17.935 | 19.332 |
| 90%径 | μm | 139.849 | 117.918 | 104.653 | 70.255 | 81.019 |