令和7年

項　　目	単位	1月7日	1月15日	2月3日	2月18日	3月7日	3月11日	4月21日	4月25日	5月8日	5月14日	6月5日	6月19日	7月2日	7月8日	8月1日	8月19日	9月4日
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
天　候		晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇
採水時刻	時分	11:45	10:50	10:50	11:58	11:54	10:52	11:30	10:50	10:40	11:36	11:40	10:48	11:44	11:25	11:00	11:43	11:02
水　位	m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
流　量	m3/sec	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
全水深	m	2.50	2.40	2.40	2.40	2.40	2.50	2.40	2.50	2.20	2.50	2.40	2.30	2.50	2.40	2.50	2.60	2.40
採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
気　温	℃	7.6	7.8	10.5	8.2	10.1	14.1	23.5	20.0	21.0	24.6	27.0	30.1	34.0	32.7	35.4	34.0	29.3
水　温	℃	8.7	7.9	9.6	9.7	10.5	12.8	22.0	18.8	21.8	23.0	24.8	28.5	32.5	33.6	34.7	33.5	30.0
外　観		灰緑色淡濁	灰緑色淡濁	灰緑色淡濁	灰緑色淡濁	灰緑色淡濁	灰緑色淡濁	灰緑色淡濁	灰緑色淡濁	灰緑色淡濁	灰緑色淡濁	灰緑色淡濁	灰緑色淡濁	灰緑色淡濁	灰緑色淡濁	緑褐色淡濁	緑褐色淡濁	緑褐色淡濁
臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
pH		7.9	7.8	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.9	7.8	7.8	7.5	8.3	8.7	9.4	8.6	8.9
DO	mg/L	11	11	10	10	11	9.5	7.3	7.8	8.7	8.4	7.8	7.0	9.6	10.0	13	12.0	10.0
COD	mg/L	4.1	4.7	4.6	3.8	4.3	4.2	4.2	4.2	4.6	3.6	4.7	5.5	5.8	7.4	13.0	5.3	6.5
SS	mg/L	11	11	17	12	13	18	15	20	20	13	13	45	15	14	30	10	20
ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素(NH4-N)	mg/L	0.12	0.05	0.14	0.07	0.09	0.07	0.2	0.16	0.06	0.11	0.08	0.10	0.01	0.03	0.01	0.09	0.02
亜硝酸態窒素(NO2-N)	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01
硝酸態窒素(NO3-N)	mg/L	1.57	1.64	1.75	1.50	1.33	1.41	1.04	1.07	0.72	0.95	0.96	1.07	0.79	0.31	<0.01	0.29	0.44
総窒素(T-N)	mg/L	2.23	2.54	2.54	1.92	1.85	1.94	1.63	1.62	1.29	1.42	1.41	1.60	1.37	1.10	1.56	0.92	1.33
ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(PO4-P)	mg/L	0.131	0.155	0.108	0.087	0.100	0.179	0.146	0.118	0.088	0.110	0.107	0.206	0.123	0.128	0.147	0.088	0.087
総リン(T-P)	mg/L	0.261	0.208	0.146	0.116	0.144	0.224	0.193	0.171	0.144	0.143	0.172	0.333	0.208	0.221	0.306	0.189	0.222
溶解性COD(DCOD)	mg/L	ー	ー	ー	3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3.7	ー
強熱減量(VSS)	mg/L	1	3	3	2	2	3	3	3	4	2	1	6	3	5	14	3	7
溶解性ケイ素(SiO2-Si)	mg/L	15.4	17.9	12.5	14.5	13.9	17.1	13.0	14.9	14.3	15.3	13.3	14.3	12.3	12.5	15.3	13.7	13.9
クロロフィルa	μg/L	13.1	39.5	12.3	6.0	9.2	10.1	4.7	6.1	13.1	4.0	8.6	10.0	35.3	42.6	103.0	40.7	27.9
塩化物イオン	mg/L	ー	ー	ー	18.9	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12.5	ー
粒子性有機態炭素(POC)	mg/L	ー	ー	ー	0.2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	0.3	ー
粒子性有機態窒素(PON)	mg/L	ー	ー	ー	0.07	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	0.21	ー
粒子性有機態リン(POP)	mg/L	ー	ー	ー	0.019	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	0.073	ー
溶解性有機態炭素(DOC)	mg/L	ー	ー	ー	1.5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1.9	ー
溶解性有機態窒素(DON)	mg/L	ー	ー	ー	0.26	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	0.32	ー
溶解性有機態リン(DOP)	mg/L	ー	ー	ー	0.01	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	0.028	ー

令和7年

項　　目	単位	9月16日	10月1日	10月7日	11月5日	11月12日	12月3日	12月10日
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
天　候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇
採水時刻	時分	12:48	10:35	11:55	10:40	11:58	11:47	11:00
水　位	m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
流　量	m3/sec	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
全水深	m	2.60	2.30	2.30	2.40	2.50	2.40	2.40
採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
気　温	℃	32.8	28.0	32.9	19.5	17.0	9.2	11.0
水　温	℃	32.7	27.3	28.4	16.7	15.5	12.4	12.5
外　観		灰緑色淡濁	灰緑色淡濁	灰緑色淡濁	灰緑色淡濁	灰緑色淡濁	灰緑色淡濁	灰緑色淡濁
臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
pH		8.1	7.7	8.1	7.8	7.7	7.8	7.8
DO	mg/L	8.7	7	9.1	9.5	8.7	9.5	10.0
COD	mg/L	4.6	4.7	3.8	4.8	4.3	3.6	3.3
SS	mg/L	8	10	10	16	13	14	10
ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素(NH4-N)	mg/L	<0.01	0.06	<0.01	0.04	0.08	0.12	0.08
亜硝酸態窒素(NO2-N)	mg/L	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01
硝酸態窒素(NO3-N)	mg/L	0.47	1.10	1.00	1.45	1.33	1.61	1.66
総窒素(T-N)	mg/L	0.85	1.50	1.30	1.81	1.79	2.18	2.14
ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(PO4-P)	mg/L	0.107	0.102	0.096	0.096	0.094	0.114	0.154
総リン(T-P)	mg/L	0.144	0.140	0.143	0.156	0.125	0.147	0.192
溶解性COD(DCOD)	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
強熱減量(VSS)	mg/L	1	2	2	3	2	1	1
溶解性ケイ素(SiO2-Si)	mg/L	12.4	14.1	16.7	17.9	15.8	18.9	19.1
クロロフィルa	μg/L	18.9	11.6	22.2	7.9	7.0	13.9	8.7
塩化物イオン	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
粒子性有機態炭素(POC)	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
粒子性有機態窒素(PON)	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
粒子性有機態リン(POP)	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
溶解性有機態炭素(DOC)	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
溶解性有機態窒素(DON)	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
溶解性有機態リン(DOP)	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー