

 国営海の中道海浜公園

グラフィックマニュアル

ベーシックアイテム・システム	01～25
アプリケーションアイテム・システム	26～55
清刷	56～75

国営海の中道海浜公園が、今後の広域レクリエーション・ニーズの多様化と高度化に的確に対応しつつ、国民により親しみやすく利用しやすい公園として発展を遂げて行くためには、540ヘクタールという広大な敷地面積を有する本公園と本公園内に配置される特色有る公園施設相互が有機的な結びつきをもちつつ、同一の公園として認識されること、すなわち公園としてのアイデンティティ(Park Identity=PI)を確立していくことが重要です。

本書は、このために特にビジュアルな側面に着目し、本公園のシンボルマーク、ロゴタイプ、マスコットキャラクター、テーマカラー、ピクトグラム等ベーシックエレメントについての使用基準をまとめるとともに、具体的に使用される媒体項目(アプリケーションアイテム)として、サイン、レターヘッド、広報制作物等への使用例を掲げ、これらを『グラフィックマニュアル(Graphic Manual)』として集約したものです。

本マニュアルが、ビジュアルの側面からイメージビリティの向上に役立ち、PIの形成の一助となるよう実践的、効果的に活用されることを期待します。

平成4年10月


1. PI(Park Identity)について

余暇の変化、公共と民間の役割の区分消失、公共施設への市民の参加意識のたかまり、類似民間施設の急増など本公園が国民に利用される望ましい都市公園機能をはたすためには、新たな「公園経営」とその「戦略」が必要となりました。

公園経営とは整備と管理、運営を別々に二次元的にとらえるのではなく、両者を有機的に統合化させる考え方です。

この「公園経営」を推進する基本戦略としてPI計画が導入されるものです。

PIはすでに企業の経営戦略として導入され、実践的成果を上げ、その効果に注目し地方自治体等が導入しているCIを本公園の整備と管理に発展的に応用し、新たな「公園経営」を推進する基本戦略とするものです。



2. PI計画のコンセプト

コンセプト：概念。考え方。——つまり、何かを創り上げる行動の目標、理念、範囲を示すものです。本公園全体の理念は、昭和50年1月に策定された「海の中道海浜公園基本設計報告書」において、以下の3項があげられています。

- 1) 本公園の特色ある地形、即ち、海の中道と称せられる細長い半島と、その歴史的、文化的背景に留意し、現状の自然を尊重すると共に、修景技術を導入して、自然の中に、自然と人間との楽しいかかわりあいを求めることを基調とする。
- 2) この公園は、野外のレクリエーションを気安く楽しみ、又自然環境の中にあつて、自然の学習と研修の場ともなり、又社会的な集いの場をも提供する場所とする。
- 3) 既存の自然を生かしながら、緑、芝生、花、池、流れ、丘等によって、新たな、ランドスケープを造成する。

この公園計画上の理念と本公園が有している歴史的条件、自然的条件、社会的条件等を踏まえることとともに、来たるべき21世紀を視野に含みつつ、本公園のPI計画のコンセプトを、次の通りとします。

一、「海の中道」の歴史・文化の継承を目指します。(地域との協調)

二、「海の中道」の自然環境を大切にし、良好なランドスケープを創出します。(自然との共生)

三、人々に安らぎを提供し、真の豊かさの実現に貢献します。(人々との交流)

3. PI計画の基本方針

①人と自然とのやさしいかかわりを通して、国民に真に豊かな時間を提供する。

本公園はゆったりとしたスペースと豊かな自然環境の中で、多様なライフステージにある人々に自然環境とのかかわりあいを育くみながら、真に豊かな時間をすごせる場を提供します。

②地域との様々な交流で成長しつづける都市公園の創造を目指す。

本公園は立地する地域の都市公園であることが基本となります。地域の活性化、それを支える地域の人々の健康増進、創造力の開発等をテーマに人々と本公園が交流し、成長しつづける都市公園を目指します。


③はつらつとしたしなやかな発想と行動が活力にみちた公園をつくる。

本公園スタッフは、人々の多様なニーズへの対応可能な活力にみちた公園づくりを、しなやかな発想と積極的な行動で推進します。

4. PIの構造

新しい「公園経営」とその基本戦略であるPIの構造を次の通りとする。

- ①本公園のアイデンティティの核となる表現要素（理念とそのデザイン化）とその体系（デザインのシステム展開）からなるグラフィックマニュアル制作活動。—————VI(Visual Identity)
- ②VIの内容を確実に地域市民、広く国民に広報、宣伝、交流等による伝達活動。—————PC(Park Communication)
- ③本公園においてアイデンティティに基づいたサービスの提供や施設の運営を通して、利用者の集客を図ることのできる体制確立活動。—————PM(Park Marketing)




5. PI(VI)システムの展開

PIを計画し導入する上で、リーディングプロジェクトとなるのがVIシステムです。VIは前述したように、経営理念に裏付けられた実態を反映させたもので、本公園の実像とこれから目指す新しい展開をビジュアルイメージ化するものです。具体的には、本公園内に設置される施設や各種サイン及び社会との関わりを高めようとする広報制作物等を全体として統一イメージ化を図るシステムとして展開するものです。

このシステムは、基本的にはコーディネートされる対象を形づくる実体システム (Object System) とそれを維持管理するための管理システム (Control System) によって構成します。

実体システムは、基本的なベースとなる基本的表現要素 (Basic Visual Elements) によって構成するベーシックシステム (Basic System) とそれをその媒体となる適用品 (Application Items) に展開し、標準化するアプリケーションシステム (Application System) に大別されます。

VIシステムの構成図



ベーシックアイテム・システム

ベーシックアイテムについて

ベーシックアイテムとは、シンボルマーク、ロゴタイプ(和・英)、シンボルカラー、ピクトグラム、アイキャッチャーのグラフィックデザインにおける本公園独自の設定による基本的表現要素です。

ベーシックシステムについて

ベーシックシステムとは、これらの基本要素の使用基準及びその組み合わせを設定し、本公園の視覚的イメージを形成するものです。

使用に関する約束事については、あくまでも基本とするもので、例外なきものではありません。但し、公園のイメージを統一し内外に効果的に伝達するために、このマニュアルを使用して下さい。

シンボルマークは海の中道海浜公園の方針を形にし、内外に視覚的に広めるもので、様々な視覚媒体に展開し、公園の認知度を高めていくことが望まれます。このシンボルマークは、磯崎鼻から志賀の島まで連担した陸繋砂洲「海の中道」の一部で、その地形を海のシンボル“カモメ”としてシンボライズし、新時代へむけて、おおらかにはばたく自由の象徴を、本公園の理念として表現するものです。




シンボルマーク

シンボルマーク
[割り出し]

シンボルマークの使用には清刷りを使用しますが、大型の媒体(屋外サイン等)に拡大使用する時など、清刷りでの使用が困難な場合、下記の割り出し図を使用します。

02

Graphic
Manual for
Uminonakamichi
Seaside Park



シンボルマーク
[割り出し]

▲ = 円の中心点
= $90^\circ C$
 ϕ = 直径

シンボルマークと「海の中道海浜公園」という文字を組み合わせ使用する場合に、シンボルマークを生かす統一的なタイプフェイスが必要です。原則としてロゴタイプは、シンボルマークと組み合わせで使用します。ロゴタイプは、本公園名称を独自の文字及びその組み合わせで表現告知するもので和文と英文があり、和文には一般表記と特殊表記(和文特殊表記参照)があります。原則としてロゴタイプは、シンボルマークと組み合わせで使用します。(英文には国営にあたる表記は使用しません。)それぞれ文字の組み方が設定されていますので、清刷りを使用してください。

国営
海の中道海浜公園

和文一般表記

国営 海の中道海浜公園

和文一般表記

Uminonakamichi Seaside Park

英文一般表記

特殊表記は国営と「海の中道海浜公園」を一行に組み合わせる表現です。「海の中道海浜公園」が天地3ミリ以下の表現になる場合に使用します。原則として国営は「海の中道海浜公園」の70%にあたる文字を使用しますが、2ミリ以下を使用せざる得ない場合は、つぶれ等が発生するので、国営を入れないで下さい。また、和文特殊表記はシンボルマーク等の組み合わせでは使用不可とします。

センター

7/10A

A

国営海の中道海浜公園

← 15級 (5号) 見本

国営海の中道海浜公園

和文大きさ見本

近似値	
7級 (5ボ・8号)	写真植字級数別見本①
8級 (7号)	写真植字級数別見本①
9級 (6ポイント)	写真植字級数別見本①
10級 (7ポイント)	写真植字級数別見本①
11級 (6号)	写真植字級数別見本①
12級 (8ポイント)	写真植字級数別見本①
13級 (9ポイント)	写真植字級数別見本①
14級 (10ポイント)	写真植字級数別見本①
15級 (5号)	写真植字級数別見本①
16級	写真植字級数別見本①
18級 (12ポイント)	写真植字級数別見本①
20級 (14ボ・4号)	写真植字級数別見本①
24級 (16ボ・3号)	写真植字級数別見本①
28級 (20ポイント)	写真植字級数別見本①

センター --- 7/10A [国営海の中道海浜公園] A

文字情報を表現する場合、ロゴタイプ等との調和を考え、下記のように書体を統一的に使用します。和文書体はロゴタイプと調和する写植文字ゴナ系を基本使用書体とし、名刺、本文用、慶弔事等に使用し、儀礼的な表現の時は本蘭明朝を基本使用とします。又、園内地図、ピクトグラム等の看板の場合はゴナBを基本使用とします。

都市生活を彩るシーサイドパーク
都市生活を彩るシーサイド都市生活を彩るシーサイド
都市生活を彩るシーサイド都市生活を彩るシーサイド都市生活を彩る

ゴナB

都市生活を彩るシーサイドパーク
都市生活を彩るシーサイド都市生活を彩るシーサイド
都市生活を彩るシーサイド都市生活を彩るシーサイド都市生活を彩る

ゴナDB

都市生活を彩るシーサイドパーク
都市生活を彩るシーサイド都市生活を彩るシーサイド
都市生活を彩るシーサイド都市生活を彩るシーサイド都市生活を彩る

ゴナD

都市生活を彩るシーサイドパーク
都市生活を彩るシーサイド都市生活を彩るシーサイド
都市生活を彩るシーサイド都市生活を彩るシーサイド都市生活を彩る

ゴナM

都市生活を彩るシーサイドパーク
都市生活を彩るシーサイド都市生活を彩るシーサイド
都市生活を彩るシーサイド都市生活を彩るシーサイド都市生活を彩る

本蘭明朝D
(本文用)

英文の基本使用書体は、和文の基本使用書体との調和を考え、ヘルベチカを基本使用書体とし、メインロゴタイプ及びそれに順じるものをオルタネイトゴシックとします。又、園内地図、ピクトグラムの英文はヘルベチカ・レギュラーを基本使用とします。

06

Graphic
Manual for
Uminonakamichi
Seaside Park

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
STUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz
1234567890

E07-32
(オルタネイト・ゴシック・
セミボールドコンデンス)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz
1234567890

E100-24
(ヘルベチカ・
レギュラー)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz
1234567890

E100-14
(ヘルベチカ・ライト)

シグネチャシステムとは、シンボルマーク・ロゴタイプ等のイメージを効果的に組み合わせ、表記するシステムのことを言います。以下の表記が、本公園のグラフィックマニュアルにおいて、最も基本となるシグネチャシステムです。



タイプ1






海の中道海浜公園のロゴタイプとシンボルマークとの組み合わせは以下にあげるタイプを基本とします。その中でも、Aタイプ、Bタイプ、Cタイプは公園のイメージを伝える最も適した組み合わせで、様々な用途に幅広く使用します。



Aタイプ



Bタイプ



Cタイプ

下記のDタイプ、Eタイプはシンボルマークとロゴタイプを横長に組み合わせたもので、主にロゴタイプを大きく見せる時に使用します。



Dタイプ



Eタイプ

下記のFタイプはロゴタイプを縦組使用する場合のシンボルマークとの組み合わせで、Fタイプ、Gタイプともロゴタイプを大きく見せるのに適した組み合わせです。両者とも縦長、横長のスペースで表示する場合に使用します。



Fタイプ



下記のHタイプ、Iタイプはシンボルマークの横幅にロゴタイプの横幅を合わせたもので、主に両方の要素を幅いっぱいに、大きく表現したい時に使用します。



Hタイプ



Iタイプ

下記の Jタイプ、Kタイプはシンボルマーク、ロゴタイプ、所在地を機能的かつデザイン的に組み合わせたものです。所在地には、指定書体のゴナDを使用し、数字はヘルベチカライトを用い、下記の割合で統一使用します。



Jタイプ



Kタイプ

色彩は基本デザイン要素のうち最も印象に訴える重要なものです。メインカラーは本公園をイメージする色彩として様々なものに使用でき、またサブカラーはシンボルマークの地色、ロゴタイプ等基本要素の表示色としてメインカラーを引き立たせる役割を果たします。本公園のカラーイメージは都市公園である「海の中道海浜公園」に相応しい都会的で洗練されたイメージと豊かな大自然のイメージを融合させ表現したものです。サブカラーのなかでも特にサブカラーDは、他の色彩との調和を考え、従来の金赤(Y100+M100)を使用せず、落ち着きのある下記の海中アーバン・レッドを使用します。

メインカラー
海のイメージ(Uminaka sea blue)



DIC F41

M60 + C90

サブカラーA
光と砂浜のイメージ(Uminaka sand beige)



DIC F83

Y50 + M30

サブカラーB
都市のイメージ(Uminaka sophisticate grey)



DIC 957

BL80

サブカラーC
緑の木々のイメージ(Uminaka fresh green)



DIC 129

Y80 + C60

サブカラーD
都市の光のイメージ(Uminaka urban red)



DIC F78

Y70 + M100 + C10

ステーションナリー用サブカラー
海と都市の融合イメージ(Uminaka blue grey)



DIC 949

C10 + BL40

海の中道海浜公園のイメージを統一するため出来るだけ下記の指定色に従って展開して下さい。また、シンボルマークについては、メインカラー、サブカラーB以外の有彩色(赤、黄等)の使用は出来るだけ控えて下さい。



国営 海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

[フルカラー]使用例

サブカラーB



印刷時に単色カラー、もしくはスミ+単色カラーのみを使用する場合、基本的に下記の様に使用して下さい。下記以外の使用は出来るだけ控えて下さい。



海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

サブカラーB



海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

サブカラーC



海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

海中ブルーグレー



海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

メインカラー

[単色カラー]使用

サブカラーB



海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

スミア \approx 80%

サブカラーC



海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

スミア \approx 80%

海中ブルーグレー



海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

スミア \approx 80%

メインカラー



海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

スミア \approx 80%

[単色カラー+スミ]使用

シンボルマーク・ロゴタイプカラー
[単色カラー]

地に濃い色や写真、イラスト等が濃く表現されている場合はネガティブ使用に、また、再現する色がモノトーンに限られている場合、下記に従って使用して下さい。

17

Graphic
Manual for
Uminonakamichi
Seaside Park

メインカラー



サブカラーA



サブカラーB



サブカラーC

[単色ネガティブ]使用



スミベタ




マーク:スミアミ80%
ロゴ:スミベタ



スミアミ80%

[モノトーン]使用


公園開園10周年記念事業の一環として公園のアイキャッチャーとなるマスコットキャラクターを一般公募し、応募総数665点の中から下図のマスコットこと愛称「ウミナカ チャップン」が選ばれました。マスコットキャラクターはイベントの告知やノベルティ等のアプリケーションアイテムに使用し、常設物(サイン等)には基本的には使用しないこととします。





海の中道海浜公園の、マスコットです。

Uminonakamichi Seaside Park

キャラクター使用時には、イメージ統一の為、下図の色指定を原則として使用して下さい。色数に限りのある場合やモノクロ表現の場合も同様です。








基本キャラクターを基に作った展開アイテムです。使用用途に合わせて、キャラクターバリエーションの中から選んで使用することが出来ます。ノベルティ、POP等に幅広い展開が可能です。



Welcome! スタイル



げんきいっぱいスタイル




あつまれ! スタイル



さあやってみようスタイル




およいでいるスタイル



とんでいるスタイル



ものしりスタイル



さあでかけようスタイル



なかよくしようスタイル



またね! (またきてね)スタイル

ピクトグラムは意味するものの形をシンボライズし、その意味を伝達するので即時的、国際的にわかりやすくしたものです。サイン表示において伝達情報の理解を高めるため、なるべく、内容表記や矢印など併用使用して下さい。基本的にはネガティブ表現、サブカラーB単色使用とします。ただし女子お手洗(2)、エイドサイン(13)、消火器(23)はサブカラーDを、男子お手洗(1)、障害者用施設(19)はメインカラーを使用します。例外として、非常用電話(22)のみはネガティブ部分をサブカラーB、それ以外の部分をサブカラーAを使用します。




- 1 女子お手洗
- 2 男子お手洗
- 3 お手洗
- 4 レストラン
- 5 喫茶・軽食
- 6 売店
- 7 休憩所
- 8 喫煙所
- 9 案内所
- 10 迷子センター
- 11 ベビーセンター
- 12 警備室
- 13 救護センター
- 14 ベビーカー貸出所
- 15 コインロッカー
- 16 紛失物預かり所
- 17 キャッシュレスペンサー
- 18 郵便物取り扱い所
- 19 身障者用施設
- 20 公衆電話
- 21 国際電話
- 22 非常用電話
- 23 消火器
- 24 駐車場
- 25 鉄道
- 26 バス
- 27 自家用車
- 28 タクシー
- 29 貸自転車
- 30 オートバイ
- 31 エスカレーター
- 32 エレベーター
- 33 階段
- 34 入口
- 35 出口
- 36 保安用出入口

禁止ピクトグラムは基本的にネガティブ表現、サブカラーD単色使用とし、シンボライズ部分は白ヌキとします。また、矢印は原則的には、白地もしくは薄い地色の場合ポジティブ表現とし、サブカラーB単色使用、濃い地色の場合ネガティブ表現とし、白ヌキ使用とします。





禁止ピクトグラム

- 37 立ち入り禁止
- 38 禁煙
- 39 手をふれないで下さい
- 40 火気厳禁
- 41 駐車禁止



矢印ピクトグラム

- 42 矢印(水平・垂直)
- 43 矢印(斜め)



[割り出し図]

アプリケーションアイテム・システム

アプリケーションアイテムについて

アプリケーションアイテムとは、ベーシックエレメント及びそのシステムを展開する様々なサイン、印刷物、物品を言います。

アプリケーションシステムについて

アプリケーションシステムは、ベーシックエレメント及びそのシステムをアプリケーション展開する基準をさします。ここでは、その展開基準をそれぞれのアイテムに沿って統一的で効果的な事例を具体的に示します。


使用に関する約束事については、あくまでも基本とするもので、例外なきものではありません。但し、公園のイメージを統一し内外に効果的に伝達するために、このマニュアルを使用して下さい。

施設表示サイン
〔園内地図〕


下図のようにFタイプを使用、色彩は指定色を中心に構成し、イメージの統一化を図ります。この場合、白地を基調にメインカラーをアイキャッチャーにし全体を爽やかに解かりやすく、まとめます。

26

Graphic Manual for Uminonakamichi Seaside Park




※ $b = \frac{3}{5}B$ 以下にして使用しないこと。



※ $b = \frac{2}{3}B$ 以下にして使用しないこと。

誘導サインとは、園内各施設への誘導を目的としたサインの事で、主にピクトグラム・文字・矢印などで構成され、誰が見ても分かりやすいものを言います。本公園では、屋外サインのみ下图の様にシンボルマークを単体使用します。

BACK




FRONT




※ $e = \frac{1}{6}E$ 以下にして使用しないこと。

BACK




FRONT




※ $e = \frac{1}{5}E$ 以下にして使用しないこと。

BACK




FRONT




※ $e = \frac{1}{6}E$ 以下にして使用しないこと。

BACK






FRONT





※ $e = \frac{1}{6}E$ 以下にして使用しないこと。

誰が読んでも解かるように、シンプルで読みやすくデザインしたもので、他の屋外サインとの調和を考えて、イメージの統一を図ります。また、文字は読みやすい様に16級以上とします。



主にピクトグラム・文字で構成し、誰が見ても分かりやすい様に明快に表現します。色彩も指定色を使用し、他との調和、イメージの統一を図ります。



禁止標識は、他の標識より目立つように、サブカラーDを使用します。詳しくはピクトグラム[禁止ピクトグラム]を参照して下さい。

立てタイプ



壁掛けタイプ

禁止ピクトグラム
サブカラーD



サブカラーB

※文字数が多い場合はセンターフラッシュ



文字・シンボライズ部分白ヌキ

主にピクトグラムと文字・矢印等で、解かりやすく構成されたもので、メイン誘導標識のサポート的役割を果たします。そのため、設置位置等に細心の注意が必要とされます。



壁掛けタイプ



立てタイプ


本公園の顔であるゲートを、イメージ的に統一するための表示例です。公園のメインカラーを全面に出し、シンプルで飽きの来ないデザインとして、公園の主旨を表現します。



地色:メインカラー
ロゴ・マーク白ヌキ

地色:サブカラーB
文字白ヌキ


園内の誘導サインの施設名、サービス施設サインの施設名及びゲート名に英文で併記します。
その場合、英文はヘルベチカレギュラーを使用します。



誘導サインC-1




園内サイン[サービス施設記名標識]




園内サイン[ゲート名標識例]

※ $e = \frac{2}{3}E$ 以下では使用しない。

バナーは、主にイベントの装飾、告知等に用いられます。基本的には、下図のようにAタイプ、もしくはHタイプ、Iタイプを使用し、ネガポジ使用は、地色に合わせて選択します。ここでは、イベントタイトル等、特別なもの以外は指定色を使用して下さい。




※ $a = \frac{2}{3}A$ 以下では使用しない。




※ $b = \frac{2}{3}B$ 以下では使用しない。

常設バナー(左)

のぼり旗(右)




横断幕




※ $a = \frac{1}{2}A$ 以下では使用しない。

バスストップは他に比べ伝達情報が多く、その分より見やすくしなければならないサイン表示です。ゆえに、出来るだけシンプルかつ明快にデザインしたものが下図のもので、園内のイメージに溶け込むようサブカラーB単色使用し、メインカラーをアイキャッチャーとして使用します。



バスのりば

自転車には、一般利用者用(レンタル)と管理運営用の2種類があり、一般用には、シャフト部分にGタイプを下図の様に入れ、管理運営用には金属プレートにHタイプを使用し、差別化をはかります。



一般利用者用




管理運営用




金属プレートに
メインカラー単色


自動販売機の場合は側面のみにAタイプをメインカラーまたは、サブカラーB単色使用とします。地色が濃い色の場合は白ヌキ(もしくは白ノセ)使用して下さい。位置は下図のとおり、センターフラッシュとします。



自動販売機サイン



基本的に車体の色は車種とわず、白とし、下図の様にシンボルマーク、ロゴタイプを、メインカラー単色使用とします。白と青のコントラストが、公園の爽やかなイメージをサポートします。




Aタイプ使用

ワゴン



英ロゴタイプ使用

※他の展開も上に順ずる。



Aタイプ使用


トラック



英ロゴタイプ使用



Aタイプ使用



Cタイプ使用

四輪駆動車



英ロゴタイプ使用




バン

各ボートに識別ラベルを付け、管理しやすくします。識別ラベルは地色をメインカラーにし、英ロゴタイプ・識別ナンバーを白ヌキにして使用します。

オルタネイトゴシック
セミボールド・コンデンス




英ロゴ使用
地色：メインカラー
ロゴ・タイプフェース白ヌキ




手こぎボート

備品サインは基本的にはAタイプをメインカラーまたは、サブカラーB単色使用としますが、備品の形態・色により使用基準を变ざるえないこともあります。



ゴミ箱

※eはEの $\frac{2}{3}$ 以上では使用しない。




ノーズコーン



ベンチ

基本的に封筒は、標準型封筒白地を用います。デザインは、Dタイプ使用で表にロゴマークと所在地が入るものと、封筒の折り返し部分に所在地が入るものと2通りです。また多色刷りの場合はフルカラー使用、単色刷りの場合はステーションナリー用サブカラーを単色使用します。(白地以外の封筒を使用する場合、文字はスミノセとします。)



※封筒のヨコ幅に対し、ロゴのヨコ幅を
 $\frac{1}{3}$ 以下で使用しない。(Dタイプ)

封筒


14QゴナDB ———— 建設省 九州地方建設局
海の中道海浜公園工事事務所
13QゴナD ———— 〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号 TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

封筒(大)

11QゴナDB ———— 建設省 九州地方建設局
海の中道海浜公園工事事務所
10QゴナD ———— 〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

封筒(小)

便箋用紙は封筒と同じく白地のものを用い、シンボルマーク、ロゴタイプの組み合わせは、下図の
パターンを基本例とし、用途に応じて使い分けます。色はステーションナリー用サブカラー単色使
用とします。



筆記具
(例示)


袋・包装紙は、公園のイメージを効果的に表すもので、素材・形態・用途等により様々なデザイン展開が出来ますが、ここでは、公園のイメージに添った基本的展開を例示します。袋は、大型紙袋と小型なビニール袋、包装紙はGタイプを使用し、カラーバリエーションは地色により様々なパターンを展開することが可能ですが、基本的にはメインカラー及びサブカラーを使用します。

〈紙袋〉



地色：サブカラー-A
 ログ・マーク：メインカラー

〈ビニールバック〉



〈包装紙〉

地色：海中ブルーグレー
 ログ・マーク：白ヌキ

シール・ステッカーは用途により、素材・形態が様々で多様な展開が出来ます。そのため下図の基本的展開を例示します。色彩については、指定色に添った展開を望みますが、地色とのカラーバランスを考えて使用して下さい。



◀地色：メインカラーベタ
マーク・ロゴ白ヌキ



◀地色：白
マーク・ロゴ・タイプフェース
海中ブルーグレーノセ



センターフラッシュ




センターフラッシュ

(右) 地色：シルバー
ロゴ・マーク、サブカラーBノセ

(左) 地色：ゴールド
ロゴ・マーク、サブカラーBノセ

名刺のデザインは下図のレイアウトを基本とします。海の中道海浜公園のロゴマークとメインカラーを全面に押し出したもので、名札、身分証等と連動させることにより、統一イメージをより強調させる役割を果たします。



建設省 九州地方建設局 ————— 11Q DHM(本蘭明朝D)行送り18H
海の中道海浜公園工事事務所 ————— 12Q DHM

調査設計課 管理係長 ————— 11Q DHM行送り21H
海中 太郎 ————— 20Q DHM

〒811-03 ————— 11Q DHM行送り15H 字間ベタ
福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL: (092)603-1111
FAX: (092)603-1114

部署名・役職名文字組み基準

- 部署名、役職名がある場合 □□□□ □□全角アキ、字間ベタ

姓名の文字組み基準

- 苗字が字、名前が2字の場合 □□ □□全角アキ、字間ベタ
(苗字が2字、名前が1字/苗字が1字、名前が1字等の場合も全て同じ全角アキ)

※ロゴマークは清刷り使用のこと（Iタイプ使用 センターフラッシュ）

名札は常に身につけるものであり、様々な色彩の衣服を背景にする場合を考慮し、本体は白とし、シンボルマーク・ロゴタイプ併用のIタイプを用い、メインカラーでアクセントをつけたデザインとします。これは名刺と連動させることにより統一イメージをさらに強調させます。



名札

Iタイプ使用
地色:メインカラー
ロゴ・マーク白ヌキ センターフラッシュ




身分証
(例示)

Iタイプ使用
地色:メインカラー
ロゴ・マーク白ヌキ センターフラッシュ


本公園が発行する印刷物の基本的なシンボルマーク・ロゴタイプの使用例示を挙げますが、サイズ、デザイン等により変更せざる得ない場合が無いとは言いきれません。なお、パンフレット等の場合は必ず表1にはシンボルマーク・ロゴタイプ併用タイプを、表4には前記+所在地のタイプを使用して下さい。ただし奥付けには使用しないこととします。詳しくは清刷りの使用注意を参照して下さい。

表4



※ $e = \frac{1}{3}E$ 以下では
使用しない。

表1




パンフレット

2A以上
センターフラッシュ



地色:メインカラーベタ
マーク・ロゴ白ヌキ

リーフレット

※ $m = \frac{1}{3}M$ 以下では
使用しない。




ポスター、中吊ポスターにはロゴタイプとシンボルマークを組み合わせたAタイプを使用します。その場合原則として、左下に表記することで統一を図ります。Aタイプのサイズについては全体デザインとの調和で自由選択して下さい。




情報POP、新聞、広報印刷物にはロゴタイプとシンボルマークを組み合わせたAタイプを使用します。その場合原則として、左下に表記することで統一を図ります。Aタイプのサイズについては全体デザインとの調和で自由選択して下さい。

情報POP




新聞広告



清刷

シンボルマークのみの単体使用は基本的に不可とします。但し、サブ誘導標識のみは例外とし、単体使用可とします。



左右60mm



左右50mm



左右30mm



左右30mm



左右20mm



国営 海の中道海浜公園

左右130mm

国営 海の中道海浜公園

左右110mm

国営 海の中道海浜公園

左右90mm

国営 海の中道海浜公園

左右70mm

国営 海の中道海浜公園

国営 海の中道海浜公園

左右50mm

国営 海の中道海浜公園

国営 海の中道海浜公園

国営 海の中道海浜公園

国営 海の中道海浜公園

天地130mm

天地110mm

天地90mm

天地70mm

天地50mm

国営
海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park

左右130mm

Uminonakamichi Seaside Park

左右110mm

Uminonakamichi Seaside Park

左右90mm

Uminonakamichi Seaside Park

左右70mm

Uminonakamichi Seaside Park

Uminonakamichi Seaside Park

左右50mm

Uminonakamichi Seaside Park

Uminonakamichi Seaside Park

Uminonakamichi Seaside Park

Uminonakamichi Seaside Park

国営 海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

左右130mm

国営 海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

左右110mm

国営 海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

左右90mm

国営 海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

左右70mm

国営 海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

国営 海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

左右50mm

国営 海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

国営 海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

国営 海の中道海浜公園

左右130mm

Uminonakamichi Seaside Park

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

国営 海の中道海浜公園

左右110mm

Uminonakamichi Seaside Park

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

国営 海の中道海浜公園

左右90mm

Uminonakamichi Seaside Park

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

国営 海の中道海浜公園

左右70mm

Uminonakamichi Seaside Park

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

左右50mm

国営海の中道海浜公園

左右130mm

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

国営海の中道海浜公園

左右110mm

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

国営海の中道海浜公園

左右90mm

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

国営海の中道海浜公園

左右70mm

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

国営海の中道海浜公園

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

国営海の中道海浜公園

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

左右50mm

国営海の中道海浜公園

左右70mm

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

いままでの展開の基礎となるシグネチャシステムAタイプ～Jタイプまでを清刷りとし、利用にあたっては、これらを基に拡大縮小し使用します。縮小の最低基準は、可読可能な大きさとし、デザイン上の制約で、色のせ出来ない場合、白抜き使用して下さい。白ふち囲みは、使用不可とします。カラー使用の場合は指定色を出出来るだけ使用して下さい。



左右90mm

国営 海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park



左右70mm

国営 海の中道海浜公園 国営 海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park Uminonakamichi Seaside Park



左右50mm

国営 海の中道海浜公園 国営 海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park Uminonakamichi Seaside Park



左右35mm

国営 海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

国営 海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

国営 海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park



国営 海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

国営 海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park

国営 海の中道海浜公園
Uminonakamichi Seaside Park



国営海の中道海浜公園



左右70mm

国営海の中道海浜公園 国営海の中道海浜公園



左右50mm

国営海の中道海浜公園 国営海の中道海浜公園



左右35mm

国営海の中道海浜公園

国営海の中道海浜公園

国営海の中道海浜公園



国営海の中道海浜公園

国営海の中道海浜公園

国営海の中道海浜公園



左右110mm

Uminonakamichi Seaside Park



左右90mm

Uminonakamichi Seaside Park



左右70mm

Uminonakamichi Seaside Park Uminonakamichi Seaside Park



Uminonakamichi Seaside Park



Uminonakamichi Seaside Park



Uminonakamichi Seaside Park

左右35mm



Uminonakamichi Seaside Park



Uminonakamichi Seaside Park



Uminonakamichi Seaside Park



国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park

左右130mm



国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park

左右110mm



国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park

左右90mm



国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park



国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park

左右70mm



国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park



国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park



国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park



左右130mm



左右110mm



左右90mm



左右70mm



天地130mm



国営
海の中道海浜公園

天地110mm



国営
海の中道海浜公園

天地90mm



国営
海の中道海浜公園

天地70mm



国営
海の中道海浜公園

天地50mm



国営
海の中道海浜公園



国営
海の中道海浜公園



国営
海の中道海浜公園



国営
海の中道海浜公園



国営
海の中道海浜公園



国営
海の中道海浜公園

 **Uminonakamichi Seaside Park** 左右130mm

 **Uminonakamichi Seaside Park** 左右110mm

 **Uminonakamichi Seaside Park** 左右90mm

 **Uminonakamichi Seaside Park** 左右70mm

 Uminonakamichi Seaside Park  Uminonakamichi Seaside Park 左右50mm

 **Uminonakamichi Seaside Park**

 **Uminonakamichi Seaside Park**


 **Uminonakamichi Seaside Park**

 **Uminonakamichi Seaside Park**



天地90mm

国営海の中道海浜公園



天地70mm

国営海の中道海浜公園

国営海の中道海浜公園



左右50mm

国営海の中道海浜公園

国営海の中道海浜公園



左右30mm

国営海の中道海浜公園

国営海の中道海浜公園

国営海の中道海浜公園

国営海の中道海浜公園



左右90mm

Uminonakamichi Seaside Park



左右70mm

Uminonakamichi Seaside Park

Uminonakamichi Seaside Park



左右50mm

Uminonakamichi Seaside Park

Uminonakamichi Seaside Park



左右30mm

Uminonakamichi Seaside Park

Uminonakamichi Seaside Park

Uminonakamichi Seaside Park

Uminonakamichi Seaside Park



国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

左右130mm



国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

左右110mm



国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

左右90mm



国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

左右70mm



国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114



国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

左右50mm



国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114



国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114



国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114



国営 海の中道海浜公園

Uminonakamichi Seaside Park

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114



国営 海の中道海浜公園

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

左右130mm



国営 海の中道海浜公園

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

左右110mm



国営 海の中道海浜公園

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

左右90mm



国営 海の中道海浜公園

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

左右70mm



国営 海の中道海浜公園

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114



国営 海の中道海浜公園

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

左右50mm



国営 海の中道海浜公園

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114



国営 海の中道海浜公園

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114



国営 海の中道海浜公園

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114



国営 海の中道海浜公園

〒811-03 福岡市東区大字西戸崎18番25号
TEL:(092)603-1111 FAX:(092)603-1114

