

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度北九州国道管内道路清掃外工事
工事地名	北九州国道事務所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	287日間	自 令和6年6月18日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北九州国道管内道路清掃外工事																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
道路維持	式	1	25,226,521																									
道路清掃工	式	1	20,232,581																									
路面清掃工	式	1	10,896,449	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面清掃(機械) (八幡管内) ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.1m3/km以上0.2m 3/km未満) ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">99.5</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">km</td> </tr> <tr> <td>路面清掃(機械) (八幡管内) ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.2m3/km以上0.4m 3/km未満) ;</td> <td style="text-align: right;">99.5</td> <td style="text-align: right;">km</td> </tr> <tr> <td>路面清掃(機械) (八幡管内) ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.4m3/km以上1.2m 3/km未満) ;</td> <td style="text-align: right;">99.5</td> <td style="text-align: right;">km</td> </tr> <tr> <td>路面清掃(機械) (八幡管内)【夜間】 ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.1m3/km以上0.2m 3/km未満) ;</td> <td style="text-align: right;">4.3</td> <td style="text-align: right;">km</td> </tr> <tr> <td>路面清掃(機械) (八幡管内)【夜間】 ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.2m3/km以上0.4m 3/km未満) ;</td> <td style="text-align: right;">4.3</td> <td style="text-align: right;">km</td> </tr> <tr> <td>路面清掃(機械) (八幡管内)【夜間】 ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.4m3/km以上1.2m 3/km未満) ;</td> <td style="text-align: right;">4.3</td> <td style="text-align: right;">km</td> </tr> <tr> <td>路面清掃(機械) (行橋管内) ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.1m3/km以上0.2m 3/km未満) ;</td> <td style="text-align: right;">63.1</td> <td style="text-align: right;">km</td> </tr> <tr> <td>路面清掃(機械) (行橋管内)</td> <td style="text-align: right;">63.1</td> <td style="text-align: right;">km</td> </tr> </table>	路面清掃(機械) (八幡管内) ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.1m3/km以上0.2m 3/km未満) ;	99.5	km	路面清掃(機械) (八幡管内) ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.2m3/km以上0.4m 3/km未満) ;	99.5	km	路面清掃(機械) (八幡管内) ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.4m3/km以上1.2m 3/km未満) ;	99.5	km	路面清掃(機械) (八幡管内)【夜間】 ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.1m3/km以上0.2m 3/km未満) ;	4.3	km	路面清掃(機械) (八幡管内)【夜間】 ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.2m3/km以上0.4m 3/km未満) ;	4.3	km	路面清掃(機械) (八幡管内)【夜間】 ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.4m3/km以上1.2m 3/km未満) ;	4.3	km	路面清掃(機械) (行橋管内) ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.1m3/km以上0.2m 3/km未満) ;	63.1	km	路面清掃(機械) (行橋管内)	63.1	km
路面清掃(機械) (八幡管内) ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.1m3/km以上0.2m 3/km未満) ;	99.5	km																										
路面清掃(機械) (八幡管内) ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.2m3/km以上0.4m 3/km未満) ;	99.5	km																										
路面清掃(機械) (八幡管内) ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.4m3/km以上1.2m 3/km未満) ;	99.5	km																										
路面清掃(機械) (八幡管内)【夜間】 ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.1m3/km以上0.2m 3/km未満) ;	4.3	km																										
路面清掃(機械) (八幡管内)【夜間】 ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.2m3/km以上0.4m 3/km未満) ;	4.3	km																										
路面清掃(機械) (八幡管内)【夜間】 ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.4m3/km以上1.2m 3/km未満) ;	4.3	km																										
路面清掃(機械) (行橋管内) ブラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.1m3/km以上0.2m 3/km未満) ;	63.1	km																										
路面清掃(機械) (行橋管内)	63.1	km																										

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北九州国道管内道路清掃外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ブレード式(リヤフトダンプ 2.5m3級) (0.2m3/km以上0.4m3/km未満) ; 路面清掃(機械) (行橋管内)
			63.1	km
				ブレード式(リヤフトダンプ 2.5m3級) (0.4m3/km以上1.2m3/km未満) ; 路面清掃(機械) (行橋管内) 【夜間】
			33.5	km
				ブレード式(リヤフトダンプ 2.5m3級) (0.1m3/km以上0.2m3/km未満) ; 路面清掃(機械) (行橋管内) 【夜間】
			33.5	km
				ブレード式(リヤフトダンプ 2.5m3級) (0.2m3/km以上0.4m3/km未満) ; 路面清掃(機械) (行橋管内) 【夜間】
			33.5	km
				ブレード式(リヤフトダンプ 2.5m3級) (0.4m3/km以上1.2m3/km未満) ; 路面清掃(機械) (筑豊管内)
			26.8	km
				ブレード式(リヤフトダンプ 2.5m3級) (0.1m3/km以上0.2m3/km未満) ; 路面清掃(機械) (筑豊管内)
			26.8	km
				ブレード式(リヤフトダンプ 2.5m3級) (0.2m3/km以上0.4m3/km未満) ; 路面清掃(機械) (筑豊管内)
			26.8	km
				ブレード式(リヤフトダンプ 2.5m3級) (0.4m3/km以上1.2m3/km未満) ; 路面清掃(機械) (筑豊管内) 【夜間】
			37.6	km
				ブレード式(リヤフトダンプ 2.5m3級) (0.1m3/km以上0.2m3/km未満) ;

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北九州国道管内道路清掃外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				路面清掃(機械) (筑豊管内)【夜間】 プラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.2m3/km以上0.4m3/km未満)； 37.6 km
				路面清掃(機械) (筑豊管内)【夜間】 プラシ式(リヤフトダンプ 2.5m3級)(0.4m3/km以上1.2m3/km未満)； 37.6 km
				路面清掃(路肩部・人力) (行橋管内) (2.0m3/km以上6.0m3/km未満) 塵埃量普通； 1.6 km
				路面清掃(歩道・人力) (八幡管内) (0.3m3/100m2以上1.0m3/100m2未満) 歩道 塵埃量普通； 480 m2
				路面清掃(歩道・人力) (行橋管内) (0.3m3/100m2以上1.0m3/100m2未満) 歩道 塵埃量普通； 360 m2
				路面清掃(歩道・人力) (筑豊管内) (0.3m3/100m2以上1.0m3/100m2未満) 歩道 塵埃量普通； 360 m2
				土砂等運搬 (汚泥)(八幡) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式
				土砂等運搬 (汚泥)(八幡)【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式
				土砂等運搬 (汚泥)(行橋) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式
				土砂等運搬 (汚泥)(行橋)【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北九州国道管内道路清掃外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 (汚泥)(筑豊) 1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 (汚泥)(筑豊)【夜間】 1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 (混合物)(八幡) 1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 (混合物)(行橋) 1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 (混合物)(筑豊) 1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 (汚泥)(八幡) 1 式
				残土等処分 (汚泥)(八幡)【夜間】 1 式
				残土等処分 (汚泥)(行橋) 1 式
				残土等処分 (汚泥)(行橋)【夜間】 1 式
				残土等処分 (汚泥)(筑豊) 1 式
				残土等処分 (汚泥)(筑豊)【夜間】 1 式
				残土等処分 (混合物) 1 式
排水施設清掃工	式	1	8,572,350	側溝清掃(機械) (八幡管内) 側溝断面 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率 50%以上 ; 480 m

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北九州国道管内道路清掃外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				側溝清掃(機械) (八幡管内)【夜間】 側溝断面 0.125m <sup>2</sup> 以上0.5m <sup>2</sup> 未満 堆積率 50%以上; 50 m
				側溝清掃(機械) (行橋管内) 側溝断面 0.125m <sup>2</sup> 以上0.5m <sup>2</sup> 未満 堆積率 50%以上; 360 m
				側溝清掃(機械) (行橋管内)【夜間】 側溝断面 0.125m <sup>2</sup> 以上0.5m <sup>2</sup> 未満 堆積率 50%以上; 40 m
				側溝清掃(機械) (筑豊管内) 側溝断面 0.125m <sup>2</sup> 以上0.5m <sup>2</sup> 未満 堆積率 50%以上; 360 m
				側溝清掃(機械) (筑豊管内)【夜間】 側溝断面 0.125m <sup>2</sup> 以上0.5m <sup>2</sup> 未満 堆積率 50%以上; 40 m
				集水桝清掃(機械) (八幡管内) 泥土堆積厚20cm以上; 24 個
				集水桝清掃(機械) (八幡管内)【夜間】 泥土堆積厚20cm以上; 24 個
				集水桝清掃(機械) (行橋管内) 泥土堆積厚20cm以上; 18 個
				集水桝清掃(機械) (行橋管内)【夜間】 泥土堆積厚20cm以上; 18 個
				集水桝清掃(機械) (筑豊管内) 泥土堆積厚20cm以上; 18 個

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北九州国道管内道路清掃外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				泥土堆積厚20cm以上； 集水桝清掃(機械) 18 個 (筑豊管内)【夜間】 泥土堆積厚20cm以上； 管渠清掃(機械) 480 m (八幡管内) 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率 50%以上 ； 管渠清掃(機械) 240 m (八幡管内)【夜間】 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率 50%以上 ； 管渠清掃(機械) 360 m (行橋管内) 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率 50%以上 ； 管渠清掃(機械) 180 m (行橋管内)【夜間】 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率 50%以上 ； 管渠清掃(機械) 360 m (筑豊管内) 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率 50%以上 ； 管渠清掃(機械) 180 m (筑豊管内)【夜間】 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率 50%以上 ； 土砂等運搬 1 式 (汚泥)(八幡) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 (汚泥)(八幡)【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北九州国道管内道路清掃外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂等運搬 (汚泥)(行橋) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				土砂等運搬 (汚泥)(行橋)【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				土砂等運搬 (汚泥)(筑豊) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				土砂等運搬 (汚泥)(筑豊)【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				残土等処分 (汚泥)(八幡)	1 式
				残土等処分 (汚泥)(八幡)【夜間】	1 式
				残土等処分 (汚泥)(行橋)	1 式
				残土等処分 (汚泥)(行橋)【夜間】	1 式
				残土等処分 (汚泥)(筑豊)	1 式
				残土等処分 (汚泥)(筑豊)【夜間】	1 式
構造物清掃工	式	1	763,782	トンネル清掃(機械) (新仲哀トンネル)【夜間】	1.4 km
				トンネル清掃(機械) (烏尾トンネル上)【夜間】	1.5 km
				トンネル清掃(機械) (烏尾トンネル下)【夜間】	1.5 km
				トンネル清掃(機械) (九郎原トンネル)【夜間】	1 km
				トンネル清掃(機械) (筑穂トンネル)【夜間】	2.6 km

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北九州国道管内道路清掃外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	2,710,540	
応急処理事業工	式	1	2,710,540	労務費 普通作業員 570 時間 ダンプトラック運転 190 時間 [オノロト <sup>®</sup> ・ディーゼル]2t積級；
仮設工	式	1	2,283,400	
交通管理工	式	1	2,283,400	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 B 交通誘導警備員 1 式 A【夜間】 交通誘導警備員 1 式 B【夜間】
直接工事費	式	1	25,226,521	
共通仮設費	式	1	4,962,800	
共通仮設費	式	1	850,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	792,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,112,000	
純工事費	式	1	30,189,321	
現場管理費	式	1	16,240,000	
工事原価	式	1	46,429,321	

